


Вестник Жигулёвска

Официальное опубликование

№ 1 (1), 14 ноября, среда, 2018 г.



Содержание

Решение Думы г. о. Жигулевск № 388 от 25.10. 2018 г.

1 - 70 стр.

Постановления администрации г. о. Жигулевск:

№ 1181 от 08.08.2018 г., № 23 нпа от 20.04.2018 г., № 1145 от 03.08.2018 г.,

№ 1347 от 07.09.2018 г., № 1088 от 19.07.2018 г., № 1581 от 18.10.2018 г., № 1621 от 25.10.2018 г.,

№ 47 нпа от 13.09.2018 г., № 51 нпа от 19.09.2018 г., № 53 нпа от 19.09.2018 г.,

№ 055 нпа, 056 нпа, 057 нпа, 058 нпа, 059 нпа, 60 нпа, 61 нпа, 062 нпа, 064 нпа,

065 нпа, 066 нпа, 067 нпа, 068 нпа, 069 нпа, 070 нпа, 071нпа, 072 нпа, 73 нпа от 20.09.2018 г.,

№ 74 нпа от 11.10.2018 г.

71 - 98 стр.

РЕШЕНИЕ Думы г. о. Жигулевск

от 25.10.2018 № 388

Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа Жигулевск, эффективного землепользования и застройки, планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, с учетом результатов общественных обсуждений, Дума городского округа Жигулевск решила:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 года № 388 "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 55(9475), 1.06.2013);

2) решение Думы городского округа Жигулевск от 11 декабря 2014 года № 595 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 139(9703), 16.12.2014);

3) решение Думы городского округа Жигулевск от 4 марта 2015 года № 621 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 27(9736), 19.03.2015);

4) решение Думы городского округа Жигулевск от 13 июля 2015 года № 668 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 77(9786), 23.07.2015);

5) решение Думы городского округа Жигулевск от 29 сентября 2016 года № 130 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 111(9965), 6.10.2016);

6) решение Думы городского округа Жигулевск от 21 июня 2017 года № 233 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области,

утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 67(100068), 24.06.2017);

7) решение Думы городского округа Жигулевск от 31 августа 2017 года № 258 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 100(10099), 9.09.2017);

8) решение Думы городского округа Жигулевск от 21 февраля 2018 года № 317 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 22(10169), 2.03.2018);

9) решение Думы городского округа Жигулевск от 28 июня 2018 года № 358 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 69(10216), 4.07.2018).

3. Администрация городского округа Жигулевск в порядке межведомственного информационного взаимодействия представить:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области настоящее решение в течение пяти рабочих дней со дня вступления его в силу.

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области сведения, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, и перечень координат характерных точек границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа Жигулевск, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законодательством в течение шести месяцев с даты принятия настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Жигулевский рабочий".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и приватизации, градостроительству и землепользованию (Р.И.Хитаунов).

Председатель Думы городского округа Жигулевск Ю.В. Смельовский

Глава городского округа Жигулевск В.Я. Классен

Приложение № 1

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАСТРОЙКЕ

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

Основные понятия и термины, используемые в правилах землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области, применяются в значении, определенном федеральным законодательством.

При установлении правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области используются следующие основные понятия:

участники отношений по землепользованию и застройки - объекты и субъекты градостроительной деятельности; к объектам градостроительной деятельности относятся территория городского округа Жигулевск, а также земельные участки и объекты капитального строительства; к субъектам градостроительных отношений относятся органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица;

арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся земельным участком на основании договора аренды, договора субаренды;

ансамбли - ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары); некрополи; объекты археологического наследия;

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в соответствии с правилами землепользования и застройки при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящим

правилами землепользования и застройки, иными нормативными правовыми актами, техническими регламентами;

водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

высота здания - расстояние от уровня чистого пола первого этажа до наивысшей точки кровли здания с плоской крышей, до верха засыпки чердачного перекрытия здания со скатной крыши или, в случае устройства мансардного этажа, до наивысшей точки конька скатной крыши здания;

градостроительное зонирование - зонирование территории городского округа в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

градостроительный план земельного участка - документ,готавливаемый по установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти форме и используемый для разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места;

индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет;

индивидуальный жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", " жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" используются в Правилах как равнозначные;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

инженерная, транспортная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории;

жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десять, каждый из которых может иметь непосредственный выход на свой приватизированный земельный участок и предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования. Понятия "блокированный жилой дом" и " жилой дом блокированной застройки" используются как равнозначные;

жилой блок автономный - жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющих общих с соседними жилыми блоками чердачков, подполь, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками. Понятия "блок жилой автономный" и "самостоятельная часть жилого дома" являются равнозначные;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

землеуладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

зона охраны объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяют требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

зона с особыми условиями использования территории - охраняемые, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, зоны заповедника природного и техногенного характера, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

санитарно-защитная зона (сзз) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

санитарно-защитная полоса - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается от водопроводных сооружений и водоводов питьевого значения; водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии водного объекта и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным Кодексом РФ;

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на зе-

мельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

планировка территорий - это один из способов реализации проектов по благоустройству территории населенного пункта и осуществляется она с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

линии градостроительного регулирования - красные линии; линии регулирования застройки; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков; границы территориальных зон; границы зон действия публичных сервитутов вдоль линейных объектов; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); (Пункт ГрадКодекса в редакции, введенной в действие с 4 августа 2018 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ)

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несопоставимого ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе kiosков, навесов и других подобных строений, сооружений);

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения, и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения - собственник здания, сооружения или лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

осмотр зданий, сооружений - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся на территории городского округа Жигулевск независимо от форм собственности, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации (за исключением случаев если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов (далее - требования законодательства).

особо охраняемые природные территории - участки земли, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;

отклонения от предельных параметров - разрешенное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - количества этажей, высоты построек, процента застройки в границах земельного участка, отступов построек от границ земельного участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их капитальному ремонту;

приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него. проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

процент застройки в границах земельного участка - выраженный в процентах показатель (параметр) градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть застроена зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, муниципальными нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое решением суда или по соглашению между лицом, требующим установления сервитута и собственником соседнего земельного участка;

общественные обсуждения или публичные слушания - форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собраний для публичного (общественного) обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган - администрация городского округа Жигулёвск;

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности;

технические регламенты - документы, которые приняты международным договором, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, объектам капитального строительства) до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части не противоречащей законодательству о техническом регулировании;

Другие понятия и термины, используемые в Правилах и не перечисленные в настоящей статье, применяются в значении, определенном федеральным законодательством.

По тексту настоящих правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области используются следующие основные сокращения:

городской округ Жигулёвск - городской округ Жигулёвск Самарской области;

Глава городского округа Жигулевск - Глава городского округа Жигулевск Самарской области;

Дума городского округа Жигулёвск - Дума городского округа Жигулёвск Самарской области;

Администрация городского округа Жигулёвск - администрация городского округа Жигулёвск Самарской области;

Комиссия - Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Жигулевск Самарской области;

Правила - правила землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области;

Генеральный план - генеральный план городского округа Жигулёвск Самарской области.

Статья 2. Цели, состав и сфера применения настоящих Правил

1. Целями Правил являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа Жигулёвск, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

2) создание условий для планировки территории городского округа Жигулёвск;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Жигулёвск;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила состоят из четырех частей:

Часть I - Порядок применения Правил и внесения в них изменений;

Часть II - Карта градостроительного зонирования;

Часть III - Градостроительные регламенты;

Часть IV - Санитарные, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, а также перечень координат характерных точек границ территориальных зон на территории городского округа Жигулевск;

3. Часть I включает в себя положения:

1) общие положения о землепользовании и застройке в городском округе Жигулевск Самарской области;

2) о градостроительном зонировании территории городского округа Жигулевск Самарской области;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления городского округа Жигулевск;

4) о строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;

5) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

6) о внесении изменений в Правила;

7) об установлении публичных сервитутов;

8) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

4. Часть II содержит следующий картографический материал, в котором установлены территориальные зоны и отображены градостроительные ограничения по использованию территорий зон:

1) Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000;

2) Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000);

3) Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000;

4) Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000);

5. Часть III содержит:

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах

территориальной зоны, применительно к которой устанавливаются градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

6. Часть IV содержит сведения, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, а также перечень координат характерных точек границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа Жигулевск.

7. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа Жигулевск и обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

8. Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, на объект капитального строительства при переходе прав на земельный участок, на объект капитального строительства другому правообладателю.

9. Правила применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществлении муниципального земельного и лесного контроля на территории городского округа Жигулевск.

10. Настоящие Правила применяются наряду:

- с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- с нормативными правовыми актами городского округа Жигулевск по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Участники отношений по землепользованию и застройке

1. Участниками отношений по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск являются:

1) Российская Федерация;

2) Самарская область;

3) городской округ Жигулёвск;

4) физические и юридические заинтересованные лица.

2. От имени Российской Федерации, Самарской области и городского округа Жигулёвск в отношениях по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самарской области и органы местного самоуправления городского округа Жигулёвск в пределах своей компетенции.

3. Органы и лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, участвуют в отношениях по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Правилами. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области и иными муниципальными правовыми актами городского округа Жигулёвск.

4. Участники отношений по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск обязаны соблюдать Правила.

Статья 4. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа Жигулевск Самарской области в сфере землепользования и застройки

1. Органы местного самоуправления городского округа Жигулёвск осуществляют правовое регулирование отношений в сфере землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Жигулёвск, Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

2. Регулирование вопросов землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости, прозрачности процедур предоставления земельных участков и осуществления иных действий по землепользованию и застройке

3. К полномочиям Думы городского округа Жигулёвск в сфере регулирования землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск относятся:

1) утверждение Правил и Генерального плана, внесение в них изменений;

2) принятие решений о порядке использования земельных участков, на которых действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в случаях, предусмотренных федеральными законами;

3) утверждение Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области;

4) контроль за соблюдением Главой городского округа Жигулевск, администрацией городского округа Жигулевск, Комиссией законодательства о градостроительной деятельности, находящихся Правил и иных муниципальных правовых актов городского округа Жигулевск в сфере землепользования и застройки, а также за исполнением возложенных на них указанными актами полномочий;

5) иные полномочия, отнесенные законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области к компетенции Думы городского округа Жигулевск и не урегулированные Правилами.

4. К полномочиям администрации городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки относятся:

1) подготовка Генерального плана и внесение изменений в них;

2) подготовка проектов Правил и внесение изменений в них; 3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) заключение договоров о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск на основании постановлений администрации городского округа Жигулёвск о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск;

5) разработка утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в городском округе Жигулёвск;

6) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в границах городского округа Жигулёвск, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 36 настоящих Правил;

7) выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

8) выдача разрешений или отказ в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

9) выдача разрешения или об отказе в выдаче разрешений на условно

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

10) создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Жигулёвск;

11) совершенствование системы землепользования и создание рационального и экономически обоснованного механизма использования земель городского округа Жигулевск;

12) принятие мер по прекращению права собственности на землю, владения и пользования земельными участками по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

13) исполнение постановлений администрации городского округа Жигулёвск о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам для строительства, заключение и исполнение соответствующих договоров;

14) контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и застройки, земельный контроль за использованием земель городского округа Жигулёвск;

15) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа Жигулёвск;

16) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и земельным законодательством Российской Федерации;

17) резервирование земель для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным земельным законодательством Российской Федерации;

18) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, Правилами, решениями Думы городского округа Жигулёвск и постановлениями администрации городского округа Жигулёвск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления городского округа Жигулёвск.

5. Глава городского округа Жигулёвск, принимая постановления Администрации городского округа Жигулёвск по следующим вопросам землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск, осуществляет следующие полномочия:

1) по вопросам землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск, не урегулированным решениями Думы го-

родского округа Жигулёвск, за исключением вопросов, указанных в части 3 настоящей статьи;

2) о подготовке Правил, а также о подготовке внесения изменений в них;

3) о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) о подготовке документации по планировке территории городского округа Жигулёвск и утверждает указанную документацию;

6) о подготовке проекта Генерального плана, а также о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план;

7) утверждает схемы расположения земельных участков, расположенных в границах городского округа Жигулёвск;

8) о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск;

9) о предоставлении физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности городского округа Жигулёвск, а также земельных участков в границах городского округа Жигулёвск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства;

10) об изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, расположенных в границах городского округа Жигулёвск, для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и земельным законодательством Российской Федерации;

11) о резервировании земель для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации;

12) осуществляет контроль за соблюдением администрацией городского округа Жигулёвск и Комиссией земельного законодательства о градостроительной деятельности, Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и застройки, а также за исполнением возложенных на них указанными актами полномочий;

13) по иным вопросам землепользования и застройки, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, Правилами, решениями Думы городского округа Жигулёвск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления городского округа Жигулёвск или Комиссии.

Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Жигулевск Самарской области

1. Комиссия является постоянно действующим и коллегиальным, совещательным органом при администрации городского округа Жигулёвск, образованном в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск, проекта изменений в Правила и обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск.

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждает постановление администрации городского округа Жигулёвск, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

3. К полномочиям Комиссии относятся:

1) обеспечение подготовки проекта Генерального плана, проекта Правил, внесения изменений в Правила, по проекту городского округа Жигулёвск о внесении изменений в Генеральный план и Правила;

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила, а также проектов муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка рекомендаций для главы городского округа Жигулёвск;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготовка рекомендаций для главы городского округа Жигулёвск;

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории городского округа Жигулёвск по проекту Правил, внесению изменений в Правила, по проекту Генерального плана и проектам территориального планирования, предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии градостроительным законодательством, Положением о Комиссии, Правилами, другими муниципальными правовыми актами городского округа Жигулёвск.

Статья 6. Обеспечение социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении деятельности по землепользованию и застройке

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в городском округе Жигулевск обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, обеспечивающих лицам с ограниченными возможностями здоровья условий для преодоления замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним лиц с ограниченными возможностями здоровья и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозможно полностью приспособить для нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья, собственники таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Осуществление мер, указанных в части 3 настоящей статьи, не проводится по согласованию с иными Правилами, по проекту Генерального плана и проектам территориального планирования, предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5. Администрация городского округа Жигулёвск обеспечивает создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством.

Статья 7. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Правила, в том числе входящие в их состав градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования, представлят собой общедоступную информацию для любых заинтересованных лиц, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

2. Администрация городского округа Жигулёвск обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

2) размещения текста Правил на официальном сайте администрации городского округа Жигулёвск в сети Интернет;

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Администрации городского округа Жигулёвск;

4) предоставления Администрацией городского округа Жигулёвск информации из настоящих Правил в соответствии с частями 2-5 статьи 22 Правил.

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 8. Зонирование территории городского округа Жигулёвск Самарской области

1. Правила устанавливают градостроительное зонирование территории городского округа Жигулёвск в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

2. На карте градостроительного зонирования городского округа Жигулёвск устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

3. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границаи земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) границам городского округа;

6) границам населенных пунктов в пределах городского округа;

7) иным границам.

4. Правобладателям земельных участков и (или) иного недвижимого имущества обязаны соблюдать:

1) градостроительный регламент, установленный Правилами применительно к территориальной зоне, в границах которой расположен земельный участок или иное недвижимое имущество;

2) ограничения, установленные применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, - в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных зон;

3) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов).

Статья 9. Градостроительные регламенты

1. Для всех территориальных зон городского округа Жигулёвск Правилами устанавливаются градостроительные регламенты.

2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территории общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

5. Использование земельных участков, указанных в части 3 и 4 настоящей статьи, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Думой городского округа Жигулёвск в соответствии с федеральными законами.

6. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется в соответствии с федеральным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

ливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

7. Собственники земель, земельладельцы и землепользова-
тели, на землях которых находятся водохранимые зоны и при-
брежные полосы, обязаны соблюдать установленный режим ис-
пользования этих зон и полос.

**Статья 19. Осуществление землепользования и заст-
ройки в границах охранных зон объектов культурного на-
следия**

Общие требования по осуществлению землепользования и
застройки в границах охранных зон объектов культурного на-
следия

1. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавли-
ваются следующие ограничения:

1) в исторической среде объекта культурного наследия и на
соприлегающей с ним территории проектом зон охраны объекта
культурного наследия устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия, включающие:

а) охранную зону;

б) зону регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности;

в) зону охраняемого природного ландшафта.

2) охранная зона – территория, в пределах которой в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом ландшафтном окружении устанавливается особ-
ый режим использования земель, ограничивающий хозяйст-
венную деятельность и запрещающий строительство, за исклю-
чением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и регенерацию историко-градостроительной или при-
родной среды объекта культурного наследия;

3) зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности – территория, в пределах которой устанавливается режим
использования земель, ограничивающий строительство и хо-
зяйственную деятельность, определяющий требования к рекон-
струкции существующих зданий и сооружений;

4) зона охраняемого природного ландшафта – территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земе-
ль, запрещающий или ограничивающий хозяйственную дея-
тельность, строительство и реконструкцию существующих зда-
ний и сооружений в целях сохранения (регенерации) природно-
го ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культу-
рного наследия;

5) запрещающие проектирование и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-
венных и иных работ на территории памятника или ансамбля, за
исключением работ по сохранению данного памятника или ан-
самбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятель-
ности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и
не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничто-
жения;

6) проектирование и проведение работ по сохранению па-
мятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

а) в отношении объектов культурного наследия, имеющих на-
значение, по согласованию с органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции в области охраны объектов ку-
льтурного наследия, в соответствии с разграничением полномо-
чий, предусмотренным Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

б) в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объектам культурного на-
следия – в соответствии с законами Самарской области;

7) проектирование и проведение землеустроительных, земе-
льных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории
объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо при обеспечении зака-
зчиком работ требований к сохранению расположенных на
данной территории объектов культурного наследия;

8) историко-культурная экспертиза проводится до начала
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых мо-
жет оказывать прямое или косвенное воздействие на объект
культурного наследия, и (или) до утверждения градостроитель-
ных регламентов;

9) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяй-
ственному освоению, объектов культурного наследия, обладаю-
щих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения землеустро-
ительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-
венных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспе-
чении сохранности обнаруженных объектов до включения дан-
ных объектов в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а действие положений землеустрои-
тельной, градостроительной и проектной документации, градо-
строительных регламентов на данной территории приостанав-
ливается до внесения соответствующих изменений;

10) в случае расположения на территории, подлежащей хо-
зяйственному освоению, объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, и выявленных объектов культурного наследия земе-
леустроительные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредствен-
но связанных с земельными участками в границах территории
указанных объектов, проводятся при наличии в проектах про-
ведения таких работ разделов об обеспечении сохранности дан-
ных объектов культурного наследия или выявленных объектов
культурного наследия, получивших положительные заключения
государственной экспертизы проектной документации;

11) земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти
Самарской области, уполномоченный в области охраны объек-
тов культурного наследия, об обнаруженном объекте;

12) указанные в пункте 11 части 1 настоящей статьи работы,
а также работы, проведение которых может ухудшить состоя-
ние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и
сохранность, должны быть немедленно приостановлены зака-
зчиком и исполнителем работ после получения письменного
предписания органа исполнительной власти Самарской обла-
сти, уполномоченной в области охраны объектов культурного
наследия, либо федерального органа охраны объектов культу-
рного наследия;

13) в случае принятия мер по ликвидации опасности разру-
шения обнаруженного объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, или в случае устранения угрозы на-
рушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы могут быть возобновлены по
письменному разрешению соответствующего органа охраны
объектов культурного наследия, по предписанию которого ра-
боты были приостановлены;

14) работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия, изменение проекта проведения работ, представ-
лявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности
объекта культурного наследия, либо изменение характера ука-
занных работ проводятся за счет средств заказчика работ, ука-
занных в части 10 настоящей статьи;

15) в случае угрозы нарушения целостности и сохранности
объекта культурного наследия движение транспортных средств
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом
Самарской области;

16) работы по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного
наследия проводятся на основании задания на проведение ука-
занных работ, разрешения на проведение указанных работ, вы-
данных органом охраны объектов культурного наследия, про-
ектной документации на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, или выявлен-
ного объекта культурного наследия, согласованной соответст-
вующим органом охраны объектов культурного наследия, в по-
рядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», а также при условии осуществления технического, автор-
ского надзора и государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия за их проведением;

17) учитывать обязательность выполнения следующих тре-
бований:

а) обеспечение неизменности облика и интерьера объекта
культурного наследия в соответствии с особенностями данного
объекта, послужившими основанием для включения объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации и являющимися предметом охра-
ны данного объекта, описанным в его паспорте;

б) согласование в порядке, установленном статьей 35 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», осуществления проектирования и про-
ведения землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объ-
екта культурного наследия либо на земельном участке или вод-
ном объекте, в пределах которых располагается объект архео-
логического наследия;

в) обеспечение режима содержания земель историко-куль-
турного назначения;

г) обеспечение доступа к объекту культурного наследия, ус-
ловия которого устанавливаются собственником объекта куль-
турного наследия по согласованию с соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного наследия;

18) выявленный объект культурного наследия используется
с учетом следующих требований:

а) обеспечение неизменности облика и интерьера выявлен-
ного объекта культурного наследия в соответствии с особен-
ностями, определенными как предмет охраны данного объекта и
изложенными в заключении историко-культурной экспертизы;

б) согласование в порядке, установленном статьей 35 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», осуществления проектирования и про-
ведения землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории выяв-
ленного объекта культурного наследия либо на земельном уча-
стке или части водного объекта, в пределах которых располага-
ется выявленный объект археологического наследия.

2. Осуществление землепользования и застройки примени-
тельно к объектам культурного наследия (археологии)

Жигулевское 1, селище

Общий режим использования земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического насле-
дия, предусматривает возможность проведения археологичес-
ких полевых работ в порядке, установленном Федеральным за-
коном, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, включенного в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, ли-
бо выявленного объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Жигулевское 2,3 селище

Общий режим использования земельных участков, в грани-
цах которых располагаются выявленные объекты археологичес-
кого наследия, предусматривает возможность проведения ар-
хеологических полевых работ в порядке установленном Феде-
ральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культу-
рного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранно-
сти выявленного объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту археологи-
ческого наследия.

3. Запрещается:

3.1. Проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ без согласования с государствен-
ным органом охраны объектов культурного наследия.

3.2. Нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках,
ранее не подвергшихся переломке и повреждению, за исклю-
чением деятельности, связанной с археологическими исследова-
ниями, а также деятельности, направленной на сохранение и
научное изучение объекта археологического наследия.

3.3. Проведение археологических исследований на терри-
тории объекта археологического наследия без наличия у иссле-
дователя разрешения (открытого листа), выданного соответст-
вующим государственным органом охраны объектов культу-
рного наследия.

3.4. Применение металлодетекторов, георадоров и других
средств поиска, направленных на выявление и сбор археологи-
ческого материала.

3.5. Размещение мусора (свалок) на территории объекта ар-
хеологического наследия.

4. Разрешается:

4.1. Планирование и осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством земляных работ и капи-
тальным строительством, при условии согласования государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия меро-
приятий по обеспечению сохранности объекта культурного на-
следия. Указанная деятельность может осуществляться только
после выполнения в полном объеме согласованных мероприя-
тий по обеспечению сохранности объекта культурного насле-
дия.

4.2. Деятельность, связанная с проведением археологичес-
ких исследований и научным изучением объекта археологичес-
кого наследия, осуществляемая в рамках действующего зако-
нодательства.

4.3. Реконструкция и музеефикация объекта археологическо-
го наследия, а также другая деятельность, необходимая для
обеспечения сохранности объекта археологического наследия в
его историческом и ландшафтном окружении, по согласован-
ию с государственным органом охраны объектов культурного
наследия.

4.4. Использование в соответствии со ст. 45.2 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» специальных технических средств поиска и (или) зем-
леройных машин в целях обнаружения объектов археологичес-
кого наследия и (или) археологических предметов исключи-
тельно при осуществлении археологических полевых работ,
проводимых на основании разрешения (открытого листа).

**Статья 20. Осуществление землепользования и заст-
ройки в границах особо охраняемых природных террито-
рий**

1. Национальный парк «Самарская Лука». Общие положен-
ия.

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, градостроительные регламенты не ус-
танавливаются для земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных мес-
тностей и курортов).

Статья 35 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации допускает включение зоны особо охраняемых террито-
рий в состав территориальных зон. В зоны особо охраняемых
территорий могут включаться земельные участки, имеющие
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо цен-
ное значение.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-
риях», государственные природные заповедники и националь-
ные парки относятся к особо охраняемым природным территориям
федерального значения.

В границах городского округа город Жигулевск частично
расположен национальный парк «Самарская Лука» (далее - На-
циональный парк).

Национальный парк «Самарская Лука» создан на основании
Постановления Совета Министров РСФСР №161 от 28.04.1984
года «О создании национального парка «Самарская Лука», со-
гласно которому в границы национального парка включены так-
же земли других собственников и пользователей без изъятия их
из хозяйственной эксплуатации, собственники и пользователи
которых должны осуществлять производственную деятель-
ность на основе научно обоснованных систем земледелия и ве-
дения животноводства, не противоречащую задачам нацио-
нального парка.

В соответствии с Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 25 февраля 2015
года №69 «Об утверждении Положения о национальном парке
«Самарская Лука» (с изменениями на 10 июля 2017 года Приказ
№358 Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции) определен режим особой охраны территории националь-
ного парка.

Выполнение задач, возложенных на национальный парк,
обеспечивает федеральное государственное бюджетное Уч-
реждение «Национальный парк «Самарская Лука» (далее - Уч-
реждение)

2. Режим особой охраны территории национального парка

На территории национального парка запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным ком-
плексам и объектам растительного и животного мира, культу-
рно-историческим объектам и культурному противоречит целям и за-
дачам национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного
покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологи-
ческого режима;

4) предоставление на территории национального парка са-
доводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, ли-
нейных электропередач и других коммуникаций, а также строи-
тельство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и инфор-
мационных центров, объектов, связанных с функционирова-
нием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов, а также в
случаях, предусмотренных Положением о национальном парке
«Самарская Лука»;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) промысловая, спортивная и любительская охота;

9) промысловое рыболовство;

10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лес-
ных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ре-
сурсов для собственных нужд);

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания объектов животного и растительного мира;

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого
в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмот-
ренной тематикой и планами научных исследований Учрежде-
ния;

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматиза-
ции;

14) прогон домашних животных вне дорог и водных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для
этого мест;

15) сплав древесины по водотокам и водоемам;

16) организация массовых спортивных и зрелищных меро-
приятий, организация туристских стоянок и разведение костров
за пределами специально предусмотренных для этого мест;

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и мета-

тельным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным
оружием, в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканам и другими орудиями охоты, а также с продукцией до-
быwania объектов животного мира и орудиями добычи (вылова)
водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и
использования территории национального парка уполномочен-
ными должностными лицами, с осуществлением спортивного и
любительского рыболовства в соответствии с Положением о
национальном парке «Самарская Лука»;

19) взрывные работы;

20) пускание палов, выжигание растительности (за исклю-
чением противопожарных мероприятий, осуществляемых по со-
гласованию с Учреждением);

21) проведение сплошных рубок леса, за исключением
сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лес-
ных пожаров, в том числе с созданием противопожарных раз-
рывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией
и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соот-
ветствии с Положением о национальном парке «Самарская Лу-
ка»;

22) создание объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накоп-
ления отходов производства и потребления в соответствии с
Положением о национальном парке «Самарская Лука»;

23) мойка транспортных средств на берегах водных объек-
тов;

24) движение и стоянка механизированных транспортных
средств вне дорог общего пользования и специально предус-
мотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных пла-
вучих средств вне водных путей общего пользования и специ-
ально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связан-
ных с функционированием национального парка);

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов,
стендов, граничных столбов и других информационных знаков и
указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строения на территории национального парка, а также имуще-
ства Учреждения, Ученых, находящихся на валунах, обнаже-
ниях горных пород и историко-культурных объектах;

26) распахивание земель (за исключением мер противопожа-
рного обустройства лесов и земельных участков, используемых
их собственниками, владельцами и пользователями для произ-
водства сельскохозяйственной продукции);

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хи-
мических средств защиты растений и стимуляторов роста (за
исключением земельных участков, используемых их собствен-
никами, владельцами и пользователями для производства
сельскохозяйственной продукции).

3. На территории национального парка установлен диффе-
ренцированный режим особой охраны с учетом природных, исто-
рико-культурных и иных особенностей.

В пределах городского округа город Жигулевск в Нацио-
нальном парке «Самарская Лука» выделено четыре функцио-
нальные зоны:

3.1. Заповедная зона, предназначенная для сохранения
природных объектов в естественном состоянии и в границах
которой запрещается осуществление любой экономической дея-
тельности.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничени-
ям, перечисленным в части 2 настоящей Статьи, запрещены
любая хозяйственная деятельность и рекреационное использо-
вание территории.

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических и противопожарных ме-
роприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.

3.2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохране-
ния природной среды в естественном состоянии и в границах
которой допускаются проведение экскурсий и посещение такой
зоны в целях познавательного туризма. В пределах особо охра-
няемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
части 2 настоящей Статьи, запрещаются:

1) строительство и любительское рыболовство;

2) пребывание граждан вне дорог общего пользования и на
специально выделенных маршрутов;

3) строительство зданий и сооружений, предназначенных
для размещения посетителей национального парка, а также ус-
тройство и оборудование стоянок для ноглега;

4) накопление отходов производства и потребления;

5) выпас домашних животных;

6) сенокосение, за исключением проводимого в целях
обеспечения пожарной безопасности;

7) размещение ульев и пасек;

8) заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд, заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд.

В особо охраняемой зоне допускаются:

1) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность;

2) ведение экологического мониторинга;

3) проведение природоохранных, биотехнических и проти-
вопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустрои-
тельных работ;

4) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов.

5) Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допус-
кается.

3.3. Рекреационная зона, предназначенная для обеспече-
ния отдыха и проведения рекреационной деятельности, развития
физической культуры и спорта, а также размещения объектов
туристической индустрии, музеев и информационных центров.

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограниче-
ниям, перечисленным в части 2 настоящей Статьи, запрещают-
ся отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.

В рекреационной зоне допускаются:

1) спортивное и любительское рыболовство;

2) размещение ульев и пасек гражданами недревесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд;

3) заготовка гражданами древесины для собственных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

4) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеу-
строительных работ;

5) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов, смотровых площадок, туристических
стоянок и мест отдыха;

6) строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых
домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры;

7) размещение музеев и информационных центров Учреж-
дения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

8) сенокосение на участках, специально определенных Уч-
реждением;

9) выпас и прогон домашних животных на участках, специ-
ально определенных Учреждением;

10) размещение ульев и пасек на участках, специально оп-
ределенных Учреждением;

11) временное складирование бытовых отходов (на срок не
более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально
определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размещения, транспортирова-
ния;

12) работы по комплексному благоустройству территории.

3.4. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для
осуществления деятельности, направленной на обеспечение
функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

1) спортивное и любительское рыболовство;

2) размещение ульев и пасек гражданами недревесных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

3) заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд;

4) выпас и прогон домашних животных на участках, специ-
ально определенных Учреждением;

5) сенокосение на участках, специально определенных Уч-
реждением;

6) размещение ульев и пасек на участках, специально опре-
деленных Учреждением;

7) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеу-
строительных работ;

8) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов;

9) размещение музеев и информационных центров Учреж-
дения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

10) работы по комплексному благоустройству территории;

11) развитие народных и художественных промыслов и свя-
занных с ними видов пользования природными ресурсами, не
противоречащих режиму особой охраны;

12) временное складирование бытовых отходов (на срок не
более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально
определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размещения, транспортирова-
ния;

13) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация
хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопро-
водов, линий электропередачи и других линейных объектов,
связанных с функционированием национального парка и с

обеспечением жизнедеятельности граждан, проживающих на
территории национального парка;

14) реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопро-
водов, линий электропередачи и других линейных объектов, су-
ществующих в границах национального парка.

4. Изменение функционального зонирования территории
национального парка может осуществляться только после вне-
сения соответствующих изменений в Положение о националь-
ном парке «Самарская Лука».

5. На территории национального парка деятельность, на-
правленная на сохранение историко-культурных комплексов и
объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и
органом, осуществляющим государственный контроль за со-
хранением, использованием и охраной объектов культурного
наследия.

6. Вопросы социально-экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, а также проекты развития населенных
пунктов, находящихся на территории национального парка со-
гласовываются с Минприроды России (Пункт 5.16. «Положения
о Минприроды природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации и об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2015 года №1219 (с изм. и доп.).).

7. Минприроды России выдает в установленном порядке
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства, планируемых в границах особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, а так-
же разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов, ес-
ли иное не предусмотрено федеральными законами (Пункт 5.17
«Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (с изм. и
доп.).).

8. Проектная документация объектов капитального строи-
тельства, строительства, реконструкции объектов на террито-
рии национального парка допускается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и «Положением о нацио-
нальном парке «Самарская Лука», подлжит государственной
экологической экспертизе федерального уровня.

9. Ответственность за нарушение установленного режима
или иных правил охраны и использования окружающей среды и
природных ресурсов на территории национального парка на-
ступает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

10. Границы национального парка обозначаются на местно-
сти специальными предупредительными и информационными
знаками по периметру границ его территории.

11. Земельные отношения, возникающие по поводу исполь-
зования участков, расположенных в границах Национального
парка (предоставление в пользование, изъятие, аренда, прива-
тизация), регулируют статьи 16, 17 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изменениями и дополнениями), а
также статья 24, 42, 95 Земельного кодекса РФ.

12. Охраняемые зоны особо охраняемых природных террито-
рий

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воз-
действий на государственные природные заповедники, нацио-
нальные парки, природные парки и памятники природы на при-
легающих к ним земельных участках и водных объектах созда-
ются охранные зоны, согласно п. 4 ст. 95 Земельного кодекса
РФ и Постановлению Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2015 года №138.

В границах охранных зон в собственности граждан, владею-
щих земельными участками, землепользователей, земельладель-
цев и арендаторов земельных участков не изымаются и исполь-
зуются ими с соблюдением установленного для этих земельных
участков особого правового режима.

Режим охраны и использования земельных участков и вод-
ных объектов в границах охранных зон (далее - режим охранных
зон) устанавливается положением о соответствующей охран-
ной зоне, которое утверждается органом государственной вла-
сти.

Решения о создании охранных зон государственных при-
родных заповедников, национальных парков и памятников при-
роды федерального значения и об установлении их границ при-
нимаются Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

Минимальная ширина охранной зоны государственного
природного заповедника или национального парка - один кило-
метр.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в го-
сударственный кадастр недвижимости в соответствии со ста-
теей 10 Федерального закона «О государственном кадастре не-
движимости».

ключением случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

13) размещение ульев и пчел, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

14) распахка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;

15) сенокосение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности и случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

16) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;

17) взрывные работы;

18) пуск пней и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров;

19) сплав древесины по водотокам и водоемам;

20) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и дачного строительства;

21) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;

22) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

23) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (кроме случаев, связанных с функционированием заповедника);

25) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

26) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, организованных зону их передвижения, нагонка и натаска собак;

27) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, створов на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах и обнажениях горных пород;

29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями.

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

5) выполнение научно-исследовательских задач;

6) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;

7) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его территории (согласно Приложению 2 Положения о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина);

8) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов);

9) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений работниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории заповедника, для личного потребления и без права продажи;

10) сенокосение работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на его территории;

11) прогон скота по автомобильным дорогам и выпас домашних животных, принадлежащих работникам Учреждения и гражданам, постоянно проживающим на территории заповедника;

12) размещение ульев и пчел работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника;

13) организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

14) размещение музеев, информационно-просветительских центров для посетителей Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

15) размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий со вспомогательными сооружениями) Учреждения.

На специально выделенных участках заповедника допускается реконструкция, ремонт и эксплуатация линейных сооружений, существующих в границах заповедника (согласно Приложению 3 Положения о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина);

1) Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России, и Росприроднадзора допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России;

2) На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях допускается только по разрешению Минприроды России.

3) На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

4) Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых на территории заповедника допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории заповедника наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.

19. Земельные отношения, возникающие по поводу использования участков, расположенных в границах Заповедника определяются статьями 6,9,10,11 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также статьями 24, 42, 95 Земельного кодекса Российской Федерации.

20. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны, согласно п. 4 ст. 95 Земельного кодекса РФ и Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №138.

Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон (далее - режим охранных зон) устанавливается положением о соответствующей охранный зоны, которое утверждается органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Минимальная ширина охранный зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Введения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

21. Режим охранных зон

Режим охранный зоны устанавливается положением об ох-

ранный зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением условий и соответствующей охранный зоны и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Статья 21. Осуществление землепользования и застройки в зонах заповедника, подтопления и возможного катастрофического затопления

1. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зон подтопления и (или) затопления территорий:

1) Водный кодекс РФ;

2) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

3) СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

4) СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

5) СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

6) «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Генерального плана городского округа Жигулёвск Самарской области.

2. Зоны затопления паводком и зоны подтопления

Границы зон затопления, подтопления определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Определение границ зон затопления, подтопления осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

3. Зоны затопления

Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Зоны затопления определяются в отношении (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»):

• территорий, которые прилегают к незаегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых затворов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

• территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

• территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

• территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

• территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

4. В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственные повышенные пологие территории, руслоформирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение водоотводящей и дренающей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует учитывать целостность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелiorации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты multifunctional назначения.

Материалы для обоснования системы и сооружений инженерной защиты должны обеспечивать возможность:

• оценки существующих природных условий на защищаемой территории;

• прогноза изменения инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических условий на защищаемой территории с учетом техногенных факторов, в том числе возможности развития и распространения сопутствующих опасных геологических процессов: оползней, переработки берегов, карста, просадки лесов, оползней, суффозии и т.п.;

• выбора способов инженерной защиты территорий от затопления;

• расчета сооружений инженерной защиты;

• оценки водного баланса территории, а также уровня, химического и температурного режимов поверхностных и подземных вод (на основе режимных наблюдений на водомерных постах, балансовых и опытных участках);

• оценки естественного и искусственного дренажа территории;

• составления рекомендаций по функциональному зонированию территории.

Материалы инженерных изысканий необходимо дополнять результатами многолетних наблюдений за режимом поверхностных и подземных вод и экзогенных геологических процессов, а также гидрологическими и гидрогеологическими расчетами.

5. Зоны подтопления

Подтопление – это комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходит повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающих принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высокими водных объектов.

В границах зон подтопления определяются (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»):

• территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

• территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

• территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», в случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования территории, особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления.

Процесс подтопления в зависимости от характера его развития по территории может носить: объектный (локальный) - отдельные здания, сооружения и участки и площадный характер.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидро-технический и ирригационный.

Градостроительный тип подтопления определяют прогно-

зом на основании учета действия внутригородских источников подтопления.

Гидротехнический тип подтопления определяют прогнозом распространения подпора подземных вод на основе гидродинамических расчетов при расчетном уровне воды в водном объекте (река, водохранилище).

Ирригационный тип подтопления определяют прогнозом распространения подпора подземных вод на основе гидродинамических и воднобалансовых расчетов с учетом режима орошения.

Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открыток водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровня режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий районов.

Системы регулирования режима уровней водных объектов, выполняемые в составе предупредительных мероприятий по защите от подтопления территорий городских и сельских поселений, должны разрабатываться с учетом требований СП 104.13330.2016.

Материалы для обоснования схем инженерной защиты от подтопления должны содержать:

• оценку инженерно-геодезических условий территории существующего или прогнозируемого подтопления;

• сведения об основных факторах и источниках подтопления;

• оценку уровня опасного воздействия, в пределах территории существующего или прогнозируемого подтопления;

• прогноз развития подтопления;

• сведения о размерах имеющегося и возможного ущерба от подтопления;

• рекомендации и предложения по выбору принципиальных направлений инженерной защиты с привязкой к характерным участкам.

6. Зоны возможного катастрофического затопления

Зона возможного катастрофического затопления устанавливается для предотвращения или уменьшения возможных катастрофических последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.

Ограничения:

В зонах возможного катастрофического затопления размещение новой жилой застройки запрещается.

При устройстве новых земельных участков для индивидуального строительства, в том числе дополнительных земельных участков, без выполнения мероприятий по предотвращению негативных последствий, предшествующих такому предоставлению, не допускается.

Перевод земельных участков, расположенных в зоне затопления с разрешенным использованием для садоводства в категорию для жилищного строительства не допускается.

В существующих садоводческих обществах, на участках, расположенных в зоне катастрофического затопления не допускается строительство новых жилых домов с правом регистрации и постоянного проживания.

В границах существующих садоводческих обществ и существующей индивидуальной жилой застройки допускается правовое оформление гражданами ранее предоставленных земельных участков для садоводства и для индивидуального жилищного строительства (или индивидуальной жилой застройки, или строительства индивидуального жилого дома) с уточненной площадью при межевании, с установлением ограничения в использовании таких участков зон затопления, в соответствии с современными нормативно-правовыми актами, установленными в области земельного законодательства.

Допускается также оформление земельных участков, на которых расположены оформленные в установленном порядке объекты недвижимости (объекты капитального строительства), в том числе объекты незавершенного строительства, а также допускается перераспределение земельных участков в случаях установленных статьей 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации.

В разделе проектной документации «схема планировочной организации земельного участка», подготавливаемой для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, в том числе индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне возможного катастрофического затопления в обязательном порядке предусматривать мероприятия по защите территорий от затопления.

Описание существующих объектов, капитального ремонта существующих объектов недвижимости (объектов, по которым зарегистрированы права собственности до утверждения настоящих Правил), независимо от форм собственности и назначения таких объектов следует предусматривать инженерную защиту территории от затопления паводковыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования, строительства гидрозащитных укрывий или сооружений высотой выше отметки уровня высших вод.

Статья 22. Осуществление землепользования и застройки в зонах санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и водоемов

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10, источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. На основании данного нормативно-правового акта водозаборы подземных вод должны быть расположены вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

2. Первый пояс (строгий режим) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничения) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Для водопроводных сооружений 1 пояс совпадает с оградением площадок сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоедов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водоева.

1 пояс ЗСО:

Запрещается:

– Все виды строительства;

– Выпуск ливневых стоков;

– Размещение жилых и хозяйственных зданий;

– Проживание людей;

– Применение ядохимикатов и удобрений;

– Купание, стирка белья.

Мероприятия:

– территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

– не допускается посадка высокорослых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

– здания должны быть оборудованы канализацией с отдельными сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при устройстве канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе;

– водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройств заливки насосов;

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

3. II и III пояса ЗСО:

Запрещается:

– Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ;

– Сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы;

– При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод, твердых отходов;

– Рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия:

– выявление, тампонирующие или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработок недр земли;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защитных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

– своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от водоедов устанавливается санитарно-защитная полоса.

Ширину санитарно-защитной полосы, следует принимать по обе стороны от крайних линий водоева:

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 метров при диаметре водоева до 1000 м и не менее 20 метров при диаметре водоева более 1000 м;

– при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров и вне зависимости от диаметра водоева;

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоедов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоевов:

– в

аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропереда- чи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдан- ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ох- ранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с подтягива- ми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек- тропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о со- гласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпильные и погрузочно-раз- грузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоя, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верх- него крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропереда- чи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ох- ранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земельные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высо- та струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов элек- тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо выше- перечисленных действий, без письменного решения о согласо- вании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гара- жи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, ого- родные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуаль- ного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с от- данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, кото- рая владеет им на праве собственности или иным законом ос- нованиями.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документах государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охра- нных зон электрических сетей определяется «О порядке установ- ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо- бых условий использования земельных участков, расположен- ных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями и дополнениями).

Статья 24. Осуществление землепользования и за- стройки в охранных зонах тепловых сетей

1. Согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 -О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» ох- ранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс про- кладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, оп- ределяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон- струкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолиро- ванной теплопровода бесканальной прокладки.

2. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчаст- ные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загораживать подходы и подъезды к объектам и сооруже- ниям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие ма- териалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизо- ванные рынки, остановочные пункты общественного транспор- та, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжи- гать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударами механизмами, произво- дить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и го- рюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и инди- видуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоля- ции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается толь- ко по специальным переходным мостикам);
- минимально допустимое расстояние от тепловых сетей до за- топления, в которых проложены тепловые сети или оборудо- ваны тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, рекон- струкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земельные работы, планировку грунта, посад- ку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клум- бы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- соорудать переезды и переходы через трубопроводы теп- ловых сетей.

Статья 25. Осуществление землепользования и за- стройки в охранных зонах канализационных систем и соору- жений

Согласно «МДК 3-02.2011. Правила технической эксплуата- ции систем и сооружений коммунального водоснабжения и кан- ализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168) охранная зона сетей канализации при обычных условиях ус- танавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм — не менее 5 метров от стенок трубопровода;
- 1000 мм и более — от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и со- става грунта, в котором проложен трубопровод.

При неблагоприятных данных размеры охранных зон увели- чивают.

СП 42.13330.2011 четко регламентирует расстояние по го- ризонтали от подземных сетей канализации до:

- до фундаментов зданий и сооружений — 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;
- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог – 3 м для напорной и 1,5 метра для самотечной канализационной сети;
- до оси крайнего пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки - 4 метра,
- до оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая - 2,8 метра,
- до бортового камня улицы, дорог и (кроми проезжей части, укрепленной полосы обочины) – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализационной сети,
- до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги - 1 метр,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов – 1 метр,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ - 2 метра,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3 метра.

В отдельных случаях дистанцию уменьшают или увеличива- ют, изготавливая окончательные расчеты и определившись с обос- нованиями.

Статья 26. Осуществление землепользования и за- стройки в санитарных разрывах от газораспределительных сетей

1. Ширина данной зоны определена в соответствии с «Пра- вилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 и составляет:

– вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя- нии 2 м с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной услов- ными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

– вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ог- раниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в ви- де территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуля- торных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не ре- гламентируется;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковым насаждениям, п - в виде про- сек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в тече- ние всего срока эксплуатации газопровода.

2. Отсчет расстояний при определении охранных зон газо- проводов производится от оси газопровода - для одноконтных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для мно- гоконтных.

На земельных участках, входящие в охранные зоны газорас- пределительных сетей, в целях предупреждения их поврежде- ния или нарушения условий их нормальной эксплуатации нала- гаются ограничения (обременения), которыми запрещается ли- цам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

- строить объекты жилищно-гражданского и производст- венного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо- бильные и железные дороги с расположенными на них газорас- пределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными органи- зациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропу- скные устройства, земляные и иные сооружения, предохраня- ющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна- вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химических активных веществ;
- огораживать и перерогаживать охранные зоны, препятст- вовать доступу персонала эксплуатационных организаций к га- зораспределительным сетям, проведению обслуживания и уст- ранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй- ственными и сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глу- бину более 0,3 м;

– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колод- цев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над- земным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде- лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

– самовольно подключаться к газораспределительным се- тям.

Статья 27. Осуществление землепользования и за- стройки в санитарно-защитных зонах и санитарных разры- вах от объектов транспортной инфраструктуры

Порядок установления данной зоны, её размер и режим пользования определяется в соответствии с действующим за- конодательством для каждого вида транспорта.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов автомо- бильного транспорта

1. В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно- сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель- ные законодательные акты Российской Федерации» Для авто- мобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, рас- положенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо- рожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй катего- рий;
- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой ка- тегорий;
- 25 м - для автомобильных дорог пятной категории;
- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих админист- ративные центры (столицы) субъектов Российской Федерации города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков авто- мобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двух- сот пятидесяти тысяч человек.

2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за ис- ключением случаев, предусмотренных настоящим Федераль- ным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с ре- конструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа- нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
- размещение зданий, строений, сооружений и других объ- ектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, за исключением строительства, реконструкции, ка- пительного ремонта и содержания и не относящихся к объектам доро- жного сервиса;
- распашка земельных участков, покос травы, осуществле- ние рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолет- ных насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключени- ем работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги, за исключением установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
- установка информационных знаков и указателей, не имею- щих отношения к обеспечению безопасности дорожного дви- жения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Любые объекты, размещаемые в пределах придорожных полос, должны соответствовать требованиям безопасности, не должны ухудшать видимость на автодороге и условия безопасности до- рожного движения, нормальные условия эксплуатации авто- мобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также обеспечивать безопасность проживающего и пребывающего на этой территории населения.

4. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода авто- мобильной дороги осуществляются владельцами таких инже- нерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строи- тельство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож- ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме- нений в отдельные законодательные акты Российской Федера- ции» (в случае, если для прокладки, переноса или переустрой- ства таких инженерных коммуникаций требуется выдана разре- шения на строительство). В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подležа- щие обязательному исполнению владельцами таких инженер- ных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустрой- стве, эксплуатации.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов воздуш- ного транспорта

1. В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.02.1997 г. приаэродромная территория – это прилегающей к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исклю- чения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями ис- пользования территории.

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации фе- дерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, селективного раз- вития аэропорта и исключения негативного воздействия обо- рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье че- ловека и окружающую среду в соответствии с Градостроитель- ным Кодексом РФ, земельным законодательством, законода- тельством о градостроительной деятельности с учетом требо- ваний законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. На приаэродромной территории могут выделяться следу- ющие зоны, границы которых устанавливаются ограничением использования объектов недвижимости и осуществлении дея- тельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, не предназначенные для организации и обслуживания воз-душного движения и воздушных перевозок, обеспечения взле- та, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
- вторая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обра-

ботки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящи- еся к инфраструктуре аэропорта;

– третья подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, трассы которых превышают ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации фе- деральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

– четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навига- ции, посадки и связи, предназначенных для организации воз-душного движения и расположенных вне первой подзоны;

– пятая подзона, в которой запрещается размещать опас- ные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

– шестая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

– седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шу-мового, электромагнитного воздействий, концентраций загряз- няющих веществ в атмосферном воздухе запрещается разме- щать объекты, виды которых в зависимости от их функциональ- ного назначения определяются уполномоченным Правительст- вом Российской Федерации федеральным органом исполни- тельной власти при установлении соответствующей приаэро- дрмной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо- получия населения, если иное не установлено федеральными законами.

3. Порядок установления приаэродромной территории и по- рядок выделения на приаэродромной территории подзон, в ко- торых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

4. Согласно документу «Санитарно-защитной зоны аэропор- тов, аэродромов, вертодромов. Дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Но- вая редакция»: Санитарно-эпидемиологические правила и нор- мативы. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека, 2011 г.», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде- ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благопо- лучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции (с изменениями №№ 1, 2, 3), вокруг аэропор- тов, аэродромов, вертодромов устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-за- щитная зона (СЗЗ), санитарный разрыв (СР)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействий факторов среды обита- ния на население до требований, установленных гигиенически- ми нормативами, и величин риска для здоровья населения, при воздействии химических веществ, загрязняю- щих окружающую среду. По своему функциональному назначе- нию санитарно-защитная зона и санитарный разрыв являются защитными барьерами, обеспечивающими требуемый уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

5. Размер санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в ка- ждом конкретном случае на основании расчета, рассматриваю- щегося в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измере- ний в контрольных точках.

6. Вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и по- садки воздушных судов (ВЦ) от проекции на поверхность земли установленной траектории движущегося источника физического воздействия (шума) - воздушного судна, устанавливаются границы зоны санитарного разрыва (далее - санитарный раз- рыв), ширина которой устанавливается до требований, устано- вленных гигиеническими нормативами. Загрязнение атмосфе- рного воздуха при пролете ВС учитывать при построении сани- тарно-защитной зоны аэропорта.

7. Величина санитарно-защитной зоны и санитарного раз- рыва устанавливается исходя из наилучшего возможного сце- нария штатного использования мощностей аэропорта, аэро-дрома, вертодрома.

8. Размеры и границы санитарно-защитной зоны, санитар- ного разрыва определяются в проекте обоснования размеров санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах от объектов водного транспорта

1. Согласно СП «Градостроительство. Планировка и за- стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре- дакция СНиП 2.07.01-89*». Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ни- же жилых, общественных, деловых и рекреационных зон на рас- стоянии не менее 200 м.

На основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-за- щитные зоны и санитарная классификация предприятий, со- оружений и иных объектов», санитарно-защитная зона речных причалов составляет 50 метров.

2. Согласно «Техническим требованиям ГИМС РФ к базам (сооружениям) для стоянок маломерных судов», базы (соору- жения) для стоянок маломерных судов, как правило, размеща- ются в акваториях, впадающих в водоемы, имеющие санитарно- охрану источников централизованного хозяйственно-питьево- го водоснабжения, вне судового хода, на участках водоемов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ве- трового воздействия и ледохода. Места их размещения уста- навливаются органами местного самоуправления по согласо- ванию с территориальной ГИМС, территориальным специально уполномоченным государственным органом управления ис- пользованием и охраной водного фонда, территориальным спе- циальным органом управления маневрированием приписан- ных к данной базе судов с максимальными размерами и осад- кой. Территория базы должна быть ограждена (акватория базы ограждается дамбами, понтонами, бонами, плавучими и иными знаками судоходной обстановки), содержаться в чистоте и от- вечать требованиям государственных органов противопожа- рного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора и охра- ны природы.

3. Статья 10 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ РФ) устанавливает требования к использованию поверхности вод- ных объектов для целей водного транспорта, пользова- ние береговой полосой в пределах внутренних водных путей и земельных участками, используемыми или занимаемыми ор- ганизациями внутреннего водного транспорта:

1) За пределами территорий поселений организации внут- реннего водного транспорта по согласованию в части обеспе- чения безопасности судоходства с администрациями соответ- ствующих бассейнов внутренних водных путей вправе исполь- зовать безвозмездно для работ, связанных с судоходством, бе- реговыми работами, установленную в соответствии с водным за- конодательством.

2) Администрации бассейнов внутренних водных путей име- ют право:

- пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законо- дательством Российской Федерации;
- осуществлять рубки произрастающих на береговой поло- се деревьев и кустарников для обеспечения безопасности су- доходства, в том числе видимости береговых средств навига- ционного оборудования, а также для геодезического обоснова- ния при съемках участков русел рек. Установка береговых средств навигационного оборудования и прокладка просек для обеспечения их видимости могут проводиться также за преде- лами береговой полосы в порядке, установленном лесным за- конодательством Российской Федерации и водным законода- тельством Российской Федерации;
- использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, камень, гравий, деревья и ку- старники, находящиеся в пределах береговой полосы;
- разрешать устройство временных сооружений для прича- ливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, по- грузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими фе- деральными органами исполнительной власти в установленном порядке;
- разрешать строительство временных строений и проведе- ние других необходимых работ в случаях непредвиденных зи- мовок судов или транспортных происшествий с судами.

3) Лица, использующие береговую полосу для проведения временных работ, после их окончания обязаны очистить берего- вую полосу и обустроить ее.

4) Установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Владельцы временных ог- ней должны согласовать их установку с администрацией бас- сейна внутренних водных путей и обеспечить ограждение таких огней со стороны судовых ходов.

5) Не допускается использовать внутренние водные пути и береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной де- ятельности, если такая деятельность несовместима с обеспе- чением безопасности судоходства.

6) Использование водных объектов для целей рыболовства в случае, если такие объекты используются для целей судоход- ства, допускается по согласованию с администрациями бас- сейнов внутренних водных путей.

7) Право пользования береговой полосой не распространя- ется на особо охраняемые природные территории, территории гидротехнических сооружений, земельные участки, на которых размещены мелиоративные сооружения, полосы отвода авто- мобильных и железных дорог, земельные участки, укрепленные специальными сооружениями, и на другие земли, предусмотр- енные земельным законодательством Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

8) Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зда- ний, строений и сооружений осуществляются в порядке, ус- тановленном земельным законодательством Российской Феде- рации и водным законодательством Российской Федерации, по- сле согласования с администрациями бассейнов внутренних вод- ных путей.

9) Пользование береговой полосой, прилегающей к внут- ренним водным путем, на участках пограничных зон Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательст- вом Российской Федерации и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо- пасности.

10) Запрещается оставление на водных объектах и на бере- говой полосе безнадзорных судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов желез- нодорожного транспорта.

1. Согласно нормам и правилам проектирования отвода зе- мель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), принятыми указа- нием МПС России от 24.11.1997 № с -1360у и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» жилую застройку необходимо отделять от желе- зных дорог санитарно-защитной зоной значение, которого опре- деляется расчетом с учетом санитарных требований.

2. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования ГОСТ 12.1.003-83, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояние от строительных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом ве- личины грузооборота, пожароопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

3. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гара- жи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально- бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-за- щитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-за- щитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Статья 28. Использование земельных участков и обьек- тов капитального строительства, не соответствующих гра- достроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительст- ва, образованные, созданные в установленном порядке до ве- дения в действие настоящих Правил и расположенные на тер- риториях, для которых установлен соответствующий градост- роительный регламент и на которые распространяется дейст- вие указанного градостроительного регламента, являются не- соответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указан- ным в градостроительном регламенте соответствующей терри- торияльной зоны видам разрешенного использования земель- ных участков и объектов капитального строительства;
- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указан- ным в градостроительном регламенте соответствующей терри- торияльной зоны видам разрешенного использования земель- ных участков и объектов капитального строительства, но одно- временно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в преде- лах которых указанные виды использования земельных участ- ков и объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строи- тельства не соответствуют параметрам разрешенного строи- тельства, реконструкции объектов капитального строи- тельства, указанным в градостроительном регламенте соответ- ствующей территорияльной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;
- установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные ограничения, в том числе в отношении ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;
- установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные ограничения, в том числе в отношении ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;

– установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные ограничения, в том числе в отношении ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;

– установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные ограничения, в том числе в отношении ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОК- РУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 29. Назначение, виды документации по плани- ровке территории и общие требования к ней

12. В состав проектной документации объектов капитально- го строительства с учетом особенностей, предусмотренных ча- стью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архи- тектурно-строительного проектирования, строительства, ре- конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе техничскими условиями подклю- чения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной документации с реэквизитами положительного за- ключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра- достроительном плане земельного участка, а в случае подго- товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейной объ- екта не требуется подготовка документации по планировке тер- ритории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально- технологические, конструктивные, инженерно-технические ре- шения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение со- блюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требо- ваний механической, пожарной и иной безопасности, требова- ний энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе входящим в их состав сетям и системам инженер- но-технического обеспечения), требований к обеспечению до- ступа инвалидов к объекту капитального строительства (в слу- чае подготовки проектной документации применительно к объ- ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-быто- вого назначения, объектам транспорта, торговли, обществен- ного питания, объектам делового, административного, финан- сового, религиозного назначения, объектам жилищного фон- да);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований к безопасно- му использованию атомной энергии, требований промышлен- ной безопасности, требований к обеспечению надежности и бе- зопасности электроэнергетических систем и объектов электро- энергетики, требований антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и сооружений;

г) требований технических условий подключения (техноло- гического присоединения) объектов капитального строительст- ва к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитально- го строительства;

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

6) сведения о нормативной периодичности выполнения ра- бот по капитальному ремонту объекта капитального строитель- ства, необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной доку- ментации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе указанных работ (с 1 янва- ря 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объ- ектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка- питального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безо- пасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инва- лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды- ха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму- нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ- ного, финансового, религиозного назначения, объектам жи- лищного фонда (в случае подготовки проектной документа- ции для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проведение ра- бот по сохранению объектов культурного наследия, финансируе- мые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лиц, доля в ус- тавных (складочных) капиталах которых Российской Федера- ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра- зований составляет более 50 процентов;

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований осна- щенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

11.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необ- ходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого до- ма, об объеме и в составе указанных работ (в случае подгот- овки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома);

12) иная документация в случаях, предусмотренных феде- ральными законами.

12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществлят- ся применительно к отдельным этапам строительства, реконст- рукции объектов капитального строительства.

12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера- ции, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градострои- тельного Кодекса РФ, осуществляется подготовка сметы на ка- питальный ремонт объектов капитального строительства на ос- новании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование), дополнить предложением следующего со- держания: «Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документа- ции, а также подготовку проектной документации при проведе- нии капитального ремонта объектов капитального строительст- ва в иных случаях, не указанных в настоящей части (с 1 янва- ря 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся из- менения изменения)

12.3. Сведения об объекте капитального строительства в за- дании застройщика или технического заказчика на проектиро- вание и в проектной документации подлежат указанию в соот- ветствии с классификатором объектов капитального строитель- ства по их назначению и функционально-технологическим осо- бенностям (для целей архитектурно-строительного проектиро- вания и ведения единого государственного реестра заключе- ний экспертизы проектной документации объектов капитально- го строительства), утвержденным федеральным органом ис- полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право- вым регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра- достроительства (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной до- кументации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам объ- ектов капитального строительства (в том числе к линейным объ- ектам), а также на основании задания застройщика или тех- нического заказчика на проектирование в зависимости от со- держания работ, выполняемых при реконструкции объектов ка- питального строительства (в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства);

2) проект организации строительства объектов капитально- го строительства должен содержать проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов капитального строитель- ства, их частей для строительства, реконструкции других объ- ектов капитального строительства);

3) содержащиеся в проектной документации решения и ме- роприятия должны соответствовать требованиям законода- тельства Российской Федерации об охране объектов культур- ного наследия (в случае подготовки проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного на- следия, при которых затрагиваются конструктивные и иные ха- рактеристики надежности и безопасности таких объектов);

4) проектная документация должна включать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (в случаях, если строи- тельство, реконструкция, капитальный ремонт финансиру- ются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов);

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (в случаях, если строи- тельство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера- ции, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса РФ, капитальный ремонт финанси- руется с привлечением средств бюджетов бюджетной систе- мы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса РФ);

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Феде- рального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «Об использо- вании атомной энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 Феде- рального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в состав проектной документации в обязательном порядке включаются документация, разделы проектной документации, предусмотренные указанными феде- ральными законами (с 1 января 2019 года Федеральным зако- ном от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градострои- тельного кодекса РФ вносятся изменения).

14. Проектная документация объектов использования ато- мной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хране- ния ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране- ния радиоактивных отходов), опасных производственных объ- ектов, определяемых в соответствии с законодательством Рос- сийской Федерации, особо опасных, технически сложных, уни- кальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обо- роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуа- ции природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму.

15. Проектная документация утверждается застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуа- тацию здания, сооружения, или региональным оператором. В слу- чае, предусмотренных статьей 49 Градостроительного Кодек- са РФ, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждает застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заклю- чения экспертизы проектной документации;

15.1. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

16. Не допускается требовать согласование проектной до- кументации, заключение на проектную документацию и иные до- кументы, не предусмотренные Градостроительным Кодексом РФ.

Статья 35. Экспертиза проектной документации и ре- зультатов инженерных изысканий

1. Проектная документация объектов капитального строи- тельства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат эк- пертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Экспертиза проектной документа- ции и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий прово- дятся в форме государственной экспертизы или негосударст- венной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и резуль- таты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проек- тной документации объектов капитального строительства и ре- зультатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение го- сударственной экспертизы.

2. Экспертиза проектной документации и (или) негосударствен- ной экспертизы результатов инженерных изысканий проводится в отношении проектной доку- ментации следующих объектов капитального строительства:

1) объекты индивидуального жилищного строительства, са- довые дома;

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, со- стоящие из нескольких блоков, количество которых не пре- вышает десять и каждый из которых предназначен для прожива- ния одной семьи, имеют общую стену (общие стены) без про- емов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеют выход на террито- рию общего пользования (жилые дома блокированной застрой- ки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых до- мов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюд- жетной системы Российской Федерации;

3) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления про- изводственной деятельности, за исключением объектов, кото- рые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодек- са РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятель- ности зон или для которых не требуется установление санитарно-за- щитных зон или для которых в пределах границ земельных уча- стков, на которых расположены такие объекты, установлены са- нитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ являются особо опасны- ми, технически сложными или уникальными объектами;

5) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законода- тельством Российской Федерации о недрах техническим про- ектом, проектной документацией и проектом, исключенным или иной проектной документацией на выполнение работ, связан- ных с использованием участками недра.

2.1. В случае, если строительство, реконструкцию указанных пунктах 2-5 в части 2 настоящей статьи объектов капитально- го строительства планируется осуществлять в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, экспертиза проек- тной документации на осуществление строительства, реконст- рукции указанных объектов капитального строительства являе- тся обязательной. Критерии отнесения объектов капитально- го строительства, указанных в пунктах 3 и 4 части 2 настоя- щей статьи, к объектам массового пребывания граждан, эксперти- за проектной документации на осуществление строительства, рекон- струкции указанных объектов капитального строительства яв- ляется обязательной. Критерии отнесения объектов капитально- го строительства, указанных в пунктах 3 и 4 части 2 настоя- щей статьи, к объектам массового пребывания граждан утвер- ждаются федеральным органом исполнительной власти, осуще- ствляющим функции по выработке и реализации государствен- ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Экспертиза проектной документации не проводится в слу- чае, если для строительства или реконструкции объекта капи- тального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не прово- дится в отношении разделов проектной документации, подго- товки проектной документации капитального ремонта объектов ка- питального строительства.

2.2. В случае, если объекты капитального строительства, указанные в пунктах 3 и 4 части 2 настоящей статьи, относят- ся к объектам массового пребывания граждан, экспертиза про- ектной документации на осуществление строительства, рекон- струкции указанных объектов капитального строительства яв- ляется обязательной. Критерии отнесения объектов капитально- го строительства, указанных в пунктах 3 и 4 части 2 настоя- щей статьи, к объектам массового пребывания граждан утвер- ждаются федеральным органом исполнительной власти, осуще- ствляющим функции по выработке и реализации государствен- ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Экспертиза проектной документации не проводится в слу- чае, если для строительства или реконструкции объекта капи- тального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не прово- дится в отношении разделов проектной документации, подго- товки проектной документации капитального ремонта объектов ка- питального строительства.

3.1. Экспертиза результатов инженерных изысканий не про- водится в случае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитально- го строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, а та- же в случае, если для строительства, реконструкции не требует- ся получение разрешения на строительство.

3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направ- лены на рассмотрение в проектной документации, если для на- правления проектной документации на экспертизу государствен- ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3.3. Проектная документация объектов капитального строи- тельства, указанных в части 2 настоящей статьи, проектная до- кументация, указанная в части 3 настоящей статьи, и результа- ты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:

1) подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитально- го ремонта объектов капитального строительства в соответст- вии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения;

2) по собственной инициативе застройщика или техническо- го заказчика могут быть направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, ука- занных в пункте 1 настоящей части (с 1 января 2019 года Феде- ральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса РФ, объектов, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитально- го ремонта которых в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее оп- ределения, объектов (за исключением объектов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи), строительство, реконструкция которых планируются в границах зон с особыми условиями ис- пользования территорий, режим которых предусматривает ог- раничение размещения объектов капитального строительства исходя из оценки их влияния на объект, территорию, в целях ох- раны которых установлена зона с особыми условиями использо- вания территории, или исходя из оценки влияния объекта, территории, в целях охраны которых установлена зона с особыми условиями использования территории, на размещаемый объект капитального строительства, объектов культурного на- следия регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле- дия регионального или местного значения затрагиваются кон- структивные и другие характеристики надежности и безопасно- сти объектов и объектов и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, и

проектная документация объектов, строительство, реконст- рую которых предполагается осуществлять на землях особо ох- раняемых природных территорий, объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опас- ности, подлежат государственной экспертизе.

4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изыска- ний проводится федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера- ции, уполномоченными на проведение государственной эк- пертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или авто- номными) учреждениями Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

4.1. Государственная экспертиза проектной документации всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель- ного Кодекса РФ, и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, при условии, если иное не установле- но Федеральным законом «О введении в действие Градострои- тельного кодекса Российской Федерации», проводится феде- ральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом части 3 статьи 6.1 Градостроительного Кодекса РФ, или подведомственным ему государственным (бюджетным или ав- тономным) учреждениям, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи, или случаев, если указом Прези- дента Российской Федерации в отношении объектов обороны и безопасности или нормативным правовым актом Правительст- ва Российской Федерации в отношении объектов, строительст- во, реконструкцию которых предполагается осуществлять в ис- ключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутрен- них морских водах, в территориальном море Российской Феде- рации, а также в отношении объектов, используемых для раз- мещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опаснос- ти, определены иные федеральные органы исполнительной власти.

4.2. Государственная экспертиза проектной документации иных объектов капитального строительства и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проводятся ор- ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждениям по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

4.3. Негосударственная экспертиза проектной документа- ции и (или) негосударственная экспертиза результатов инже- нерных изысканий проводятся юридическими лицами, соответ- ствующими требованиям, установленным статьей 50 Градост- роительного Кодекса РФ.

4.4. Органы исполнительной власти, а также подведомст- венным им учреждениям, Государственной корпорацией по ато- мной энергии «Росатом», указанные в частях 4 - 4.2 насто- ящей статьи, не вправе участвовать в осуществлении архитек- турно-строительного проектирования и (или) выполнении ин- женерных изысканий.

4.5. Юридические лица, указанные в части 4.3 настоящей статьи, не вправе проводить негосударственную экспертизу проектной документации и (или) негосударственную эксперти- зу результатов инженерных изысканий, если подготовка такой проектной документации и (или) выполнение таких инженерных изысканий, указанных в указанных юридических лицах. Нарушение данного требования является основанием для аннулирования аккредитации указанных юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы резуль- татов инженерных изысканий.

4.6. Подготовку заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной эк- пертизы проектной документации и (или) негосударствен- ной экспертизы результатов инженерных изысканий вправе осуще- ствлять физические лица, аттестованные в соответствии со ста- тьей 49.1 Градостроительного Кодекса РФ, по направлению де- ятельности эксперта, указанному в квалификационном аттеста- те.

4.7. Физические лица, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре- зультатов инженерных изысканий в соответствии со статьей 49.1 Градостроительного Кодекса РФ, не вправе участвовать в проведении такой экспертизы при наличии личной заинтересо- ванности в результатах такой экспертизы, в том числе, если в подготовке проектной документации и (или) выполнении инже- нерных изысканий участвовали указанные лица лично или их близкие родственники (родители, дети, усыновители, усынов- ленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг.

4.8. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций и государственная экспертиза результатов инже- нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проек- тной документации, проводятся Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

5. Предметом экспертизы результатов инженерных изыска- ний является оценка соответствия таких результатов требова- ниям технических регламентов. Предметом экспертизы проек- тной документации являются:

1) оценка соответствия проектной документации требовани- ям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей сре- ды, требованиям государственной охраны объектов культурно- го наследия, требованиям к безопасному использованию ато- мной энергии, требованиям промышленной безопасности, тре- бованиям к обеспечению надежности и безопасности электро- энергетических систем и объектов электроэнергетики, требо- ваниям антитеррористической защищенности объекта, зада- ниям проектной документации, утвержденным в соответствии с требованиями инженерных изысканий, за исключением слу- чаев проведения государственной экспертизы проектной до- кументации объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, и проектной документации, указан- ной в части 3 настоящей статьи, в соответствии с пунктом 1 ча- сти 3.3 настоящей статьи. При проведении государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды не осуществляется;

2) проверка достоверности определения сметной стоимо- сти строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного Кодек- са (вступает в силу с 1 января 2019 года в соответствии с Фе- деральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

5.1. При проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием экономически эффективной проектной документации, утвержденной в соответствии с за- данием проектной документации, на предмет соответствия этих разделов требованиям технических регламентов не проводится.

5.2. При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линей- ным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требо- ваниям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовав- шим на дату выдачи градостроительного плана земельного уча- стка, на основании которой была подготовлена такая проек- ная документация, при условии, что указанной даты прошло не более полутора лет. При проведении экспертизы проектной документации линейного объекта (за исключением случаев, е- сли для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито- рии) осуществляется оценка ее соответствия требованиям, ука- занным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату утверждения проекта планировки территории, на основании ко- торой была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи градостроительного плана земель- ного участка или даты утверждения проекта планировки терри- тории прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее соответст- вия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и дей- ствовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу. При проведении экспертизы проектной документа- ции линейного объекта, для строительства, реконструкции ко- торого не требуется подготовка документации по планировке территории, осуществляется оценка соответствия данной про- ектной документации требованиям, указанным в части 5 на- стоящей статьи и действовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу.

5.3. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для прове- дения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме, за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной докумен- тации и (или) результатов инженерных изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

5.4. Орган исполнительной власти или организация, прово- дящие экспертизу проектной документации и (или) результа- ты инженерных изысканий, обеспечивают неразглашение про- ектных решений и иной конфиденциальной информации, кото- рая стала известна этому органу исполнительной власти или этой организации в связи с проведением экспертизы, за исклю- чением случаев, если указанная информация подлежит вклю- чению в государственные информационные системы или наравле- нию в уполномоченные органы, организации в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

5.5. В случае, если после получения положительного заклю- чения государственной экспертизы проектной документации, в рамках которой проведена оценка соответствия проектной до- кументации в объеме, предусмотренном пунктом 1 части 5 на- стоящей статьи, необходимо проведение повторной эксперти- зы определения сметной стоимости строительства объектов ка- питального строительства, реконструкции, капитального строительства, осуществляются оценка соответствия данной про- ектной документации требованиям, указанным в части 5 на- стоящей статьи и действовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу.

5.6. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для прове- дения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме, за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной докумен- тации и (или) результатов инженерных изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

5.7. Орган исполнительной власти или организация, прово- дящие экспертизу проектной документации и (или) результа- ты инженерных изысканий, обеспечивают неразглашение про- ектных решений и иной конфиденциальной информации, кото- рая стала известна этому органу исполнительной власти или этой организации в связи с проведением экспертизы, за исклю- чением случаев, если указанная информация подлежит вклю- чению в государственные информационные системы или наравле- нию в уполномоченные органы, организации в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 настоящей Кодекса, проводится дополнительная государственная экспертиза проектной документации в объ- еме, предусмотренном пунктом 2 части 5 настоящей статьи (при условии, что в проектной документации не вносились измене- ния) (вступает в силу с 1 января 2019 года в соответствии с Фе- деральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

6. Не допускается проведение иных экспертиз проектной до- кументации, за исключением экспертизы проектной документа- ции, предусмотренной настоящей статьей, государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного насле- дия, а также государственной экологической экспертизы про- ектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной эконо- мической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской при- родной территории, а также проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отхо- дов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах.

6.1. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, реконст- рую которых предполагается осуществлять на землях особо ох- раняемых природных территорий, на Байкальской природной территории, такая проектная документация в установленном Правительством Российской Федерации порядке представляе- тся в:

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномо- ченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов, строительство, реконст- рую которых предполагается осуществлять на землях особо ох- раняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию кото- рых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательст- вом субъектов Российской Федерации;

2) орган исполнительной власти субъекта Российской Феде- рации, уполномоченный на проведение государственной эк- пертизы проектной документации, в отношении объектов, стро- ительство, реконструкцию которых предполагается осущест- влять на землях особо охраняемых природных территорий реги- онального и местного значения, за исключением проектной до- кументации объектов, указанных в пункте 1 настоящей части.

6.2. Федеральный орган исполнительной власти, орган ис- полнительной власти субъекта Российской Федерации, Госу- дарственная корпорация по атомной энергии «Росатом», упо- лномоченные на проведение государственной экспертизы про- ектной документации и в соответствии с частью 4 настоящей статьи осуществляющие такую государственную экспертизу, направляют представленную застройщиком или техническим заказчиком проектную документацию объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерально- го закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологическо- й экспертизе проектной документации и экологическую экс- пертизу в установленном данным Федеральным законом порядке.

6.3. Результатами проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительст- во, реконструкцию которых предполагается осуществлять на зем- лях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории, являются соответствующие заключе- ния.

7. Срок проведения государственной экспертизы определя- ется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать сорок два рабочих дня. Указанный срок мо- жет быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика не более чем на двадцать рабочих дней.

7.1. Не допускается выдача заключения экспертизы проек- тной документации и (или) результатов инженерных изысканий до включения сведений о таком заключении в единый госу- дарственный реестр заключений экспертизы проектной докумен- тации объектов капитального строительства, за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения госу- дарственной экспертизы проектной документации и (или) ре- зультатов инженерных изысканий, содержат сведения, состав- ляющие государственную тайну.

8. Основаниями для отказа в принятии проектной докумен- тации и (или) результатов инженерных изысканий, направлен- ных на экспертизу, являются:

1) отсутствие в составе проектной документации разделов, которые подлежат включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, установленными Правительст- вом Российской Федерации (вступает в силу с 1 июля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ;

3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указа- нных в части 6 статьи 47 Градостроительного Кодекса РФ, или от- сутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации);

4) несоответствие результатов инженерных изысканий со- ставу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного Кодекса РФ;

5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, в соответствии с требованиями, установленными в частях 2 и 3 статьи 47 Градострои- тельного Кодекса РФ;

6) направление на экспертизу не всех документов, преду- смотренных Правительством Российской Федерации в соответ- ствии с частью 11 настоящей статьи;

7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, госу- дарственное учреждение, если в соответствии с Градострои- тельным Кодексом РФ проведение государственной эксперти- зы таких проектной документации и (или) результатов инже- нерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением.

9. Результатом экспертизы результатов инженерных изыска- ний является заключение о соответствии (положительное за- ключение) или несоответствии (отрицательное заключение) ре- зультатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результатом экспертизы проектной документа- ции является заключение о соответствии (положительное за- ключение) или несоответствии (отрицательное заключение) ре- зультатам инженерных изысканий, заданию на проектирова- ние, требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 настоя- щей статьи (за исключением случаев проведения экспертизы проектной документации в соответствии с пунктом 1 части 3.3 настоящей статьи);

2) о достоверности (положительное заключение) или недо- стоверности (отрицательное заключение) определения сме- тной стоимости строительства объектов капитального строи- тельства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градост- роительного Кодекса РФ (вступает в силу с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

10. Отрицательное заключение экспертизы может быть о- спорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или технический заказчик вправе нарав- лять на экспертизу проектной документации и (или) результаты ин- женерных изысканий на экспертизу после внесения в них необ- ходимых изменений.

11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной эк- пертизы результатов инженерных изысканий, негосударствен- ной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной до- кументации и государственной экспертизы результатов инже- нерных изысканий, порядок взимания платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. В случае несогласия с заключением экспертизы проек- тной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или их пред- ставитель в течение трех лет со дня утверждения такого заклю- чения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной федеральным

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

- 1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
- 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиями, установленными для объектов капитального строительства территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
- 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) (утрачивает силу с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», либо Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

9.1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

9.1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9-9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ (вступает в силу с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

11.1. После окончания строительства линейного объекта, обязан передать застройщику такой объект результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 40. Вопросы общественных обсуждений или публичных слушаний, а также порядок их организации и проведения

1. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:

- 1) проект Генерального плана городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в него;

2) проект Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в них;

3) проекты планировки территорий городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в них;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки;

7) проект правил благоустройства территории городского округа Жигулевск и проекты внесения изменений в них.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области, определяется решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 31.05.2018 №353 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области».

ГЛАВА 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 41. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 42. Резервирование земель для муниципальных нужд

Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Установление публичных сервиситов

1. Установление или прекращение действия публичного сервиса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учетом постановления главы городского округа Жигулевск от 09 июня 2007 г. №956 «Об утверждении Порядка установления публичных сервиситов на территории городского округа Жигулевск», включая постановления о внесении изменений и дополнений.

Статья 44. Контроль в сфере землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи.

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений.

3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

4. В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного самоуправления копии акта проверки, указанного в части 3 настоящей статьи, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган местного самоуправления.

5. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

Статья 45. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов

1. Порядок проведения на территории городского округа Жигулевск осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании решения Думы городского округа Жигулевск от 03.09.2015 № 688 «Об утверждении Порядка проведения на территории городского округа Жигулевск осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ».

Статья 46. Информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области

1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованные в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

4. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя:

- 1) сведения:
- а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
- б) о документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
- в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их обновлению;
- г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
- д) о документации по планировке территории;
- е) об изучении природных и техногенных условий на основании материалов и результатов инженерных изысканий;
- ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
- з) о геодезических и картографических материалах;
- и) о создании искусственного земельного участка;
- 2) дела о застройках и подлежащих застройке земельных участках;
- 3) иные документы и материалы.

5. Дела о застройках или подлежащих застройке земельных участков открываются на каждый земельный участок. В дело о застройном или подлежащем застройке земельном участке помещаются копии следующих документов и карт (схем):

- 1) градостроительный план земельного участка;
- 2) результаты инженерных изысканий;
- 3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объектов строительного назначения, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, или схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
- 3.1) предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения, выданные в отношении указанных раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия, об их соответствии предмету охраны исторического поселения и уста-

новленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства);

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;

6) разрешение на строительство;

6.1) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство;

7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

9.1) заключение органа государственного строительного надзора;

9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;

10) акт приемы объекта капитального строительства;

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;

13) иные документы и материалы.

6. В дело о застройном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в действие Градостроительного Кодекса РФ технические паспорта на объекты капитального строительства.

7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации.

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 57 Градостроительного Кодекса РФ.

Статья 47. Использование территорий общего пользования. Красные линии

1. Территории общего пользования городского округа Жигулевск - территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц, включающие:

- 1) территории, используемые в качестве путей сообщения (площади, улицы, переулки, проезды, дороги, набережные);
- 2) территории, используемые для отдыха и туризма (парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи);
- 3) территории, служащие для удовлетворения иных нужд жителей городского округа Жигулевск.

2. Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования городского округа Жигулевск обозначаются красными линиями.

3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации границы территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

4. На территориях общего пользования городского округа Жигулевск разрешается возведение объектов капитального строительства в соответствии с целевым назначением этих земель, а также временных построек, киосков, навесов и других подобных построек без ущерба для целевого назначения земель общего пользования.

5. На территории существующих парков, скверов, бульваров, садов, набережных запрещается возведение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линейных объектов, иных инженерных сооружений, необходимых для функционирования данных территорий.

6. Площади, застройки, проектируемых парков, скверов, бульваров, садов, набережных объектами капитального строительства не должна превышать тридцати процентов от общей площади территории данных объектов, включая земельные участки, занятые усовершенствованными покрытиями.

7. Запрещается размещение торговых павильонов, летних кафе, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек на озелененных территориях, непосредственно занятых газонами, цветниками, кустарниками и деревьями в границах территорий общего пользования.

8. При осуществлении землепользования и застройки на территории городского округа Жигулевск необходимо строго соблюдать красные линии, установленные проектами планировки территории городского округа Жигулевск.

9. Корректировка (изменение) красных линий осуществляется путем внесения изменений в утвержденные проекты планировки территории городского округа Жигулевск в порядке, установленном Правилами.

10. Реконструкция наземных объектов капитального строительства, расположенных в границах красных линий, строительство объектов капитального строительства, не отвечающих целевому назначению территорий общего пользования, в том числе сооружение их отдельных частей и деталей (портики, лестницы и т.п.), в границах красных линий не допускается.

11. В период эксплуатации объектов капитального строительства, расположенных в границах красных линий и не отвечающих целевому назначению территорий общего пользования, разрешается по согласованию с администрацией городского округа Жигулевск производство текущего и капитального ремонта указанных объектов.

12. Выступы за красные линии допускаются:

- 1) в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 2 метров и не ниже 3,5 метров от уровня земли;
- 2) в отношении ступеней, прямиков, тамбуров и крылец - по согласованию с администрацией городского округа Жигулевск.
13. В случае отсутствия утвержденных красных линий, для определения территории общего пользования, проездов, улиц и т.д. необходимо руководствоваться таблицей 11.2 СП 42/1330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Статья 48. Архитектурный облик и благоустройство городской территории

1. Порядок содержания, ремонта и изменения ремонтируемых, реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе некапитальных) устанавливается действующим законодательством РФ, иными нормативными актами Самарской области, нормативно-правовыми актами городского округа Жигулевск, настоящими Правилами.

2. При проектировании новых объектов в застроенной части города необходимо учитывать сложившуюся окружающую застройку и архитектурный облик в целом элемента планировочной структуры. Градостроительное использование территории исторической части города должно быть подчинено сложившейся исторической структуре города.

3. Внешний вид, архитектурное и цветовое решение, дополнительная установка или демонтаж крылец и козырьков, отдельных входов в здания, рекламы, изменение размеров и конфигурации оконных проемов, возведение пристроек, устройство прямиков и других архитектурных, конструктивных и инженерных элементов, в том числе при переводе жилых помещений в нежилые, изменении функционального назначения, размещении дополнительных элементов в существующих административных зданиях, должны выполняться в едином архитектурном стиле с уже имеющимися аналогичными элементами на фасаде здания. При переводе жилых помещений в нежилые расположенные наружные лестницы и крылец не должно уменьшать пропускную способность тротуаров, сложившуюся линию застройки.

4. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов (навесы, козырьки, лестницы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные решетки, т.п.) являются частью архитектурного решения здания (их характер, стиль, форма) и должны согласовываться с архитектурно-художественным проектом здания или выполняться на основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада. Проект фасада здания разрабатывается архитектором, имеющим профессиональное образование. При разработке архитектурно-строительного проекта (паспорта) необходимо предусмотреть вид, фактуру, текстуру штукатурки или облицовки стен, цоколя, экранов ограждения, цветовое решение декоративной и технической отделки. Архитектурно-строительный проект подлежит обязательному согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации.

5. Фасады зданий, строений, сооружений выходящих в сторону центральных, главных, магистральных улиц, в том числе и их колористическое решение, устройство отдельных входов в

нежилые помещения жилых домов, подлежат согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации.

6. При проведении ремонтных работ без проекта запрещается изменять архитектуру здания упрощением, заменой других или устройством новых архитектурных деталей, прошивкой и заделкой проемов, изменением формы окон.

7. До начала ремонта фасада здания необходимо отсоединить кровлю. Запрещено на кровле с организованным водостоксом демонтировать водосточные трубы и другие водоотводящие элементы.

8. Обновление внешнего вида торговых киосков и павильонов, павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства садов, парков, стенов, щитов, скамеек, окраску, очистку оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот общественных и промышленных зданий необходимо отсоединять собственники, владельцы, пользователи указанных объектов не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

9. Благоустройство придомовой территории, размещение детских и спортивных площадок, парковок для автотранспорта осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства по использованию общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с Правилами благоустройства городского округа Жигулевск.

10. Физические и юридические лица, эксплуатирующие на правах собственности, владения или арендатора здания или сооружения, в пределах отведенных им земельных участков несут полную ответственность за осуществление всех предусмотренных техническими регламентами мероприятий по безопасности.

11. В процессе эксплуатации объектов недвижимости юридические, физические лица, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами, обязаны:

- 1) соблюдать противопожарные, экологические, санитарные нормы и правила, требования по безбарьерной доступности;

2) выполнять требования по благоустройству и содержанию земельного участка и прилегающей территории, следить за сохранностью зеленых насаждений;

3) проводить текущий ремонт здания, сооружения, устранять текущие дефекты;

4) в зимнее время производить своевременную очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка кровли зданий, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков и допускается только в светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов кровли необходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов.

12. При организации застройки новых территорий необходимо обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и охранять их от неорганизованного использования в процессе строительства.

13. Внешнее благоустройство территории и земельных участков нового строительства, а также установка некапитальных объектов осуществляется в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, муниципальными правовыми актами на территории городского округа Жигулевск.

14. Вырубка зеленых насаждений при выполнении строительных работ (в случаях невозможности их сохранения) согласовывается и осуществляется с выполнением компенсационного озеленения в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации городского округа Жигулевск. В смете на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства на пересадку и компенсационное озеленение.

15. Застройщик, выполняющий работы, в результате которых наносится ущерб озеленению благоустроенной территории, обязан возместить затраты по восстановлению озеленения и благоустройства.

16. Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск обеспечивается системой мер экологического контроля в соответствии с законодательством РФ, муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, определяющих экологические требования при размещении объектов, права и обязанности физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления в отношении соблюдения экологических требований и порядок возмещения ущерба окружающей среде.

17. Освещенность улиц и дорог должна соответствовать действующим нормативам. Размещение устройств уличного освещения и иных источников искусственного наружного освещения должно осуществляться с учетом существующей застройки, архитектурного образа и озеленения территории и способствовать созданию безопасной среды, не создающей помехи уличному движению.

18. Здания общественного и административного назначения, расположенные в центральных частях и вдоль магистральных (или) главных улиц, должны иметь подсветку фасада в темное время суток.

19. Оборудование спортивно-игровых площадок должно соответствовать установленным стандартам и утвержденным проектным решениям. Основание спортивного и игрового оборудования должно быть надежно закреплено во избежание опрокидывания конструкций. Детские площадки должны быть оборудованы прочными конструкциями, соответствующим современным нормам безопасности, а материалы и их отделка санитарно-гигиеническим требованиям.

20. Произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы, панно и талые) устанавливаются на территории общего пользования на основании постановления администрации городского округа Жигулевск.

21. Организация рельефа, покрытие и мощение являются объектами благоустройства территории и должны устанавливаться на территории городского округа Жигулевск и осуществляется на основе разработанной проектной документации.

22. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, колодцев ливневой канализации должны исключать возможность застояния поверхностных вод и подтапливания территорий. Уклоны определяются проектной документацией в соответствии с действующими нормативами.

При вертикальном перепаде отметок более 10 см в местах интенсивного пешеходного движения должны оборудоваться специальные спуски (пандусы) для инвалидов и детских колясок.

Статья 49. Требования к размещению наружной рекламы

Размещение наружной рекламы на территории городского округа Жигулевск осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рекламе, законами Самарской области, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск.

Статья 50. Возведение ограждений на земельных участках

1. При проектировании ограждений следует соблюдать требования градостроительных и технических регламентов. Ограждения (ограды, заборы) садов, скверов, парков, придомовых территорий многоквартирных жилых домов, участков индивидуальной жилой застройки, торговых предприятий, производственных предприятий, производственных складов, больниц, детских учреждений, объектов культурного наследия, объектов комплексов, площадок должны устанавливаться в соответствии с проектом, согласованным администрацией городского округа Жигулевск.

2. Правообладатель земельного участка имеет право возведение ограждения по периметру земельного участка.

3. Технические характеристики возводимого ограждения земельного участка (высота ограждения, материал, используемый для возведения ограждения, иные характеристики) должны соответствовать требованиям, предъявляемым Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, не нарушать права третьих лиц.

4. По устройству и содержанию ограждений, границ между индивидуальными жилищными домами применяются следующие требования:

- 1) содержание общих межевых границ между соседними земельными участками осуществляется на равноправных началах, устанавливаемых в порядке добровольной договоренности;
- 2) ограды на межевых границах между земельными участками устанавливаются высотой до 1,5 метров, как правило, не сплошные. Сплошные ограды выполняются высотой не более 1,2 метров с обязательным устройством продуха не менее 0,1 метра по низу забора. Сплошные глухие ограды на улицах с интенсивным транспортным движением допускается выполнять высотой до 1,8 метров. При прохождении ограды напротив окон жилых комнат дома на соседнем земельном участке высота ограды не должна превышать расстояния от наружной грани фундамента жилого дома на соседнем участке. Возведение оград на межевых границах с превышением указанной высоты допускается по согласованию со смежными землепользователями.

5. Возводимое ограждение земельного участка должно отвечать требованию соответствия сложившемуся культурно-историческому облику городской территории.

6. В случае использования технических средств, предназначенных для усиления защитных свойств ограждения (например, колючая проволока, армированная колючая лента типа «Егоза», барьеры безопасности и иные технические средства подобного назначения), на ограждении должно размещаться предупреждение в виде таблички, информирующее об использовании таких технических средств.

Статья 51. Ответственность за нарушение правил

Лица, нарушающие положения Правил, несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в случаях и в порядке, установленных законодательством, а также дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Самарской области.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 52. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения Главой городского округа Жигулёвск вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа Жигулевск, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаздромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки городского округа;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениями использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 53. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию: 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ возможность размещения на территории городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципальной района направляет главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, глава поселения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 2 настоящей статьи требования.

3.1. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

4. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

7. Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаздромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

8. Глава городского округа Жигулевск с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителем.

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

11. В случае поступления требования, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава городского округа обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

12. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

13. Глава городского округа Жигулевск после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание может быть обжаловано главой городского округа Жигулевск в судебном порядке.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Заключительные и переходные положения

1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом городского округа Жигулёвск для официального опубликования муниципальных правовых актов, и вступают в силу с момента опубликования.

2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 №218-ФЗ орган местного самоуправления обязан направить в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН решение об утверждении Правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Порядок информационного взаимодействия для передачи органом местного самоуправления решения об утверждении Правил землепользования и застройки определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

4. Правила не применяются к отношениям по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск, возникшим до их вступления в силу.

5. Принятые до вступления в силу Правил, муниципальные правовые акты городского округа Жигулёвск по вопросам землепользования и застройки применяются в

части, не противоречащей настоящим Правилам.

6. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу Правил, являются действительными.

7. Предоставление градостроительного плана земельного участка для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию не требуется в случае, если разрешение на строительство выдано до 30.12.2004.

8. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проверка проекта Генерального плана городского округа Жигулёвск, документации по планировке территорий, проектной документации, а также результатов инженерных изысканий, работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и объектов капитального строительства, построенных, реконструированных, отремонтированных, проводится на соответствие требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

9. Недвижимое имущество, соответствовавшее до вступления в силу Правил муниципальным правовым актам городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки, является несоответствующим градостроительным регламентам в случаях, если это недвижимое имущество:

1) имеет виды использования, которые не предусмотрены градостроительным регламентом как разрешенные для соответствующей территориальной зоны;

2) имеет виды использования, которые поименованы градостроительным регламентом как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположено в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов (статья 10 Правил);

3) имеет параметры меньше (размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (предельная высота зданий, количество этажей, процент застройки) значений, установленных градостроительным регламентом применительно к соответствующей территориальной зоне.

Использование указанного недвижимого имущества, не соответствующего градостроительным регламентам, может осуществляться только в соответствии со статьёй 29 Правил.

10. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил, решений Думы городского округа Жигулевск о внесении изменений в правила землепользования и застройки, являются действительными.

11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные настоящими Правилами, не применяются к земельным участкам:

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного участка, установленного настоящими Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения;

4) поставленные на государственный кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу настоящих Правил;

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных;

6) находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собственниками соответствующих зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

12. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 11 настоящей статьи, устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

13. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 11 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.

14. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 11 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 9. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 55. Карта градостроительного зонирования городского округа Жигулевск Самарской области

1. В результате градостроительного зонирования определены жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа,

3) определенных территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального, регионального или местного значения.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красными линиями;

3) границам земельных участков.

Статья 56. Карта зон с особыми условиями использования территорий городского округа Жигулевск Самарской области

1. На Карте зон с особыми условиями использования территорий отображаются следующие виды зон:

- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- зона береговых полос;
- зона затопления 1% паводком;
- территории объектов культурного наследия;
- зона Государственного природного национального парка «Самарская Лука»;
- зона Государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина.

Зоны с особыми условиями использования территорий необходимы для установления определенного правового режима в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2




Рисунок 1 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории г. Жигулевск. М 1:10000




Рисунок 2 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории г. Жигулевск. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10000




Рисунок 3 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории ГО Жигулевск, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)




Рисунок 4 - (схема) градостроительного зонирования территории ГО Жигулевск, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территорий. М 1:25000 (10000;

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 57. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования городского округа Жигулевск Самарской области

Таблица 1 - Перечень территориальных зон, установленных в границах городского округа Жигулевск Самарской области

№ п/п	Обозначение зоны	Наименование территориальной зоны
1	Ж1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
2	Ж2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами смешанного типа
3	Ж3	Зона застройки среднетажными жилыми домами
4	Ж4	Зона застройки многоквартирными жилыми домами
5	О1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
6	О2	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
7	О3-1	Общественно-деловая зона специального вида - религиозное использование
8	О3-2	Общественно-деловая зона специального вида - здравоохранение
9	О3-3	Общественно-деловая зона специального вида - образование и просвещение
10	О3-4	Общественно-деловая зона специального вида - спорт
11	П1	Производственная зона
12	П2	Коммунально-складская зона
13	П3	Зона энергетики
14	И	Зона инженерной инфраструктуры
15	Т	Зона транспортной инфраструктуры
16	Сх2	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
17	Сх3	Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества
18	Р1	Зона озеленения общего пользования
19	Р2	Зона рекреационного назначения
20	Р3	Зона особо охраняемых природных территорий
21	Сп1	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
22	Сп2	Зона специального назначения, связанная с государственными объектами

Статья 58. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами включают в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками (индивидуального жилищного строительства), блокированной жилой застройки (при общем количестве совмещенных домов не более десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи), а также иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. На приусадебном участке допускается:
- строительство хозяйственных построек (бань, отдельно стоящих гаражей, сараев, теплиц, оранжерей), встроенного в жилой дом гаража в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими требованиями;
- размещение открытой стоянки для автомобиля;
- выращивание сельскохозяйственных культур (цветов, овощей, фруктов и др.);

- индивидуальная трудовая деятельность, при условии обеспечения требований санитарных правил и без нарушения принципов добрососедства.
В состав зоны застройки индивидуальными жилыми домами могут включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества.

Таблица 2 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин., макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	3	мин.: 0,04; макс.: 0,13	70	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) и для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
2	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства	3	мин.: 0,03; макс.: 0,5	60	3	5	3	
3	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
4	3.3	Бытовое обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
5	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
6	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
7	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
9	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
10	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
12	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
13	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
14	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
15	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
16	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
17	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
19	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,04	не подлежат установлению	3	3	3	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
20	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строей, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограничениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.

4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки; (1*) - максимальный процент застройки;

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 59. Градостроительный регламент зоны застройки малозатяжными жилыми домами смешанного типа(Ж2)
Зоны застройки малозатяжными жилыми домами смешанного типа включают в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограничениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.

4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки; (1*) - максимальный процент застройки;

- размещение открытой стоянки для автомобиля;

- выращивание сельскохозяйственных культур (цветов, овощей, фруктов и др.);

- индивидуальная трудовая деятельность, при условии обеспечения требований санитарных правил и без нарушения принципов добрососедства.

Таблица 3 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	3	мин.: 0,04; макс.: 0,13	70	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) и для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
2	2.1.1	Малозатяжная многоквартирная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	50	3	5	3	
3	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
4	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
5	3.3	Бытовое обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
6	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
7	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
8	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
9	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
10	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
12	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
13	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
14	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
15	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
16	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
17	4.3	Рынки	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
18	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
19	4.7	Гостиничное обслуживание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
20	4.8	Развлечения	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
21	4.9	Обслуживание автотранспорта	3	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
22	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2 2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
23	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
24	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
25	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,04	не подлежат установлению	3	3	3	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3.3	Бытовое обслуживание	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
3	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
4	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
5	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
6	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	15	3	
8	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
9	4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	4	мин.: 0,02; макс.: 3,0	80	3	5	3	
10	4.3	Рынки	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	4.4	Магазины	3	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
12	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
13	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
14	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
15	4.8	Развлечения	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
16	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
17	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
18	2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	4	мин.: 0,015; макс.: 0,15	50	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
19	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
20	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	
21	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
22	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	2	мин.: 0,025; макс.: не подлежат установлению	80	3	15	3	
23	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
24	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
25	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2	мин.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
26	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
27	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Общественно-деловые зоны специального вида (религиозно-не использование) предназначены для размещения объектов религиозного, историко-культурного и ритуального назначения, а также иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков (территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров, линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается и размещение объектов торговли и общественного питания.

Таблица 8 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	Не допускается размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
2	12.1	Ритуальная деятельность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
3	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению 2	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению мин.: 0,01; макс.: 3,0 мин.: 0,05; макс.: 0,2	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
4	4.4	Магазины			80	3	5	3	
5	4.6	Общественное питание			2	80	3	5	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
6	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае

если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков (территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров, линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается и размещение объектов торговли и общественного питания.

Статья 65. Градостроительный регламент общественно-деловой зоны специального вида - здравоохранение (О3-2)

Таблица 9 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соот-ветствии с Классифи-катором	Вид разрешенного использо-вания земельного участка (в соответствии с Классифи-катором видов разрешенно-го использования земельных участков утвержденным уполномо-ченным федераль-ным органом исполнител-ной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кастроительства				Ограничения использования ЗУ и ОКС		
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	3.4	Здравоохранение	2	мин.: 0,1; макс.: 0,3	80	3	15	3	Не допускается размещение лечебно-профилактических и оздоровительных, учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной
2	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3	мин.: 0,2; макс.: 2,1	60	3	15	3	
3	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	3	мин.: 0,2 макс.: 2,1	60	3	30	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	4.9	Обслуживание автотранспор-та	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
17	4.9.1	Объекты придорожного сер-виса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
18	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
19	12.0	Земельные участки (террито-рии) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков ус-тановлены в соответствии с Классификатором видов разрешен-ного использования земельных участков, утвержденным уполномо-ченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориаль-ной зоны не установлены предельная этажность зданий (строе-ний, сооружений), предельные (минимальные и (или) макси-мальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков прини-мать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граж-дан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в соста-ве вида разрешенного использования "Объекты гаражного на-значения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следую-щие параметры разрешенного строительства объектов капи-тального строительства: (1*) - максимальный процент застрой-

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от крас-ных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранс-порта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находя-щихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) устано-вить следующие параметры разрешенного строительства объ-ектов капитального строительства: (1*) - максимальный про-цент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - от-ступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 68. Градостроительный регламент производственной зоны (П1)
Производственные зоны предназначены для размещения объектов промышленно-го назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов, а также для

размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием, распо-ложенных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессиональ-

ного образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивно-оздоровительных сооружений для работников таких объектов, административных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 12 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

п/п	Код (число-вое обозна-чение) в соот-ветст-вии с Клас-сифи-катор-ом	Вид разрешенного использо-вания земельного участка (в соответствии с Классифи-катором видов разрешенно-го использования земельных участков утвержденным уполномо-ченным федераль-ным органом исполнител-ной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной про-дукции	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Не допускается размещать объекты пищевых отраслей промышленности, объекты сельскохозяйствен-ного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предус-мотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-ний и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраннх зон и прибреж-ных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
2	2.7.1	Объекты гаражного назначе-ния	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	
3	3.1	Коммунальное обслужива-ние	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	3.9	Обеспечение научной дея-тельности	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
8	4.5	Банковская и страховая дея-тельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
9	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
10	4.9	Обслуживание автотранс-порта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
11	4.9.1	Объекты придорожного сер-виса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
12	6.0	Производственная деятель-ность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
13	6.1	Недропользование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
14	6.2	Тяжелая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
15	6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
16	6.3	Легкая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
17	6.3.1	Фармацевтическая промыш-ленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	6.4	Пищевая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
19	6.6	Строительная промышлен-ность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
20	6.7	Энергетика	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
21	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
22	6.9	Склады	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
23	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
24	10.1	Заготовка древесины	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
25	10.3	Заготовка лесных ресурсов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
26	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	15	3	Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздорови-тельных сооружений закрытого типа (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраннх зон и прибреж-ных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
27	4.3	Рынки	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
28	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
29	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
30	8.4	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
31	12.0	Земельные участки (терри-тории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков ус-тановлены в соответствии с Классификатором видов разрешен-ного использования земельных участков, утвержденным полномо-ченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориаль-ной зоны не установлены предельная этажность зданий (строе-ний, сооружений), предельные (минимальные и (или) макси-мальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков прини-мать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граж-дан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в соста-ве вида разрешенного использования "Объекты гаражного на-значения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следую-щие параметры разрешенного строительства объектов капи-тального строительства: (1*) - максимальный процент застрой-

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от крас-ных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранс-порта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находя-щихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) устано-вить следующие параметры разрешенного строительства объ-ектов капитального строительства: (1*) - максимальный про-цент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - от-ступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 69. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны (П2)
Коммунально-складские зоны предназначены для размещения объектов коммуналь-но-складского назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов,

а также для размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием, распо-ложенных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессиональ-

ного образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивно-оздоровительных сооружений для работников таких объектов, административных и торговых объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 13 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").
2	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
3	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3	мин.: 0,2; макс.: 2,1	60	3	15	3	
4	3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	3	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	70	3	10	3	

Статья 74. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества (СхЗ)

Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества предназначены для осуществления деятельности связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, размещением некапитального жилого строения, садового дома для отдыха (не подлежит разделу на

квартиры) или жилого дачного дома, а также хозяйственных строений и сооружений. Также допускается размещение объектов торговли и объектов, связанных с обслуживанием автотранспорта.

Таблица 18 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.
2	6.1	Недропользование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
3	11.1	Общее пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
4	11.2	Специальное пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,15	0	3	3	3	
6	13.2	Ведение садоводства	2	мин.: 0,04; макс.: 0,15	30	3	3	3	
7	13.3	Ведение дачного хозяйства	2	мин.: 0,04; макс.: 0,15	30	3	3	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	1.7	Животноводство	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
9	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
10	1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	
11	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
12	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	3	3	
13	4.6	Общественное питание	3	мин.: 0,1; макс.: 0,2	65	3	3	3	
14	4.9	Обслуживание автотранспорта	1	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
15	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждению земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.
7. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.
8. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению,

осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.
9. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.
10. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения - один этаж.
11. Предоставление земельных участков с видом разрешенного использования "Ведение дачного хозяйства" (код 13.3 по Классификатору № 540 от 01.09.2014 г.) осуществляется до 31.12.2018 г. На основании Федерального закона №217 от 29.07.2017 г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2019 г. предоставление земельных участков с видом раз-

решенного использования "Ведение дачного хозяйства" (код 13.3) будет прекращено.
12. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.
13. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 75. Градостроительный регламент зоны озеленения общего пользования (Р1)

В состав зон озеленения общего пользования включаются территории, занятые лесными насаждениями, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды.
В зонах озеленения общего пользования допускается размещение некоторых объектов коммунального обслуживания, объектов автотранспорта (например, автостоянок, парковок) и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, которые не оказывают вредного влияния на окружающую среду и не противоречат санитарному благополучию населения.

Таблица 19 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	1	не подлежат установлению	50	3	3	3	Не допускается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентом. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил) При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
2	5.1	Спорт	не подлежат установлению	не подлежат установлению	60	3	5	3	
3	5.2	Природно-познавательный туризм	1	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	5.3	Охота и рыбалка	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	5.4	Причалы для маломерных судов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
7	9.0	Деятельность по особой охране и изучению природы	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
8	9.1	Охрана природных территорий	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
9	11.1	Общее пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
10	11.2	Специальное пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
11	11.3	Гидротехнические сооружения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
12	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
13	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
14	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
15	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
16	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
17	10.1	Заготовка древесины	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	10.3	Заготовка лесных ресурсов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
19	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждению земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 76. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р2)

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесопарками, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иными территориями, используемыми и предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В рекреационных зонах допускается размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов, домов ребенка, иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
В рекреационных зонах не допускается размещение промышленных и складских объектов, дачное строительство, размещение жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в данной территориальной зоне, либо с обслуживанием таких объектов, за исключением линейных объектов, связанных с объектами, расположенными в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	12.2	Специальная деятельность	2	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил) Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
4	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
5	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
6	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	3	3	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
7	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае

если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 79. Градостроительный регламент зоны специального назначения, связанной с государственными объектами (Сп2)
Зоны специального назначения, связанные с государственными объектами предназначены для осуществления подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных сил РФ, органов внутренних дел и спасательных служб, размещения объектов гражданской обороны, а также размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы.

Таблица 23 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Ограничения использования ЗУ и ОКС		
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
2	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
3	6.9	Склады	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	8.0	Обеспечение обороны и безопасности	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	8.1	Обеспечение вооруженных сил	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
7	8.4	Обеспечению деятельности по исполнению наказаний	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
9	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
10	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
11	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
12	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %; 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м; 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %; 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м; 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

Приложение № 3

ЧАСТЬ IV. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, СОДЕРЖАЩИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Статья 80. Сведения о границах территориальной зоны "Зона застройки индивидуальных жилых домами (Ж1)", содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск

2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь - 735,001 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на карте:
1) 02 "Карта градостроительного зонирования г. Жигулевск М 1:10 000";
2) 02 "Карта градостроительного зонирования ГО Жигулевск М 1:25000(10000:5000)";
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:
Система координат: МСК-63

Ведомость координат точек теодолитного хода

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
1	333° 50' 18"	60.97	410373	1324629.42
2	337° 31' 37"	11.41	410427.72	1324602.54
3	230° 21' 24"	31.66	410438.26	1324598.18
4	218° 3' 44"	25.76	410418.06	1324573.8
5	149° 25' 27"	13.68	410397.78	1324557.92
6	224° 53' 26"	22.19	410386	1324564.88
7	232° 39' 2"	16.25	410370.28	1324549.22
8	235° 16' 38"	5.23	410360.42	1324536.3
9	225° 46' 9"	28.44	410357.44	1324532
10	219° 41' 14"	29.78	410337.6	1324511.62
11	208° 44' 33"	47.08	410314.68	1324492.6
12	158° 47' 59"	7.08	410273.4	1324469.96
13	86° 6' 44"	6.19	410266.8	1324472.52
14	48° 13' 56"	41.13	410267.22	1324478.7
15	27° 29' 17"	21.1	410294.62	1324509.38
16	61° 35' 30"	125.4	410313.34	1324519.12
17	335° 57' 4"	26.89	410304.64	1324603.46
18	331° 14' 18"	36.87	410329.2	1324652.5
19	245° 47' 15"	41.4	410361.52	1324634.76
20	245° 13' 29"	19.47	410344.54	1324597
21	245° 44' 13"	41.42	410336.38	1324579.32
22	243° 18' 2"	19.05	410319.36	1324541.56
23	241° 25' 31"	2.55	410310.8	1324524.54
24	215° 26' 16"	4	410309.58	1324522.3
25	196° 36' 25"	1.19	410306.32	1324519.98
26	155° 25' 58"	15.39	410305.18	1324519.64
27	248° 57' 45"	3.62	410291.18	1324526.04
28	334° 43' 20"	2.39	410289.88	1324522.66
29	245° 19' 23"	4.89	410292.04	1324521.64
30	242° 49' 8"	3.33	410290	1324517.2
31	238° 4' 26"	6.13	410288.48	1324514.24
32	153° 0' 44"	2.42	410285.24	1324509.04
33	220° 39' 45"	14.21	410283.08	1324510.14
34	229° 4' 32"	5.77	410272.3	1324500.88
35	237° 34' 44"	3.51	410268.52	1324496.52
36	230° 29' 40"	15.66	410266.64	1324493.56
37	193° 18' 29"	10.69	410256.68	1324481.48
38	149° 22' 48"	28.59	410246.28	1324479.02
39	65° 31' 53"	26.9	410221.88	1324493.58
40	64° 21' 39"	106.82	410232.82	1324518.06

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
41	64° 14' 2"	32.71	410279.04	1324614.36
42	59° 54' 39"	22.7	410293.26	1324643.82
43	273° 30' 21"	31.4	410743.34	1324691.74
44	184° 35' 7"	96.57	410745.26	1324660.4
45	186° 49' 54"	8.24	410649	1324652.68
46	182° 42' 7"	38.18	410640.82	1324651.7
47	92° 31' 55"	33.95	410602.68	1324649.9
48	3° 11' 20"	142.38	410601.18	1324683.82
49	355° 51' 10"	6.64	410410.62	1324706.02
50	338° 5' 22"	54.56	410417.24	1324705.54
51	344° 38' 60"	3.17	410467.86	1324685.18
52	337° 34' 1"	11.79	410470.92	1324684.34
53	248° 17' 39"	35.58	410481.82	1324679.84
54	240° 37' 26"	16.96	410468.66	1324646.78
55	148° 30' 52"	6.78	410460.34	1324632
56	241° 40' 41"	7.29	410454.56	1324635.54
57	246° 14' 24"	24.12	410451.1	1324629.12
58	152° 5' 23"	9.14	410441.38	1324607.04
59	154° 32' 6"	61.49	410433.3	1324611.32
60	64° 25' 39"	3.61	410377.78	1324637.76
61	63° 31' 25"	23.1	410379.34	1324643.02
62	63° 26' 6"	23.61	410389.64	1324661.7
63	65° 48' 48"	25.43	410400.2	1324682.82
64	283° 17' 35"	3.74	410897.06	1324712.82
65	297° 37' 16"	7.76	410897.92	1324709.18
66	254° 57' 58"	8.64	410901.52	1324702.3
67	245° 20' 44"	11.27	410899.28	1324693.96
68	185° 28' 9"	1.89	410894.58	1324683.72
69	243° 26' 6"	0.04	410892.7	1324683.54
70	186° 24' 5"	22.78	410892.68	1324683.5
71	206° 33' 54"	0.04	410870.04	1324680.96
72	273° 15' 59"	8.07	410870	1324680.94
73	178° 12' 36"	1.92	410870.46	1324672.88
74	274° 23' 55"	0.26	410868.54	1324672.94
75	186° 14' 22"	113.17	410868.56	1324672.68
76	95° 41' 29"	35.7	410756.06	1324660.38
77	7° 3' 23"	116.08	410752.52	1324695.9
78	5° 10' 49"	29.46	410867.72	1324710.16
79	274° 6' 24"	62.28	410739.68	1324767.6
80	184° 15' 6"	83.63	410744.14	1324705.48
81	92° 55' 60"	59.8	410660.74	1324699.28
82	5° 59' 14"	82.45	410657.68	1324759
83	270° 32' 21"	23.38	410899.8	1324777.38
84	273° 22' 14"	32.32	410900.02	1324754
85	192° 24' 27"	10.24	410901.92	1324721.74
86	185° 2' 15"	143.49	410891.92	1324719.54
87	93° 47' 3"	61.21	410748.98	1324706.94
88	3° 27' 32"	155.14	410744.94	1324768.02
89	336° 43' 38"	54.82	410315.4	1324834.98
90	333° 8' 29"	24.44	410365.76	1324813.32
91	331° 18' 25"	24.33	410387.56	1324802.28
92	321° 4' 10"	11.9	410408.9	1324790.6
93	249° 46' 31"	10.53	410418.16	1324783.12
94	262° 20' 4"	18.14	410414.52	1324773.24
95	341° 7' 52"	1.67	410412.1	1324755.26
96	287° 20' 12"	7.92	410413.68	1324754.72
97	248° 58' 8"	25.69	410416.04	1324747.16
98	154° 42' 19"	101.67	410406.82	1324723.18
99	145° 59' 12"	23.6	410314.9	1324766.62
100	81° 9' 7"	23.92	410295.34	1324779.82
101	73° 45' 13"	23.02	410299.02	1324803.46

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
102	43° 27' 41"	13.69	410305.46	1324825.56
103	335° 50' 57"	54.99	410118.1	1324931.26
104	333° 30' 45"	152.2	410168.28	1324908.76
105	247° 45' 58"	34.94	410304.5	1324840.88
106	191° 5' 42"	47.08	410291.28	1324808.54
107	152° 49' 12"	94.57	410245.08	1324799.48
108	152° 0' 26"	47.38	410161.72	1324844.14
109	147° 28' 27"	28.94	410119.88	1324866.38
110	66° 24' 33"	30.68	410095.48	1324881.94
111	63° 55' 59"	23.59	410249.10	1324910.06
112	332° 26' 57"	159.6	409967.58	1325010.06
113	243° 48' 9"	55.77	410109.08	1324936.98
114	155° 31' 20"	81.04	410084.46	1324886.94
115	155° 31' 11"	78.43	410010.7	1324920.52
116	63° 56' 13"	64.32	409939.32	1324953.02
117	342° 50' 39"	93.77	409840.54	1325066.56
118	320° 31' 8"	36.61	409934.14	1325038.9
119	245° 24' 48"	45.86	409962.4	1325015.62
120	240° 14' 27"	19.72	409943.32	1324973.92
121	155° 36' 14"	127.15	409933.52	1324956.78
122	64° 54' 8"	63.23	409817.72	1325009.3
123	334° 7' 32"	126.9	409725.7	1325124.76
124	245° 28' 37"	47.94	409839.88	1325069.38
125	230° 33' 29"	15.33	409819.98	1325025.76
126	154° 2' 50"	50.22	409810.24	1325013.92
127	151° 37' 4"	73.34	409765.08	1325035.9
128	67° 52' 12"	3.24	409700.56	1325070.76
129	65° 4' 37"	19.98	409701.78	1325073.76
130	64° 41' 37"	36.35	409710.42	1325091.88
131	337° 43' 50"	134.1	409872.94	1325127.76
132	247° 27' 15"	22.59	409997.04	1325076.94
133	333° 26' 6"	0.76	409988.38	1325056.08
134	242° 8' 7"	20.11	409989.06	1325055.74
135	157° 46' 46"	39.08	409979.66	1325037.96
136	165° 50' 8"	78.05	409943.48	1325052.74
137	142° 32' 27"	17.89	409867.8	1325071.84
138	66° 45' 41"	49.02	409853.6	1325082.72
139	342° 5' 59"	32.53	409419.58	1325178.52
140	340° 37' 47"	46.49	409450.56	1325168.52
141	339° 36' 25"	35.36	409494.42	1325153.1
142	335° 54' 51"	106.69	409527.56	1325140.78
143	331° 51' 36"	13.99	409624.96	1325097.24
144	332° 50' 58"	28.88	409637.3	1325090.64
145	332° 33' 30"	136.23	409663	1325077.46
146	335° 24' 28"	113.27	409783.9	1325014.68
147	333° 32' 41"	4.67	409886.9	1324967.54
148	333° 26' 6"	12.43	409891.08	1324965.46
149	333° 10' 15"	38.92	409892.9	1324959.9
150	334° 3' 3"	155.59	409936.84	1324942.38
151	244° 4' 59"	25.3	410076.74	1324874.3
152	165° 1' 12"	30.33	410065.68	1324851.54
153	157° 23' 27"	24.76	410036.38	1324859.38
154	152° 53' 38"	24.62	410013.52	1324868.9
155	161° 24' 58"	24.35	409991.6	1324880.12
156	154° 46' 36"	27.5	409968.52	1324887.88
157	233° 29' 13"	6.42	409943.64	1324899.6
158	336° 16' 1"	27.88	409894.44	1324899.82
159	335° 52' 58"	76.65	409865.34	1324883.22
160	329° 53' 11"	26.59	410035.3	1324851.9
161	249° 26' 38"	0.17	410058.3	1324838.56
162	331° 39' 36"	13.86	410058.24	1324838.4
163	64° 3' 22"	17.33	410070.44	1324831.82
164	67° 25' 46"	26.84	410078.02	1324847.4
165	332° 0' 17"	166.98	410088.32	1324872.18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
166	354° 47' 1"	23.54	410235.76	1324793.8
167	13° 2' 51"	27.55	410259.2	1324791.66
168	271° 14' 31"	21.22	410286.04	1324797.88
169	304° 22' 28"	8.36	410286.5	1324776.66
170	272° 50' 19"	4.37	410291.22	1324769.76
171	333° 28' 50"	11.24	410291.44	1324765.4
172	335° 12' 8"	113.68	410301.5	1324760.38
173	240° 36' 29"	80.52	410404.7	1324712.7
174	155° 14' 44"	54.35	410365.18	1324642.54
175	159° 8' 27"	11.07	410315.82	1324665.3
176	240° 53' 14"	3.82	410305.48	1324669.24
177	159° 59' 25"	11.05	410303.62	1324665.5
178	247° 19' 34"	21.22	410293.24	1324669.68
179	247° 19' 34"	16.34	410285.06	1324650.1
180	245° 15' 4"	146.19	410278.76	1324635.02
181	165° 9' 45"	20.46	410217.56	1324502.26
182	170° 57' 45"	39.47	410197.78	1324507.5
183	98° 7' 48"	0.42	410158.8	1324513.7
184	83° 20' 18"	47.24	410158.74	1324514.12
185	70° 8' 22"	16.78	410164.22	1324561.04
186	342° 33' 10"	4.4	410169.92	1324576.82
187	79° 13' 53"	58.55	410174.12	1324575.5
188	358° 31' 7"	11.6	410185.06	1324633.02
189	99° 42' 12"	17.21	410196.66	1324632.72
190	12° 7' 38"	12.38	410193.76	1324649.68
191	100° 14' 5"	4.39	410205.86	1324652.28
192	106° 16' 15"	4.35	410205.08	1324656.6
193	115° 49' 16"	7.58	410203.86	1324660.78
194	118° 43' 1"	3.7	410200.56	1324667.6
195	84° 53"	36.59	410196.78	1324670.84
196	66° 48' 5"	0.3	410202.5	1324707.24
197	66° 48' 5"	5.94	410202.62	1324707.52
198	146° 18' 36"	0.07	410204.96	1324712.98
199	63° 26' 6"	0.04	410204.9	1324713.02
200	147° 3' 41"	1.69	410204.92	1324713.06
201	146° 18' 36"	0.07	410203.5	1324713.98
202	71° 19' 36"	4.59	410203.44	1324714.02
203	154° 54' 13"	15.7	410204.9	1324718.94
204	66° 17' 5"	6.12	410190.68	1324725
205	162° 51' 39"	27.69	410193.14	1324730.6
206	216° 18' 23"	9.36	410166.68	1324738.76
207	170° 54' 14"	30.87	410159.14	1324733.22
208	164° 20' 53"	54.19	410128.66	1324738.1
209	155° 43' 50"	12.51	410076.48	1324752.72
210	149° 50' 57"	30.26	410065.08	1324757.86
211	149° 53' 50"	10.73	410037.58	1324770.48
212	149° 47' 8"	3.93	410028.3	1324775.86
213	160° 1' 48"	22.43	410024.9	1324777.84
214	79° 48' 14"	5.65	410003.82	1324785.5
215	151° 20' 17"	51.58	410004.82	1324791.06
216	139° 7' 35"	148.38	409959.56	1324815.8
217	151° 16' 14"	274.24	409847.36	1324912.9
218	141° 18' 53"	0.67	409606.88	1325047.72
219	102° 43' 28"	1.91	409606.32	1325045.08
220	70° 57' 32"	2.39	409605.9	1325046.94
221	62° 16' 18"	3.52	409606.68	1325049.2
222	60° 56' 43"	6.18	409608.32	1325052.32
223	151° 41' 57"	12.4	409611.32	1325057.72
224	146° 24' 41"	50.18	409600.4	1325063.6
225	247° 32' 35"	4.87	409558.6	1325091.36
226	147° 17' 3	7.3	409555.74	1325086.86
227	247° 7' 39"	8.94	409554.04	1325080.08
228	171° 56' 12"	50.9	409550.66	1325071.8
229	229° 12' 25"	7.13	409500.26	1325078.94
230	184° 28' 13"	34.38	409495.6	1325073.54
231	184° 51' 39"	64.67	409461.32	1325070.86
232	165° 44' 38"	8.85	409396.88	1325065.38
233	74° 14' 50"	115.29	409388.3	1325067.56
234	339° 18' 27"	33.39	409741.9	1325180.24
235	336° 5' 27"	98.62	409773.14	1325168.44
236	248° 41' 13"	53.16	409864.64	1325131.64
237	154° 14' 41"	124.69	409845.32	1325082.12
238	109° 20' 55"	3.62	409733.02	1325136.3
239	77° 54' 4"	19.08	409731.82	1325139.72
240	74° 27' 25"	22.69	409735.82	1325158.38
241	337° 22' 48"	29.64	409600.44	1325180.38
242	335° 26' 29"	24.01	409627.8	1325168.98
243	335° 10' 46"	75.03	409649.64	1325159
244	249° 13' 52"	11.34	409717.18	1325126.32
245	241° 16' 47"	24.97	409713.16	1325115.72
246	240° 3' 1"	21.51	409701.16	1325093.82
247	153° 54' 41"	124.75	409690.42	1325075.18
248	66° 20' 10"	54.96	409578.38	1325130.04
249	337° 51' 3"	78.3	409984.84	1325184.58
250	337° 34' 0"	29.3	410057.36	1325155.06
251	209° 28' 56"	29.45	410084.44	1325143.88
252	249° 5' 28"	6.16	410074.8	1325116.12
253	248° 57' 5"	36.75	410072.48	1325110.34
254	158° 16' 51"	108.63	410059.28	1325076.04
255	68° 49' 12"	73.29	409958.36	1325116.24
256	340° 25' 25"	130.19	409855.4	1325231.56
257	251° 14' 1"	74.35	409978.06	1325187.94
258	158° 54' 23"	126.26	409954.14	1325117.54
259	75° 55' 7"	8.89	409936.34	1325162.98
260	74° 9' 39"	36.31	409838.5	1325171.6
261	74° 27' 59"	25.99	409848.44	1325206.52
262	331° 58' 39"	72.79	409463.74	1325249.58
263	335° 4' 7"	75.3	409528	1325215.38
264	244° 12' 42"	31.67	409596.28	1325183.64
265	246° 24' 8"	20.73	409582.5	1325155.12
266	246° 32' 28"	2.31	409574.2	1325136.12
267	160° 1' 11"	24.35	409573.28	1325134
268	159° 10' 38"	103.07	409550.4	1325142.32
269	158° 20' 32"	26.66	409454.06	1325178.96
270	91° 53' 47"	6.04	409429.28	1325188.8
271	72° 16' 31"	32.65	409429.08	1325194.84
272	47° 9' 11"	18.82	409439.02	1325225.94
273	42° 52' 27"	12.58	409451.82	1325239.74
274	25° 21' 52"	2.99	409461.04	1325248.3
275	340° 25' 15"	23.75	409757.36	1325274.32
276	258° 44' 16"	4.71	409779.74	1325266.36
277	338° 45' 1"	75.21	409778.82	1325261.74
278	252° 15' 1"	25.39	409848.92	1325234.48
279	252° 19' 2"	40.96	409841.18	1325210.3
280	156° 9' 44"	111.1	409828.74	1325171.28
281	64° 5' 24"	51.63	409727.12	1325216.18
282	56° 43' 7"	14	409749.68	1325262.62
283	356° 5' 51"	56.45	407753.64	1328328.72
284	135° 20' 43"	163.4	407810	1328325.82
285	352° 2' 8"	39.12	407972.86	1328312.36
286	269° 39' 9"	29.68	408011.6	1328306.94
287	193° 1' 42"	76.12	408011.42	1328277.26
288	180° 5' 1"	27.44	407937.26	1328260.1
289	95° 47' 20"	8.72	407909.82	1328260.06
290	158° 4' 42"	3.54	407908.94	1328268.74
291	168° 31' 13"	7.34	407905.66	1328270.06
292	175° 10' 45"	8.3	407897.68	1328271.64
293	266° 53' 23"	22.85	407889.58	1328272.34
294	174° 42' 49"	75.54	407888.34	1328249.52
295	173° 28' 49"	62	407813.12	1328256.48
296	88° 30' 14"	32.17	407751.52	1328263.52
297	88° 31' 7"	30.17	407752.36	1328295.68
298	80° 9' 4"	2.92	407753.14	1328325.84
299	355° 25' 15"	114.49	407040.62	1328366.68
300	357° 9' 19"	182.14	407154.74	1328357.54
301	357° 47' 51"	30.18	407336.66	1328348.5
302	7° 56' 50"	28.35	407366.82	1328347.34
303	6° 48' 59"	76	407394.9	1328351.26
304	319° 56' 11"	7.4	407470.36	1328360.28
305	349° 58' 15"	65.46	407470.02	1328355.52
306	356° 8' 38"	195.38	407540.48	1328344.12
307	168° 13' 9"	66.93	407735.42	1328330.98
308	177° 4' 17"	92.38	407733.34	1328264.08
309	178° 1' 2"	169.81	407641.08	1328268.8
310	177° 20' 4"	20.64	407472.18	1328280.56
311	173° 32' 59"	25.28	407451.56	1328281.52
312	175° 28' 49"	15.99	407426.44	1328284.36
313	90° 17' 0"	24.26	407410.5	1328285.62
314	92° 32' 1"	9.05	407410.38	1328309.88
315	86° 46' 8"	4.97	407409.98	1328318.92
316	177° 43' 39"	2.52	407410.26	1328323.88
317	179° 2' 18"	35.75	407407.74	1328329.98
318	186° 50' 34"	42.8	407372	1328324.58
319	274° 16' 6"	35.74	407329.5	1328319.48
320	190° 25' 45"	56.9	407332.16	1328283.84
321	182° 5' 33"	20.81	407276.2	1328273.54
322	170° 17' 12"	220.01	407255.4	1328272.78
323	87° 54' 7"	56.82	407038.54	1328309.9
324	355° 25' 21"	68.91	406895.88	1328376.16
325	357° 26' 59"	46.75	406954.58	1328371.3
326	356° 18' 31"	23.61	407001.28	1328369.22
327	268° 51' 6"	27.95	407024.84	1328367.7
328	269° 14' 37"	30.3	407024.28	1328339.76
329	176° 37' 16"	10.86	407023.88	1328309.46
330	176° 16' 21"	83.68	407013.04	1328310.1
331	173° 50' 9"	46.01	406929.54	1328315.54
332	87° 54' 6"	55.72	406893.8	1328320.48
333	358° 32' 32"	36.95	406829.74	1328328.44
334	357° 18' 21"	3.11	406866.68	1328377.5
335	269° 1' 21"	56.27	406871.78	1328377.26
336	178° 38' 40"	26.21	406870.82	1328321
337	91° 46' 39"	5.8	406844.62	1328321.62
338	93° 52' 43"	4.73	406844.44	1328327.42
339	93° 54' 19"	22.03	406844.12	1328332.14
340	121° 49' 39"	0.68	406842.62	1328354.12
341	119° 55' 53"	0.76	406842.26	1328354.7
342	182° 45' 53"	9.95	406841.88	1328355.36
343	95° 19' 44"	22.4	406831.94	1328354.88
344	95° 26' 25"	1.27	406829.86	1328377.18
345	354° 35' 45"	234.44	407760.42	1328413.28
346	355° 8' 53"	42.09	407993.82	1328391.2
347	354° 46' 54"	25.95	408035.76	1328387.64
348	354° 19' 27"	23.05	408061.6	1328385.28

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
349	353° 50' 1"	24.02	408084.54	1328383
350	349° 34' 49"	40.14	408108.42	1328380.42

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
714	291° 32' 2"	11.93	412015.28	1328791.2
715	290° 47' 43"	12.9	412019.66	1328780.1
716	287° 49' 8"	4.71	412024.24	1328768.04
717	283° 49' 11"	3.85	412025.68	1328763.56
718	275° 28' 25"	3.28	412026.52	1328759.82
719	255° 3' 45"	24.05	412028.92	1328756.46
720	247° 59' 52"	7.42	412020.72	1328733.22
721	244° 39' 47"	17.53	412017.94	1328726.34
722	243° 55' 22"	11.56	412010.44	1328710.5
723	231° 20' 25"	2.43	412005.36	1328700.12
724	185° 27' 23"	6.73	412003.84	1328698.22
725	156° 2' 39"	34.58	411997.14	1328697.58
726	146° 58' 35"	36.43	411965.54	1328711.62
727	109° 27' 31"	17.99	411935.24	1328731.84
728	98° 46' 49"	45.86	411929.58	1328747.86
729	19° 45' 36"	18.87	411922.58	1328793.18
730	12° 16' 21"	62.1	411940.34	1328799.56
731	359° 14' 55"	53.38	407320.2	1328863.06
732	358° 17' 19"	21.43	407373.58	1328862.36
733	270° 1' 7"	61.38	407395	1328861.72
734	180° 51' 55"	62.25	407395.02	1328800.34
735	180° 26' 54"	66.44	407332.78	1328799.4
736	88° 58' 35"	63.81	407266.34	1328798.88
737	359° 46' 33"	20.46	407267.48	1328868.68
738	0° 49' 11"	32.26	407287.94	1328862.6
739	359° 31' 14"	35.86	407192.86	1328863.18
740	356° 4' 58"	29.57	407228.72	1328862.88
741	271° 52' 47"	19.51	407258.22	1328860.86
742	267° 31' 32"	19.92	407258.86	1328841.36
743	270° 18' 47"	21.96	407258	1328821.46
744	182° 26' 6"	29.19	407258.12	1328799.5
745	181° 52' 59"	7.3	407228.96	1328798.26
746	166° 17' 51"	26.96	407221.56	1328798.02
747	176° 53' 48"	3.32	407194.7	1328797.88
748	88° 41' 53"	65.14	407191.38	1328798.06
749	351° 17' 49"	88.82	412006.94	1328864.08
750	349° 21' 33"	39.64	412094.74	1328850.64
751	294° 51' 11"	23.65	412133.7	1328843.32
752	285° 43' 48"	130.13	412143.64	1328821.86
753	264° 51' 16"	125.33	412178.92	1328696.6
754	185° 29' 51"	209.51	412167.68	1328571.78
755	184° 29' 5"	1.02	411959	1328553.2
756	185° 6' 12"	31.93	411957.98	1328553.12
757	303° 26' 28"	154.5	411926.18	1328550.28
758	303° 26' 20"	70.85	412011.32	1328421.36
759	213° 16' 17"	68.32	412050.36	1328362.24
760	194° 58' 30"	96.52	411993.24	1328324.76
761	100° 46' 15"	40.03	411900	1328299.82
762	169° 0' 37"	36.51	411892.52	1328339.14
763	78° 58' 17"	17.99	411856.68	1328346.1
764	109° 38' 56"	10.75	411860.12	1328333.76
765	114° 20' 20"	42.82	411872.3	1328415.08
766	104° 13' 56"	76.55	411867.84	1328424.94
767	22° 40' 50"	33.4	411849.02	1328499.14
768	95° 48' 52"	60.41	411879.84	1328512.02
769	193° 38' 34"	44.52	411873.72	1328572.12
770	149° 20' 24"	3.88	411830.46	1328561.62
771	194° 8' 17"	21.86	411827.12	1328563.6
772	105° 51' 12"	35.95	411805.92	1328558.26
773	12° 16' 20"	12.79	411795.48	1328524.2
774	9° 48' 49"	98.68	411847.68	1328604.06
775	280° 59' 55"	31.76	411944.92	1328620.88
776	9° 48' 57"	12.79	411950.98	1328589.7
777	108° 11' 39"	6.02	411963.58	1328591.88
778	102° 24' 44"	114.17	411961.7	1328597.6
779	23° 37' 46"	9.43	411937.16	1328709.1
780	333° 29' 18"	153.23	411945.8	1328712.88
781	35° 32' 16"	5.68	412082.92	1328644.48
782	149° 21' 29"	29.12	412081.78	1328652.48
783	142° 24' 48"	7.67	412062.74	1328661.4
784	151° 2' 48"	57.1	412056.66	1328666.08
785	65° 31' 24"	37.8	412006.7	1328693.72
786	68° 59' 55"	27.4	412022.36	1328728.12
787	105° 10' 26"	18.57	412032.18	1328753.7
788	114° 3' 12"	42.25	412027.32	1328771.62
789	135° 46' 50"	5.19	412010.1	1328810.2
790	161° 9' 7"	5.26	412006.38	1328813.82
791	180° 21' 15"	22.01	412001.48	1328815.52
792	180° 5' 42"	24.14	411949.48	1328812.54
793	144° 44' 45"	7.52	411925.34	1328812.5
794	112° 2' 14"	22.55	411919.2	1328816.84
795	89° 26' 41"	12.38	411910.74	1328837.74
796	8° 16' 1"	97.09	411910.86	1328850.12
797	357° 59' 12"	49.53	407959.8	1328864.18
798	269° 27' 44"	132.15	408009.3	1328862.44
799	182° 5' 59"	73.15	408008.06	1328730.3
800	180° 28' 20"	42.27	407934.96	1328727.62
801	181° 20' 1"	21.51	407928.34	1328728.34
802	181° 2' 1"	84.25	407871.2	1328727.8
803	179° 20' 41"	34.98	407786.96	1328726.28
804	89° 51' 58"	68.44	407751.98	1328726.68
805	0° 24' 43"	80.66	407752.14	1328795.12
806	273° 21' 34"	29.35	407832.8	1328795.7
807	359° 30' 47"	96.48	407834.52	1328766.4
808	89° 46' 30"	25.46	407931	1328765.58
809	90° 34' 60"	9.95	407931.1	1328791.04
810	90° 34' 60"	62.86	407931	1328801
811	0° 37' 22"	29.44	407930.36	1328863.86
812	358° 24' 50"	25.29	407648.14	1328864.38
813	267° 17' 37"	32.62	407673.42	1328863.68
814	266° 40' 50"	30.05	407671.88	1328831.1
815	180° 11' 4"	43.46	407670.14	1328801.1
816	180° 50' 56"	116.11	407626.68	1328800.96
817	179° 32' 15"	32.2	407510.58	1328799.24
818	90° 21' 27"	25.92	407478.22	1328793.98
819	89° 12' 27"	87.16	407478.22	1328825.42
820	1° 40' 16"	32.23	407478.68	1328862.58
821	0° 42' 44"	53.1	407510.9	1328863.52
822	0° 8' 10"	84.14	407564	1328864.18
823	276° 55' 24"	19.74	407730.34	1328864.58
824	271° 25' 51"	22.43	407732.72	1328844.98
825	261° 54' 9"	19.88	407733.28	1328822.56
826	182° 40' 23"	52.32	407730.48	1328802.88
827	89° 57' 30"	63.46	407678.22	1328800.44
828	0° 44' 53"	52.08	407678.22	1328863.26
829	358° 8' 17"	30.78	407752.02	1328866.04
830	358° 44' 10"	47.15	407782.78	1328865.04
831	272° 26' 1"	65	407829.92	1328864
832	179° 46' 22"	80.68	407832.68	1328799.06
833	89° 58' 58"	66.66	407752	1328799.38
834	270° 25' 18"	65.24	407465.44	1328866.32
835	180° 26' 49"	64.08	407465.92	1328801.08
836	90° 13' 22"	64.48	407401.88	1328800.58
837	1° 7' 58"	13.87	407401.58	1328803.9
838	357° 16' 4"	54.12	408021.28	1328866.64
839	0° 52' 37"	7.84	408075.34	1328864.06
840	359° 54' 16"	203.86	408083.18	1328864.18
841	271° 24' 27"	64.32	408287.04	1328863.84
842	179° 59' 21"	212.26	408288.62	1328799.54
843	180° 20' 4"	54.84	408076.36	1328799.58
844	90° 12' 15"	67.38	408021.52	1328799.26
845	270° 25' 60"	63.48	407259.04	1328937.58
846	181° 25' 58"	66.96	407518.76	1328879.62
847	88° 27' 15"	63.76	407192.68	1328872.38
848	1° 17' 38"	64.66	407194.4	1328936.12
849	269° 53' 31"	63.7	407465.42	1328937.66
850	178° 48' 53"	61.87	407465.3	1328873.96
851	89° 30' 8"	62.14	407403.44	1328875.24
852	0° 15' 40"	61.44	407403.98	1328937.38
853	358° 24' 32"	7.2	407303.38	1328938.94
854	359° 41' 34"	85.8	407310.58	1328938.74
855	289° 38' 27"	63.18	407396.28	1328938.28
856	177° 54' 43"	3.84	407395.98	1328874.48
857	179° 29' 15"	125.23	407392.14	1328874.62
858	91° 51' 44"	32.62	407266.92	1328875.34
859	87° 34' 33"	27.42	407265.86	1328908.34
860	5° 1' 46"	36.5	407267.02	1328935.74
861	271° 22' 24"	49.23	407532.44	1328939.62
862	261° 39' 32"	10.75	407533.62	1328890.4
863	180° 36' 11"	13.3	407532.06	1328879.76
864	270° 44' 21"	64.74	407518.76	1328879.62
865	179° 44' 29"	39.88	407518.8	1328876.52
866	90° 26' 41"	61.84	407478.92	1328876.7
867	1° 8' 45"	54.01	407478.44	1328938.54
868	271° 7' 27"	67.27	407670.54	1328940.74
869	179° 0' 30"	132.88	407671.86	1328873.48
870	89° 45' 5"	32.26	407539	1328875.78
871	89° 32' 14"	29.72	407539.14	1328908.04
872	1° 0' 22"	64.93	407539.38	1328937.76
873	1° 35' 28"	65.27	407539.38	1328938.28
874	271° 51' 55"	20.89	407729.72	1328941.58
875	271° 21' 55"	43.65	407730.4	1328920.7
876	180° 42' 32"	54.96	407731.44	1328877.06
877	92° 21' 26"	64.67	407676.48	1328876.38
878	0° 35' 40"	55.9	407673.82	1328941
879	359° 54' 59"	68.64	408216.08	1328943.8
880	269° 22' 16"	67.42	408284.72	1328943.7
881	180° 11' 33"	65.44	408283.98	1328876.28
882	181° 25' 58"	88.95	408216.54	1328876.96
883	178° 18' 18"	22.06	408129.72	1328873.58
884	180° 43' 12"	55.7	408077.68	1328875.12
885	90° 49' 53"	67.55	408021.98	1328874.42
886	359° 26' 2"	56.68	408021	1328941.96
887	357° 20' 33"	4.75	408077.68	1328941.4
888	1° 7' 23"	133.69	408082.42	1328941.18
889	271° 19' 13"	53.81	406952.1	1329006.98
890	270° 39' 33"	19.12	406953.34	1328953.18
891	269° 38' 27"	177.76	406953.56	1328953.6
892	269° 40' 53"	32.36	406953.74	1328756.4
893	179° 39' 18"	63.12	406947.44	1328724.04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
894	90° 15' 7"	282.1	406884.42	1328724.42
895	0° 22' 57"	68.92	406883.18	1329006.52
896	270° 28' 58"	163.75	407024.46	1329007.18
897	275° 14' 33"	26.02	407025.84	1328843.44
898	269° 18' 23"	28.08	407028.4	1328815.54
899	268° 30' 10"	61.24	407028.06	1328787.46
900	178° 48' 48"	66.63	407026.46	1328726.24
901	90° 27' 49"	279.27	406959.84	1328725.38
902	0° 15' 25"	66.68	406958.58	1328706.88
903	359° 47' 23"	27.26	407115.04	1329008.6
904	0° 51' 54"	36.22	407142.3	1329008.5
905	270° 19' 3"	281.44	407178.52	1329008.52
906	185° 59' 26"	6.52	407180.08	1328727.08
907	181° 13' 53"	17.68	407173.6	1328726.4
908	181° 34' 36"	4.36	407155.92	1328726.08
909	181° 10' 20"	15.64	407151.56	1328725.9
910	170° 43' 7"	21.6	407135.92	1328725.38
911	90° 43' 40"	39.77	407114.4	1328727.38
912	88° 53' 8"	20.56	407113.26	1328817.14
913	89° 32' 14"	170.91	407113.66	1328837.7
914	359° 8' 25"	26.66	407233.58	1329009.22
915	269° 41' 50"	22.7	407260.24	1329008.82
916	268° 3' 60"	40.9	407260.12	1328986.12
917	185° 18' 18"	8.44	407258.74	1328945.24
918	180° 43' 7"	55.1	407250.34	1328944.44
919	91° 7' 14"	34.43	407145.4	1328943.76
920	1° 30' 16"	39.61	407193.98	1329008.18
921	356° 15' 41"	31.29	406761.8	1329009.34
922	358° 49' 53"	74.54	406793.02	1329007.3
923	270° 29' 33"	248.91	406867.54	1329005.78
924	269° 32' 25"	32.4	406869.68	1328756.88
925	181° 19' 43"	22.43	406869.42	1328724.48
926	177° 54' 60"	50.61	406847	1328723.96
927	90° 1' 48"	11.66	406795.42	1328725.46
928	90° 34' 2"	179.81	406796.38	1328727.46
929	150° 35' 42"	33.04	406794.6	1328917.26
930	93° 2' 0"	7.97	406765.82	1328933.48
931	269° 2' 43"	1.52	407373.38	1329009.46
932	1° 59' 50"	21.23	407373.36	1329008.26
933	272° 9' 3"	17.05	407394.58	1329009.08
934	183° 34' 35"	0.64	407395.22	1328991.96
935	272° 23' 39"	46.44	407394.58	1328991.92
936	180° 39' 28"	55.68	407345.52	1328991.44
937	112° 46' 57"	1.08	407330.84	1328944.88
938	182° 30' 7"	40.32	407330.42	1328945.88
939	178° 40' 47"	22.57	407290.14	1328944.12
940	89° 33' 30"	33.72	407267.58	1328944.64
941	88° 37' 46"	29.27	407267.84	1328978.36
942	2° 8' 36"	20.85	407268.54	1329007.62
943	0° 43' 23"	84.01	407269.38	1329008.4
944	358° 42' 49"	77.9	40709.68	1329008.32
945	270° 1' 27"	76.49	407098.46	1329008.32
946	271° 8' 37"	174.35	407101.18	1328931.88
947	270° 23' 57"	34.46	407104.66	1328757.56
948	177° 43' 50"	21.72	407104.9	1328723.1
949	177° 1' 41"	44.36	407083.2	1328723.96
950	89° 50' 34"	283.38	407038.9	1328726.26
951	359° 44' 38"	53.72	407477.6	1329011
952	268° 45' 17"	62.57	407531.32	1329010.76
953	180° 42' 39"	51.58	407548.92	1329048.2
954	90° 42' 16"	63.44	407478.38	1328947.56
955	359° 47' 59"	45.8	407682.8	1329012.12
956	272° 12' 30"	61.77	407728.6	1329011.96
957	182° 8' 47"	13.35	407730.98	1328950.24
958	180° 46' 59"	17.56	407717.64	1328949.74
959	180° 37' 33"	23.8	407700.08	1328949.5
960	89° 39' 28"	30.14	407676.28	1328949.24
961	27° 12' 21"	6.97	407674.46	1328949.38
962	89° 43' 43"	29.56	407682.66	1328982.56
963	271° 12' 17"	39.95	407464.6	1329012.22
964	268° 58' 28"	25.7	407465.44	1328972.28
965	180° 0' 0"	31.68	407464.98	1328946.58
966	180° 52' 26"	30.16	407433.3	1328946.58
967	90° 13' 1"	63.4	407403.14	1328946.12
968	2° 45' 18"	30.38	407402.9	1329009.52
969	2° 15' 52"	31.38	407433.24	1329010.98
970	270° 24' 11"	65.38	407435.54	1329012.72
971	180° 47' 27"	131.87	407672	1328948.34
972	90° 51' 57"	63.53	407540.14	1328946.52
973	1° 35' 33"	132.41	407539.18	1329010.04
974	358° 31' 47"	55.34	408019.94	1329017.58
975	0° 1' 48"	139.78	408075.26	1329016.16
976	359° 30' 53"	73.22	408215.04	1329016.64
977	178° 18' 15"	67.82	408268.26	1329016.02
978	172° 52' 22"	72.88	408268.66	1329016.02
979	180° 15' 59"	129.08	408215.74	1328948.86
980	169° 21' 23"	8.77	408086.66	1328948.26
981	179° 26' 34"	57.58	408078.04	1328949.88
982	90° 26' 37"	67.14	408020.46	1328950.44
983	355° 52' 31"	50.05	408232.18	1329092.88
984	271° 24' 15"	59.58	408282.1	1329089.28
985	181° 36' 17"	62.84	408283.56	1329029.72
986	180° 41' 20"	51.68	408220.74	1329027.76
987	180° 41' 51"	68.28	408168.28	1329027.94
988	179° 34' 16"	53.44	408136.78	1329027.5
989	171° 59' 5"	8.46	408083.34	1329027.9
990	180° 20' 54"	52.62	408074.96	1329029.08
991	90° 32' 43"	60.94	408022.34	1329028.76
992	1° 19' 30"	59.68	408021.76	1329089.7
993	0° 41' 3"	150.77	408081.42	1329091.08
994	359° 31' 16"	63.27	407196	1329094.1
995	274° 15' 49"	20.18	407293.26	1329093.24
996	268° 9' 2"	43.38	407260.76	1329073.12
997	179° 52' 31"	64.36	407259.36	1329029.76
998	89° 6' 27"	64.21	407195	1329029.9
999	275° 20' 30"	17.62	407393.82	1329094.98
1000	270° 13' 11"	46.96	407395.46	1329076.64
1001	180° 6' 20"	43.48	407395.64	1329029.68
1002	178° 42' 33"	42.61	407352.16	1329029.6
1003	178° 35' 40"	26.91	407351.66	1329030.56
1004	180° 24' 42"	67.82	407282.66	1329031.22
1005	90° 0' 0"	61.88	407268.74	1329031.12
1006	2° 16' 56"	22.1	407268.74	1329093
1007	0° 10' 1"	103	407290.82	1329093.88
1008	270° 58' 51"	66.59	407466.86	1329094.94
1009	184° 35' 3"	18.02	407468	1329028.36
1010	179° 0' 57"	16.3	407450.04	1329026.92
1011	171° 0' 15"	30.7	407433.74	1329027.2
1012	89° 58' 42"	62.38	407435.42	1329027.2
1013	0° 30' 22"	63.38	407403.48	1329094.38
1014	359° 19' 49"	54.74	407477.46	1329096.74
1015	271° 10' 28"	35.13	407532.2	1329096.1
1016	269° 0' 49"	30.2	407532.92	1329060.98
1017	179° 5' 33"	55.57	407532.4	1329030.78
1018	89° 27' 15"	65.08	407476.84	1329031.66
1019	358° 28' 13"	53.94	407675.32	1329098.68
1020	270° 17' 25"	63.18	407728.24	1329097.24
1021	180° 32' 1"	72.19	407728.19	1329034.06
1022	90° 55' 41"	65.45	407676.38	1329033.24
1023	269° 57' 58"	66.02	407671	1329100.38
1024	181° 34' 55"	133.23	407670.96	1329034.36
1025	89° 4' 52"	64.85	407537.78	1329030.68
1026	2° 6' 21"	132.27	407538.82	1329095.52
1027	269° 32' 45"	63.06	407729.6	1329169
1028	179° 58' 44"	54.24	407729.1	1329105.98
1029	89° 58' 42"	61.66	407676.84	1329167.96
1030	1° 27' 44"	54.08	407675.54	1329167.62
1031	359° 31' 17"	131.66	407538.56	1329169.88
1032	269° 53' 24"	62.44	407670.22	1329168.48
1033	180° 1' 34"	131.54	407670.1	1329106.04
1034	90° 42' 50"	38.52	407538.56	1329105.98
1035	88° 54' 13"	25.08	407538.08	1329144.5
1036	270° 20' 29"	67.12	407532.16	1329171.02
1037	181° 26' 26"	54.9	407532.56	1329171.02
1038	90° 9' 18"	56.58	407477.68	1329102.52
1039	2° 26' 12"	30.11	407477.5	1329169.1
1040	1° 29' 29"	24.59	407507.58	1329170.38
1041	358° 39' 0"	112.91	407891.56	1329171.52
1042	269° 58' 32"	47.04	408004.44	1329168.86
1043	270° 19' 14"	10.72	408004.42	1329121.82
1044	270° 0' 0"	7.08	408004.48	1329111.1
1045	270° 26' 39"	2.58	408004.48	1329104.02
1046	270° 4' 0"	0.82	408004.48	1329104.44
1047	269° 49' 59"	109.78	408004.5	1329100.62
1048	270° 51' 21"	20.08	408004.18	1328990.84
1049	271° 8' 20"	96.6	408004.48	1328907.76
1050	178° 40' 28"	52.73	408006.4	1328874.18
1051	179° 6' 60"	18.16	407953.68	1328875.4
1052	179° 34' 21"	2.68	407935.52	1328875.68
1053	181° 22' 55"	27.37	407932.84	1328875.7
1054	179° 34' 21"	2.15	407905.48	1328875.04
1055	177° 25' 39"	29.41	407905.48	1328875.04
1056	88° 6' 52"	34.04	407854.6	1328876.52
1057	87° 14' 49"	32.48	407855.72	1328910.54
1058	358° 11' 0"	88.32	407857.28	1328942.98
1059	355° 42' 25"	7.48	407945.56	1328940.18
1060	89° 39' 43"	74.58	407953.02	1328939.62
1061	90° 47' 18"	21.8	407953.46	1329104.12
1062	179° 25' 27"	3.98	407953.16	1329103.6
1063	92° 32' 28"	6.69	407953.16	132936.04
1064	178° 10' 41"	91.85	407948.84	1329043.72
1065	89° 41' 32"	37.22	407857.04	1329046.64
1066	1° 27' 42"	32.93	407857.24	1329083.86
1067	89° 1' 8"	5.84	407890.16	1329084.7
1068	180° 0' 0"	0.02	407890.26	1329090.54
1069	89° 3' 58"	80.99	407890.24	1329090.54
1070	359° 26' 50"	39.38	408244.26	1329172.14
1071	270° 51' 17"	72.79	408244.26	1329172.14
1072	179° 4' 43"	136.8	408284.74	1329098.98
1073	181° 30' 17"	22.09	408147.96	1329091.18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1254	90° 12' 6"	17.04	407474.58	1329253.58
1255	88° 11' 33"	45.02	407474.52	1329270.62
1256	358° 15' 11"	19.65	408136.34	1329318.22
1257	359° 23' 43"	117.47	408155.98	1329317.62
1258	271° 32' 23"	61.78	408273.44	1329316.38
1259	180° 11' 42"	252.84	408275.1	1329254.62
1260	89° 52' 8"	61.12	408022.26	1329253.76
1261	1° 40' 45"	113.99	408022.4	1329314.88
1262	358° 49' 22"	11.68	408229.46	1329393.34
1263	0° 6' 23"	32.3	408241.14	1329393.1
1264	270° 21' 17"	67.82	408273.44	1329393.16
1265	179° 52' 41"	253.56	408273.86	1329325.34
1266	93° 11' 45"	24.04	408020.3	1329325.88
1267	90° 44' 21"	21.7	408018.96	1329349.88
1268	85° 31' 29"	19.48	408018.68	1329371.58
1269	2° 24' 2"	30.85	408020.2	1329349.8
1270	0° 24' 7"	148.24	408051.02	1329392.3
1271	0° 0' 0"	30.2	408199.26	1329393.34
1272	269° 17' 17"	66.01	408004.08	1329393.78
1273	180° 50' 38"	95.07	408003.26	1329327.78
1274	179° 10' 46"	157.8	407908.2	1329326.38
1275	89° 56' 49"	64.9	407750.42	1329328.64
1276	0° 3' 15"	253.6	407750.48	1329393.54
1277	269° 3' 56"	69.91	407727.88	1329395.52
1278	176° 11' 14"	198.37	407726.74	1329325.82
1279	179° 46' 26"	25.34	407528.38	1329327.28
1280	180° 10' 21"	26.58	407503.04	1329327.38
1281	91° 26' 27"	66.02	407476.46	1329327.3
1282	0° 30' 9"	253.09	407474.8	1329393.3
1283	357° 23' 6"	24.99	406892.14	1329399.86
1284	293° 24' 0"	13.45	406917.1	1329398.72
1285	359° 35' 54"	94.12	406922.44	1329386.38
1286	89° 44' 27"	8.84	407016.56	1329385.72
1287	358° 29' 32"	24.95	407016.6	1329394.56
1288	356° 21' 35"	24.57	407041.54	1329393.86
1289	356° 6' 2"	25.88	407066.06	1329392.3
1290	359° 49' 29"	6.54	407091.88	1329390.54
1291	273° 48' 51"	3.31	407098.42	1329390.52
1292	269° 23' 13"	31.78	407098.64	1329387.22
1293	268° 23' 48"	39.32	407098.3	1329355.44
1294	178° 14' 39"	27.41	407097.2	1329316.14
1295	179° 49' 48"	122	407069.8	1329316.98
1296	179° 36' 52"	26.74	406947.82	1329319.08
1297	179° 1' 11"	46.77	406921.08	1329319.26
1298	86° 10' 43"	52.82	406874.32	1329320.06
1299	62° 10' 50"	30.64	406877.84	1329372.76
1300	358° 57' 26"	19.78	407405.42	1329465.24
1301	358° 8' 0"	35	407425.2	1329464.88
1302	272° 31' 54"	42.56	407460.18	1329463.74
1303	269° 15' 53"	52.98	407462.06	1329421.22
1304	267° 10' 33"	19.48	407461.38	1329368.24
1305	0° 9' 0"	34.82	407460.44	1329394.56
1306	270° 39' 29"	34.82	407463.32	1329348.78
1307	271° 18' 34"	21.01	407463.72	1329313.96
1308	183° 12' 20"	34.69	407464.2	1329292.96
1309	94° 26' 19"	41.87	407429.56	1329291.02
1310	176° 22' 20"	13.91	407426.32	1329332.76
1311	86° 56' 24"	12.74	407412.44	1329333.64
1312	357° 2' 29"	8.91	407413.12	1329346.36
1313	92° 45' 55"	22.39	407422.02	1329345.9
1314	112° 1' 51"	21.96	407420.96	1329326.14
1315	81° 29' 5"	9.32	407424.2	1329389.98
1316	184° 22' 58"	21.98	407425.58	1329399.2
1317	119° 3' 17"	2.47	407403.66	1329397.52
1318	92° 59' 4"	27.66	407402.46	1329399.68
1319	184° 6' 52"	14.22	407401.02	1329427.3
1320	183° 52' 53"	32.8	407386.84	1329426.28
1321	93° 48' 51"	9.62	407354.12	1329424.06
1322	89° 53' 4"	29.76	407353.48	1329433.66
1323	2° 0' 33"	51.353	407353.42	1329433.66
1324	358° 59' 21"	29.24	407358.08	1329467.94
1325	270° 19' 27"	63.64	407727.3	1329465.66
1326	181° 0' 4"	137.38	407727.66	1329402.02
1327	178° 42' 31"	113.59	407590.3	1329399.62
1328	91° 17' 14"	63.22	407476.74	1329402.18
1329	1° 11' 41"	122.79	407475.32	1329465.38
1330	268° 45' 1"	67.86	408004.3	1329468.86
1331	179° 52' 50"	201.5	408002.82	1329401.02
1332	182° 44' 34"	52.26	407801.34	1329428.53
1333	90° 4' 16"	64.56	407749.06	1329401.52
1334	359° 17' 23"	32.26	407748.98	1329466.08
1335	1° 10' 9"	19.6	407781.24	1329465.68
1336	0° 48' 5"	20.02	407800.84	1329466.08
1337	358° 54' 12"	21.94	407820.86	1329466.36
1338	0° 52' 4"	43.58	407842.8	1329465.94
1339	0° 41' 9"	83.55	407886.38	1329466.6
1340	2° 5' 58"	34.4	407969.92	1329467.6
1341	179° 12' 16"	29.56	407978.44	1329473.44
1342	273° 33' 41"	19	408273.4	1329440.08
1343	267° 36' 9"	20.56	408280.58	1329421.12
1344	188° 7' 48"	5.09	408279.72	1329400.58
1345	179° 40' 8"	256.14	408274.68	1329399.86
1346	89° 42' 30"	66.8	408018.54	1329401.34
1347	1° 2' 33"	53.87	408018.88	1329468.14
1348	0° 5' 25"	203.2	408072.74	1329469.12
1349	356° 42' 33"	179.08	406919.92	1329474.98
1350	352° 43' 1"	33.29	407098.7	1329464.71
1351	179° 33' 19"	64.01	407131.72	1329460.48
1352	178° 37' 44"	208.94	407129.92	1329396.5
1353	90° 52' 24"	73.49	406921.04	1329401.5
1354	352° 29' 44"	24.35	407978.14	1329543.14
1355	269° 28' 48"	33.06	408002.28	1329539.96
1356	270° 49' 8"	30.78	408001.98	1329506.9
1357	182° 5' 27"	22.47	408002.42	1329476.12
1358	180° 35' 9"	164.33	407979.96	1329475.3
1359	179° 51' 42"	66.24	407815.64	1329473.62
1360	89° 49' 4"	32.74	407749.4	1329473.6
1361	86° 39' 5"	30.13	407749.78	1329506.52
1362	1° 21' 11"	104.17	407751.54	1329536.6
1363	1° 41' 56"	57.35	407855.68	1329539.06
1364	1° 54' 36"	48.01	407913	1329540.76
1365	2° 36' 9"	17.18	407960.98	1329542.36
1366	356° 47' 34"	74	408018.92	1329545.32
1367	359° 21' 41"	43.06	408092.8	1329541.18
1368	1° 15' 5"	10.37	408135.86	1329540.7
1369	359° 43' 12"	95.42	408186.22	1329541.8
1370	269° 49' 26"	45.56	408281.64	1329541.36
1371	244° 34' 13"	17.61	408281.5	1329495.8
1372	180° 35' 37"	162.13	408273.94	1329479.9
1373	178° 53' 22"	95.98	408111.82	1329478.22
1374	88° 53' 4"	60.61	408015.86	1329480.08
1375	67° 56' 37"	5.01	408017.04	1329540.68
1376	352° 9' 39"	55.14	407671.48	1329545.74
1377	270° 52' 32"	64.13	407726.1	1329538.22
1378	179° 52' 12"	127.42	407727.88	1329538.22
1379	179° 58' 57"	30.54	407599.66	1329474.44
1380	91° 35' 40"	38.82	407469.12	1329474.48
1381	79° 55' 27"	20.58	407468.04	1329513.28
1382	5° 17' 24"	71.58	407471.64	1329533.54
1383	3° 58' 31"	64.33	407542.92	1329540.14
1384	1° 0' 52"	64.39	407607.1	1329544.6
1385	357° 52' 44"	16.75	407138.36	1329554.5
1386	357° 38' 24"	186.02	407155.1	1329553.88
1387	179° 42' 12"	19.38	407940.96	1329540.22
1388	179° 43' 16"	172.56	407338.18	1329474.44
1389	180° 5' 11"	26.52	407165.62	1329477.74
1390	179° 48' 8"	23.16	407139.1	1329477.7
1391	176° 14' 9"	4.57	407115.94	1329477.78
1392	89° 42' 32"	74.8	407111.38	1329478.08
1393	3° 29' 6"	26.65	407111.76	1329552.88
1394	356° 58' 37"	129.7	406972.12	1329562.62
1395	267° 44' 30"	75.12	407101.64	1329555.78
1396	179° 54' 35"	76.24	407092.68	1329544.58
1397	178° 2' 13"	86.41	407022.42	1329480.84
1398	67° 43' 36"	35.62	406936.06	1329483.8
1399	63° 48' 21"	51.11	406949.56	1329516.76
1400	357° 49' 35"	74.35	407119.5	1329636.84
1401	357° 54' 10"	15.03	407193.8	1329634.02
1402	268° 23' 10"	71.73	407344	1329628.52
1403	177° 55' 40"	225.11	407341.98	1329556.82
1404	88° 40' 47"	39.93	407117.02	1329564.96
1405	179° 12' 20"	12.42	407117.94	1329604.8
1406	351° 53' 52"	52.36	407347.78	1329639.94
1407	322° 45' 35"	19.8	407399.62	1329632.56
1408	293° 58' 15"	28.06	407415.38	1329620.58
1409	273° 35' 43"	45.29	407426.78	1329594.94
1410	328° 41' 36"	34.95	407429.62	1329549.74
1411	272° 28' 3"	18.12	407459.48	1329531.58
1412	272° 0' 44"	39.3	407460.26	1329513.48
1413	179° 48' 22"	112.3	407461.64	1329474.2
1414	63° 39' 23"	55.62	407349.34	1329474.58
1415	72° 29' 50"	25.7	407348.42	1329536.42
1416	90° 20' 34"	83.6	407348.28	1329556.34
1417	359° 22' 8"	25.42	407002.3	1329641.18
1418	357° 37' 35"	76.79	407027.72	1329640.9
1419	267° 50' 25"	79.08	407104.44	1329637.72
1420	176° 22' 33"	101.56	407101.46	1329558.7
1421	174° 41' 15"	24.63	407000.1	1329565.12
1422	88° 25' 7"	13.04	406975.58	1329567.4
1423	63° 39' 23"	40.57	406975.94	1329580.42
1424	71° 4' 23"	25.7	406993.94	1329516.8
1425	354° 50' 52"	137.64	407036.88	1329703.12
1426	349° 51' 34"	111.66	407173.96	1329690.76
1427	349° 15' 59"	51.87	407283.88	1329671.1
1428	276° 59' 24"	5.26	407334.84	1329661.44
1429	279° 42' 24"	21.59	407335.48	1329656.22
1430	177° 39' 40"	329.81	407339.12	1329634.94
1431	165° 46' 27"	2.93	407009.58	1329648.4
1432	60° 49' 55"	61.84	407006.74	1329649.12
1433	282° 40' 39"	56.05	408702.92	1329758.06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1434	181° 40' 48"	92.1	408715.22	1329703.38
1435	164° 2' 25"	44.37	408623.16	1329700.68
1436	23° 32' 33"	35.45	408580.5	1329712.88
1437	19° 1' 59"	95.12	408613	1329727.04
1438	279° 40' 30"	99.31	408688.22	1329876.9
1439	264° 30' 8"	12.32	408704.9	1329779
1440	201° 32' 1"	111.27	408766.72	1329766.74
1441	207° 21' 59"	12.79	408600.22	1329725.9
1442	193° 49' 30"	18.41	408588.86	1329720.02
1443	164° 1' 29"	52.47	408570.98	1329715.62
1444	131° 25' 25"	53.96	408520.54	1329730.06
1445	21° 35' 54"	30.37	408484.84	1329770.52
1446	32° 33' 3"	24.27	408513.08	1329781.7
1447	26° 32' 22"	100.58	408533.54	1329794.76
1448	29° 53' 50"	74.63	408625.52	1329839.7
1449	270° 49' 50"	05	410394.06	1329814.8
1450	180° 0' 0"	6.14	410341.2	1329843.76
1451	178° 1' 60"	33.8	410335.06	1329843.76
1452	178° 11' 41"	30.48	410301.28	1329844.92
1453	255° 53' 12"	18.04	410270.82	1329845.88
1454	185° 28' 41"	25.98	410266.42	1329828.38
1455	193° 42' 32"	59.41	410240.56	1329825.9
1456	179° 17' 20"	22.56	410182.84	1329811.82
1457	172° 11' 12"	98.28	410179.22	1329812.8
1458	168° 49' 11"	8.66	410062.8	1329825.46
1459	82° 11' 17"	6.62	410054.3	1329827.14
1460	170° 12' 26"	11.41	410055.2	1329833.7
1461	90° 48' 38"	52.31	410043.96	1329835.64
1462	359° 56' 18"	37.2	410043.22	1329887.94
1463	1° 31' 12"	260.13	410080.42	1329889.9
1464	315° 16' 18"	5.97	410165.22	1329849.8
1465	7° 42' 51"	5.07	410169.46	1329945.6
1466	357° 38' 15"	4.1	410148.74	1329946.28
1467	268° 1' 30"	1.16	410179.26	1329946.08
1468	0° 50' 33"	14.96	410179.22	1329944.92
1469	87° 5' 21"	1.18	410194.18	1329945.14
1470	357° 33' 48"	2.82	410194.24	1329946.32
1471	1° 39' 47"	6.2	410197.06	1329946.2
1472	267° 21' 56"	40.9	410203.26	1329946.38
1473	181° 12' 36"	21.78	410201.38	1329905.52
1474	19° 56' 39"	61.17	410179.22	1329905.06
1475	90° 1' 59"	36.46	410179.22	1329905.12
1476	12° 46' 59"	36.16	410117.74	1329941.58
1477	1° 1' 53"	12.22	410153	1329949.58
1478	305° 25' 53"	45.09	408647.3	1329995.8
1479	322° 12' 41"	27.94	408673.44	1329959.06
1480	259° 14' 37"	7.72	408695.52	1329941.94
1481	345° 57' 50"	0.08	408694.08	1329934.36
1482	259° 15' 58"	16.86	408694.16	1329934.34
1483	173° 38'	26.02	408617.78	1329920.1
1484	206° 56' 18"	78.27	408664.36	1329920.1
1485	197° 2' 31"	112.12	408594.58	1329884.64
1486	122° 52' 42"	46.2	408487.38	1329851.78
1487	29° 54' 33"	112.39	408462.3	1329890.58
1488	29° 18' 58"	100.44	408559.72	1329946.62
1489	270° 45' 22"	25.76	410199.96	1330009.1
1490	180° 0' 0"	16.64	410200.3	1329983.34
1491	269° 40' 30"	0.06	410183.66	1329983.66
1492	181° 35' 28"	5.76	410166.62	1329982.28
1493	181° 8' 7"	13.12	410177.86	1329982.12
1494	177° 19' 28"	8.57	410164.74	1329981.86
1495	180° 51' 7"	39	410156.18	1329982.26
1496	92° 36' 48"	4.83	410117.18	1329981.68
1497	90° 59' 45"	21.86	410116.96	1329986.5
1498	0° 30' 31"	83.38	410116.58	1330008.36
1499	269° 53' "	29.52	410335.4	1330011.74
1500	182° 30' 59"	72.43	410392.34	1330019.04
1501	271° 51' 27"	29.62	410262.98	1329979.04
1502	273° 14' 50"	2.82	410263.94	1329949.44
1503	272° 7' 16"	0.54	410264.1	1329946.62
1504	3° 11' 41"	4.31	410264.12	1329946.08
1505	273° 28' 28"	5.61	410268.42	1329946.32
1506	265° 36' 5"	0.52	410268.76	1329940.72
1507	270° 46' 6"	10.44	410268.72	1329940.2
1508	270° 52' 37"	3.92	410268.66	1329929.76
1509	0° 39' 31"	3.48	410268.92	1329929.82
1510	270° 46' 2"	4.48	410272.4	1329925.88
1511	270° 45' 23"	12.12	410272.46	1329921.4
1512	271° 32' 53"	0.74	410272.62	1329909.28
1513	270° 0' 0"	0.24	410272.64	1329908.54
1514	185° 44' 16"	4.2	410272.64	1329908.3
1515	183° 47' 41"	3.93	410268.46	1329907.88
1516	181° 44' 35"	51.94	410264.54	1329907.62
1517	90° 41' 28"	28.66	410268.66	1329906.34
1518	358° 25' 15"	7.98	410212.22	1329934.6
1519	358° 56' 19"	34.55	410220.2	1329934.38
1520	90° 51' 53"	15.9	410254.74	1329933.74
1521	2° 17' 54"	5.98	410254.5	1329949.64
1522	91° 32' 41"	8.9	410260.48	1329949.88
1523	181° 20' 12"	6	410260.24	1329958.78
1524	91° 36' 39"	17.79	410254.24	1329958.64
1525	181° 56' 38"	15.33	410253.74	1329976.42
1526	181° 44' 35"	7.71	410245.72	1329975.9
1527	183° 33' 44"	20.28	410230.72	1329975.62
1528	91° 35' 6"	36.15	410210.48	1329974.36
1529	0° 33' 51"	125.93	410209.48	1330010.5
1530	297° 57' 10"	10.71	408556.22	1330052.84
1531	19° 38' 17"	14.76	408561.24	1330043.38
1532	19° 32' 27"	8.19	408575.14	1330048.34
1533	292° 38' 14"	5.09	408582.86	1330051.08
1534	16° 46' 58"	6.58	408584.82	1330046.38
1535	310° 49' 38"	29.58	408584.72	1330046.28
1536	300° 27' 37"	33.18	408605.96	1330031.1
1537	210° 12' 41"	23.77	408622.78	1330002.5
1538	210° 8' 29"	1.43	408602.24	1329990.54
1539	210° 16' 46"	136.13	408601	1329989.82
1540	130° 5' 45"	17.7	408483.44	1329921.18
1541	86° 49' 27"	81.22	408472.04	1329934.72
1542	22° 58' 21"	51.24	408476.54	1330015.82
1543	31° 5' 0"	13.66	408525.72	1330035.84
1544	46° 1' 46"	25.76	408525.52	1330045.72
1545	29° 34' 17"	4.09	408551.28	1330044.78
1546	125° 34' 31"	3.54	408554.84	1330046.8
1547	42° 34' 15"	4.67	408552.78	1330049.68
1548	341° 53' 13"	2.25	408837.12	1330151.88
1549	306° 13' 30"	6.4	408839.26	1330151.18
1550	279° 35' 16"	12.01	408843.04	1330146.02
1551	263° 47' 17"	5.91	408845.04	1330134.18
1552	255° 17' 3"	6.04	408845.04	1330128.3
1553	246° 44' 33"	25.58	408842.96	1330122.4
1554	230° 25' 1"	23.07	408832.86	1330098.9
1555	231° 22' 36"	98.3	408818.16	1330081.12
1556	226° 53' 55"	25.61	408756.8	1330004.32
1557	221° 39' 11"	53.78	408739.3	1329985.62
1558	143° 16' 12"	9.83	408699.12	1329949.88
1559	129° 25' 19"	26.77	408691.24	1329955.76
1560	124° 26' 45"	31.12	408674.24	1329954.44
1561	40° 1' 19"	231.11	408656.84	1329902.1
1562	18° 20' 12"	3.69	408833.62	1330150.72
1563	321° 33' 46"	33.78	408898.38	1330154.44
1564	246° 23' 52"	26.47	408924.84	1330133.44
1565	240° 19' 30"	40.72	408914.24	1330109.18
1566	239° 42' 16"	40	408894.08	1330073.8
1567	250° 23' 10"	44.27	408873.9	1330039.26
1568	225° 55' 53"	60.9	408859.04	1329997.56
1569	236° 19' 57"	55.98	408859.04	1329953.8
1570	217° 51' 25"	27.86	408785.66	1329967.2
1571	229° 32' 51"	29.25	408763.64	1329980.1
1572	249° 29' 23"	23.4	408744.66	1329867.84
1573	288° 56' 15"	21.63	408736.46	1329845.92
1574	274° 23' 18"	42.6	408743.48	1329825.46
1575	258° 12' 54"	25.07	408746.74	1329782.98
1576	274° 41' 40"	32.99	408741.62	1329758.44
1577	255° 10' 56"	22.76	408747.32	1329725.56
1578	18° 41' 12"	17.67	408738.66	1329703.56
1579	100° 11' 7"	53.16	408720.84	1329703.04
1580	91° 20' 11"	35.23	408711.44	1329755.36
1581	97° 54' 24"	66.01	408710.62	1329790.58
1582	78° 5' 48"	64.38	408701.54	1329855.96
1583	50° 46' 11"	177.62	408714.82	1329918.96
1584	54° 22' 23"	17.89	408827.16	1330056.54
1585	53° 53' 39"	103.18	408837.58	1330071.08
1586	269° 9' 12"	32.56	409135.62	1330155.8
1587	181° 38' 25"	131.27	410193.98	1330123.24
1588	225° 6' 28"	7.51	410176.52	1330122.74
1589	180° 12' 30"	11	410171.22	1330117.42
1590	271° 38' 54"	2.78	410160.22	1330117.38
1591	271° 24' 16"	26.93	410160.3	1330114.6
1592	0° 20' 20"	33.8	410160.96	1330087.68
1593	270° 18' 31"	26	410194.76	1330087.88
1594	307° 46' 32"	4.05	410194.9	1330061.88
1595	270° 0' 0"	1.58	410194.96	1330058.68
1596	0° 47' 5"	1.44	410197.38	1330057.1
1597	270° 42' 9"	32.62	410198.82	1330057.12
1598	181° 0' 23"	85.39	410199.22	1330024.5
1599	89° 33' 15"	25.7	410113.84	1330023
1600	88° 47' 24"	85.24	410114.04	1330048.7
1601	88° 41' 20"	20.11	410115.84	1330133.92
1602	1° 18' 17"	78.18	410116.3	1330154.02
1603	270° 48' 31"	99.21	410426	1330159.82
1604	270° 18' 27"	80.38	410460.54	1330160.54
1605	179° 51' 27"	103.38	410427.58	1330027.08
1606	90° 34' 24"	131.89	410347.2	1330027.28
1607	0° 28' 19"	80.12	410345.88	1330159.16
1608	270° 33' 19"	134.13	410334.46	1330160.32
1609	180° 44' 40"	104.69	410335.76	1330026.2
1610	179° 43' 33"	20.9	410231.08	1330024.84
1611	91° 0' 39"	105.44	410210.18	1330024.94
1612	99° 57' 30"	37.02	410208.32	1330130.36
1613	359° 39' 24"	20.44	410208.34	1330157.78

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1794	336° 38' 47"	58.27	409078.06	1330665.82	1974	46° 13' 14"	103.57	408644.64	1330102.46	2154	93° 59' 9"	31.08	408648.84	1332242.72
1795	247° 35' 11"	152.95	409131.56	1330642.72	1975	73° 7' 39"	70.52	408716.3	1330177.24	2155	74° 34' 29"	11.81	408646.68	1332273.72
1796	158° 24' 44"	56.8	409073.24	1330501.32	1976	50° 51' 19"	47.97	408737.64	1330247.6	2156	53° 17' 9"	5.89	408649.82	1332285.1
1797	68° 7' 47"	154.74	409020.42	1330522.22	1977	105° 31' 27"	0.37	408767.92	1330284.8	2157	48° 5' 50"	20.15	408653.34	1332289.82
1798	335° 58' 38"	52.03	409018	1330690.56	1978	104° 0' 41"	33.62	408767.82	1330285.16	2158	30° 35' 32"	6.88	408656.8	1332304.82
1799	248° 14' 4"	24.24	409065.52	1330669.38	1979	288° 14' 32"	46.88	408759.68	1330311.9	2159	17° 7' 15"	9.38	408672.72	1332308.32
1800	247° 53' 54"	67.35	409034.64	1330592.04	1980	103° 58' 39"	203.44	408753.28	1330311.1	2160	7° 37' 4"	195.22	408681.68	1332311.08
1801	155° 58' 5"	52.01	409009.3	1330529.64	1981	81° 48' 5"	243.75	408664.14	1330508.52	2161	276° 44' 2"	50.15	408860.76	1332457.96
1802	68° 5' 28"	150.62	408961.8	1330550.82	1982	289° 50' 53"	160.28	408698.9	1330749.78	2162	275° 19' 57"	62.41	408866.64	1332408.16
1803	337° 38' 35"	56.31	409138.28	1330813.74	1983	84° 57' 27"	0.68	408753.32	1330599.02	2163	187° 21' 13"	189.08	408872.44	1332346.02
1804	248° 19' 10"	149.58	409190.36	1330792.32	1984	85° 12' 35"	107.29	408753.38	1330599.7	2164	98° 45' 50"	44.24	408684.92	1332321.82
1805	157° 40' 11"	56.32	409135.1	1330653.32	1985	85° 12' 44"	267.65	408762.34	1330706.62	2165	62° 36' 11"	14.17	408678.18	1332365.54
1806	68° 18' 55"	149.61	409083	1330674.72	1986	21° 17' 35"	68.24	408784.68	1330973.34	2166	42° 42' 0"	34.53	408684.7	1332378.12
1807	341° 39' 26"	27.52	409078.32	1330837.04	1987	54° 9' 37"	97.01	408848.26	1330998.12	2167	20° 12' 44"	76.06	408710.08	1332401.54
1808	335° 13' 7"	25.29	409102.44	1330828.38	1988	41° 31' 24"	134.8	408905.06	1331076.76	2168	118° 55' 15"	15.05	408781.46	1332427.82
1809	251° 29' 34"	20.04	409125.4	1330817.78	1989	23° 0' 4"	77.7	409005.98	1331166.12	2169	15° 41' 45"	27.13	408878.6	1332441.96
1810	248° 5' 49"	54.47	409119.04	1330798.78	1990	38° 32' 46"	116.38	409077.5	1331196.48	2170	14° 2' 10"	4.7	408812.72	1332449.3
1811	247° 49' 52"	74.1	409098.72	1330748.24	1991	38° 1' 22"	93.83	409168.52	1331969.78	2171	9° 48' 45"	44.13	408817.28	1332450.44
1812	160° 1' 49"	29.05	409070.76	1330679.62	1992	13° 36' 13"	95.75	409242.44	1331326.8	2172	280° 4' 18"	19.78	409166.02	1332510.72
1813	156° 48' 5"	23.15	409043.46	1330689.54	1993	18° 23' 49"	38.15	409335.5	1331349.32	2173	279° 55' 34"	25.18	409169.48	1332491.24
1814	68° 37' 57"	148.59	409022.18	1330698.66	1994	288° 1' 18"	116.62	409587.28	1331995.94	2174	190° 26' 51"	32.32	409173.82	1332466.44
1815	338° 24' 40"	52.07	409012.42	1330861.34	1995	285° 34' 7"	61.85	409623.36	1331885.04	2175	190° 0' 22"	109.12	409142.04	1332460.58
1816	249° 55' 34"	73.42	409060.84	1330842.18	1996	271° 13' 14"	15.02	409639.96	1331825.46	2176	189° 47' 39"	157.31	409034.58	1332441.62
1817	248° 16' 13"	26.74	409035.64	1330773.22	1997	212° 36' 12"	19.25	409640.28	1331910.44	2177	2° 18' 55"	2.6	408879.58	1332414.86
1818	243° 12' 40"	45.8	409025.74	1330748.38	1998	198° 51' 9"	45.99	409624.02	1331800.06	2178	99° 12' 17"	28.51	408878.3	1332417.14
1819	161° 6' 52"	49.86	409005.1	1330707.5	1999	186° 35' 50"	68.94	409580.5	1331785.2	2179	89° 55' 24"	14.92	408873.74	1332445.28
1820	68° 24' 25"	148.09	408957.92	1330723.64	2000	176° 56' 22"	17.61	409512.02	1331777.28	2180	9° 48' 26"	296.59	408873.76	1332460.2
1821	335° 23' 48"	55.92	408951.32	1330889.8	2001	173° 34' 7"	127.48	409494.44	1331778.22	2181	270° 30' 58"	19.98	410030.12	1332632.92
1822	248° 10' 19"	152.17	409002.16	1330866.52	2002	175° 30' 28"	91.16	409367.76	1331792.5	2182	270° 30' 56"	20	410030.3	1332612.94
1823	160° 8' 19"	29.73	409495.58	1330725.26	2003	175° 21' 9"	124.65	409276.88	133199.64	2183	270° 34' 21"	20.02	410030.48	1332592.94
1824	158° 21' 41"	23.54	408917.62	1330735.36	2004	101° 46' 36"	62.13	409152.64	1331809.74	2184	270° 31' 2"	19.94	410030.68	1332572.92
1825	69° 7' 39"	156	408895.74	1330744.04	2005	13° 53' 47"	113.25	409139.96	1331870.56	2185	180° 31' 33"	39.22	410030.86	1332552.96
1826	338° 53' 30"	30.48	408886.26	1330813.58	2006	338° 26' 9"	68.03	409249.3	1331897.76	2186	94° 23' 55"	0.78	409991.64	1332552.76
1827	247° 45' 54"	150.21	408942.68	1330891.8	2007	4° 22' 12"	25.91	409334.4	1331922.44	2187	90° 37' 42"	9.12	409990.86	1332552.56
1828	158° 10' 12"	59.81	408885.84	1330752.76	2008	15° 12' 45"	89.79	409343.56	1331923.14	2188	90° 26' 58"	10.2	409990.76	1332561.68
1829	68° 1' 4"	149.44	408830.32	1330775	2009	109° 5' 37"	0.55	409430.2	1331946.7	2189	91° 38' 12"	0.7	409990.68	1332571.88
1830	339° 13' 40"	26.05	409196.64	1330958.3	2010	14° 18' 1"	5.26	409430.02	1331947.22	2190	90° 27' 32"	19.98	409990.66	1332572.58
1831	337° 50' 31"	28.63	409221	1330949.06	2011	10° 21' 47"	8.78	409435.12	1331948.52	2191	90° 30' 56"	20	409990.5	1332592.56
1832	249° 42' 58"	147.4	409247.52	1330938.26	2012	108° 2' 3"	0.9	409443.76	1331950.1	2192	90° 34' 21"	20.02	409990.32	1332612.56
1833	158° 32' 6"	59.46	409196.42	1330800	2013	15° 37' 45"	105.04	409443.48	1331950.96	2193	0° 0' 0"	0.82	409990.12	1332632.58
1834	72° 26' 60"	25.8	409141.08	1330821.76	2014	21° 21' 52"	45.79	409544.64	1331979.26	2194	0° 29' 50"	39.18	409990.94	1332632.58
1835	338° 38' 46"	34.14	409148.86	1330869.36	2015	277° 59' 11"	52.03	409544.64	1331979.26	2195	270° 0' 0"	0.78	410088.94	1332632.58
1836	67° 41' 5"	24.02	409158.68	1330869.36	2016	277° 59' 11"	52.03	409544.64	1331979.26	2196	180° 0' 0"	0.82	410088.94	1332632.58
1837	69° 26' 38"	23.75	409167.8	1330890.52	2017	187° 37' 16"	8.6	408916.92	1332023.7	2197	270° 30' 56"	20	410088.12	1332633.46
1838	65° 14' 5"	24.49	409176.14	1330912.76	2018	184° 4' 11"	30.72	408908.4	1332022.56	2198	270° 30' 56"	20	410088.3	1332633.46
1839	66° 16' 31"	25.45	409186.4	1330935	2019	137° 8' 58"	27.53	408877.76	1332020.38	2199	270° 34' 23"	20	410088.48	1332593.46
1840	338° 11' 55"	38.13	409134.36	1330986.02	2020	171° 18' 42"	42.1	408857.58	1332039.1	2200	270° 30' 58"	19.98	410088.68	1332573.46
1841	335° 37' 35"	17.54	409169.76	1330971.86	2021	187° 12' 54"	20.54	408815.96	1332045.46	2201	180° 29' 48"	39.22	410088.86	1332553.48
1842	248° 14' 28"	150.09	409185.74	1330964.62	2022	183° 23' 1"	85.73	408795.58	1332042.88	2202	182° 56' 8"	0.78	410049.64	1332553.14
1843	157° 16' 4"	23.55	409130.1	1330825.22	2023	180° 32' 43"	25.22	408710	1332037.82	2203	90° 31' 48"	80	410048.86	1332553.1
1844	161° 9' 37"	33.14	409108.38	1330834.24	2024	161° 16' 37"	5.74	408684.78	1332037.58	2204	178° 13' 33"	0.8	410048.12	1332553.1
1845	70° 58' 17"	75.2	409071.02	1330845.09	2025	130° 55' 36"	139.35	408913.92	1332049.36	2205	0° 30' 55"	40.02	410048.92	1332563.12
1846	64° 48' 39"	76.74	409101.7	1330916.58	2026	95° 40' 10"	30.57	408675.66	1332043.58	2206	286° 47' 32"	47.21	413494.8	1332776.88
1847	340° 11' 43"	29.1	409072.78	1331010.12	2027	44° 4' 44"	4.4	408672.64	1332074	2207	269° 55' 58"	51.1	413508.44	1332731.68
1848	338° 12' 28"	22.9	409100.16	1331000.26	2028	355° 41' 35"	4.79	408675.8	1332077.06	2208	255° 4' 0"	120.53	413508.38	1332680.58
1849	248° 4' 30"	27.53	409121.42	1330991.76	2029	6° 58' 2"	25.23	408680.58	1332076.7	2209	221° 45' 7"	36.19	413477.32	1332564.12
1850	249° 3' 29"	46.56	409111.14	1330966.22	2030	6° 1' 3"	201.65	408705.62	1332079.76	2210	209° 27' 31"	35.26	413450.32	1332540.02
1851	247° 1' 10"	77.25	409094.5	1330922.74	2031	269° 6' 39"	32.22	409184.02	1332131.46	2211	208° 1' 36"	22.09	413419.62	1332522.68
1852	159° 30' 48"	52.29	409064.34	1330851.62	2032	258° 7' 38"	25.96	409183.52	1332099.24	2212	198° 41' 31"	21.16	413400.12	1332512.3
1853	67° 43' 11"	15.1	409015.36	1330869.92	2033	198° 48' 46"	24	409178.18	1332073.84	2213	178° 13' 33"	22.61	413380.08	1332505.82
1854	336° 38' 46"	34.14	409010.72	1330869.36	2034	192° 13' 49"	25.4	409154.86	1332073.84	2214	181° 40' 40"	24.38	413357.48	1332506.22
1855	247° 43' 49"	149.99	409064.06	1331013.88	2035	191° 37' 3"	85.51	409130.64	1332060.72	2215	113° 48' 56"	3.17	413333.1	1332505.74
1856	247° 39' 31"	56.01	409007.22	1330875.08	2036	188° 29' 58"	78.08	409046.88	1332043.5	2216	190° 10' 2"	20.85	413331.82	1332508.64
1857	68° 31' 48"	150.87	408955.48	1330896.52	2037	187° 5								

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2334	297° 14' 30"	24.99	410025.4	1332771.02	2514	343° 55' 25"	19.21	409651.72	1333077.12	2694	90° 58' 34"	46.97	412994.98	1333022.86
2335	297° 15' 41"	25.02	410036.84	1332748.18	2515	334° 2' 28"	8.45	409670.18	1333071.8	2695	85° 32' 59"	25.52	412994.18	1333069.82
2336	297° 14' 30"	24.99	410048.3	1332726.56	2516	323° 12' 21"	69.66	409677.78	1333068.1	2696	297° 15' 48"	23.49	409852.6	1333106.64
2337	297° 14' 30"	24.99	410059.74	1332704.34	2517	309° 3' 11"	27.3	409733.56	1333026.38	2697	297° 13' 15"	25.01	409863.36	1333085.76
2338	297° 14' 40"	25.06	410071.18	1332682.12	2518	303° 1' 13"	25.18	409750.76	1333005.18	2698	297° 14' 30"	24.99	409874.8	1333063.52
2339	238° 58' 14"	5.99	410084.3	1332656.64	2519	291° 2' 37"	13.76	409773.14	1332970.96	2699	297° 13' 15"	25.01	409886.24	1333041.3
2340	180° 30' 29"	29.32	410081.22	1332651.52	2520	266° 35' 52"	9.44	409777.94	1332958.12	2700	297° 18' 13"	24.98	409897.68	1333019.06
2341	180° 35' 39"	36.64	410051.9	1332651.26	2521	309° 26' 40"	13	409777.38	1332948.7	2701	297° 13' 15"	25.01	409909.14	1332996.86
2342	117° 12' 23"	27.17	410015.26	1332650.88	2522	295° 31' 22"	50.64	409785.61	1332938.66	2702	297° 13' 15"	25.01	409920.58	1332974.62
2343	117° 15' 15"	24.54	410002.84	1332675.04	2523	290° 52' 3"	108.48	409807.46	1332892.96	2703	297° 14' 30"	24.99	409932.02	1332952.38
2344	116° 33' 54"	0.45	409991.6	1332696.86	2524	295° 4' 53"	19.34	409846.1	1332791.6	2704	297° 14' 30"	24.99	409943.46	1332930.16
2345	117° 15' 41"	25.02	409991.4	1332697.26	2525	285° 3' 32"	35.3	409854.3	1332774.08	2705	207° 16' 11"	32	409954.9	1332907.94
2346	117° 14' 30"	24.99	409979.94	1332719.5	2526	283° 30' 23"	43.23	409863.48	1332739.96	2706	207° 58' 14"	25.16	409926.46	1332893.28
2347	117° 14' 15"	25.01	409965.5	1332741.72	2527	294° 14' 39"	35.12	409864.46	1332735.88	2707	204° 37' 25"	6.86	409904.24	1332881.48
2348	117° 14' 30"	24.99	409957.06	1332763.96	2528	326° 20' 26"	10.36	409878.88	1332703.86	2708	117° 13' 15"	25.01	409898	1332878.62
2349	117° 14' 30"	24.99	409945.62	1332786.18	2529	196° 49' 4"	20.39	409887.5	1332698.12	2709	117° 13' 53"	50	409886.56	1332900.86
2350	117° 14' 30"	24.99	409934.18	1332808.4	2530	309° 58' 40"	24.72	409867.98	1332692.22	2710	117° 13' 15"	25.01	409863.68	1332945.32
2351	117° 14' 54"	9	409922.74	1332830.62	2531	261° 29' 16"	24.59	409883.86	1332673.28	2711	117° 16' 57"	25	409852.24	1332967.56
2352	117° 29' 57"	1.65	409918.62	1332838.62	2532	281° 45' 54"	14.32	409880.22	1332648.96	2712	117° 14' 30"	24.99	409840.78	1332989.78
2353	117° 14' 31"	39.37	409917.86	1332840.08	2533	278° 12' 32"	6.16	409883.14	1332634.94	2713	117° 14' 30"	24.99	409829.34	1333012
2354	27° 9' 46"	6	409899.84	1332875.08	2534	276° 42' 44"	29.6	409884.02	1332628.84	2714	117° 13' 15"	25.01	409817.9	1333034.22
2355	27° 16' 28"	26.01	409905.18	1332877.82	2535	259° 39' 33"	22.73	409887.48	1332599.44	2715	117° 14' 30"	24.99	409806.46	1333056.46
2356	27° 14' 17"	31.99	409828.3	1332889.74	2536	307° 39' 10"	25.77	409883.4	1332577.08	2716	27° 16' 11"	24.97	409795.02	1333078.18
2357	356° 56' 44"	25.01	413029.7	1332929.52	2537	0° 0' 0"	0.08	409899.14	1332556.68	2717	27° 14' 10"	32.34	409823.46	1333093.94
2358	338° 13' 53"	25.89	413094.54	1332936.06	2538	358° 35' 45"	72.64	409899.22	1332556.68	2718	0° 20' 35"	3.36	409849.26	1333106.62
2359	310° 43' 32"	74	413118.58	1332926.46	2539	270° 31' 4"	66.38	409971.84	1332554.9	2719	303° 41' 24"	0.07	409911.8	1333107.24
2360	310° 4' 30"	95.87	413166.86	1332870.38	2540	275° 54' 17"	104.59	409972.44	1332488.52	2720	181° 7' 24"	1.02	409911.84	1333107.18
2361	309° 39' 42"	17.33	413228.58	1332797.02	2541	302° 6' 32"	43.42	409983.2	1332384.48	2721	297° 13' 58"	19.19	409910.82	1333107.16
2362	309° 26' 41"	147.99	413239.64	1332783.68	2542	279° 42' 55"	20.86	410006.28	1332347.7	2722	297° 13' 15"	25.01	409919.6	1333090.1
2363	302° 3' 50"	43.59	413333.66	1332669.4	2543	270° 0' 0"	0.04	410009.8	1332327.14	2723	297° 16' 57"	25	409931.04	1333067.86
2364	302° 21' 57"	15.84	413356.8	1332632.46	2544	282° 27' 21"	5.1	410009.8	1332327.12	2724	297° 13' 15"	25.01	409942.5	1333045.64
2365	213° 58' 36"	2.22	413365.28	1332619.08	2545	13° 42' 46"	38.64	410010.9	1332322.3	2725	297° 15' 46"	24.97	409953.94	1333023.4
2366	286° 15' 14"	7.15	413363.44	1332617.84	2546	237° 19' 42"	52.72	410048.44	1332331.26	2726	297° 14' 25"	34.91	409965.38	1333001.2
2367	296° 53' 53"	16.93	413365.44	1332610.98	2547	218° 30' 6"	44.11	410014.58	1332278.48	2727	180° 29' 34"	34.88	409981.36	1332970.16
2368	296° 56' 25"	27.33	413373.1	1332595.88	2548	218° 24' 41"	112.08	409980.06	1332251.02	2728	184° 58' 11"	0.92	409946.48	1332969.86
2369	203° 50' 12"	28.75	413385.48	1332571.52	2549	191° 1' 52"	13.65	409969.34	1332242.52	2729	117° 14' 24"	154.16	409945.56	1332969.78
2370	203° 40' 30"	36.12	413359.18	1332559.9	2550	100° 44' 54"	59.63	409859.36	1332221.08	2730	5° 56' 49"	0.97	409875	1333106.84
2371	202° 56' 32"	44.02	413326.1	1332545.4	2551	194° 27' 47"	296.37	409848.24	1332279.66	2731	0° 28' 22"	12.12	409875.96	1333106.94
2372	115° 12' 54"	100.98	413285.56	1332528.24	2552	183° 38' 30"	20.78	409561.26	1332205.64	2732	0° 28' 59"	23.72	409888.08	1333107.04
2373	108° 12' 13"	114.41	413242.54	1332619.6	2553	189° 14' 39"	145.92	409540.52	1332204.32	2733	344° 3' 17"	12.81	409303.04	1333165.24
2374	133° 36' 10"	23.2	413206.8	1332728.28	2554	49° 56' 44"	40.68	409396.5	1332180.88	2734	340° 35' 39"	3.36	409042.36	1333161.72
2375	125° 17' 9"	54.98	413190.8	1332745.08	2555	190° 0' 10"	8.01	409422.88	1332121.02	2735	397° 48' 47"	20.97	409160.96	1333181.04
2376	126° 36' 29"	26.26	413159.04	1332789.96	2556	16° 3' 30"	47.43	409422.04	1332259.36	2736	337° 35' 43"	12.7	409072.34	1333150.08
2377	130° 41' 44"	1.32	413143.38	1332811.04	2557	31° 45' 45"	16	409467.62	1332233.12	2737	345° 14' 3"	23.62	409084.08	1333145.24
2378	128° 59' 54"	11.63	413142.52	1332812.04	2558	122° 45' 58"	24.43	409481.22	1332241.54	2738	341° 13' 34"	10.69	409106.92	1333139.22
2379	130° 59' 59"	12.16	413135.2	1332821.08	2559	163° 53' 7"	92.95	409468	1332262.08	2739	336° 37' 6"	15.62	409117.04	1333135.78
2380	115° 10' 48"	14.43	413127.22	1332830.26	2560	175° 24' 59"	9.51	409378.7	1332287.88	2740	320° 42' 38"	1.99	409131.38	1333129.58
2381	135° 8' 24"	81.09	413121.08	1332843.32	2561	181° 7' 16"	151.29	409369.22	1332288.64	2741	335° 30' 29"	5.93	409132.92	1333128.32
2382	162° 2' 5"	22.37	413063.6	1332900.52	2562	175° 8' 51"	16.08	409217.96	1332285.68	2742	339° 16' 38"	20.12	409138.32	1333125.86
2383	207° 38' 48"	7.72	413042.32	1332907.42	2563	181° 36' 28"	51.32	409201.94	1332287.04	2743	349° 36' 58"	3.88	409157.14	1333118.14
2384	193° 18' 22"	15.49	412973.08	1332872.12	2564	190° 15' 54"	250.32	409150.54	1332253.64	2744	341° 40' 38"	12.07	409160.96	1333181.04
2385	185° 31' 22"	7.9	412958.02	1332868.5	2565	97° 14' 38"	81.37	409091.1	1332259.36	2745	352° 43' 30"	6.63	409173.22	1333113.98
2386	256° 12' 35"	61	412950.16	1332867.74	2566	8° 18' 56"	157.23	408890.84	1332340.08	2746	359° 52' 42"	122.48	409179.8	1333113.14
2387	188° 24' 32"	25.57	412935.62	1332808.5	2567	7° 37' 10"	21.27	409046.42	1332362.82	2747	349° 41' 7"	21	409302.28	1333112.88
2388	177° 36' 3"	58.29	412910.32	1332804.76	2568	87° 22' 47"	8.75	409067.5	1332365.64	2748	328° 19' 58"	10.06	409322.94	1333109.12
2389	176° 50' 57"	2.18	412852.08	1332807.2	2569	187° 45' 11"	47.29	409067.9	1332374.38	2749	356° 30' 55"	54.62	409331.5	1333103.84
2390	90° 0' 0"	0.36	412849.9	1332807.32	2570	187° 44' 57"	134.39	409021.04	1332368	2750	352° 36' 4"	24.38	409386.02	1333100.52
2391	77° 51' 50"	32.92	412849.9	1332807.68	2571	97° 31' 7"	20.94	408887.88	1332349.88	2751	350° 12' 11"	21.39	409410.2	1333097.38
2392	174° 33' 51"	24.49	412856.82	1332839.86	2572	97° 41' 49"	34.05	408885.14	1332370.64	2752	352° 46' 18"	48.2	409431.28	1333093.74
2393	174° 33' 51"	24.49	412856.82	1332839.86	2573	97° 41' 49"	34.05	408885.14	1332370.64	2753	355° 12' 25"	17.31	409479.1	1333087.62
2394	171° 26' 55"	27.3	412812	1332847.74	2574	10° 0' 36"	64.66	408699.54	1332419.9	2754	354° 48' 58"	19.48	409563.9	1333080.44
2395	172° 40' 46"	27.63	412785	1332851.8	2575	8° 50' 13"	89.18	409033.22	1332431.14	2755	354° 53' 16"	24.02	409583.3	1333078.68
2396	178° 49' 3"	19.38	412757.6	1332855.32	2576	11° 54' 20"	55.45	409121.34	1332444.84	2756	354° 17' 22"	1.61	409607.22	1333

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2874	359° 25' 2"	5.9	412831.52	1333139.7
2875	359° 43' 49"	21.24	412837.42	1333139.64
2876	1° 32' 25"	47.62	412858.66	1333139.54
2877	0° 32' 35"	63.3	412906.26	1333140.82
2878	5° 14' 33"	17.29	412969.56	1333141.42
2879	269° 26' 58"	31.22	412986.78	1333143
2880	187° 36' 59"	6.94	412986.48	1333111.78
2881	184° 4' 28"	28.99	412979.6	1333110.86
2882	180° 42' 10"	34.25	412950.68	1333108.8
2883	178° 33' 57"	59.14	412616.46	1333104.7
2884	177° 36' 59"	41.84	412557.34	1333106.18
2885	137° 47' 56"	6.37	412515.54	1333107.92
2886	90° 3' 16"	21.02	412510.82	1333112.2
2887	89° 54' 8"	35.12	412510.8	1333133.22
2888	71° 10' 31"	3.72	412510.86	13331166.34
2889	89° 54' 40"	77.34	412512.66	133317.86
2890	6° 28' 34"	3.72	412512.18	1333249.2
2891	359° 53' 18"	92.36	412395.58	1333252.36
2892	345° 2' 4"	8.67	412487.94	1333252.18
2893	304° 29' 2"	4.8	412496.32	1333249.94
2894	282° 25' 56"	9.01	412499.04	1333245.98
2895	272° 35' 48"	8.83	412500.98	1333237.18
2896	270° 35' 5"	21.56	412501.38	1333228.36
2897	270° 32' 24"	21.22	412501.6	1333206.8
2898	179° 15' 22"	106.31	412501.8	1333185.58
2899	89° 39' 12"	39.66	412395.5	1333186.96
2900	90° 21' 22"	25.74	412395.74	1333226.62
2901	358° 55' 3"	43.41	412265.4	1333253.44
2902	355° 15' 4"	19.33	412308.8	1333252.62
2903	0° 0' 0"	20.42	412328.06	1333251.02
2904	358° 28' 17"	29.99	412348.48	1333251.02
2905	303° 25' 29"	3.59	412378.46	1333250.22
2906	274° 5' 8"	5.61	412380.44	1333247.22
2907	269° 31' 25"	40.88	412249.2	1333241.6
2908	5° 16' 52"	2.39	412380.5	1333200.74
2909	269° 22' 7"	14.52	412382.88	1333200.96
2910	179° 32' 50"	116.42	412382.72	1333186.44
2911	93° 9' 49"	19.57	412266.3	1333187.36
2912	90° 58' 26"	21.18	412265.22	1333206.9
2913	88° 46' 49"	25.37	412264.86	1333228.08
2914	285° 20' 15"	64.73	4123219.78	1333317.24
2915	277° 33' 30"	93.51	412236.9	1333254.82
2916	180° 53' 28"	13.17	412249.2	1333162.12
2917	182° 56' 8"	1.56	412236.04	1333161.52
2918	182° 45' 14"	7.91	412234.48	1333161.44
2919	283° 35' 46"	16.42	412226.58	1333161.06
2920	270° 58' 53"	39.71	412230.44	1333145.1
2921	180° 11' 29"	161.62	412231.12	1333105.4
2922	171° 53' 30"	14.89	412069.5	1333104.86
2923	108° 29' 52"	69.28	412054.76	1333106.96
2924	110° 52' 51"	23.12	412032.78	1333172.66
2925	25° 52' 28"	20.81	412024.26	1333194.24
2926	25° 5' 12"	14.91	412017.12	1333213.7
2927	25° 8' 51"	15.91	412030.62	1333220.02
2928	25° 14' 52"	158.35	412045.02	1333226.78
2929	36° 0' 21"	38.99	412188.24	1333294.32
2930	298° 4' 39"	39.31	411527.36	1333337.84
2931	205° 17' 15"	38.11	411545.86	1333303.16
2932	113° 33' 8"	0.85	411511.4	1333286.88
2933	116° 33' 54"	0.76	411511.06	1333287.66
2934	363° 54' 13"	7.05	411510.78	1333283.84
2935	116° 52' 21"	15	411507.52	1333294.62
2936	116° 50' 20"	14.97	411500.74	1333308
2937	26° 14' 29"	19	411493.98	1333321.36
2938	26° 17' 12"	16.57	411511.02	1333329.76
2939	26° 33' 54"	1.65	411525.88	1333337.1
2940	286° 25' 18"	40.32	412478.42	1333352.82
2941	353° 14' 27"	8.16	412489.82	1333314.14
2942	283° 14' 26"	3.14	412497.92	1333313.18
2943	284° 33' 28"	21.28	412498.64	1333313.18
2944	180° 42' 47"	247.46	412503.34	1333259.06
2945	103° 45' 32"	56.09	412255.9	1333255.98
2946	9° 39' 30"	44.23	412242.56	1333310.46
2947	9° 54' 55"	17.89	412286.16	1333317.88
2948	9° 10' 38"	17.18	412303.78	1333320.96
2949	6° 10' 51"	17.46	412320.74	1333323.7
2950	12° 36' 34"	18.51	412338.1	1333325.58
2951	12° 34' 14"	17.83	412356.16	1333329.62
2952	15° 37' 52"	18.59	412373.56	1333329.62
2953	15° 37' 20"	17.53	412391.66	1333338.16
2954	11° 23' 23"	16.91	412408.44	1333342.88
2955	8° 42' 6"	17.58	412425.02	1333346.22
2956	6° 23' 27"	19.94	412442.4	1333348.88
2957	6° 3' 38"	16.29	412462.22	1333351.1
2958	346° 38' 50"	32.13	409996.94	1333358.28
2959	346° 39' 21"	34.14	410028.2	1333350.8
2960	261° 53' 49"	23.98	410061.42	1333342.98
2961	261° 51' 23"	24	410058.04	1333324.24
2962	261° 54' 13"	24	410054.64	1333295.48
2963	261° 54' 13"	24	410051.26	1333271.72
2964	261° 51' 23"	24	410047.88	1333247.96
2965	261° 54' 13"	24	410044.48	1333224.2
2966	261° 51' 23"	24	410041.1	1333200.44
2967	261° 53' 0"	23.94	410037.7	1333176.68
2968	180° 30' 53"	33.4	410034.32	1333152.98
2969	180° 35' 2"	33.36	410000.92	1333152.68
2970	81° 52' 21"	30	409967.56	1333152.34
2971	81° 54' 8"	24.99	409971.8	1333182.04
2972	81° 51' 48"	25.01	409975.32	1333206.78
2973	81° 52' 53"	128.02	409978.86	1333231.54
2974	346° 37' 57"	36.16	409944.2	1333371.04
2975	261° 53' 56"	22.42	409979.38	1333362.68
2976	261° 51' 23"	24	409976.22	1333340.48
2977	261° 54' 13"	24	409972.82	1333316.72
2978	261° 51' 47"	24.02	409969.44	1333292.96
2979	261° 53' 49"	23.98	409966.04	1333269.18
2980	261° 51' 23"	24	409962.68	1333246.36
2981	261° 51' 47"	24.02	409959.28	1333221.68
2982	261° 54' 13"	24	409955.88	1333197.9
2983	261° 53' 31"	22.12	409952.5	1333174.14
2984	180° 37' 44"	36.44	409949.38	1333152.24
2985	81° 51' 29"	27.68	409912.94	1333151.84
2986	81° 54' 13"	24	409916.86	1333179.24
2987	81° 54' 13"	24	409920.24	13333203
2988	81° 51' 23"	24	409923.62	1333326.76
2989	261° 51' 23"	24	409927.02	1333255.2
2990	81° 53' 41"	97.74	409930.42	1333274.28
2991	357° 54' 20"	36.66	411216.32	1333673.62
2992	357° 23' 47"	53.27	411252.96	1333672.28
2993	1° 15' 11"	29.27	411306.18	1333669.86
2994	272° 26' 11"	168.89	411335.44	1333670.5
2995	240° 46' 37"	43.59	411342.62	1333501.76
2996	225° 2' 42"	18.03	411321.34	1333463.72
2997	217° 11' 16"	10.09	411308.6	1333450.96
2998	217° 11' 16"	10.42	411300.56	1333444.64
2999	211° 24' 47"	78.74	411292.04	1333438.86
3000	210° 30' 33"	169.44	411224.84	1333397.82
3001	212° 1' 15"	110.63	411078.86	1333311.8
3002	214° 0' 42"	21.74	410985.06	1333253.14
3003	210° 36' 34"	31.07	410967.04	1333240.98
3004	130° 58' 43"	46.78	410940.3	1333225.16
3005	49° 15' 2"	16.79	410909.62	1333260.48
3006	31° 29' 11"	65.06	410920.58	1333273.2
3007	117° 10' 15"	17.06	410917.8	1333269.18
3008	33° 44' 1"	36.48	410968.02	1333322.6
3009	357° 30' 38"	0.46	410998.36	1333342.86
3010	302° 2' 15"	18.85	410998.82	1333342.84
3011	30° 56' 37"	49.09	411008.82	1333326.86
3012	291° 28' 47"	5.95	411050.92	1333352.1
3013	29° 16' 42"	9.45	411053.1	1333346.56
3014	112° 38' 1"	38.35	411061.34	1333351.18
3015	26° 58' 32"	52.42	411046.58	1333396.58
3016	34° 3' 13"	34.12	411093.36	1333402.36
3017	327° 55' 57"	21.55	411095.34	1333409.74
3018	24° 0' 51"	51.65	411113.6	1333398.3
3019	304° 10' 31"	6.55	411160.78	1333419.32
3020	30° 22' 48"	36.7	411164.46	1333413.9
3021	17° 39' 25"	36.33	411196.12	1333432.46
3022	30° 18' 1"	31.99	411230.74	1333443.48
3023	74° 36' 59"	30.53	411258.36	1333459.62
3024	11° 52' 53"	18.62	411266.46	1333489.06
3025	90° 2' 25"	17.06	411250.52	1333506.34
3026	96° 42' 24"	21.06	411259.48	1333563.4
3027	152° 20' 38"	38.52	411257.02	1333584.32
3028	117° 45' 8"	16.84	411222.9	1333602.2
3029	95° 29' 14"	12.76	411215.06	1333617.1
3030	86° 45' 39"	43.89	411213.84	1333629.8
3031	335° 24' 36"	1.3	411753.62	1333751.3
3032	290° 52' 48"	36.03	411754.8	1333750.76
3033	326° 17' 7"	18.66	411767.64	1333717.1
3034	11° 17' 5"	39.09	411799.8	1333799.8
3035	20° 13' 20"	85.17	411818.62	1333699.38
3036	299° 11' 33"	12.1	411898.44	1333728.82
3037	303° 20' 42"	17.5	411904.34	1333718.26
3038	200° 49' 2"	63.14	411913.96	1333703.64
3039	223° 12' 4"	13.97	411854.94	1333681.2
3040	31° 54' 21"	9.43	411844.76	1333671.64
3041	220° 20' 36"	24.56	411838.46	1333678.66
3042	203° 5' 3"	19.74	411819.74	1333662.76
3043	200° 43' 7"	36.25	411801.58	1333655.02
3044	263° 46' 47"	22.58	411767.52	1333642.62
3045	206° 26' 13"	19.99	411751.22	1333627
3046	195° 30' 9"	11.37	411733.32	1333618.1
3047	110° 53' 23"	14.47	411722.36	1333615.06
3048	116° 50' 6"	13.29	411717.2	1333628.58
3049	201° 52' 2"	51.66	411711.2	1333640.44
3050	102° 41' 39"	32.31	411663.26	1333621.2
3051	104° 6' 8"	16.83	411656.16	1333652.72
3052	109° 40' 21"	20.5	411652.06	1333669.04
3053	27° 31' 56"	36.36	411645.16	1333668.34

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3054	29° 14' 43"	22.76	411677.58	1333705.24
3055	30° 28' 39"	52.96	411697.44	1333716.36
3056	37° 28' 26"	13.28	411743.08	1333743.22
3057	325° 0' 29"	1.46	412583.96	1333815.02
3058	270° 32' 2"	21.46	412585.16	1333814.18
3059	270° 28' 6"	7.34	412585.36	1333792.72
3060	269° 42' 9"	7.7	412585.38	1333792.72
3061	303° 2' 53"	11.88	412585.38	1333777.68
3062	339° 11' 30"	27.64	412591.86	1333767.72
3063	273° 2' 52"	12.04	412617.7	1333757.9
3064	269° 3' 28"	12.16	412618.34	1333745.88
3065	268° 48' 23"	4.8	412618.14	1333733.72
3066	181° 5' 8"	32.73	412618.04	1333728.92
3067	89° 58' 19"	40.82	412585.32	1333728.3
3068	177° 57' 17"	2.24	412585.34	1333769.12
3069	179° 22' 53"	101.9	412585.34	1333769.12
3070	179° 22' 53"	101.9	412571.6	1333769.54
3071	80° 30' 6"	5.21	412469.7	1333770.64
3072	85° 1' 7"	21.42	412470.56	1333775.9
3073	10° 2' 49"	23.85	412472.42	1333797.12
3074	13° 53' 20"	26.41	412495.9	1333801.28
3075	9° 58' 52"	12.35	412521.54	1333807.62
3076	7° 6' 7"	18.44	412533.7	1333809.76
3077	5° 19' 37"	32.1	412539.12	1333812.04
3078	347° 50' 42"	14.63	409631.3	1333935.22
3079	351° 30' 26"	13.41	409645.6	1333932.14
3080	351° 33' 35"	6.27	409658.86	1333930.16
3081	345° 49' 41"	28.67	409665.06	1333929.24
3082	350° 2' 20"	5.67	409692.86	1333922.22
3083	77° 6' 53"	31.14	409698.44	1333921.24
3084	351° 20' 34"	21.53	409699.14	1333924.3
3085	262° 42' 59"	44.9	409720.42	1333921.06
3086	232° 12' 58"	32.9	409735.72	1333952.72
3087	263° 26"	42.99	409724.2	1333864.48
3088	301° 1' 31"	41.52	409719.06	1333821.8
3089	258° 21' 10"	38.64	409740.46	1333786.22
3090	247° 55' 38"	52.53	409732.66	1333748.38
3091	247° 34' 27"	19.08	409712.92	1333699.7
3092	247° 16' 12"	35.97	409705.64	1333682.06
3093	244° 35' 45"	29.14	409691.74	1333648.88
3094	212° 1' 28"	31.25	409679.84	1333622.26
3095	238° 58' 44"	95.6	409654.96	1333649.96
3096	150° 6' 38"	15.73	409615.3	1333513.04
3097	235° 35' 9"	110.62	409601.66	1333520.88
3098	234° 43' 24"	52.08	409539.14	1333429.62
3099	211° 45' 42"	20.94	409509.06	1333387.1
3100	233° 2' 13"	41.78	409491.26	1333376.08
3101	140° 43' 16"	30.36	409466.14	1333342.7
3102	140° 53' 4"	30.62	409442.64	1333361.92
3103	139° 23' 16"	22.92	409481.8	1333372.8
3104	220° 7' 14"	79.64	409401.48	1333396.16
3105	179° 19' 14"	50.6	409340.58	1333344.84
3106	141° 29' 36"	44.39	409289.98	1333345.44
3107	223° 2' 48"	33.61	409255.24	1333373.08
3108	220° 11' 56"	28.72	409230.68	1333350.14
3109	207° 20' 21"	29.79	409208.74	1333331.6
3110	210° 37' 56"	35.56	409182.28	1333317.92
3111	211° 11' 10"	12.13	409151.68	1333327.8
3112	231° 9' 55"	39.9	409130.62	1333310.62
3113	54° 56' 5"	83.2	409121.18	1333279.54
3114	53° 53' 52"	33.74	409168.98	1333347.64
3115	39° 34' 26"	18.99	409188.86	1333374.9
3116	44° 29' 38"	46.43	409203.5	1333387
3117	41° 38' 1"	0.24	409236.62	1333419.54
3118	34° 45' 4"	7.79	409236.8	1333419.7
3119	34° 46' 49"	183.97	409243.2	1333424.14
3120	38° 42"	100.53	409239.3	1333430.3
3121	37° 19' 16"	48.26	409472.78	1333591.96
3122	36° 25' 51"	11.48	409511.16	1333621.22
3123	36° 24' 28"	10.41	409520.4	1333628.04
3124	31° 54' 30"	72.61	409528.78	1333634.22
3125	31° 54' 30"	72.61	409590.42	1333672.6
3126	66° 56' 3"	51	409652.06	1333710.98
3127	180° 0' 0"	0.02	409672.04	1333757.9
3128	90° 0' 0"	0.02	409672.02	1333757.9
3129	121° 32' 30"	1.37	409672.02	133377.92
3130	129° 12' 19"	65.27	409671.18	1333759
3131	86° 35' 13"	14.45	409629.92	1333809.58
3132	176° 18' 31"	2.49	409630.78	1333824
3133	86° 23' 1"	14.27	409628.3	1333824.16
3134	176° 14' 9"	1.52	409629.2	1333838.4
3135	87° 44' 58"	36.67	409627.68	1333838.5
3136	90° 24' 34"	53.18	409629.12	1333875.14
3137	69° 38' 40"	7.36	409628.74	1333828.32
3138	346° 11' 19"	4.76	409595.76	1333835.6
3139	180° 0' 0"	0.04	409603.56	1333934.52
3140	166° 4' 38"	4.9	409603.52	1333934.52
3141	328° 5' 55"	24.52	411830.06	1334252.34
3142	336° 23' 22"	31.41	411850.88	1334239.38
3143	233° 23' 5"	6.3	411879.66	1334226.8
3144	234° 14' 53"	19.27	411875.9	1334221.74
3145	243° 6' 15"	37.18	411864.64	1334206.1
3146	207° 17' 42"	7.32	411877.8	1334206.1
3147	357° 23' 51"	1.81	411844.18	1334095.22
3148	357° 20' 20"	43.51	411845.5	1334095.16
3149	276° 14' 25"	22.82	411888.96	1334093.14
3150	268° 17' 28"	58.35	411891.44	1334070.46
3151	185° 43' 12"	12.24	411889.7	1334012.14
3152	268° 20' 60"	9.72	411877.52	1334010.92
3153	283° 34' 30"	81.97	411877.24	1334001.2
3154	262° 58' 35"	70.17	411896.48	1333921.52
3155	289° 8' 11"	42.35	411825.36	1333851.88
3156	34° 14' 1"	10.52	411901.76	1333811.86
3157	303° 12' 0"	24	411910.46	1333817.78
3158	34° 42' 59"	3.41	411923.6	1333797.7
3159	309° 17' 8"	21.16	411926.4	1333799.64
3160	41° 59' 14"	0.54	411939.8	1333783.26
3161	309° 13' 32"	1.27	411940.2	1333783.62
3162	291° 14' 22"	16.6	411941	1333782.64
3163	17° 41' 21"	10.52	411944.84	1333772.76
3164	40° 47' 49"	7.81	411960.58	1333771.8
3165	32° 57' 39"	15.26	411968.76	1333784.84
3166	146° 22' 8"	5.38	411981.56	1333793.14
3167	48° 15' 1"	82.81	411977.08	1333796.12
3168	129° 26' 6"	2.77	412032.22	1333857.9
3169	46° 9' 15"	48.45	412030.46	1333860.04
3170	132° 51' 42"	14.02	412064.02	1333894.98
3171	69° 45' 35"	29.31	412054.48	1333905.26
3172	31° 72'	17.13	412054.48	1333905.26
3173	51° 20' 25"	23.44	412087.16	1333962.26
3174	36° 31' 19"	25.04	412101.8	1333980.56
3175	26° 20' 32"	18.39	412121.92	1333995.46
3176	7° 25' 10"	8.21	412138.4	1334003.62
3177	349° 40' 44"	12.5	412146.54	1334004.68
3178	331° 32' 59"	11.42	412158.84	1334002.44
3179	290° 2' 46"	46.56	412168.88	1333997
3180	306° 1' 51"	70.48	412184.84	1333983.26
3181	288° 39' 34"	46.63	412202.84	1333982.76
3182	335° 39' 16"	39.49	412236.52	1333850.76
3183	4° 27' 42"	36.25	412272.5	1333834.48
3184	351° 26' 1"	58.67	412308.64	1333837.3
3185	9° 31' 44"	39.63	412366.66	1333828.56
3186	93° 9' 56"	88.74	412405.74	1333835.12
3187	100° 15' 41"	73.09	412400.84	1333923.72
3188	27° 51' 20"	14.3	412387.82	1333995.64
3189	34° 31' 28"	34.46	412402.46	1333977.8
3190	346° 7' 3"	39.76	412430.14	1334019.82
3191	357° 16' 21"	42.45	412468.74	1334010.28
3192	25° 56' 25"	39.37	412511.14	1334008.26
3193	21° 1' 60"	19.39	412546.54	1334025.48
3194	0° 1' 34"	87.84	412564.64	1334032.44
3195	348° 59' 58"	31.23	412652.48	1334032.48
3196	271° 38' 16"	27.99	412683.14	1334026.52
3197	269° 40' 41"	56.94	412683.94	1333998.54
3198	182° 5' 7"	14.56	412684.16	1333998.54
3199	182° 5' 7"	61.56	412684.42	1333927.06
3200	188° 14' 15"	22.61	412622.9	1333924.82
3201	280° 0' 29"	18.99	412600.52	1333921.58
3202	249° 26' 38"	8.89	412603.82	1333902.88
3203	258° 28' 31"	32.43	412600.7	1333894.56
3204	265° 4' 22"	30.27	412594.22	1333862.78
3205	194° 8' 29"	39.62	412591.62	1333832.62
3206	185° 22' 36"	8.54	412553.2	1333822.62
3207	195° 40' 17"	19.4	412522.7	1333822.14
3208	191° 54' 44"	20.15	412526.02	1333816.9
3209	191° 22' 6"	19.28	412506.3	1333812.74
3210	232° 51' 32"	5.07	412487.4	1333808.94
3211	274° 34' 26"	0.5	412484.34	1333804.9
3212	222° 32' 45"	1.98	412484.38	1333804.4
3213	186° 57' 36"	15.51	412482.92	1333803.06
3214	184° 6' 3"	175.63	412467.52	1333801.18
3215	185° 22' 60"	18.57	412467.52	1333788.32
3216	185° 50' 21"	29.29	412275.78	1333787.88
3217	100° 12' 14"	1.02	412244.64	1333784.9
3218	247° 56' 22"	31.2	412244.46	1333785.9
3219	197° 55' 54"	104.39	412232.74	1333756.98
3220	185° 37' 18"	8.98	412133.42	1333724.84
3221	200° 5' 59"	17.63	412124.48	1333723.96
3222	205° 50' 40"	1.42	412107.92	1333717.9
3223	201° 55' 6"	10.93	412106.64	1333717.28
3224	208° 24'	10.32	412103.2	1333717.28
3225	235° 31' 10"	8.4	412000.12	1333664.2
3226	225° 16' 10"	15.03	411995.34	1333657.24
3227	214° 45' 10"	6.28	411984.76	1333646.56
3228	129° 57' 44"	34.63	411979.6	1333642.98
3229	128° 55' 17"	16.43	411957.36	1333669.52
3230	114° 34' 42"	10.58	411947.04	1333682.3
3231	107° 47' 39"	15.84	411942.64	1333691.92
3232	101° 39' 26"	8.41	411937.8	1333707.8
3233	97° 42' 43"	3.88	411936.1	1333715.24

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3414	353° 7' 40"	6.18	413928.66	1341931.7
3415	351° 57' 17"	26.72	413934.8	1341930.96
3416	358° 20' 40"	3.46	413961.26	1341927.22
3417	353° 22' 0"	32.38	413964.72	1341927.12
3418	4° 59' 49"	42.02	413996.88	1341923.38
3419	11° 9' 33"	31.31	414038.74	1341927.04
3420	3° 5' 39"	40.76	414069.46	1341933.1
3421	6° 39' 5"	42.3	414110.16	1341935.3
3422	269° 31' 23"	103.32	414152.18	1341940.2
3423	269° 34' 39"	81.38	414151.32	1341836.88
3424	183° 6' 47"	11.42	414150.72	1341755.5
3425	182° 48' 7"	36	414139.32	1341754.88
3426	199° 59' 56"	12.51	414103.36	1341753.12
3427	215° 47' 2"	8.65	414091.6	1341748.84
3428	284° 18' 16"	1.36	414084.58	1341743.78
3429	196° 19' 45"	7.13	414085.14	1341743.78
3430	203° 16' 47"	35.27	414078.3	1341740.52
3431	182° 58' 45"	19.63	414045.9	1341726.58
3432	106° 58' 50"	44.86	414026.3	1341725.56
3433	110° 4' 16"	42.31	414013.2	1341768.46
3434	171° 32' 42"	8.98	413998.68	1341808.2
3435	178° 12' 48"	33.36	413989.8	1341809.52
3436	176° 36' 43"	25.04	413956.46	1341810.56
3437	179° 39' 27"	10.04	413931.46	1341812.04
3438	173° 38' 46"	48.05	413921.42	1341812.04
3439	182° 54' 22"	41.81	413873.56	1341807.86
3440	139° 57' 30"	3.11	413831.8	1341805.74
3441	92° 11' 33"	17.25	413829.42	1341807.74
3442	91° 36' 42"	17.07	413828.76	1341824.98
3443	89° 23' 21"	97.55	413828.28	1341842.04
3444	85° 36' 5"	4.17	413829.32	1341939.58
3445	85° 33' 35"	10.59	413829.64	1341943.74
3446	75° 12' 51"	15.2	413830.46	1341954.3
3447	54° 50' 25"	54.34	413834.34	1341969
3448	1° 8' 10"	14.12	413845.3	1341984.56
3449	358° 19' 17"	73.05	413873.02	1342057.84
3450	355° 21' 58"	39.61	413946.04	1342055.7
3451	357° 7' 41"	47.5	413985.52	1342052.5
3452	270° 16' 4"	102.66	414032.96	1342050.12
3453	226° 17' 37"	24.43	414033.44	1341947.46
3454	169° 0' 56"	47.65	414016.56	1341929.8
3455	65° 25' 18"	26.83	413969.78	1341938.88
3456	150° 15' 18"	12.25	413980.94	1341963.28
3457	191° 17' 11"	51.31	413970.3	1341963.36
3458	270° 9' 14"	14.9	413919.98	1341959.32
3459	167° 39' 60"	36.89	413920.02	1341944.42
3460	133° 14' 5"	24.79	413883.98	1341952.3
3461	92° 50' 46"	31.42	413867	1341970.36
3462	88° 27' 3"	28.85	413865.44	1342001.74
3463	75° 59' 36"	28.1	413866.22	1342030.58
3464	353° 51' 39"	112.02	414047.24	1342095.44
3465	346° 54' 54"	51.75	414158.65	1342095.44
3466	262° 19' 57"	35.38	414210.06	1342077.84
3467	261° 7' 20"	58.97	414205.34	1342042.78
3468	243° 52' 11"	27.11	414196.24	1341984.52
3469	197° 36' 52"	44.61	414184.3	1341960.18
3470	191° 5' 55"	26.6	414141.78	1341946.68
3471	179° 37' 57"	71.72	414115.68	1341941.56
3472	88° 46' 31"	153.46	414043.96	1341942.02
3473	330° 40' 48"	31.45	413823.56	1342100.74
3474	347° 4' 4"	26.5	413850.98	1342100.74
3475	261° 44' 4"	39.51	413860.7	1342061.06
3476	252° 34' 55"	18.17	413855.02	1342021.96
3477	236° 26' 59"	29.57	413849.58	1342004.62
3478	252° 7' 7"	38.63	413833.24	1341979.98
3479	266° 10' 44"	12.57	413821.38	1341943.22
3480	268° 51' 44"	49.35	413820.54	1341930.68
3481	221° 32' 48"	6.57	413819.56	1341881.34
3482	178° 24' 43"	20.93	413814.64	1341876.98
3483	177° 8' 21"	21.31	413793.72	1341877.56
3484	174° 8' 20"	94.9	413772.44	1341876.22
3485	174° 41' 3"	67.57	413677.66	1341883.44
3486	169° 21' 46"	4.01	413610.38	1341889.7
3487	169° 28' 30"	38.65	413606.44	1341890.44
3488	87° 49' 53"	25.9	413568.44	1341897.5
3489	172° 50' 43"	57.33	413569.42	1341923.38
3490	82° 50' 10"	58.7	413512.54	1341930.52
3491	350° 47' 36"	85.5	413519.86	1341988.76
3492	86° 40' 53"	125.41	413604.26	1341975.08
3493	0° 52' 40"	15.28	413611.52	1342007.84
3494	350° 53' 6"	115.94	413624.56	1342100.48
3495	0° 33' 45"	12.22	413740.5	1342099.64
3496	0° 31' 10"	46.32	413752.72	1342099.76
3497	0° 32' 8"	2.14	413799.04	1342100.18
3498	1° 22' 56"	22.39	413801.18	1342100.2
3499	258° 27' 58"	36.11	414244.42	1342114.62
3500	264° 28' 22"	85.14	414237.2	1342079.24
3501	262° 45' 49"	40.81	414229	1341994.5
3502	172° 51' 11"	0.82	414222.86	1341994.06
3503	177° 33' 33"	11.27	414222.98	1341954.06
3504	177° 23' 51"	23.78	414211.72	1341954.54
3505	65° 44' 37"	30.86	414187.96	1341955.62
3506	82° 18' 44"	92.69	414200.64	1341983.76
3507	82° 57' 15"	7.17	414213.04	1342075.62
3508	174° 12' 46"	116.23	414213.92	1342082.74
3509	88° 27' 28"	5.2	414098.28	1342094.46
3510	4° 21' 23"	103.74	414098.42	1342099.66
3511	9° 26' 11"	10.82	414201.86	1342107.84
3512	34° 45' 59"	54.01	413991.16	1342208.2
3513	267° 37' 13"	105.01	414042.46	1342191.3
3514	221° 24' 55"	12.21	414038.1	1342086.38
3515	176° 36' 40"	62.93	414028.94	1342078.3
3516	264° 35' 44"	22.72	413966.12	1342082.02
3517	175° 48' 55"	89.9	413963.98	1342059.4
3518	118° 3' 39"	40.43	413874.32	1342065.96
3519	132° 16' 25"	16.95	413855.3	1342101.64
3520	243° 32' 51"	10.28	413843.18	1342141.18
3521	154° 1' 18"	39.31	413818.98	1342128.06
3522	7° 9' 20"	46.4	413783.64	1342145.28
3523	10° 53' 60"	137.6	413829.68	1342151.06
3524	40° 21' 52"	17.85	413964.8	1342177.08
3525	56° 52' 53"	23.35	413978.4	1342188.64
3526	330° 32' 57"	130.04	413898.22	1342326.42
3527	242° 38' 33"	4.53	414011.46	1342262.48
3528	240° 4' 47"	38.57	414009.38	1342258.46
3529	243° 32' 51"	10.28	413991.28	1342224.42
3530	228° 30' 34"	43.89	413986.7	1342215.2
3531	197° 2' 57"	6.28	413957.62	1342182.32
3532	188° 31' 37"	86.19	413951.62	1342180.48
3533	189° 20' 56"	19.94	413866.38	1342167.7
3534	184° 49' 41"	32.56	413846.7	1342164.46
3535	185° 8' 27"	38.62	413814.26	1342161.72
3536	177° 1' 4"	61.12	413775.8	1342158.26
3537	72° 14' 7"	6.49	413714.76	1342161.44
3538	12° 16' 40"	4.68	413716.72	1342161.44
3539	73° 15' 40"	44.44	413721.32	1342168.6
3540	65° 7' 53"	61.64	413734.12	1342211.16
3541	336° 53' 27"	52.23	413760.04	1342267.08
3542	336° 49' 43"	38.83	413808.08	1342246.58
3543	60° 12' 58"	109.6	413843.78	1342231.3
3544	358° 45' 32"	23.09	414243.74	1342485.28
3545	355° 29' 60"	17.33	414266.82	1342484.78
3546	263° 32' 5"	85.97	414284.1	1342483.42
3547	284° 18' 52"	52.73	414274.42	1342483.42
3548	235° 42' 35"	18.71	414260.06	1342347.26
3549	192° 58' 4"	25.49	414232.62	1342307.02
3550	108° 50' 23"	9.85	414207.78	1342301.3
3551	75° 11' 7"	52.48	414204.6	1342310.62
3552	66° 39' 45"	41.15	414218.02	1342361.36
3553	83° 27' 57"	33.92	414234.32	1342399.14
3554	83° 56' 52"	52.73	414238.18	1342432.84
3555	359° 36' 52"	28.7	414199.58	1342516.62
3556	288° 30' 17"	31.13	414238.18	1342516.62
3557	232° 6' 44"	84.24	414238.16	1342486.98
3558	244° 41' 29"	44.87	414226.6	1342403.46
3559	256° 4' 52"	66.35	414207.42	1342362.9
3560	226° 46' 54"	39.57	414191.46	1342298.5
3561	202° 44' 27"	50.96	414164.36	1342269.66
3562	121° 31' 20"	10.56	414117.36	1342249.96
3563	43° 34' 16"	49.91	414111.84	1342258.96
3564	77° 11' 8"	146.71	414148	1342293.36
3565	170° 41' 1"	82.43	414180.54	1342436.42
3566	355° 2' 47"	21.54	414303.5	1342557.52
3567	301° 3' 49"	7.87	414324.96	1342555.66
3568	240° 29' 19"	1.22	414329.02	1342548.92
3569	270° 28' 11"	24.4	414328.42	1342547.86
3570	269° 52' 49"	9.58	414328.62	1342523.46
3571	270° 14' 26"	57.16	414328.6	1342513.88
3572	254° 3' 7"	61.07	414328.84	1342456.72
3573	261° 8' 22"	45.71	414312.06	1342398
3574	260° 28' 35"	15.35	414305.02	1342352.84
3575	242° 28' 6"	14.19	414302.48	1342337.7
3576	217° 54' 32"	59.34	414287.48	1342224.5
3577	174° 32' 40"	71.1	414240.66	1342188.04
3578	138° 16' 60"	59.51	414169.88	1342194.8
3579	32° 51' 33"	34.43	414125.46	1342234.4
3580	34° 13' 22"	43.56	414154.38	1342253.08
3581	28° 15' 47"	51.61	414190.4	1342277.58
3582	55° 58' 13"	47.71	414235.86	1342302.02
3583	73° 24' 22"	60.44	414262.56	1342431.56
3584	74° 36' 16"	73.48	414279.82	1342486.98
3585	83° 15' 11"	37.96	414281.34	1342405
3586	85° 2' 53"	70.2	414285.8	1342442.7
3587	75° 35' 60"	1.53	414291.86	1342512.64
3588	75° 27' 20"	44.84	414292.24	1342514.12
3589	353° 11' 44"	33.25	414317.06	1343124.12
3590	268° 12' 55"	34.04	414350.08	1343120.18
3591	268° 6' 41"	40.66	414349.02	1343086.16
3592	267° 47' 32"	119.41	414347.68	1343045.52
3593	265° 27' 56"	106.75	414343.08	1342926.2

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3594	177° 5' 41"	10.65	414334.64	1342819.78
3595	177° 18' 8"	3.82	414324.24	1342820.32
3596	264° 25' 20"	50.62	414320.18	1342820.5
3597	267° 18' 58"	126.86	414315.26	1342770.12
3598	259° 53' 32"	146.21	414309.32	1342643.4
3599	176° 30' 17"	28.21	414283.66	1342499.46
3600	136° 0' 27"	30.42	414255.52	134201.18
3601	108° 8' 41"	31.21	414221.6	134252.92
3602	83° 41' 27"	97.55	414223.88	1342551.96
3603	79° 40' 30"	235.96	414234.6	1342648.92
3604	79° 33' 45"	53.32	414276.88	1342881.06
3605	79° 8' 47"	70.42	414286.54	1342933.5
3606	82° 28' 54"	65.42	414299.8	1343002.66
3607	84° 23' 51"	21.1	414308.36	1343067.52
3608	79° 26' 58"	31.21	414310.42	1343088.52
3609	356° 26' 11"	68.57	414857.84	1348359.4
3610	356° 34' 24"	3.35	414753.28	1348355.2
3611	350° 47' 29"	49.74	414756.62	1348355
3612	284° 42' 43"	3.7	414805.72	1348347.04
3613	264° 3' 38"	22.42	414806.66	1348343.46
3614	265° 27' 50"	20.48	414804.34	1348321.16
3615	261° 31' 44"	0.95	414802.72	1348300.74
3616	261° 36' 10"	4.25	414802.58	1348299.8
3617	261° 18' 18"	5.42	414812.96	1348294.6
3618	261° 34' 42"	7.78	414801.14	1348290.24
3619	261° 28' 39"	20.24	414800	1348282.54
3620	261° 24' 35"	19.01	414797	1348262.52
3621	261° 29' 21"	20	414794.16	1348243.72
3622	261° 54' 3"	21.01	414791.2	1348223.94
3623	255° 36' 33"	44.66	414788.24	1348203.14
3624	251° 28' 50"	8.56	414777.14	1348159.88
3625	250° 16' 14"	28.56	414774.42	1348151.76
3626	251° 17' 27"	23.54	414774.78	1348151.76
3627	258° 0' 27"	41.49	414759.6	1348101.92
3628	266° 29' 47"	17.67	414750.98	1348061.34
3629	264° 40' 21"	36.62	414749.9	1348043.7
3630	261° 33' 48"	30.13	414746.5	1348007.24
3631	265° 15' 35"	44.77	414742.08	1347977.44
3632	261° 48' 46"	16.99	414738.38	1347932.82
3633	264° 37' 52"	51.81	414735.96	1347916
3634	260° 20' 4"	13.93	414731.1	1347864.42
3635	283° 5' 4"	31.54	414751.94	1347851.36
3636	265° 37' 34"	39.07	414743.08	1347820.64
3637	264° 23' 46"	28.88	414740.1	1347781.68
3638	261° 37' 45"	47.81	414737.28	1347752.94
3639	154° 0' 31"	41.99	414730.32	1347705.64
3640	180° 39' 8"	52.7	414692.58	1347724.04
3641	177° 54' 56"	33.54	414639.88	1347723.44
3642	173° 16' 53"	7.69	414606.36	1347724.66
3643	189° 34' 11"	8.34	414607.8	1347625.55
3644	77° 36' 18"	109.57	414590.38	1347725.44
3645	77° 34' 27"	20.54	414613.9	1347832.46
3646	203° 47' 55"	112.11	414618.32	1347852.52
3647	77° 44' 30"	30.8	414515.74	1347807.28
3648	76° 22' 24"	374.63	414522.28	1347837.38
3649	75° 57' 50"	0.8	414610.54	1347801.46
3650	90° 0' 0"	0.06	414610.56	1348201.54
3651	7° 16' 16"	153.51	414610.56	1348201.6
3652	11° 15' 3"	41.82	414612.82	1348251.24
3653	286° 17' 20"	22.46	414855.52	1348678.26
3654	260° 8' 16"	146.08	414861.82	1348656.7
3655	273° 57' 52"	32.98	414836.8	1348512.78
3656	180° 9' 49"	35.02	414839.08	1348479.88
3657	96° 38' 29"	39.08	414804.06	1348479.78
3658	87° 7' 20"	100.79	414799.54	1348518.6
3659	80° 51' 6"	42.01	414804.6	1348619.26
3660	77° 59' 19"	16.34	414811.28	1348607.64
3661	2° 19' 29"	38.16	414812.82	1348676.72
3662	2° 7' 16"	21.61	414817.84	1348676.84
3663	2° 13' 0"	3.1	414839.44	1348677.64
3664	2° 12' 22"	12.99	414842.54	1348677.76
3665	272° 29' 43"	43.18	414921.12	1349273.66
3666	0° 23' 33"	8.76	414923	1349230.52
3667	289° 51' 2"	12.55	414931.76	1349230.58
3668	279° 58' 45"	13.85	414936.02	1349218.78
3669	269° 26' 11"	185.15	414937.32	1349154.4
3670	257° 17' 43"	18.15	414936.28	1349189.62
3671	254° 0' 20"	25.69	414895.56	1348807
3672	239° 0' 28"	55.15	414888.48	1348782.3
3673	162° 20' 60"	26.32	414860.08	1348735.02
3674	73° 20' 33"	49.96	414835	1348743
3675	70° 28' 5"	29.73	414849.32	1348790.86
3676	76° 41' 13"	73.39	414859.26	1348818.88
3677	88° 44' 15"	72.62	414876.16	1348820.3
3678	90° 49' 18"	220.98	414877.76	1348929.9
3679	87° 45' 39"	37.37	414874.6	1349183.86
3680	80° 42' 53"	48.96	414876.06	1349221.2
3681	51° 11' 47"	2.49	414883.96	1349269.52
3682	30° 57' 50"	2.8	414885.52	1349271.46
3683	19° 5' 37"	2.2	414887.92	1349272.9
3684	0° 4' 25"	31.12	414890	1349273.62
3685	271° 37' 23"	24.01	414908.12	1349824.9
3686	270° 0' 0"	23	414908.8	1349909.9
3687	270° 31' 15"	22.08	414908.8	1349777.9
3688	273° 15' 42"	41.13	414909	1349755.9
3689	273° 49' 36"	54.24	414911.34	1349714.84
3690	271° 39' 47"	31.01	414914.96	1349660.72
3691	269° 22' 34"	53.26	414915.86	1349629.72
3692	268° 59' 23"	19.28	414915.28	1349576.46
3693	271° 46' 1"	7.78	414914.94	1349557.18
3694	271° 51' 22"	4.32	414915.18	1349518.4
3695	273° 38' 18"	5.33	414915.32	1349545.08
3696	272° 47' 34"	0.82	414915.42	1349541.58
3697	274° 52' 54"	69.33	414915.46	1349540.76
3698	272° 49' 6"	165.96	414921.36	1349471.68
3699	272° 45' 54"	28.19	414929.52	1349305.92
3700	183° 7' 8"	12.5	414930.88	1349277.76
3701	175° 49' 6"	34.01	414918.4	1349277.08
3702	88° 42' 49"	30.29	414884.48	1349279.56
3703	107° 0' 0"	34.93	414885.16	1349274.8
3704	100° 29' 28"	121.59	414879.32	1349343.88
3705	88° 37' 51"	133.92	414855.18	1349463.44
3706	87° 56' 52"	35.74	414858.38	1349597.32
3707	95° 24' 37"	30.76	414859.66	1349633.04
3708	93° 3' 59"	2.24	414856.76	1349663.66
3709	94° 5' 1"	76.96	414856.64	1349665.9
3710	104° 27' 52"	84.4	414851.16	1349742.66
3711	0° 46' 47"	36.74	414830.08	1349824.38
3712	358° 38' 10"	5.04	414866.48	1349824.38
3713	358° 17' 13"	9.92	414871.86	1349824.76
3714	359° 44' 14"	8.72	414872.78	1349824.74
3715	0° 23' 14"	2.96	414881.5	1349824.7
3716	357° 45' 15"	1.02	414884.46	1349824.72
3717	0° 33' 24"	22.64	414885.48	1349824.68
3718	358° 2' 57"	24.67	414782.58	1349875.16
3719	285° 19' 39"	45.85	414807.24	1349874.32
3720	285° 32' 54"	91.18	414819.36	1349830.1
3721	285° 17' 16"	112.79	414821.78	1349829.8
3722	269° 5' 52"	181.64	414852.64	1349629.82
3723	282° 43' 31"	37.95	414849.78	1349448.2
3724	281° 16' 34"	86.73	414858.14	1349411.18
3725	282° 52' 37"	15.35	414875.1	1349326.12
3726	265° 51' 17"	30.16	414878.52	1349311.16
3727	260° 58' 18"	37.34	414876.34	1349281.08
3728	178° 55' 13"	33.97	414870.48	1349244.2
3729	268° 23' 28"	22.09	414836.52	1349248.8
3730	357° 25' 2"	31.51	414832.82	1349222.76
3731	268° 17' 15"	121.79	414867.3	1349221.34
3732	271° 14' 27"	77.58	414863.66	1349099.6
3733	272° 47' 55"	33.18	414865.34	1349022.04
3734	271° 31' 35"	69.82	414866.96	1348988.9
3735	265° 37' 12"	4.71	414868.62	1348919.1
3736	261° 23' 1"	53.67	414868.46	1348914.4
3737	252° 30' 26"	45.78	414860.42	1348861.34
3738	253° 17' 16"	10.29	414872.82	1348824.8
3739	252° 22' 60"	136.86	414844.22	1348807.68
3740	262° 45' 39"	24.92	414802.8	1348767.24
3741	264° 1' 60"	83.69	414799.66	1348652.52
3742	270° 44' 30"	142.15	414790.96	1348569.28
3743	278° 44' 39"	66.63	414792.8	1348427.14
3744	176° 28' 33"	47.83	414802.92	1348361.28
3745	91° 51' 16"	69.22	414755.18	1348364.24
3746	85° 28' 53"	6.6	414752.94	1348433.42
3747	85° 45' 41"	18.78	414753.46	1348399.98
3748	85° 27' 16"	46.69	414754.96	1348458.7
3749	85° 31' 16"	23.05	414758.66	1348505.24
3750	85° 11' 37"	40.1	414760.46	1348528.22
3751	85° 4' 35"	39.85	414763.82	1348568.18
3752	89° 14' 27"	102.65	414767.24	1348607.88
3753	86° 2' 40"	52.77	414768.6	1348710.52
3754	104° 26' 49"	113.03	414772.24	1348763.66
3755	99° 47' 49"	10.82	414778.04	1348782.62
3756	132° 16' 25"	0.28	414742.2	134883.28
3757	93° 24' 39"	3.03	414741.8	1348883.72
3758	309° 7' 49"	1.52	414741.62	1348886.74
3759	99° 50' 45"	2.46	414742.58	1348885.56
3760	129° 5' 38"	7.83	414742.16	1348887.98
3761	78° 20' 27"	1.29	414737.22	1348894.06
3762	86° 16' 7"	0.92	414737.48	1348895.32
3763	86° 19' 42"	3.75	414737.54	1348896.24
3764	85° 45' 41"	1.66	414737.86	1348899.28
3765	87° 3' 21"	3.5	414737.86	1348901.24
3766	144° 3' 28"	0.99	414738.04	1348904.74
3767	144° 8' 56"	3.82	414737.24	1348905.32
3768	145° 18' 17"	0.32	414734.14	1348907.56
3769	123° 29' 43"	3.26	414733.88	1348907.74
3770	120° 57' 50"	0.85	414732.08	1348910.46
3771	64° 39' 14"	0.34	414731.9	1348910.76
3772	82° 27' 18"	18.28	414732.26	1348911.52
3773	350° 10' 51"	3.17	414734.66	1348929.64

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3954	283° 37' 37"	4.75	414815.16	1350517.38
3955	283° 16' 14"	2.18	414816.28	1350512.76
3956	272° 8' 8"	11.81	414816.78	1350510.64
3957	270° 13' 27"	20.46	414817.22	1350498.84
3958	182° 36' 54"	8.33	414817.3	1350478.38
3959	90° 3' 50"	17.94	414808.96	1350478
3960	133° 15' 7"	19.94	414808.96	1350495.94
3961	182° 1' 13"	11.35	414795.3	1350510.46
3962	187° 48' 28"	93.04	414783.96	1350510.06
3963	195° 56' 43"	39.31	414691.78	1350497.42
3964	203° 45' 21"	97.46	414653.98	1350486.62
3965	227° 0' 2"	80.62	414564.78	1350447.36
3966	216° 52' 35"	35.83	414509.8	1350388.4
3967	212° 28' 32"	20.41	414481.14	1350366.9
3968	218° 40' 35"	53.8	414463.92	1350355.94
3969	218° 28' 40"	36.35	414421.92	1350322.32
3970	214° 0' 53"	109.62	414393.46	1350299.7
3971	244° 28' 57"	60.17	414302.6	1350238.38
3972	258° 22' 58"	62.87	414276.68	1350184.08
3973	257° 2' 53"	30.25	414264.02	1350122.5
3974	255° 21' 29"	25.24	414257.24	1350093.02
3975	267° 54' 21"	51.99	414250.86	1350068.6
3976	176° 15' 34"	25.3	414248.96	1350016.64
3977	156° 57' 47"	32.3	414238.82	1350001.32
3978	82° 17' 31"	15.36	414198.85	1350014.08
3979	84° 13' 45"	180.21	414200.92	1350029.28
3980	96° 21' 25"	22.76	414219.04	1350208.58
3981	190° 34' 1"	64.13	414216.52	1350231.2
3982	188° 30' 53"	32.01	414153.48	1350219.44
3983	188° 25' 37"	1.09	414121.82	1350214.7
3984	173° 27' 1"	59.79	414120.74	1350214.54
3985	195° 57' 26"	40.23	414061.34	1350221.36
3986	106° 22' 36"	10.09	414022.66	1350210.3
3987	16° 42' 56"	10.44	414019.76	1350198.36
3988	18° 45' 59"	52.47	414058.54	1350231.44
3989	27° 17' 42"	36.5	414108.22	1350248.32
3990	25° 28' 13"	14.05	414140.66	1350265.06
3991	29° 15' 6"	27.67	414153.34	1350271.1
3992	12° 24' 53"	15.26	414177.48	1350284.62
3993	11° 55' 52"	8.32	414192.38	1350287.9
3994	11° 19' 38"	91.14	414200.52	1350289.62
3995	34° 4' 56"	27.67	414289.88	1350298.6
3996	34° 25' 11"	51.84	414316.24	1350315.92
3997	38° 9' 9"	119.21	414359	1350345.22
3998	45° 16' 34"	11.74	414452.74	1350418.86
3999	65° 45' 23"	19.87	414461	1350427.2
4000	72° 32' 26"	30.46	414469.16	1350445.32
4001	77° 42' 27"	10.52	414478.3	1350474.38
4002	74° 21' 28"	4.15	414480.54	1350484.66
4003	61° 11' 21"	4.57	414481.66	1350488.66
4004	48° 4' 48"	6.45	414483.86	1350492.66
4005	34° 4' 56"	33.23	414488.08	1350497.54
4006	22° 27' 22"	36.08	414515.6	1350516.16
4007	20° 46' 14"	88.77	414548.94	1350529.94
4008	20° 8' 27"	55.24	414631.94	1350561.42
4009	18° 7' 33"	30.47	414683.8	1350580.44
4010	19° 19' 21"	24.9	414712.76	1350589.92
4011	358° 50' 20"	11.84	414736.26	1350598.16
4012	18° 28' 24"	28.28	414748.1	1350597.92
4013	343° 26' 21"	7.93	415154.8	1350660.92
4014	301° 17' 36"	4.82	415162.4	1350685.49
4015	251° 51' 27"	21.07	415167.02	1350657.3
4016	248° 53' 51"	24.05	415160.46	1350637.28
4017	179° 28' 3"	10.76	415151.8	1350614.84
4018	179° 42' 0"	7.64	415141.04	1350614.94
4019	180° 52' 53"	11.7	415133.4	1350614.98
4020	58° 30' 60"	3.03	415121.7	1350614.8
4021	67° 8' 2"	17.19	415123.28	1350617.38
4022	80° 22' 41"	23.67	415129.96	1350633.22
4023	11° 47' 41"	21.33	415132.41	1350637.42
4024	357° 50' 28"	48.31	414856.32	1350750.48
4025	268° 35' 35"	31.77	414904.6	1350748.66
4026	268° 8' 48"	19.17	414903.82	1350716.9
4027	356° 5' 33"	7.34	414903.2	1350697.74
4028	265° 56' 59"	34.55	414910.52	1350697.24
4029	357° 54' 31"	7.12	414908.08	1350662.78
4030	358° 8' 35"	27.77	414915.2	1350662.52
4031	354° 23' 20"	5.73	414942.96	1350661.62
4032	202° 10' 45"	45.62	414949.42	1350607.02
4033	247° 20' 13"	53.1	414907.18	1350589.8
4034	242° 20' 7"	23.3	414886.72	1350540.8
4035	233° 24' 2"	60.98	414875.9	1350520.16
4036	87° 38' 59"	5.36	414839.54	1350471.2
4037	205° 55' 30"	4.8	414839.76	1350476.56
4039	90° 0' 0"	13.76	414835.44	1350474.46
4040	93° 59' 55"	14.05	414835.44	1350488.22
4041	101° 30' 21"	14.5	414834.46	1350502.24
4042	106° 25' 10"	12.95	414832.4	1350512.36
4043	112° 54' 51"	8.99	414828.74	1350524.78
4044	112° 59' 39"	66.2	414825.24	1350533.06
4045	106° 31' 15"	4.92	414799.38	1350594
4046	104° 21' 52"	10.16	414797.98	1350598.72
4047	102° 52' 9"	5.48	414795.46	1350608.56
4048	9° 38' 15"	3.23	414794.24	1350613.44
4049	78° 41' 43"	2.68	414797.42	1350614.9
4050	80° 17' 49"	3.08	414797.9	1350617.66
4051	32° 10' 36"	5.67	414798.42	1350620.12
4052	25° 19' 14"	12.77	414803.22	1350623.14
4053	34° 22' 49"	19.8	414814.76	1350628.6
4054	46° 57' 20"	2.9	414831.1	1350639.78
4055	316° 6' 52"	3.64	414833.08	1350641.9
4056	51° 41' 39"	9.1	414835.7	1350639.38
4057	138° 57' 53"	2.86	414841.34	1350646.52
4058	46° 50' 51"	1.32	414839.18	1350648.4
4059	70° 50' 26"	14.5	414840.06	1350649.36
4060	87° 32' 45"	4.4	414844.84	1350663.06
4061	71° 13' 58"	12	414844.9	1350664.46
4062	71° 58' 49"	1.75	414848.76	1350675.82
4063	81° 34' 38"	20.48	414849.3	1350677.48
4064	86° 24' 45"	12.79	414852.3	1350697.74
4065	85° 40' 39"	19.64	414853.1	1350710.5
4066	85° 7' 29"	20.47	414854.58	1350730.08
4067	119° 53' 54"	67.41	414811.02	1350755.28
4068	316° 8' 4"	107.13	414822.58	1350711.86
4069	317° 49' 53"	47.16	414809.62	1350637.62
4070	325° 29' 16"	47.16	414830.26	1350591.72
4071	338° 35' 55"	45.22	414399.12	1350565
4072	40° 6' 3"	1.99	414441.22	1350548.5
4073	334° 16' 32"	7.93	414442.74	1350549.78
4074	21° 36' 59"	39.09	414449.88	1350546.34
4075	60° 24' 58"	61.82	414486.22	1350560.74
4076	33° 0' 58"	24.52	414516.74	1350614.5
4077	346° 55' 17"	40.92	414537.3	1350627.86
4078	12° 49' 42"	8.71	414577.16	1350618.18
4079	12° 49' 27"	94.7	414585.48	1350621.18
4080	11° 23' 8"	77.3	414677.82	1350642.2
4081	343° 25' 41"	33.66	414753.6	1350657.46
4082	295° 34' 48"	15.61	414785.86	1350647.86
4083	214° 57' 47"	19.47	414792.6	1350633.78
4084	201° 52' 45"	8.21	414776.64	1350622.62
4085	200° 24' 13"	97.58	414769.02	1350619.56
4086	199° 57' 23"	106.71	414677.56	1350585.54
4087	208° 17' 48"	39.07	414519.76	1350526.42
4088	225° 30' 42"	15.84	414485.36	1350507.9
4089	155° 8' 11"	28.92	414474.26	1350496.6
4091	152° 44' 30"	10.35	414448.02	1350508.76
4092	152° 59' 4"	13.65	414438.82	1350513.5
4093	152° 48' 0"	37.93	414426.66	1350519.7
4094	151° 23' 22"	5.26	414392.92	1350537.04
4095	151° 15' 8"	3.99	414388.3	1350539.56
4096	131° 17' 28"	8.37	414384.8	1350541.48
4097	143° 9' 11"	99.72	414377.46	1350545.5
4098	139° 0' 51"	1.62	414297.66	1350605.3
4099	138° 28' 32"	29.63	414296.44	1350606.36
4100	133° 4' 49"	23.22	414274.26	1350626
4101	132° 25' 12"	17.91	414258.4	1350642.96
4102	133° 3' 48"	97.92	414246.32	1350656.18
4103	143° 50' 51"	12.78	414173.48	1350721.62
4104	224° 59' 60"	0.54	414163.16	1350729.16
4105	316° 48' 47"	39.33	414162.78	1350728.78
4106	319° 31' 58"	66.15	414191.46	1350701.86
4107	312° 54' 48"	6.99	414218.96	1350678.4
4108	313° 7' 39"	48.48	414223.72	1350673.28
4109	315° 42' 39"	52.44	414256.86	1350637.9
4110	322° 18' 17"	83.86	414294.4	1350601.28
4111	321° 22' 23"	21.79	414360.76	1350550
4112	335° 52' 54"	105.18	414377.78	1350536.4
4113	251° 18' 4"	13.72	414473.78	1350493.42
4114	286° 35' 52"	15.25	414469.38	1350492.42
4115	230° 34' 16"	14.86	414453.76	1350436.84
4116	216° 26' 6"	58.49	414444.32	1350425.36
4117	218° 38' 8"	88.92	414397.26	1350390.62
4118	210° 36' 59"	9.62	414327.8	1350335.1
4119	117° 4' 14"	16.22	414319.52	1350330.2
4120	53° 31' 41"	30.52	414312.14	1350344.64
4121	44° 45' 14"	55.99	414330.28	1350369.18
4122	114° 54' 36"	14.25	414370.04	1350408.6
4123	126° 43' 16"	167.75	414364.02	1350421.32
4124	126° 43' 16"	167.75	414364.02	1350421.32
4125	47° 58' 10"	45.32	414129.38	1350698
4126	314° 59' 60"	0.03	414159.72	1350731.66
4127	90° 0' 0"	0.02	414159.74	1350731.66
4128	47° 58' 60"	31.79	414159.74	1350731.66
4129	270° 0' 0"	5.68	414658.74	1351410.52
4130	352° 49' 21"	24.33	414658.74	1351404.84
4131	347° 2' 29"	78.93	414682.88	1351401.8
4132	327° 14' 35"	19.07	414759.8	1351384.1
4133	345° 17' 9"	65.2	414775.84	1351373.78

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4134	314° 9' 26"	49.04	414838.9	1351357.22
4135	274° 20' 51"	17.15	414873.06	1351322.04
4136	267° 17' 3"	77.25	414874.36	1351304.94
4137	169° 20' 46"	2.06	414870.7	1351227.78
4138	264° 12' 52"	4.56	414868.68	1351228.16
4139	175° 50' 41"	4.69	414868.22	1351223.62
4140	266° 17' 18"	16.37	414863.54	1351223.96
4141	130° 52' 11"	0.1	414867.72	1351207.52
4142	168° 36' 17"	2.61	414862.54	1351207.54
4143	166° 44' 51"	10.99	414859.96	1351208.06
4144	140° 11' 40"	5.31	414849.26	1351210.58
4145	153° 23' 32"	47.91	414845.18	1351213.98
4146	178° 17' 46"	31.61	414802.34	1351235.44
4147	109° 55' 2"	22.25	414770.14	1351236.38
4148	66° 35' 13"	1.46	414763.16	1351257.3
4149	129° 6' 37"	20.26	414763.74	1351256.64
4150	128° 56' 23"	30.68	414754.96	1351274.66
4151	130° 13' 50"	23.13	414731.68	1351298.22
4152	150° 17' 7"	4.72	414716.74	1351315.88
4153	150° 17' 2"	79.4	414712.64	1351318.22
4154	117° 12' 15"	91.03	414643.68	1351357.58
4155	110° 41' 44"	4.81	414553.72	1351371.5
4156	88° 1° 9"	27.2	414552.02	1351376
4157	4° 30' 36"	92.33	414552.96	1351403.18
4158	0° 31' 28"	8.74	414551.36	1351414.44
4159	0° 0' 0"	5	414653.74	1351410.52
4160	313° 6' 27"	44.11	414725.32	1351639.52
4161	0° 0' 0"	0.02	414755.46	1351607.32
4162	312° 44' 7"	2.51	414755.48	1351607.32
4163	312° 40' 4"	26.41	414757.18	1351605.48
4164	266° 30' 38"	14.79	414775.08	1351586.06
4165	306° 3' 53"	51.38	414774.18	1351571.3
4166	29° 53' 50"	8.46	414804.42	1351529.76
4167	22° 3' 18"	5.86	414802.38	1351522.98
4168	256° 21' 37"	10.52	414804.1	1351518.28
4169	250° 25' 9"	18.98	414801.62	1351508.06
4170	249° 32' 2"	16.42	414795.26	1351490.18
4171	249° 41' 51"	5.82	414789.52	1351474.8
4172	343° 19' 60"	33.82	414787.5	1351469.34
4173	69° 31' 11"	14.18	414819.9	1351459.64
4174	342° 7' 9"	66.05	414824.86	1351472.92
4175	160° 0' 48"	53.67	414827.72	1351472.92
4176	161° 56' 48"	26.59	414882.12	1351399.24
4177	161° 9' 35"	14.31	414856.84	1351407.48
4178	160° 49' 16"	6.33	414843.3	1351412.1
4179	255° 6' 5"	2.26	414837.32	1351414.18
4180	251° 38' 54"	8.7	414836.74	1351412
4181	160° 39' 20"	1.99	414834	1351403.74
4182	161° 19' 42"	6.12	414832.12	1351404.4
4183	161° 51' 43"	2.44	414826.32	1351396.36
4184	252° 25' 58"	21.1	414831.24	1351407.12
4185	162° 18' 38"	34.03	414812.82	1351369.54
4186	156° 52' 25"	10.44	414780.4	1351379.88
4187	158° 54' 3"	13.33	414770.8	1351383.98
4188	164° 32' 44"	7.06	414758.36	1351388.78
4189	167° 59' 3"	84.06	414751.56	1351390.66
4190	167° 57' 21"	9.49	414669.34	1351408.16
4191	17° 54' 59"	7.26	414660.06	1351410.14
4192	0° 0' 0"	0.06	414661.58	1351417.24
4193	55° 34' 8"	34.31	414661.04	1351417.24
4194	75° 53' 52"	21.1	414681.04	1351445.54
4195	75° 56' 1"	37.03	414686.18	1351466
4196	67° 0' 31"	37.02	414695.18	1351501.92
4197	127° 14' 5"	2.51	414709.64	1351536
4198	67° 14' 56"	0.67	414708.12	1351538
4199	127° 18' 58"	43.15	414708.38	1351538.82
4200	56° 34' 38"	9.51	414682.22	1351572.94
4201	76° 12' 31"	6.27	414681.46	1351580.38
4202	49° 17' 45"	6.04	414688	1351583.08
4203	57° 13' 57"	61.67	414691.94	1351587.66
4204	356° 30' 22"	60.71	415127.46	1351688
4205	332° 1' 54"	14.24	415188.06	1351684.3
4206	274° 16' 52"	120.3	415200.64	1351677.62
4207	273° 16' 14"	50.48	415209.62	1351557.66
4208	270° 7' 13"	86.26	415212.5	1351507.26
4209	179° 31' 18"	28.52	415213.24	1351478.7
4210	93° 10' 54"	204.68	415129.34	1351479.42
4211	18° 40' 57"	13.17	415114.98	1351683.78
4212	338° 31' 34"	18.85	415182.86	1351749.28
4213	268° 51' 1"	28.91	415200.4	1351742.38
4214	350° 58' 31"	26.27	415199.82	1351713.48
4215	279° 42' 3"	36.32	415225.76	1351709.36
4216	12° 25' 33"	1.21	415231.88	1351673.56
4217	282° 1' 50"	12.53	415233.06	1351673.82
4218	193° 12' 11"	1.66	415233.82	1351677.52
4219	282° 52' 35"	2.25	415231.7	1351672.22
4220	276° 14' 19"	140.61	415236.72	1351650.26
4221	282° 42' 60"	9.27	415252	1351510.48
4222	275° 12' 43"	17.83	415254.04	1351501.44
4223	269° 12' 48"	8.74	415255.66	1351483.68
4224	269° 52' 19"	17.88	415255.54	1351474.94
4225	269° 21' 42"	95.13	415255.5	1351457.06
4226	257° 20' 51"	12.05	415254.44	1351361.94
4227	116° 7' 8"	125.67	415244.67	1351350.18
4228	116° 36' 22"	12.46	415224.04	1351228.64
4229	121° 21' 29"	17.45	415218.46	1351239.78
4230	81° 27' 49"	50.66	415209.38	1351254.68
4231	76° 50' 28"	41.82	415216.9	1351304.78
4232	85° 38' 35"	10.53	415226.42	1351345.5
4233	17° 34' 11"	17.65	415227.22	1351356
4234	104° 58' 0"	4.18	415231.02	1351373.24
4235	129° 15' 45"	47.71	415221.84	1351377.28
4236	137° 35' 49"	13.11	415228.38	1351379.5
4237	60° 5' 30"	2.61	415218.7	1351388.34
4238	25° 39' 55"	5.13	415220	1351390.6
4239	82° 25' 14"	5	415224.62	1351392.82
4240	93° 4' 8"	59.02	415225.28	1351397.78
4241	93° 29' 22"	47.65	415222.12	1351456.72
4242	94° 58' 51"	116.56	415219.22	1351504.28
4243	94° 12' 35"	63.21	415209.12	1351520.4
4244	155° 25' 41"	12.6	415203.46	1351683.44
4245	170° 44' 10"	39.88	415193	1351688.68
4246	65° 21' 23"	26.14	415153.64	1351695.1
4247	58° 56' 32"	35.51	415164.54	1351718.86
4248	359° 3' 53"	4.9	415352.16	1354281.74
4249	324° 53' 35"	22.88	415357.06	1354281.66
4250	324° 55' 59"	8.77	415375.78	1354268.5
4251	22° 27' 7"	33.04	415382.96	1354263.46
4252	40° 44' 58"	20.45	415411.3	1354267.08
4253	296° 23' 60"	9.31	415411.04	1354277.8
4254	293° 11' 55"	31.83	415422.18	1354269.46
4255	284° 10' 1"	10.62	415434.72	1354240.2
4256	279° 38' 47"	26.62	415437.32	1354229.9
4257	287° 15' 32"	17.26	415441.78	1354203.66
4258	283° 7' 17"	26.43	415446.9	1354187.18
4259	278° 5' 12"	18.98	415452.9	1354161.44
4260	358° 48' 5"	4.78	415453.26	1354142.46
4261	2° 36' 1"	2.2	415454.66	1354142.66
4262	1° 17' 22"	6.22	415461.24	1354142.48
4263	90° 31' 44"	6.5	415467.46	1354142.62
4264	3° 44' 5"	15.35	415467.4	1354149.12
4265	334° 46' 2"	1.92	415482.72	1354150.12
4266	275° 10' 11"	29.52	415484.46	1354149.3
4267	262° 47' 1"	40.44	415487.12	1354119.9
4268	274° 2' 43"	28.35	415482.04	1354079.78
4269	274° 25' 42"	34.78	415481.34	1354051.5
4270	261° 22' 5"	16.9	415484.3	1354016.72
4271	262° 22' 51"	32.25	415481.78	1354000.12
4272	179° 29' 43"	31.78	415477.5	1353968.16
4273	178° 12' 38"	63.41	415445.72	1353968.44
4274	91° 58' 18"	35.46	415382.34	1353970.42
4275	90° 59' 4"	34.93	415381.12	1354005.86
4276	125° 48' 60"	34.38	415380.52	1354040.78
4277	135° 40' 37"	54.35	415360.44	1354068.66
4278	125° 22' 28"	66.33	415334.58	1354118.44
4279	77° 28' 16"	25.45	415337.3	1354184.76
4280	73° 15' 30"	31.04	415342.82	1354209.6
4281	89° 27' 35"	42.42	415351.76	1354239.32
4282	271° 12' 15"	143.69	415409.94	1354532.84
4283	180° 35' 31"	42.58	415412.96	1354389.18
4284	91° 21' 34"	143.3	415370.38	1354388.74
4285	1° 7' 13"	42.97	415366.98	13543532
4286	299° 12' 12"	14.96	414762.64	1357849.6
4287	209° 58' 54"	3	414763.94	1357856.54
4288	209° 47' 40"	31.6	414767.34	1357835.04
4289	209° 47' 5"	17.84	414739.92	1357819.34
4290	122° 4' 21"	9.04	414724.44	1357810.48
4291	119° 16' 1"	11	414719.64	1357818.14
4292	117° 24' 27"	1.22	414714.26	1357827.74
4293	23° 0' 19"	48.26	414713.7	1357828.82
4294	23° 0' 53"	4.91	414758.12	1357847.68
4295	324° 48' 52"	26.44	414682.04	1357815.66
4296	334° 42' 19"	65.05	414512.54	1357856.96
4297	269° 0' 39"	13.9	414570.9	1357829.38
4298	211° 50' 31"	20.81	414570.66	1357815.48
4299	176° 1' 3"	19.01	414552.98	1357804.5
4300	192° 1' 38"	92.43	414534.02	1357805.82
4301	202° 46' 0"	39.02	414443.62	1357786.56
4302	184° 38' 8"	28.21	414407.64	1357771.46
4303	165° 40' 20"	74.35	414379.52	1357769.18
4304	130° 13' 50"	2.14	414309.38	1357781.94
4305	105° 43' 7"	17.35	414305.5	1357788.4
4306	17° 57' 59"	170.14	414300.8	1357805.1
4307	29° 24' 37"	28.47	414462.64	1357857.58
4308	286° 40' 59"	81.09	414270.64	1357876.62
4309	294° 34' 46"	9.81	414293.92	1357798.94
4310	165° 40' 1"	52.43	414298	1357790.02
4311	90° 52' 1"	97.92	414247.2	1357803
4312	188° 47' 14"	61.4	414151.04	1357784.54
4313	181° 37' 35"	35.23	414090.36	1357775.16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4494	122° 50' 49"	30.16	414381.46	1358435.76
4495	130° 25' 35"	112.26	414365.1	1358461.1
4496	128° 28' 57"	48.47	414292.3	1358546.56
4497	296° 55' 37"	53.79	414405.9	1358598.32
4498	295° 5' 22"	30.56	414430.26	1358550.36
4499	204° 30' 8"	29.32	414443.22	1358524.88
4500	199° 12' 17"	14.59	414416.54	1358510.52
4501	199° 44' 19"	20.02	414402.76	1358505.72
4502	143° 17' 19"	5.79	414383.92	1358498.96
4503	121° 11' 10"	46.85	414379.28	1358502.42
4504	119° 19' 41"	33.77	414355.02	1358542.5
4505	21° 22' 10"	72.4	414338.48	1358571.94
4506	270° 0' 0"	0.02	414542.38	1358662.74
4507	317° 49' 56"	41.5	414542.38	1358662.72
4508	317° 48' 46"	160.23	414573.14	1358634.86
4509	250° 48' 46"	5.78	414691.86	1358622.26
4510	317° 7' 16"	0.38	414689.96	1358521.8
4511	29° 44' 42"	0.64	414690.24	1358521.54
4512	316° 49' 24"	15.11	414690.8	1358521.86
4513	306° 57' 51"	29.14	414701.82	1358511.52
4514	307° 5' 9"	12.74	414719.34	1358488.24
4515	303° 11' 48"	14.17	414727.02	1358478.08
4516	301° 51' 14"	30.47	414734.78	1358466.22
4517	300° 18' 57"	44.42	414750.86	1358440.34
4518	300° 30' 5"	24.23	414773.26	1358401.38
4519	301° 9' 31"	29.26	414785.56	1358381.1
4520	295° 9' 11"	7.62	414800.7	1358356.06
4521	291° 8' 53"	15.63	414803.94	1358349.16
4522	293° 19' 19"	37.79	414809.58	1358334.58
4523	159° 43' 56"	2.37	414824.54	1358299.88
4524	199° 47' 56"	4.25	414822.32	1358300.7
4525	207° 43' 12"	23.52	414818.32	1358299.26
4526	241° 3' 11"	5.17	414797.5	1358289.32
4527	290° 35' 39"	3.53	414795	1358283.8
4528	203° 29' 36"	51.07	414796.24	1358280.5
4529	209° 26' 49"	22.42	414749.4	1358260.14
4530	198° 7' 48"	29.69	414729.88	1358249.12
4531	116° 26' 1"	116.86	414701.66	1358239.88
4532	114° 7' 27"	52.51	414649.64	1358344.52
4533	115° 20' 46"	5.05	414628.18	1358392.44
4534	115° 30' 54"	41.97	414626.02	1358397
4535	114° 35' 46"	4.74	414607.94	1358402.88
4536	114° 35' 33"	0.02	414605.78	1358439.4
4537	104° 24' 36"	5.95	414602.86	1358445.48
4538	85° 32' 40"	3.09	414601.38	1358451.24
4539	144° 42' 40"	6.96	414601.62	1358454.32
4540	213° 13' 38"	21.97	414595.94	1358458.34
4541	205° 44' 35"	39.28	414577.56	1358446.3
4542	201° 42' 28"	36.34	414542.18	1358429.24
4543	158° 29' 3"	8.94	414508.42	1358415.8
4544	114° 48' 2"	202.45	414500.1	1358400.1
4545	25° 54' 45"	51.97	414415.18	1358602.86
4546	25° 37' 33"	30.01	414462.24	1358624.9
4547	25° 5' 46"	58.61	414489.3	1358637.88
4548	342° 16' 41"	117.41	413909.8	1358696.58
4549	341° 26' 27"	131.14	414021.64	1358660.84
4550	6° 55' 43"	21.72	414145.96	1358619.1
4551	34° 42' 37"	19	414167.52	1358621.72
4552	304° 26' 43"	8.42	414183.14	1358632.54
4553	33° 28' 53"	3.05	414187.9	1358625.6
4554	358° 32' 46"	7.94	414190.44	1358627.28
4555	312° 48' 35"	53.65	414194.38	1358627.18
4556	211° 45' 43"	18.47	414230.84	1358587.82
4557	242° 32' 4"	4.55	414215.14	1358578.1
4558	308° 33' 35"	1.79	414213.04	1358574.06
4559	242° 39' 0"	28.73	414214.18	1358572.68
4560	165° 3' 30"	21.49	414200.98	1358547.16
4561	162° 50' 34"	34.03	414180.22	1358552.7
4562	156° 34' 17"	21.58	414147.7	1358562.74
4563	70° 13' 57"	27.28	413987.2	1358574.4
4564	151° 51' 49"	17.94	414103.64	1358583.8
4565	152° 52' 43"	16.58	414087.82	1358592.26
4566	163° 14' 24"	5.41	414073.06	1358599.82
4567	166° 25' 46"	12.53	414067.88	1358601.38
4568	173° 58' 31"	57.74	414055.7	1358604.32
4569	173° 10' 30"	25.58	413998.28	1358610.38
4570	184° 45' 30"	54.25	413972.88	1358613.42
4571	184° 45' 13"	37.65	413918.82	1358608.92
4572	74° 52' 12"	52.47	413981.3	1358615.9
4573	70° 12' 0"	22.75	413895.32	1358656.36
4574	340° 58' 18"	240.65	413650.48	1358702.1
4575	253° 13' 38"	19.41	413877.98	1358623.64
4576	251° 28' 25"	19.83	413872.38	1358605.06
4577	166° 23' 56"	38.95	413866.08	1358586.26
4578	165° 37' 60"	37	413828.22	1358595.42
4579	164° 19' 46"	21.77	413792.38	1358604.6
4580	163° 33' 2"	72.47	413771.42	1358610.48
4581	158° 1' 21"	15.13	413745.48	1358615.2
4582	101° 39' 58"	63.1	413636.8	1358632.04
4583	101° 41' 22"	2.96	413624.04	1358693.84
4584	11° 12' 44"	27.57	413623.44	1358696.74
4585	341° 24' 56"	140.7	413770.04	1358744.72
4586	250° 0' 3"	42.86	413903.4	1358699.88
4587	251° 40' 29"	29.77	413888.74	1358659.6
4588	162° 52' 38"	92.79	413879.38	1358631.34
4589	158° 36' 6"	48.57	413790.7	1358658.66
4590	340° 22' 40"	21.5	413929.2	1358780.26
4591	340° 22' 40"	60.89	414043.64	1358739.46
4592	10° 37' 42"	16.48	414101.98	1358722.02
4593	301° 29' 29"	21.98	414118.18	1358725.06
4595	301° 30' 6"	12.06	414129.66	1358706.32
4596	311° 30' 13"	23.42	414135.96	1358696.04
4598	311° 26' 5"	13.87	414151.48	1358678.5
4598	311° 31' 25"	30.32	414160.66	1358668.1
4598	258° 4' 24"	35.64	414180.76	1358645.1
4600	228° 4' 32"	21.49	414180.7	1358645.1
4601	198° 37' 7"	7.89	414164.5	1358630.98
4602	183° 3' 42"	8.61	414157.02	1358628.46
4603	162° 10' 41"	39.6	414148.42	1358628
4604	161° 58' 54"	88.71	414110.72	1358640.12
4605	162° 24' 38"	35.14	414026.36	1358667.56
4606	161° 31' 54"	21.78	413992.86	1358678.18
4607	162° 30' 45"	63.49	413972.2	1358685.08
4608	339° 6' 16"	76.64	413800.1	1358809.46
4610	250° 10' 56"	72.85	413765.12	1358746.44
4611	160° 43' 10"	98.12	413740.42	1358677.9
4612	194° 29' 6"	26.63	413647.8	1358710.3
4613	101° 42' 18"	108.05	413622.02	1358703.64
4614	341° 32' 53"	128.27	413799.94	1358823.48
4615	257° 45' 20"	76.95	413921.62	1358782.88
4616	161° 5' 45"	139.76	413905.3	1358707.68
4617	69° 56' 56"	75.46	413773.08	1358752.96
4618	339° 27' 39"	15.55	413887.8	1358685.1
4619	248° 15' 38"	75.17	413796.04	1358824.56
4620	159° 57' 53"	46.88	413768.2	1358754.74
4621	159° 57' 52"	97.14	413724.16	1358770.8
4622	74° 25' 25"	34.11	413632.9	1358804.08
4623	19° 10' 23"	15.71	413642.06	1358836.94
4624	29° 51' 32"	2.49	413656.9	1358842.1
4625	37° 5' 32"	36.08	413659.06	1358843.34
4626	296° 18' 20"	43.46	414015.26	1358902.24
4627	295° 38' 58"	25.14	414034.52	1358900.74
4628	293° 17' 57"	73.33	414045.66	1358880.7
4629	293° 17' 57"	44.9	414077.4	1358814.6
4630	296° 28' 45"	41.72	414095.16	1358773.36
4631	195° 9' 21"	12.16	414113.76	1358736.02
4632	165° 9' 49"	16.32	414102.02	1358732.84
4633	163° 20' 31"	50.79	414086.24	1358737.02
4634	160° 32' 32"	115.52	414037.58	1358751.58
4635	62° 28' 26"	151.63	413923.66	1358790.06
4636	23° 31' 21"	30.67	413987.14	1358929.64
4637	351° 0' 34"	9.98	413952.2	1358991.54
4638	350° 57' 34"	23.67	413962.06	1358989.98
4639	350° 53' 45"	13.15	413985.44	1358968.26
4640	262° 7' 17"	15.47	413998.42	1358984.18
4641	247° 8' 3"	192.7	413996.3	1358968.86
4642	160° 33' 41"	129.63	413921.42	1358791.3
4643	161° 27' 13"	58.6	413799.18	1358834.44
4644	158° 32' 49"	50.69	413743.62	1358853.08
4645	18° 0' 15"	7.57	413723	1358895.38
4647	6° 23' 49"	22.26	413730.2	1358897.72
4648	10° 46' 5"	3.32	413752.32	1358900.2
4649	11° 21' 31"	9.24	413755.58	1358900.82
4650	357° 7' 48"	7.59	413764.64	1358902.64
4651	334° 27' 47"	77.76	413772.22	1358902.26
4652	31° 29' 53"	76.14	413842.38	1358868.74
4653	62° 28' 26"	71.45	413907.3	1358906.52
4654	61° 12' 16"	9.88	413947.44	1358928.88
4655	295° 47' 38"	151.54	414107.98	1359012.58
4656	297° 27' 13"	52.49	414173.92	1358876.14
4658	18° 53' 23"	15.14	414198.12	1358829.56
4659	296° 58' 43"	284.97	414212.44	1358834.46
4660	183° 24' 32"	11.1	414341.72	1358580.5
4661	170° 43' 52"	75.99	414330.64	1358579.84
4662	128° 27' 9"	90.66	414255.64	1358592.08
4663	112° 25' 30"	202.02	414092.66	1358663.88
4664	113° 50' 18"	152.86	414090.94	1358833.6
4665	43° 21' 11"	4.43	414029.16	1358973.42
4666	25° 32' 15"	83.79	414032.38	1358976.46
4667	297° 15' 17"	47.56	414285.32	1359123.56
4668	296° 11' 3"	113	414307.1	1359081.28
4669	294° 27' 59"	50.56	414356.96	1358979.88
4670	303° 35' 16"	12.44	414377.9	1358933.86
4671	303° 18' 13"	39.48	414384.78	1358923.5
4672	298° 1' 52"	60.47	414406.46	1358890.5
4673	305° 9' 44"	9.93	414434.88	1358837.12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4674	299° 40' 53"	163.7	414440.6	1358829
4675	311° 20' 13"	22.14	414521.66	1358866.78
4676	209° 7' 3"	38.96	414536.28	1358670.16
4677	206° 27' 48"	25.22	414502.24	1358651.2
4678	205° 57' 24"	75.81	414479.66	1358639.96
4679	114° 34' 22"	37.56	414411.5	1358606.78
4680	29° 50' 10"	54.55	414395.88	1358640.94
4681	114° 55' 59"	220.14	414443.2	1358668.08
4682	208° 4' 50"	50.39	414350.4	1358867.7
4683	112° 4' 59"	1.55	414155.94	1358843.98
4684	130° 41' 2"	1.55	414290.32	1358882.48
4685	136° 40' 29"	2.42	414289.34	1358883.62
4686	144° 39' 36"	1.35	414287.58	1358885.28
4687	151° 50' 38"	1.61	414286.48	1358886.06
4688	159° 26' 38"	1.37	414285.06	1358886.82
4689	167° 35' 9"	3.26	414283.78	1358887.3
4690	177° 31' 55"	2.32	414280.6	1358888
4691	178° 1' 38"	2.8	414278.28	1358889.1
4692	26° 1' 43"	26.75	414275.5	1358888.44
4693	116° 16' 43"	141.39	414299.54	1359000.18
4694	179° 14' 59"	48.88	414236.94	1359026.96
4695	189° 26' 39"	41.56	414188.06	1359027.6
4696	118° 9' 18"	24.5	414147.06	1359020.78
4697	27° 1' 51"	34.11	414135.5	1359042.38
4698	22° 55' 56"	7.9	414165.88	1359057.88
4699	26° 16' 26"	72.11	414173.16	1359060.16
4700	284° 2' 10"	0.25	414237.82	1359092.88
4701	26° 1' 10"	4.7	414237.88	1359092.64
4702	26° 0' 24"	22.03	414242.1	1359094.7
4703	26° 10' 47"	3.99	414261.9	1359104.38
4704	26° 1' 21"	17	414265.48	1359106.12
4705	115° 54' 38"	7.05	414280.76	1359113.58
4706	25° 28' 30"	8.46	414277.68	1359119.92
4707	306° 25' 44"	159.51	413212.08	1359224.58
4708	181° 26' 29"	73.58	413200.54	1359226.24
4709	129° 27' 29"	69.27	413240.54	1359064.24
4710	213° 3' 43"	93.12	413196.52	1359117.72
4711	127° 31' 56"	69.2	413118.48	1359066.92
4712	39° 13' 28"	13.63	413076.32	1359121.8
4713	36° 56' 45"	156.66	413086.88	1359130.42
4714	306° 14' 14"	118.08	413819.38	1359293.6
4715	281° 44' 60"	2.55	413889.18	1359198.36
4716	181° 26' 29"	23.89	413859.78	1359185.86
4717	181° 27' 6"	65.52	413865.82	1359195.3
4718	216° 46' 25"	88.16	413800.32	1359193.64
4719	189° 54' 35"	110.75	413729.7	1359140.86
4720	169° 0' 8"	64.06	413620.6	1359121.8
4721	221° 40' 35"	24.39	413557.72	1359134.02
4722	221° 45' 1"	48.9	413539.5	1359117.8
4723	193° 7' 27"	45.71	413503.02	1359085.24
4724	164° 14' 17"	78.12	413458.5	1359074.86
4725	172° 11' 37"	69.07	413436.02	135906.24
4726	126° 38' 59"	161.53	413314.32	1359099.28
4727	35° 9' 29"	87.04	413217.9	1359228.88
4728	307° 21' 55"	99.95	413289.06	1359279
4729	313° 24' 37"	14.78	413349.72	1359199.56
4730	319° 19' 38"	19.12	413359.88	1359188.82
4731	337° 10' 27"	21.4	413374.38	1359176.36
4732	345° 3' 29"	20.87	413394.1	1359168.06
4733	355° 12' 52"	19.34	413424.36	1359169.24
4734	9° 37' 31"	9.26	413433.58	1359171.4
4735	23° 15' 50"	32.31	413459.52	1359166.14
4736	36° 18' 51"	96.08	413489.2	1359178.9
4737	322° 9' 2"	15.68	413566.62	1359235.8
4738	326° 42' 37"	32.54	413579	1359226.18
4739	342° 2' 4"	24.7	413606.2	1359208.32
4740	2° 20' 22"	42.14	413629.7	1359200.7
4741	15° 51' 1"	23.14	413671.8	1359202.42
4742	31° 14' 42"	136.06	413628.06	1359208.4
4743	296° 4' 31"	5.23	413708.84	1359217.68
4744	302° 28' 16"	0.78	413711.14	1359212.98
4745	301° 52' 45"	27.91	413711.56	1359212.32
4746	33° 0' 37"	28.52	413726.3	1359188.62
4747	123° 20' 20"	28.06	413750.22	1359204.16
4748	124° 6' 52"	0.75	413734.8	1359227.2
4749	120° 55' 15"	4.59	413734.38	1359228.22
4750	35° 15' 51"	106.8	413748.02	1359206.16
4751	305° 37' 7"	184.28	413572.14	1359336.54
4752	209° 25' 12"	27.12	413479.46	1359188.74
4753	184° 15' 42"	41.72	413455.84	1359175.42
4754	165° 25' 56"	24.57	413414.24	1359172.32
4755	146° 49' 40"	23.32	413390.46	1359178.5
4756	134° 56' 6"	12.49	413370.94	1359191.26
4757	128° 10' 14"	47.93	413362.12	1359200.1
4758	124° 54' 5"	57.99	413332.5	1359237.78
4759	36° 9' 59"	90.18	413258.32	1359236.34
4760	305° 46' 38"	119.56	413340.66	1359472.34
4761	215° 52' 28"	208.12	413410.56	1359375.34
4762	216° 38' 30"	125.5	413241.92	1359253.38
4763	216° 2' 2"	92.37	413141.22	1359178.48
4764	124° 34' 49"	8.21	413066.52	1359124.14
4765	124° 15' 58"	8.28	413061.86	1359130.9
4766	124° 38' 16"	44.27	413057.2	1359137.7
4767	33° 17' 6"	88.07	413032.04	1359174.16
4768	110° 31' 32"	48.48	413222.62	1359222.92
4769	29° 36' 9"	44.9	413104.4	1359226.18
4770	31° 7' 36"	48.25	413143.44	1359248.36
4771	46° 50' 51"	12.28	413184.74	1359273.3
4772	32° 37' 9"	10.09	413193.14	1359282.26
4773	35° 53' 25"	9.83	413201.64	1359287.7
4774	36° 1' 39"	0.82	413209.6	1359293.46
4775	45° 35' 26"	6.86	413210.26	1359293.23
4776	45° 54' 16"	67.2	413207.06	135928.84
4777	67° 42' 38"	32.27	413261.82	1359347.1
4778	67° 12' 41"	67.9	413274.06	1359376.96
4779	39° 7' 30"	51.95	413300.36	1359439.56
4780	288° 22' 51"	73.7	414136.64	1359528.48
4781	290° 45' 44"	37.07	414159.88	1359458.54
4782	287° 10' 37"	80.66	414173.02	1359423.88
4783	284° 18' 1"	6.32	414196.84	1359346.82
4784	290° 32' 30"	23.94	414192.4	1359349.84
4785	285° 27' 14"	9.61	414206.5	1359319.08
4786	285° 31' 27"	32.13	414209.06	1359309.82
4787	198° 26' 6"	13.09	414217.66	1359278.86
4788	207° 2' 45"	31.98	414205.24	1359274.72
4789	120° 59' 56"	28	414176.76	1359260.18
4790	109° 33' 30"	25.81	414162.34	1359284.18
4791	188° 59' 28"	9.1	414153.7	1359308.5
4792	191° 24' 31"	3.2	414150.54	1359308
4793	191° 37' 12"	12.73	414181.62	1359310.2
4794	191° 18' 36"	5.81	414129.14	1359303.7
4795	198° 17' 21"	32.31	414123.44	1359302.56
4796	198° 15' 18"	26.18	414092.76	1359292.42
4797	198° 56' 47"	1.42	414067.9	1359284.22
4798	199° 4' 20"	25.58	414066.56	1359283.76
4799	200° 32' 18"	22.75	414042.38	1359275.4
4800	272° 36' 9"	62.54	414021.08	1359267.42
4801	290° 42' 30"	3.99	414049.92	1359294.94
4802	292° 41' 36"	4.51	414025.46	1359201.26
4803	199° 0' 14"	12.1	414027.2	1359197.1
4804	288° 45' 46"	9.95	414015.76	1359193.16
4805	288° 39' 8"	5.61	414018.96	1359183.74
4806	267° 8' 15"	5	414020.56	1359179
4807	267° 51' 33"	2.14	414020.28	1359173.4
4808	291° 32' 12"	25.72	414020.2	1359171.26
4809	291° 32' 47"	15.85	414029.64	1359147.34
4810	308° 0' 36"	2.21	414036.82	1359132.6
4811	293° 19' 7"	21.32	414036.82	1359130.86
4812	293° 51' 17"	15.13	414045.26	1359111.28
4813	274° 10' 51"	6.86	414051.38	1359097.44
4814	281° 51' 24"	3.7	414051.88	1359090.6
4815	289° 48' 31"	23.62	414052.64	1359066.98
4816	290° 53' 31"	6.79	414060.64	1359064.76
4817	289° 20' 47"	21.07	414063.06	1359058.42
4818	289° 13' 50"	10.93	414063.06	1359058.4
4819	291° 56'	14.42	414073.64	1359028.22
4820	245° 33' 22"	1.69	414078.82	1359014.76
4821	205° 26' 58"	46.4	414078.12	1359013.22
4822	189° 10' 41"	4.64	414036.22	1358993.28
4823	134° 37' 34"	21.67	414031.64	1358992.54
4824	98° 20' 17"	15.58	414016.42	1359007.96
4825	83° 11' 35"	16.54	414014.16	1359023.38
4826	89° 7' 34"	23.6	414016.12	1359039.8
4827	89° 20' 6"	55.58	414015.58	1359053.4
4828	91° 41' 25"	1.66	414017.16	1359121.98
4829	111° 48' 17"	65.64	414017.14	1359123.64
4830	206° 21' 2"	2.39	413992.76	1359184.58
4831	124° 53' 15"	74.58	413990.62	1359183.52
4832	130° 29' 55"	65.41	413947.96	1359244.7
4833	112° 57' 28"	26.87	413905.48	1359294.44
4834	122° 41' 16"	24.74	413895	1359319.18
4835	130° 27' 44"	11.62	413810.64	1359348.84
4836	9° 9' 33"	11.18	413874.1	1359348.84
4837	101° 52' 22"	11.18	413872.32	1359359.88
4838	95° 1' 45"	15.06	413870.02	1359370.82
4839	84° 10' 25"	4.93	413868.7	1359385.82
4840	105° 18' 9"	46.53	413869.2	1359390.72
4841	101° 21' 60"	35.72	413856.92	1359435.6
4842	15° 25' 4"	44.46	413849.88	1359470.62
4843	18° 16' 60"	9.75	413892.74	1359482.44
4844	15° 18' 48"	19.38	413918.38	1359485.18
4845	2° 8' 59"	96.51	413920.8	1359490.28
4846	17° 20' 35"	81.99	414017.24	1359493.9
4847	13° 50' 46"	42.37	414095.5	1359518.34
4848	305° 37' 51"	47.17	413727.6	1359594.4
4849	234° 10' 41"	6.56	413755.08	1359556.06
4850	239° 14' 14"	34.21	413751.24	1359550.74
4851	213° 26' 39"	20.68	413733.74	1359521.34
4852	295° 50' 41"	26	413716.48	1359509.94
4853	284° 45' 30"	23.87	413730.54	1359480.9

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5034	10° 54' 8"	70	413371.74	1360553.72
5035	8° 6' 17"	63.7	413440.48	1360566.96
5036	285° 14' 37"	8.75	413594.92	1360588.96
5037	277° 44' 38"	97.37	413597.22	1360580.52
5038	279° 44' 50"	33.08	413610.34	1360484.04
5039	278° 6' 2"	104.6	413615.94	1360451.44
5040	7° 50' 24"	67.01	413630.68	1360347.88
5041	280° 29' 21"	56.14	413697.06	1360357.02
5042	191° 32' 54"	106.5	413707.28	1360301.82
5043	175° 38' 56"	1.85	413602.94	1360280.5
5044	113° 11' 55"	1.37	413601.1	1360280.64
5045	167° 58' 47"	5.38	413600.56	1360281.9
5046	202° 50' 11"	3.71	413595.3	1360283.02
5047	129° 17' 22"	3.41	413591.88	1360281.58
5048	168° 8' 8"	4.86	413589.72	1360284.22
5049	150° 30' 51"	13.17	413584.96	1360285.22
5050	108° 7' 51"	2.11	413597.06	1360311.7
5051	111° 9' 41"	2.9	413562.86	1360316.62
5052	100° 55' 2"	92.72	413562.14	1360318.48
5053	96° 5' 49"	143.11	413544.58	1360409.52
5054	95° 59' 39"	4.02	413529.38	1360551.82
5055	96° 4' 51"	5.85	413528.96	1360555.82
5056	100° 35' 58"	3.48	413528.34	1360561.64
5057	17° 46' 56"	37.2	413527.7	1360565.06
5058	42° 5' 51"	9.15	413563.12	1360576.42
5059	14° 20' 54"	25.83	413569.9	1360582.56
5060	343° 36' 28"	25.37	413633.24	1360592.88
5061	318° 48' 51"	2.76	413657.58	1360585.72
5062	279° 34' 8"	166.27	413659.66	1360583.9
5063	279° 37' 36"	56.21	413687.3	1360419.94
5064	188° 27' 26"	59.43	413696.7	1360364.52
5065	98° 24' 35"	114.19	413637.92	1360355.78
5066	100° 20' 51"	24.05	413621.22	1360468.74
5067	97° 9' 16"	52.99	413616.9	1360492.4
5068	186° 58' 21"	46.8	413610.3	1360414.98
5069	2° 54' 37"	28.76	413604.52	1360591.42
5070	323° 52' 50"	5.5	413857.54	1360641.32
5071	280° 3' 0"	20.51	413861.98	1360638.08
5072	274° 37' 12"	64.31	413865.56	1360617.88
5073	270° 31' 53"	116.47	413870.74	1360553.78
5074	187° 28' 57"	13.52	413871.82	1360437.32
5075	190° 47' 3"	0.43	413858.42	1360435.56
5076	90° 0' 0"	0.02	413858	1360435.48
5077	188° 7' 48"	34.89	413857.72	1360435.46
5078	191° 24' 24"	2.53	413823.52	1360428.56
5079	191° 50' 31"	3.1	413821.04	1360428.04
5080	191° 9' 54"	4.01	413818	1360427.44
5081	183° 26' 1"	23.01	413814	1360427.2
5082	275° 29' 15"	4	413816.2	1360404.3
5083	275° 27' 14"	16.92	413816.58	1360400.32
5084	275° 44' 55"	55.99	413816.88	1360397.34
5085	275° 29' 42"	13.17	413763.02	1360373.72
5086	103° 10' 15"	2.8	413760.02	1360386.54
5087	102° 21' 6"	30.72	413762.76	1360387.14
5088	12° 38' 2"	26.49	413756.04	1360417.12
5089	99° 17' 55"	20.6	413751.76	1360443.26
5090	97° 58' 50"	0.63	413748.9	1360463.66
5091	189° 9' 44"	19.68	413748.28	1360463.56
5092	102° 23' 1"	26.87	413744.06	1360482.78
5093	181° 27' 11"	9.62	413710.46	1360487.28
5094	27° 20' 54"	16.77	413701.28	1360490.16
5095	162° 34' 55"	6.81	413684.66	1360487.92
5096	187° 40' 33"	36.32	413683.26	1360494.58
5097	101° 52' 17"	15.21	413678	1360530.52
5098	98° 19' 35"	43.34	413675.7	1360545.56
5099	98° 41' 41"	149.28	413669.7	1360588.48
5100	97° 57' 29"	6.69	413614.96	1360622.88
5101	29° 47' 15"	16.79	413620.76	1360624.2
5102	292' 47' 39"	9.43	413836.5	1360687.02
5103	19' 42' 10"	14.2	413845.38	1360690.2
5104	300° 27' 56"	17.08	413852.58	1360677.96
5105	286° 11' 6"	11.82	413857.34	1360661.56
5106	283° 18' 26"	51.4	413860.06	1360650.06
5107	204° 22' 52"	23.15	413813.24	1360628.84
5108	193° 50' 39"	25.63	413790.76	1360623.3
5109	191° 39' 38"	1.06	413769.66	1360618.12
5110	93° 14' 31"	7.01	413765.6	1360619.18
5111	103° 12' 11"	1	413764	1360626
5112	12° 39' 9"	48.38	413764.98	1360626.22
5113	98° 52' 14"	9.49	413757.52	1360674.02
5114	21° 54' 49"	3.99	413766.32	1360677.56
5115	21° 48' 5"	8.42	413770.02	1360679.04
5116	22° 44' 46"	2.99	413777.78	1360682.32
5117	22° 47' 47"	11.21	413780.54	1360683.48
5118	21° 1' 22"	7.19	413780.54	1360683.48
5119	21° 1' 22"	71.69	413586	1360713.5
5120	280° 27' 49"	25.61	413599.02	1360643
5121	281° 12' 48"	17.14	413604	1360617.88
5122	280° 4' 40"	13.28	413607	1360601
5123	189° 27' 18"	25.57	413593.72	1360601.18
5124	98° 53' 26"	65.22	413568.5	1360596.98
5125	93° 3' 4"	25.18	413558.42	1360661.42
5126	89° 8' 21"	11.98	413557.08	1360686.56
5127	27° 20' 54"	32.4	413557.26	1360685.54
5128	355° 9' 22"	1.47	413532.38	1360738.82
5129	313° 1' 59"	7.3	413541.82	1360738.02
5130	275° 17' 7"	34.31	413546.6	1360732.9
5131	272° 47' 53"	47.94	413549.76	1360698.74
5132	277° 44' 55"	43.32	413552.1	1360650.86
5133	190° 30' 42"	37.16	413557.94	1360607.94
5134	102° 18' 8"	79.51	413521.4	1360601.16
5135	99° 33' 12"	37.24	413504.46	1360678.84
5136	59° 27' 9"	7.08	413498.28	1360715.56
5137	37° 44' 48"	10.39	413494.38	1360712.96
5138	18° 1' 39"	15.12	413518	1360734.14
5139	302° 1' 36"	28.47	413679	1361021.58
5140	283° 58' 24"	44.15	413694.1	1360997.44
5141	282° 3' 36"	80.6	413704.76	1360954.6
5142	282° 4' 57"	32.87	413721.6	1360875.78
5143	248° 32' 18"	8.14	413728.48	1360843.64
5144	232° 46' 54"	6.58	413725.5	1360836.06
5145	221° 33' 44"	4.01	413721.52	1360830.82
5146	221° 32' 49"	16.61	413718.52	1360828.16
5147	109° 11' 27"	52.26	413656.38	1360776.82
5148	109° 30' 28"	46.96	413639.2	1360826.18
5149	100° 58' 2"	112.17	413623.52	1360870.44
5150	32° 4' 18"	34.77	413602.18	1360980.56
5151	25° 28' 15"	52.46	413631.64	1360999.02
5152	332° 15' 34"	41.85	413487.36	1361129.16
5153	297° 57' 37"	149.13	413524.4	1361109.68
5154	281° 49' 42"	91.91	413594.32	1360977.96
5155	281° 49' 42"	40.88	413594.32	1360977.96
5156	288° 27' 59"	80.57	413627.28	1360849.64
5157	223° 36' 40"	53.09	413652.8	1360773.22
5158	204° 58' 12"	14.78	413614.36	1360736.6
5159	204° 11' 29"	41.68	413600.96	1360730.36
5160	157° 36' 19"	4.3	413562.94	1360713.28
5161	97° 39' 23"	29.42	413558.96	1360714.92
5162	143° 39' 55"	6.85	413555.04	1360744.08
5163	178° 21' 20"	12.55	413549.52	1360748.14
5164	165° 28' 59"	17.04	413549.52	1360748.14
5165	175° 25' 16"	9.27	413510.28	1360744.22
5166	138° 48' 51"	2.13	413501.04	1360744.96
5167	89° 8' 7"	152.4	413499.44	1360746.36
5168	92° 43' 35"	0.42	413501.74	1360898.74
5169	93° 56' 43"	0.58	413501.72	1360899.16
5170	95° 26' 25"	0.42	413501.68	1360899.74
5171	98° 42' 53"	157.74	413501.64	1360900.16
5172	97° 53' 2"	61.24	413477.74	1361056.08
5173	100° 15' 50"	7.7	413469.34	1361126.96
5174	14° 0' 31"	20.08	413467.88	1361124.3
5175	270° 37' 48"	96.39	413691.98	1361233.5
5176	201° 7' 25"	42.07	413693.04	1361137.12
5177	89° 6' 6"	88.03	413653.8	1361121.96
5178	65° 42' 59"	17.75	413655.18	1361209.98
5179	22° 39' 52"	3.94	413662.48	1361226.16
5180	12° 41' 1"	26.51	413666.12	1361227.68
5181	284° 2' 10"	0.16	413433.6	1361545.92
5182	105° 56' 43"	0.15	413433.64	1361545.9
5183	90° 0' 0"	0.02	413433.9	1361543.9
5184	359° 0' 15"	21.86	413568.06	1361562.98
5185	333° 6' 14"	3.09	413589.92	1361562.6
5186	277° 27' 50"	65.43	413592.68	1361561.2
5187	296° 21' 20"	61.13	413601.18	1361496.32
5188	280° 12' 59"	199.36	413628.32	1361441.54
5189	235° 20' 26"	28.52	413663.68	1361245.34
5190	268° 19' 4"	83.12	413647.46	1361221.88
5191	177° 37' 11"	80.25	413645.88	1361253.96
5192	167° 39' 9"	18.32	413656.84	136115.88
5193	192° 20' 18"	56.16	413547.68	1361149.44
5194	159° 48' 20"	3.71	413492.82	1361137.44
5195	126° 14' 36"	5.85	413489.34	1361138.72
5196	108° 37' 19"	34.89	413485.88	1361143.44
5197	109° 11' 14"	34.69	413474.74	1361176.5
5198	104° 8' 7"	11.22	413463.34	1361209.26
5199	110° 43' 26"	36.74	413460.6	1361220.14
5200	109° 11' 38"	69.72	413447.6	1361254.5
5201	98° 36' 57"	12.99	413424.68	1361262.84
5202	106° 35' 3"	14.29	413396.46	1361414.94
5203	50° 27' 9"	6.25	413392.38	1361428.64
5204	113° 36' 4"	11.59	413396.36	1361433.46
5205	165° 8' 59"	10.92	413391.72	1361444.08
5206	126° 43' 27"	1.57	413381.16	1361446.88
5207	109° 11' 41"	11.92	413380.22	1361448.14
5208	102° 28' 48"	56.09	413376.3	1361459.4
5209	115° 33'	24.32	413364.18	1361514.16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5214	10° 23' 35"	45.34	413387.64	1361520.56
5215	10° 54' 48"	6.23	413432.24	1361528.74
5216	102° 22' 16"	14.19	413438.36	1361529.92
5217	13° 12' 14"	66.46	413435.32	1361543.78
5218	6° 40' 13"	16.87	413500.02	1361558.96
5219	0° 41' 59"	13.1	413516.78	1361560.92
5220	3° 0' 5"	26.36	413529.88	1361561.08
5221	2° 30' 38"	11.87	413556.2	1361562.46
5222	28' 18' 13"	136.1	413215.74	1361630.76
5223	197° 44' 44"	46.26	413257.86	1361501.34
5224	108° 52' 1"	53.68	413213.8	1361487.24
5225	104° 8' 58"	4.91	413196.44	1361538.04
5226	109° 38' 26"	17.43	413195.24	1361542.8
5227	101° 52' 51"	7.48	413189.38	1361559.22
5228	191° 50' 11"	1.7	413187.58	1361562.54
5229	106° 9' 30"	55.41	413187.58	1361567.78
5230	12° 37' 24"	44.66	413172.16	1361621
5231	353° 37' 29"	10.81	413300.62	1361632.84
5232	277° 0' 36"	16.06	413311.36	1361631.64
5233	284° 9' 55"	150.7	413313.32	1361615.7
5234	195° 4' 9"	54.08	413350.2	1361469.58
5235	126° 27' 10"	58.23	413297.98	1361455.52
5236	106° 38' 60"	93.6	413263.38	1361502.36
5237	102° 27' 12"	18.09	413259.04	1361502.36
5238	64° 30' 29"	8.6	413232.66	1361609.7
5239	13° 27' 36"	66.07	413236.36	1361617.46
5240	347° 39' 39"	30.79	413414.12	1361686.26
5241	352° 8' 20"	50.01	413444.2	1361679.68
5242	275° 51' 21"	102.92	413493.74	1361672.84
5243	251° 43' 39"	4.47	413504.24	1361570.46
5244	191° 7' 9"	70.73	413502.84	1361566.22
5245	96° 57' 25"	64.23	413453.44	1361552.58
5246	193° 55' 36"	5.07	413461.64	1361616.84
5247	147° 38' 21"	25.33	413420.74	1361615.12
5248	82° 23' 10"	7.85	413399.34	1361628.68
5249	74° 34' 32"	51.66	413400.38	1361636.46
5250	269° 6' 18"	89.63	413324	1361824.04
5251	264° 46' 51"	37.82	413322.6	1361734.42
5252	179° 38' 9"	34.62	413319.16	1361696.76
5253	177° 23' 51"	0.88	413284.54	1361696.98
5254	173° 27' 11"	55.58	413283.66	1361697.02
5255	9° 42' 40"	16.48	413228	1361703.36
5256	97° 39' 28"	1	413226	1361721.38
5257	24° 5' 45"	25.33	413225.36	1361726.14
5258	17° 46' 2"	23.33	413248.48	1361736.48
5259	27° 22' 52"	27.01	413270.7	1361743.6
5260	73° 29' 10"	69.24	413294.68	1361756.02
5261	3° 39' 18"	9.78	413314.36	1361822.4
5262	302° 7' 23"	12.37	413559.5	1361850.54
5263	253° 36' 35"	55.55	413555.08	1361840.06
5264	273° 17' 33"	65.47	413554.76	1361795.94
5265	289° 3' 14"	45.09	413558.52	1361730.58
5266	334° 10' 37"	31.77	413573.24	1361687.96
5267	269° 24' 20"	84.8	413601.84	1361674.12
5268	252° 58' 18"	20.35	413600.96	1361589.32
5269	185° 20' 19"	14.4	413595	1361699.86
5270	180° 5' 34"	61.8	413580.66	1361568.52
5271	97° 28' 9"	7.86	413518.6	1361681.38
5272	95° 46' 4"	109.86	41351.06	1361569.38
5273	172° 54' 13"	54.72	413500.02	1361678.68
5274	161° 51' 40"	20.81	413445.72	1361685.44
5275	71° 58' 40"	140.47	413425.94	1361691.92
5276	15° 52' 18"	87.54	413469.4	1361825.5
5277	10° 33' 40"	6.8	413553.6	1361849.44
5278	274° 14' 28"	73.02	413551.48	1361933.6
5279	196° 46' 47"	88.68	413556.88	1361860.78
5280	97° 28' 9"	84.94	413494.94	1361935.8
5281	8° 54' 30"	91.83	413460.76	1361919.38
5282	350° 15' 25"	33.56	413398.18	1362101.96
5283	300° 21' 59"	13.49	413431.26	1362096.28
5284	281° 7' 7"	21.16	413438.08	1362084.64
5285	194° 18' 1"	40	413442.16	1362063.88
5286	103° 27' 56"	39.94	413403.4	1362054
5287	65° 53' 52"	9.99	413394.1	1362092.84
5288	269° 13' 33"	2.96	413459.44	1362227.12
5289	261° 18' 21"	32.96	413424.54	1362151.6
5290	207° 46' 21"	28.18	413458.9	1363191.2
5291	272° 24' 15"	44.34	413459.28	1363163.02
5292	272° 32' 15"	10.39	413461.14	1363118.72
5293	270° 59' 47"	9.2	413461.6	1363108.34
5294	271° 28' 53"	6.96	413461.76	1363099.14
5295	271° 9' 41"	69.07	413461.94	1363092.18
5296	262° 9' 56"	26.53	413463.34	1363023.12
5297	252° 34"	11.89	413458.7	1363025.92
5298	247° 20' 53"	2.75	413462.2	1363085.48
5299	235° 10' 55"	6.48	413455.14	1362982.94
5300	181° 18' 24"	28.07	413451.44	1362977.62
5301	106° 21' 51"	20.3	413423.38	1362976.98
5302	156° 43' 16"	1.87	413417.66	1362996.46
5303	93° 17' 38"	27.85	413415.94	1362997.2
5304	91° 54' 40"	56.97	413414.34	1363025
5305	87° 11' 11"	93.77	413412.44	1363081.94
5306	93° 29' 25"	117.89	413409.2	1363091.3
5307	97° 36' 30"	12.64	413405.86	1363028.98
5308	12° 56' 56"	44.98	413415.6	1363217.04
5309	270° 9' 35"	43.06	413438.82	1363412.08
5310	278° 58' 8"	112.64	413438.94	1363369.02
5311	277° 12' 10"	16.43	413456.5	1363257.76
5312	273° 59' 27"	3.45	413458.56	1363241.46
5313	194° 26' 16"	48.45	413458.8	1363238.02
5314	221° 53' 34"	19.83	413411.88	1363225.94
5315	275° 33' 14"	48.09	413412.7	1363212.72
5316	276° 0' 27"	74.15	413399.4	1363164.66
5317	270° 34' 2"	6.06	413407.16	1363090.92
5318	272° 16' 24"	69.07	413407.22	1363084.86
5319	268° 37' 58"	15.92	413409.96	1363015.84
5320	157° 0' 57"	7.02	413409.58	1362999.92
5321	174° 52' 15"	66.89	413403.12	1363002.66
5322	94° 27' 34"	59.42	413336.5	1363008.64
5323	192° 7' 53"	26.27	413331.88	1363067.88
5324	103° 32' 9"	33.33	413305.42	1363062.36
5325	96° 0' 32"	19.22	413305.42	1363065.6
5326	12° 56' 10"	57.36	413292.94	1363184.16
5327	79° 0' 35"	45.01	413348.84	1363197
5328	111° 4' 50"	32.47	413357.42	1363241.18
5329	110° 31' 57"	5.7	413345.74	1363271.48
5330	35° 28' 55"	40.62	413343.74	1363276.82
5331	77° 29' 39"	114.25	413376.82	1363300.44
5332	10° 32' 0"	37.26	413428.56	1363111.94
5333	302° 1' 36"	11.46	412680.16	1365178.6
5334	248° 30' 47"	29.1	412686.24	1365168.88
5335	240° 37' 45"	19	412675.58	1365141.8
5336	228° 19' 31"	23.16	412666.26	1365125.24
5337	248° 34' 58"	33.79	412650.86	1365107.94
5338	233° 28' 11"	22.95	412638.52	1365076.48
5339	218° 23' 3"	96.73	412624.86	1365058.04
5340	270° 45' 19"	98.61	412549.04	1364997.98
5341	156° 41' 11"	38.8	412539.34	1365111.94
5342	171° 13' 23"	142.08	412514.7	1364914.72
5343	126° 21' 6"	16.36	412374.28	1364936.4
5344	31° 29' 11"	70.69	412364.58	1364949.58
5345	36° 35' 53"	127.27	412424.86	1364986.5
5346	56° 3' 50"	29.7	412527.04	1365062.38
5347	36° 25' 9"	27.96	412543.62	1365087.02
5348	39° 54' 36"	15.46	412566.12	1365103.62
5349	34° 52' 3"	93.41	412577.98	1365113.54
5350	24° 32' 19"	29.08	412587.68	1365166.4
5351	29° 55' 46"	51.84	412700.32	1365218.8
5352	220° 45' 37"	18.75	412784.6	1365173
5353	219° 28' 58"	35.01	412770.4	1365160.76
5354	221° 32' 60"	58.05	412743.38	1365138.5
5355	250° 17' 19"	28.11	412699.94	1365100
5356	250° 22' 42"	9.7	412690.46	1365073.54
5357	250° 26' 17"	46.97	412687.2	1365064.4
5358	31° 43' 14"	7.66	412671.48	1365020.14
5359	227° 46' 58"	33.77	412676.58	1365014.42
5360	225° 0' 0"	11	412664.64	1365001.26
5361	250° 14' 41"	42.54	412664.56	1365001.18
5362	255° 23' 37"	83.35	412650.18	1364961.14
5363	177° 1' 55"	36.31	412629.16	1364880.48
5364	158° 19' 53"	38.46	412592.9	1364882.92
5365	150° 40' 33"	3.72	412557.16	1364896.56
5366	90° 20' 18"	16.94	412553.92	1364898.38
5367	89° 53' 23"	78.6	412545.92	1365111.94
5368	98° 27' 7"	106.78	412553.96	1364993.92
5369	63° 54' 16"	51.29	412637.58	1365060.32
5370	61° 55' 3"	94.57	412660.14	1365106.88
5371	27° 30' 15"	62.75	412704.66	1365169.82
5372	300° 49' 12"	86.08	412649.94	1365271.7
5373	212° 43' 16"	184	412694.04	1365197.78
5374	99° 34' 52"	31.72	412539.24	1365098.32
5375	68° 41' 5"	41.16	412533.96	1365129.6
5376	25° 32' 12"	34.77	412547.92	1365167.94
5377	44° 31' 31"	40.96	412566.8	1365197.76
5378	39° 58' 28"	70.39	412596	1365226.48
5379	303° 15' 53"	79.2	412569.94	1365385.42
5380	348° 42' 23"	55.35	412613.38	1365319.2
5381	254° 17' 42"	18.99	412667.66	1365308.36
5382	217° 11' 3"	46.69	412662.52	1365290.08
5383	220° 45' 17"	29.99	412625.32	1365261.86
5384	228° 48' 11"	31.15	412602	1365242.28
5385	188° 41' 20"	10.9	412558.08	1365248.84
5386	222° 32' 9"	33.22	412576.06	1365217.92
5387	88° 14' 49"	101.99	412551.58	1365195.46
5388	95° 55' 17"	77.35	412554.7	1365297.4
5389	25° 30' 33"	25.73	412546.72	1365374.34
5390	296° 17' 44"	100.77	412215.16	1365400.82
5391	295° 28' 9"	34.14	412259.8	1365310.48
5392	293° 33' 17"	32.53	412274.48	1365279.66
5393	235° 0' 29"	14.16	412287.48	1365249.84

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5574	127° 37' 38"	249.07	412215.84	1365527.88
5575	43° 10' 54"	80.23	412063.78	1365725.14
5576	302° 28' 16"	0.26	411283.8	1365780.08
5577	218° 39' 35"	0.13	411283.94	1365779.86
5578	299° 0' 26"	75.35	411283.84	1365779.78
5579	205° 43' 51"	186.16	411320.38	1365713.88
5580	112° 44' 55"	56.17	41152.68	1365633.06
5581	31° 55' 23"	180.07	41130.96	1365684.86
5582	298° 34' 21"	81.71	412523.66	1365787.84
5583	213° 48' 16"	61.18	412562.74	1365716.08
5584	158° 57' 45"	24.51	412511.9	1365682.04
5585	116° 7' 31"	66.4	412489.02	1365690.84
5586	30° 20' 4"	107.69	412459.78	1365750.46
5587	308° 7' 17"	107.69	412335.52	1365789.36
5588	219° 58' 3"	76.1	412402	1365704.64
5589	125° 58' 35"	89.03	412343.68	1365655.76
5590	309° 1' 48"	24.19	412281.42	1365652.5
5591	35° 44' 34"	70.77	412278.08	1365748.02
5592	306° 43' 49"	93.5	412397.56	1365829.22
5593	265° 30' 10"	5.36	412453.48	1365754.28
5594	218° 48' 54"	21.92	412453.06	1365748.94
5595	220° 4' 35"	43.34	412435.98	1365735.2
5596	126° 29' 15"	104.9	412402.82	1365707.3
5597	33° 41' 24"	1.51	412340.44	1365791.64
5598	22° 35' 41"	1.9	412341.7	1365792.48
5599	358° 2' 18"	6.2	412343.44	1365793.24
5600	317° 9' 50"	11.24	412349.64	1365793.08
5601	38° 19' 43"	17.29	412357.88	1365785.44
5602	38° 21' 44"	7.22	412371.44	1365796.16
5603	121° 56' 30"	11.45	412377.1	1365800.64
5604	38° 48' 53"	11.55	412371.04	1365810.36
5605	309° 25' 3"	1.89	412380.04	1365817.6
5606	39° 17' 53"	18.79	412381.24	1365816.14
5607	33° 32' 28"	2.14	412395.78	1365828.04
5608	307° 23' 28"	22.43	412189.94	1365850.7
5609	307° 2' 15"	50.64	412202.56	1365832.88
5610	218° 51' 1"	63.89	412233.06	1365792.46
5611	218° 20' 0"	2.19	412183.3	1365752.38
5612	310° 14' 11"	2.38	412181.58	1365751.02
5613	308° 30' 18"	18.5	412183.12	1365749.2
5614	34° 45' 32"	19.33	412194.64	1365734.72
5615	35° 25' 60"	1.28	412210.52	1365745.74
5616	34° 48' 14"	39.95	412211.56	1365746.48
5617	35° 13' 2"	1.25	412244.36	1365769.28
5618	36° 44' 51"	1.87	412245.38	1365770
5619	37° 3' 24"	1.23	412246.88	1365771.12
5620	305° 49' 0"	130.79	412247.86	1365771.86
5621	305° 48' 7"	21.68	412324.4	1365665.8
5622	221° 47' 59"	87.65	412337.08	1365648.22
5623	125° 33' 56"	244.42	412271.74	1365589.8
5624	46° 16' 59"	85.89	412129.58	1365788.62
5625	308° 49' 41"	61.69	412246.14	1365900.56
5626	309° 1' 48"	56.56	412284.82	1365852.5
5627	217° 43' 30"	2.68	412320.44	1365808.56
5628	217° 27' 4"	46.93	412318.32	1365806.92
5629	226° 56' 15"	20.91	412281.06	1365778.38
5630	124° 21' 26"	8.58	412266.78	1365763.1
5631	126° 45' 9"	9.76	412261.94	1365770.18
5632	124° 19' 44"	97	412256.1	1365778
5633	43° 30' 8"	61.68	412201.4	1365858.1
5634	309° 44' 4"	105.25	410951.18	1365903.52
5635	310° 27' 44"	0.89	411018.46	1365922.58
5636	310° 18' 28"	34.22	411019.04	1365821.9
5637	213° 9' 9"	46.7	411044.54	1365799.08
5638	220° 26' 1"	106.76	411005.44	1365773.54
5639	123° 42' 21"	140.67	410924.18	1365704.3
5640	38° 2' 24"	133.4	410846.12	1365821.32
5641	337° 24' 3"	135.79	411708.06	1365907.82
5642	303° 50' 16"	234.64	411833.42	1365855.64
5643	213° 7' 51"	83.54	411964.08	1365660.74
5644	118° 50' 34"	80.37	411894.12	1365615.08
5645	118° 50' 34"	226.41	411826.9	1365571.02
5646	112° 26' 20"	11.68	411717.68	1365769.34
5647	29° 4' 40"	71.81	411713.22	1365780.14
5648	121° 49' 10"	16.99	411775.98	1365815.04
5649	181° 58' 30"	2.9	411767.02	1365829.48
5650	130° 8' 44"	5.18	411764.12	1365829.38
5651	206° 50' 35"	23.96	411760.78	1365833.34
5652	206° 1' 31"	22.79	411739.4	1365822.52
5653	208° 37' 42"	12.74	411718.32	1365812.52
5654	208° 25' 16"	7.73	411707.74	1365806.42
5655	118° 45' 38"	76.11	411700.94	1365802.74
5656	117° 38' 14"	38.72	411664.32	1365869.46
5657	17° 55' 12"	11.96	411646.36	1365903.76
5658	0° 25' 58"	50.32	411657.74	1365907.44
5659	353° 5' 16"	138.93	411488.8	1365929.28
5660	297° 43' 15"	301.53	411626.72	1365912.56
5661	205° 34' 42"	125.68	411766.98	1365645.64
5662	119° 22' 40"	24.79	411626.36	1365592.08
5663	119° 22' 40"	24.79	411626.36	1365592.08
5664	116° 8' 9"	220.93	411614.2	1365613.68
5665	111° 32' 54"	117.44	411516.88	1365812.02
5666	27° 0' 5"	21.14	411469.96	1365919.68
5667	294° 56' 29"	20.2	411295.86	1365939.68
5668	293° 59' 24"	92.77	411304.38	1365921.36
5669	213° 35' 0"	53.66	411342.1	1365836.6
5670	215° 3' 28"	129.91	411297.4	1365806.92
5671	213° 25' 5"	73.61	411191.06	1365732.3
5672	121° 59' 33"	104.3	411129.62	1365691.76
5673	35° 19' 24"	85.82	411074.36	1365780.22
5674	31° 31' 30"	4.55	411144.38	1365829.84
5675	36° 5' 36"	11.51	411148.26	1365832.22
5676	36° 21' 1"	25.58	411157.56	1365839
5677	36° 0' 7"	145.49	411178.16	1365854.16
5678	306° 24' 57"	134.73	412304.86	1365954.74
5679	208° 6' 5"	2.34	412384.84	1365846.32
5680	218° 12' 8"	4.3	412382.78	1365845.22
5681	218° 8' 32"	12.79	412379.4	1365842.56
5682	218° 7' 31"	2.01	412369.34	1365834.66
5683	218° 40' 25"	4.2	412367.76	1365833.42
5684	218° 14' 38"	16.35	412366.18	1365832.2
5685	219° 18' 22"	29.08	412353.34	1365822.08
5686	129° 20' 2"	61.59	412330.84	1365803.66
5687	126° 21' 13"	67.92	412291.8	1365851.3
5688	42° 25' 50"	72.24	412251.54	1365906
5689	310° 23' 58"	44.96	412397.66	1366019.1
5690	299° 42' 8"	29.86	412426.8	1365984.86
5691	302° 55' 2"	23.85	412476.28	1365898.12
5692	290° 34' 57"	5.06	412489.24	1365878.1
5693	305° 15' 14"	83.54	412491.02	1365873.36
5694	210° 23' 43"	95.07	412539.24	1365805.14
5695	117° 47' 21"	22.61	412457.24	1365757.04
5696	126° 43' 19"	75.93	412446.7	1365777.04
5697	125° 25' 35"	151.95	412401.3	1365837.9
5698	34° 57' 12"	61.74	412313.22	1365961.72
5699	33° 17' 32"	40.36	412363.72	1365997.7
5700	295° 6' 29"	38.7	411399.82	1366027.98
5701	295° 19' 33"	374.69	411416.24	1365992.94
5702	207° 10' 44"	117.7	411576.52	1365654.26
5703	116° 45' 4"	132.14	411471.82	1365600.5
5704	202° 29' 42"	14.11	411412.34	1365718.5
5705	112° 39' 35"	24.3	411399.3	1365713.1
5706	26° 51' 38"	10.4	411389.94	1365735.52
5707	117° 46' 56"	97.27	411399.22	1365740.22
5708	113° 26' 58"	25.61	411352.68	1365826.28
5709	108° 18' 35"	5.79	411343.7	1365849.78
5710	112° 41' 23"	73.31	411341.88	1365855.28
5711	24° 59' 43"	25.46	411313.6	1365922.92
5712	28° 46' 27"	27.38	411336.68	1365933.68
5713	119° 46' 0"	12.97	411360.68	1365946.86
5714	111° 36' 8"	9.62	411354.24	1365958.12
5715	116° 17' 6"	14.63	411350.7	1365967.06
5716	40° 41' 10"	73.32	411344.22	1365980.18
5717	309° 9' 17"	64.53	411239.94	1366060.8
5718	215° 27' 31"	242.47	411278.04	1366008.72
5719	310° 25' 47"	8.7	411080.54	1365868.06
5720	35° 37' 21"	241.81	411086.18	1365861.44
5721	307° 39' 7"	49.54	411282.74	1366002.28
5722	218° 34' 36"	38.81	411313	1365963.06
5723	215° 39' 12"	260.19	411282.66	1365938.86
5724	132° 35' 9"	52.37	411071.24	1365787.2
5725	132° 15' 20"	8.57	411035.8	1365825.76
5726	129° 28' 47"	99.53	411030.04	1365832.1
5727	31° 17' 45"	14.21	410966.78	1365908.92
5728	8° 56' 20"	70.54	410978.9	1365916.3
5729	34° 54' 33"	233.35	411048.58	1365927.26
5730	299° 37' 21"	46.45	411373.84	1366076.74
5731	219° 49' 27"	102.37	411396.8	1366036.36
5732	126° 12' 6"	45.95	411318.18	1365970.8
5733	39° 44' 54"	107.69	411291.04	1366007.88
5734	305° 2' 20"	94.02	412222.4	1366198.04
5735	281° 10' 33"	4.76	412276.38	1366121.06
5736	10° 4' 50"	10.4	412276.38	136616.62
5737	6° 38' 41"	75.19	412280.8	1366117.1
5738	292° 49' 31"	33.46	412355.48	1366125.8
5739	277° 33' 33"	32.08	412368.46	1366094.96
5740	297° 21' 18"	40.22	412372.68	1366063.16
5741	214° 30' 45"	103.18	412391.16	1366027.44
5742	127° 35' 9"	134.8	412306.14	1365968.98
5743	114° 41' 44"	48.25	412223.92	1366075.8
5744	76° 37' 59"	75.18	412230.76	1366119.94
5745	76° 31' 44"	5.41	412221.14	1366192.78
5746	278° 3' 31"	33.96	412202.48	1366269
5747	281° 11' 42"	1.96	412207.24	1366235.38
5748	270° 0' 0"	1	412207.62	1366233.46
5749	264° 30' 28"	3.13	412207.62	1366232.46
5750	270° 0' 0"	1	412207.32	1366229.34
5751	272° 19' 22"	39.97	412207.32	1366228.34
5752	262° 18' 14"	33.6	412208.94	1366188.4
5753	257° 22' 6"	36.22	412204.44	1366155.1

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5754	286° 59' 56"	48.71	412196.52	1366119.76
5755	308° 18' 42"	92.53	412210.76	1366073.18
5756	308° 29' 36"	49.42	412268.12	1366050.58
5757	222° 57' 31"	104.01	412298.88	1365961.9
5758	225° 30' 60"	101.95	412222.76	1365891.02
5759	226° 29' 36"	10	412180.32	1365818.28
5760	224° 30' 31"	74.21	412143.82	1365811.66
5761	220° 50' 39"	43.52	412090.9	1365759.64
5762	217° 56' 38"	91.98	412057.98	1365731.18
5763	126° 14' 11"	181.28	411985.44	1365674.82
5764	123° 13' 24"	39.5	411878.28	1365820.84
5765	355° 47' 56"	46.69	411856.64	1365853.88
5766	334° 9' 54"	87.75	411903.2	1365850.46
5767	6° 31' 57"	12.43	411982.18	1365812.22
5768	43° 50' 3" 31"	81.32	412093.88	1365825
5769	63° 33' 46"	88.18	412152.54	1365881.32
5770	113° 50' 52"	61.88	412191.8	1365960.28
5771	88° 1' 48"	112.87	412166.78	1366016.88
5772	91° 59' 10"	128.7	412170.66	1366129.68
5773	16° 25' 56"	37.82	412166.2	1366258.3

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
319	180° 48' 50"	208,4	410033.32	1330974.82
320	270° 50' 37"	35.32	409824.94	1330971.86
321	271° 7' 44"	24,06	409825.46	1330936.54
322	271° 42' 46"	6,02	409825.94	1330912.18
323	1° 26' 46"	51,52	409826.12	1330906.16
324	270° 59' 19"	20,86	409827.62	1330907.46
325	359° 52' 20"	44,88	409877.98	1330886.6
326	271° 26' 35"	30,97	409922.86	1330886.5
327	181° 0' 15"	45,65	409923.64	1330855.54
328	270° 50' 33"	23,12	409878	1330854.74
329	180° 54' 4"	50,87	409878.34	1330831.62
330	271° 1' 52"	63,35	409827.48	1330830.82
331	1° 22' 33"	100,79	409828.62	1330767.48
332	86° 1' 55"	3,47	409929.38	1330769.9
333	85° 23' 39"	31,38	409929.62	1330773.36
334	91° 38' 42"	15,33	409932.14	1330804.64
335	2° 5' 53"	53,54	409931.7	1330819.96
336	270° 0' 0"	1,44	409985.2	1330821.92
337	270° 10' 19"	6,66	409985.2	1330820.28
338	271° 19' 31"	7,78	409985.22	1330813.82
339	272° 2' 50"	31,6	409985.4	1330806.04
340	271° 32' 53"	4,44	409987.08	1330774.48
341	0° 52' 36"	48,37	409987.2	1330770.04
342	180° 41' 11"	95,15	410250.58	1330978.8
343	272° 36' 57"	62,22	410155.44	1330977.66
344	358° 20' 23"	2,76	410158.28	1330915.5
345	358° 4' 32"	12,51	410161.04	1330915.42
346	358° 7' 38"	7,34	410173.54	1330915
347	359° 18' 44"	11,66	410180.84	1330914.76
348	92° 1' 6"	9,09	410192.54	1330914.62
349	2° 0' 20"	5,14	410192.22	1330923.7
350	1° 44' 29"	25,01	410197.36	1330923.88
351	1° 57' 17"	11,73	410222.36	1330924.64
352	1° 50' 10"	16,23	410234.08	1330925.04
353	89° 41' 55"	53,24	410250.3	1330925.56
354	90° 39' 39"	38,14	409472.68	1331234.54
355	92° 20' 44"	51,8	409472.24	1331272.68
356	149° 26' 48"	17,23	409470.22	1331236.44
357	245° 43' 38"	39,36	409455.28	1331333.2
358	250° 58' 28"	22,09	409439.1	1331297.32
359	251° 17' 53"	5,43	409431.9	1331276.44
360	242° 54' 5"	15,37	409430.16	1331271.3
361	233° 9' 33"	15,84	409423.16	1331257.62
362	257° 51' 21"	11,31	409413.68	1331244.94
363	359° 12' 43"	14,54	409411.28	1331233.88
364	266° 38' 51"	46,87	409425.82	1331233.68
365	176° 33' 59"	11,02	409153.82	1331793.64
366	176° 46' 17"	27,34	409142.82	1331794.3
367	252° 28' 28"	0,6	409115.52	1331795.84
368	266° 17' 30"	8,66	409115.4	1331795.46
369	266° 19' 1"	13,39	409114.84	1331786.82
370	267° 45' 47"	17,93	409113.98	1331773.46
371	195° 56' 43"	1,02	409113.28	1331755.54
372	266° 38' 51"	4,79	409112.3	1331755.26
373	266° 54' 38"	20,41	409112.02	1331750.48
374	266° 41' 53"	2,08	409110.92	1331730.1
375	352° 34' 7"	0,46	409110.8	1331728.02
376	270° 20' 46"	6,62	409111.26	1331727.96
377	270° 19' 42"	13,96	409111.3	1331721.34
378	267° 11' 4"	1,22	409111.38	1331707.38
379	0° 19' 26"	7,08	409111.32	1331706.16
380	380° 15' 15"	6,96	409118.4	1331706.2
381	356° 13' 55"	23,13	409125.36	1331706.64
382	85° 35' 10"	23,13	409148.44	1331704.64
383	86° 52' 30"	66,04	409150.22	1331727.7
384	116° 14' 18"	4,7	409037.04	1332006.76
385	106° 55' 58"	18,33	409034.96	1332010.98
386	192° 5' 59"	49,52	409029.62	1332028.52
387	185° 47' 18"	101,14	408981.2	1332018.14
388	272° 8' 5"	59,6	408980.58	1332017.94
389	20° 43' 54"	164,92	408882.8	1331948.38
390	114° 46' 49"	15,51	411442	1333070.48
391	107° 12' 43"	37,04	411435.5	1333084.56
392	114° 51' 53"	56,36	411424.54	1333119.94
393	114° 54' 13"	33,01	411400.84	1333171.08
394	200° 32' 7"	25,71	411386.94	1333201.02
395	203° 29' 8"	27,8	411362.86	1333192
396	205° 4' 55"	152,06	411337.36	1333180.92
397	294° 45' 48"	143,1	411316.16	1333116.46
398	24° 42' 52"	200,81	411259.58	1332986.52
399	112° 45' 4"	53,11	411144.34	1332934.22
400	206° 19' 1"	101,23	411123.8	1332983.2
401	115° 13' 49"	69,11	411033.06	1332938.32
402	29° 25' 33"	31,18	411003.6	1333000.84
403	109° 30' 22"	25,04	411030.76	1333016.16
404	168° 10' 43"	1,8	411022.4	1333032.76
405	74° 53' 56"	2,61	411020.68	1333040.28
406	109° 53' 14"	56,15	411021.36	1333042.8
407	111° 15' 2"	5,02	411002.26	1333095.6
408	110° 25' 48"	7,45	411000.44	1333100.28
409	30° 29' 36"	4,18	410997.84	1333107.26
410	63° 8' 53"	16,07	411001.44	1333109.38
411	20° 2' 47"	12,37	411008.7	1333123.72
412	19° 45' 4"	6,33	411020.32	1333127.96
413	22° 41' 43"	3,1	411026.28	1333130.1
414	23° 33' 8"	1,7	411029.14	1333131.3
415	299° 3' 17"	1,44	411030.7	1333131.98
416	19° 5' 37"	19,26	411031.4	1333130.72
417	12° 32' 50"	6,72	411049.6	1333137.02
418	27° 45' 31"	22,33	411056.16	1333138.48
419	27° 45' 58"	20,91	411075.92	1333148.88
420	111° 28' 49"	67,62	411094.42	1333158.62
421	24° 34' 43"	23,29	411063.66	1333221.54
422	113° 34' 56"	61,19	411090.84	1333231.22
423	213° 52' 23"	72,92	411066.36	1333287.3
424	233° 54' 17"	66,88	411005.82	1333246.66
425	233° 49' 5"	6	410966.42	1333192.62
426	236° 2' 51"	14,54	410962.88	1333187.78
427	236° 9' 48"	6,5	410954.76	1333175.72
428	238° 15' 6"	53,86	410951.14	1333170.32
429	235° 4' 26"	44,23	410922.4	1333124.52
430	238° 40' 56"	19,43	410897.48	1333088.26
431	250° 53' 49"	17,36	410887.38	1333071.66
432	269° 44' 33"	57,88	410881.7	1333055.26
433	295° 25' 56"	6,33	410881.44	1332997.38
434	294° 44' 7"	94,4	410884.16	1332991.66
435	293° 53' 51"	87,83	410923.66	1332905.92
436	24° 38' 14"	70,19	410959.24	1332825.62
437	118° 58' 18"	18,91	411023.68	1332854.88
438	25° 41' 31"	143,8	411014.76	1332871.88
439	112° 0' 36"	135,71	411715.12	1333206.4
440	203° 29' 4"	107,35	411664.26	1333332.44
441	292° 26' 4"	27,57	411565.8	1333289.42
442	200° 58' 18"	20,01	411576.32	1333263.96
443	287° 22' 47"	44,99	411557.64	1333256.8
444	292° 25' 51"	42,93	411571.08	1333213.86
445	205° 31' 16"	52,04	411587.46	1333174.18
446	295° 33' 21"	32,5	411540.5	1333151.76
447	25° 2' 49"	8,15	411554.52	1333122.44
448	114° 36' 27"	119,82	411663.1	1333173.18
449	25° 7' 35"	41,68	411659.72	1333180.56
450	24° 40' 50"	15,23	411697.46	1333198.26
451	24° 59' 3"	4,21	411711.3	1333204.62
452	115° 7' 16"	130,37	411926.14	1333303.9
453	204° 49' 3"	198,34	411917.08	1333421.94
454	291° 41' 41"	129,58	411690.78	1333338.68
455	24° 19' 7"	107,48	411738.68	1333218.28
456	24° 47' 52"	98,61	411836.62	1333262.54
457	111° 25' 19"	57,77	411668.34	1333350.34
458	113° 51' 38"	80	411647.24	1333404.12
459	205° 2' 39"	139,52	411614.88	1333477.28
460	295° 49' 35"	24,29	411488.48	1333418.2
461	295° 47' 8"	24,32	411499.06	1333396.36
462	295° 50' 59"	20,78	411509.64	1333374.46
463	295° 47' 33"	19,9	411518.7	1333355.76
464	298° 4' 39"	39,31	411527.36	1333337.84
465	290° 31' 28"	8,5	411545.86	1333303.16
466	24° 46' 11"	131,61	411548.84	1333295.2
467	113° 40' 3"	18,93	411618.8	1333333.46
468	204° 28' 21"	13,23	411611.2	1333350.8
469	293° 53' 40"	18,81	411599.16	1333345.2
470	223° 57' 13"	13,15	411606.78	1333328.12
471	131° 52' 60"	115,49	412024.88	1333402.64
472	221° 53' 40"	76,22	411947.78	1333488.62
473	294° 49' 43"	94,45	411891.04	1333437.72
474	24° 48' 55"	45,99	411930.7	1333352
475	24° 48' 58"	33,12	411972.44	1333371.3
476	37° 55' 41"	28,37	412002.5	1333385.2
477	130° 35' 13"	128,84	411889.96	1333466.1
478	289° 20' 25"	194,1	411806.14	1333563.94
479	289° 28' 12"	129,91	411638.38	1333583.78
480	23° 53' 47"	187,36	411682.28	1333362.3
481	41° 5' 7"	36,46	411862.48	1333442.14
482	139° 1' 57"	5,43	411854.56	1333256.68
483	132° 30' 15"	45,47	411850.46	1333629.24
484	203° 5' 3"	19,74	411819.74	1333682.76
485	200° 0' 17"	36,25	411801.58	1333655.02
486	223° 46' 47"	22,58	411767.52	1333642.62
487	206° 26' 13"	19,99	411761.22	1333627
488	195° 30' 9"	11,37	411733.32	1333618.1
489	290° 56' 43"	36,53	411722.36	1333615.06
490	291° 11' 21"	13,56	411735.42	1333580.94
491	289° 24' 10"	15,35	411740.32	1333568.3
492	245° 53' 52"	5	411745.42	1333553.82
493	24° 40' 50"	46,51	411743.38	1333549.26
494	39° 35' 32"	89,44	411785.64	1333568.68
495	132° 7' 38"	123,59	412013.68	1333577.16
496	176° 38' 1"	9,54	411930.78	1333668.82
497	220° 8' 50"	134,41	411921.26	1333669.38
498	260° 22' 49"	9,57	411918.62	1333582.72
499	310° 45' 46"	129,2	411816.92	1333573.28
500	41° 11' 20"	36,88	411901.28	1333475.42
501	42° 27' 13"	115,23	411928.66	1333499.38
502	102° 11' 41"	149,88	412274.76	1333526
503	196° 34' 42"	82,57	412243.1	1333672.5

Номер

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
126	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
127	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
128	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
129	345 19' 11"	53.51	411147.46	1329383.78
130	73 11' 38"	63.64	411199.22	1329370.22
131	162 6' 54"	118.54	411271.62	1329341.14
132	289 35' 13"	246.36	411042.36	1329259.08
133	343 13' 14"	281.97	411048.2	1329212.78
134	11 26' 45"	28.12	411318.16	1329131.38
135	70 34' 30"	42.46	411345.72	1329117.7
136	164 30' 51"	109.57	411359.84	1329112.7
137	74 2' 28"	81.54	411254.08	1329205.64
138	342 54' 11"	89.12	411276.5	1329284.04
139	72 21' 26"	20.13	411361.68	1329257.84
140	10 26' 5"	6.2	411367.78	1329271.04
141	74 12' 22"	65.47	411363.66	1329278.98
142	73 17' 10"	37.69	411391.48	1329341.98
143	100 23' 20"	3.66	411091.16	1329472.36
144	164 21' 16"	25.73	411090.5	1329476.24
145	164 21' 16"	12.9	411063.32	1329473.18
146	165 37' 58"	54.57	411053.66	1329487.76
147	163 30' 57"	153.66	411000.8	1329501.3
148	244 58' 55"	86.38	410853.46	1329544.4
149	181 13' 45"	114.68	411083.1	1329541.46
150	342 58' 46"	15.37	410941.12	1329429.18
151	282 8' 47"	34.12	410955.82	1329424.68
152	343 49' 47"	5.6	410963	1329391.32
153	253 36' 41"	73.04	410968.38	1329389.76
154	165 36' 41"	126.69	410944.44	1329344.44
155	253 9' 29"	84.04	410939.36	1329354.96
156	323 38' 12"	242.97	410775.3	1329275.48
157	45 59' 34"	39.18	410970.96	1329131.42
158	70 27' 27"	326.56	410693.18	1329159.6
159	90 9' 44"	14.12	410044.22	1329790.9
160	180 0' 0"	1.8	410044.18	1329805.02
161	92 43' 19"	12.63	410042.38	1329805.02
162	92 43' 19"	3.58	410041.78	1329817.64
163	10 48' 24"	9.38	410042.92	1329817.64
164	80 18' 40"	9.98	410039.72	1329826.2
165	351 7' 10"	2.59	410041.4	1329836.04
166	90 48' 38"	52.31	410043.96	1329835.64
167	182 0' 18"	28.5	410043.22	1329837.04
168	11 45' 39"	20.93	410014.74	1329886.86
169	97 15' 23"	19.48	410006.98	1329906.3
170	184 46' 13"	28.86	410004.52	1329925.62
171	71 27' 17"	6.51	410004.52	1329925.62
172	126 19' 10"	14.99	409963.26	1329923.52
173	171 21' 6"	59.72	409960.38	1329935.6
174	243 8' 29"	62.82	409901.34	1329944.58
175	244 57' 31"	82.41	409872.96	1329888.54
176	309 38' 38"	31.56	409893.2	1329913.38
177	0 40' 33"	132.31	409857.34	1329788.88
178	0 30' 2"	45.78	409889.64	1329790.44
179	0 0' 0"	0.02	410035.42	1329790.84
180	0 23' 30"	8.78	410035.44	1329790.84
181	91 54' 37"	37.6	410035.44	1329790.84
182	91 47' 5"	26.97	410669.08	1329971.14
183	88 10' 26"	20.71	410668.24	1329998.1
184	181 43' 36"	84.96	410688.9	1330018.8
185	212 21' 19"	103.48	410683.96	1330018.8
186	11 42' 45"	40.16	410590.12	1329886.96
187	108 53' 10"	1.61	410630.26	1329888.16
188	359 28' 28"	10.9	410629.74	1329869.68
189	89 45' 33"	42.8	410640.64	1329869.58
190	8 12' 44"	9.26	410640.64	1329869.58
191	90 42' 58"	22.4	410650.04	1329913.24
192	355 18' 51"	18.36	410649.76	1329935.64
193	270 0' 0"	0.8	410658.06	1329934.14
194	270 0' 0"	2.28	410658.06	1329934.14
195	180 27' 45"	84.26	410197.36	1330237.38
196	271 13' 59"	70.64	410113.1	1330236.7
197	0 29' 13"	80	410114.62	1330166.08
198	87 46' 41"	70.67	410194.62	1330166.76
199	91 40' 3"	11.68	410171.66	1330166.76
200	89 4' 42"	54.68	410171.66	1330166.76
201	89 4' 42"	61.52	410699.06	1330242.96
202	123 27' 17"	135	410699.28	1330304.48
203	210 20' 24"	95.84	410573.3	1330512.68
204	270 24' 8"	86.74	410573.98	1330415.84
205	271 17' 14"	16.02	410575.76	1330329.12
206	270 24' 8"	68.68	410576.12	1330329.12
207	270 24' 8"	75.99	410576.12	1330329.12
208	0 47' 3"	45.14	410576.12	1330329.12
209	93 54' 15"	45.14	410576.12	1330329.12
210	93 54' 15"	55.83	410576.12	1330329.12
211	100 15' 24"	76.6	410550.5	1330495.5
212	156 50' 19"	16.12	410536.86	1330507.88
213	175 38' 35"	31.59	410522.04	1330577.22
214	175 38' 35"	8.45	410522.04	1330577.22
215	199 40' 2"	11.4	410482.54	1330577.22
216	273 58' 58"	18.2	410471.3	1330575.4
217	224 45' 55"	6.9	410472.56	1330557.24
218	270 35' 20"	114.81	410467.66	1330552.38
219	270 35' 20"	41.13	410468.24	1330552.38
220	0 37' 6"	22.24	410473.54	1330567.72
221	0 55' 16"	62.21	410495.78	1330596.42
222	118 2' 36"	128.98	410518.66	1330629.96
223	118 2' 36"	10.63	410518.66	1330629.96
224	230 25' 58"	15.39	410441.88	1330756.58
225	273 59' 59"	20.93	410432.08	1330744.72
226	270 38' 18"	136.45	410433.54	1330723.84
227	91 55' 1"	5.41	410433.54	1330723.84
228	90 35' 15"	9.9	410492.46	1330588.2
229	66 6' 29"	24.74	410492.42	1330592.1
230	54 15' 16"	8.97	410502.44	1330614.72
231	90 31' 58"	51.62	410034.68	1330856.26
232	180 28' 43"	31.12	410034.2	1330907.88
233	270 21' 40"	22.22	410003.08	1330907.62
234	180 19' 50"	38.12	410003.22	1330885.4
235	269 50' 19"	22.68	409965.05	1330862.3
236	269 45' 30"	4.74	409972.16	1330862.28
237	0 19' 26"	42.44	409972.14	1330857.54
238	0 33' 34"	10.24	410014.58	1330857.78
239	270 47' 45"	1.44	410024.84	1330856.44
240	358 57' 7"	9.84	410024.84	1330856.44
241	147 28' 22"	12.57	409575.26	1330739.56
242	50 35' 18"	8.57	409564.66	1330746.32
243	138 21' 58.5"	118.55	409570.18	1330746.32
244	91 15' 54"	84.26	409481.5	1330831.7
245	179 27' 46"	38.4	409479.64	1330915.94
246	89 45' 25"	23.58	409441.24	1330916.3
247	90 17' 35"	27.38	409441.34	1330909.84
248	181 19' 1"	1.74	409441.24	1330909.84
249	1 41' 50"	0.68	409439.46	1330967.22
250	181 14' 50"	100.14	409440.14	1330967.24
251	177 14' 60"	9.17	409340.02	1330965.06
252	264 21' 14"	24.14	409330.24	1330965.5
253	214 27' 32"	14.77	409317.82	1330963.72
254	247 10' 40"	43.57	409305.64	1330955.56
255	249 46' 16"	115.97	409288.74	1330915.5
256	338 3' 38"	31.85	409248.64	1330806.58
257	3 45' 58"	39.62	409248.64	1330806.58
258	11 10' 42"	61.49	409313.12	1330808.9
259	91 32' 14"	17.15	409372.98	1330826.04
260	1 40' 23"	34.93	409372.98	1330826.04
261	2 43' 13"	36.66	409437.5	1330797.04
262	279 51' 57"	0.93	409475.18	1330798.78
263	315 15' 12"	115.11	409475.18	1330798.78
264	51 35' 19"	8.53	409557.3	1330717.54
265	90 30' 60"	42.14	409808.36	1330769.46
266	91 12' 15"	59.95	409807.98	1330811.6
267	91 36' 7"	27.21	409806.72	1330871.54
268	91 36' 7"	27.21	409806.72	1330871.54
269	91 12' 25"	44.63	409805.64	1330923.44
270	181 4' 48"	127.32	409804.7	1330968.06
271	270 55' 23"	83.17	409677.4	1330965.66
272	271 2' 27"	115.79	409678.18	1330965.66
273	1 13' 31"	127.21	409681.18	1330766.74
274	118 18' 3"	77.37	410401.56	1330834.96
275	110 44' 38"	75.67	410364.88	1330903.1
276	134 37' 32"	8.66	410338.08	1330973.86
277	181 13' 45"	126.81	410338.08	1330973.86
278	269 41' 55"	53.24	410250.58	1330978.8
279	1 50' 33"	14.21	410250.3	1330925.56
280	271 37' 22"	21.59	410284.6	1330926.02
281	273 5' 23"	31.04	410283.22	1330926.02
282	272 5' 43"	8.21	410269.36	1330883.4
283	272 40' 2"	19.34	410269.66	1330875.2
284	272 36' 36"	14.05	410270.56	1330855.88
285	181 13' 45"	126.81	410270.56	1330855.88
286	272 25' 10"	8.53	410271.4	1330837.3
287	358 44' 27"	112.85	410271.76	1330829.26
288	25 46' 37"	18.86	410384.58	1330826.78
289	81 48' 3"	45.32	410645.38	1331064.78
290	181 15' 59"	2.62	410645.38	1331064.78
291	30 18' 44' 56"	2.62	410391.12	1331091.12
292	181 53' 42"	5.44	409569.66	1331091.04
293	181 43' 6"	36.75	409591.22	1331090.86
294	170 12' 53"	37.34	409550.48	1331091.42
295	270 15' 31"	8.86	409550.82	1331054.08
296	270 12' 18"	33.56	409550.66	1331045.22
297	1 8' 45"	26.97	409550.78	1331011.66
298	91 12' 52"	50.01	409583.74	1331012.32
299	2 14' 49"	62.75	409582.68	1331062.32
300	49 27' 19"	14.87	410024.18	1331093.06
301	181 13' 45"	126.81	409801.14	1331154.3
302	271 4' 23"	140.96	409674.36	1331151.58
303	1 5' 24"	127.2	409677.4	1330990.64
304	91 5' 58"	40.65	410030.48	1330997.34
305	98 24' 44"	2.87	410029.7	1331037.36
306	15 45' 2"	7.55	410023.28	1331040.82
307	124 3' 17"	141.15	410026	1331047.62
308	116 57' 26"	16.99	409946.96	1331164.56
309	102 12' 28"	119.03	409929.26	1331179.7
310	49 27' 19"	15.06	409929.26	1331175.12
311	0 5' 36"	24.52	409526.56	1331166.26
312	330 22' 18"	17.07	409551.08	1331166.32
313	0 33' 42"	14.08	409565.92	1331157.88
314	270 30			

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	93° 1' 12"	33.79	410598.9	1324721.12
2	182° 59' 8"	37.63	410597.12	1324754.86
3	184° 6' 51"	20.07	410593.54	1324752.9
4	208° 11' 27"	7.96	410593.54	1324751.45
5	269° 44' 34"	35.64	410532.32	1324740.64
6	1° 53' 3"	27.37	410532.38	1324712
7	47° 3' 19"	11.83	410559.74	1324712.9
8	2° 15' 11"	6.1	410567.8	1324721.56
9	358° 26' 31"	25.21	410572.9	1324721.18
10	90° 26' 3"	15.84	410656.44	1324736.5
11	127° 42' 3"	6.34	410656.32	1324752.34
12	182° 51' 53"	50.42	410652.44	1324757.36
13	272° 10' 56"	5.2	410662.08	1324759.34
14	290° 9' 56"	4.52	410604.06	1324702.88
15	327° 2' 56"	9.89	410605.34	1324698.72
16	352° 12' 52"	12.7	410614.14	1324693.34
17	0° 26' 50"	23.7	410626.72	1324691.62
18	94° 30' 50"	19.82	410650.42	1324691.8
19	2° 10' 20"	5.8	410648.86	1324711.56
20	85° 52' 53"	24.78	410654.66	1324711.78
21	158° 51' 40"	29.23	410685.58	1325046.08
22	130° 45' 52"	35.89	410682.08	1325046.62
23	201° 16' 9"	24.25	410008.8	1325077.88
24	241° 9' 7"	24.25	410005.82	1325076.72
25	251° 9' 21"	17.71	409994.42	1325055.48
26	298° 3' 32"	9.95	409988.4	1325038.72
27	308° 24' 44"	15.9	409992.94	1325029.04
28	303° 10' 25"	14.77	410002.96	1325017.48
29	339° 55' 34"	8.62	410011.04	1325005.12
30	32° 26' 31"	63.04	410019.14	1325002.16
31	65° 45' 52"	20.71	410076.38	1325027.24
32	15° 58' 0"	50.69	410052.38	1325022.04
33	67° 53' 26"	0.69	410186	1325090.98
34	159° 18' 49"	23.67	410186.26	1325091.62
35	244° 53' 7"	25.21	410164.12	1325099.98
36	182° 27' 37"	26.82	410174.34	1325092.94
37	170° 21' 56"	14.22	410138.82	1325109.04
38	248° 32' 22"	56.8	410124.8	1325111.42
39	338° 11' 55"	0.22	410104.02	1325058.56
40	68° 12' 56"	14.36	410104.02	1325058.48
41	105° 51' 12"	35.95	410210.52	1325016.29
42	101° 4' 40"	9.68	411805.92	1328558.26
43	98° 21' 52"	22.71	411796.1	1328592.84
44	98° 21' 52"	22.71	411796.1	1328592.84
45	98° 21' 52"	22.71	411796.1	1328592.84
46	98° 21' 52"	22.71	411796.1	1328592.84
47	102° 40' 22"	54.43	411789.84	1328632.64
48	101° 7' 9"	25.93	411777.9	1328685.74
49	82° 16' 28"	21.05	411773.6	1328716.34
50	82° 16' 28"	21.05	411773.6	1328716.34
51	100° 5' 17"	11.76	411776.4	1328737.2
52	100° 5' 17"	3.31	411774.34	1328748.78
53	100° 9' 25"	25.74	411773.76	1328752.04
54	100° 9' 25"	25.74	411773.76	1328752.04
55	151° 17' 28"	8.37	411765.38	1328798.88
56	100° 31' 47"	39.18	411758.04	1328802.9
57	103° 48' 7"	32.02	411750.88	1328841.42
58	134° 38' 26"	20.18	411734.24	1328855.96
59	180° 41' 20"	62.86	411660.16	1328855.96
60	281° 36' 13"	42.86	411660.16	1328855.96
61	276° 42' 45"	25.49	411668.78	1328811.9
62	279° 43' 43"	47.04	411671.76	1328786.58
63	280° 45' 53"	63.86	411679.7	1328740.22
64	281° 13' 16"	35.46	411691.08	1328677.38
65	280° 6' 30"	101.19	411697.98	1328642.6
66	9° 37' 0"	91.47	411715.74	1328542.98
67	106° 28' 54"	23.9	410736.14	1328542.98
68	115° 44' 44"	87.11	410729.52	1328520.38
69	212° 32' 25"	19.07	410713.76	1329323.98
70	206° 23' 7"	39.92	410697.68	1329313.72
71	206° 23' 7"	39.92	410697.68	1329313.72
72	206° 23' 7"	39.92	410697.68	1329313.72
73	289° 5' 4"	41.84	410577.94	1329250.58
74	24° 10' 23"	14.36	410591.62	1329210.62
75	19° 36' 36"	137.24	410604.72	1329216.5
76	69° 22' 15"	5.96	410734	1329262.56
77	138° 54' 33"	39.62	410675.3	1329273.1
78	92° 50' 5"	45.3	410645.44	1329283.24
79	93° 36' 26"	14.63	410643.2	1329283.24
80	115° 36' 25"	27.81	410642.08	1329283.24
81	181° 42' 45"	40.16	410630.26	1329868.16
82	272° 19' 4"	75.66	410590.12	1329866.96
83	274° 35' 36"	61.44	410593.18	1329791.36
84	274° 35' 36"	61.44	410593.18	1329791.36
85	90° 30' 27"	54.18	409635.98	1331649.34
86	179° 12' 18"	38.92	409635.5	1331703.52
87	179° 36' 49"	8.9	409596.58	1331704.06
88	269° 32' 5"	14.01	409587.68	1331704.12
89	268° 32' 5"	14.01	409587.68	1331704.12
90	0° 17' 54"	49.8	409586.18	1331649.08
91	180° 59' 26"	20.82	410338.76	1332799.02
92	136° 37' 20"	6.49	410331.94	1332798.66
93	183° 42' 29"	153.77	410313.22	1332798.66
94	183° 42' 29"	153.77	410313.22	1332798.66
95	269° 59' 35"	166.02	410175.2	1332949.7
96	271° 48' 39"	203.18	410175.18	1332783.68
97	271° 48' 39"	203.18	410175.18	1332783.68
98	14° 1' 40"	99.64	410181.6	1332580.6
99	14° 1' 40"	99.64	410181.6	1332580.6
100	327° 53' 33"	33.34	410192.46	1332483.4
101	327° 53' 33"	17.68	410220.7	1332465.68
102	33° 36' 14"	106.86	410235.5	1332475.36
103	180° 20' 26"	80.8	410324.36	133254.26
104	89° 53' 27"	42	410243.78	1332573.78
105	0° 0' 0"	0.04	410243.86	1332615.78
106	89° 50' 52"	116.1	410243.86	1332615.78
107	358° 52' 2"	19.22	410242.28	1332741.88
108	0° 0' 0"	61.78	410263.44	1332731.5
109	0° 20' 37"	13.34	410325.22	1332731.5
110	89° 49' 48"	67.44	410338.56	1332731.58
111	112° 46' 1"	146.43	411247.66	1332981.1
112	199° 46' 48"	54.12	411190.76	1333115.96
113	243° 47' 1"	57.32	411130.42	1333094.26
114	199° 46' 48"	78.98	411105.1	1333042.84
115	199° 46' 48"	31.18	411030.76	1333016.16
116	295° 23' 43"	68.11	411003.6	1333000.84
117	26° 19' 1"	101.23	411033.06	1332938.32
118	292° 45' 4"	53.11	411123.8	1332983.72
119	24° 22' 20"	113.6	411144.34	1332934.22
120	12° 36' 27"	42.94	411024.78	1333113.88
121	107° 22' 4"	44.99	411103.08	1333113.88
122	107° 22' 4"	20.01	411557.64	1333256.8
123	20° 58' 18"	27.57	411576.32	1333263.96
124	112° 26' 4"	60.44	411565.8	1333289.44
125	202° 8' 46"	98.59	411509.68	1333266.64
126	208° 8' 13"	40.76	411422.88	1333220.24
127	294° 54' 13"	33.01	411386.94	1333201.02
128	294° 54' 13"	55.36	411400.84	1333217.08
129	287° 12' 23"	41.04	411424.54	1333219.04
130	294° 46' 43"	22.95	411435.5	1333084.56
131	22° 30' 3"	114.71	411445.12	1333063.72
132	115° 24' 4"	11.89	411551.1	1333107.62
133	25° 35' 21"	9.45	411546	1333118.36
134	135° 32' 21"	22.64	411564.22	1333122.44
135	25° 31' 16"	52.04	411540.5	1333151.76
136	143° 31' 51"	56.06	410406.2	1333220.34
137	128° 12' 32"	26.19	410361.12	1333253.66
138	144° 52' 9"	10.15	410254.62	1333354.62
139	144° 52' 9"	10.15	410254.62	1333354.62
140	145° 3' 55"	8.17	410246.32	1333343.46
141	259° 3' 30"	126.81	410239.62	1333348.14
142	259° 3' 30"	126.81	410239.62	1333348.14
143	19° 40' 57"	24.11	410251.66	1333147.96
144	9° 16' 17"	3.16	410274.36	1333156.08
145	358° 21' 14"	34.81	410277.48	1333156.58
146	31° 52' 12"	11.82	410356.46	1333141.3
147	58° 40' 39"	81.1	410363.76	1333150.6
148	58° 40' 39"	0.54	410405.92	1333219.88
149	208° 43' 26"	45.74	411269.6	1333386.12
150	295° 52' 27"	40.06	411179.04	1333346.14
151	25° 35' 30"	103.2	411196.52	1333310.1
152	109° 24' 10"	15.35	411745.42	1333553.82
153	111° 11' 21"	13.59	411740.62	1333568.3
154	110° 56' 43"	36.53	411735.42	1333580.94
155	110° 53' 23"	14.47	411722.36	1333615.06
156	116° 50' 6"	13.29	411717.2	1333628.58
157	203° 2' 53"	51.69	411663.26	1333620.44
158	201° 23' 18"	31.42	411625.48	1333805.1
159	289° 59' 36"	96.28	411596.22	1333593.64
160	21° 58' 33"	123.19	411629.14	1333503.16
161	65° 56' 22"	5	411572.22	1333562.26
162	106° 55' 24"	56.82	411572.22	1333562.26
163	188° 27' 39"	39.69	411540.68	1333716.98
164	181° 21' 1"	138.81	411501.42	1333711.14
165	268° 50' 49"	87.46	411366.22	1333663.92
166	251° 20' 48"	39.83	411361.2	1333509.38
167	252° 29' 29"	10.17	411348.46	1333471.64
168	233° 48' 45"	39.97	411345.4	1333461.94
169	23° 50' 17"	34.59	411348.42	1333367.06
170	31° 13' 15"	135.32	411380.06	1333381.04
171	111° 19' 4"	0.88	411495.78	1333451.18
172	110° 56' 34"	11.73	411495.46	1333451.18
173	108° 54' 26"	92.99	411461.68	1333453.62
174	108° 54' 26"	13.89	411461.68	1333453.62
175	108° 51' 40"	59.52	411457.18	1333553.64
176	15° 9' 50"	15.92	411437.94	1333609.96
177	104° 38' 2"	18.6	411511.74	1333653.38
178	12° 37' 32"	51.42	411507.04	1333651.38

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	182° 26' 54"	22.94	410949.34	1324855.76
2	182° 29' 57"	59.31	410888.56	1324852.44
3	2° 20' 58"	56.11	410892.18	1324793.24
4	88° 57' 13"	60.23	410948.24	1324795.54
5	101° 27' 54"	14.49	411800.62	1324868.2
6	101° 17' 39"	14.87	411794.98	1324881.74
7	100° 14' 39"	5.06	411794.98	1324881.74
8	193° 25' 5"	22.93	411794.08	1324886.72
9	197° 16' 59"	29.89	411771.76	1324888.4
10	283° 48'	32.02	411743.24	1324887.42
11	11° 59' 28"	48.55	411798.24	1324841.42
12	54° 41' 20"	4.12	411798.24	1324850.64
13	90° 47' 20"	21.8	407953.46	1329014.2
14	179° 25' 67"	3.98	407953.16	132903.6
15	179° 25' 67"	3.98	407953.16	132903.6
16	178° 10' 41"	91.85	407948.84	132904.72
17	89° 41' 32"	37.22	407857.04	132904.64
18	180° 39' 51"	51.76	407857.24	1329083.86
19	180° 37' 24"	58.85	407805.48	1329083.26
20	180° 38' 29"	58.26	407826.92	1329083.86
21	271° 56' 47"	114.83	40743.56	1328993.38
22	358° 52' 38"	107.16	40747.46	132888.862
23	88° 6' 52"	34.04	407854.6	1328876.52
24	86° 14' 43"	32.45	407855.72	1328910.54
25	358° 11' 0"	85.7	407842.88	1328948.8
26	355° 42' 25"	7.48	407945.56	1328940.18
27	89° 39' 43"	74.58	407953.02	1328939.62
28	189° 41' 60"	42.02	411378.16	1329117.64
29	189° 8' 24"	55.74	411378.16	1329117.64
30	344° 33' 43"	55.48	411321.14	1329058.76
31	140° 10' 36"	16.61	411374.62	1329043.98
32	74° 54' 28"	46.86	411361.86	1329054.62
33	74° 54' 28"	46.86	411374.06	1329059.66
34	178° 52' 14"	40.59	411817.44	1329033.38
35	89° 26' 23"	8.18	411876.86	1329424.18
36	176° 57' 28"	42.96	411876.94	1329432.36
37	267° 27' 40"	68.63	411834.04	1329434.64
38	357° 34' 37"	25.96	411834.04	1329436.08
39	357° 34' 37"	25.96	411881.8	1329363.74
40	357° 25' 36"	7.13	411908.74	1329362.6
41	88° 30' 0"	25.99	411915.86	1329362.6
42	88° 31' 55"	35.13	411915.86	1329382.26
43	182° 46' 43"	25.99	410689.1	1329528.28
44	201° 33' 28"	110.06	410643.14	1329525.74
45	270° 30' 44"	134.21	410540.78	1329486.7
46	47° 36"	9.67	410540.78	1329486.7
47	72° 50' 2"	147.66	410685.84	1329363.3
48	164° 25' 39"	6.33	410839.66	1329548.68
49	163° 12' 19"	5.75	410833.56	1329550.38
50	163° 8' 60"	16.01	410833.56	1329550.38
51	163° 11' 7"	15.22	410811.5	1329544.64
52	163° 11' 7"	15.22	410811.5	1329544.64
53	163° 16' 15"	14.66	410798.18	1329561.08
54	254° 44' 3"	74.14	410784.14	1329551.68
55	341° 57' 11"	48.93	410764.62	1329493.78
56	341° 57' 11"	48.93	410764.62	1329493.78
57	74° 10' 41"	9.67	410819.32	1329473.96
58	74° 3' 27"	54.25	410824.76	1329496.52
59	90° 31' 13"	17.62	410477.12	1329954.84
60	179° 13' 20"	4.42	410476.96	1329972.62
61	180° 29' 11"	1.12	410472.34	1329973.86
62	180° 29' 11"	30.8	410472.34	1329973.86
63	270° 0' 0"	1.32	410441.54	1329973.36
64	269° 53' 55"	22.58	410441.54	1329972.04
65	276° 31' 56"	7.91	410441.54	1329949.46
66	8° 24' 54"	11.08	410442.4	1329941.6
67	87° 47' 51"	0.52	410453.46	1329942.26
68	359° 33' 23"	5.1	410453.48	1329942.78
69	274° 17' 39"	3.01	410458.58	1329942.74
70	274° 17' 39"	2.9	410458.58	1329942.74
71	266° 47' 26"	2.14	410461.7	1329939.8
72	2° 55' 25"	12.16	410461.58	1329937.66
73	82° 59' 50"	13.94	410473.72	1329938.28
74	82° 59' 50"	2.68	410473.72	1329938.28
75	74° 31' 34"	1.36	410422.76	1329954.78
76	90° 52' 5"	36.96	410203.26	1329946.38
77	180° 0' 0"	2.4	410202.7	1329983.34
78	180° 0' 0"	16.64	410200.3	1329983.34
79	269° 50' 20"	1.06	410583.66	1329982.26
80	181° 35' 28"	5.76	410183.62	1329982.28
81	181° 8' 7"	13.12	410177.86	1329982.12
82	177° 19' 28"	8.57	410164.74	1329981.86
83	180° 51' 99"	33.6	410156.76	1329981.86
84	270° 24' 43"	6.51	410117.42	1329981.68
85	272° 49' 8"	36.16	410117.42	1329948.08
86	12° 46' 59"	12.22	410117.4	1329941.58
87	315° 18' 18"	5.97	410153.22	1329949.58
88	7° 42' 51"	5.07	410169.46	1329945.6
89	357° 36' 15"	4.78	410174.48	1329946.28
90	268° 1' 30"	1.16	410179.26	1329946.08
91	90° 50' 23"	14.96	410179.26	1329942.92
92	87° 5' 21"	1.18	410164.18	1329945.14
93	357° 33' 48"	2.82	410194.24	1329946.32
94	1° 39' 47"	6.2	410197.06	1329946.2
95	178° 58' 59"	16.9	410420.26	1330016.88
96	342° 32' 40"	8.04	410420.26	1330017.18
97	88° 16' 23"	3.98	410715.32	1330016.9
98	182° 33' 32"	46.59	410715.44	1330020.88
99	268° 10' 26"	20.71	410668.9	1330018.8
100	271° 47' 5"	26.67	410668.24	1330018.8
101	33° 24' 5"	61.24	410730.54	1330018.8
102	4° 9' 53"	4.13	410730.54	1330018.8
103	90° 18' 24"	29.88	410734.66	1330018.8
104	359° 47' 13"	5.38	410734.5	1330005.14
105	180° 51' 40"	17.3	410561.24	1330005.12
106	90° 14' 19"	19.22	410561.24	1330141.66
107	180° 51' 40"	17.3	410561.16	1330160.88
108	270° 53' 56"	19.12	410543.86	1330160.62
109	348° 36' 26"	16.98	410544.16	1330141.5
110	348° 36' 26"	16.98	410544.16	1330141.5
111	180° 36' 49"	70.96	410420.18	1330224.28
112	271° 15' 47"	45.37	410349.22	1330223.52
113	179° 17' 43"	69.3	410350.22	1330178.16
114	88° 33' 58"	44.54	410420.18	1330178.16
115	106° 33' 55"	23.99	410811.32	1330040.06
116	105° 52' 33"	36.26	410804.56	1330063.08
117	103° 56' 45"	15.35	410794.64	1330097.96
118	103° 52' 17"	15.64	410790.94	1330112.86
119	120° 42' 27"	138.8	410710.16	1330185.14
120	289° 47' 42"	61.52	410699.28	1330304.48
121	277° 7' 2"	54.68	410699.06	1330242.96
122	277° 40' 3"	65.68	410699.08	1330188.32
123	180° 9' 8"	75.99	410701.42	1330176.64
124	180° 47' 3"	45.91	410656.28	1330176.52
125	265° 53' 10"	14.5	410580.3	1330175.48
126	271° 39' 55"	39.92	410579.26	1330161.02
127	270° 44' 6"	74.56	410580.78	1330033.38
128	1° 12' 1"	39.66	410653.32	1330034.9
129	1° 44' 2"	41.54	410692.96	1330036.1
130	1° 54' 13"	41.54	410734.48	1330037.48
131	358° 22' 22"	65.23	410734.48	1330037.28
132	10° 20' 55"	4.68	410806.72	1330039.22
133	96° 3' 45"	41.47	409732.38	1330283.28
134	95° 12' 43"	5.94	409728	1330324.52
135	95° 14' 47"	17.84	409727.46	1330324.52
136	95° 4' 16"	23.53	409725.82	1330348.3
137	91° 45' 45"	1.3	409723.74	1330371.74
138	181° 20' 37"	98.95	409723.7	1330373.04
139	270° 26' 49"	76.92	409924.78	1330373.72
140	269° 48' 28"	56.87	409829.8	1330320.3
141	358° 3' 55"	56.87	409827.64	1330293.62
142	269° 31' 42"	19.44	409684.48	1330291.7
143	2° 25' 3"	22.76	409684.32	1330272.26
144	27° 38' 53"	6.01	409716.38	1330273.22
145	2° 2' 43"	3.92	409713.06	1330273.48
146	27° 30' 23"	3.81	409716.38	1330273.62
147	30° 39' 27"	1.26	409720.36	1330275.38
148	311° 40' 39"	0.21	409741.44	1330276.02
149	33° 3' 37"	10.92	409723.32	1330339.04
150	90° 39' 33"	41.72	410099.1	1330339.04
151	181° 47' 29"	44.78	410098.62	1330380.76
152	270° 30' 32"	11.26	410053.86	1330379.36
153	358° 52' 9"	7.93	410054.08	1330360.18
154	358° 55' 9"	3.18	410054.08	1330360.18
155	269° 37' 5"	3	410057.26	1330360.12
156	270° 0' 0"	1.92	410057.24	1330357.12
157	270° 5' 5"	13.08	410057.24	1330355.2
158	0° 0' 0"	0.5	410057.26	1330342.12
159	0° 0' 0"	0.5	410057.76	1330342.12
160	0° 0' 0"	1.06	410058.26	1330342.12
161	271° 52' 28"	5.5	410059.32	1330342.12
162	3° 40' 18"	26.93	410059.5	1330336.62
163	37° 22"	2.99	410085.88	1330338.62
164	3° 3' 10"	3	410088.86	1330338.64
165	3° 3' 10"	3.95	410091.66	1330338.64
166	102° 57' 49"	3.95	410095.5	1330338.64
167	172° 33' 48"	7.66	410093.52	1330349.14
168	177° 33' 48"	11.29	410051.98	1330486.72
169	181° 17' 2"	25.89	410040.7	1330487.2
170	271° 25' 49"	15.22	410014.82	1330486.62
171	0° 58' 16"	18.78	410015.8	1330471.76
172	358° 49' 51"	11.76	410041.06	1330471.88
173	83° 54' 41"	7.54	410052.82	1330471.64
174	90° 27' 52"	51.48	410420.18	1330441.24
175	90° 27' 52"	51.48	410420.18	1330441.24
176	270° 56' 5"	51.89	410340.92	1330491.66
177	0° 46' 28"	78.43	410341.76	1330440.18
178	91° 32' 53"	4.44	409987.2	1330770.04
179	93° 50' 50"	31.6	409970.08	1330774.48
180	91° 31' 31"	2.78	409985.4	1330806.4
181	90° 10' 19"	6.66	409985.22	1330813.82
182	182° 5' 53"	14.54	409985.2	1330820.48
183	171° 18' 42"	15.31	409985.2	1330821.92
184	265° 23' 39"	31.38	409932.14	1330804.64
185	266° 1' 55"	3.47	409929.62	1330773.36
186	0° 8' 19"	57.82	409929.38	1330769.9
187	91° 40' 37"	42.02	410133.28	1330813.92
188	180° 5' 37"	86.77	410133.28	1330856.32
189	271° 0' 58"	43.99	410051.74	1330856.18
190	0° 44' 43"	86.11	410052.52	1330812.2
191	9			

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
420	220 20 36"	24,56	411844,78	1333671,7
421	312 30 15"	45,47	411819,74	1333662,76
422	319 1 57"	5,43	411850,46	1333669,24
423	293 29 36"	24,87	411874,87	1333675,87
424	42 19 15"	72,01	411876,54	1333683,86
425	176 38 1"	1,36	413662,68	1333972,6
426	83 53 4"	1,13	413661,32	1333972,68
427	176 41 53"	21,48	413661,44	1333973,8
428	219 28 36"	12,71	413639,61	1333973,06
429	232 25 53"	0,33	413636,6	1333955,68
430	231 42 28"	48,67	413635,8	1333955,42
431	234 28 48"	42,6	413605,64	1333917,22
432	221 28 36"	15,66	413590,9	133392,54
433	221 29 5"	12,72	413590,9	133392,54
434	217 52 30"	14,14	413562,6	1333866,36
435	212 8 41"	21,8	413551,44	1333857,68
436	200 18 17"	31,83	413532,38	1333846,08
437	195 28 41"	51,9	413504,44	1333839,52
438	193 53 50"	19,98	413454,56	1333821,66
439	281 1 9"	13,92	413435,06	1333816,88
440	282 37 37"	8,87	413437,72	1333803,22
441	282 37 21"	28,48	413437,72	1333803,22
442	192 51 9"	56,82	413446,22	1333785,84
443	192 51 58"	72,93	413390,92	1333753,2
444	189 34 26"	64,21	413319,82	1333736,96
445	181 16 5"	91,66	413256,5	1333726,28
446	219 38 53"	95,98	413155,92	1333688,6
447	218 46 44"	67,6	413082,02	1333627,36
448	200 30 34"	97,36	413029,32	1333585,02
449	200 30 34"	41,76	412955,4	1333547,76
450	268 5 38"	12,03	412924,08	1333494,04
451	217 2 57"	12,78	412923,68	1333482,02
452	197 23 4"	4,48	412913,48	1333474,32
453	185 28 53"	3,98	412909,38	1333472,98
454	268 2 28"	12,81	412909,24	1333472,98
455	230 0 40"	14,41	412904,	1333428,4
456	276 32 25"	198,07	412894,74	1333417,36
457	340 9 35"	91,66	412917,3	1333220,58
458	269 31 56"	9,6	413003,52	1333189,4
459	269 31 56"	5,22	413003,44	1333179,68
460	269 28 10"	2,16	413003,4	1333174,46
461	268 26 27"	61,74	413003,38	1333172,3
462	93 10 38"	28,85	413001,54	1333110,58
463	93 10 38"	0,8	413001,54	1333110,58
464	90 13 13"	5,18	413031,26	1333112,26
465	90 8 34"	8,02	413031,28	1333164,26
466	0 2 45"	25,04	413031,26	1333172,28
467	0 10 9"	9,42	413036,72	1333172,3
468	357 52 56"	133,13	413081,34	1333172,36
469	357 54 38"	12,07	413214,38	1333167,44
470	357 54 38"	63,64	413214,38	1333167,44
471	357 5 48"	19,94	413222,92	1333103,38
472	88 38 4"	64,62	413385,7	1333095,38
473	88 11 38"	128,82	413387,24	1333159,98
474	89 53 43"	120,38	413391,3	1333288,74
475	90 07 04"	12,81	413381,52	1333288,74
476	5 27 14"	19,99	413391,52	1333409,16
477	358 23 27"	107,54	413411,42	1333411,06
478	82 41 40"	96,1	413518,92	1333408,04
479	89 17 56"	28,69	413531,14	1333503,36
480	83 14 26"	85,87	413532,64	1333503,36
481	66 35 32"	51,8	413557,4	1333708,16
482	63 35 58"	87,17	413577,98	1333737,98
483	63 35 58"	17,22	413616,74	1333833,78
484	63 35 58"	69,95	413624,4	1333849,2
485	83 15 30"	61,16	413655,5	1333911,86
486	90 23 15"	41,4	413821,48	1341793,24
487	180 16 58"	48,62	413821,2	1341834,64
488	267 53 41"	69,15	413772,58	1341834,4
489	358 2 54"	3,54	413770,04	1341765,2
490	30 20 39"	55,5	413773,58	1341765,2
491	150 15 18"	12,25	413980,94	1341963,28
492	191 17 1"	51,31	413970,3	1341963,36
493	353 38 50"	14,9	413920,02	1341942,42
494	65 25 18"	26,83	413969,78	1341938,88
495	176 36 40"	62,93	414028,94	1342078,3
496	264 35 44"	21,02	413966,12	1342082,02
497	264 35 44"	42,17	413963,98	1342082,02
498	42 39 4"	37,05	414006,1	1342057,26
499	178 55 13"	33,97	414870,48	1349244,2
500	268 11 3"	22,09	414836,52	1349244,84
501	268 11 3"	31,51	414836,52	1349244,84
502	82 4 50"	33,08	414867,3	1349251,34
503	178 32 6"	39,11	414948,22	1350506,56
504	263 8 59"	89,54	414909,12	1350507,56
505	350 54 52"	4,92	414908,44	1350518,66
506	264 17 52"	7,58	414903,38	1350418,
507	264 15 43"	33,21	414920,68	1350415,22
508	347 24 24"	5,78	414917,36	1350382,18
509	274 54 10"	8,89	414925,	1350380,92
510	35 20 37"	17,49	414934,76	1350370,18
511	85 20 37"	8,87	414941,46	1350370,18
512	89 37 11"	48,22	414942,18	1350379,02
513	75 6 53"	12,77	414942,5	1350427,24
514	75 13 31"	42,22	414945,78	1350439,58
515	83 48 39"	62,81	414948,38	1350439,58
516	161 56 48"	26,59	414882,12	1351399,24
517	161 9 35"	14,31	414856,84	1351407,48
518	160 49 16"	6,33	414843,3	1351412,1
519	160 49 16"	2,16	414843,3	1351412,1
520	251 38 54"	8,7	414836,74	1351412,1
521	160 39 20"	1,99	414834,	1351403,74
522	161 19 42"	6,12	414832,12	1351404,4
523	161 19 42"	39,44	414826,32	1351406,36
524	263 24 43"	34,4	414824,12	1351389,54
525	345 13 33"	34,27	414812,82	1351389,54
526	306 9 29"	2,58	414845,96	1351360,8
527	326 30 54"	34,08	414847,48	1351358,72
528	34 51 54"	95,68	414875,9	1351358,72
529	107 9 17"	11,32	414431,24	1358021,32
530	99 13 31"	15,1	414427,9	1358032,14
531	194 36 53"	48,03	414425,48	1358047,04
532	279 57 50"	6,01	414379,	1358047,04
533	267 14 18"	6,23	414380,04	1358029,8
534	267 26 10"	4,02	414379,34	1358022,78
535	267 28 26"	4,08	414379,36	1358018,76
536	285 42 1"	8,35	414379,38	1358014,68
537	114 55 59"	220,14	414443,2	1358668,08
538	208 4 50"	50,39	414350,4	1358867,7
539	292 5 14"	1,49	414305,94	1358843,98
540	292 5 14"	220,58	414306,5	1358842,6
541	29 50 43"	28,06	413750,22	1359204,16
542	123 20 30"	0,75	413734,8	1359227,6
543	124 6 52"	4,59	413734,38	1359228,22
544	120 55 15"	27,32	413734,38	1359228,22
545	296 4 31"	5,23	413708,84	1359217,68
546	302 28 16"	0,78	413711,14	1359212,98
547	301 52 45"	27,91	413711,56	1359212,32
548	106 37 24"	78,82	413726,3	1359188,62
549	106 37 24"	3,76	414224,26	1359342,92
550	178 46 52"	2,11	414220,5	1359343,68
551	161 13 19"	1,18	414218,5	1359343,68
552	104 44 37"	6,38	414218,5	1359343,68
553	189 43 58"	7,33	414211,86	1359343,28
554	187 32 50"	6,4	414204,74	1359341,54
555	200 32 19"	23,09	414198,4	1359340,7
556	185 14 14"	32,13	414209,06	1359309,82
557	277 18 4"	18,67	414217,66	1359278,86
558	5 58 56"	6,72	414220,02	1359280,44
559	27 57 3"	6,66	414226,7	1359281,14
560	257 07 42"	6,71	414232,58	1359284,26
561	41 0 33"	6,71	414240,26	1359283,98
562	104 1 12"	67,86	413855,5	1359329,1
563	189 41 26"	60,24	413839,06	1359339,94
564	288 38 34"	6,41	413839,08	1359339,94
565	34 38 58"	56,19	413809,22	1359327,24
566	111 0 10"	18,92	413837,4	1359277,08
567	134 5 59"	17,1	413630,62	1360244,74
568	105 5 53"	17,28	413618,72	1360257,02
569	192 12 48"	9,46	413614,22	1360273,7
570	293 21 20"	1,92	413604,98	1360271,4
571	215 42 30"	17,17	413605,74	1360269,94
572	268 22 9"	5,62	413591,8	1360259,92
573	268 22 9"	42,39	413591,64	1360259,92
574	28 4 33"	32,2	4136021,46	1360211,46
575	100 29 29"	24,16	413562,34	1360584,18
576	190 30 42"	37,16	413557,94	1360607,94
577	279 42 32"	31,31	413521,4	1360601,16
578	20 19 34"	20,17	413546,26	1360570,3
579	35 19 13"	4,29	413558,84	1360581,7
580	34 28 2"	33,38	413383,26	1361968,58
581	193 57 32"	30,33	413380,68	1362001,86
582	273 40 21"	30,11	413347,98	1361993,82
583	8 8 24"	32,49	413351,1	1361963,98
584	173 49 1"	2,41	413314,5	1362265,
585	174 39 25"	8,38	413312,1	1362285,26
586	174 39 25"	12,72	413309,76	1362280,64
587	174 43 47"	19,16	413291,1	1362287,24
588	211 36 37"	26,14	413272,02	1362269,
589	211 42 30"	70,74	413249,76	1362255,3
590	210 53 6"	9,97	413189,58	1362216,12
591	273 23 6"	40,2	413181,02	1362202,02
592	273 51 56"	2,97	413184,8	1362172,98
593	306 54 17"	6,87	413189,12	1362170,02
594	306 54 17"	13,16	413187,02	1362164,52
595	345 4 36"	9,09	413215,02	1362172,98
596	345 9 43"	14,21	413223,78	1362135,66
597	16 53 24"	12,67	413237,52	1362132,02
598	27 53 32"	12,81	413249,64	1362133,02
599	282 50 38"	25,84	413262,02	1362139,
600	282 57 10"	36,94	413267,72	1362114,
601	9 16 21"	12,91	413276,	1362078,
602	5 35 14"	1,85	413288,74	1362080,08
603	7 45 5"	6,46	413290,68	1362080,26
604	87 57 55"	85,05	413297,	1362081,02
605	87 23 51"	22,02	413300,02	1362166,02
606	80 57 7"	15,01	413301,02	1362188,02
607	80 57 54"	39,55	413303,38	1362202,84
608	120 27 37"	33,57	413308,02	1362202,84
609	120 27 37"	17,61	413227,34	1364924,04
610	210 26 21"	35,58	413210,32	1364952,98
611	300 26 21"	12,59	413195,14	1364944,06

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	92° 58' 58"	9.99	410881.52	1324955.56
2	90° 0' 0"	5.02	410881	1325005.54
3	90° 32' 30"	35.96	410881	1325010.56
4	178° 13' 10"	30.25	410840.66	1325046.29
5	192° 47' 46"	31.8	410850.42	1325047.46
6	270° 58' 48"	98.21	410819.6	1325040.46
7	6° 55' 34"	59.16	410821.28	1324942.26
8	86° 45' 52"	15.92	410880.38	1324951.28
9	82° 33' 53"	24.36	410881.26	1324964.2
10	91° 44' 1"	35.04	410195.04	1330088.22
11	181° 38' 25"	17.47	410193.98	1330123.24
12	225° 5' 28"	7.51	410176.52	1330122.74
13	180° 12' 30"	1.1	410171.22	1330117.42
14	271° 25' 38"	29.71	410160.22	1330117.38
15	0° 20' 20"	33.8	410160.36	1330087.68
16	50° 31' 39"	0.44	410194.76	1330087.88
17	180° 0' 0"	0.02	410287.68	1330401.44
18	90° 50' 10"	2.3	410287.66	1330401.44
19	173° 25' 5"	0.52	410287.32	1330424.74
20	87° 3' 52"	16.4	410286.8	1330424.8
21	90° 0' 0"	7.38	410287.84	1330441.18
22	91° 54' 23"	16.21	410287.64	1330448.56
23	89° 37' 25"	15.22	410287.1	1330464.76
24	185° 34' 56"	16.86	410287.2	1330479.98
25	88° 42' 42"	3.56	410270.42	1330478.34
26	179° 5' 13"	22.71	410270.5	1330481.9
27	277° 19' 24"	22.04	410245.42	1330482.46
28	269° 6' 40"	59.31	410246.42	1330460.08
29	90° 13' 2"	42.18	410245.5	1330400.78
30	90° 0' 0"	0.5	410287.68	1330400.94
31	91° 43' 35"	115.61	409824.72	1330390.1
32	92° 43' 2"	242.68	409821.24	1330505.76
33	179° 39' 57"	30.86	409811.78	1330748.26
34	180° 44' 53"	94.97	409780.92	1330748.44
35	269° 10' 28"	10.8	409835.96	1330747.7
36	348° 11' 24"	0.82	409837.4	1330747.92
37	268° 51' 56"	2.02	409835.54	1330708.76
38	180° 0' 0"	1.06	409835.5	1330706.74
39	265° 31' 58"	5.14	409834.44	1330706.74
40	266° 59' 14"	0.38	409834.04	1330701.92
41	269° 40' 54"	10.8	409834.02	1330701.24
42	199° 22' 45"	18.81	409833.96	1330690.44
43	288° 13'	8.38	409866.22	1330694.2
44	198° 15' 14"	22	409868.84	1330616.28
45	198° 15' 14"	6	409868.84	1330616.28
46	198° 2' 20"	5.49	409864.22	1330667.48
47	194° 16' 23"	19.96	4098637.02	1330665.78
48	296° 37' 59"	7.54	4098617.68	1330660.86
49	269° 4' 43"	4.43	409862.06	1330649.8
50	269° 55' 44"	193.12	409862.04	1330649.8
51	270° 35' 8"	52.84	409862.1	1330456.68
52	270° 44' 59"	10.7	409862.34	1330403.84
53	275° 17' 24"	2.17	409862.48	1330393.14
54	269° 15' 18"	1.41	409862.04	1330393.14
55	283° 19' 28"	0.78	409862.84	1330389.52
56	359° 37' 38"	89.16	409862.02	1330388.76
57	91° 4' 45"	112.56	409712.18	1330388.18
58	91° 4' 45"	18.8	409712.18	1330388.18
59	181° 22' 56"	41.45	409932.5	1331404.7
60	284° 21' 24"	3.47	409891.06	1331403.7
61	265° 33' 41"	8.79	409891.92	1331400.34
62	267° 58' 22"	6.78	409891.24	1331401.58
63	193° 51' 1"	2.48	409891.2	1331384.8
64	269° 44' 30"	26.62	409888.64	1331384.04
65	181° 32' 53"	0.74	409888.52	1331357.42
66	180° 15' 26"	4.44	409887.78	1331357.4
67	187° 42' 48"	6.12	409883.44	1331357.38
68	187° 45' 22"	11.26	409876.88	1331356.5
69	273° 12' 56"	5.35	409865.72	1331354.98
70	273° 15' 24"	16.55	409866.02	1331349.64
71	267° 33' 26"	60.61	409866.96	1331333.72
72	3° 21' 1"	2.31	409866.92	1331322.26
73	356° 1' 14"	5.12	409827.06	1331325.68
74	4° 55' 51"	32.31	409829.36	1331325.68
75	143° 3'	7.76	410437.3	1331307.42
76	232° 31' 39"	23.83	410406.24	1331122.48
77	232° 59' 22"	1.63	410392.02	1331103.36
78	322° 53' 53"	26.66	410391.04	1331102.06
79	322° 53' 53"	0.68	410413.64	1331085.36
80	322° 52' 59"	0.88	410413.64	1331085.36
81	323° 45' 42"	3.99	410414.38	1331084.4
82	323° 44' 46"	1.12	410417.6	1331082.04
83	58° 14' 26"	0.48	410418.5	1331081.38
84	58° 14' 26"	11.4	410418.6	1331081.38
85	57° 37' 50"	16.43	410424.9	1331091.4
86	102° 37' 50"	54.97	412243.3	1333695.18
87	149° 19' 22"	1.37	412231.28	1333748.82
88	199° 19' 22"	27.81	412230.92	1333748.82
89	275° 18' 18"	2.84	412203.92	1333741.98
90	197° 9' 59"	59.43	412204.18	1333739.18
91	171° 40' 56"	3.46	412147.4	1333721.64
92	288° 44' 56"	25.39	412143.98	1333722.14
93	289° 42' 48"	29.32	412152.14	1333698.1
94	14° 22' 50"	36.32	412161.98	1333670.28
95	15° 42' 31"	3.99	412197.16	1333679.3
96	16° 3' 34"	26.24	412201	1333680.38
97	106° 41' 42"	8.82	412226.22	1333687.78
98	16° 2' 39"	0.8	412234.02	1333692.5
99	15° 22' 35"	0.83	412237.08	1333693.38
100	16° 15' 8"	5.65	412237.88	1333693.6
101	15° 22' 35"	67.81	415000.96	1350626.08
102	90° 21' 21"	3.22	415000.96	1350604.88
103	182° 29' 14"	40.56	415000.94	1350608.4
104	270° 25' 14"	68.12	415000.42	1350606.34
105	358° 25' 22"	41.36	415000.42	1350538.2
106	91° 42' 18"	36.3	415004.42	1350538.2
107	182° 1' 28"	31.14	415046.34	1350659.52
108	270° 42' 46"	30.54	415015.22	1350658.42
109	270° 16' 41"	4.12	415015.6	1350627.88
110	359° 15' 18"	31.8	415015.22	1350623.68
111	178° 27' 7"	25.17	414984.6	1350866.6
112	269° 24' 17"	32.72	414959.44	1350867.28
113	357° 36' 51"	4.8	414959.1	1350834.56
114	359° 24' 54"	4.04	414963.9	1350834.56
115	0° 0' 0"	0.9	414979.24	1350834.2
116	89° 13' 21"	32.42	414983.26	1350834.18
117	115° 49' 48"	80.19	414984.16	1350834.18
118	271° 10' 21"	95.69	414280.76	1359113.58
119	114° 21' 10"	90.19	414280.76	1359113.58
120	207° 2' 45"	31.98	414244.47	1359187.54
121	120° 59' 56"	28	414176.76	1359260.18
122	109° 33' 18"	25.81	414162.34	1359284.18
123	88° 59' 28"	9.1	414153.7	1359308.5
124	91° 24' 31"	9.1	414150.54	1359308.5
125	191° 19' 39"	12.73	414141.62	1359306.2
126	15° 18' 36"	5.81	414129.14	1359303.7
127	198° 21' 31"	23.31	414129.14	1359302.56
128	198° 15' 18"	26.18	414092.76	1359292.42
129	198° 56' 47"	1.42	414067.9	1359284.22
130	199° 4' 20"	25.58	414066.56	1359283.76
131	200° 32' 18"	27.75	414042.88	1359275.4
132	272° 36' 8"	62.42	414042.88	1359275.4
133	292° 42' 30"	3.99	414023.92	1359204.94
134	292° 41' 53"	4.51	414025.46	1359201.26
135	199° 0' 14"	12.1	414027.2	1359187.1
136	288° 45' 9"	9.95	414015.93	1359183.16
137	288° 39' 8"	5	414018.96	1359183.74
138	267° 8' 15"	5.61	414020.56	1359179
139	267° 51' 33"	2.14	414020.28	1359173.4
140	281° 32' 47"	15.65	414023.64	1359147.26
141	308° 0' 41"	2.21	414035.46	1359132.6
142	293° 19' 7"	21.32	414036.82	1359130.86
143	293° 51' 17"	15.13	414045.26	1359111.28
144	274° 10' 21"	6.86	414051.62	1359097.44
145	281° 51' 24"	9.7	414051.88	1359090.6
146	289° 48' 3"	23.62	414052.64	1359086.98
147	290° 53' 31"	6.79	414060.64	1359064.76
148	290° 47' 47"	21.07	414063.06	1359062.76
149	289° 19' 10"	14.75	414070.04	1359038.54
150	291° 34' 50"	10.6	414074.92	1359024.62
151	25° 42' 36"	12.59	414078.82	1359014.76
152	26° 31' 28"	37.98	414090.16	1359020.22
153	269° 14' 28"	5.87	414092.4	1359037.18
154	23° 51' 26"	6.83	414129.44	1359039.8
155	27° 1' 51"	34.11	414135.5	1359042.88
156	22° 55' 36"	7.9	414165.88	1359057.88
157	26° 17' 16"	97	414173.16	1359057.88
158	25° 53' 35"	35.08	414208.34	1359077.34
159	26° 1' 10"	4.7	414237.9	1359092.66
160	25° 58' 58"	22	414242.12	1359094.72
161	26° 3' 13"	4.01	414261.9	1359094.72
162	26° 16' 9"	16.89	414265.06	1359106.12
163	114° 27' 27"	1.05	413709.52	1359455.02
164	114° 54' 8"	14.49	413706.6	1359461.44
165	114° 54' 8"	6.08	413700.5	1359474.58
166	115° 26' 8"	9.7	413683.82	1359488.01
167	202° 28' 0"	11.51	413683.82	1359488.01
168	201° 49' 12"	22.92	413683.18	1359484.48
169	115° 41' 57"	3.55	413661.9	1359475.96
170	204° 43' 47"	3.21	413660.36	1359479.16
171	204° 43' 47"	3.21	413657.4	1359479.16
172	295° 27' 8"	4.14	413655.2	1359474.92
173	295° 16' 60"	5.2	413655.2	1359472.36
174	25° 25' 5"	20.92	413657.42	1359467.66
175	289° 8' 44"	6.89	413664.28	1359451.14
176	289° 19' 44"	6.89	413672.98	1359445.86
177	22° 40' 17"	5.14	413676.5	1359439.36
178	14° 52' 6"	7.01	413684.94	1359442.66
179	13° 32' 53"	8.54	413684.94	1359443.08
180	28° 31' 46"	6.78	413701.62	1359446.88
181	68° 24' 2"	3.21	413701.62	1359446.88
182	152° 41' 26"	19.97	413406.18	1361689.08
183	88° 0' 28"	2.3	413388.44	1361698.24
184	109° 13' 55"	2.82	413388.52	1361700.54
185	143° 26' 36"	18.34	413387.9	1361702.6
186	244° 36' 2"	3.08	413367.8	1361709.12
187	209° 31' 55"	33.35	413366.48	1361706.44
188	269° 6' 44"	45.19	413374.	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
383	205 4 40"	15,3	411279.5	1333321.42
384	205 4 40"	15,3	411283.04	1333313.42
385	205 4 40"	15,3	411285.58	1333305.24
386	204 44 46"	30,43	411268.06	1333300.26
387	204 44 46"	30,43	411268.06	1333300.26
388	204 44 46"	30,43	411268.06	1333300.26
389	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
390	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
391	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
392	203 11 55"	0,76	411254.18	1333166.94
393	24 49 31"	58,93	411254.48	1333166.24
394	24 46 22"	27,75	411307.96	1333190.98
395	24 46 22"	5,86	411332.12	1333202.68
396	24 46 22"	100,97	411338.46	1333205.1
397	25 40 57"	70,84	411430.14	1333247.4
398	26 44 56"	19,51	411493.98	1333278.1
399	113 33 8"	0,85	411511.4	1333286.88
400	116 33 54"	0,76	411510.72	1333288.34
401	117 0 5"	7,05	411510.72	1333288.34
402	116 52 21"	15	411507.52	1333294.62
403	116 50 20"	14,37	411500.74	1333308
404	26 14 12"	19,1	411493.68	1333321.58
405	26 14 12"	16,57	411511.92	1333329.78
406	26 33 54"	1,65	411525.88	1333337.1
407	131 49 10"	142,74	412120.02	1333451.38
408	221 53 57"	103,53	412024.84	1333557.76
409	112 27 33"	106,9	412024.84	1333557.76
410	103 42 59"	17,38	412360.28	1333561.44
411	111 13 37"	12,59	412356.16	1333578.32
412	111 13 37"	12,59	412356.16	1333578.32
413	115 56 12"	4,89	412354.6	1333591.9
414	117 28 22"	47,99	412352.46	1333596.3
415	147 0 41"	1,36	412330.32	1333638.88
416	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
417	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
418	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
419	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
420	20 17 50"	35,23	412329.18	1333639.62
421	13 49 57"	35,47	412329.18	1333639.62
422	107 15 4"	70,41	411608	1333498.8
423	106 53 34"	16,45	411587.12	1333566.04
424	106 56 21"	4,12	411582.34	1333581.78
425	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
426	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
427	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
428	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
429	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
430	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
431	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
432	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
433	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
434	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
435	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
436	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
437	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
438	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
439	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
440	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
441	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
442	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
443	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
444	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
445	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
446	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
447	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
448	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
449	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
450	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
451	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
452	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
453	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
454	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
455	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
456	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
457	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
458	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
459	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
460	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
461	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
462	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
463	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
464	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
465	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
466	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
467	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
468	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
469	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
470	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
471	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
472	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
473	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
474	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
475	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
476	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
477	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
478	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
479	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
480	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
481	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
482	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
483	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
484	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
485	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
486	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
487	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
488	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
489	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
490	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
491	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
492	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
493	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
494	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
495	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
496	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
497	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
498	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
499	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
500	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
501	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
502	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
503	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
504	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
505	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
506	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
507	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
508	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
509	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
510	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
511	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
512	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
513	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
514	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72
515	106 55 19"	60,6	411581.14	1333585.72

Статья 89. Сведения о границах территориальной зоны «Общественно-деловая зона специального вида - спорт (О3-4)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

- Местоположение объекта землеустройства: Самарская область, Городской округ Жигулевск
 - Площадь объекта землеустройства: Общая площадь - 16,04 га
 - Графическое описание местоположения границ территориальных зон: Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:
- 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
 - 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»
- Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	92 15 51"	53,89	410695.4	1325013.86
2	117 50 22"	9,25	410693.28	1325067.48
3	127 9 24"	11,19	410688.96	1325075.66
4	137 33 50"	10,43	410682.2	1325084.38
5	131 18 6"	4,73	410677.04	1325092.62
6	128 23 43"	8,05	410672.04	1325094.42
7	102 25 17"	8,09	410671.2	1325095.48
8	101 52 31"	13,12	410669.46	1325103.38
9	101 52 31"	13,12	410669.46	1325103.38
10	102 9 44"	2,37	410668.76	1325118.18
11	181 58 30"	1,74	410665.86	1325120.5
12	181 53 26"	16,37	410664.12	1325120.44
13	181 51 25"	11,73	410664.12	1325119.9
14	181 57 12"	2,16	410636.04	1325119.52
15	272 4 20"	6,08	410609.9	1325118.4
16	271 45 20"	5,22	410610.12	1325112.32
17	272 16 5"	2,02	410610.28	1325107.1
18	271 38 22"	2,14	410610.36	1325105.08
19	182 52 59"	13,92	410595.68	1325102.18
20	182 54 45"	34,24	410581.78	1325101.48
21	183 4 17"	4,11	410547.58	1325099.74
22	190 57 10"	27,35	410543.48	1325099.52
23	272 9 34"	0,82	410538.62	1325094.38
24	273 12 10"	25,06	410516.96	1325093.56
25	273 28 24"	3,67	410518.36	1325088.54
26	273 8 17"	1,46	410518.36	1325084.88
27	181 57 9"	1,76	410518.66	1325083.42
28	270 0 0"	0,02	410516.9	1325083.36
29	182 26 20"	10,81	410528.5	1325063.34
30	272 15 45"	21,28	410506.1	1325062.88
31	272 16 30"	12,91	410506.84	1325064.62
32	273 9 37"	6,53	410519.84	1325042.14
33	338 9 28"	5,21	410520.2	1325035.62
34	275 44 21"	4	410525.04	1325033.68
35	276 13 33"	19,92	410525.44	1325029.7
36	276 8 38"	75,85	410527.5	1325004.15
37	2 38 25"	18,24	410603.88	1325008.94
38	3 24 3"	48,89	410622.1	1325009.78
39	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
40	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
41	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
42	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
43	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
44	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
45	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
46	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
47	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
48	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
49	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
51	93 10 5"	5.43	407802.16	1329165.98
52	178 34 40"	54.8	407801.86	1329171.4
53	269 43 59"	9	407747.08	1329172.16
54	337 37 24"	50.82	407746.66	1329082.68
55	161 59 11"	8.6	410819.32	1329475.96
56	161 57 1"	48.93	410811.14	1329478.62
57	185 34 5"	47	410764.62	1329493.78
58	235 35 5"	117.09	410764.62	1329493.78
59	344 34 5"	82.02	410703.66	1329380.62
60	72 52 45"	23.44	410782.5	1329357.92
61	27 38 4"	95.22	410789.4	1329380.32
62	27 30 32"	4.99	410817.82	1329471.52
63	91 21 0"	96.92	410192.5	1330294.66
64	180 5 29"	15.18	410190.46	1330381.12
65	272 31 39"	13.15	410115.28	1330381.12
66	270 38 4"	32.1	410115.86	1330367.86
67	270 38 4"	32.1	410115.86	1330367.86
68	272 29 29"	8.49	410118.25	1330330.04
69	271 22 29"	8.25	410116.64	1330321.76
70	270 18 22"	18.72	410116.88	1330311.76
71	0 35 60"	6.64	410116.98	1330293.04
72	0 39 7"	28.12	410126.62	1330293.04
73	0 54 2"	0.88	410152.74	1330293.44
74	0 49 29"	26.4	410153.62	1330293.5
75	0 49 55"	11.02	410180.02	1330293.88
76	18 26 6"	0.57	410191.04	1330294.04
77	20 16 57"	2.91	410191.58	1330294.24
78	90 57 42"	25.02	410189.46	1330409.1
79	180 31 44"	32.5	410189.04	1330434.12
80	273 11 51"	3.59	410156.54	1330433.82
81	273 56 33"	2.29	410156.74	1330433.82
82	273 1 38"	24.99	410151.96	1330425.96
83	273 0 46"	2.28	410158.28	1330401
84	0 28 59"	30.84	410158.4	1330398.72
85	88 45 17"	10.12	410189.24	1330398.98
86	18 6 6"	4.06	410265.62	1331244.44
87	180 13 47"	0.36	410279.3	1331285.22
88	182 33 50"	4.02	410278.94	1331285.2
89	182 34 6"	15.18	410274.92	1331285.02
90	182 35 13"	33.03	410269.76	1331283.24
91	23 32 32"	33.51	410269.76	1331283.24
92	91 23 16"	33.48	410235.34	1331322.78
93	181 23 5"	22.35	410234.54	1331355.8
94	90 0 0"	0.02	410212.2	1331355.26
95	183 0 46"	0.38	410212.2	1331355.28
96	91 22 58"	53.88	41021.82	1331355.26
97	91 28 30"	4.66	410210.52	1331409.12
98	181 17 10"	11.58	410210.4	1331413.78
99	181 21 36"	28.65	410198.82	1331413.52
100	181 22 41"	185.45	410175.18	1331414.88
101	181 29 11"	33.02	409954.78	1331408.38
102	181 22 14"	20.91	409974.76	1331408.12
103	271 3 13"	45.74	409953.86	1331407.62
104	271 4 60"	9.52	409955.1	1331361.9
105	271 18 29"	38.3	409955.28	1331361.36
106	271 18 55"	48.79	409956.62	1331361.36
107	1 35 41"	8.62	409957.74	1331245.32
108	270 46 18"	11.88	409966.36	1331245.56
109	181 45 45"	8.5	409966.52	1331233.68
110	270 18 45"	4.86	409966.52	1331233.68
111	267 28 38"	29.99	409958.2	1331225.56
112	267 30 17"	53.29	409988.16	1331224.24
113	356 31 15"	34.6	409985.84	133117.1
114	356 35 33"	33.36	410020.38	1331168.9
115	356 58 13"	27.8	410051.68	1331168.82
116	356 30 15"	128.9	410054.18	1331194.62
117	78 1 17"	41.34	410182.84	1331186.76
118	78 1 52"	13.98	410181.42	1331222.72
119	78 1 52"	13.98	410181.42	1331222.72
120	2 21 14"	16.07	410208.52	1331241.54
121	2 21 34"	40.77	410224.56	1331242.48
122	2 22 32"	18.34	410265.3	1331244.04
123	144 51 10"	17.58	410801	1332918.62
124	145 54 45"	47.75	410787.32	1332928.3
125	153 13 29"	21.93	410748.16	1332956.06
126	149 51 21"	11.75	410728.58	1332965.94
127	149 42 35"	7.3	410718.42	1332971.84
128	149 49 58"	3.7	410718.42	1332975.52
129	137 18 10"	6.3	410708.92	1332977.38
130	137 30 11"	5.18	410704.12	1332981.76
131	131 18 41"	9.45	410700.3	1332985.26
132	126 32 24"	36.82	410694.05	1332992.36
133	126 15 17"	3.72	410672.14	1332992.4
134	143 18 60"	8.6	410687.56	1333025.36
135	170 20 24"	0.95	410680.66	1333030.5
136	206 15 42"	32.09	410659.72	1333030.66
137	206 36 36"	4.57	410630.4	1333016.46
138	296 31 57"	43.76	410627.92	1333007.1
139	296 36 26"	43.19	410647.46	1332968.22
140	294 54 25"	17.66	410668.8	1332929.6
141	296 30 52"	50.67	410674.22	1332931.62
142	296 33 54"	0.36	410696.84	1332868.68
143	25 24 24"	2.22	410697.8	133286.6
144	25 53 3"	27.85	410719.78	133287.78
145	25 41 17"	3.51	410744.84	1332890.94
146	25 59 21"	21.34	410748	1332892.46
147	27 27 23"	31.99	410752.8	1332904.38
148	147 7 29"	53.06	413823.56	1342100.74
149	161 9 46"	11.71	413779	1342129.54
150	163 40 58"	11.89	413767.92	1342133.32
151	80 0 0"	0.13	413742.6	1342133.32
152	163 32 14"	8.82	413752.58	1342137.52
153	166 40 22"	12.15	413744.12	1342140.02
154	170 11 43"	12.1	413732.3	1342142.82
155	173 44 36"	6.11	413730.38	1342144.66
156	181 2 30"	12.1	413708.24	1342146.2
157	181 2 30"	12.1	413696.24	1342146.76
158	184 38 17"	12.12	413684.14	1342146.54
159	188 5 15"	12.22	413672.06	1342145.56
160	193 14 46"	5.23	413658.98	1342143.84
161	189 9 18"	34.32	413654.8	1342143
162	189 10 56"	7.39	413620.92	1342137.54
163	266 40 8"	33.04	413613.62	1342136.36
164	352 36 38"	16.4	413611.52	1342136.36
165	359 35 6"	11.94	413609.42	1342100.28
166	0 33 45"	12.22	413740.5	1342093.64
167	0 31 10"	46.32	413752.72	1342099.76
168	0 32 8"	2.14	413799.04	1342110.18
169	176 17 41"	22.99	413802.14	1342100.5
170	176 17 41"	31.57	414006.44	1342086.58
171	261 47 13"	99.54	414774.94	1342088.62
172	264 43 14"	73.25	414760.72	1342990.1
173	0 7 48"	35.24	414753.98	1342971.16
174	94 17 37"	70.21	414727.22	1342971.16
175	179 47 52"	34.92	414504.98	1350486.22
176	179 39 13"	49.64	415010.06	1350486.78
177	228 47 35"	7.5	414960.42	1350487.08
178	268 27 35"	41.68	414955.48	1350481.44
179	369 0 26"	72.73	414942.42	1350436.76
180	69 30 7"	50.95	415027.14	1350438.5
181	90 55 51"	59.09	415175.68	1350705.22
182	181 19 43"	37.95	415174.72	1350764.3
183	268 58 1"	45.59	415136.76	1350763.42
184	357 9 0"	22.93	415135.94	1350716.84
185	279 18 22"	9.65	415158.84	1350715.7
186	356 19 49"	15.31	415160.4	1350706.18
187	90 0 0"	0.07	415175.68	1350705.78
188	12 30 32"	0.99	415181.98	1351082.94
189	176 54 21"	0.74	415177.22	1351084.44
190	179 13 48"	37.2	415176.48	1351084.48
191	268 36 50"	76.06	415139.28	1351084.98
192	355 44 35"	18.58	415137.44	1351088.94
193	353 48 19"	73.44	415155.36	1351007.52
194	70 20 46"	0.3	415181.88	1351082.66
195	116 16 43"	141.39	414299.54	1358900.18
196	179 14 59"	48.88	414236.94	1359026.96
197	188 26 39"	41.56	414188.06	1359027.4
198	18 9 15"	204.17	414135.5	1359020.78
199	203 51 26"	6.63	414135.5	1359042.38
200	205 25 47"	5.87	414129.44	1359039.7
201	206 33 33"	6.26	414124.14	1359037.18
202	206 32 41"	14.54	414124.14	1359034.38
203	295 24 58"	188.68	414122.48	1359023.96
204	25 50 53"	80.05	414203.46	1358853.54
205	26 1 43"	26.75	414275.5	1358888.44
206	37 17 30"	73.84	413609.1	1361659.06
207	181 1 56"	41.96	413604.86	1361767.06
208	273 23 13"	36.22	413564.9	1361767.06
209	288 37 38"	33.94	413567.04	1361730.9
210	333 44 40"	20.61	413577.88	1361698.74
211	12 50 50"	43.49	413576.36	1361689.6
212	103 9 37"	99.82	41438.02	1361868.82
213	194 21 1"	27.44	413415.34	1361965.82
214	271 18 59"	45.27	413388.76	1361958.02
215	263 34 32"	53.38	413389.8	1361913.76
216	333 3 32"	53.29	413383.82	1361860.74
217	84 53 27"	14.6	413436.72	1361854.28
218	132 11 29"	33.77	412530.9	1365648.36
219	160 12 9"	19.13	412508.22	1365673.38
220	22 58 15"	45.9	412508.22	1365673.38
221	313 43 22"	51.82	412508.22	1365673.38
222	38 41 1"	52.7	412484.36	1365610.84
223	40 18 10"	7.08	412525.5	1365643.78

Номер	Дир. угол	Длина	Х	У
219	159 5 39"	61,42	412148,96	1324758,98
220	359 40 21"	31,5	412147,66	1324764,38
221	88 24 53"	60	412179,16	1324764,2
222	178 25 15"	37,01	412180,82	1324824,18
223	89 22 29"	6,02	412143,84	1324825,2
224	180 0 0"	6,02	412143,84	1324825,2
225	270 16 8"	4,26	412137,82	1324829,62
226	178 27 0"	17,01	412137,84	1324825,36
227	150 3 11"	24,13	412120,84	1324825,36
228	130 0 34"	75,59	412118,34	1324801,48
229	85 0 55"	13,35	412069,74	1324859,72
230	40 58 18"	2,01	412070,9	1324873,02
231	67 10 43"	31,92	412072,42	1324874,34
232	56 47 5"	2,01	412098,3	1324903,76
233	61 57 17"	12,04	412082,9	1324903,76
234	19 22 27"	1,93	412088,84	1324917,12
235	335 4 8"	11,29	412090,66	1324917,76
236	317 25 20"	8,37	412100,9	1324913,3
237	299 50 30"	8,6	412107,06	1324907,34
238	286 55 39"	7,69	412111,34	1324899,88
239	189 36 19"	1,32	412113,58	1324892,52
240	208 10 40"	0,64	412112,28	1324892,3
241	231 27 3"	0,06	412111,72	1324892,3
242	194 2 13"	0,25	412111,4	1324891,94
243	207 44 57"	5,63	412111,5	1324891,88
244	215 54 52"	6,72	412106,52	1324889,26
245	220 9 9 6"	5,29	412101,08	1324885,32
246	220 24 16"	4,54	412098,64	1324885,32
247	230 0 2"	4,54	412092,52	1324878,44
248	229 58 21"	1,15	412089,6	1324874,96
249	258 58 3"	3,24	412088,86	1324874,08
250	303 24 3"	2,18	412083,24	1324870,9
251	339 29 55"	4,39	412083,44	1324863,08
252	339 29 55"	2,18	412093,48	1324867,56
253	330 53 34"	4,23	412097,52	1324866,04
254	304 35 30"	2,47	412101,22	1324863,98
255	295 1 30"	1,9	412102,86	1324859,12
256	290 20 39"	2,72	412103,52	1324857,34
257	299 57 13"	3,15	412104,88	1324854,98
258	342 15 19"	8,06	412107,88	1324852,02
259	350 51 53"	12,5	412119,84	1324852,02
260	352 44 19"	7,1	412128,24	1324851,16
261	358 23 11"	8,2	412135,34	1324850,38
262	355 56 39"	3,24	412143,22	1324850,38
263	14 19 29"	3,2	412143,28	1324851,74
264	32 38 55"	2,68	412149,98	1324853,06
265	40 41 44"	2,55	412151,98	1324851,98
266	63 26 6"	1,44	412151,98	1324851,98
267	81 11 36"	2,55	412151,98	1324851,98
268	92 39 39"	11,63	412153,34	1324860,38
269	101 31 38"	6,21	412152,8	1324857,2
270	109 11 51"	7,6	412151,56	1324878,08
271	131 24 47"	8,7	412149,06	1324885,26
272	161 21 7"	8,7	412149,06	1324885,26
273	168 19 47"	8,11	412137,68	1324891,6
274	177 22 57"	10,51	412129,74	1324893,24
275	177 22 57"	7,48	412119,24	1324893,24
276	117 24 17"	9,58	412111,88	1324908,86
277	132 14 27"	7,05	412106,64	1324914,08
278	145 45 33"	7,5	412100,44	1324921,12
279	156 21 7"	7,03	412100,44	1324921,12
280	47 13 28"	39,95	412094,2	1324921,12
281	26 12 60"	52,14	412142,52	1324961,24
282	268 23 44"	62,24	412141,06	1324909,12
283	357 56 15"	61,21	412203,26	1324906,88
284	88 49 14"	46,44	412204,52	1324906,88
285	178 47 17"	8,4	412158,1	1324969,42
286	29 36 42"	13,06	412163,66	1324972,58
287	30 38 52"	36,25	412174,9	1324979,24
288	6 12 37"	65,4	412210,84	1324983,16
289	22 37 13"	39,94	412210,84	1324983,16
290	342 7 13"	27,36	412303,16	1325003,5
291	2 13 13"	55,61	412330,5	1325013,2
292	13 43 53"	15,69	412384,52	1325013,2
293	28 7 57"	60,18	412398,58	1325023,6
294	86 36 18"	14,84	412400,22	1325083,92
295	90 27 48"	14,82	412400,22	1325083,92
296	48 30 53"	14,82	412400,22	1325083,92
297	149 19 14"	25,24	412409,92	1325109,86
298	49 39 35"	4,7	412409,92	1325109,86
299	129 18 24"	24,66	412382,88	1325127,6
300	102 27 30"	14,95	412377,56	1325151,68
301	133 19 12"	1,76	412360,2	1325163,34
302	178 45 30"	1,13	412360,2	1325163,34
303	97 45 30"	1,47	412365,58	1325164,46
304	154 8 11"	10,49	412364,52	1325169,28
305	156 30 52"	16,17	412364,52	1325169,28
306	166 46 18"	9,93	412368,9	1325172,46
307	181 0 40"	10,23	412378,78	1325173,28
308	175 24 14"	11,45	412378,78	1325173,28
309	181 42 8"	8,69	412307,34	1325172,94
310	264 33 35"	29,23	412307,34	1325172,94
311	177 43 30"	55,42	412277,96	1325172,08
312	175 27 26"	25	412222,58	1325174,28
313	178 22 42"	39,58	412197,66	1325176,26
314	190 48 14"	24,82	412158,1	1325178,08
315	184 45 14"	39,31	412144,26	1325178,08
316	188 45 52"	14,75	412075,7	1325178,74
317	242 51 34"	9,28	412069,2	1325166,06
318	186 27 24"	0,04	412003,8	1325152,24
319	180 0 0"	57,97	412003,76	1325152,24
320	191 13 15"	37,8	412003,76	1325152,24
321	193 22 38"	37,8	412003,76	1325152,24
322	198 39 38"	54,29	411946,9	1325140,96
323	203 21 14"	6,04	411839,98	1325104,1
324	237 59 41"	5,61	411836,78	1325098,98
325	264 3 57"	7,18	411836,2	1325093,4
326	248 56 22"	5,98	411827,66	1325083,1
327	181 31 57"	6,38	411821,68	1325082,94
328	236 45 29"	7,73	411818,18	1325077,6
329	199 58 59"	7,57	411810,92	1325074,96
330	177 7 21"	5,18	411800,84	1325070,82
331	240 51 34"	11,19	411798,58	1325059,86
332	258 20 55"	10,88	411789,64	1325053,66
333	214 44 30"	28,44	411789,64	1325053,66
334	192 0 40"	23,18	411750,88	1325047,38
335	181 57 57"	47,24	411727,7	1325047,22
336	180 29 44"	7,84	411682,38	1325060,54
337	163 37 17"	77,74	411680,8	1325068,22
338	101 37 31"	8,72	411604,06	1325045,12
339	189 10 44"	11,27	411606,66	1325047,5
340	287 21 17"	15,48	411596,56	1325042,5
341	206 20 16"	2,31	411592,2	1325036,98
342	200 53 38"	0,44	411579,82	1325036,98
343	188 58 25"	14,76	411579,82	1325036,98
344	189 21 37"	25,43	411564,82	1325034,16
345	194 31 41"	15,7	411540,2	1325027,78
346	181 14 26"	8,9	411524,5	1325027,44
347	195 22 46"	17,83	411515,92	1325027,44
348	171 33 8"	5,06	411493,22	1325027,84
349	178 24 55"	8,37	411485,28	1325025,18
350	198 31 7"	10,09	411475,02	1325014,98
351	215 4 33"	13,17	411474,52	1325008,8
352	233 56 39"	28,62	411461,72	1325008,8
353	206 8 13"	41,72	411433,46	1325004,3
354	189 2 51"	19,85	411391,74	1325004,76
355	198 31 7"	12,4	411371,82	1325029,44
356	137 41 43"	8,25	411365,9	1325032,5
357	174 22 57"	7,51	411357,96	1325034,74
358	152 39 57"	8,24	411347,36	1325046,36
359	164 14 43"	8,05	411342,4	1325052,7
360	135 6 28"	10,1	411342,4	1325052,7
361	129 37 27"	5,17	411334,86	1325059,42
362	128 2 14"	3,31	411331,44	1325063,3
363	138 17 28"	6,14	411325,78	1325067,92
364	131 23 40"	6,12	411321,06	1325071,84
365	139 39 43"	24,55	411316,34	1325075,74
366	141 26 3"	10,24	411308,22	1325103,84
367	140 17 24"	21,29	411298,76	1325106,2
368	140 26 3"	100,25	411291,86	1325086,06
369	151 1 22"	39,04	411283,32	1325098,58
370	153 10 24"	24,96	411202,48	1325016,2
371	146 6 22"	43,9	411181,76	1325030,12
372	135 35 26"	6,68	411150,4	1325060,84
373	137 25 35"	6,24	411098,44	1325106,88
374	138 31 57"	0,02	411047,44	1325143,88
375	144 13 26"	6,45	411044,72	1325156,46
376	147 5 51"	1,62	411039,3	1325149,34
377	147 5 51"	3,68	411037,94	1325150,22
378	146 44 29"	7,7	411034,64	1325152,24
379	151 23 22"	37,94	411034,64	1325152,24
380	147 8 24"	15,14	411034,64	1325152,24
381	15 38 11"	13,4	411028,44	1325180,08
382	9 53 46"	12,94	411028,44	1325180,08
383	0 53 8"	48,38	411025,24	1325183,58
384	303 34 50"	29,61	411025,24	1325183,58
385	261 76 57"	5,24	411014,7	1325144,1
386	261 39 12"	1,54	411014,7	1325144,1
387	261 45 52"	3,16	411014,7	1325144,1
388	342 42 39"	0,08	411008,44	1325132,72
389	342 57 39"	13,24	411008,44	1325132,72
390	358 25 38"	18,95	411008,44	1325132,72
391	354 48 53"	11,29	411008,44	1325132,72
392	358 23 38"	6,45	411008,44	1325132,72
393	21 38 57"	6,04	411008,44	1325132,72
394	14 46 21"	7,7	411008,44	1325132,72
395	151 23 22"	37,94	411008,44	1325132,72
396	147 8 24"	15,14	411008,44	1325132,72
397	9 53 46"	13,4	411008,44	1325132,72
398	0 53 8"	11,58	411008,44	1325132,72
399	303 34 50"	11,58	411008,44	1325132,72
400	261 76 57"	21,76	411008,44	1325132,72
401	261 39 12"	12,99	411008,44	1325132,72
402	261 45 52"	14,13	411008,44	1325132,72
403	342 42 39"	38,75	411008,44	1325132,72
404	342 57 39"	10,81	411008,44	1325132,72
405	358 25 38"	8,24	411008,44	1325132,72
406	354 48 53"	5,53	411008,44	1325132,72
407	358 23 38"	8,59	411008,44	1325132,72
408	21 38 57"	8,18	411008,44	1325132,72
409	14 46 21"	5,96	411008,44	1325132,72
410	151 23 22"			
411	147 8 24"			

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
849	135 35 21"	18.73	411932.98	1330483.62
850	135 35 21"	18.73	411918.06	1330480.02
851	135 15 50"	33.79	411904.68	1330493.12
852	166 25 46"	14.32	411880.68	1330516.9
853	166 25 46"	14.32	411866.26	1330520.26
854	185 23 14"	111.41	411852.76	1330500.26
855	186 43 29"	62.03	411726.28	1330490.32
856	192 44 20"	56.78	411681.12	1330532.84
857	264 12 11"	222.01	411625.74	1330520.32
858	246 27 11"	71.5	411565.3	1330306.7
859	248 11 55"	0.11	411536.62	1330241.2
860	336 48 5"	0.15	411536.62	1330241.1
861	314 59 60"	0.03	411536.72	1330241.04
862	370 11 26"	82.82	411536.74	1330241.02
863	383 37 25"	86.97	411511.3	1330204.96
864	292 47 1"	17.77	411689.22	1330166.32
865	263 9 26"	0.5	411696.1	1330149.94
866	0 0 0"	0.02	411696.04	1330149.44
867	264 47 5"	9.9	411696.06	1330149.4
868	264 46 57"	22.43	411695.16	1330139.58
869	255 57 50"	0.08	411693.12	1330117.24
870	264 33 35"	0.42	411693.1	1330117.16
871	262 37 19"	7.76	411693.06	1330116.1
872	222 39 41"	20.72	411685.22	1330090.2
873	195 48 26"	9.1	411669.98	1330076.28
874	161 40 12"	10.37	411661.22	1330073.8
875	126 56 17"	16.84	411651.38	1330077.06
876	126 56 17"	16.84	411638.52	1330080.52
877	174 42 56"	14.55	411640.26	1330101.62
878	179 39 40"	6.76	411625.72	1330102.7
879	173 32 28"	3.78	411618.96	1330102.24
880	174 48 14"	6.2	411618.96	1330102.6
881	196 00 14"	31.07	411609.5	1330102.86
882	209 20 20"	6.65	411579.26	1330093.86
883	225 0 0"	0.54	411573.46	1330090.6
884	242 37 15"	6.85	411573.08	1330090.22
885	270 0 0"	0.76	411569.74	1330084.14
886	286 25 18"	20.16	411569.32	1330075.4
887	11 33 36"	11.68	411575.62	1330056.06
888	11 40 39"	22.63	411587.06	1330058.4
889	7 21 27"	19.54	411609.22	1330062.38
890	277 40 0"	1.1	411628.5	1330065.48
891	277 25 53"	1.39	411628.88	1330063.4
892	277 7 30"	2.1	411629.06	1330062.02
893	198 66 6"	9.3	411629.02	1330059.94
894	187 20 48"	19.24	411629.2	1330059.94
895	191 39 5"	22.38	411610.12	1330057.44
896	189 47 54"	41.49	411588.2	1330052.92
897	350 56 32"	21.7	411547.32	1330045.86
898	351 12 16"	21.47	411548.7	1330045.86
899	0 0 0"	0.02	411569.94	1330042.48
900	356 5 9"	43.36	411569.96	1330042.48
901	856 1 3"	3.17	411613.22	1330039.52
902	268 21 27"	5.58	411618.38	1330039.52
903	270 0 0"	0.02	411618.38	1330039.52
904	180 0 0"	0.08	411616.22	1330033.7
905	175 41 29"	2.93	411616.14	1330033.7
906	179 48 44"	24.42	411613.22	1330033.92
907	189 38 55"	12.43	411613.22	1330033.92
908	178 14 51"	12.43	411556.26	1330032.96
909	176 33 30"	26.59	411543.84	1330032.96
910	262 14 5"	0.44	411517.3	1330034.56
911	180 0 0"	0.02	411517.24	1330034.12
912	173 48 28"	57.64	411496.54	1330035.5
913	173 48 28"	57.64	411459.12	1330039.56
914	170 57 13"	11.32	411447.94	1330041.34
915	190 21 28"	29.03	411447.94	1330041.34
916	294 53 42"	8.31	411419.82	1330029.32
917	325 16 51"	78.13	411414.6	1330029.32
918	327 33 25"	12.49	411478.82	1329984.82
919	324 57 46"	41.53	411489.36	1329978.12
920	190 20 32"	3.63	411523.36	1329954.28
921	351 12 16"	7.51	411548.7	1329954.28
922	6 56 55"	43.48	411527.12	1329955.22
923	357 12 26"	40.23	411570.28	1329960.48
924	357 21 5"	96.94	411610.46	1329958.52
925	356 54 44"	25.85	411707.3	1329954.06
926	355 50 13"	25.85	411709.36	1329953.52
927	349 15 54"	30.49	411734.64	1329952.06
928	349 39 27"	48.2	411764.6	1329946.38
929	349 38 15"	21.35	411812.02	1329937.32
930	349 12 48"	12.46	411812.02	1329937.32
931	348 7 12"	20.5	411845.28	1329931.66
932	348 7 51"	12.06	411865.34	1329927.44
933	347 58 29"	10.37	411877.14	1329924.96
934	348 29 29"	9.91	411892.22	1329922.4
935	347 47 54"	76.37	411922.42	1329915.5
936	71 52 54"	51.51	411997.06	1329899.26
937	72 20 27"	43.45	412013.08	1329948.22
938	86 59 14"	0.38	412028.26	1329959.62
939	86 59 14"	0.38	412028.26	1329959.62
940	86 25 43"	28.58	412026.3	1329990.24
941	86 18 18"	0.62	412028.08	1330018.76
942	116 32 15"	277.99	406563.14	1330495.44
943	132 38 52"	35.8	406430.14	1330494.14
944	141 6 11"	35.8	406413.26	1330772.02
945	150 47 4"	142.35	406385.4	1330794.5
946	141 20 25"	5.76	406261.16	1330863.98
947	219 13 18"	241.74	406256.66	1330867.58
948	208 43 30"	74.95	406256.66	1330867.58
949	216 13 20"	74.95	406223.32	1330830.38
950	222 12 30"	112.08	406164.26	1330336.68
951	312 20 12"	68.48	406081.24	1330261.38
952	312 20 12"	68.48	406129.72	1330261.38
953	317 28 34"	0.76	406214.46	1330114.26
954	37 30 47"	65.56	406215.06	1330115.26
955	40 22 24"	265.62	406267.06	1330154.94
956	45 37 57"	59.36	406489.12	1330154.94
957	42 15 56"	66.2	406477.06	1330368.58
958	43 23 51"	119.35	406476.42	1330413.44
959	181 19 31"	90.8	409583.78	1330963.88
960	90 0 0"	0.24	409493	1330961.78
961	225 0 0"	0.24	409493	1330961.78
962	269 58 54"	124.72	409492.76	1330961.78
963	321 15 3"	10	409492.76	1330837.06
964	2 49 20"	2.84	409500.52	1330830.8
965	8 19 24"	80.55	409503.36	1330830.94
966	89 35 30"	75.96	409583.26	1330892.88
967	89 35 30"	75.96	409583.26	1330892.88
968	90 0 0"	0.02	409583.78	1330962.84
969	90 0 0"	1.02	409583.78	1330962.86
970	114 10 23"	1.14	409616.7	1330160.7
971	171 34 23"	20.4	410625.06	1331617.88
972	172 11 9"	20.01	410604.34	1331620.92
973	174 46 47"	12.09	410584.72	1331623.64
974	187 16 54"	3.63	410572.68	1331624.74
975	247 28 54"	13.83	410569.08	1331625.32
976	244 48 55"	3.71	410508.06	1331528.54
977	323 44 46"	0.37	410506.48	1331525.18
978	322 38 33"	24.73	410506.78	1331524.96
979	322 38 33"	19.63	410529.42	1331524.96
980	320 55 9"	8.5	410541.6	1331497.5
981	332 34 7"	4.73	410548.2	1331492.14
982	355 37 31"	3.67	410552.4	1331489.96
983	16 32 21"	80.05	410558.06	1331489.96
984	51 44 23"	80.05	410614.5	1331489.96
985	137 26 49"	3.31	410612.06	1331565.82
986	42 58 9"	3.99	410612.06	1331565.82
987	140 58 11"	28.01	410614.5	1331565.82
988	137 27 2"	1.14	410612.06	1331565.82
989	180 34 15"	82.3	409015.34	1331800.06
990	184 42 6"	15.37	408933.04	1331799.24
991	210 8 59"	125.31	408917.12	1331797.98
992	295 30 46"	65.75	408899.36	1331795.04
993	319 8 43"	1.94	408883.9	1331673.78
994	17 49 8"	0.59	408839.9	1331673.78
995	18 14 4"	30.74	408840.46	1331673.96
996	14 7 36"	12.29	408869.66	1331683.58
997	195 21 42"	3.77	408870.78	1331683.58
998	0 0 0"	0.18	408883.42	1331683.58
999	359 45 28"	28.4	408883.42	1331683.58
1000	359 45 15"	37.3	408891.2	1331689.2
1001	39 50 9"	26.96	408949.32	1331689.04
1002	369 42 9"	3.12	408949.32	1331689.04
1003	87 3 52"	19.97	408976.44	1331695.8
1004	357 0 52"	4.36	408996.38	1331697.82
1005	87 38 9"	27.61	409003.48	1331701.82
1006	356 31 39"	4.02	409005.76	1331729.34
1007	85 15 50"	43.59	409009.78	1331729.14
1008	357 9 7"	1.6	409014.38	1331791.24
1009	85 34 45"	1.6	409014.38	1331791.24
1010	91 25 26"	0.44	409014.38	1331791.24
1011	91 25 26"	0.44	409014.38	1331791.24
1012	357 23 51"	7.25	409014.38	1331791.24
1013	87 9 12"	8.88	409014.38	1331791.24
1014	117 11 59"	63.85	408823.14	1331776.94
1015	161 40 12"	3.47	408790.42	1331841.9
1016	205 58 28"	8.86	408787.3	1331840.38
1017	205 41 49"	9.01	408779.32	1331836.54
1018	205 56 21"	9.79	408779.32	1331836.54
1019	205 56 21"	9.79	408779.32	1331836.54
1020	205 57 20"	7.26	408765.12	1331828.68
1021	207 3 18"	14.64	408756.58	1331825.5
1022	206 49 50"	30.88	408743.54	1331818.84
1023	116 25 5"	13.94	408715.98	1331804.9
1024	192 37 39"	27.49	408701.78	1331817.38
1025	116 33 24"	3.53	408693.06	1331850.94
1026	192 17 31"	21.51	408691.48	1331854.1
1027	192 49 44"	4.14	408670.46	1331849.52
1028	193 10 13"	108.49	408666.42	1331849.52
1029	193 10 13"	108.49	408666.42	1331849.52
1030	195 4 25"	8.31	408523.9	1331815.28
1031	194 58 32"	5.03	408515.88	1331813.12
1032	195 6 34"	2.07	408511.02	1331811.82
1033	180 0 0"	0.04	408509.82	1331811.82
1034	195 4 55"	19.14	408508.38	1331811.82
1035	190 30 55"	29.7	408490.5	1331806.3
1036	195 44 46"	16.58	408461.3	1331800.88
1037	195 41 42"	3.77	408445.34	1331796.38
1038	208 51 37"	3.18	408441.7	1331795.38
1039	288 26 6"	1.58	408430.16	1331789.02
1				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1479	219 57 44"	13.92	412837.96	1363017.84
1480	220 55 44"	15.94	412843.64	1363004.76
1481	263 8 11"	17.4	412831.6	1362994.32
1482	216 52 47"	23.53	412829.52	1362977.04
1483	329 0 7 2"	12.19	412830.72	1362970.24
1484	19 51 56"	20.01	412821.16	1362956.66
1485	43 19 7"	14.46	412839.98	1362963.46
1486	338 50 54"	7.21	412850.5	1362973.38
1487	2170 0 0 0"	15.7	412857.22	1362970.78
1488	216 34 40"	60.54	412857.22	1362975.08
1489	202 15 52"	34.47	412808.6	1362919.9
1490	197 1 2"	19.68	412776.7	1362905.94
1491	216 0 56"	14.22	412757.88	1362900.18
1492	240 46 7 2"	15.9	412748.38	1362891.92
1493	264 46 59"	14.99	412739.06	1362878.74
1494	287 24 10"	15.9	412736.96	1362875.74
1495	259 43 49"	11.67	412744.28	1362841.62
1496	190 6 33"	18.59	412747.4	1362830.14
1497	152 41 42"	15.9	412723.9	1362826.58
1498	171 39 26"	14.28	412709.78	1362834.8
1499	205 9 28"	9.83	412695.66	1362836.4
1500	225 38 53"	56.28	412686.76	1362832.36
1501	225 11 49"	28.4	412647.42	1362781.98
1502	218 38 30"	23.75	412600.56	1362744.8
1503	209 3 37"	19.52	412577.32	1362726.22
1504	277 8 6"	14.17	412560.26	1362716.74
1505	181 35 38"	2.88	412562.02	1362702.68
1506	171 11 49"	11.99	412562.02	1362702.68
1507	153 29 18"	25.73	412548.18	1362704.3
1508	163 25 52"	17.67	412525.16	1362715.8
1509	162 1 16"	12.7	412508.22	1362720.94
1510	142 31 24"	14.63	412492.34	1362724.76
1511	145 10 49"	34.89	412482.94	1362734.88
1512	153 58 56"	12.17	412454.3	1362754.8
1513	175 43 16"	10.99	412443.36	1362760.14
1514	161 50 37"	32.84	412426.4	1362760.96
1515	165 41 54"	14.38	412400.24	1362754.38
1516	219 49 40"	6.59	412387.38	1362750.6
1517	217 25 17"	16.62	412382.32	1362746.38
1518	214 43 17"	22.19	412369.12	1362736.28
1519	200 19 45"	14.29	412350.68	1362723.64
1520	227 39 2 2"	39.79	412330.72	1362704.2
1521	232 23 43"	52.41	412307.92	1362674.82
1522	266 52 47"	10.66	412275.94	1362633.3
1523	352 11 49"	47.8	412262.36	1362629.92
1524	289 48 15"	7.8	412263.9	1362618.6
1525	290 49 45"	20.14	412303.3	1362551.98
1526	294 41 30"	38.3	412310.46	1362533.16
1527	309 12 8"	33.32	412326.46	1362498.36
1528	316 27 22"	16.67	412347.22	1362472.54
1529	328 42 20"	12.48	412367.44	1362453.48
1530	358 17 32"	8.72	412378.1	1362447
1531	329 19 47"	9.37	412386.82	1362446.74
1532	348 43 17"	7.16	412394.88	1362441.96
1533	372 10 19"	7.84	412401.9	1362441.96
1534	33 18 20"	10.74	412409.74	1362440.56
1535	41 53 9"	10.93	412418.72	1362446.46
1536	26 29 0 8"	6.28	412428.86	1362453.76
1537	334 53 49"	13.67	412443.42	1362456.66
1538	334 53 49"	13.67	412443.42	1362456.66
1539	322 23 25"	10.22	412455.8	1362451.86
1540	314 52 48"	6.75	412463.9	1362445.62
1541	290 3 37"	2.88	412468.66	1362440.84
1542	275 45 35"	36.66	412476.24	1362430.08
1543	261 45 38"	21.98	412479.9	1362383.8
1544	311 7 47"	11.52	412484.38	1362362.28
1545	319 45 7"	11.27	412491.96	1362353.6
1546	319 45 7"	11.27	412491.96	1362353.6
1547	340 22 28"	16.43	412509.16	1362342.44
1548	331 13 5"	19.19	412520.64	1362336.92
1549	333 5 55"	53.31	412537.68	1362327.68
1550	357 8 50"	76.76	412585	1362303.36
1551	353 8 50"	44.86	412661.66	1362274.8
1552	336 54 33"	30.7	412707.22	1362294.54
1553	350 58 39"	16.71	412735.46	1362282.5
1554	39 27 22"	17.52	412751.96	1362279.88
1555	39 27 22"	20.51	412762.14	1362283.92
1556	351 22 54"	12.48	412784.96	1362266.38
1557	291 21 53"	16.09	412797.1	1362294.54
1558	319 9 51"	18.93	412802.96	1362279.56
1559	349 6 8"	14.92	412817.28	1362267.18
1560	336 28 52"	44.67	412829.24	1362269.24
1561	332 39 19"	43.49	412803.22	1362239.98
1562	341 57 17"	32.54	412941.84	1362219.98
1563	333 49 38"	37.2	412977.78	1362209.98
1564	349 42 53"	18.46	413001.68	1362195.46
1565	31 35 43"	28.91	413019.84	1362192.4
1566	37 12 25"	45.58	413047.4	1362201.14
1567	51 35 31"	49.77	413083.7	1362228.7
1568	52 29 22"	56.53	413114.62	1362287.7
1569	38 29 40"	10.9	413140.04	1362242.54
1570	282 15 23"	10.9	413157.88	1362319.52
1571	30 53 6"	9.97	413181.02	1362271.3
1572	31 42 30"	20.14	413189.58	1362218.12
1573	316 3 37"	76.14	413197.66	1362215.3
1574	354 43 47"	10.76	413272.02	1362269
1575	354 35 7"	12.72	413291.1	1362267.24
1576	354 28 9"	10.79	413303.76	1362266.04
1577	75 21 42"	79.3	413314.5	1362263.4
1578	75 21 42"	79.3	413314.5	1362263.4
1579	68 45 38"	5.64	413341.64	1362409.42
1580	76 12 49"	51.19	413360.84	1362458.82
1581	53 53 54"	28.16	413373.04	1362508.54
1582	96 20 20"	34.76	413376.04	1362508.54
1583	99 27 44"	39.54	413373.56	1362560.18
1584	93 21 45"	34.44	413367.06	1362599.18
1585	95 11 51"	33.12	413365.04	1362633.56
1586	97 10 49"	34.44	413367.06	1362633.56
1587	80 55 55"	50.63	413360.08	1362650.8
1588	74 23 52"	71.54	413368.06	1362800.8
1589	70 13 58"	34	413387.3	1362869.7
1590	70 47 3"	34.88	413398.8	1362901.9
1591	95 43 16"	42.14	413508.3	1362911.92
1592	97 41 30"	42.14	413598.86	1362758.54
1593	103 12 18"	97.62	413593.22	1362800.3
1594	95 48 6"	15.04	413570.92	1362890.3
1595	89 56 10"	17.96	413569.4	1362910.3
1596	10 23 8"	4.74	413568.42	1362928.26
1597	22 23 8"	11.29	413572.88	1362931.5
1598	93 38 12"	28.38	413583.32	1362935.8
1599	102 12 47"	5.28	413581.52	1362964.12
1600	101 31 08"	8.25	413580.4	1362969.08
1601	192 10 56"	8.25	413579.18	1362975.24
1602	114 14 11"	24.21	413571.12	1362975.24
1603	109 53 7"	34.99	413561.18	1362995.58
1604	99 21 47"	19.34	413549.28	1363028.48
1605	97 45 44"	10.3	413549.28	1363028.48
1606	118 6 42"	46.39	413540.62	1363084.34
1607	92 59 3"	8.45	413518.76	1363125.26
1608	131 35 26"	6.66	413518.32	1363133.3
1609	95 45 44"	25.92	413513.38	1363133.38
1610	185 14 40"	11.6	413490.72	1363149.36
1611	225 0 0"	3.05	413486.58	1363148.98
1612	234 30 8"	20.05	413484.42	1363146.82
1613	281 54 40"	10.47	413472.78	1363130.3
1614	274 47 28"	42.95	413474.94	1363129.26
1615	272 44 5"	45.69	413477.18	1363103.28
1616	272 44 5"	45.69	413480.02	1363060.42
1617	264 42 5"	9.96	413482.2	1363014.78
1618	262 58 28"	7.4	413481.28	1363019.6
1619	241 44 34"	17.87	413478.72	1362996.6
1620	238 55 54"	56.39	413470.26	1362980.76
1621	238 50 3"	10.71	413441.16	1362932.46
1622	261 52 56"	54.04	413437.62	1362922.9
1623	261 52 56"	54.04	413437.62	1362922.9
1624	267 47 48"	30.94	413431.8	1362912.18
1625	265 48 17"	18.59	413391.54	1362917.06
1626	277 22 18"	30.55	413383.64	1362760.82
1627	276 6 8"	21.47	413397.18	1362742.28
1628	273 56 40"	59.6	413390.16	1362687.66
1629	276 0 5"	78.81	413394.26	1362628.2
1630	270 39 30"	38.3	413402.5	1362549.82
1631	265 50 58"	27.38	413402.5	1362549.82
1632	254 50 58"	31.68	413400.58	1362481.24
1633	255 0 52"	4.1	413399.28	1362453.66
1634	254 52 34"	4.6	413391.22	1362449.74
1635	254 50 55"	27.16	413390.02	1362445.26
1636	254 47 11"	2.59	413387.02	1362439.04
1637	256 56 41"	1.42	413382.24	1362416.94
1638	253 38 20"	2.27	413381.92	1362415.16
1639	169 29 55"	4.79	413381.28	1362412.98
1640	253 38 20"	2.27	413381.92	1362415.16
1641	253 38 20"	2.27	413381.92	1362415.16
1642	259 12 8"	3.95	413366.84	1362358.82
1643	259 8 28"	6.48	413366.1	1362354.94
1644	252 56 24"	86.72	413364.88	1362348.58
1645	252 56 24"	10.86	413349.44	1362354.94
1646	252 54 50"	15.32	413336.2	1362354.94
1647	258 53 3"	34.75	413331.7	1362240.46
1648	267 16 25"	7.15	413325	1362206.36
1649	267 53 55"	23.73	413324.66	1362192.62
1650	267 53 55"	23.73	413324.66	1362192.62
1651	263 18 38"	16.31	413322.84	1362172.26
1652	265 15 30"	8.71	413320.94	1362156.06
1653	263 5 21"	28.57	413320.22	1362147.38
1654	274 12 11"	7.0	413316.38	1362115.24
1655	274 17 24"	4.34	413317.06	1362115.24
1656	274 56 45"	27.14	413317.46	1362110.92
1657	274 51 52"	4.72	413319.8	1362083.88
1658	8 24 30"	40.76	413320.22	1362079.18
1659	267 53 55"	4.27	413360.52	1362084.12
1660	8 29 11"	20.46	413364.74	1362085.76
1661	79 7 17"	6.25	413384.98	1362088.78
1662	78 57 37"	5.85	413386.16	1362094.92
1663	79 10 49"	8.74	413387.38	1362094.92
1664	348 15 58"	40.81	413388.92	1362109.24
1665	346 13 42"	6.3	413428.88	1362100.94
1666	349 6 52"	2.65	413435	1362099.44
1667	36 5 34"	14.32	413437.	

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
354	262° 1' 53"	21.06	415029.06	13522340.14
355	260° 21' 36"	18.03	415026.08	13522113.32
356	255° 29' 26"	32.7	415023.05	13521935.54
357	247° 1' 7"	2.7	415015.98	13521683.74
358	245° 40' 42"	45.02	415014.38	13521680.8
359	239° 18' 40"	2.86	414996.44	1352119.78
360	231° 16' 51"	9.05	414994.98	1352117.32
361	225° 35' 22"	3.08	414989.32	1352101.26
362	219° 35' 28"	9.1	414987.08	1352100.14
363	204° 52' 49"	3.04	414982.52	1352104.38
364	200° 4' 47"	10.14	414979.76	1352103.62
365	261° 50' 38"	6.2	414970.24	1352093.62
366	275° 9' 43"	10.5	414969.38	1352093.48
367	272° 5' 43"	5.96	414970.3	1352083.02
368	280° 20' 26"	14.37	414970.84	1352076.9
369	318° 23' 51"	110.01	414973.42	1352062.76
370	306° 31' 44"	2.02	415055.68	1351989.72
371	342° 24' 58"	9.96	415066.88	1351989.12
372	342° 18' 21"	8.65	415062.56	1351986.3
373	42° 37' 41"	11.96	415071.14	1351987.4
374	66° 34' 0"	62.21	415079.94	1351995.5
375	72° 35' 22"	30.04	415104.98	1352000.74
376	354° 28' 11"	27.19	415113.42	1352081.32
377	354° 28' 45"	5.41	415140.48	1352078.7
378	353° 57' 5"	3.04	415145.86	1352078.18
379	34° 45' 21"	1.19	415148.88	1352077.86
380	87° 4' 41"	1.91	415149.18	1352075.54
381	87° 4' 41"	57.67	415151.26	1352079.5
382	87° 31' 36"	9.27	415154.2	1352137.1
383	87° 4' 45"	3.93	415154.6	1352146.36
384	87° 16' 53"	5.154	415154.9	1352150.26
385	87° 15' 39"	22.65	415155.82	1352151.88
386	87° 15' 35"	11.71	415156.04	1352194.38
387	87° 40' 52"	105.29	415157.46	1352206.08
388	89° 57' 24"	62.5	415161.72	1352311.28
389	179° 58' 18"	2.3	415265.16	1352376.46
390	179° 58' 18"	36.36	415225.66	1352461.74
391	269° 58' 54"	62.38	415189.3	1352461.76
392	268° 59' 32"	14.78	415189.28	1352399.38
393	178° 41' 32"	4.39	415189.02	1352398.5
394	261° 39' 2"	11.71	415184.64	1352384.7
395	176° 31' 25"	8.58	415184.16	1352373
396	268° 23' 9"	89.46	415175.6	1352373.52
397	66° 44' 16"	5.047	415173.08	1352384.1
398	369° 53' 50"	45.04	415186.14	1352314.48
399	89° 37' 41"	3.08	415231.68	1352314.46
400	354° 17' 22"	1.81	415231.97	1352317.54
401	92° 22' 52"	10.11	415233.7	1352317.36
402	92° 12' 27"	45.05	415233.28	1352317.36
403	92° 10' 9"	5.28	415231.72	1352317.6
404	101° 0' 27"	8.17	415230.92	1352381.74
405	89° 28' 32"	8.74	415229.36	1352389.76
406	0° 0' 0"	9.84	415229.44	1352398.5
407	369° 53' 2"	9.84	415241.68	1352398.5
408	89° 58' 55"	63.24	415251.14	1352398.48
409	136° 8' 37"	65.9	415365.76	1352988.16
410	180° 29' 15"	131.66	415318.24	1353033.82
411	270° 0' 0"	0.06	415318.58	1353039.76
412	270° 0' 0"	0.06	415187.06	1353029.76
413	270° 0' 0"	0.08	415187.06	1353029.72
414	288° 26' 6"	0.06	415187.06	1353029.64
415	277° 24' 26"	26.88	415187.08	1353029.58
416	270° 0' 0"	0.06	415190.52	1353030.12
417	276° 20' 25"	0.36	415190.54	1353002.96
418	270° 0' 0"	0.18	415190.58	1353002.6
419	270° 52' 27"	43.27	415190.58	1353002.42
420	270° 0' 0"	0.06	415191.24	1352946.66
421	270° 0' 0"	0.06	415191.42	1352946.66
422	270° 0' 0"	0.14	415191.42	1352946.6
423	270° 0' 0"	0.06	415191.42	1352946.46
424	270° 56' 13"	112.54	415191.42	1352946.4
425	341° 41' 32"	25.13	415193.26	1352836.88
426	341° 37' 52"	21.96	415217.12	1352835.98
427	341° 34' 22"	46.19	415237.96	1352819.06
428	345° 16' 16"	4.01	415281.78	1352804.46
429	345° 44' 46"	1.38	415285.66	1352803.44
430	66° 56' 46"	201.12	415283.1	1352803.1
431	178° 24' 45"	67.87	415278.26	1355101.04
432	268° 23' 44"	67.15	415210.42	1355102.92
433	358° 23' 45"	67.87	415208.54	1355035.8
434	61° 17' 17"	67.17	415210.42	1355035.8
435	102° 22' 16"	14.19	415238.36	1361529.92
436	102° 3' 33"	9	415235.32	1361543.78
437	96° 57' 28"	64.23	415233.44	1361552.58
438	193° 56' 36"	5.07	415233.44	1361552.58
439	259° 21' 2"	51.95	415230.92	1361615.12
440	165° 41' 26"	21.36	415231.44	1361564.06
441	215° 26' 4"	16.77	415231.44	1361569.34
442	215° 26' 4"	8.66	415231.44	1361569.34
443	206° 42' 60"	7.6	415231.44	1361569.34
444	176° 33' 43"	3.97	415231.44	1361569.34
445	290° 49' 43"	41.34	415231.44	1361569.34
446	15° 15' 43"	23.32	415231.44	1361569.34
447	10° 54' 48"	6.23	415231.44	1361569.34
448	10° 54' 48"	6.23	415231.44	1361569.34
449	177° 25' 44"	80.28	415231.44	1361569.34
450	218° 22' 27"	11.28	415231.44	1361569.34
451	180° 55' 39"	10.86	415231.44	1361569.34
452	180° 55' 39"	10.86	415231.44	1361569.34
453	291° 11' 39"	2.1	415231.44	1361569.34
454	278° 27' 14"	14.01	415231.44	1361569.34
455	284° 33' 41"	42.88	415231.44	1361569.34
456	282° 12' 45"	67.22	415231.44	1361569.34
457	282° 12' 45"	67.22	415231.44	1361569.34
458	10° 59' 30"	28.95	415231.44	1361569.34
459	279° 4' 17"	4.82	415231.44	1361569.34
460	9° 35' 15"	127.85	415231.44	1361569.34
461	78° 16' 31"	127.85	415231.44	1361569.34
462	102° 20' 21"	52.41	411158.98	1364122.18
463	114° 22' 0"	31.95	411147.78	1364173.38
464	100° 8' 42"	34.64	411134.6	1364202.48
465	145° 15' 16"	23.43	411118.78	1364246.46
466	155° 45' 16"	23.43	411118.78	1364246.46
467	166° 54' 3"	85.42	411097.42	1364274.08
468	100° 47' 3"	2.14	411014.22	1364293.44
469	172° 16' 41"	1.19	411013.82	1364295.54
470	172° 16' 41"	59.23	411013.82	1364295.54
471	206° 55' 28"	9.98	410954.5	1364280.48
472	286° 12' 22"	185.39	410946.5	1364275.96
473	9° 39' 46"	104.26	410938.24	1364097.94
474	13° 43' 36"	9.69	411101.02	1364097.94
475	264° 14' 6"	3.3	411104.6	1364116.42
476	26° 5' 35"	63.61	411102.28	1364093.34
477	122° 43' 8"	131.58	411006.26	1364093.34
478	210° 58' 19"	62.97	410935.14	1365687.18
479	302° 33' 3"	131.47	410931.16	1365687.18
480	121° 15' 49"	0.66	410951.9	1365543.94
481	30° 18' 45"	63.36	410951.56	1365544.5
482	293° 42' 34"	140.67	410924.18	1365704.3
483	302° 33' 16"	127.89	410801.12	1365780.14
484	302° 33' 16"	127.89	410801.12	1365780.14
485	30° 30' 29"	62.96	410869.94	1365672.34

Статья 92. Сведения о границах территориальной зоны «Зона энергетик (ПЗ)», содержащее графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь - 152,22 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:
1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	296° 30' 41"	76.26	416769.38	1331179.04
2	208° 53' 56"	223.81	416803.42	1331110.8
3	178° 44' 46"	64.9	416607.48	1331002.64
4	210° 42' 21"	706.81	416542.6	1331004.06
5	209° 37' 4"	170.13	415934.88	1330643.44
6	207° 10' 24"	8.81	415786.88	1330559.06
7	208° 52' 79"	7.9	415786.88	1330559.02
8	273° 13' 16"	70.83	415781.26	1330546.56
9	260° 6' 52"	34.72	415785.24	1330475.84
10	298° 19' 4"	22.81	415779.28	1330441.64
11	273° 15' 37"	29.63	415790.1	1330411.66
12	273° 15' 41"	35.14	415793.12	1330392.08
13	265° 28' 31"	39.04	415795.12	1330357
14	266° 12' 44"	26.04	415792.04	1330318.08
15	263° 58' 30"	26.1	415790.32	1330292.1
16	248° 12' 45"	24.34	415787.58	1330266.14
17	248° 58' 1"	19.24	415784.58	1330243.38
18	240° 28' 36"	19.24	415772.48	1330226.58
19	235° 39' 41"	16.66	415763	1330209.84
20	221° 18' 16"	19.09	415753.6	1330196.08
21	220° 53' 35"	16.19	415739.26	1330183.48
22	206° 33' 54"	0.13	415727.02	1330172.88
23	183° 43' 43"	42.75	415726.9	1330172.82
24	142° 48' 9"	19.58	415684.24	1330170.04
25	122° 35' 46"	216.98	415668.64	1330181.88
26	209° 57' 46"	696.18	415551.74	1330364.68
27	210° 58' 43"	315.9	414948.6	1330016.98
28	208° 47' 44"	315.06	414677.66	1329954.38
29	208° 58' 37"	8.12	414677.66	1329702.62
30	203° 18' 24"	55.71	414394.24	1329699.92
31	201° 50' 49"	46.76	414343.08	1329677.28
32	192° 38' 59"	72.97	414298.68	1329659.88
33	190° 15' 4"	1.91	414228.48	1329643.9
34	183° 41' 52"	164.98	414226.6	1329643.56
35	175° 18' 17"	289.05	414061.96	1329632.92
36	182° 33' 8"	41.32	413773.88	1329656.58
37	170° 38' 14"	18.93	413732.6	1329654.74
38	180° 10' 26"	33.02	413713.92	1329654.74
39	180° 18' 20"	30	413680.9	1329657.82
40	180° 41' 13"	50.04	413650.9	1329657.56
41	181° 8' 41"	21.02	413600.86	1329656.96
42	180° 36' 11"	13.3	413579.84	1329656.54
43	177° 19' 45"	41.2	413566.34	1329656.54
44	167° 44' 10"	32.09	413525.38	1329658.32
45	216° 29' 5"	23.21	413493.58	1329654
46	235° 25' 37"	20.16	413474.92	1329640.2
47	235° 25' 49"	17.78	413465.48	1329623.6
48	263° 41' 27"	31.56	413461.6	1329605.92
49	247° 39' 19"	3.52	413453.8	1329575.34
50	247° 27' 54"	72.8	413452.46	1329572.08
51	248° 26' 6"	0.06	413424.56	1329504.84
52	248° 19' 14"	14.62	413424.56	1329504.84
53	240° 51' 33.1	53.1	413411.5	1329496.6
54	136° 0' 51"	40.75	413362.08	1329526.18

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
199	328° 1' 3"	3.3	413997.96	1359522.16
200	320° 16' 20"	30.17	414000.46	1359590.5
201	319° 8' 36"	35.04	414023.66	1359571.22
202	311° 40' 21"	2.44	414050.16	1359548.3
203	283° 38' 49"	4.4	414053.02	1359546.48
204	283° 30"	4.4	414053.02	1359546.48
205	282° 0' 18"	14.38	414053.96	1359540.94
206	262° 12' 59"	5.61	414051.96	1359526.7
207	257° 5' 46"	8.34	414051.7	1359521.74
208	207° 5' 54"	1.01	414049.42	1359512.06
209	205° 55' 51"	2.42	414047.94	1359512.2
210	192° 7' 29"	8	414045.76	1359511.14
211	192° 1' 3"	23.82	414037.94	1359509.46
212	219° 15' 24"	4.42	414014.64	1359504.5
213	194° 49' 35"	7.44	41401.88	1359504.78
214	184° 10' 2"	26.97	414003.9	1359499.8
215	183° 2' 7"	21.53	413977	1359497.84
216	162° 1' 17"	9.59	413955.5	1359496
217	71° 13' 17"	44.3	413946.38	1359499.66
218	71° 11' 6"	15.26	413960.64	1359541.6
219	12° 58' 27"	4.19	413965.56	1359556.04
220	37° 32' 59"	3.71	413969.64	1359556.98
221	85° 57' 46"	12.08	413972.58	1359549.24
222	65° 3' 42"	4.41	413973.22	1359571.3
223	36° 23' 10"	28.42	413975.08	1359575.3
224	280° 15' 25"	4.27	413719.14	1359753.88
225	10° 11' 29"	18	413719.9	1359749.68
226	10° 11' 29"	0.69	413719.9	1359749.68
227	277° 53' 18"	103.18	413733.38	1359752
228	303° 29' 50"	13.19	413747.54	1359649.9
229	266° 52' 40"	6.61	413754.82	1359638.9
230	265° 44' 27"	3.24	413754.46	1359632.3
231	220° 18' 18"	17.62	413755	1359611.18
232	128° 28' 1"	43.63	413741.56	1359619.78
233	126° 59' 20"	5.78	413714.42	1359653.94
234	109° 8' 53"	1.52	413710.94	1359658.56
235	107° 54' 24"	11.83	413710.46	1359660
236	102° 4' 47"	73.88	413706.8	1359671.26
237	6° 37' 50"	5.19	413691.34	1359743.5
238	23° 21' 48"	24.66	413696.5	1359744.1
239	273° 23' 42"	21.28	413479.74	1360063.4
240	181° 24' 2"	17.77	413481	1360032.16
241	84° 22' 24"	20.4	413463.84	1360031.74
242	5° 35' 17"	13.97	413465.84	1360052.04
243	210° 54' 24"	9	413350.2	1361469.58
244	259° 40' 6"	38.88	413365.78	1361412.78
245	197° 16' 46"	33.87	413360.96	1361386.34
246	111° 8' 25"	84.96	413328.62	1361376.28
247	15° 4' 9"	54.08	413297.38	1361455.52
248	345° 7' 5"	2.01	413428	1362206
249	259° 41' 43"	2.01	413454.32	1362265.58
250	270° 0' 0"	0.7	413453.96	1362263.6
251	270° 34' 23"	2	413453.96	1362263.6
252	270° 50' 25"	6.02	413453.98	1362260.1
253	41° 34' 54"	1.36	413454	1362454.88
254	270° 16' 36"	4.14	413454.02	1362253.52
255	270° 15' 46"	47.96	413454.04	1362249.38
256	181° 14' 56"	14.68	413454.26	1362201.42
257	171° 35'	8.03	413459.58	1362201.1
258	178° 53' 38"	2.58	413431.56	1362201.54
259	176° 57' 38"	4.53	413428.98	1362201.68
260	271° 3' 11"	12	413424.46	1362201.92
261	271° 3' 23"	14.1	413424.68	1362189.92
262	182° 14' 30"	33.75	413424.94	1362175.82
263	182° 58' 45"	5.39	413391.22	1362174.5
264	127° 50' 42"	3.52	413385.64	1362174.22
265	89° 40' 21"	3.5	413383.68	1362177
266	87° 53' 33"	12.51	413383.7	1362180.5
267	86° 16' 7"	5.53	413384.16	1362193
268	84° 50' 24"	6	413384.52	1362198.52
269	86° 10' 24"	17.98	413385.06	1362204.5
270	85° 42' 39"	0.62	413386.26	1362222.44
271	87° 8' 15"	5.4	413386.68	1362228.04
272	86° 2' 48"	12.7	413386	1362228.44
273	86° 11' 9"	2.71	413387.48	1362241.12
274	85° 59' 39"	26.63	413387.66	1362243.82
275	4° 15' 25"	6.2	413389.52	1362270.38
276	4° 25' 5"	9.09	413395.7	1362270.84
277	1° 16' 59"	15.18	413404.76	1362271.54
278	1° 22' 37"	4.16	413419.94	1362271.88
279	1° 8' 45"	4	413424.1	1362271.88
280	287° 0' 17"	24.07	411742.7	1365521.98
281	247° 44' 52"	15.1	411749.74	1365498.86
282	207° 18' 48"	4.79	411744.02	1365484.88
283	192° 15' 26"	38.44	411739.76	1365482.68
284	201° 35' 33"	15.27	411702.2	1365474.52
285	189° 12' 30"	11.12	411688	1365468.9
286	207° 32' 56"	33.34	411677.02	1365467.12
287	201° 11' 40"	38.66	411647.46	1365451.7
288	94° 56' 50"	33.16	411611.46	1365437.62
289	94° 24' 48"	11.96	411608.6	1365470.66
290	16° 13' 43"	140.62	411607.68	1365482.58
291	352° 14' 2"	108.19	411618.34	1366011.1
292	355° 18' 3"	130.12	411725.54	1365996.88
293	0° 4' 45"	28.98	411855.22	1365986.22
294	350° 3' 11"	16.33	411884.2	1365986.26
295	19° 3' 39"	6.07	411900.28	1365983.44
296	257° 40' 42"	100.34	411906.3	1365985.52
297	174° 5' 8"	41.92	411884.78	1365987
298	267° 44' 17"	11.15	411843.08	1365891.32
299	173° 5' 20"	5.98	411842.64	1365880.18
300	252° 26' 6"	2.92	411836.7	1365880.9
301	171° 21' 53"	22.78	411835.82	1365878.12
302	84° 43' 24"	21.93	411813	1365881.54
303	84° 43' 24"	12.61	411810.96	1365883.3
304	172° 42' 35"	18.91	411812.12	1365895.88
305	240° 6' 34"	5.86	411793.36	1365898.26
306	180° 50' 14"	14.44	411790.44	1365893.18
307	69° 32' 42"	3.42	411768.3	1365897.92
308	163° 16' 45"	71.46	411773.44	1365898.54
309	180° 12' 11"	16.94	411705	1365919.1
310	86° 35' 14"	4.37	411688.06	1365919.04
311	161° 39' 53"	58.17	411688.32	1365923.4
312	158° 12' 42"	21.92	411683.11	1365941.7
313	87° 13' 20"	52	411613.2	1365950.88
314	73° 12' 14"	9.07	411615.72	1366002.82

Статья 94. Сведения о границах территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры (Т)», содержащих графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:

Самарская область, Городской округ Жигулевск

2. Площадь объекта землеустройства:

Общая площадь - 224,75 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:

Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000, 5000)»;

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: СК 63 (система координат 1963 г.);

Ведомость координат точек теодолитного хода

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	210° 25' 10"	2.06	410913.62	1324715.02
2	302° 21' 10"	5.94	410913.72	1324712.96
3	302° 25' 16"	22.79	410916.9	1324707.94
4	320° 55' 28"	3.01	410929.12	1324688.7
5	355° 14' 11"	2.41	410931.46	1324688.8
6	355° 14' 31"	92.58	410933.86	1324688.6
7	349° 46' 47"	9.69	411025.32	1324672.54
8	245° 48' 13"	4.98	411034.86	1324670.22
9	259° 59' 31"	3.8	411032.62	1324665.98
10	281° 10' 58"	5.88	411032.16	1324662.24
11	187° 46' 26"	5.91	411030.56	1324605.38
12	169° 31' 12"	14.62	411024.7	1324604.58
13	277° 55' 30"	7.11	411010.32	1324607.24
14	284° 55' 8"	1.3	411011.3	1324600.2
15	282° 24' 19"	26.82	411010.04	1324599.88
16	292° 24' 19"	9.86	411018.3	1324574.36
17	5° 17' 43"	4.12	411022.06	1324565.24
18	329° 43' 44"	5.67	411026.16	1324565.62
19	60° 18' 46"	2.46	411031.06	1324562.76
20	355° 58' 50"	7.42	411032.28	1324564.9
21	288° 23' 11"	7.1	411039.68	1324564.38
22	0° 0' 0"	15.76	411039.48	1324557.28
23	356° 3' 16"	32.24	411035.24	1324555.28
24	288° 57' 45"	35.79	411087.42	1324555.38
25	12° 20' 48"	50.51	411103.78	1324525.82
26	323° 47' 10"	15.37	411153.12	1324536.62
27	244° 4' 21"	11.25	411165.52	1324527.54
28	246° 19' 31"	60.67	411160.6	1324517.42
29	335° 47' 8"	7.85	411136.24	1324461.86
30	226° 59' 32"	28.88	411143.4	1324458.64
31	150° 37' 30"	54.19	411123.7	1324437.52
32	73° 45' 50"	3.79	411076.48	1324464.1
33	147° 30' 50"	35.64	411077.54	1324467.74
34	113° 45' 45"	6.4	411047.48	1324488.88
35	162° 31' 52"	10.13	411044.9	1324492.74
36	137° 16' 50"	6.4	411035.24	1324495.78
37	75° 45' 46"	1.86	411030.56	1324500.12
38	158° 32' 22"	11.86	411030.84	1324501.46
39	147° 34' 3"	20.47	411019.84	1324505.9
40	158° 57' 5"	7.35	411002.56	1324516.78
41	140° 24' 4"	15.63	410995.7	1324519.42
42	128° 0' 46"	8.02	410983.66	1324529.38
43	48° 48' 51"	0.85	410978.72	1324535.7
44	137° 5' 18"	34.93	410979.28	1324536.34
45	229° 50' 12"	3.69	410953.7	1324560.12
46	139° 33' 26"	14.84	410951.32	1324557.3
47	131° 11' 26"	22.99	410940.02	1324566.92
48	137° 52' 48"	34.62	410924.88	1324584.22
49	140° 52' 39"	11.6	410899.2	1324607.44
50	51° 38' 55"	6.96	410890.2	1324614.76
51	131° 11' 21"	1.71	410894.52	1324620.22
52	166° 32' 54"	8.08	410893.38	1324621.5
53	85° 50' 25"	2.21	410885.52	1324623.38
54	178° 48' 14"	9.58	410885.68	1324625.58
55	272° 3' 33"	8.91	410876.1	1324625.78
56	184° 27' 42"	24.16	410876.42	1324625.88
57	134° 27' 52"	6.05	410852.32	1324615.18
58	83° 39' 15"	21.89	410848.08	1324619.5
59	7° 45' 11"	24.32	410850.5	1324641.26
60	92° 38' 40"	9.97	410874.6	1324644.54
61	105° 40' 32"	8.57	410874.14	1324644.5
62	186° 50' 34"	4.03	410871.92	1324662.78
63	186° 56' 4"	1.49	410867.92	1324662.3

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
484	174 8 40"	66.85	407572	1328147.84
485	175 32 3"	40.58	407505.6	1328155.54
486	175 47 5"	22.04	407465.14	1328158.7
487	176 25 28"	2.99	407440.26	1328160.32
488	87 3 52"	0.78	407434.94	1328162.22
491	169 35 15"	110.44	407434.98	1328163
492	145 47 58"	9.96	407326.36	1328182.96
493	153 8 72"	64.58	407208.12	1328189.56
494	156 13 11"	21.72	407304.48	1328193.7
495	85 50 1"	6.06	407284.6	1328202.46
496	158 44 33"	25.43	407285.04	1328208.5
497	159 48 38"	5.92	407281.32	1328217.72
498	159 43 9"	3.81	407252.82	1328219.86
499	179 46 31"	5.1	407246.68	1328223.42
500	192 33 13"	50.24	407241.58	1328223.44
501	201 42 50"	7.3	407192.54	1328212.52
502	103 4 10"	1.15	407185.76	1328209.82
503	186 36 35"	143.7	407185.5	1328210.94
504	186 8 35"	69.34	407042.76	1328194.4
505	186 41 3"	20.13	406973.82	1328186.98
506	196 9 24"	51.41	406953.4	1328184.86
507	274 16 4"	1.34	406899.34	132816
508	196 13 48"	22.68	406899.44	1328165.66
509	105 6 4"	1.31	406877.66	1328159.32
510	107 3 36"	35.59	406877.32	1328160.58
511	109 58 58"	0.23	406866.84	1328186.94
512	109 58 58"	0.23	406849.68	1328187.16
513	204 20 28"	0.92	406848.76	1328186.78
514	199 34 23"	2.87	406846.06	1328185.82
515	202 37 41"	15.96	406831.28	1328179.8
516	202 59 19"	4.83	406830.62	1328179.52
517	203 10 3"	14.48	406826.18	1328177.62
518	199 39 14"	0.68	406812.48	1328171.9
519	115 3 21"	1.5	406789.34	1328166.08
521	195 46 12"	4.49	406798.04	1328167.3
522	105 30 9"	2.84	406793.72	1328166.08
523	194 13 15"	3.01	406792.96	1328168.82
524	101 50 14"	24.66	406780.04	1328168.08
525	198 40 4"	4.64	406784.98	1328162.72
526	144 5 25"	2.15	406780.54	1328190.72
527	96 54 2"	32.29	406778.8	1328191.98
528	189 29 2"	130.61	406774.92	1328192.04
529	106 17 50"	21.02	406664.2	1328222.7
530	102 38 44"	32.98	406640.2	1328222.7
531	356 51 13"	151.95	406632.54	1328254.88
532	73 0 26"	29.91	406784.7	1328246.54
533	183 8 49"	60.38	406780.1	1328239.12
534	334 57 4"	62.34	408095.88	1328239.86
535	295 1 16"	16.6	408152.54	1328273.38
536	355 27 13"	44.66	408159.56	1328258.34
537	277 59 47"	31.49	408204.08	1328254.8
538	182 8 24"	16.3	408205.46	1328222.72
539	182 8 24"	38.03	408192.18	1328222.72
540	181 64 6"	15.07	408154.18	1328221.3
541	180 39 39"	27.74	408139.12	1328220.8
542	180 22 44"	11.26	408102.11	1328220.8
543	179 1 17"	25.76	408100.12	1328220.8
544	178 37 11"	1.66	408074.36	1328220.78
545	176 25 54"	26.67	408072.7	1328220.82
546	178 28 28"	19.75	408046.08	1328225.48
547	174 34 30"	12.66	408026.34	1328223.42
548	294 23 37"	1.55	408007.96	1328224.1
549	176 12 32"	9.98	408011.08	1328217.22
550	114 34 59"	5.29	408001.12	1328217.88
551	176 39 18"	53.13	407995.82	1328229.52
552	266 12 25"	10.88	407942.78	1328232.62
554	176 12 59"	6.17	407942.06	1328221.76
555	107 43 50"	18.34	407932.08	1328222.42
556	175 23 40"	18.34	407904.6	1328230.14
557	176 14 54"	18.34	407886.56	1328231.34
558	89 11 16"	17.9	407886.56	1328239.68
559	354 51 49"	22.85	407884.34	1328239.68
560	36 53 23"	8.33	407884.34	1328239.68
561	361 10 45"	7.94	407897.88	1328271.64
562	348 31 13"	3.54	407905.66	1328270.06
563	338 4 42"	8.72	407908.94	1328268.74
564	275 47 20"	7.74	407909.82	1328268.74
565	13 1 42"	76.12	407937.26	1328260.1
567	89 39 9"	29.68	408011.42	1328277.26
568	21 34 24"	28.49	408011.6	1328306.94
569	276 19 74"	1.7	408029.68	1328306.94
570	2 45 53"	9.95	408831.84	1328354.88
571	299 55 53"	0.76	408841.88	1328355.36
572	301 49 39"	0.68	408842.26	1328354.7
573	274 54 15"	22.03	408842.62	1328354.12
574	185 12 5"	16.9	408844.12	1328397.42
575	185 12 5"	16.9	408844.44	1328397.42
576	95 1 52"	26.86	408827.52	1328325.88
577	187 0 50"	13.72	408826.74	1328334.74
578	92 23 38"	22.3	408800.78	1328334.74
579	92 9 38"	7.65	408798.98	1328334.74
580	5 14 46"	10.06	408797.48	1328372.38
581	9 50 39"	22.69	408807.5	1328373.3
582	286 13 18"	10.71	411824.94	1328556.46
583	210 37 40"	6.93	411824.94	1328556.46
584	192 47 21"	6.69	411851.48	1328551.62
585	110 26 24"	23.14	411844.96	1328450.14
586	108 36 50"	12.16	411836.88	1328471.82
587	107 1 16"	15.93	411833.34	1328471.82
588	269 39 26"	16.72	411817.62	1328479.78
589	198 48 40"	16.37	411817.52	1328463.06
590	189 27 9"	76.37	411802.02	1328457.78
591	97 43 42"	83.25	411772.6	1328453.58
592	358 33 42"	93.11	411714.14	1328533.58
593	14 58 34"	90.78	411737.24	1328533
594	275 48 52"	60.41	411873.72	1328572.12
595	202 40 50"	33.4	411879.84	1328512.02
596	106 27 40"	15.18	411849.14	1328509.14
597	13 38 34"	44.52	411830.46	1328561.62
598	345 15 23"	18.08	411243.62	1329033.24
599	340 25 17"	26.62	411261.1	1329028.64
600	257 11 56"	16.43	411286.18	1329019.72
601	301 30 30"	21.03	411302.54	1329019.72
602	256 8 8"	1.6	411300.78	1328997.22
603	164 3 17"	47.38	411295.74	1328976.8
604	256 40 25"	3.61	411294.2	1328977.24
605	257 1 16"	20.94	411283.26	1328976.8
606	19 19 19"	17.9	411268.2	1328868.56
607	272 40 55"	33.66	411271.78	1328869.02
608	215 46 6"	17.9	411272.76	1328848.1
609	195 30 30"	33.66	411258.24	1328837.64
610	202 1 17"	25.33	411226.56	1328825.22
611	199 30 28"	10.07	411182.56	1328813.62
612	194 36 58"	10.07	411158.68	1328805.16
613	202 2 24"	10.36	411148.34	1328802.54
614	203 39 55"	10.36	411128.36	1328793.44
615	217 37 58"	6.93	411118.32	1328789.04
616	168 41 24"	8.12	411111.42	1328783.72
617	138 5 48"	1.6	411098.58	1328785.08
618	202 22 24"	6.33	411098.58	1328785.08
619	120 46 39"	8.13	411092.6	1328788.28
621	203 28 34"	1.54	411089.36	1328793.72
622	283 29 45"	1.54	411081.9	1328790.48
623	110 27 37"	6.07	411082.26	1328793.72
624	198 5 56"	6.31	411076.54	1328786.94
625	184 57 49"	8.09	411072.44	1328785.6
626	233 48 28"	6.83	411064.38	1328784.9
627	206 24 36"	29.31	411050.8	1328766.34
628	218 52 47"	8.06	411038.22	1328763.86
629	106 8 27"	4.07	411015.4	1328745.46
631	185 46 3"	2.03	411013.16	1328753.2
632	108 4 49"	4.07	411009.14	1328745.46
633	105 52 15"	3.25	410946.62	1328748.12
634	198 39 28"	9.34	410939.12	132874.5
635	105 1 6"	35.09	410936.04	1328773.46
636	16 33 19"	1.59	410933.62	1328782.48
637	90 67 36"	7.59	410967.26	1328803.76
638	24 2 35"	17.62	410967.14	1328803.76
639	5 12 37"	12.92	410970.46	1328810.58
640	0 11 42"	10.39	410983.4	1328811.76
641	359 52 59"	16.91	411009.6	1328817.72
642	81 50 28"	10.26	411022.6	1328834.46
644	4 55 17"	20.69	411025	1328834.46
645	64 50 47"	1.3	411036.66	1328837.64
646	165 20 36"	26.29	411029.86	1328849.68
647	75 0 45"	13.06	411036.66	1328875.08
648	83 40 10"	25.46	411038.1	1328888.06
649	79 49 12"	11.48	411042.6	1328923.22
651	81 38 49"	84.56	411048.06	1328997.42
652	60 44 10"	18.22	411080.82	1329002.28
653	339 58 26"	4.48	411079.48	1329002.28
654	252 7 17"	0.04	411078.98	1329002.28
655	243 26 6"	12.78	411052.24	1328989.02
656	248 53 53"	3.15	411050.64	1328977.1
657	341 6 17"	4.31	411033.62	1328976.08
658	341 3 40"	0.49	411010.7	1328976.08
659	202 9 40"	7.74	41107.86	1328975.14
661	70 42 36"	0.42	411111.4	1328973.94
662	341 9 42"	3.59	411111.4	1328974.34
663	251 10 31"	9.93	411114.94	1328973.18
664	341 10 14"	0.83	411204.64	1328941.72
665	341 9 16"	3.53	411204.64	1328942.5
667	339 17 27"	3.51	411207.98	1328941.36
668	341 3 36"	9.81	411211.62	1328938.44
669	341 18 25"	0.61	411213.68	1328938.54
670	70 58 28"	3.64	411213.68	1328939.12
671	341 4 1"	0.62	411217.32	1328937.94
672	252 7 17"	58.4	411211.62	1328934.72
673	339 17 53"	10.88	411240.44	1328990.76
674	73 39 1"	13.2	411229.38	1328993.74
675	164 5 53"	2.53	411236.38	1329005.62
676	72 43 3"	30.74	411216.08	1329203.8
677	307 48 39"	7.12	410736.5	1329180.82
680	230 21 34"	15.94	410731.36	1329175.34
681	313 55 57"	56.34	410743.02	1329163.86
682	316 26 21"	56.34	410761.42	1329147.04
684	316 20 41"	59.65	410803.58	1329109.66
685	291 47 8"	13.31	410846.74	1329068.48
686	292 5 26"	34.23	410841.68	1329025.52
687	198 31 49"	30.55	410831.64	1329014.64
688	112 1 53"	31.59	410820.18	1329042.96
689	193 17 18"	18.58	410789.98	132

Номер	Дир.угол	Длина	X	У	Номер	Дир.угол	Длина	X	У	Номер	Дир.угол	Длина	X	У
1104	22° 11' 4"	13,84	409423,16	1331257,62	1324	35° 13' 24"	13,84	405893,8	133190,46	1534	22° 21' 33"	21,38	410505,62	1333633,3
1115	25° 50' 4"	11,29	409413,66	1331244,94	1325	34° 59' 31"	47,3	405935,54	1331985,82	1535	27° 12' 19"	30,13	410349,04	1333485,44
1116	16° 15' 21"	15,52	409411,28	1331233,9	1326	34° 44' 49"	124,86	405982,12	1331977,6	1536	30° 50' 6"	58,25	410353,34	1333455,62
1117	10° 31' 49"	11,04	409396,08	1331237,05	1327	34° 29' 29"	78,11	406104,14	1331951,1	1537	33° 28' 22"	40,36	410387,44	1333408,4
1118	20° 30' 30"	90,68	409392,24	1331237,64	1328	35° 19' 18"	41,87	406127,62	1331943,04	1538	35° 47' 27"	47,27	410404,28	1333374,2
1119	15° 1' 29"	20,32	409322,4	1331333,4	1329	35° 51' 1"	41,87	406222,62	1331933,04	1539	35° 36' 35"	89,08	410428,22	1333353,28
1120	22° 29' 44"	11,69	409401,12	1331344,96	1330	3° 1' 7"	31,52	406269,48	1331932,2	1540	32° 59' 58"	67,66	410517,04	1333386,46
1121	13° 41' 57"	33	409393,22	1331336,34	1331	8° 31' 10"	64,94	406300,96	1331933,86	1541	30° 31' 6"	142,57	410569,62	1333343,88
1122	5° 22' 11"	11,11	409397,1	1331361,36	1332	14° 37' 42"	139,85	406365,18	1331943,48	1542	29° 11' 45"	135,7	410660,34	1333233,9
1123	5° 55' 53"	17,56	409472,24	1331364,06	1333	2° 26' 16"	133,9	406500,5	1331972,8	1543	30° 8' 12"	9,72	410722,36	1333112,2
1124	5° 19' 28"	15,46	409391,04	1331380,06	1334	10° 49' 32"	54,73	406631,26	1332007,64	1544	22° 29' 56"	37,63	410728,44	1333105,62
1125	6° 50' 29"	12,83	409399,16	1331393,22	1335	7° 7' 4"	39,54	406685,02	1332017,92	1545	29° 18' 37"	6,19	410703,02	1333077,88
1126	6° 43' 36"	12,81	409403,58	1331405,26	1336	0° 15' 25"	75,82	406724,26	1332022,82	1546	31° 23' 11"	26,12	410705,86	1333072,38
1127	81° 20' 54"	23,93	409408,02	1331417,28	1337	3° 35' 55"	96,74	406823,08	1332013,4	1547	13° 40' 37"	10,83	410723,38	1333055,4
1128	9° 20' 54"	17,83	409401,64	1331440,38	1338	34° 44' 30"	141,05	406896,54	1332013,4	1548	32° 51' 7"	5,13	410734,32	1333052,96
1129	9° 24' 43"	17,83	409409,42	1331458,26	1339	35° 39' 19"	28,41	407035,34	1331990,62	1549	34° 38' 57"	143,8	410738,3	1333052,72
1130	8° 15' 2"	13,76	409407,12	1331475,94	1340	35° 30' 35"	67,2	407063,58	1331987,48	1550	41° 1' 44"	15,11	410856,6	1333134,48
1131	8° 19' 58"	13,74	409407,3	1331489,94	1341	5° 15' 21"	86,24	407130,72	1331984,56	1551	42° 23' 35"	25,81	410861,34	1333144,4
1132	8° 17' 22"	27,52	409407,46	1331503,44	1342	9° 25' 14"	26,13	407216,6	1331992,46	1552	42° 8' 46"	3,91	410867,06	1333161,8
1133	9° 51' 11"	15,43	409407,8	1331530,96	1343	9° 13' 26"	296,33	407243,36	1331996,9	1553	31° 18' 3"	5,71	410889,96	1333164,42
1134	17° 25' 37"	28,23	409405,16	1331546,16	1344	7° 31' 48"	21,06	407535,86	1332044,4	1554	30° 52' 12"	0,8	410893,8	1333160,2
1135	17° 23' 31"	28,25	409377,18	1331549,88	1345	7° 21' 9"	35,63	407556,74	1332047,16	1555	34° 14' 21"	1,01	410894,28	1333159,56
1136	8° 56' 12"	70,36	409469,18	1331563,6	1346	1° 10' 44"	36,74	407692,06	1332041,22	1556	35° 14' 14"	16,85	410924,7	1333157,2
1137	8° 12' 4"	16,83	409352,94	1331623,88	1347	0° 56' 35"	19,44	407628,04	1332052,46	1557	11° 51' 50"	7,58	410909,02	1333169,04
1138	8° 37' 53"	35,7	409360	1331639,16	1348	35° 31' 55"	38,84	407647,48	1332052,78	1558	11° 54' 17"	10,56	410905,36	1333175,68
1139	9° 0' 33"	44,48	409363,96	1331674,64	1349	34° 21' 6"	61,12	407685,9	1332047,06	1559	12° 50' 58"	9,2	410900,58	1333185,1
1140	8° 27' 41"	32,51	409363,94	1331719,12	1350	32° 1' 50"	165,82	407745,76	1332034,72	1560	13° 5' 22"	5,19	410895,26	1333192,6
1141	14° 1' 21"	14,41	409355,16	1331741,18	1351	33° 11' 18"	37,91	407848,64	1332044,78	1561	38° 39' 44"	47,85	410924,36	1333202,6
1142	35° 55' 37"	78,84	409153,8	1331793,5	1352	34° 52' 46"	87,91	407941,24	1331921,16	1562	32° 32' 48"	5,52	410925,5	1333220,6
1143	35° 45' 24"	127,38	409232,44	1331787,9	1353	35° 48' 34"	34,67	407977,98	1331911,8	1563	37° 7' 1"	12,99	410929,94	1333217,32
1144	27° 32' 57"	12,38	409335,8	1331771,84	1354	0° 27' 26"	57,66	408012,38	1331907,46	1564	30° 36' 34"	31,07	410940,3	1333225,16
1145	26° 47' 40"	100,37	409360,54	1331759,6	1355	2° 51' 43"	27,23	408070,62	1331907,92	1565	34° 01' 42"	9,74	410957,04	1333240,76
1146	25° 3' 3	31,53	409356,8	1331659,3	1356	2° 4' 36"	27,23	408200,64	1331912,6	1566	30° 12' 47"	2,5	410962,36	1333232,14
1147	17° 3' 43"	92,05	409348,08	1331629	1357	3° 13' 25"	18,85	408302,6	1331919,46	1567	23° 14' 18"	52,04	410989,96	1333245
1148	17° 55' 53"	25,16	409356,7	1331640,12	1358	2° 56' 39"	3,5	408321,42	1331920,52	1568	23° 14' 11"	15,9	410961,8	1333201,24
1149	17° 45' 5"	9,82	409221,68	1331642,78	1359	34° 42' 48"	0,46	408324,92	1331920	1569	24° 30' 52"	18,18	410871,14	1333070,62
1150	27° 44' 59"	9,82	409167,38	1331649,26	1360	39° 16' 39"	0,41	408392,9	1331920,36	1570	26° 3' 10"	31,85	410884,96	1333039,02
1151	18° 51' 1"	21,56	409187,6	1331639,44	1361	2° 49' 28"	16,64	408325,5	1331921,32	1571	28° 0' 43"	49,15	410863,12	1333021,88
1152	9° 17' 41"	9,4	409146,04	1331639,12	1362	7° 34' 51"	22,63	408342,12	1331922,14	1572	29° 56' 8"	124,24	410877,5	1333294,8
1153	3° 28' 6"	1,32	409145,5	1331648,5	1363	10° 1' 32' 20"	43,19	408346,6	1331944,32	1573	20° 15' 18"	54,38	410929,88	1333262,22
1154	9° 21' 32"	18,13	409146,82	1331648,58	1364	7° 1' 24"	14,84	408393,96	1331966,64	1574	20° 12' 27"	33,52	410880,7	1333269,02
1155	9° 39' 38"	6,94	409146,1	1331666,7	1365	26° 23' 36"	190,79	408342,54	1331966,64	1575	10° 12' 11"	1,66	410845,8	1333226,08
1156	8° 53' 27"	54,22	409146,02	1331673,64	1366	26° 10' 32"	93,4	408513,44	1332085,58	1576	11° 5' 46"	50,19	410845,84	1333237,38
1157	8° 53' 9"	65,9	409150,22	1331727,7	1367	30° 57' 22"	25,35	408597,26	1332126,78	1577	11° 54' 21"	36,14	410824,62	1333282,86
1158	12° 10' 18"	115,92	410285,68	1331831,78	1368	30° 57' 22"	25,35	408610,12	1332105,04	1578	15° 50' 20"	8,26	410809,4	1333315,64
1159	34° 5' 53"	40,33	410411,58	1331826,06	1369	28° 38' 54"	13,62	408716,06	1332143,48	1579	14° 5' 18"	1,1	410824,7	1333291,1
1160	33° 43' 0"	24,26	410451,04	1331818,34	1370	27° 27' 51"	32,69	408622,94	1332070	1580	14° 5' 54"	47,75	410787,32	1333292,74
1161	31° 16' 56"	2,43	410472,6	1331807,22	1371	7° 15' 48"	12,34	408626,26	1332037,52	1581	15° 13' 29"	21,93	410748,16	1333296,06
1162	29° 55' 53"	5,25	410474,36	1331805,54	1372	28° 34' 3"	6,43	408638,86	1332039,08	1582	14° 51' 21"	11,75	410728,58	1333265,94
1163	29° 6' 53"	13,64	410476,06	1331800,9	1373	24° 29' 26"	5,54	410640,2	1332039,08	1583	14° 51' 21"	7,3	410718,42	1333265,94
1164	24° 5' 52"	56,1	410482,84	1331788,62	1374	26° 52' 60"	1,13	410640,2	1332027,98	1584	14° 49' 58"	3,7	410718,42	1333265,94
1165	17° 11' 35"	1,42	410455,38	1331739,36	1375	18° 8' 5"	4,99	408637,38	1332026,86	1585	13° 37' 10"	6,5	410708,92	1333297,38
1166	15° 15' 18"	0,32	410454,56	1331739,38	1376	25° 18' 26"	17,86	408632,4	1332026,5	1586	13° 30' 11"	5,18	410704,12	1333298,76
1167	24° 56' 10"	9,39	410454,28	1331739,54	1377	27° 10' 40"	65,29	408626,38	1332005,68	1587	13° 18' 41"	3,92	410700,3	1333285,26
1168	24° 1' 18"	80,47	410454,28	1331739,54	1378	27° 10' 40"	65,29	408626,38	1332005,68	1588	12° 3' 42"	39,22	410626,36	1333292,74
1169	17° 5' 27"	8,87	410391,18	1331638,1	1379	2° 42' 24"	25,41	408626,98	1331936,38	1589	14° 15' 1"	5,72	410672,14	1333021,94
1170	17° 4' 57"	8,87	410391,18	1331638,1	1380	20° 43' 1"	221,57	408882,8	1331948,38	1590	14° 18' 60"	8,6	410667,56	1333025,36
1171	18° 15' 8"	81,46	410382,34	1331638,88	1381	16° 16' 17"	220,16	409090,04	1332026,76	1591	20° 38' 46"	0,67	410660,65	1333030,5
1172	10° 18' 13"	1,68	410390,9	1331638,88	1382	13° 30' 09"	2,13	409203,2	1332089,08	1592	10° 12' 42"	0,44	410662,92	1333030,5
1173	9° 28' 28"	26,48	410298,8	1331643,44	1383	1° 50' 49"	58,54	409299,42	1332115,48	1593	10° 13' 46"	7,22	410659,72	1333030,66
1174	9° 18' 60"	39,07	410297,7	1331668,9	1384	4° 9' 25,3"	163,91	409355,14	1332133,22	1594	20° 16' 53"	19,87	410648,76	1333025,26
1175	9° 1' 28' 44"	115,46	410294,08	1331707,8	1385	9° 14' 39"	145,92	409396,5	1332180,88	1595	25° 1' 36' 11"	9,57	410630,94	1333016,46
1176	6° 51' 4"	9,71	410291,1	1331823,22	1386	3° 38' 30"	20,78	409540,52	1332204,32	1596	11° 16' 18"	20,92	410627,92	1333007,38
1177	6° 51' 4"	9,71	409864,6	1331849,08	1387	14° 27' 47"	296,33	409540,52	1332204,32	1597	11° 16' 18"	20,92	410627,92	1333007,38
1178	26° 40' 4"	3,4												

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1744	351° 43' 38"	42.91	4103334.34	1332317.26
1745	351° 28' 38"	42.91	4103080.1	1332314.3
1746	340° 44' 10"	49.83	4104222.54	1332307.94
1747	331° 15' 23"	32.94	4104659.58	1332291.5
1748	318° 2' 28"	59.32	4104993.46	1332286.95
1749	318° 2' 28"	59.32	4104993.46	1332251.94
1750	314° 32' 5"	26.12	410576.24	1332212.6
1751	304° 46' 15"	25.88	410594.56	1332193.98
1752	297° 46' 4"	46.02	410609.32	1332186.34
1753	291° 43' 55"	20.71	410619.32	1332173.2
1754	287° 4' 6"	39.25	410638.38	1332112.72
1755	282° 5' 9"	26.65	410649.9	1332075.2
1756	275° 31' 2"	32.45	410655.48	1332049.14
1757	11° 45' 38"	5.98	410658.6	1332016.34
1758	268° 33' 48"	23.07	410666.98	1332014.04
1759	262° 9' 16"	25.05	410665.5	133193.98
1760	263° 57' 5"	18.22	410660.08	1331949.16
1761	252° 38' 51"	44.19	410658.16	1331931.04
1762	246° 15' 43"	18.98	410649.38	1331885.66
1763	246° 43' 11"	27.63	410637.44	1331871.44
1764	236° 44' 24"	14.04	410626.52	1331846.06
1765	147° 44' 31"	5.77	410618.82	1331834.32
1766	239° 5' 48"	29.49	410616.34	1331837.4
1767	228° 55' 22"	95.3	410598.14	1331812.02
1768	231° 11' 7"	5.78	410535.52	1331740.18
1769	231° 24' 43"	5.19	410531.9	1331735.68
1770	231° 45' 37"	4.69	410528.66	1331731.62
1771	231° 45' 37"	4.69	410528.66	1331727.44
1772	231° 43' 26"	9.97	410524.78	1331726.4
1773	217° 15' 58"	56.45	410526.12	1331716.82
1774	272° 26' 59"	46.32	410533.26	1331680.82
1775	248° 16' 43"	19.94	410532.24	1331614.54
1776	251° 43' 29"	35.68	410515.63	1331563.9
1777	223° 44' 40"	99.39	410492.78	1331535.5
1778	232° 15' 42"	38.26	410420.56	1331466.78
1779	234° 26' 54"	12.47	410397.56	1331436.2
1780	234° 26' 54"	12.47	410397.56	1331426.42
1781	152° 41' 29"	11.03	410382.82	1331412.12
1782	258° 11' 6"	8.01	410372.82	1331417.18
1783	262° 54' 21"	45.99	410371.18	1331409.34
1784	174° 9' 20"	1.66	410365.5	1331393.7
1785	268° 20' 12"	45.48	410365.5	1331364.48
1786	269° 55' 55"	16.82	410356.56	1331310.2
1787	271° 28' 53"	9.28	410356.54	1331302.2
1788	274° 6' 21"	19.61	410352.24	1331292.32
1789	278° 6' 21"	13.02	410352.24	1331283.3
1790	281° 33' 21"	11.88	410359.4	1331270.32
1791	284° 2' 10"	28.2	410361.78	1331258.68
1792	286° 14' 9"	20.6	410368.62	1331231.32
1793	287° 48' 17"	19.61	410373.38	1331215.4
1794	289° 39' 28"	24.38	410380.44	1331192.68
1795	289° 19' 39"	27	410388.6	1331169.28
1796	291° 19' 12"	11.94	410397.98	1331143.96
1797	295° 39' 15"	20.11	410402.32	1331132.84
1798	295° 39' 15"	17.86	410402.32	1331104.28
1799	295° 33' 36"	6.63	410417.62	1331098.1
1800	298° 26' 4"	9.87	410420.48	1331092.12
1801	301° 10' 26"	14.03	410425.18	1331093.44
1802	302° 7' 01"	14.34	410432.44	1331087.44
1803	303° 18' 44"	7.82	410440.76	1331059.76
1804	310° 10' 36"	14.63	410445.5	1331053.54
1805	312° 47' 23"	16.13	410454.94	1331042.36
1806	315° 1' 58"	29.51	410465.9	1331030.52
1807	315° 1' 58"	29.51	410465.9	1331029.66
1808	315° 7' 29"	39.57	410512.72	1330984
1809	314° 38' 20"	80.78	410540.76	1330956.08
1810	313° 38' 18"	24.4	410597.52	1330898.6
1811	310° 1' 10"	13.86	410619.32	1330810.44
1812	306° 15' 14"	2.98	410623.38	1330870.38
1813	306° 50' 29"	8.07	410625.14	1330867.98
1814	304° 10' 21"	15.81	410629.98	1330861.52
1815	299° 20' 30"	18.06	410638.86	1330848.44
1816	295° 17' 24"	17.12	410642.72	1330824.28
1817	292° 4' 45"	25.33	410655.2	1330817.22
1818	29° 11' 44"	30.01	410664.74	1330793.76
1819	293° 41' 9"	80.3	410690.94	1330808.4
1820	292° 20' 48"	131.11	410723.2	1330744.86
1821	308° 47' 42"	42.37	410773.8	1330555.66
1822	324° 8' 49"	192.96	410862.98	1330439.6
1823	236° 23' 38"	18.9	411019.38	1330326.58
1824	325° 39' 28"	81.88	411008.92	1330310.84
1825	244° 39' 24"	44.3	411072.64	1330264.64
1826	247° 17' 8"	1.42	411112.56	1330238.86
1827	325° 5' 48"	24.36	411112.2	1330238
1828	333° 16' 31"	35.11	411132.18	1330224.06
1829	333° 16' 31"	35.11	411132.18	1330224.06
1830	331° 31' 12"	20.34	411170.84	1330204.56
1831	331° 37' 40"	6.52	411188.72	1330194.86
1832	329° 11' 46"	24.57	411194.46	1330191.76
1833	328° 5' 38"	1.62	411215.56	1330179.18
1834	329° 29' 49"	104.84	411234.2	1330168.82
1835	327° 39' 9"	1.42	411320.98	1330113.44
1836	327° 25' 3"	6.31	411322.18	1330112.68
1837	327° 25' 34"	16.69	411327.5	1330109.28
1838	327° 25' 34"	16.69	411327.5	1330109.28
1839	335° 31' 36"	16.17	411362.9	1330088.26
1840	335° 38' 29"	15.57	411377.62	1330081.56
1841	341° 4' 9"	25.58	411391.8	1330075.14
1842	345° 44' 44"	24.62	411416.1	1330066.94
1843	345° 44' 44"	24.62	411416.1	1330066.94
1844	354° 20' 11"	58.91	411459.8	1330056.9
1845	356° 28' 16"	36.07	411498.52	1330053.06
1846	357° 36' 51"	0.96	411534.52	1330050.84
1847	5° 58' 44"	20.01	411535.48	1330050.8
1848	11° 33' 36"	11.68	411555.38	1330052.88
1849	11° 33' 36"	11.68	411575.62	1330056.06
1850	11° 40' 39"	22.63	411587.06	1330058.4
1851	18° 12' 59"	19.54	411609.28	1330062.02
1852	217° 40' 0"	1.39	411628.88	1330063.4
1853	277° 25' 53"	2.1	411628.88	1330062.02
1854	277° 7' 30"	0.13	411629.32	1330059.94
1855	198° 26' 48"	19.24	411629.32	1330059.94
1856	191° 39' 5"	22.38	411610.12	1330055.44
1857	189° 47' 54"	41.49	411588.2	1330052.92
1858	350° 56' 32"	21.47	411547.32	1330045.86
1859	351° 32' 16"	0.02	411549.94	1330045.84
1860	356° 5' 9"	43.36	411569.36	1330042.48
1861	356° 1' 3"	3.17	411613.22	1330039.52
1862	268° 21' 48"	5.6	411616.38	1330039.3
1863	175° 41' 29"	2.93	411616.38	1330033.7
1864	179° 48' 44"	24.42	411613.22	1330033.92
1865	182° 29' 55"	32.57	411588.8	1330034
1866	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1867	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1868	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1869	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1870	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1871	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1872	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1873	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1874	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1875	170° 57' 13"	11.32	411459.12	1330039.56
1876	190° 21' 28"	29.03	411447.94	1330041.34
1877	234° 53' 42"	8.31	411410.38	1330036.12
1878	325° 16' 51"	12.13	411414.6	1330029.82
1879	325° 16' 51"	12.13	411414.6	1330029.82
1880	324° 57' 46"	41.53	411489.36	1330078.12
1881	194° 0' 44"	11.56	411523.36	1330095.28
1882	145° 16' 47"	29.8	411512.14	1330095.48
1883	145° 16' 47"	29.8	411512.14	1330095.48
1884	145° 21' 14"	83.5	411463.14	1330095.44
1885	145° 15' 21"	53.38	411394.44	1330032.9
1886	144° 54' 5"	53.71	411350.58	1330063.32
1887	145° 37' 29"	55.65	411368.84	1330094.2
1888	146° 18' 50"	19.7	411368.84	1330126.7
1889	142° 5' 57"	7.78	411199.82	1330167.84
1890	149° 36' 5"	1.74	411193.68	1330172.62
1891	145° 52' 38"	11.02	411192.18	1330173.5
1892	145° 52' 38"	11.02	411192.18	1330173.5
1893	143° 46' 15"	7.5	411176.72	1330184.28
1894	146° 3' 52"	9.06	411174.7	1330185.7
1895	146° 13' 14"	14.24	411167.18	1330190.76
1896	145° 28' 29"	31.84	411155.34	1330198.68
1897	25° 12' 41"	14.1	411129.54	1330216.2
1898	145° 18' 46"	63.12	411108.58	1330231.2
1899	145° 40' 11"	4.96	411056.68	1330267.14
1900	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1901	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1902	325° 11' 58"	426.63	410967.9	1330249.32
1903	325° 12' 29"	59.13	411318.2	1330005.8
1904	325° 12' 45"	61.98	411366.76	1330297.06
1905	325° 12' 45"	61.98	411366.76	1330297.06
1906	138° 28' 28"	40.49	411422.36	1330266.72
1907	202° 23' 16"	16.33	411403.86	1330290.74
1908	145° 8' 29"	82.97	411388.76	13302901.24
1909	145° 13' 18"	57.54	411320.68	13302948.66
1910	141° 10' 10"	89.7	411320.68	13302948.66
1911	245° 9' 45"	17.52	411201.06	1330031.86
1912	147° 59' 26"	145.27	411189.72	1330007.36
1913	149° 16' 29"	36.25	411066.54	1330084.36
1914	145° 35' 45"	102.37	411055.38	1330102.98
1915	146° 23' 16"	26.38	411055.38	1330102.98
1916	231° 21' 57"	27.81	410929.24	1330175.04
1917	271° 51' 1"	68.14	410911.88	1330153.32
1918	272° 3' 50"	2.2	410914.08	1330153.32
1919	272° 3' 49"	19.92	410914.16	1330083.1
1920	276° 6' 56"	3.82	410915.08	1330083.1
1921	276° 6' 56"	3.82	410915.08	1330083.1
1922	196° 12' 10"	10.39	410918.88	1330063.44
1923	196° 15' 14"	14.29	410908.36	1330059.98
1924	196° 15' 14"	14.29	410908.36	1330059.98
1925	286° 23' 25"	1.77	410881.86	13300

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2365	297 56 48"	42 29	413156.58	1362163.42
2366	304 40 1"	17 9	413286.42	1364875.6
2367	308 16 13"	14 24	413296.6	1364880.88
2368	300 6 39"	13 59	413305.42	1364889.7
2370	300 6 7"	1 79	413312.24	1364897.94
2371	212 35 55"	56 5	413313.12	1364836.42
2372	124 3 39"	1 71	413265.52	1364805.98
2373	123 45 4"	26 03	413264.56	1364807.4
2374	122 19 51"	70 16	413250.1	1364829.04
2375	124 59 31"	2 44	413212.58	1364888.32
2376	39 41 8"	19 54	413211.18	1364890.32
2377	306 35 40"	4 16	413226.22	1364902.8
2378	19 36 21"	40 23	413228.7	1364899.46

Статья 95. Сведения о границах территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь – 64,56 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картмах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)».

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	348 48 23"	200 7	407927 2	1334429 54
2	359 25 11"	209 35	408124 08	1334390 58
3	359 28 44"	26 54	408483 04	1334402 58
4	346 30 15"	22 62	408509 58	1334402 58
5	346 26 24"	55 45	408531 58	1334397 02
6	7 45 5"	11 4	408565 48	1334397 02
7	14 45 24"	94 15	408622 76	1334391 32
8	274 3 56"	36 39	408713 8	1334415 3
9	262 0 38"	8 05	408716 38	1334379 3
10	276 27 46"	21 52	408751 7	1334379 02
11	276 27 46"	26 66	408723 04	1334302 34
12	268 30 42"	25 41	408729 62	1334276 5
13	279 3 36"	44 96	408728 96	1334251 1
14	273 46 59"	29 4	408736 04	1334206 3
15	294 29 57"	11 14	408737 36	1334177 36
16	321 51 48"	18 82	408740 36	1334166 6
17	268 36 51"	21 31	408755 66	1334154 98
18	281 17 49"	33 78	408755 14	1334138 68
19	271 50 23"	45 25	408761 7	1334100 94
20	283 28 59"	49 25	408763 06	1334058 7
21	231 52 7"	7 45	408774 66	1334009 82
22	210 24 32"	10 27	408770 06	1334003 96
23	188 24 16"	31 88	408761 2	1333998 76
24	179 15 43"	41 92	408661 14	1333990 24
25	210 57 50"	0 12	408619 22	1333990 78
26	177 19 32"	51 44	408619 12	1333990 72
27	194 28 13"	41 46	408566 38	1333990 72
28	218 18 13"	3 59	408577 6	1333982 76
29	136 19 27"	47 12	408524 84	1333980 58
30	163 16 48"	58 33	408490 76	1334013 12
31	183 19 56"	10 46	408434 9	1334029 9
32	183 19 56"	10 46	408434 9	1334029 9
33	183 19 56"	10 46	408434 9	1334029 9
34	179 38 5"	128 58	408281 84	1334029 64
35	190 28 42"	75 66	408153 26	1334030 16
36	195 41 27"	347 21	408078 86	1334016 7
37	137 20 43"	59 3	407744 58	1333922 84
38	202 19 16"	46 64	407761 2	1333962 88
39	199 32 39"	41 49	407657 94	1333945 24
40	224 10 11"	0 98	407618 84	1333931 36
41	201 55 52"	0 56	407618 14	1333930 68
42	223 55 52"	56 1	407618 14	1333930 68
43	218 34 13"	124 01	407577 22	1333891 56
44	200 7 45"	39 58	407480 26	1333814 24
45	233 58 21"	0 82	407443 1	1333800 62
46	202 29 25"	0 76	407442 62	1333799 96
47	204 3 26"	43 45	407442 62	1333799 96
48	218 42 13"	36 75	407416 24	1333764 28
49	218 41 15"	19 29	407387 56	1333741 3
50	270 0 0"	0 02	407372 5	1333729 24
51	219 1 10"	1 48	407372 5	1333729 24
52	270 39 53"	51 72	407371 34	1333728 28
53	217 17 15"	170 18	407371 94	1333766 56
54	201 6 41"	57 97	407236 54	1333573 46
55	205 28 57"	84 14	407182 26	1333573 46
56	205 28 57"	84 14	407120 86	1333528 04
57	201 15 26"	140 01	407044 92	1333491 82
58	70 26 14"	83 86	406914 44	1333441 06
59	35 8 19"	47 4	406942 52	1333520 08
60	35 8 19"	26 24	406941 28	1333520 08
61	33 50 27"	82 21	407063 6	1333595 26
62	86 25 25"	0 32	407131 88	1333641 04
63	89 12 55"	4 38	407131 9	1333641 36
64	88 58 47"	129 16	407131 96	1333641 36
65	99 1 5"	129 16	407131 96	1333641 36
66	45 51 44"	195 47	407106 68	1333948 44
67	349 32 14"	93 39	407242 8	1334088 72
68	23 41 48"	154 07	407334 64	1334071 76
69	23 41 48"	154 07	407334 64	1334071 76
70	23 11 55"	0 15	407476 66	1334134 52
71	36 32 31"	85 29	407477	1334134 58
72	63 39 2"	103 62	407545 72	1334185 36
73	356 53 30"	109 37	407551 7	1334185 36
74	5 21 38"	56 94	407700 92	1334272 38
75	14 39 24"	127 65	407760 6	1334277 98
76	70 7 49"	126 81	407884 1	1334310 58
77	299 49 36"	73 1	413894 28	1335977 1
78	249 49 36"	71 78	414020 84	1335977 1
79	249 1 38"	55 99	414012 36	1335968 72
80	120 58 25"	99 25	413992 82	1335965 54
81	35 5 27"	90 87	413941 74	1335920 64
82	304 56 60"	20 21	413963 82	1335922 64
83	122 9 15"	29 39	413980 88	1335936 2
84	42 34 56"	13 74	413965 24	1335971 08
85	305 50 16"	2 22	413975 36	1335970 38
86	21 29 23"	8 19	413976 66	1335976 58

Статья 96. Сведения о границах территориальной зоны «Зона ведения частного хозяйства, садоводства и огородничества (Сх3)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь – 942,98 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картмах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	313 44 16"	100 79	409457 38	1325384 28
2	312 44 55"	8 28	409527 06	1325311 46
3	315 48 74"	50 56	409532 88	1325305 38
4	383 23 59"	94 22	409610 74	1325241 44
5	389 34 13"	39 25	409694 98	1325199 24
6	258 28 35"	42 05	409731 76	1325185 54
7	176 6 15"	5 34	409738 02	1325144 36
8	159 8 7"	14 77	409635 92	1325180 74
9	164 10 20"	21 41	409622 12	1325186
10	164 10 20"	31 24	409601 32	1325211 84
11	169 24 59"	48 25	409575 52	1325194 7
12	154 0 40"	43 59	409544 6	1325216 36
13	147 17 26"	10 7	409505 42	1325235 46
14	146 53 41"	27 17	409496 42	1325241 24
15	295 30 0"	33 96	409474 66	1325256 06
16	288 28 32"	16 56	409441 66	1325237 8
17	288 28 32"	51 53	409430 68	1325225 4
18	282 29 20"	58 07	409416 08	1325175 98
19	246 47 30"	14 41	409399 66	1325106 62
20	257 22 43"	15 58	409394 82	1325106 62
21	257 10 32"	24 16	409388 68	1325092 38
22	257 10 32"	2 52	409383 4	1325088 8
23	189 43 31"	73 45	409382 84	1325065 44
24	169 19 58"	103 83	409365 44	1325041 4
25	102 17 23"	50 93	409263 4	1325060 62
26	47 53 45"	113 65	409252 56	1325110 38
27	17 42 46"	48 25	409252 56	1325110 38
28	69 15 22"	61 38	409356 86	1325233 92
29	48 38 7"	40 37	409378 6	1325291 32
30	50 55 8"	54 18	409405 28	1325321 62
31	130 18 51"	1 39	409439 24	1325363 98
32	48 2 49"	27 14	409438 24	1325363 98
33	318 52 55"	54 1	409241 28	1325705 96
34	320 39 34"	1 58	409282 04	1325706 38
35	399 2 10"	0 16	409283 26	1325669 38
36	324 12 40"	25 35	409303 54	1325653 98
37	325 10 6"	28 69	409304 4	1325653 98
38	0 0 0"	0 02	409327 94	1325636 98
39	325 12 9"	34 73	409327 96	1325636 98
40	324 46 42"	13 07	409356 48	1325617 16
41	322 53 53"	9 88	409367 16	1325609 62
42	321 14 31"	5 46	409375 04	1325603 66
43	320 34 33"	10 77	409379 3	1325600 24
44	317 4 12"	16 3	409381 62	1325593 4
45	315 52 3"	27 09	409399 6	1325582 34
46	313 55 41"	27 21	409419 04	1325563 48
47	314 43 35"	0 3	409437 92	1325543 68
48	314 39 4"	2 17	409438 14	1325543 68
49	314 12 58"	26 87	409465 26	1325512 98
50	310 30 58"	1 57	409483	1325497 98

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
51	319 38 8"	1 57	409484.12	1325496.88
52	323 51 53"	1 56	409485.32	1325495.86
53	323 58 21"	0 54	409486.58	1325494.94
54	326 13 23"	21 94	409487.02	1325494.62
55	326 13 23"	21 94	409487.02	1325494.62
56	328 44 37"	0 36	409506.6	1325481.6
57	331 7 9"	24 35	409507.08	1325481.32
58	329 27 48"	15 43	409528.4	1325469.56
59	330 27 40"	19 93	409541.68	1325461.7
60	332 45 31"	1 58	409542.88	1325461.02
61	338 44 58"	0 39	409560.56	1325451.82
62	338 44 58"	0 39	409561.98	1325451.12
63	336 59 2"	14 02	409562.34	1325450.98
64	339 39 47"	15 89	409574.24	1325448.36
65	339 16 28"	1 58	409590.2	1325439.34
66	342 7 17"	0 65	409591.68	1325438.78
67	342 45 50"	13 3	409591.68	1325438.78
68	342 53 0"	0 82	409605.0	1325438.64
69	344 33 49"	16 08	409605.78	1325434.4
70	347 33 0"	1 58	409621.28	1325430.12
71	346 36 27"	0 43	409622.82	1325429.78
72	352 8 48"	0 59	409643.02	1325425.88
73	350 30 55"	33 62	409643.6	1325425.8
74	351 15 14"	0 53	409676.76	1325420.26
75	351 44 38"	30 92	409677.28	1325420.18
76	351 44 38"	30 92	409677.28	1325420.18
77	351 44 38"	30 92	409677.28	1325420.18
78	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
79	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
80	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
81	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
82	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
83	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
84	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
85	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
86	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
87	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
88	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
89	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
90	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
91	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
92	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
93	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
94	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
95	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
96	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
97	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
98	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
99	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
100	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
101	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
102	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
103	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
104	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
105	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
106	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
107	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
108	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
109	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
110	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
111	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
112	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
113	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
114	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
115	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
116	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
117	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
118	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
119	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
120	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
121	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
122	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
123	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
124	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
125	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
126	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
127	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
128	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
129	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
130	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
131	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
132	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
133	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
134	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
135	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
136	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
137	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
138	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
139	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
140	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
141	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
142	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
143	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
144	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
145	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
146	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
147	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
148	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
149	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
150	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
151	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
152	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
153	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
154	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
155	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
156	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
157	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
158	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
159	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
160	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
161	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
162	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
163	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
164	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
165	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
166	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
167	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
168	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
169	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
170	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
171	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
172	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
173	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
174	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
175	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
176	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
177	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
178	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
179	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
180	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
181	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
182	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
183	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
184	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
185	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
186	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
187	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
188	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
189	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
190	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
191	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
192	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
193	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
194	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
195	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
196	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
197	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
198	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
199	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
200	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
201	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
202	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
203	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
204	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
205	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
206	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
207	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
208	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
209	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
210	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
211	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
212	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
213	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
214	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
215	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
216	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
217	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
218	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
219	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
220	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
221	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
222	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
223	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
224	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
225	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
226	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
227	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
228	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
229	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
230	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
231	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
232	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
233	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
234	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
235	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
236	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
237	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
238	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
239	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
240	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
241	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
242	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
243	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
244	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
245	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
246	351 52 12"	0 28	409726.8	1325419.94
247	351 52 12"</			

НОМЕР	ДИРУГОЛ	ДЛИНА	X	Y
476	294 41 10"	10 52	408231.56	327520.46
477	279 11 5"	81.44	408236.12	327510.54
478	10 13 42"	36.15	408249.12	327430.14
479	23 9 14"	60.73	408284.7	327436.56
480	308 26 53"	19.17	408340.54	327460.44
481	291 21 52"	16.47	408348.92	327443.2
482	286 54 18"	30.19	408359.16	327430.3
483	304 2 49"	27.72	408370.16	327402.18
484	296 8 39"	14.34	408376.16	327455.66
485	296 1 3"	5.42	408383.92	327443.2
486	289 31 30"	19.65	408388.96	327358.84
487	289 36 12"	2.99	408397.58	327341.18
488	287 56 58"	18.3	408398.58	327338.36
489	287 56 58"	2.99	408404.72	327321.12
490	352 57 54"	38.71	408405.64	327318.28
491	288 26 6"	9.47	408432.72	327290.62
492	36 47 45"	0.44	408442.22	327289.46
493	38 10 45"	5.34	408442.26	327289.04
494	38 37 33"	11.06	408446.54	327289.04
495	27 0 21"	26.37	408455.58	327298.62
496	25 21 37"	23.26	408476.18	327315.08
497	10 29 41"	15.32	408496.9	327325.64
498	20 15 4"	12.41	408510.74	327332.2
499	20 5 31"	19.36	408522.94	327334.46
500	28 6 23"	3.15	408541.1	327341.18
501	14 8 3"	3.99	408570.68	327351.98
502	28 14 02"	23.66	408574.2	327353.86
503	292 54 55"	163.69	408587.14	327362.72
504	281 52 20"	68.01	408647.74	327203.76
505	243 14 22"	10.79	408674.22	327141.12
506	243 14 22"	2.62	408676.44	327130.56
507	243 59 53"	156.98	408676.44	327130.56
508	163 13 2"	56.4	408668.6	327125.18
509	204 11 53"	91.92	408652.64	327092.46
510	181 3"	116.55	408654.64	327119
511	269 2 23"	80.85	408458.36	327071.24
512	202 6 36"	16.34	408377.42	327054.42
513	246 42 41"	53.08	408364.96	327005.46
514	194 49 17"	10.02	408315.78	326985.48
515	124 17 45"	187.64	408311.82	326976.28
516	161 12 45"	117.36	408130.42	326926.28
517	148 11 14"	172.84	408065.08	327024.08
518	181 44 54"	56.72	407901.46	327079.78
519	209 14 22"	167.16	407853.26	327109.68
520	148 44 54"	97.78	407686.18	327104.58
521	93 1 18"	156.98	407600.82	327089.46
522	22 55 20"	87.26	407443.92	327081.24
523	43 37 48"	112.2	407439.32	327148.38
524	265 8 46"	42	407542.66	327192.08
525	65 30 52"	86.68	407573.06	327221.06
526	115 44 6"	43.38	407619	327294.12
527	127 16 38"	39.52	407637.68	327333.6
528	326 56 58"	93.98	407620.52	327369.2
529	326 56 58"	93.98	407563.6	327443.98
530	345 14 11"	53.84	407537.08	327443.98
531	88 23 11"	46.62	407621.9	327346.48
532	138 9 55"	49.72	407666.98	327424.6
533	24 56 28"	24.59	407668.38	327474.3
534	83 56 28"	24.56	407668.38	327474.3
535	67 9 33"	18	407654.84	327515.2
536	339 22 12"	116.91	407653.74	327533.1
537	330 40 46"	32.7	407699.12	327640.84
538	208 14 22"	20.09	407729.72	327659.32
539	274 23 55"	14.24	407747.24	327659.32
540	284 9 9"	13.82	407754.08	327610.82
541	21 21 43"	9.57	407755.14	327597.04
542	21 21 43"	13.46	407757.48	327587.76
543	20 19 34"	1.9	407770.34	327588.08
544	26 29 20"	12.84	407772.72	327588.74
545	64 2 44"	6.73	407784.76	327593.2
546	186 13 51"	124.21	407790.78	327596.2
547	347 27 37"	8.1	407845.14	327707.88
548	142 9 44"	87.6	407837.08	327707.88
549	151 4 31"	24.39	407824.12	327719.46
550	97 52 6"	16.29	407804.86	327734.42
551	127 32 58"	10.52	407790.6	327742.3
552	274 23 55"	8.29	407789.16	327752.72
553	190 41 54"	82.86	407765.06	327592.56
554	99 28 13"	45.57	407702.98	327776.34
555	190 12 45"	24.07	407658.2	327767.88
556	209 3 17"	36.66	407654.24	327791.62
557	206 54 38"	56.79	407618.16	327791.62
558	206 54 38"	0.21	407559.48	327755.38
559	206 54 38"	13.35	407559.48	327755.38
560	206 54 38"	1.65	407547.4	327749.24
561	105 58 4"	1.31	407545.96	327744.52
562	40 3 45"	21.66	407531.96	327744.52
563	98 50 52"	21.69	407526.14	327764.62
564	83 56 20"	12.87	407542.74	327778.58
565	33 56 20"	96.33	407540.76	327791.3
566	202 31 31"	107.78	407521.06	327784.54
567	216 54 55"	342.53	407633.06	327950.72
568	218 1 57"	25.24	407316.66	327819.5
569	218 1 57"	312.57	407296.48	327804.34
570	208 12 4"	106.4	407316.66	327819.5
571	180 0 0"	93.36	407025.66	327593.2
572	208 7 25"	0.02	406943.38	327549.62
573	184 13 51"	1.32	406943.38	327549.62
574	194 41 50"	134.01	406942.2	327549.62
575	102 10 28"	27.03	406803.52	327540.2
576	105 46 41"	121.44	406797.82	327566.62
577	106 50 6"	16.99	406764.8	327683.48
578	21 18 57"	11.78	406759.92	327683.48
579	100 9 19"	17.18	406733.92	327814.08
580	103 10 12"	64.17	406728.2	327830.94
581	103 42 1"	32.26	406713.58	327893.42
582	103 32 37"	3.6	406705.94	327842.76
583	103 32 37"	1.03	406698.54	327842.76
584	100 27 54"	23.67	406697.74	327958.4
585	108 1 22"	4.4	406693.44	327981.68
586	101 39 0"	56.16	406692.08	327995.86
587	105 36 36"	17.12	406690.74	327974.74
588	100 31 6"	69.57	406661.24	328125.82
589	106 22 55"	8.65	406648.54	328194.22
590	9 29 21"	130.61	406646.1	328202.52
591	285 51 21"	3.51	406622.72	328255.92
592	246 19 26"	48.23	406623.68	328242.56
593	263 6 59"	42.39	406613.58	328242.56
594	274 44 54"	67.89	406608.48	328287.74
595	185 6 43"	58.39	406614.1	328289.04
596	213 1 57"	22.18	406615.94	328289.04
597	135 30 0"	44.34	406366.88	328680.38
598	135 29 50"	45.62	406313.72	328732.62
599	32 39 30"	175.6	406281.8	328764.6
600	30 32 30"	67.59	406249.02	328859.36
601	29 23 59"	99.26	406247.24	328859.36
602	19 41 59"	73.93	406241.96	328891.64
603	22 18 47"	12.06	406211.56	328891.64
604	29 21 53"	30.55	406201.18	329042.96
605	31 14 53"	18.14	406211.56	329042.96
606	350 34 41"	18.69	406205.52	329025.52
607	316 49 24"	23.56	406282.54	329022.46
608	300 29 45"	36.53	406289.72	329006.34
609	301 1 6"	14.4	406289.72	329006.34
610	326 16 30"	10.92	406289.72	329006.34
611	345 44 60"	5.2	406289.72	329006.34
612	11 43 6"	18.71	406289.72	329006.34
613	349 33 12"	6.51	406289.72	329006.34
614	29 23 59"	10.55	406289.72	329006.34
615	333 24 53"	50.54	406289.72	329006.34
616	341 28 28"	31.98	406289.72	329006.34
617	259 49 12"	25.46	406289.72	329006.34
618	263 40 10"	13.06	406289.72	329006.34
619	20 11 09 58"	26.29	406289.72	329006.34
620	345 20 36"	6.72	406289.72	329006.34
621	264 50 47"	12.69	406289.72	329006.34
622	184 55 17"	10.26	406289.72	329006.34
623	19 29 28"	16.31	406289.72	329006.34
624	179 22 58"	13	406289.72	329006.34
625	215 8 39"	10.49	406289.72	329006.34
626	180 11 42"	17.62	406289.72	329006.34
627	185 12 36"	12.99	406289.72	329006.34
628	249 12 36"	11.28	406289.72	329006.34
629	270 36 34"	11.28	406289.72	329006.34
630	196 35 12"	35.1	406289.72	329006.34
631	285 3"	9.32	406289.72	329006.34
632	279 32 28"	26.84	406289.72	329006.34
633	285 52 15"	27.43	406289.72	329006.34
634	4 4 49"	62.68	406289.72	329006.34
635	8 46 3"	4.07	406289.72	329006.34
636	286 27 27"	8.06	406289.72	329006.34
637	286 27 27"	28.51	406289.72	329006.34
638	355 2 44"	6.48	406289.72	329006.34
639	26 24 54"	6.83	406289.72	329006.34
640	53 48 28"	23	406289.72	329006.34
641	18 5 56"	4.09	406289.72	329006.34
642	13 43 1"	6.07	406289.72	329006.34
643	19 37 42"	1.54	406289.72	329006.34
644	28 28 44"	8.33	406289.72	329006.34
645	300 46 38"	2.33	406289.72	329006.34
646	20 22 1"	6.38	406289.72	329006.34
647	318 5 48"	8.12	406289.72	329006.34
648	348 41 24"	6.93	406289.72	329006.34
649	37 27 57"	10.96	406289.72	329006.34
650	23 39 55"	22.53	406289.72	329006.34
651	24 2 24"	10.07	406289.72	329006.34
652	14 36 58"	29.33	406289.72	329006.34
653	19 30 28"	30.82	406289.72	329006.34
654	22 1 7"	14.66	406289.72	329006.34
655	15 7 30"	33.96	406289.72	329006.34
656	35 46 6"	17.9	406289.72	329006.34
657	92 34 15"	97.45	406289.72	329006.34
658	10 29 40"	41.62	406289.72	329006.34
659	11 46 6"	61.78	406289.72	329006.34
660	13 43 1"	48.75	406289.72	329006.34
661	10 32 21"	50.99	406289.72	329006.34
662	13 46 29"	47.8	406289.72	329006.34
663	10 1 36"	17.68	406289.72	329006.34
664	15 0 36"	26.84	406289.72	329006.34
665	28 7 3 25"	27.61	406289.72	329006.34
666	280 9 7"	7.38	406289.72	329006.34
667	283 45 26"	38.85	406289.72	329006.34
668	306 25 15"	6.64	406289.72	329006.34
669	279 49 54"	2.38	406289.72	329006.34
67				

НОМЕР	ДИРГОЛ	ДЛИНА	X	Y
1105	182 21 32"	18,2	407377,32	1330421,26
1106	91 17 32"	18,62	407318,26	1330418,82
1107	177 36 1"	13,85	407317,84	1330437,44
1108	177 25 23"	87,19	407304	1330438,02
1109	179 2 32"	71	407319,92	1330442,84
1110	182 20 14"	43,16	407145,9	1330442,84
1111	304 7 33"	16,04	407102,78	1330440,88
1112	269 54 48"	13,22	407111,78	1330427,6
1113	270 0 0"	0,92	407111,76	1330414,38
1114	241 4 39"	13,48	407150,26	1330413,46
1115	202 41 56"	50,27	407105,24	1330401,66
1116	333 26 6"	0,09	407058,86	1330382,26
1117	270 48 20"	34,14	407058,94	1330382,22
1118	187 42 12"	4,7	407059,42	1330418,08
1119	292 42 2"	4,98	407053,26	1330418,08
1120	330 19 60"	1,82	407054,56	1330432,46
1121	269 33 9"	33,28	407056,14	1330341,56
1122	195 35 15"	9,68	407055,88	1330308,28
1123	188 19 36"	65,19	407046,56	1330305,68
1124	188 3 48"	291,72	406982,06	1330296,24
1125	164 32 53"	2,55	406893,22	1330255,32
1126	129 24 30"	4,06	406890,76	1330255,32
1127	187 1 32"	11,83	406890,76	1330255,32
1128	148 41 38"	13,2	406879,22	1330266,94
1129	157 18 9"	10,21	406866,94	1330273,78
1130	171 10 47"	12,91	406858,52	1330277,74
1131	169 55 10"	13,78	406845,76	1330279,78
1132	159 36 6"	12,65	406845,76	1330279,78
1133	153 58 22"	10,41	406818,84	1330279,78
1134	137 4 49"	109,08	406809,42	1330284,2
1135	38 30 9"	32,99	406529,54	1330358,48
1136	297 17 47"	2,1	406555,36	1330358,48
1137	55 43 11"	6,46	406575,78	1330393,02
1138	30 10 11"	57,23	406577,38	1330398,36
1139	59 20 11"	90,35	406626,86	1330427,12
1140	37 16 49"	25,16	406672,94	1330504,84
1141	27 16 0"	11,4	406694,46	1330504,84
1142	26 4 31"	62,79	406727,44	1330534,92
1143	27 4 34"	85,24	406783,84	1330534,92
1144	26 22 51"	25,03	406859,74	1330601,32
1145	338 44 9"	4,36	406882,22	1330612,44
1146	26 45 29"	31,85	406886,22	1330612,44
1147	26 20 18"	54,23	406914,66	1330625,2
1148	359 4 20"	4,94	406963,26	1330649,26
1149	26 16 16"	53,99	406968,2	1330649,26
1150	20 16 36"	6,83	407001,64	1330649,26
1151	25 53 6"	60,29	407018,06	1330679,8
1152	23 18 24"	27,85	407072,3	1330706,12
1153	26 21 54"	61,47	407097,88	1330717,14
1154	15 49 45,9	70,39	407159,56	1330744,44
1155	17 1 11"	126,76	407220,68	1330763,84
1156	16 47 47"	30,52	407341,76	1330801,16
1157	15 8 42"	38,35	407370,98	1330809,98
1158	16 16 55"	23,74	407408	1330820,2
1159	16 16 55"	23,74	407415,22	1330821,18
1160	16 24 20"	128,6	407437,96	1330828
1161	33 25 41"	12,13	407561,32	1330864,32
1162	59 15 52"	24,11	407571,44	1330871
1163	71 16 36"	26,6	407582,76	1330891,72
1164	324 18 57"	41,95	407594	1330917,02
1165	329 59 15"	3,72	407625,64	1330891,96
1166	51 37 5"	30,92	407628,86	1330890,1
1167	51 52 31"	19,73	407648,06	1330914,34
1168	50 4 32"	73,73	407650,24	1330923,78
1169	324 37 13"	26,15	407668,28	1330943,38
1170	38 12 31"	7,53	407689,6	1330928,82
1171	30 5 18"	79,03	407695,52	1330932,9
1172	128 4 34"	43,84	407753,9	1330932,9
1173	124 45 27"	48,83	407757,4	1331005,24
1174	126 7 6"	49,1	407709,56	1331045,66
1175	46 2 39"	11,64	407808,62	1331085,32
1176	36 58 20"	85,77	407688,7	1331093,7
1177	131 17 0"	159,87	407758,96	1331142,66
1178	39 55 43"	44,15	407758,32	1331143,6
1179	36 29 35"	60,8	407792,18	1331171,94
1180	36 50 30"	169,81	407841,06	1331208,1
1181	37 32 10"	155,47	407876,96	1331208,1
1182	35 43 39"	133,4	408104,24	1331404,84
1183	34 47 21"	130,99	408109,36	1331411,2
1184	35 13 14"	19,32	408216,94	1331485,94
1185	36 36 48"	19,18	408232,72	1331497,08
1186	36 36 48"	19,18	408232,72	1331497,08
1187	359 54 31"	87,74	408284,78	1331520,38
1188	355 14 11"	1,93	408372,52	1331520,38
1189	72 10 55"	1,93	408374,24	1331520,68
1190	72 10 55"	62,62	408374,24	1331520,68
1191	25 26 20"	36,41	408436,78	1331547,56
1192	28 2 25"	64,97	408469,66	1331563,2
1193	27 26 39"	58,89	408527	1331593,74
1194	14 27 48"	26,96	408579,26	1331620,88
1195	24 35 27"	32,56	408584,3	1331620,88
1196	24 39 31"	6,18	408612,54	1331638,38
1197	28 25 42"	31,63	408618,16	1331640,96
1198	26 47 36"	33,19	408645,38	1331656,02
1199	300 29 10"	33,69	408672,64	1331656,02
1200	359 23 49"	6	408689,08	1331640,12
1201	299 48 31"	35,73	408696,88	1331640,12
1202	27 39 53"	43,81	408714,44	1331609,4
1203	282 28 48"	1,47	408753,24	1331629,68
1204	208 17 4"	4,77	408753,24	1331629,68
1205	22 12 47"	6,72	408757,44	1331625,5
1206	29 59 34"	3,44	408763,66	1331628,04
1207	79 2 45"	0,63	408766,64	1331629,76
1208	26 50 29"	76,25	408766,64	1331629,76
1209	27 3 50"	8,22	408834,2	1331664,12
1210	105 3 40"	5,7	408841,94	1331668,46
1211	18 14 4"	30,74	408840,46	1331673,96
1212	14 7 36"	9,3	408849,66	1331682,38
1213	208 17 4"	4,77	408851,38	1331682,38
1214	359 45 34"	28,58	408883,42	1331689,32
1215	359 45 15"	37,3	408891,2	1331689,32
1216	89 50 29"	6,9	408949,3	1331689,32
1217	352 9 9"	26,96	408949,3	1331689,32
1218	352 9 9"	26,96	408976,28	1331695,8
1219	357 0 52"	19,97	408976,44	1331698,92
1220	87 38 9"	4,36	408996,38	1331697,88
1221	356 31 36"	6,93	408996,56	1331702,24
1222	356 31 36"	6,93	408996,56	1331702,24
1223	357 9 7"	4,02	409005,76	1331729,34
1224	85 34 45"	43,59	409009,78	1331729,14
1225	85 34 45"	18,7	409013,14	1331772,6
1226	9 16 16"	1,6	409013,14	1331772,6
1227	357 23 51"	0,44	409014,24	1331792,84
1228	87 9 12"	7,25	409014,38	1331792,84
1229	349 29 55"	4,17	409005,58	1331792,84
1230	315 12 18"	23,99	409008,88	1331792,84
1231	192 2 14"	23,99	409008,88	1331792,84
1232	205 27 29"	46,76	409004,44	1330397,64
1233	181 56 2"	38,52	409062,22	1330377,54
1234	180 13 51"	14,9	409023,72	1330376,24
1235	208 17 4"	4,77	409039,32	1330376,24
1236	72 33 37"	16,5	409084,72	1330377,62
1237	21 43 13"	28,81	409088,74	1330393,6
1238	113 6 51"	1,78	409165,3	1330404,26
1239	187 18 7"	6,47	409165,3	1330405,9
1240	359 58 34"	47,68	409292,26	1330406,16
1241	353 58 34"	4	409699,94	1330405,88
1242	24 31 3"	34,8	409697,92	1330405,88
1243	358 48 16"	34,51	409706,64	1331998,4
1244	353 14 14"	45,31	409741,14	1331998,4
1245	346 52 51"	35,16	409766,3	1331994,94
1246	338 3 33"	32,06	407699,54	1331986,96
1247	331 45 1"	28,9	407729,48	1331974,98
1248	61 53 12"	4,97	407754,74	1331961,3
1249	208 17 4"	4,77	407767,08	1331985,38
1250	58 21 44"	4,96	407824,46	1331924,98
1251	314 59 60"	0,08	407827,06	1331929,2
1252	324 33 9"	28,04	407827,12	1331929,14
1253	324 33 9"	28,04	407827,12	1331929,14
1254	334 55 51"	27,75	407874,02	1331900,32
1255	339 43 29"	22,45	407899,16	1331888,56
1256	343 47 14"	27,08	407920,22	1331880,78
1257	346 52 1"	52,64	407946,22	1331873,62
1258	351 20 20"	28,69	407966,36	1331868,36
1259	358 37 41"	57,64	407996,72	1331863,74
1260	2 48 14"	239,99	408054,34	1331862,36
1261	2 49 10"	23,99	408294,04	1331874,1
1262	2 56 3"	19,84	408301,12	1331874,1
1263	2 56 3"	23,25	408336,34	1331876,22
1264	2 47 41"	27,07	408359,56	1331877,38
1265	272 3 13"	5,02	408386,6	1331878,7
1266	272 45 33"	14,36	408391,76	1331878,7
1267	272 45 33"	9,91	408391,76	1331878,7
1268	2 35 15"	65,57	408511,42	1331870,76
1269	92 36 9"	7,05	408576,92	1331873,72
1270	26 17 1"	118,01	408576,6	1331880,76
1271	272 7 29"	15,23	408694,78	1331870,76
1272	193 26 17"	4,65	408696	1331855,18
1273	192 17 31"	21,51	408691,48	1331854,1
1274	192 49 34"	4,14	408670,46	1331849,52
1275	193 34 34"	37,87	408684,42	1331848,48
1276	193 10 13"	108,49	408629,54	1331840
1277	195 4 25"	8,31	408523,9	1331815,28
1278	194 58 32"	5,03	408515,88	1331813,12
1279	195 2 23"	21,29	408511,02	1331813,12
1280	190 30 55"	29,7	408490,5	1331806,3
1281	195 40 29"	20,36	408461,3	1331800,88
1282	208 51 37"	13,18	408441,7	1331795,38
1283	208 26 6"	1,58	408434,16	1331789,02
1284	208 26 6"	17,28	408430,66	1331789,02
1285	289 28 57"	17,99	408415,2	1331779,8
1286	287 24 23"	97,95	408421,2	1331762,84
1287	291 37 33"	21,82	408450,5	1331669,38
1288	288 19 14"	19,88	408449,1	1331649,1
1289	288 44 36"	2,45	408464,76	1331630,26
1290	288 34 59"	20,21	408471,18	1331611,34
1291	288 45 27"	32,12	408471,96	1331609,02
1292	208 4 51"	1,93	408478,46	1331589,98
1293	208 4 51"	22,25	408445,92	1331572,5
1294	205 30 48"	38,49		

НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	У	НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	У	НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	У
1735	289 25 10"	18.21	410966.12	1336009.08	1945	34 12 39"	14.73	409142.92	1334551.06	2155	15 8 30"	18.61	408802.28	1335595.42
1736	244 47 45"	19.21	410972.24	1335991.72	1946	37 29 16"	5.19	409155.1	1334559.34	2156	6 25 59"	44.98	408820.24	1336000.28
1737	221 41 11"	201.85	410964.06	1335974.34	1947	46 54 45"	8.05	409159.22	1334562.5	2157	0 57 36"	47.75	408864.94	1336005.32
1738	230 6 34"	98.45	410813.32	1335840.1	1948	54 10 9"	7.72	409164.72	1334568.38	2158	4 47 27"	31.07	408912.68	1336006.12
1739	180 28 39"	2.4	410750.16	1335764.56	1949	64 26 51"	5.19	409169.24	1334573.54	2159	4 13 47"	134.9	408937.4	1336013.52
1740	180 28 39"	2.4	410750.16	1335764.56	1950	44 24 41"	16.04	409174.24	1334574.34	2160	4 44 9"	31.36	408968.14	1336015.08
1741	232 14 28"	21.65	410747.76	1335762.12	1951	49 1 48"	12.48	409183.08	1334590.48	2161	7 39 53"	10.8	409119.32	1336022.3
1742	295 18 5"	186.95	410734.5	1335745	1952	53 33 25"	10.74	409191.26	1334599.9	2162	4 37 53"	52.51	409130.02	1336023.74
1743	273 56 59"	59.32	410814.4	1335575.98	1953	63 52 28"	6.99	409197.64	1334608.34	2163	7 40 1"	13.75	409182.35	1336027.98
1744	182 4 26"	22.38	410817.5	1335516.6	1954	79 13 32"	8.23	409200.72	1334614.82	2164	358 37 59"	21.77	409195.1	1336028.62
1745	253 33 28"	66.21	410792.54	1335515.66	1955	86 43 57"	10.89	409202.4	1334622.88	2165	6 29 16"	22.3	409217.86	1336028.1
1746	256 53 46"	80.19	410773.8	1335452.16	1956	85 47 15"	7.08	409203.02	1334633.74	2166	0 55 43"	16.04	409240.02	1336030.62
1747	229 46 10"	34.19	410755.62	1335374.06	1957	76 1 51"	8.29	409203.54	1334640.8	2167	6 52 38"	30.4	409256.06	1336030.88
1748	240 2 54"	18.3	410733.54	1335344.4	1958	65 25 26"	10.05	409205.5	1334649.24	2168	356 26 29"	24.9	409288.24	1336034.52
1749	232 45 6"	35.12	410707.46	1335302.4	1959	81 12 40"	2.95	409209.25	1334655.98	2169	348 9 17"	24.9	409300.36	1336033.64
1750	211 17 34"	114.05	410686.2	1335274.74	1960	35 20 1"	5.22	409212.12	1334659.7	2170	348 42 44"	20.23	409319.78	1336037.76
1751	291 13 25"	28.73	410588.74	1335215.5	1961	35 24 59"	53.77	409216.38	1334662.72	2171	347 28 37"	21.86	409339.62	1336023.8
1752	293 14 28"	31.93	410599.14	1335188.72	1962	33 41 24"	4.69	409260.2	1334693.88	2172	345 15 32"	23.27	409360.96	1336019.06
1753	279 12 4"	21.01	410611.74	1335169.38	1963	26 34 44"	50.35	409264.1	1334696.48	2173	349 54 36"	15.87	409388.48	1336014.36
1754	249 23 2"	49.19	410615.1	1335138.64	1964	32 27 11"	4.88	409309.12	1334719.02	2174	348 52 53"	49.37	409399.08	1336010.36
1755	218 14 13"	44.43	410597.78	1335092.6	1965	23 8 48"	8.7	409313.24	1334721.64	2175	350 18 40"	16.64	409447.52	1336000.84
1756	212 15 44"	37.84	410562.88	1335065.1	1966	13 51 15"	4.51	409321.24	1334725.06	2176	339 34 21"	31.29	409463.92	1335999.04
1757	240 2 54"	18.3	410538.8	1335044.9	1967	15 1 18"	7.25	409325.2	1334726.14	2177	341 58 43"	21.8	409488.24	1335994.72
1758	301 37 57"	60.25	410522.14	1335028.26	1968	12 27 46"	5.65	409332.62	1334728.02	2178	332 13 40"	66.66	409545.74	1335959.18
1759	307 45 45"	79.59	410553.74	1334976.96	1969	359 42 38"	7.92	409338.14	1334729.24	2179	331 21 29"	72.81	409604.72	1335928.12
1760	288 42 24"	74.71	410602.48	1334914.04	1970	356 27 5"	5.17	409346.06	1334729.2	2180	327 6 12"	86.94	409668.62	1335893.22
1761	304 41 16"	42.81	410626.44	1334843.28	1971	7 3 3"	5.7	409351.22	1334728.88	2181	316 41 12"	79.27	409741.62	1335846
1762	308 54 22"	15.36	410650.08	1334772.2	1972	15 10 39"	4.2	409356.76	1334737.8	2182	310 40 23 68"	166.88	409814.4	1335791.68
1763	288 58 24"	37.86	410673.48	1334779.66	1973	2 49 38"	1.62	409365.76	1334737.8	2183	311 8 43"	164.72	409868.26	1335709.96
1764	236 31 59"	19.95	410685.8	1334743.86	1974	24 59 40"	6.2	409367.38	1334732.08	2184	313 17 7"	123.36	409976.64	1335585.92
1765	230 33 54"	40.4	410674.8	1334727.22	1975	15 17 29"	5.54	409373.3	1334734.7	2185	306 51 26"	18.27	410061.22	1335498.12
1766	257 48 48"	12.62	410649.14	1334725.12	1976	12 25 11"	7.65	409378.34	1334736.16	2186	317 41 36"	24.66	410129.8	1335484.8
1767	257 48 48"	98.08	410637.62	1334651.36	1977	10 34 0"	6.63	409378.78	1334737.8	2187	327 33 50"	32.44	410090.4	1335474.88
1768	276 14 3"	69.25	410617.76	1334559.4	1978	13 43 10"	8.77	409392.32	1334739.02	2188	325 58 11"	50.46	410117.78	1335447.48
1769	237 50 12"	92.24	410625.28	1334490.56	1979	16 24 24"	3.75	409400.84	1334741.1	2189	317 40 45"	73.11	410159.6	1335419.24
1770	244 45 12"	74.37	410676.18	1334412.48	1980	8 30 28"	9.46	409404.44	1334742.16	2190	42 31 26"	5.24	410182.58	1335488.64
1771	241 32 27"	126.94	410644.14	1334414.4	1981	22 25 38"	4.1	409413.4	1334743.36	2191	48 31 45"	30.72	410380.18	1335492.16
1772	286 10 47"	122.3	410636.08	1334228.6	1982	47 24 48"	11.08	409417.66	1334745.14	2192	49 41 22"	37.19	410215.36	1335524.94
1773	214 24 53"	83.76	410630.16	1334111.14	1983	38 54 37"	10	409425.16	1334753.3	2193	52 29 6"	3.91	410239.42	1335553.3
1774	264 32 26"	45.41	410561.06	1334063.8	1984	36 28 40"	9.35	409432.94	1334759.58	2194	55 34 11"	33.92	410241.8	1335556.4
1775	175 56 27"	66.46	410566.74	1334018.6	1985	30 2 4"	13.75	409440.46	1334765.14	2195	55 26 26"	32.93	410260.8	1335584.38
1776	167 41 4"	29.12	410426.5	1334024.22	1986	28 29 20"	23.32	409442.62	1334779.96	2196	57 46 36"	3.3	410279.66	1335614.8
1777	161 21 27"	17.46	410441.66	1334031.06	1987	7 40 28"	2.85	409472.66	1334783.5	2197	57 24 37"	34.09	410281.74	1335614.8
1778	168 37 33"	7	410424.92	1334036.64	1988	45 0 0"	5.23	409475.48	1334783.88	2198	53 1 41"	13.47	410300.1	1335643.52
1779	175 27 10"	13.62	410418.06	1334038.02	1989	38 47 33"	21.43	409478.18	1334787.58	2199	57 41 36"	38.28	410308.7	1335654.28
1780	185 14 14"	10.48	410404.48	1334039.1	1990	38 47 33"	16.2	409489.2	1334787.58	2200	59 28 8"	31.8	410380.18	1335610.14
1781	206 19 8"	14.57	410384.44	1334037.26	1991	39 3 33"	1.5	409508.84	1334810.64	2201	38 29 17"	29.18	410345.66	1335678.2
1782	172 39 44"	10.02	410371.38	1334030.8	1992	43 48 53"	10.26	409517.54	1334817.7	2202	41 48 38"	18.81	410368.5	1335696.36
1783	165 56 18"	24.29	410361.44	1334032.08	1993	46 23 28"	6.99	409524.94	1334824.8	2203	42 51 36"	9.47	410382.52	1335708.9
1784	173 27 26"	32.3	410347.66	1334037.98	1994	79 13 32"	10.38	409536.76	1334831.86	2204	55 37 36"	20.76	410384.46	1335713.6
1785	87 19 19"	37.24	410305.6	1334036.82	1995	92 45 50"	2.9	409538.14	1334835.24	2205	56 8 46"	20.5	410401.2	1335732.46
1786	91 43 31"	3.32	410307.34	1334074.02	1996	86 3 36"	9.6	409538.54	1334838.54	2206	77 3 56"	8.58	410406.12	1335752.36
1787	84 37 35"	93.21	410307.24	1334077.14	1997	76 27 27"	13.66	409539.26	1334848.12	2207	82 8 37"	13.02	410408.04	1335760.72
1788	86 26 43"	121.13	410315.96	1334170.14	1998	76 16 27"	13.49	409542.46	1334861.4	2208	84 46 13"	26.35	410409.82	1335773.62
1789	89 6 55"	15.66	410323.64	1334191.04	1999	86 12 6"	4.83	409545.66	1334894.54	2209	86 46 11"	24.45	410414.92	1335784.12
1790	87 27 20"	104.52	410323.64	1334306.6	2000	83 42 29"	4.85	409545.98	1334879.32	2210	83 27 43"	23.01	410414.9	1335824.36
1791	82 56 36"	8.3	410328.28	1334411.02	2001	79 5 46"	9.41	409546.84	1334887.12	2211	85 4 23"	107.82	410417.52	1335847.22
1792	101 39 33"	5.15	410329.3	1334419.26	2002	73 42 33"	16.4	409548.62	1334896.36	2212	100 30 32"	40.82	410426.78	1335954.64
1793	86 41 7"	7.7	410339.26	1334424.3	2003	74 10 24 33"	7.24	409548.62	1334896.36	2213	123 11 45"	75.33	410431.94	1335961.12
1794	84 10 52"	3.16	410332.46	1334456.88	2004	58 39 44"	4.4	409555.92	1334891.14	2214	130 22 14"	109.86	410350.42	1336010.2
1795	88 27 50"	237.27	410332.78	1334500.02	2005	44 13 58"	12.67	409558.38	1334923.18	2215	144 6 28"	36.81	410279.26	1336183.82
1796	86 38 1"	0.34	410339.14	1334737.2	2006	45 42 46"	14.78	409567.46	1334932.02	2216	120 59 56"	44.89	410249.44	1336205.4
1797	88 27 34"	95.21	410339.16	1334737.54	2007	56 48 5"	5.19	409577.78	1334942.6	2217	134 19 25"	82.67	410249.44	1336243.88
1798	87 13 5"	10.34	410341.72	1334737.54	2008	56 48 5"	5.19	409577.78	1334942.6	2218	24 43 24 64 36"	32.92	410192.8	1336253.82
1799	174 59 10"	100	410328.06	1334833.62	2009	81 18 55"	9.93	409582.42	1334955.44	2219	24 39 25"	16.92	410190.2	1336312.98
1800	227 51 15"	221.25	410228.44	1334842.36	2010	82 58 6"	9.15							

НОМЕР	ДИРУГОЛ	ДЛИНА	X	Y
2366	264 23 39"	100.12	414768.8	1347587.22
2367	173 53 30"	33.83	414757.06	1347587.78
2368	84 2 9"	19.24	414723.42	1347491.38
2369	84 8 15"	32.01	414725.29	1347510.52
2370	84 12 28"	32.11	414726.68	1347529.66
2371	84 7 28"	19.97	414731.94	1347547.9
2372	84 12 3"	18.01	414733.78	1347592.08
2373	84 2 20"	5.07	414735.6	1347610
2374	179 7 12"	32.99	414736.12	1347614.98
2375	84 12 3"	18.01	414739.5	1347647.8
2376	84 7 52"	17.99	414741.32	1347665.72
2377	84 9 57"	24	414743.16	1347683.62
2378	84 5 29"	82.7	414745.6	1347707.5
2379	84 23 47"	15.76	414744.12	1347789.76
2380	91 41 5"	34.69	414755.66	1347805.44
2381	111 48 47"	18.46	414754.64	1347840.12
2382	107 51 57"	16.11	414747.78	1347857.26
2383	342 7 84"	101.31	414899.1	1357077.56
2384	321 30 22"	26.96	414841.88	1357063.78
2385	312 36 14"	30.11	414862.98	1357047
2386	268 15 32"	6.58	414883.36	13572024.84
2387	179 23 51"	93.07	414876.16	1357018.26
2388	349 46 28"	47.88	414868.6	135726.34
2389	63 20 39"	75.29	415015.72	1351917.84
2390	324 11 20"	11.69	415048.6	1351983.34
2391	357 55 18"	88.24	415058.08	1351976.5
2392	236 42 32"	151.39	415146.26	1351973.3
2393	191 31 42"	101.03	415141.58	1351922.7
2394	271 30 57"	158.02	415036.58	1351762.68
2395	183 3 11"	61.21	415040.76	1351604.72
2396	286 36 11"	31.05	414979.64	1351801.46
2397	179 23 51"	91.72	414977.6	1351790.44
2398	263 24 6"	95.57	414968.68	1351570.52
2399	252 50 30"	18.17	414957.7	1351475.74
2400	168 31 19"	45.43	414952.34	1351458.24
2401	84 29 72"	16.66	414972.92	1351467.28
2402	82 4 42"	24.89	414909.42	1351483.86
2403	85 50 49"	19.33	414912.74	1351507.72
2404	85 49 58"	22.02	414914.14	1351527
2405	84 25 36"	50.76	414915.74	1351548.96
2406	102 26 26"	101.11	414920.18	1351599.48
2407	83 21 39"	56.74	414928.78	1351700.26
2408	357 1 54"	5.41	414935.34	1351756.62
2409	83 48 36"	9.27	414940.74	1351756.34
2410	174 45 5"	10.4	414941.74	1351755.66
2411	83 55 4"	37.75	414936.48	1351766.48
2412	74 44 42"	39.45	414940.48	1351804.02
2413	84 29 50"	20.86	414950.86	1351842.08
2414	99 27 13"	21.8	414951.86	1351862.84
2415	90 46 30"	20.7	414935.28	1351805.4
2416	92 41 13"	16.64	414943	1351905.04
2417	97 42 12"	12.53	414948.22	1351921.66
2418	101 27 37"	10.47	414946.54	1351934.08
2419	106 9 41"	10.2	414944.46	1351944.34
2420	108 3 4"	17.94	414941.52	1351954.14
2421	111 15 12"	20.19	414936.06	1351971.2
2422	113 35 13"	35.64	414928.74	1351990.02
2423	114 28 7"	25.45	414914.48	1352022.68
2424	113 35 13"	11.53	414905.34	1352045.34
2425	106 12 17"	9.1	414899.74	1352056.64
2426	98 47 26"	7.85	414897.2	1352065.38
2427	90 0 0"	3.62	414896	1352073.14
2428	14 28 13"	3.2	414895.6	1352076.66
2429	351 15 14"	3.16	415181.78	1352636.66
2430	351 26 38"	20.16	415190.9	1352634.18
2431	351 8 31"	24.94	415210.84	1352631.18
2432	350 23 43"	4.01	415235.48	1352627.34
2433	350 53 38"	1.52	415234.22	1352626.52
2434	252 8 34"	132.34	415242.96	1352626.18
2435	176 48 44"	15.82	415202.38	1352500.22
2436	89 29 77"	133.57	415186.58	1352501.7
2437	359 3 31"	25.52	415322.04	1352504.6
2438	359 3 30"	25.25	415322.04	1352504.6
2439	269 46 28"	35.58	415357.78	1352693.44
2440	177 33 17"	11.25	415357.64	1352657.86
2441	90 0 0"	6.3	415346.4	1352658.34
2442	180 46 31"	21.1	415346.64	1352664.64
2443	92 23 21"	30.23	415325.3	1352664.6
2444	359 44 52"	54.5	415392.34	1352691.98
2445	0 9 35"	21.52	415446.84	1352691.74
2446	246 7 47"	32.48	415467.18	1352691.78
2447	258 22 40"	41.06	415467.18	1352692.34
2448	258 25 22"	42.06	415459.04	1352689.12
2449	258 38 54"	21.54	415450.6	1352687.92
2450	258 44 24"	35.5	415446.36	1352687.8
2451	246 0 0"	27.18	415446.36	1352687.8
2452	262 28 42"	39.42	415435.1	1352699.34
2453	262 43 26"	103.43	415429.94	1352670.26
2454	177 43 56"	52.06	415416.84	1352657.66
2455	186 17 27"	22.97	415392.92	1352672.02
2456	139 24 3"	56.03	415377.68	1352682.42
2457	23 51 2"	2.08	415335.14	1352691.78
2458	34 0 11"	36.55	415337.04	1352691.62
2459	46 30 42"	22.61	415336.34	1352690.06
2460	249 0 0"	10.94	415336.9	1352694.48
2461	339 43 38"	2.37	414822.32	1352830.00
2462	297 37 41"	29.89	414824.54	1352829.88
2463	299 47 28"	27.65	414838.34	1352873.4
2464	297 39 49"	14.04	414824.54	1352829.88
2465	297 39 49"	19.13	414881.34	1352825.06
2466	299 36 46"	69.98	414870.22	1352818.12
2467	303 22 44"	31.66	414904.8	13528157.28
2468	102 10 31"	48.96	414940.22	13528130.84
2469	13 44 4"	13.44	414940.74	1352813.84
2470	290 59 55"	8.48	414945.2	13528072.94
2471	260 40 35"	1.36	414948.24	13528065.02
2472	287 17 20"	59.76	414948.02	1352803.68
2473	242 24 42"	84.03	414937.78	1352806.82
2474	287 51 4"	47.17	414985.44	1352945.68
2475	18 35 52"	4.45	414999.9	1352900.78
2476	287 50 37"	25.13	415004.12	1352902.2
2477	287 50 37"	25.05	415011.07	1352878.28
2478	289 22 58"	30.4	415014.66	1352879.38
2479	340 49 50"	4.93	415046.44	1352790.7
2480	289 4 42"	16.34	415051.1	1352789.08
2481	291 30 19"	16.53	415056.44	1352773.64
2482	289 22 58"	19.9	415062.5	1352775.26
2483	286 48 16"	96.29	415068.74	1352739.36
2484	278 14 10"	74.97	415106.06	1352765.6
2485	271 35 24"	62.7	415116.8	1352757.64
2486	294 18 17"	199.6	415158.94	1352751.06
2487	294 18 17"	199.6	415117.06	1352751.06
2488	260 57 26"	86.23	415120.38	13527306.72
2489	277 31 37"	22.3	415106.84	13527221.56
2490	270 50 49"	22.3	415107.82	13527199.28
2491	276 14 22"	126.73	415108.18	1352716.28
2492	285 52 47"	52.77	415122.68	13527050.38
2493	287 15 14"	57.99	415137.12	13526999.62
2494	293 54 27"	38	415154.32	13526944.24
2495	289 27 23"	37.33	415168.18	13526909.5
2496	289 27 23"	30.39	415181.42	13526913.84
2497	299 45 41"	25.67	415188.82	13526844.26
2498	284 57 51"	26.95	415201.56	13526821.98
2499	296 17 36"	26.41	415208.52	13526795.94
2500	292 24 22"	25.9	415220.22	1352672.26
2501	291 7 56"	25.51	415233.54	13526748.1
2502	282 57 36"	24.79	415244.24	13526720.52
2503	285 15 59"	26.89	415249.76	13526696.36
2504	288 10 4"	25.19	415261.64	13526670.82
2505	288 33 4"	19.81	415269.94	13526622.98
2506	280 45 55"	34.82	415273.64	13526660.32
2507	274 20 54"	64.8	415276.28	13526655.8
2508	265 28 10"	126.73	415278.18	13526659.28
2509	276 14 22"	52.77	415278.18	13526659.28
2510	275 40 4"	65.34	415295.24	13526623.76
2511	267 58 10"	24.84	415301.08	13526538.68
2512	266 50 50"	50.51	415300.2	13526533.66
2513	267 58 10"	95.97	415314.5	13526525.42
2514	263 38 28"	133.65	415316.42	13526519.42
2515	291 28 60"	70.88	415381.92	13526066.54
2516	278 22 16"	110.32	415407.88	13526000.58
2517	273 46 31"	70.77	415423.94	13525891.44
2518	247 24 22"	81.52	415428.28	13525820.92
2519	259 41 20"	97.88	415397.38	13525745.52
2520	250 12 57"	62.04	415379.86	13525649.22
2521	252 37 1"	89.91	415358.86	13525590.84
2522	261 52 30"	63.86	415332	13525505.04
2523	268 13 43"	65.92	415322.96	13525441.72
2524	267 7 53"	46.76	415320.92	13525375.76
2525	180 7 13"	38.08	415318.58	13525329.06
2526	187 8 58"	29.09	415280.5	1352528.98
2527	187 8 58"	29.09	415281.64	1352528.98
2528	99 59 57"	150.55	415247.143	13525357.26
2529	95 54 14"	164.49	415220.96	13525505.52
2530	119 9 47"	42.03	415204.04	13525669.14
2531	101 37 58"	34.12	415183.56	13525705.84
2532	88 12 24"	16.61	415176.88	13525729.26
2533	84 1 4"	38.19	415177.1	1352573.9
2534	85 1 23"	116.42	415181.08	13525791.88
2535	10 55 45"	55.27	415191.18	13525907.86
2536	97 37 33"	65.63	415191.08	13525907.86
2537	97 53 20"	213.04	415202.88	13526025.42
2538	91 0 6"	167.05	415173.64	13526326.44
2539	93 55 19"	30.41	415170.72	13526403.46
2540	100 4 28"	28.93	415168.64	13526433.8
2541	90 24 42"	28.68	415163.58	13526452.28
2542	12 58 60"	28.39	415153.18	13526431.96
2543	13 36 43"	11.13	415171.78	13526546.06
2544	52 34 12"	65.06	415182.6	13526548.68
2545	97 14 1"	44.47	415222.14	13526600.34
2546	101 19 26"	48.08	415216.54	13526644.46
2547	107 24 22"	79.51	415207.14	13526691.6
2548	198 42 58"	36.09	415192.56	13526737.98
2549	95 24 55"	30.52	415158.38	13526726.4
2550	96 33 6"	24.54	415155.5	13526756.78
2551	96 0 14"	47.8	415152.7	13526781.16
2552	12 28 45"	10.45	415147.7	13526828.7
2553				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
96	162° 33' 10"	4.4	410174.12	1324575.5
97	250° 8' 22"	16.78	410169.92	1324576.82
98	263° 20' 18"	47.24	410164.22	1324561.04
99	278° 7' 49"	0.42	410159.72	1324561.4
100	170° 45' 36"	4.23	410158.8	1324513.7
101	120° 59' 42"	18.88	410154.62	1324514.38
102	84° 9' 14"	94.25	410144.9	1324530.56
103	52° 18' 17"	45.82	410154.5	1324624.32
104	66° 49' 9"	50.76	410189.52	1324660.58
105	331° 20' 49"	51.55	409950.52	1324815.78
106	259° 48' 14"	5.65	410004.82	1324791.06
107	340° 1' 48"	22.43	410003.82	1324785.5
108	329° 47' 8"	3.93	410024.9	1324777.84
109	329° 53' 50"	10.73	410028.3	1324775.86
110	335° 20' 53"	30.26	410037.58	1324770.48
111	335° 43' 50"	12.51	410065.08	1324757.86
112	344° 20' 57"	54.19	410076.48	1324752.72
113	350° 54' 14"	30.87	410128.66	1324738.1
114	36° 18' 23"	9.36	410159.14	1324733.22
115	342° 51' 39"	27.69	410168.68	1324738.76
116	246° 17' 5"	6.12	410193.14	1324730.6
117	151° 10' 13"	15.7	410190.68	1324725
118	251° 19' 36"	4.56	410204.9	1324718.34
119	145° 18' 17"	25.61	410203.44	1324714.02
120	181° 17' 14"	1.78	410182.38	1324728.6
121	143° 7' 48"	0.1	410180.6	1324728.56
122	181° 16' 56"	97.42	410180.52	1324728.62
123	147° 7' 40"	88.12	410182.9	1324726.44
124	139° 7' 55"	64.77	410008.56	1324773.4
125	272° 3' 22"	103.69	411055.36	1324886.6
126	175° 23' 9"	99.94	411059.08	1324782.88
127	86° 8' 59"	48.55	410959.46	1324790.92
128	86° 23' 56"	35.15	410862.72	1324839.36
129	0° 2' 42"	20.86	410965.52	1324874.4
130	92° 3' 1"	8.39	410986.4	1324874.46
131	3° 1' 30"	69.36	410986.1	1324882.84
132	339° 43' 14"	112	410855.16	1325079.02
133	271° 35' 58"	93.16	410960.22	1325040.2
134	185° 42' 59"	11.26	410862.82	1324947.08
135	0° 1' 32"	24.44	410951.62	1324945.96
136	130° 44' 14"	32.91	410951.62	1324986.4
137	144° 35' 15"	60.71	410930.14	1325011.34
138	178° 13' 10"	30.25	410880.66	1325046.52
139	192° 47' 46"	31.6	410850.42	1325047.46
140	230° 38' 24"	17.12	410819.5	1325040.46
141	226° 48' 23"	104.16	410808.72	1325042.22
142	221° 36' 38"	12.44	410704.7	1325022.12
143	92° 15' 51"	53.66	410695.4	1325013.86
144	1° 59' 19"	25.94	410693.28	1325067.48
145	2° 56' 28"	49.51	410719.2	1325068.38
146	5° 29' 54"	86.9	410768.64	1325070.92
147	358° 29' 23"	9.36	411249.9	1325090.84
148	352° 17' 17"	9.69	411258.26	1325090.42
149	355° 43' 22"	14.48	411267.86	1325089.12
150	355° 39' 38"	7.4	411282.3	1325088.04
151	326° 55' 15"	100.25	411289.68	1325087.48
152	251° 1' 29"	2.6	411197.5	1325106.06
153	161° 32' 58"	23.13	411259.26	1325096.16
154	153° 10' 21"	39.04	411237.32	1324998.58
155	145° 58' 20"	25.41	411202.48	1325016.2
156	136° 58' 30"	2.87	411181.42	1325030.42
157	135° 27' 27"	35.41	411179.32	1325032.38
158	356° 46' 21"	10.66	411154.08	1325037.22
159	54° 19' 14"	9.23	411147.42	1325056.82
160	7° 53' 59"	4.22	411174.42	1325058.4
161	11° 12' 46"	4.63	411178.6	1325058.98
162	20° 34' 28"	7.28	411183.14	1325059.88
163	35° 0' 8"	9.2	411189.96	1325062.44
164	31° 45' 11"	10	411197.5	1325067.72
165	33° 45' 8"	7.11	411206.1	1325072.36
166	29° 9' 14"	10.1	411211.9	1325076.94
167	21° 28' 36"	10.49	411220.72	1325081.86
168	19° 57' 6"	9.32	411230.48	1325085.7
169	9° 22' 31"	10.8	411239.24	1325088.88
170	326° 24' 4"	50.18	409558.6	1325074.36
171	311° 12' 57"	12.4	409600.4	1325063.6
172	240° 56' 43"	6.18	409611.32	1325057.72
173	242° 16' 18"	3.52	409608.32	1325052.32
174	250° 57' 32"	2.39	409606.68	1325049.2
175	282° 43' 28"	0.91	409605.9	1325046.94
176	32° 15' 53"	1.67	409608.32	1325050.08
177	167° 17' 41"	66.47	409617.8	1325044.72
178	185° 41' 55"	57.2	409541.96	1325059
179	185° 41' 12"	104.55	409485.04	1325053.32
180	85° 30' 0"	23.45	409381	1325042.96
181	77° 10' 32"	2.52	409382.84	1325066.34
182	345° 47' 56"	5.05	409383.4	1325068.9
183	345° 38' 38"	6.48	409388.44	1325067.48
184	4° 51' 39"	64.67	409396.88	1325065.38
185	4° 28' 13"	34.38	409461.32	1325070.86
186	49° 12' 25"	7.13	409495.6	1325073.54
187	351° 56' 12"	50.9	409500.26	1325078.94
188	67° 47' 39"	8.94	409550.66	1325071.8
189	68° 17' 10"	7.3	409540.04	1325080.08
190	67° 32' 35"	4.97	409556.74	1325086.86
191	343° 7' 50"	48.38	411265.18	1325183.78
192	261° 46' 57"	29.66	411311.48	1325169.74
193	261° 39' 12"	5.24	411307.24	1325140.38
194	261° 45' 52"	1.54	411306.48	1325135.2
195	336° 48' 5"	0.15	411306.26	1325133.68
196	166° 38' 46"	1.68	411306.4	1325133.62
197	166° 58' 21"	5.23	411304.4	1325134.12
198	156° 52' 12"	6.57	411299.7	1325135.3
199	149° 21' 26"	9.18	411293.66	1325137.88
200	158° 51' 37"	11.26	411285.76	1325142.56
201	172° 12' 15"	32	411275.26	1325146.62
202	170° 50' 7"	36.65	411243.56	1325150.96
203	174° 13' 42"	9.35	411207.62	1325156.78
204	178° 24' 45"	8.66	411198.08	1325157.72
205	173° 46' 39"	12.92	411189.42	1325157.96
206	178° 27' 7"	9.62	411176.58	1325159.36
207	171° 4' 7"	18.81	411168.96	1325159.62
208	170° 50' 7"	31.44	411148.38	1325162.94
209	174° 51' 27"	11.07	411117.34	1325167.04
210	178° 29' 51"	6.1	411100.34	1325169.04
211	175° 27' 53"	7.08	411094.24	1325169.2
212	178° 28' 13"	6.74	411087.18	1325169.76
213	181° 2' 20"	7.72	411080.44	1325169.94
214	182° 13' 10"	9.2	411074.22	1325169.8
215	199° 43' 30"	7.59	411067.54	1325168.58
216	222° 55' 48"	5.87	411060.4	1325166.02
217	205° 17' 25"	6.84	411056.1	1325162.02
218	223° 37' 2"	8.2	411049.92	1325159.1
219	221° 13' 14"	6.22	411043.98	1325153.44
220	147° 5' 14"	1.62	411039.3	1325148.34
221	146° 44' 29"	3.68	411037.94	1325150.22
222	151° 23' 22"	0.25	411034.86	1325152.24
223	147° 8' 24"	32.55	411034.64	1325152.36
224	68° 6' 15"	9.01	411007.3	1325170.02
225	5° 27' 42"	17.86	411010.66	1325178.38
226	0° 23' 46"	229.63	411026.48	1325180.82
227	0° 53' 8"	12.94	411252.24	1325183.58
228	332° 58' 55"	72.42	410305.2	1325211.06
229	336° 32' 57"	123.48	410369.72	1325178.16
230	355° 12' 58"	127.34	410483	1325129.04
231	272° 4' 20"	6.08	410609.9	1325118.2
232	271° 1' 20"	2.22	410610.12	1325112.22
233	272° 16' 5"	2.02	410610.28	1325107.1
234	271° 36' 22"	2.14	410610.36	1325105.08
235	183° 3' 24"	16.5	410610.42	1325102.94
236	182° 52' 44"	13.94	410593.94	1325102.06
237	182° 52' 51"	34.22	410580.02	1325101.36
238	247° 34' 40"	4.36	410545.84	1325099.64
239	190° 57' 10"	37.25	410543.48	1325099.52
240	272° 47' 34"	0.82	410516.92	1325094.38
241	273° 12' 18"	25.06	410516.96	1325093.56
242	273° 21' 12"	5.13	410518.36	1325068.54
243	182° 22' 15"	12.57	410518.66	1325063.42
244	272° 15' 38"	21.3	410506.62	1325062.9
245	2° 18' 30"	12.91	410506.94	1325041.62
246	273° 9' 37"	6.53	410519.84	1325042.14
247	338° 9' 28"	5.21	410520.2	1325035.62
248	275° 44' 21"	4	410525.04	1325033.68
249	276° 13' 33"	19.92	410525.44	1325029.7
250	276° 13' 33"	15.15	410527.5	1325009.9
251	178° 34' 23"	11.24	410528.14	1325004.78
252	176° 15' 40"	18.25	410516.9	1325005.06
253	121° 8' 30"	89.47	410427.84	1325010.88
254	159° 33' 31"	95.92	410419.84	1325024.12
255	70° 25' 18"	28.92	410329.96	1325057.62
256	158° 8' 30"	45.82	410265.76	1325136.7
257	66° 28' 37"	104.33	410263.56	1325115.4
258	355° 38' 26"	13.42	412680.12	1325503.26
259	309° 51' 43"	15.63	412693.5	1325502.24
260	314° 10' 33"	18.68	412703.52	1325490.24
261	284° 59' 9"	14.93	412716.54	1325476.84
262	267° 12' 40"	26.9	412674.4	1325462.4
263	254° 53' 56"	26.1	412718.72	1325445.54
264	240° 34' 37"	28.7	412711.92	1325420.34
265	239° 4' 49"	22.38	412697.82	1325395.34
266	249° 38' 52"	15.12	412686.32	1325376.14
267	245° 9' 15"	16.99	412681.06	1325361.96
268	247° 34' 40"	22.28	412674.92	1325346.54
269	240° 2' 53"	19.23	412665.42	1325335.94
270	248° 50' 50"	20.01	412655.82	1325309.28
271	249° 24' 11"	13.08	412648.6	1325290.62
272	247° 22' 37"	27.19	412644	1325278.38
273	252° 53' 50"	18.23	412633.54	1325253.28
274	263° 27' 30"	16.93	412627.18	1325238.58
275	266° 1' 9"	15.63	412625	1325218.84
276	281° 8' 50"	19.34	412626.66	1325203.34
277	277° 16' 8"	15.81	412630.4	1325184.36
278	274° 20' 56"	17.67	412632.4	1325168.68
279	278° 0' 26"	14.5	412633.74	1325151.06
280	279° 54' 37"	45.82	412635.76	1325136.7
281	285° 45' 0"	26.6	412643.64	1325091.56
282	272° 42' 22"			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
681	151° 7' 9"	24.35	409528.4	1325469.56
682	149° 44' 37"	0.56	409507.08	1325481.32
683	148° 37' 56"	1.57	409506.6	1325481.6
684	145° 13' 23"	21.94	409505.26	1325482.42
685	143° 58' 21"	0.54	409487.02	1325484.62
686	143° 51' 53"	1.56	409486.58	1325494.94
687	139° 38' 8"	1.57	409485.32	1325495.86
688	135° 30' 58"	1.57	409484.12	1325496.88
689	134° 39' 58"	26.87	409483.12	1325497.98
690	134° 39' 58"	37.17	409484.26	1325517.24
691	137° 43' 35"	0.31	409438.14	1325543.68
692	133° 55' 41"	27.21	409437.92	1325543.88
693	135° 52' 3"	27.09	409419.04	1325563.48
694	137° 17' 12"	16.3	409399.6	1325582.34
695	140° 34' 33"	10.77	409387.62	1325593.4
696	141° 14' 31"	5.46	409379.3	1325600.24
697	142° 53' 53"	9.88	409375.04	1325603.66
698	144° 46' 42"	13.07	409367.16	1325609.62
699	145° 12' 9"	34.73	409356.48	1325617.16
700	180° 0' 0"	0.02	409327.96	1325636.98
701	145° 10' 6"	28.68	409327.94	1325636.98
702	142° 12' 40"	1.06	409304.4	1325653.38
703	142° 45' 34"	25.35	409303.54	1325653.98
704	149° 2' 10"	0.12	409283.36	1325669.32
705	140° 39' 34"	1.58	409283.26	1325669.38
706	138° 52' 55"	54.1	409282.04	1325670.38
707	90° 48' 25"	29.82	409241.28	1325705.96
708	86° 58' 10"	6.81	409240.64	1325705.76
709	342° 1' 18"	15.88	409211.9	1325784.12
710	287° 29' 3"	15.28	409227	1325779.22
711	257° 50' 31"	60.68	409231.58	1325764.68
712	259° 39' 38"	26.63	409218.8	1325705.36
713	288° 23' 10"	7.42	409214.02	1325679.16
714	284° 1' 13"	5.63	409216.32	1325672.12
715	285° 30' 58"	7.7	409217.14	1325666.66
716	287° 38' 4"	6.34	409219.88	1325659.24
717	289° 48' 35"	11.86	409221.72	1325653.2
718	299° 5' 20"	16.25	409225.74	1325642.04
719	308° 32' 48"	74.36	409233.64	1325627.84
720	317° 41' 55"	53.9	409219.98	1325669.68
721	312° 46' 32"	202.94	409319.56	1325533.24
722	226° 2' 42"	27.14	409457.38	1325384.28
723	130° 31' 31"	68.7	409438.54	1325364.74
724	129° 44' 7"	77.22	409393.9	1325416.34
725	136° 33' 38"	77.9	409344.54	1325476.34
726	130° 19' 14"	49.58	409367.29	1325429.6
727	334° 19' 23"	1.15	409255.9	1325567.7
728	332° 1' 49"	3.28	409256.94	1325567.2
729	343° 18' 3"	0.84	409259.84	1325565.66
730	334° 26' 24"	0.51	409260.64	1325565.42
731	345° 31' 47"	3.84	409261.1	1325565.42
732	342° 39' 2"	0.13	409264.82	1325564.24
733	51° 20' 25"	0.13	409279.44	1325560.06
734	341° 33' 54"	0.13	409279.52	1325560.16
735	68° 11' 55"	0.11	409279.64	1325560.12
736	344° 44' 42"	1.6	409279.68	1325560.22
737	292° 3' 47"	4.73	409280.22	1325559.8
738	32° 0' 48"	74.64	409283.4	1325564
739	134° 16' 33"	35.81	409233.44	1325619.46
740	99° 23' 46"	42.63	409208.44	1325645.1
741	99° 9' 44"	6.28	409201.48	1325687.16
742	82° 56' 32"	4.23	409200.48	1325693.36
743	82° 39' 6"	26.74	409201.4	1325697.56
744	48° 33' 26"	0.33	409204.42	1325724.08
745	82° 3' 10"	14.18	409209.94	1325770.08
746	263° 49' 47"	0.74	412992.62	1326416.42
747	254° 10' 10"	64.44	412992.54	1326415.68
748	253° 57' 10"	92.75	412974.96	1326353.68
749	253° 7' 35"	69.18	412943.32	1326264.34
750	191° 27' 55"	13.5	412929.94	1326198.24
751	70° 52' 2"	233.71	412916.02	1326195.62
752	262° 36' 33"	47.58	413029.8	1326705.46
753	254° 53' 56"	52.2	413023.68	1326658.28
754	254° 49' 55"	41.51	413010.08	1326607.88
755	252° 2' 47"	67.9	412996.22	1326567.82
756	61° 30' 8"	84.38	412996.9	1326560.66
757	65° 43' 53"	84.38	412995.12	1326628.54
758	359° 23' 45"	73.96	408829.32	1327320.64
759	358° 12' 36"	0.64	408903.28	1327319.86
760	307° 48' 6"	41.08	408903.92	1327319.84
761	214° 44' 0"	100.63	408929.1	1327287.38
762	81° 99' 47"	11.77	408946.48	1327230.1
763	189° 6' 23"	101.09	408782.12	1327179.3
764	152° 33' 37"	1.17	408682.3	1327163.3
765	109° 42' 33"	89.01	408681.26	1327163.84
766	333° 26' 6"	0.09	408651.24	1327247.64
767	14° 2' 10"	0.74	408651.32	1327247.6
768	286° 11' 30"	0.65	408652.44	1327247.78
769	327° 11' 49"	70.95	408652.24	1327247.12
770	327° 31' 44"	1.04	408711.88	1327208.68
771	15° 31' 22"	46.18	408712.76	1327208.12
772	37° 24' 31"	48.07	408757.26	1327220.48
773	64° 28' 40"	78.63	408795.44	1327249.68
774	324° 7' 42' 52"	15.32	408811.14	1327145.88
775	311° 16' 39"	5.88	408809.98	1327738.02
776	351° 11' 36"	37.36	408809.86	1327733.6
777	348° 41' 24"	9.48	408136.78	1327727.88
778	349° 35' 51"	22.04	408146.08	1327726.02
779	263° 26' 35"	5.25	408167.76	1327722.04
780	352° 49' 16' 82"	114.68	408167.16	1327716.82
781	355° 24' 43"	6.5	408280.94	1327702.48
782	18° 26' 6"	0.38	408287.42	1327701.96
783	342° 53' 50"	7.62	408287.78	1327702.08
784	356° 6' 59"	18.6	408295.06	1327699.84
785	6° 22' 55"	15.11	408313.62	1327698.58
786	301° 20' 48"	22.36	408328.8	1327700.26
787	221° 2' 27"	5.94	408355.88	1327655.54
788	208° 30' 56"	5.78	408351.4	1327651.64
789	289° 38' 42"	17.37	408346.32	1327648.88
790	292° 13' 30"	24.11	408352.16	1327632.52
791	292° 28' 33"	0.53	408361.28	1327610.2
792	295° 8' 17"	50.73	408361.14	1327610.46
793	25° 55' 43"	50.73	408371.14	1327590.38
794	344° 1' 46"	12.5	408416.76	1327612.56
795	0° 34' 47"	63.26	408428.78	1327609.12
796	2° 26' 25"	33.37	408492.04	1327609.76
797	29° 4' 14"	110.71	408521.66	1327625.14
798	276° 49' 22"	68.69	408563.62	1327642.54
799	285° 11' 41"	98.13	408571.42	1327454.34
800	194° 8' 31"	23.66	408597.14	1327359.64
801	208° 6' 23"	3.99	408574.2	1327353.86
802	200° 5' 31"	31.5	408570.68	1327351.98
803	200° 15' 4"	19.36	408541.1	1327341.16
804	190° 29' 41"	2.52	408522.94	1327332.2
805	205° 21' 37"	15.32	408510.74	1327332.2
806	207° 0' 21"	23.26	408496.9	1327325.64
807	218° 37' 33"	26.37	408476.18	1327315.08
808	215° 12' 45"	11.06	408455.58	1327298.62
809	216° 47' 3"	5.44	408446.54	1327282.4
810	108° 26' 18"	0.44	408446.54	1327289.4
811	172° 57' 54"	9.47	408442.12	1327289.46
812	134° 23' 35"	38.71	408432.72	1327290.62
813	109° 23' 25"	24.28	408405.64	1327318.28
814	116° 1' 8"	19.65	408397.58	1327341.18
815	121° 6' 32"	5.42	408386.36	1327358.84
816	14° 16' 59"	14.54	408386.36	1327358.84
817	106° 54' 19"	27.72	408378.22	1327375.66
818	111° 21' 52"	30.19	408370.16	1327402.18
819	128° 26' 33"	16.47	408359.16	1327430.3
820	115° 55' 24"	19.17	408348.92	1327443.4
821	203° 9' 14"	60.73	408340.94	1327460.44
822	190° 13' 42"	40.15	408340.94	1327460.44
823	99° 11' 5"	81.44	408249.12	1327430.14
824	114° 41' 14"	10.92	408236.12	1327510.54
825	154° 28' 59"	7.34	408231.56	1327520.46
826	156° 9' 9"	85.56	408224.94	1327523.62
827	200° 17' 3"	19.29	408146.68	1327558.2
828	168° 54' 23"	38.68	408132.64	1327562.32
829	169° 51' 8"	32.38	408094.82	1327562.32
830	160° 39' 47"	115.3	408062.92	1327556.78
831	69° 20' 33"	161.29	407954.12	1327594.96
832	284° 46' 49"	6.35	408187.66	1328147.76
833	252° 31' 23"	40.57	408189.28	1328141.72
834	274° 48' 36"	10.26	408176.18	1328103.12
835	274° 49' 7"	45	408177.64	1328092.9
836	274° 51' 18"	33.32	408181.42	1328048.06
837	197° 19' 53"	74.75	408184.24	1328014.86
838	180° 0' 0"	0.02	408239.2	1327964.2
839	37° 18' 21"	4.22	408239.18	1327964.2
840	284° 34' 20"	33.15	408238.08	1327964.06
841	257° 41' 58"	10.89	408227.26	1327935.1
842	238° 22' 46"	17.36	408224.94	1327924.46
843	235° 33' 26"	42.22	408215.84	1327909.68
844	212° 46' 26"	12.49	408191.96	1327874.86
845	142° 49' 26"	11.22	408181.46	1327868.1
846	168° 21' 4"	8.62	408172.52	1327844.88
847	184° 21' 17"	13.96	408164.08	1327876.62
848	167° 50' 57"	4.28	408150.16	1327875.56
849	156° 9' 46"	32.51	408145.98	1327876.46
850	153° 35' 40"	6.43	408116.24	1327889.6
851	174° 28' 21"	28.65	408110.48	1327892.46
852	101° 16' 53"	7.87	408081.96	1327895.22
853	170° 55' 26"	16.1	408080.42	1327902.94
854	72° 2' 8"	234.09	408064.52	1327905.48
855	59° 46' 2"	20.97	408136.72	1328128.16
856	14° 27' 1"	40.41	408147.28	1328146.28
857	359° 21' 18"	35.75	408147.28	1328146.28
858	357° 43' 39"	2.52	407407.74	1328323.98
859	266° 46' 8"	4.97	407410.26	1328323.88
860	272° 32' 1"	9.05	407409.98	1328318.92
861	270° 17' 0"	24.26	407410.38	1328309.88
862	268° 31' 52"	0.78	407410.5	1328285.62
863	178° 52' 24"	38.65	407410.48	1328284.58
864	182° 32' 23"	39.72	407371.84	1328285.98
865	94° 16' 6"	35.74	407332.16	1328283.84
866	6° 50' 34"	42		

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1266	72° 33' 37"	16.75	406884.72	1330377.62
1267	71° 43' 13"	28.81	406889.74	1330393.6
1268	71° 13' 6"	1.78	406916.5	1330406.16
1269	71° 13' 17"	47.68	406915.9	1330405.9
1270	35° 39' 49"	47.68	406922.26	1330406.16
1271	35° 58' 34"	4	406969.94	1330405.88
1272	24° 31' 3"	34.8	406973.92	1330405.46
1273	31° 45' 12"	115.11	409475.34	1330797.86
1274	298° 47' 54"	77.35	409557.8	1330717.54
1275	270° 26' 57"	192.44	409595.06	1330649.76
1276	236° 14' 4"	42.03	409596.06	1330517.32
1277	107° 57' 54"	94.09	409572.7	1330482.38
1278	157° 5' 54"	62.85	409543.68	1330571.88
1279	179° 3' 21"	93.45	409485.78	1330596.34
1280	227° 41' 14"	154.13	409922.34	1330555.94
1281	222° 33' 0"	102.89	409289.58	1330483.9
1282	216° 29' 19"	88.96	409212.78	1330414.32
1283	216° 30' 7"	111.49	409141.26	1330361.42
1284	249° 13' 1"	54.34	409051.64	1330295.1
1285	250° 1' 1"	0.23	409032.36	1330244.3
1286	299° 5' 24"	18.88	409032.28	1330244.08
1287	274° 30' 24"	27.59	409041.46	1330277.58
1288	274° 37' 51"	13.62	409043.7	1330200.08
1289	288° 41' 32"	26.77	409044.8	1330186.5
1290	278° 47' 18"	16.49	409053.38	1330161.14
1291	219° 52' 27"	70.6	409055.9	1330144.84
1292	220° 21' 59"	3.61	409041.72	1330099.58
1293	229° 1' 28"	92.69	408999.36	1330077.26
1294	227° 32' 33"	98.19	408938.18	1330027.28
1295	234° 27' 21"	61.89	408871.9	1329954.84
1296	239° 51' 40"	162	408835.92	1329904.88
1297	255° 11' 17"	40.13	408754.58	1329764.38
1298	260° 23' 52"	50.97	408744.32	1329744.58
1299	78° 12' 54"	25.07	408741.62	1329758.44
1300	94° 23' 18"	42.6	408746.74	1329782.98
1301	108° 56' 15"	21.63	408743.48	1329825.46
1302	69° 29' 23"	23.4	408736.46	1329845.92
1303	49° 32' 51"	29.25	408744.66	1329867.84
1304	37° 51' 25"	27.86	408763.64	1329890.1
1305	56° 19' 47"	55.99	408785.64	1329907.2
1306	45° 55' 53"	60.9	408816.68	1329953.8
1307	70° 23' 10"	44.27	408859.04	1329997.56
1308	59° 42' 16"	40	408873.9	1330039.26
1309	60° 19' 30"	40.72	408894.08	1330073.8
1310	66° 23' 52"	26.47	408914.24	1330109.18
1311	141° 33' 46"	33.78	408922.34	1330133.44
1312	56° 51' 35"	69.36	408998.38	1330154.44
1313	294° 26' 12"	13	408936.3	1330212.52
1314	345° 7' 36"	27.89	408941.68	1330200.68
1315	62° 16' 21"	55.11	408968.64	1330193.52
1316	145° 17' 9"	22.97	408994.28	1330242.3
1317	241° 8' 14"	8.7	408975.4	1330277.58
1318	61° 30' 27"	358.25	408971.2	1330247.76
1319	319° 48' 20"	19.24	409142.14	1330562.6
1320	323° 41' 31"	43.23	409156.84	1330550.18
1321	52° 42' 59"	102.48	409191.68	1330524.58
1322	53° 42' 49"	5.57	409253.76	1330606.12
1323	52° 20' 7"	40.87	409256.54	1330610.88
1324	33° 8' 4"	237.36	409281	1330642.74
1325	99° 52' 45"	25.76	409479.76	1330772.48
1326	214° 10' 56"	37.45	409373.44	1330808.88
1327	215° 42' 24"	161.57	409342.46	1330877.78
1328	71° 11' 40"	119.12	409211.26	1330693.48
1329	338° 3' 30"	31.85	409242.06	1330658.58
1330	3° 45' 58"	35.02	409278.18	1330794.68
1331	11° 6' 19"	61.47	409313.12	1330796.98
1332	354° 49' 15"	20.38	415317.3	1330848.66
1333	275° 58' 33"	9.03	415337.6	1330846.62
1334	275° 58' 33"	9.03	415338.54	1330837.84
1335	312° 41' 2"	22.04	415339.26	1330828.86
1336	308° 29' 18"	16.71	415335.3	1330807.22
1337	316° 42' 49"	28.85	415345.7	1330794.14
1338	334° 40' 51"	22.21	415366.7	1330774.36
1339	333° 20' 17"	21.13	415386.78	1330764.86
1340	358° 28' 11"	22.73	415405.66	1330755.38
1341	10° 28' 40"	18.37	415428.34	1330741.74
1342	57° 21' 37"	20.88	415446.44	1330758.08
1343	80° 24' 49"	25.82	415457.7	1330775.66
1344	57° 14' 6"	25.43	415462	1330801.12
1345	28° 36' 59"	15.24	415475.76	1330802.52
1346	16° 49' 49"	20.18	415489.14	1330829.8
1347	42° 45' 8"	22.58	415498.58	1330835.48
1348	333° 0' 18"	23.84	415531.26	1330837.56
1349	321° 5' 8"	21.08	415552.5	1330826.74
1350	308° 5' 2"	141.05	415568.9	1330813.5
1351	209° 44' 42"	1.29	415655.9	1330702.48
1352	209° 44' 16"	1143.11	415654.78	1330701.84
1353	196° 38' 48"	266.65	414575.38	1330708.52
1354	69° 44' 17"	47.41	414319.84	1330009.06
1355	78° 44' 43"	57.08	414336.26	1330053.54
1356	85° 28' 17"	70.42	414347.4	1330109.52
1357	88° 24' 5"	47.32	414352.96	1330179.72
1358	91° 17' 13"	52.47	414354.28	1330227.02
1359	105° 43' 48"	24.12	414357.26	1330219.48
1360	84° 56' 38"	39.71	414346.82	1330302.7
1361	71° 43' 41"	33.36	414350.32	1330342.26
1362	33° 10' 38"	29.13	414360.78	1330373.94
1363	33° 52' 46"	35.27	414385.16	1330389.88
1364	24° 40' 25"	17.34	414414.44	1330409.54
1365	10° 27' 24"	24.44	414443.16	1330416.58
1366	0° 0' 0"	45.5	414454.26	1330421.22
1367	1° 48' 23"	43.14	414499.76	1330422.58
1368	9° 12' 30"	34.12	414542.88	1330422.58
1369	353° 41' 52"	46.82	414576.56	1330428.04
1370	11° 33' 41"	39.32	414623.1	1330422.9
1371	33° 58' 0"	41.66	414661.62	1330430.78
1372	107° 24' 17"	25.68	414673.86	1330440.68
1373	141° 20' 25"	25.48	414666.18	1330465.18
1374	131° 36' 12"	15.75	414646.28	1330481.1
1375	107° 42' 2"	10.85	414635.82	1330492.88
1376	65° 51' 37"	17.47	414632.52	1330503.22
1377	47° 59' 6"	18.47	414633.92	1330514.6
1378	43° 26' 43"	27.11	414649.98	1330528.32
1379	31° 30' 51"	25.71	414669.66	1330546.96
1380	55° 31' 27"	19.82	414691.58	1330560.4
1381	75° 57' 5"	22.25	414702.8	1330576.74
1382	47° 08' 2"	26.87	414708.2	1330598.22
1383	88° 24' 46"	16.61	414708.66	1330615.8
1384	55° 2' 56"	41.34	414709.42	1330641.78
1385	37° 55' 51"	34.13	414733.1	1330675.66
1386	31° 37' 58"	44.35	414760.02	1330696.64
1387	20° 30' 22"	64.57	414797.78	1330719.9
1388	13° 21' 47"	14.85	414858.26	1330742.52
1389	350° 49' 48"	19.33	414877.54	1330747.1
1390	340° 53' 6"	21.32	414896.62	1330744.02
1391	332° 9' 52"	52.08	414916.76	1330737.04
1392	342° 17' 19"	46.08	414962.78	1330712.74
1393	350° 33' 28"	37.43	415006.68	1330698.72
1394	31° 41' 34"	27.64	415043.6	1330692.58
1395	42° 49' 48"	20.31	415071.18	1330694.68
1396	63° 21' 45"	14.14	415088.26	1330705.38
1397	60° 37' 5"	23.11	415094.6	1330718.02
1398	47° 2' 33"	28.97	415105.94	1330738.16
1399	29° 31' 57"	32.14	415125.68	1330759.36
1400	16° 10' 15"	25.13	415153.64	1330775.8
1401	34° 28' 1"	32.58	415177.92	1330782.2
1402	69° 36' 55"	14.87	415204.64	1330800.64
1403	67° 21' 27"	23.27	415209.82	1330814.58
1404	19° 54' 11"	24.44	415218.78	1330836.06
1405	0° 11' 50"	40.7	415241.76	1330844.38
1406	9° 46' 11"	35.8	415282.44	1330854.52
1407	359° 46' 5"	9.88	407525	1330967.6
1408	318° 17' 1"	57.53	407534.88	1330967.56
1409	250° 10' 58"	37.76	407577.82	1330929.28
1410	232° 0' 34"	13.91	407565.02	1330893.76
1411	222° 20' 52"	10.39	407556.46	1330882.8
1412	93° 58'	8.2	407548.78	1330875.8
1413	150° 32' 21"	16.81	407540.52	1330873.8
1414	131° 39' 48"	19.2	407531.48	1330871.22
1415	111° 40' 58"	21.54	407518.72	1330885.56
1416	111° 43' 27"	2.76	407510.76	1330905.58
1417	59° 46' 28"	2.66	407509.74	1330908.14
1418	59° 17' 1"	17.14	407511.08	1330910.18
1419	102° 24' 27"	39.93	407513.62	1330917.68
1420	14° 4' 32"	14.14	407511.28	1330964.16
1421	313° 3' 31"	3.34	406321.3	1331045.56
1422	308° 4' 38"	30.61	406323.58	1331043.12
1423	306° 5' 31"	24.87	406342.46	1331019.02
1424	239° 5' 33"	10.97	406357.38	1330939.12
1425	266° 8' 4"	5.93	406362.12	1330954.24
1426	216° 34' 10"	24.4	406361.72	1330984.32
1427	212° 24' 54"	21.94	406342.12	1330969.78
1428	199° 28' 32"	35.87	406323.6	1330958.02
1429	316° 32' 38"	67.53	406289.78	1330946.46
1430	332° 49' 37"	16.86	406338.8	1330989.62
1431	333° 1' 33"	9.97	406343.9	1330983.92
1432	332° 51' 50"	85.24	406357.1	1330890.24
1433	332° 51' 42"	62.57	406432.96	1330851.36
1434	312° 2' 45"	60.92	406488.64	1330822.82
1435	281° 1' 24"	42.36	406529.44	1330777.58
1436	290° 27' 24"	78.34	406531.52	1330738.6
1437	286° 11' 14"	90.47	406564.32	1330662.6
1438	314° 3' 59"	81.58	406590.14	1330575.72
1439	194° 30' 8"	86.5	406646.88	1330517.1
1440	116° 32' 15"	277.99	406563.14	1330495.44
1441	132° 38' 52"	37.9	406438.94	1330744.14
1442	141° 6' 11"	35.8	406413.26	1330772.02
1443	150° 47' 4"	142.35	406374.4	1330794.5
1444	141° 20' 25"	5.76	406261.16	1330863.98
1445	219° 13' 18"	241.74	406256.66	1330867.58
1446	294° 48' 27"	368.33	406069.38	1330714.82
1447	216° 13' 27"	73.95	406223.92	1330738.78
1448	222° 12' 30"	112.08	406164.26	13307

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1851	262° 18' 58"	2,54	413288.14	1332515.3
1852	281° 27' 26"	9,16	413287.8	1332512.78
1853	3° 3' 46"	21,71	413289.62	1332503.8
1854	10° 10' 27"	20,85	413311.13	1332504.96
1855	293° 48' 56"	3,17	413331.82	1332508.64
1856	1° 7' 40"	24,38	413333.1	1332505.74
1857	358° 13' 33"	22,61	413357.48	1332506.22
1858	18° 41' 31"	21,16	413380.08	1332505.02
1859	28° 1' 36"	22,09	413400.12	1332512.3
1860	29° 27' 31"	35,26	413419.62	1332522.66
1861	41° 45' 7"	36,19	413450.32	1332540.02
1862	75° 4' 0"	120,53	413477.32	1332564.12
1863	44° 11' 45"	32,25	413508.38	1332680.58
1864	261° 45' 3"	95,21	413531.5	1332703.06
1865	248° 45' 3"	146,46	413517.84	1332608.84
1866	125° 34' 5"	84,89	413464.76	1332472.34
1867	175° 32' 51"	112,84	413380.12	1332478.9
1868	180° 0' 0"	0,04	413267.62	1332487.66
1869	123° 39' 20"	128,55	413267.58	1332487.66
1870	87° 7' 11"	98,7	413196.34	1332594.66
1871	119° 56' 20"	139,98	413201.3	1332693.24
1872	120° 29' 27"	0,63	413131.44	1332814.54
1873	139° 34' 18"	61,03	413131.12	1332815.08
1874	146° 59' 39"	47,84	413084.66	1332854.66
1875	185° 57' 59"	16,93	413044.54	1332880.72
1876	194° 41' 59"	23,88	413027.7	1332878.96
1877	185° 23' 46"	46,79	413004.6	1332872.9
1878	178° 3' 12"	15,49	412958.02	1332868.9
1879	27° 0' 48"	77,42	412973.08	1332876.12
1880	295° 2' 3"	64,61	412017.76	1333164.6
1881	269° 52' 20"	152,34	412045.1	1333106.06
1882	260° 21' 7"	18,26	412044.76	1332953.72
1883	149° 46' 58"	14,74	412041.7	1332935.72
1884	160° 39' 2"	21,14	412029.8	1332943.14
1885	271° 31' 39"	6	412007.82	1332942.9
1886	177° 29' 21"	21	412007.98	1332936.9
1887	179° 21' 48"	18	411987	1332937.82
1888	180° 46' 56"	24,9	411969	1332938.02
1889	180° 25' 42"	40,14	411944.1	1332937.68
1890	182° 15' 46"	34,45	411903.96	1332937.68
1891	200° 39' 32"	3,91	411869.54	1332936.02
1892	271° 11' 37"	1,92	411865.88	1332934.64
1893	270° 15' 37"	162,88	411865.92	1332932.72
1894	264° 41' 8"	3,45	411866.66	1332769.84
1895	270° 45' 54"	38,94	411866.34	1332766.4
1896	271° 0' 13"	15,25	411866.66	1332767.46
1897	270° 52' 19"	99,89	411867.26	1332712.22
1898	2° 59' 42"	108,33	411868.78	1332612.34
1899	7° 47' 19"	103,01	411976.96	1332618
1900	7° 28' 15"	69,07	412079.02	1332631.96
1901	20° 31' 33"	129,31	412147.5	1332640.94
1902	24° 10' 24"	1,7	412268.66	1332637.48
1903	104° 2' 10"	1,15	412284.44	1332693.88
1904	64° 32' 27"	12,05	412284.16	1332694.6
1905	14° 14' 12"	24,97	412289.34	1332705.48
1906	106° 20' 4"	32,78	412313.54	1332711.62
1907	20° 37' 15"	24,87	412304.32	1332743.08
1908	19° 53' 12"	35,17	412307.6	1332743.08
1909	19° 5' 49"	48,17	412361.74	1332760.28
1910	4° 22' 17"	32,01	412407.26	1332776.04
1911	86° 2' 19"	17,08	412439.18	1332778.48
1912	16° 59' 29"	62,01	412440.36	1332795.52
1913	16° 38' 31"	164,53	412499.66	1332813.94
1914	356° 49' 10"	61,08	412469.76	1332813.94
1915	358° 49' 3"	19,38	412378.22	1332855.72
1916	352° 40' 46"	27,63	412757.6	1332855.32
1917	351° 26' 55"	27,3	412785	1332851.8
1918	344° 46' 58"	21,18	412812	1332847.74
1919	354° 33' 51"	24,49	412832.44	1332842.18
1920	257° 51' 25"	92,82	412856.82	1332839.86
1921	270° 0' 0"	0,36	412849.9	1332807.68
1922	177° 42' 16"	18,98	412849.9	1332807.32
1923	157° 5' 52"	47,74	412830.94	1332808.08
1924	184° 14' 42"	98,35	412786.96	1332826.66
1925	174° 1' 12"	41,87	412688.88	1332819.38
1926	212° 51' 22"	50,69	412672.34	1332793.74
1927	182° 33' 38"	25,97	412604.66	1332796.24
1928	188° 59' 31"	58,48	412578.72	1332795.08
1929	185° 2' 19"	51,24	412520.96	1332785.94
1930	198° 4' 17"	25,92	412469.92	1332781.44
1931	197° 29' 46"	35,12	412445.28	1332773.4
1932	200° 45' 22"	24,28	412405.28	1332762.84
1933	16° 15' 37"	7,4	412396.42	1332744.04
1934	16° 23' 19"	77,4	412398.34	1332744.6
1935	329° 21' 4"	20,6	412472.6	1332766.44
1936	305° 45' 14"	0,62	412490.32	1332755.44
1937	305° 17' 7"	26,9	412490.68	1332755.44
1938	333° 26' 6"	42,46	412506.66	1332733.26
1939	332° 8' 36"	40,89	412544.2	1332713.42
1940	343° 33' 1"	45,05	412583.42	1332701.84
1941	7° 20' 45"	104,6	412628.1	1332707.6
1942	12° 15' 11"	27,03	412730.32	1332729.8
1943	324° 45' 99"	70,77	412752.14	1332741.2
1944	26° 2' 55"	28,13	412752.44	1332741.2
1945	278° 32' 42"	28,13	412752.44	1332741.2
1946	229° 19' 35"	41,24	412756.62	1332686.04
1947	225° 3' 26"	99,09	412729.74	1332654.76
1948	231° 33' 44"	25	412659.74	1332584.62
1949	292° 35' 45"	10,98	412644.2	1332565.04
1950	357° 0' 26"	31,59	412648.42	1332554.88
1951	358° 26' 24"	78,66	412680.42	1332554.02
1952	32° 0' 47"	96,43	412747.12	1332595.72
1953	39° 38' 23"	94,55	412821.38	1332657.24
1954	50° 56' 27"	70,52	412880.36	1332730.66
1955	30° 5' 28"	17,1	412915.52	1332750.66
1956	17° 1' 52"	61,08	412986.9	1332779.78
1957	356° 4' 38"	55,08	413047.84	1332775.6
1958	326° 1' 34"	65,41	413093.52	1332744.82
1959	297° 43' 57"	66,17	413123.96	1332686.92
1960	276° 13' 45"	76,1	413131.14	1332621.14
1961	248° 26' 41"	70,77	413103.48	1332560.36
1962	205° 25' 5"	148,78	413050.34	1332503.28
1963	308° 2' 2"	98,06	412915.96	1332439.42
1964	10° 26' 17"	96,15	412976.38	1332362.18
1965	35° 6' 49"	127,26	413070.94	1332379.6
1966	12° 13' 56"	31,43	413175.04	1332452.8
1967	254° 57' 34"	87,85	413205.76	1332459.46
1968	296° 27' 13"	87,28	413184	1332378.48
1969	23° 11' 55"	0,15	413222.88	1332300.34
1970	32° 22' 11"	160,23	413223.02	1332300.4
1971	265° 42' 39"	1,6	413358.36	1332386.18
1972	265° 43' 47"	83,53	413358.24	1332384.58
1973	265° 47' 47"	70,77	413326.56	1332211.2
1974	43° 12' 36"	1,81	413327.88	1332214.14
1975	43° 24' 32"	1,02	413327.88	1332214.14
1976	316° 49' 17"	113,02	413328.62	1332214.84
1977	331° 3' 45"	113,22	413411.04	1332137.52
1978	29° 2' 27"	2,06	413510.12	1332082.7
1979	654° 26' 9"	7,91	413510.88	1332084.7
1980	330° 43' 4"	10,75	413517.66	1332084.02
1981	319° 38' 40"	9,61	413527.04	1332078.76
1982	280° 42' 47"	0,75	413534.36	1332072.54
1983	280° 21' 43"	16,12	413534.5	1332071.8
1984	76° 40' 16"	6,69	413537.4	1332055.94
1985	87° 1' 22"	124,7	413538.62	1332052.44
1986	87° 8' 55"	134,29	413545.38	1332186.98
1987	72° 4' 12"	78,93	413552.06	1332321.1
1988	87° 14' 56"	240,84	413576.36	1332396.2
1989	101° 17' 42"	121,11	413587.92	1332636.76
1990	45° 0' 0"	0,65	413584.2	1332755.52
1991	281° 17' 51"	30,34	413664.66	1332755.96
1992	323° 7' 48"	0,1	413571.78	1332720.34
1993	317° 12' 9"	1,47	413571.86	1332720.28
1994	313° 0' 15"	13,4	413572.94	1332719.28
1995	304° 23' 44"	16,22	413582.08	1332709.48
1996	278° 58' 34"	11,91	413591.24	1332696.1
1997	268° 28' 38"	7,78	413593.1	1332684.28
1998	262° 27' 52"	34,62	413592.78	1332672.5
1999	280° 32' 21"	2,62	413588.24	1332638.18
2000	267° 12' 45"	16,04	413588.72	1332635.6
2001	277° 2' 8"	82,6	413587.94	1332619.58
2002	269° 28' 21"	63,24	413594.46	1332566.74
2003	268° 8' 34"	136,98	413593.88	1332566.74
2004	262° 43' 26"	78,01	413583.14	1332327.52
2005	263° 25' 32"	71,27	413573.26	1332250.14
2006	256° 38' 29"	45,53	413565.1	1332179.34
2007	257° 21' 36"	63,7	413554.58	1332135.04
2008	280° 10' 60"	15,85	413548.64	1332072.88
2009	268° 26' 12"	30,01	413533.92	1332054.62
2010	257° 39' 59"	31,83	413543.1	1332024.62
2011	266° 53' 43"	32,13	413536.3	1331993.52
2012	268° 26' 57"	11,82	413534.56	1331961.44
2013	241° 48' 31"	11,35	413534.24	1331949.62
2014	252° 10' 31"	13,66	413528.88	1331939.82
2015	2516° 46' 8"	12,78	413515.82	1331896.62
2016	250° 34' 31"	12,45	413514.98	1331880.82
2017	242° 46' 44"	11,72	413510.84	1331869.08
2018	238° 8' 59"	11,75	413505.48	1331858.66
2019	253° 26' 35"	13,12	413499.28	1331848.68
2020	265° 47' 12"	27,49	413495.54	1331836.1
2021	272° 1' 10"	26,68	413493.92	1331808.68
2022	272° 17' 33"	25	413494.46	1331782.02
2023	289° 11' 56"	9,49	413495.46	1331757.04
2024	304° 20' 41"	20,88	413498.58	1331748.08
2025	273° 33' 40"	9,34	413510.36	1331730.84
2026	271° 1' 44"	25,9	413510.94	1331721.52
2027	241° 52' 26"	7,55	413512.76	1331695.68
2028	232° 48' 55"	7,28	413509.2	1331689.02
2029	276° 6' 24"	9,21	413504.8	1331683.22
2030	318° 38' 28"	3,12	413505.78	1331674.06
2031	300° 11' 1"	6,8	413508.12	1331670.62
2032	254° 57' 0"	13,71	413511.54	1331666.12
2033	258° 46' 0"	8,02	413507.82	1331652.88
2				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2439	89° 40' 41"	56.94	412683.62	1333941.6
2440	91° 38' 16"	27.99	412683.94	1333998.54
2441	168° 59' 58"	31.23	412683.14	1334056.52
2442	180° 3' 34"	1.80	412683.02	1334032.48
2443	201° 1' 60"	19.39	412564.64	1334032.44
2444	205° 56' 25"	39.37	412546.54	1334025.48
2445	177° 16' 21"	42.45	412511.14	1334008.26
2446	166° 7' 3"	39.76	412468.74	1334010.28
2447	210° 51' 26"	34.46	412430.14	1334019.82
2448	207° 51' 20"	14.3	412400.46	1334002.32
2449	280° 15' 41"	73.09	412387.82	1333995.64
2450	273° 9' 56"	88.74	412400.84	1333923.72
2451	189° 31' 44"	39.63	412405.74	1333835.12
2452	171° 26' 11"	58.67	412368.66	1333828.56
2453	184° 27' 42"	36.23	412308.64	1333837.3
2454	155° 39' 16"	39.49	412272.5	1333834.48
2455	102° 39' 34"	46.63	412236.52	1333850.76
2456	126° 1' 51"	70.48	412226.3	1333896.26
2457	110° 2' 46"	46.56	412184.84	1333953.26
2458	151° 32' 59"	11.42	412168.88	1333997
2459	169° 40' 42"	11.53	412158.84	1334002.44
2460	187° 26' 10"	8.21	412146.52	1334004.88
2461	206° 20' 32"	18.39	412138.4	1334003.62
2462	216° 31' 19"	25.04	412121.92	1333995.46
2463	231° 20' 25"	23.44	412101.8	1333980.56
2464	232° 37' 4"	37.13	412087.16	1333962.26
2465	249° 45' 35"	29.31	412064.62	1333927.76
2466	12° 51' 42"	14.81	412044.48	1333905.26
2467	226° 9' 15"	48.45	412064.02	1333894.98
2468	309° 26' 6"	2.77	412030.46	1333860.04
2469	228° 15' 11"	82.81	412032.22	1333857.9
2470	326° 22' 8"	5.38	411977.08	1333796.12
2471	212° 57' 39"	15.26	411981.56	1333793.14
2472	220° 47' 49"	14.3	411983.76	1333784.84
2473	197° 41' 21"	16.52	411960.58	1333777.78
2474	111° 14' 22"	10.6	411944.84	1333772.76
2475	129° 13' 32"	1.27	411941	1333782.64
2476	44° 3' 1"	104.93	411940.2	1333783.62
2477	61° 55' 34"	91.71	412015.62	1333856.58
2478	61° 56' 19"	80.29	412058.78	1333937.5
2479	29° 1' 40"	108.03	412087.14	1333990.7
2480	279° 54' 15"	1.28	412181.6	1334043.12
2481	279° 36' 2"	73.63	412181.82	1334041.86
2482	304° 34' 51"	70.3	412194.1	1333969.26
2483	310° 33' 17"	50.3	412224.1	1333911.38
2484	336° 18' 31"	0.62	412254.54	1333868.82
2485	357° 42' 47"	108.77	412271.16	1333868.64
2486	94° 3' 37"	83.89	412379.84	1333864.3
2487	98° 47' 10"	69.92	412373.92	1333947.98
2488	17° 18' 48"	58.8	412363.22	1334017.08
2489	7° 18' 38"	151.39	412418.36	1334034.58
2490	6° 26' 23"	47.06	412569.62	1334054.72
2491	279° 14' 46"	22.65	411711.62	1334075.22
2492	281° 54' 47"	4.84	411715.26	1334052.86
2493	191° 53' 54"	120.28	411716.26	1334048.12
2494	191° 53' 19"	1.16	411598.56	1334023.32
2495	100° 17' 31"	21.10	411597.42	1334023.08
2496	191° 14' 48"	39.07	411594.88	1334032.72
2497	191° 42' 27"	40.71	411556.26	1334031.1
2498	105° 50' 24"	29.9	411516.4	1334022.84
2499	104° 40' 35"	0.87	411508.24	1334051.6
2500	199° 38' 45"	88.28	411508.02	1334052.44
2501	287° 40' 12"	4.28	411424.88	1334021.1
2502	199° 3' 28"	3.48	411424.88	1334018.68
2503	105° 27' 53"	13.43	411422.88	1334017.54
2504	20° 58' 25"	91.25	411419.3	1334030.48
2505	26° 13' 2"	26.53	411504.5	1334063.14
2506	277° 42' 22"	6.12	411528.3	1334074.86
2507	285° 35' 26"	21.3	411528.12	1334068.62
2508	20° 10' 56"	23.01	411536.88	1334042.46
2509	357° 28' 21"	44.44	411557.88	1334050.4
2510	8° 16' 8"	23.36	411602.28	1334048.44
2511	15° 11' 48"	89.34	411625.4	1334051.8
2512	269° 34' 41"	27.16	409450.36	1334128.5
2513	330° 25' 12"	71.59	409450.16	1334101.34
2514	330° 41' 46"	64.39	409514.42	1334059.62
2515	275° 32' 51"	50.74	409575.98	1334055.72
2516	286° 6' 41"	48.36	409580.88	1334005.22
2517	274° 24' 26"	10.41	409594.3	1333958.76
2518	286° 6' 41"	13.2	409595.1	1333948.38
2519	346° 4' 38"	4.9	409598.76	1333935.7
2520	346° 11' 19"	25.97	409593.52	1333933.52
2521	270° 24' 34"	53.18	409628.74	1333928.32
2522	267° 44' 58"	36.67	409629.12	1333875.14
2523	356° 14' 9"	1.52	409627.68	1333838.5
2524	266° 27' 32"	14.25	409629.2	1333838.4
2525	120° 17' 48"	92.21	409628.32	1333924.18
2526	113° 40' 43"	46.63	409581.3	1333930.12
2527	142° 50' 12"	81.11	409523.78	1334038.76
2528	178° 42' 30"	15.08	409459.14	1334087.76
2529	181° 38' 57"	54.9	409444.06	1334088.1
2530	192° 32' 36"	136.48	409389.18	1334086.52
2531	192° 30' 60"	2.84	409255.96	1334056.88
2532	88° 25' 49"	31.39	409255.96	1334053.12
2533	67° 3' 21"	10.06	409256.72	1334091.1
2534	96° 10' 5"	15.45	409260.64	1334100.36
2535	3° 57' 10"	10.44	409258.98	1334115.72
2536	3° 48' 46"	181.36	409269.4	1334116.44
2537	295° 26' 43"	19.22	409265.62	1334127.16
2538	342° 56' 9"	8.72	409233.88	1334253.82
2539	343° 2' 27"	54.03	409242.22	1334256.26
2540	58° 40' 57"	26.67	409793.9	1334240.5
2541	70° 36' 8"	6.02	409807.76	1334263.28
2542	305° 26' 33"	35.01	409809.76	1334268.96
2543	325° 46' 41"	13	409830.06	1334240.44
2544	334° 24' 58"	41.27	409831.38	1334221.88
2545	347° 8' 24"	33.79	409894.56	1334204.06
2546	352° 25' 49"	33.55	409927.5	1334196.54
2547	268° 24' 16"	56.02	409960.76	1334192.12
2548	335° 0' 53"	40.89	409959.2	1334136.12
2549	351° 58' 53"	62.59	409958.26	1334118.84
2550	347° 21' 33"	12.19	411065.14	1334110.12
2551	341° 14' 17"	12.51	411065.74	1334108.42
2552	356° 38' 17"	219.98	411077.28	1334104.5
2553	262° 8' 4"	47.79	411029.68	1334091.6
2554	176° 54' 58"	231.23	411029.34	1334044.26
2555	163° 9' 59"	9.41	411050.04	1334056.12
2556	176° 18' 28"	249.7	411050.04	1334056.12
2557	231° 39' 24"	16.96	409800.86	1334072.26
2558	285° 15' 18"	0.46	409790.34	1334058.96
2559	258° 49' 29"	165.11	409790.46	1334058.52
2560	238° 6' 19"	18.28	409758.46	1333896.54
2561	187° 31' 19"	34.38	409748.8	1333881.02
2562	82° 40' 32"	6.53	409714.72	1333899.86
2563	82° 43' 17"	6.47	409717.72	1333899.86
2564	82° 45' 3"	14.9	409718.54	1333906.28
2565	171° 20' 34"	21.53	409720.42	1333921.06
2566	108° 9' 34"	18.42	409699.14	1333924.3
2567	87° 48' 45"	69.73	409694.1	1333941.8
2568	72° 19' 11"	65.13	409694.86	1333963.52
2569	66° 14' 25"	40.75	409715.86	1334049.4
2570	79° 41' 43"	0.22	409732.28	1334086.7
2571	66° 2' 15"	0.59	409732.32	1334086.92
2572	80° 39' 4"	3.32	409732.56	1334087.46
2573	78° 27' 12"	7.59	409733.1	1334087.46
2574	28° 52' 34"	13.18	409734.82	1334098.18
2575	358° 37' 59"	17.61	409746.38	1334104.14
2576	114° 35' 24"	19.47	409763.98	1334103.72
2577	103° 5' 23"	24.37	409755.88	1334121.42
2578	138° 7' 40"	10.37	409750.36	1334145.16
2579	169° 26' 12"	19.5	409742.62	1334152.88
2580	149° 38' 22"	9.38	409554.22	1334188.78
2581	24° 48' 3"	21.79	409538.42	1334193.38
2582	349° 39' 44"	6.24	409558.2	1334202.52
2583	358° 27' 44"	5.96	409564.34	1334201.4
2584	9° 20' 33"	6.28	409570.3	1334201.4
2585	16° 15' 55"	7.65	409576.2	1334202.52
2586	28° 29' 27"	6.12	409583.84	1334204.4
2587	28° 45' 50"	10.72	409589.22	1334207.32
2588	23° 6' 28"	14.07	409598.62	1334212.48
2589	20° 0' 24"	16.6	409611.56	1334218
2590	54° 35' 22"	3.14	409627.16	1334223.68
2591	48° 1' 48"	6.76	409628.98	1334226.24
2592	25° 59' 52"	102.49	409634.3	1334231.26
2593	342° 40' 6"	21.35	411888.96	1334278.48
2594	237° 40' 9"	38.82	411909.34	1334272.12
2595	234° 12' 9"	15.39	411888.58	1334239.32
2596	156° 23' 52"	31.32	411879.58	1334226.84
2597	148° 5' 55"	24.52	411850.83	1334239.38
2598	189° 21' 39"	35.29	411830.06	1334252.34
2599	198° 33' 35"	61.01	411795.24	1334246.6
2600	188° 14' 16"	19.54	411737.4	1334227.18
2601	270° 26' 3"	2.64	411718.06	1334224.38
2602	196° 45' 24"	59.38	411718.08	1334221.74
2603	199° 11' 21"	2.97	411661.22	1334204.62
2604	190° 50' 21"	21.81	411626.28	1334192.46
2605	99° 34' 59"	21.87	411604.86	1334188.36
2606	129° 48' 20"	6.4	411601.22	1334209.92
2607	189° 33' 46"	41.29	411597.12	1334214.84
2608	240° 10' 22"	5.19	411556.4	1334207.38
2609	211° 54' 32"	25.16	411553.82	1334203.48
2610	295° 15' 15"	21.89	411532.66	1334190.18
2611	278° 53' 2"	10.75	411541.8	1334170.38
2612	194° 21' 28"	45.81	411543.46	1334159.76
2613	207° 49' 27"	15.47	411499.08	1334148.4
2614	223° 28' 25"	20.17	411485.4	1334141.18
2615	198° 58' 18"	85.08	411470.76	1334127.3
2616	191° 40' 23"	28.47	411390.3	1334099.84
2617	187° 3' 57"	21.62	411362.42	1334093.88
2618	188° 47' 31"	45.8	411340.96	1334091.22
2619	202° 49' 20"	24.39	411295.7	1334084.22
2620	233° 54' 5"	43.69	411273.22	1334074.76
2621	257° 17' 49"			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3024	180° 57' 36"	47.75	408912.68	1336006.12
3025	186° 25' 59"	44.98	408864.94	1336005.32
3026	195° 8' 30"	18.61	408820.24	1336000.28
3027	197° 31' 14"	18.81	408792.42	1335999.52
3028	181° 49' 20"	33.34	408783.92	1335991.34
3029	189° 27' 28"	84.1	408750.6	1335990.28
3030	174° 11' 22"	51.36	408667.64	1335976.46
3031	175° 28' 4"	74.41	408616.54	1335981.66
3032	224° 4' 33"	5.26	408542.36	1335987.54
3033	262° 14' 16"	24.99	408536.58	1335983.88
3034	178° 16' 12"	11.93	408536.94	1335958.94
3035	182° 18' 44"	14.87	408525.02	1335959.3
3036	268° 56' 23"	39.99	408510.16	1335958.7
3037	357° 48' 34"	10.99	408509.42	1335918.72
3038	268° 16' 53"	23.93	408520.4	1335918.3
3039	162° 5' 59"	8.13	408519.68	1335894.38
3040	175° 32' 27"	29.07	408511.94	1335896.88
3041	176° 13' 1"	19.7	408482.96	1335899.14
3042	171° 12' 23"	18.32	408463.3	1335900.44
3043	172° 15' 50"	33.73	408445.2	1335903.24
3044	182° 8' 7"	56.98	408411.78	1335907.78
3045	213° 5' 45"	5.35	408364.84	1335905.74
3046	261° 30' 1"	21.92	408350.36	1335902.82
3047	269° 36' 58"	14.92	408347.12	1335881.14
3048	273° 8' 7"	15.72	408347.02	1335866.22
3049	282° 47' 51"	7.4	408347.88	1335850.52
3050	239° 11' 58"	5.08	408349.52	1335843.2
3051	280° 26' 29"	24.99	408349.52	1335839.94
3052	338° 56' 3"	5.79	408359.24	1335772.08
3053	9° 38' 26"	111.07	408364.64	1335770
3054	347° 6' 57"	102.52	408474.14	1335788.6
3055	172° 36' 59"	66.92	408574.08	1335765.74
3056	179° 33' 20"	68.82	408547.38	1335769.2
3057	191° 30' 40"	79.29	408478.56	1335769.74
3058	199° 8' 53"	1.52	408400.86	1335753.92
3059	190° 18' 17"	0.45	408399.42	1335753.42
3060	199° 10' 26"	134.88	408398.98	1335753.34
3061	168° 55' 49"	53.33	408271.58	1335709.04
3062	163° 53' 25"	61.27	408219.24	1335719.28
3063	182° 23' 51"	158.82	408169.76	1335726.28
3064	99° 9' 47"	140.56	408001.9	1335729.66
3065	357° 26' 0"	302.36	407936.52	1336134.98
3066	302° 33' 2"	83.12	408238.58	1336121.44
3067	312° 10' 56"	37.11	408283.3	1336051.38
3068	323° 14' 46"	17.99	408308.22	1336023.88
3069	330° 2' 17"	75.33	408402.74	1335953.26
3070	68° 37' 46"	1.48	408468	1335915.64
3071	330° 15' 18"	1.61	408468.54	1335917.02
3072	69° 6' 22"	109.97	408469.94	1335916.22
3073	1° 30' 1"	147.43	408509.16	1336108.96
3074	9° 26' 14"	195.16	408565.54	1336022.82
3075	359° 40' 29"	154.98	408565.54	1336022.82
3076	24° 20' 28"	9.92	409004.04	1336053.94
3077	0° 0' 0"	1.14	409004.88	1336054.32
3078	24° 43' 42"	201.76	409006.02	1336054.32
3079	260° 4' 26"	30.86	414414.8	1337965.8
3080	265° 15' 7"	73.21	414409.48	1337935.4
3081	268° 18' 10"	52.7	414403.42	1337862.44
3082	261° 33' 43"	42.24	414400.94	1337809.8
3083	255° 51' 6"	69.38	414394.74	1337768.02
3084	256° 45' 13"	54.9	414377.78	1337700.74
3085	257° 9' 11"	51.53	414365.2	1337647.3
3086	260° 15' 41"	64.08	414353.74	1337597.06
3087	51° 2' 44"	52.7	414342.92	1337533.9
3088	262° 46' 54"	41.07	414331.44	1337483.68
3089	271° 23' 24"	38.75	414326.28	1337442.94
3090	253° 55' 4"	32.2	414327.22	1337404.2
3091	263° 7' 47"	65.87	414318.3	1337373.26
3092	260° 30' 55"	58.62	414310.42	1337307.86
3093	263° 14' 56"	242.52	414300.62	1337250.04
3094	263° 12' 57"	389.75	414276.9	1337008.7
3095	265° 41' 43"	106.58	414230.86	1336621.68
3096	264° 2' 44"	52.83	414222.86	1336515.4
3097	262° 54' 12"	115.59	414217.38	1336462.86
3098	261° 40' 50"	54.81	414203.1	1336458.16
3099	263° 9' 22"	39.38	414189.98	1336434.98
3100	265° 47' 22"	88.26	414172.58	1336156.48
3101	263° 3' 33"	43.2	414166.1	1336068.46
3102	253° 38' 35"	35.58	414160.88	1336025.58
3103	244° 2' 14"	36.59	414150.86	1335991.44
3104	265° 39' 21"	41.98	414134.84	1335958.54
3105	261° 10' 15"	92.7	414131.66	1335916.68
3106	251° 4' 35"	30.4	414120.34	1335871.82
3107	264° 44' 47"	47.4	414110.48	1335843.06
3108	259° 11' 38"	56.64	414106.14	1335795.86
3109	255° 31' 24"	144.49	414095.52	1335740.22
3110	263° 23' 59"	69.08	414059.4	1335600.32
3111	266° 10' 59"	134.47	414054.12	1335531.7
3112	266° 32' 42"	62.39	414043.68	1335397.46
3113	259° 49' 0"	67.42	414039.92	1335353.18
3114	249° 29' 21"	127.29	414028	1335268.82
3115	256° 2' 40"	51.75	413983.4	1335149.6
3116	255° 41' 7"	63.9	413970.92	1335099.38
3117	263° 12' 1"	63.92	413955.12	1335077.46
3118	264° 47' 53"	112.06	413943.06	1334930.22
3119	261° 19' 59"	73.66	413932.9	1334818.62
3120	258° 16' 18"	97.21	413921.8	1334745.8
3121	258° 3' 51"	123.49	413902.04	1334650.62
3122	258° 28' 50"	112.57	413876.5	1334529.8
3123	212° 43' 46"	136.38	413854.02	1334419.5
3124	256° 19' 13"	57.68	413728.56	1334344.08
3125	157° 22' 8"	23.6	413714.92	1334288.04
3126	184° 35' 25"	126.2	413693.14	1334297.12
3127	175° 15' 52"	3.39	413657.34	1334287.02
3128	90° 31' 59"	1085.59	413656.36	1334287.3
3129	355° 30' 29"	293.48	413639.52	1334284.8
3130	355° 39' 46"	181.42	413791.66	1333554.82
3131	355° 36' 5"	12	413972.56	1335341.1
3132	354° 7' 59"	8.02	413984.52	1335340.18
3133	82° 7' 21"	248.36	413992.5	1335339.36
3134	79° 23' 38"	150.06	414026.54	1335585.38
3135	76° 14' 45"	92.7	414054.12	1335742.88
3136	82° 24' 12"	35.55	414071.5	1335803.72
3137	74° 44' 37"	80.41	414076.2	1335838.96
3138	78° 1' 50"	141.76	414097.36	1335916.54
3139	82° 47' 4"	146.02	414126.76	1336055.22
3140	78° 16' 59"	86.67	414145.1	1336200.08
3141	81° 14' 43"	192.76	414162.94	1336244.94
3142	84° 12' 48"	70.42	414189.82	1336475.78
3143	79° 35' 53"	99.25	414196.92	1336545.84
3144	82° 17' 36"	420.88	414214.84	1336643.46
3145	86° 3' 57"	205.5	414271.28	1337060.54
3146	81° 22' 35"	116.58	414285.38	1337265.56
3147	77° 12' 25"	140.83	414307.82	1337380.82
3148	80° 23' 51"	155.99	414334.28	1337517.9
3149	75° 13' 45"	128.65	414360.3	1337671.7
3150	90° 0' 0"	57.68	414393.1	1337796.1
3151	81° 37' 20"	62.18	414393.1	1337853.78
3152	75° 56' 52"	52.06	414402.16	1337915.3
3153	74° 38' 25"	122.82	414416.92	1338009.8
3154	278° 48' 33"	63.73	414469.56	1340687.58
3155	283° 7' 51"	60.48	414479.32	1340624.6
3156	286° 14' 49"	65.77	414493.06	1340565.7
3157	279° 0' 48"	46.98	414511.46	1340502.56
3158	279° 57' 49"	167.61	414518.82	1340546.16
3159	274° 17' 2"	112.45	414421.08	1340781.94
3160	276° 32' 19"	74.65	414556.22	1340178.94
3161	273° 54' 39"	129.9	414564.72	1340104.78
3162	278° 27' 55"	60.46	414573.58	1339975.18
3163	274° 34' 59"	124.9	414582.48	1339915.38
3164	259° 32' 24"	90.7	414592.46	1339760.88
3165	258° 2' 16"	85.57	414603.6	1339682.84
3166	255° 50' 28"	88.3	414556.64	1339609.12
3167	262° 19' 4"	90.82	414535.04	1339523.5
3168	260° 59' 52"	74.52	414522.9	1339433.9
3169	268° 13' 3"	38.58	414511.24	1339359.9
3170	260° 40' 20"	65.05	414510.04	1339321.34
3171	258° 12' 59"	29.87	414498.92	1339239.12
3172	254° 44' 42"	29.87	414483.54	1339181.08
3173	264° 4' 20"	39.89	414475.68	1339152.26
3174	265° 50' 23"	67.82	414471.56	1339112.58
3175	276° 23' 54"	65.15	414466.64	1339044.94
3176	277° 14' 21"	25.04	414473.9	1339090.2
3177	261° 24' 51"	128.08	414474.24	1338953.38
3178	261° 48' 49"	11.52	414474.62	1338897.36
3179	88° 51' 42"	70.47	414472.98	1338885.96
3180	97° 36' 15"	15.72	414474.38	1338958.42
3181	124° 23' 10"	26.03	414472.3	1338972
3182	107° 5' 20"	15.38	414467.6	1338993.48
3183	82° 3' 31"	231.39	414458.08	1339068.18
3184	78° 29' 15"	116.54	414485.26	1339237.32
3185	82° 29' 45"	233.84	414508.52	1339351.52
3186	85° 5' 50"	106.01	414539.06	1339583.36
3187	82° 32' 23"	95.81	414548.12	1339688.98
3188	87° 1' 41"	87.18	414560.36	1339763.98
3189	92° 51' 56"	13.22	414565.08	1339783.14
3190	104° 12' 28"	87.52	414559.42	1339984.12
3191	89° 0' 0"	129.5	414537.94	1340068.96
3192	96° 42' 4"	281.26	414540.2	1340198.44
3193	101° 43' 18"	168.15	414507.38	1340477.78
3194	94° 38' 18"	167.93	414473.22	1340464.2
3195	207° 16' 53"	50.79	414063.6	1341559.62
3196	40° 42' 26"	16.44	414022.54	1341536.34
3197	21° 1' 24"	35.01	414035	1341547.06
3198	274° 35' 24"	36.74	413984.64	1341568.5
3199	13° 45' 18"	3.95	413987.58	1341531.88
3200	6° 11' 14"	18.19	413991.42	1341532.32
3201	349° 26' 32"	5.68	414009.5	1341534.78
3202	186° 21' 55"	95.97	414015.08	1341533.74
3203	92° 12' 25"	41.03	413919.7	1341523.1
3204	4° 13' 0"	51.68	413918.12	1341564.1
3205	17° 37' 15"	14.99	413969.66	1341567.9
3206	3			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3609	77° 28' 16"	6.08	414167.94	1342696.68
3610	81° 40' 51"	4.29	414169.26	1342702.62
3611	79° 11' 26"	123.92	414169.88	1342706.86
3612	76° 11' 22"	83.96	414170.12	1342712.42
3613	77° 25' 42"	46.31	414210.3	1342910.76
3614	79° 56' 41"	19.7	414220.38	1342955.96
3615	78° 11' 40"	77.52	414223.82	1342975.36
3616	74° 47' 24"	33.39	414239.68	1343051.24
3617	80° 2' 57"	47.66	414248.44	1343083.46
3618	77° 51' 52"	94.18	414265.68	1343130.4
3619	75° 57' 50"	0.16	414276.48	1343222.48
3620	79° 48' 0"	67.43	414276.52	1343222.64
3621	79° 41' 43"	0.22	414288.46	1343289
3622	0° 0' 0"	0.02	414288.5	1343289.22
3623	79° 45' 34"	11.14	414288.52	1343289.22
3624	90° 0' 0"	0.02	414290.5	1343300.18
3625	79° 46' 59"	3.5	414290.5	1343300.2
3626	81° 15' 14"	0.26	414291.12	1343303.64
3627	81° 1' 39"	0.38	414291.16	1343303.9
3628	85° 36' 5"	10.26	414291.22	1343304.28
3629	86° 1' 11"	0.08	414291.24	1343304.54
3630	97° 44' 31"	1.86	414291.94	1343314.6
3631	85° 42' 17"	32.31	414294	1343329.32
3632	86° 3' 43"	32.62	414296.42	1343361.54
3633	88° 18' 56"	140.84	414298.66	1343394.08
3634	88° 35' 36"	32.59	414302.8	1343534.86
3635	87° 41' 11"	15.85	414303.6	1343567.44
3636	97° 44' 31"	3.64	414303.6	1343567.44
3637	90° 26' 42"	20.6	414307.46	1343584.98
3638	159° 30' 10"	2.28	414307.3	1343605.58
3639	87° 47' 17"	4.66	414305.16	1343606.38
3640	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3641	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3642	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3643	88° 53' 33"	93.14	414305.34	1343611.22
3644	88° 0' 24"	66.12	414307.14	1343704.34
3645	6° 6' 56"	1.69	414309.44	1343770.42
3646	5° 49' 8"	3.16	414311.12	1343770.6
3647	89° 33' 42"	20.92	414314.26	1343770.92
3648	175° 1' 18"	3.01	414314.42	1343791.84
3649	174° 17' 22"	0.8	414311.42	1343792.1
3650	86° 34' 13"	17.05	414310.62	1343792.18
3651	86° 32' 27"	26.85	414311.64	1343809.2
3652	84° 16' 15"	54.89	414313.26	1343836
3653	94° 34' 11"	16.45	414318.74	1343874.4
3654	87° 47' 48"	26.61	414319.24	1343907.06
3655	86° 51' 53"	32.91	414314.7	1343932.42
3656	90° 0' 0"	0.02	414316.5	1343956.28
3657	90° 0' 0"	0.02	414316.5	1343956.28
3658	87° 12' 36"	51.36	414316.5	1343956.32
3659	86° 22' 9"	9.16	414319	1344016.92
3660	89° 38' 31"	3.2	414319.58	1344025.76
3661	87° 13' 35"	61.17	414319.6	1344028.96
3662	90° 0' 0"	0.06	414322.56	1344090.06
3663	90° 0' 0"	0.08	414322.56	1344090.12
3664	90° 0' 0"	0.08	414322.56	1344090.2
3665	88° 42' 15"	122.05	414322.56	1344090.28
3666	90° 0' 0"	0.02	414325.32	1344212.3
3667	90° 0' 0"	0.02	414325.32	1344212.32
3668	88° 58' 53"	13.5	414325.32	1344212.34
3669	5° 10' 14"	8.66	414325.56	1344225.84
3670	87° 3' 24"	7.79	414334.18	1344226.62
3671	358° 29' 33"	1.52	414334.58	1344234.4
3672	10° 10' 9"	13.19	414334.58	1344234.58
3673	339° 33' 20"	14.43	414334.66	1344230.32
3674	265° 39' 6"	252.71	414362.18	1344225.28
3675	281° 27' 51"	27.67	414343.02	1343973.3
3676	285° 12' 38"	67.46	414348.52	1343946.18
3677	283° 42' 38"	55.46	414366.22	1343881.08
3678	283° 42' 38"	55.46	414366.22	1343881.08
3679	261° 0' 32"	3.2	414385.66	1343801.4
3680	261° 12' 37"	14	414385.16	1343798.24
3681	261° 26' 21"	3.76	414383.02	1343784.4
3682	263° 0' 57"	43.42	414382.46	1343780.68
3683	262° 49' 15"	34.09	414378.18	1343737.58
3684	271° 1' 14"	16.37	414372.92	1343703.76
3685	275° 29' 14"	12.76	414373.34	1343687.4
3686	257° 43' 28"	36.31	414374.56	1343674.7
3687	257° 41' 24"	10.79	414366.84	1343639.22
3688	249° 44' 52"	33.11	414364.54	1343628.68
3689	260° 33' 53"	82.84	414353.08	1343597.62
3690	249° 46' 46"	9.3	414339.15	1343515.9
3691	65° 40' 50"	13.7	414391.64	1343506.48
3692	77° 53' 17"	23.26	414397.28	1343518.96
3693	81° 40' 34"	44.35	414402.16	1343541.7
3694	84° 41' 13"	34.99	414408.58	1343585.58
3695	78° 59' 4"	22.19	414411.82	1343620.42
3696	78° 59' 4"	22.19	414411.82	1343620.42
3697	78° 59' 17"	15.08	414418.16	1343655.3
3698	87° 4' 24"	23.11	414421.04	1343667.8
3699	93° 56' 22"	20.67	414422.22	1343690.88
3700	78° 47' 39"	2.16	414420.8	1343711.5
3701	78° 41' 29"	1.1	414421.22	1343713.82
3702	79° 40' 40"	28.46	414421.22	1343713.82
3703	80° 43' 51"	46.81	414426.64	1343741.66
3704	82° 42' 48"	39.58	414434.18	1343787.86
3705	82° 33' 27"	4.48	414439.2	1343827.12
3706	92° 14' 51"	25.5	414439.78	1343831.56
3707	95° 6' 8"	40.48	414438.78	1343857.04
3708	98° 4' 18"	50.68	414429.28	1343836.62
3709	98° 4' 33"	50.68	414429.28	1343836.62
3710	88° 26' 11"	13.93	414422.16	1343988.8
3711	84° 28' 6"	8.92	414422.54	1344002.72
3712	79° 10' 17"	15.96	414423.4	1344011.6
3713	73° 15' 26"	24.57	414426.4	1344027.28
3714	89° 17' 41"	27.94	414430.98	1344051.42
3715	90° 29' 32"	27.94	414431.72	1344100.2
3716	84° 40' 16"	97.12	414431.48	1344128.14
3717	91° 0' 50"	2.26	414440.5	1344224.84
3718	90° 43' 59"	20.32	414440.46	1344227.1
3719	92° 42' 50"	12.84	414440.2	1344247.42
3720	96° 2' 21"	28.09	414440.26	1344260.26
3721	98° 7' 48"	0.14	414436.12	1344297.14
3722	96° 0' 32"	6.88	414436.12	1344297.28
3723	82° 17' 49"	25.81	414435.38	1344304.12
3724	79° 16' 32"	10.75	414438.84	1344329.7
3725	81° 56' 3"	5.55	414440.84	1344340.26
3726	81° 56' 3"	5.55	414440.84	1344340.26
3727	81° 56' 8"	7.41	414442.32	1344350.72
3728	91° 31' 52"	25.45	414443.36	1344358.06
3729	98° 35' 13"	13.13	414442.68	1344383.5
3730	91° 30' 20"	31.97	414440.72	1344396.48
3731	87° 10' 33"	15.92	414438.88	1344428.44
3732	87° 42' 49"	4.81	414438.88	1344428.44
3733	87° 6' 46"	11.51	414441.4	1344459.76
3734	90° 23' 23"	17.64	414441.98	1344471.26
3735	89° 38' 12"	28.38	414441.86	1344488.9
3736	95° 39' 23"	23.13	414442.04	1344517.28
3737	95° 40' 13"	8.5	414443.76	1344540.32
3738	94° 38' 39"	49.49	414438.92	1344548.76
3739	178° 28' 44"	39.93	414436.76	1344575.16
3740	179° 13' 33"	4.44	414396.84	1344576.22
3741	177° 26' 21"	17.46	414392.4	1344576.28
3742	272° 21' 31"	34.99	414374.96	1344577.06
3743	272° 53' 5"	51.5	414376.4	1344580.64
3744	272° 22' 45"	13.13	414380.42	1344445.18
3745	272° 21' 25"	13.13	414380.42	1344445.18
3746	266° 6' 26"	33.88	414380.96	1344432.06
3747	266° 11' 9"	4.21	414378.66	1344398.26
3748	264° 23' 45"	41.78	414378.38	1344394.06
3749	264° 40' 4"	3.01	414374.3	1344352.48
3750	264° 23' 44"	23.12	414372.14	1344330.3
3751	264° 25' 27"	7.62	414372.14	1344330.3
3752	262° 23' 44"	23.12	414371.4	1344322.72
3753	264° 56' 46"	2.95	414368.34	1344299.8
3754	265° 17' 59"	49.55	414368.08	1344296.86
3755	265° 14' 46"	9.85	414364.02	1344247.48
3756	168° 40' 28"	8.52	414363.2	1344247.48
3757	162° 28' 50"	18.6	414355.26	1344240.72
3758	173° 39' 35"	0.18	414337.52	1344246.32
3759	180° 0' 0"	0.12	414337.34	1344246.34
3760	178° 17' 55"	2.02	414337.22	1344246.34
3761	175° 5' 21"	9.45	414335.2	1344246.4
3762	175° 5' 21"	9.45	414335.2	1344246.4
3763	105° 42' 15"	7.83	414328.38	1344255.84
3764	88° 59' 16"	92.83	414326.26	1344265.22
3765	75° 57' 50"	0.08	414327.9	1344358.04
3766	90° 0' 0"	0.12	414327.92	1344358.12
3767	104° 2' 10"	0.08	414327.92	1344358.24
3768	90° 42' 34"	21.36	414327.92	1344358.24
3769	87° 42' 34"	1.5	414327.56	1344379.68
3770	358° 44' 52"	3.66	414327.62	1344381.18
3771	89° 20' 46"	14.02	414331.28	1344381.1
3772	176° 53' 48"	3.32	414331.44	1344395.12
3773	91° 48' 33"	31.68	414328.12	1344395.3
3774	91° 44' 41"	39.91	414328.12	1344426.96
3775	93° 3' 50"	177.73	414326.12	1344462.86
3776	93° 39' 13"	17.58	414316.62	1344460.34
3777	97° 3' 10"	19.71	414315.5	1344465.88
3778	97° 21' 9"	3.13	414313.08	1344477.44
3779	92° 41' 46"	3.52	414312.68	1344480.54
3780	92° 41' 46"	3.52	414312.68	1344480.54
3781	96° 22' 2"	4.69	414319.7	1344485.02
3782	346° 35' 59"	13.55	414319.18	1344489.68
3783	339° 46' 31"	31.18	414322.36	1344486.54
3784	254° 53' 45"	5.99	414361.62	1344675.76
3785	232° 18' 54"	9	414360.06	1344669.98
3786	201° 58' 2"	16.78	414354.56	1344662.86
3787	217° 3' 45"	21.4	414339	1344656.58
3788	273° 18' 19"	19.77	414321.92	1344643.68
3789	273° 20' 31"	5.49	414323.08	1344623.94
3790	273° 19' 42"	14.12	414323.08	1344618.46
3791	310° 43' 33"	39.93	414324.2	1344604.36
3792	310° 43' 33"	22.64	414324.38	1344580.92
3793	49° 10' 59"	68.63	41436	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4194	250° 38' 3"	12,85	414693.78	1348927.3
4195	140° 46' 28"	2,53	414689.52	1348915.18
4196	140° 45' 11"	30,47	414687.56	1348916.78
4197	124° 05' 03	0,03	414685.06	1348916.03
4198	153° 48' 56"	18,85	414663.94	1348936.08
4199	153° 47' 57"	21,11	414647.02	1348944.4
4200	164° 26' 44"	58,4	414628.08	1348953.72
4201	177° 39' 30"	73,42	414571.82	1348969.38
4202	177° 39' 37"	18,62	414498.46	1348972.38
4203	180° 0' 0"	0,02	414479.36	1348973.14
4204	192° 58' 33"	45,6	414479.84	1348973.14
4205	200° 48' 49"	18,74	414435.4	1348962.9
4206	189° 14' 36"	19,8	414417.88	1348956.24
4207	180° 34' 25"	41,96	414398.34	1348953.06
4208	175° 48' 26"	65,35	414356.38	1348952.84
4209	174° 52' 29"	77,91	414271.26	1348958.98
4210	85° 41' 42"	19,72	414193.66	1348965.84
4211	354° 11' 20"	35,16	414195.14	1348985.5
4212	13° 23' 47"	40,83	414230.12	1348981.94
4213	352° 24' 19"	26,94	414269.84	1348991.4
4214	13° 39' 42"	28,2	414296.54	1348987.84
4215	353° 49' 47"	1,49	414323.94	1348994.5
4216	354° 24' 2"	1,02	414325.42	1348994.34
4217	354° 21' 14"	22,97	414326.44	1348994.24
4218	7° 25' 53"	22,73	414349.3	1348991.98
4219	23° 24' 31"	12,18	414371.84	1348994.92
4220	356° 49' 13"	0,36	414383.02	1348999.76
4221	10° 1' 24"	0,1	414383.94	1348999.74
4222	356° 12' 33"	45,98	414383.48	1348999.72
4223	16° 38' 56"	15,22	414429.36	1348996.68
4224	71° 51' 19"	11,24	414444.94	1349001.04
4225	46° 51' 36"	16,99	414447.44	1349011.72
4226	17° 4' 37"	23,85	414459.06	1349012.12
4227	25° 12' 23"	34,7	414481.86	1349021.12
4228	16° 18' 52"	39,66	414513.26	1349045.9
4229	1° 8' 33"	21,06	414551.32	1349057.04
4230	294° 54' 36"	14,25	414364.04	1350421.52
4231	224° 45' 14"	55,99	414370.04	1350408.6
4232	233° 31' 41"	30,52	414330.28	1350369.18
4233	123° 14° 1"	16,22	414315.14	1350344.64
4234	214° 0' 51"	13,73	414319.52	1350330.2
4235	199° 54' 10"	20,74	414308.14	1350322.52
4236	190° 49' 49"	96,97	414288.64	1350315.46
4237	190° 42' 37"	21,74	414193.4	1350297.24
4238	198° 55° 43"	1,44	414172.04	1350293.2
4239	198° 55° 43"	9,01	414171.86	1350293.08
4240	206° 33' 54"	0,13	414163.1	1350290.16
4241	201° 28' 54"	67,23	414162.98	1350290.1
4242	205° 38' 28"	0,55	414100.42	1350265.48
4243	217° 41' 39"	0,56	414099.92	1350265.24
4244	229° 23' 55"	0,55	414038.48	1350264.9
4245	248° 57' 45"	0,56	414098.84	1350261.02
4246	248° 57' 45"	0,55	414098.84	1350261.02
4247	259° 30' 31"	0,55	414098.64	1350263.5
4248	270° 0' 0"	0,56	414098.54	1350262.96
4249	280° 29' 29"	0,55	414098.54	1350262.4
4250	288° 26' 6"	0,32	414098.64	1350261.86
4251	292° 18' 43"	4,91	414098.74	1350261.66
4252	297° 28' 28"	0,56	414100.6	1350257.02
4253	307° 41' 39"	0,56	414100.86	1350256.52
4254	319° 23' 55"	0,55	414101.2	1350256.08
4255	329° 44' 37"	0,56	414101.62	1350255.72
4256	338° 57' 45"	0,56	414102.62	1350255.44
4257	351° 23' 23"	0,55	414102.62	1350255.44
4258	0° 0' 0"	0,54	414103.16	1350255.16
4259	10° 7' 29"	0,57	414103.7	1350255.16
4260	23° 37' 46"	0,35	414104.26	1350255.26
4261	23° 25' 21"	39,65	414104.58	1350255.4
4262	20° 26' 1"	26,29	414140.96	1350271.16
4263	8° 19' 37"	5,8	414185.62	1350280.34
4264	209° 14' 56"	20,63	414171.34	1350281.18
4265	205° 28' 13"	14,05	414153.34	1350271.1
4266	207° 17' 42"	36,5	414140.66	1350265.06
4267	198° 45' 59"	52,47	414108.22	1350248.32
4268	196° 29' 26"	40,44	414058.54	1350231.44
4269	188° 42' 36"	10,23	414019.49	1350219.46
4270	15° 57' 26"	40,09	414022.66	1350210.3
4271	353° 27' 1"	59,79	414061.34	1350221.36
4272	8° 25' 37"	1,09	414120.74	1350214.54
4273	8° 30' 53"	32,01	414121.82	1350214.7
4274	10° 34' 1"	64,13	414153.48	1350219.44
4275	22° 16' 25"	27,6	414216.52	1350231.2
4276	264° 13' 45"	180,21	414219.04	1350208.58
4277	262° 17' 31"	15,36	414200.92	1350209.28
4278	157° 2' 23"	30,3	414198.86	13502014.06
4279	90° 5' 58"	149,62	414170.96	13502025.88
4280	153° 5' 46"	55,96	414170.7	1350175.5
4281	181° 9' 9"	42,9	414170.7	1350200.82
4282	54° 11' 45"	44,86	414392.26	1350196.84
4283	28° 53' 50"	16,27	413949.2	1350233.22
4284	8° 3' 24"	33,11	413963.44	1350241.08
4285	31° 10' 56"	18	413996.22	1350245.72
4286	18° 40' 49"	82,68	414015.62	1350255.04
4287	17° 28' 28"	48,33	414089.94	1350281.52
4288	40° 34' 9"	69,93	414259.76	1350335.96
4289	38° 4' 34"	64,99	414312.88	1350381.44
4290	255° 36' 30"	27,36	414833.44	1350706.06
4291	244° 16' 43"	13,36	414826.64	1350679.56
4292	226° 48' 48"	7,6	414820.84	1350667.52
4293	223° 50' 42"	24,52	414815.18	1350651.98
4294	270° 23' 42"	2,9	414812.4	1350658.52
4295	270° 16' 22"	4,2	414812.42	1350655.62
4296	270° 59' 16"	1,16	414812.44	1350655.142
4297	235° 25' 4"	3,21	414812.46	1350650.26
4298	235° 39' 41"	3,22	414810.64	1350647.62
4299	211° 58' 32"	8,16	414804.68	1350644.88
4300	216° 19' 47"	9,76	414801.84	1350640.56
4301	207° 53' 50"	0,38	414793.98	1350634.78
4302	223° 15' 51"	0,47	414793.64	1350634.34
4303	215° 13' 8"	0,42	414793.3	1350634.28
4304	215° 50' 16"	0,44	414792.96	1350634.04
4305	115° 34' 48"	15,61	414792.92	1350633.78
4306	163° 25' 41"	33,66	414785.86	1350647.86
4307	191° 23' 8"	77,3	414753.6	1350657.46
4308	192° 49' 27"	94,7	414677.82	1350642.2
4309	197° 13' 42"	47,7	414585.48	1350621.18
4310	166° 55' 17"	40,92	414577.16	1350618.8
4311	213° 0' 53"	24,52	414537.76	1350627.86
4312	240° 24' 58"	61,82	414516.74	1350614.5
4313	201° 36' 59"	39,09	414486.22	1350560.74
4314	154° 18' 32"	7,93	414449.88	1350546.34
4315	180° 0' 0"	0,02	414444.74	1350549.34
4316	40° 1' 17"	129,57	414442.72	1350549.78
4317	14° 23' 8"	19,15	414437.98	1350549.38
4318	9° 29' 19"	46,91	414537.04	1350637.16
4319	15° 44' 49"	175,17	414664.84	1350658.52
4320	345° 11' 4"	77,74	414887.72	1351220.84
4321	248° 29' 10"	102,09	414962.88	1351200.96
4322	266° 47' 38"	33,92	414925.44	1351105.38
4323	270° 28' 21"	26,68	414925.42	1351102.06
4324	269° 22' 2"	166,63	414923.76	1351045.38
4325	359° 38' 60"	32,74	414921.92	1350878.76
4326	271° 58' 30"	11,61	414954.66	1350878.56
4327	180° 31' 9"	35,32	414955.06	1350886.96
4328	269° 28' 3"	98,98	414919.74	1350886.64
4329	221° 4' 25"	11,75	414909.96	1350725.52
4330	221° 13' 58"	6,89	414909.96	1350759.94
4331	268° 28' 13"	6,74	414904.78	1350755.4
4332	177° 50' 28"	48,31	414904.64	1350748.66
4333	86° 17' 53"	17,66	414856.32	1350750.48
4334	85° 29' 21"	76,88	414857.46	1350768.1
4335	86° 6' 26"	59,85	414856.32	135081.96
4336	86° 49' 13"	59,85	414869.22	1350928.66
4337	86° 0' 50"	60,71	414872.54	1350988.42
4338	85° 10' 49"	52,61	414876.76	1351048.98
4339	87° 11' 39"	34,32	414881.18	1351101.4
4340	86° 9' 16"	48,31	414882.86	1351135.88
4341	84° 28' 12"	35,3	414883.88	1351183.88
4342	87° 31' 14"	14,79	414887.08	1351206.06
4343	308° 39' 35"	0,13	414716.76	1351315.86
4344	310° 14' 0"	22,98	414716.84	1351315.76
4345	308° 56' 23"	30,68	414731.68	1351298.22
4346	309° 6' 23"	20,26	414731.68	1351274.36
4347	246° 34' 43"	1,46	414763.16	1351298.64
4348	289° 55' 2"	22,25	414763.16	1351257.3
4349	358° 17' 46"	31,61	414770.74	1351236.38
4350	333° 23' 32"	47,91	414802.34	1351235.44
4351	320° 11' 40"	5,31	414845.18	1351213.98
4352	346° 42' 51"	10,95	414845.18	1351210.58
4353	348° 36' 17"	2,63	414859.96	1351208.06
4354	303° 20' 54"	6,51	414862.54	1351207.54
4355	221° 38' 1"	1,69	414866.12	1351202.1
4356	208° 42' 40"	4,54	414864.86	1351200.98
4357	167° 43' 11"	12,51	414860.88	1351198.8
4358	168° 7' 19"	11,08	414846.66	1351201.46
4359	166° 20' 11"	65,62	414784.38	1351203.74
4360	129° 13' 16"	55,48	414774.06	1351219.24
4361	112° 30' 5"	58,06	414738.98	1351262.22
4362	257° 54' 59"	1,26	414661.58	1351417.24
4363	163° 56' 24"	7,37	414660.06	1351410.14
4364	180° 0' 0"	5	414658.74	1351410.52
4365	180° 31' 28"	8,74	414658.74	1351410.52
4366	184° 30' 36"	92,33	414645	1351410.52
4367	268° 1' 9"	27,2	414552.96	1351403.18
4368	110° 44' 24"	40,1	414552.02	1351376
4369	7° 43' 51"	123,82	414537.82	1351413.5
4370	312° 36' 59"	14,62	414775.08	1351586.06
4371	296° 49' 58"	20,38	414784.38	1351583.74
4372	314° 47' 7"	41,51	414794.16	1351557.1
4373	332° 39' 10"	55,03	414823.4	1351527.64
4374	264° 32' 17"	10,09	414872.28	1351502.36
4375	357° 31' 53"	21,36	414871.32	1351492.32
4376	264° 6' 42"	15,4	414868.74	1351

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4782	110° 44' 7"	14,97	413907.42	1357759.16
4783	15° 38' 16"	136,6	413902.12	1357773.16
4784	337° 52' 17"	31,22	414570.9	1357829.38
4785	194° 25' 46"	19,45	414599.82	1357859.29
4786	194° 25' 46"	18,38	414615.64	1357806.3
4787	176° 16' 18"	15,99	414597.84	1357801.72
4788	176° 33' 39"	28,67	414581.88	1357802.76
4789	175° 54' 52"	0,28	414553.26	1357804.48
4790	31° 50' 31"	20,81	414552.88	1357804.5
4791	89° 0' 39"	13,9	414570.66	1357815.48
4792	284° 44' 8"	21,86	413903.26	1357960.08
4793	198° 1' 15"	35,88	413908.82	1357938.94
4794	48° 27' 49"	43,07	413874.7	1357927.84
4795	288° 0' 30"	71,36	414433.96	1358013.16
4796	197° 14' 29"	41,3	414456.02	1357945.3
4797	113° 18' 42"	71,87	414416.58	1357933.06
4798	17° 6' 16"	47,94	414388.14	1357999.06
4799	359° 44' 32"	84,42	414021.74	1358077.62
4800	313° 23' 7"	21,08	414106.16	1358077.24
4801	199° 0' 39"	25,17	414120.64	1358061.92
4802	109° 18' 29"	17,13	414096.84	1358053.72
4803	101° 27' 50"	2,92	414091.46	1358059.98
4804	195° 31' 27"	65,39	414090.88	1358072.84
4805	68° 42' 10"	2,53	414027.88	1358055.34
4806	109° 30' 55"	21,13	414028.8	1358057.7
4807	297° 15' 27"	27,38	414796.24	1358280.5
4808	297° 45' 31"	0,86	414808.78	1358256.16
4809	294° 12' 22"	12,91	414802.18	1358255.4
4810	303° 2' 60"	12,91	414821.68	1358228
4811	301° 3' 55"	17,44	414828.72	1358217.18
4812	286° 53' 50"	26,63	414837.72	1358202.24
4813	295° 12' 4"	25,55	414845.46	1358176.76
4814	294° 20' 3"	21,66	414856.34	1358153.64
4815	292° 25' 45"	1,65	414876.36	1358144.26
4816	297° 28' 14"	10,19	414879.74	1358134.86
4817	296° 38' 5"	22,08	414884.44	1358125.82
4818	294° 24' 8"	27,25	414894.34	1358106.08
4819	284° 42' 19"	9,14	414905.6	1358081.26
4820	278° 6' 52"	8,1	414907.92	1358072.42
4821	272° 13' 30"	1,38	414900.2	1358070.72
4822	286° 44' 58"	74,19	414902.2	1358055.5
4823	203° 30' 59"	86,61	414923.58	1357984.46
4824	115° 49' 8"	94,09	414844.16	1357949.9
4825	12° 6' 55"	3,91	414803.18	1358034.6
4826	131° 33' 22"	17,19	414807	1358035.42
4827	173° 11' 27"	1,65	414795.6	1358048.28
4828	136° 55' 31"	3,37	414793.96	1358048.46
4829	115° 24' 35"	209,37	414791.5	1358050.76
4830	18° 7' 48"	29,69	414701.66	1358239.88
4831	29° 26' 49"	22,42	414729.88	1358249.12
4832	297° 29' 36"	51,77	414749.4	1358260.14
4833	305° 48' 36"	30,57	414742.8	1358247.22
4834	300° 31' 13"	24,38	414449.82	1358318.88
4835	285° 52' 16"	14,85	414462.2	1358297.88
4836	271° 8' 21"	17,1	414466.26	1358283.6
4837	261° 21' 32"	21,56	414466.6	1358266.5
4838	243° 59' 7"	24,21	414463.36	1358245.18
4839	292° 7' 30"	10,13	414452.2	1358240.78
4840	232° 4' 27"	19,75	414428.1	1358191.74
4841	72° 3' 44"	93,32	414415.96	1358176.16
4842	99° 32' 7"	69,78	414444.7	1358264.94
4843	105° 36' 27"	13,98	414433.14	1358333.76
4844	312° 46' 34"	82,54	414326.84	1358357.82
4845	309° 14' 29"	11,07	414288.68	1358368.56
4846	309° 50' 54"	26,53	414318.92	1358482.54
4847	309° 51' 22"	58,2	414371.8	1358419.18
4848	309° 52' 19"	4,43	414409.1	1358374.5
4849	306° 11' 26"	8,77	414411.94	1358371.1
4850	134° 12' 22"	104,11	414412.2	1358364.02
4851	133° 47' 59"	7,43	414345.24	1358440.28
4852	133° 33' 33"	182,79	414341.1	1358445.64
4853	31° 45' 43"	18,47	414215.14	1358578.1
4854	301° 46' 7"	20,51	413919.16	1359730.24
4855	33° 38' 43"	14,15	413929.96	1359712.8
4856	300° 58' 25"	99,25	413941.74	1359720.64
4857	89° 1' 38"	58,99	413992.65	1359635.84
4858	301° 24' 30"	177,23	414012.86	1359687.82
4859	200° 20' 23"	47,76	414105.22	1359536.56
4860	212° 22' 11"	13	414060.44	1359519.96
4861	77° 49' 43"	8,35	414049.46	1359513.9
4862	82° 6' 48"	19,97	414051.22	1359521.16
4863	102° 30' 1"	30,57	414052.96	1359540.94
4864	132° 30' 38"	4,23	414053.02	1359545.18
4865	139° 8' 36"	35,04	414050.16	1359548.3
4866	140° 16' 20"	30,17	414023.66	1359571.22
4867	146° 24' 57"	3,1	414000.46	1359590.9
4868	116° 23' 10"	28,42	413997.96	1359592.16
4869	249° 42' 2"	14,63	413765.78	1359573.3
4870	266° 57' 44"	12,08	413973.22	1359571.3
4871	217° 32' 59"	3,71	413972.58	1359559.24
4872	192° 58' 27"	4,19	413969.64	1359556.98
4873	251° 11' 6"	15,26	413965.56	1359556.04
4874	251° 11' 17"	44,3	413960.64	1359541.6
4875	130° 35' 12"	10,2	413945.38	1359549.66
4876	94° 25' 46"	8,55	413941.36	1359505.52
4877	71° 33' 54"	5,76	413940.7	1359514.04
4878	90° 0' 0"	0,02	413942.52	1359519.52
4879	102° 26' 0"	53,41	413942.52	1359519.52
4880	114° 47' 43"	83,98	413931.02	1359517.68
4881	113° 34' 33"	61,41	413895.8	1359547.92
4882	28° 31' 12"	54,54	413871.24	1359704.2
4883	274° 59' 49"	23,65	413742.52	1359764.26
4884	183° 3' 10"	3	413744.58	1359740.7
4885	273° 43' 40"	14,15	413741.58	1359740.54
4886	3° 2' 59"	3,07	413742.5	1359726.42
4887	274° 48' 20"	2,82	413745.26	1359726.42
4888	275° 2' 49"	22,51	413748.98	1359685.92
4889	282° 5' 59"	18,22	413750.96	1359663.5
4890	281° 59' 49"	1,64	413754.78	1359645.68
4891	266° 41' 7"	15,9	413755.12	1359644.08
4892	292° 50' 12"	13,19	413754.82	1359638.9
4893	92° 53' 18"	103,18	413741.24	1359649.82
4894	94° 15' 26"	8,08	413733.38	1359752.1
4895	23° 32' 24"	4,41	413732.78	1359760.16
4896	22° 19' 10"	6,16	413736.82	1359761.92
4897	280° 52' 26"	93,82	413483.7	1360684.16
4898	277° 9' 55"	10,74	413501.9	1360592.02
4899	186° 3' 55"	16,79	413502.74	1360541.36
4900	136° 45' 53"	5,05	413447.48	1360575.5
4901	84° 21' 52"	45,62	413443.8	1360578.96
4902	84° 22' 24"	20,4	413448.28	1360624.36
4903	76° 21' 49"	35,46	413450.28	1360644.66
4904	11° 24' 38"	24,57	413458.64	1360679.12
4905	10° 24' 38"	21,57	413482.2	1360683.98
4906	273° 23' 42"	21,28	413479.74	1360653.4
4907	181° 24' 7"	17,17	413481	1360632.16
4908	84° 22' 24"	20,4	413463.84	1360631.74
4909	5° 35' 17"	13,97	413465.84	1360652.04
4910	29° 14' 36"	5,39	413465.84	1360652.04
4911	20° 49' 17"	7,43	413478.16	1360850.96
4912	292° 6' 20"	8,4	413794.1	1360853.6
4913	295° 21' 49"	9,38	413797.26	1360845.82
4914	300° 59' 51"	9,87	413801.28	1360837.34
4915	304° 45' 34"	11,3	413806.36	1360828.88
4916	309° 12' 42"	10,38	413812.8	1360819.9
4917	313° 31' 42"	18,87	413812.8	1360811.56
4918	314° 3' 19"	18,87	413831.42	1360798.64
4919	317° 22' 28"	14,68	413844.54	1360785.08
4920	312° 24' 29"	6,88	413855.34	1360775.14
4921	299° 7' 47"	14,79	413859.98	1360770.06
4922	297° 24' 7"	5,47	413867.18	1360752.14
4923	289° 11' 59"	25,12	413869.7	1360732.28
4924	289° 20' 26"	53,63	413877.96	1360728.56
4925	286° 24' 49"	13,45	413895.72	1360677.96
4926	284° 54' 12"	13,14	413899.52	1360665.06
4927	281° 57' 37"	21,43	413902.9	1360652.36
4928	292° 16' 14"	23,97	413907.34	1360631.4
4929	277° 1' 15"	22,06	413911.14	1360608.12
4930	276° 0' 3"	58,54	413917.68	1360556.26
4931	274° 16' 54"	22,5	413923.8	1360498.04
4932	272° 59' 25"	16,1	413925.48	1360475.6
4933	270° 55' 51"	13,54	413926.32	1360459.52
4934	269° 54' 36"	17,36	413926.54	1360445.38
4935	266° 43' 53"	46,13	413926.32	1360428.62
4936	264° 36' 15"	13,4	413923.54	1360379.94
4937	261° 15' 47"	28,05	413922.28	1360366.6
4938	264° 28' 36"	17,66	413918.02	1360338.88
4939	264° 37' 22"	23,26	413916.32	1360321.3
4940	264° 14' 42"	15,76	413914.4	1360298.14
4941	265° 20' 27"	9,11	413912.56	1360282.46
4942	266° 43' 26"	5,95	413911.82	1360273.38
4943	268° 46' 14"	4,66	413911.48	1360267.44
4944	281° 18' 36"	3,77	413911.38	1360262.78
4945	294° 21' 45"	2,83	413912.12	1360259.08
4946	305° 56' 48"	5,21	413913.08	1360256.96
4947	309° 52' 27"	1,74	413913.1	1360212.3
4948	297° 17' 50"	4,13	413919.84	1360248.18
4949	283° 31' 42"	2,76	413921.86	1360244.58
4950	274° 1' 42"	2,85	413922.5	1360241.92
4951	257° 23' 11"	2,93	413922.7	1360239.08
4952	249° 39' 57"	3,63	413922.06	1360236.22
4953	243° 18' 25"	4,01	413920.8	1360232.82
4954	239° 55' 13"	4,67	413919	1360229.24
4955	246° 13' 30"	4,96	413916.66	1360225.2
4956	253° 38' 29"	4,19	413914.66	1360220.66
4957	264° 59' 46"	4,36	413913.48	1360216.64
4958	279° 51' 53"	22,06	413913.1	1360212.3
4959	280° 25' 5"	44,35	413916.5	1360190.54
4960	280° 43' 55"	41,99	413924.52	1360146.88
4961	272° 6' 47"	58,58	413932.34	1360105.62
4962	295° 35' 60"	38,23	413934.5	1360047.08
4963	293° 3' 30"	35,32	413931.02	1360012.6
4964	293° 3' 39"	92,77	413936.86	1359

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5367	96° 8' 23"	10,1	414339.48	13465111.26
5368	81° 33' 58"	12,27	414338.4	1346521.3
5369	80° 37' 42"	31,2	414340.2	1346533.44
5370	83° 20' 26"	42,71	414345.28	1346547.3
5371	12° 43' 3"	5,27	414351.6	1346606.46
5372	81° 17' 39"	6,47	414356.74	1346607.62
5373	81° 20' 51"	11,17	414357.72	1346614.02
5374	139° 53' 57"	0,5	414359.4	1346625.06
5375	140° 11' 40"	4,69	414359.02	1346625.38
5376	81° 25' 22"	86,79	414355.42	1346628.38
5377	81° 35' 14"	20,64	414368.36	1346714.2
5378	80° 11' 54"	16,09	414371.38	1346734.62
5379	90° 0' 0"	0,04	414374.12	1346750.48
5380	75° 57' 50"	0,08	414374.12	1346750.52
5381	90° 0' 0"	0,06	414374.14	1346750.6
5382	81° 24' 45"	10,98	414370.38	1346750.66
5383	76° 39' 39"	31,9	414375.78	1346761.52
5384	86° 17' 53"	31,29	414383.14	1346792.56
5385	77° 39' 29"	23,95	414385.16	1346823.78
5386	72° 57' 35"	35,08	414390.28	1346847.18
5387	86° 39' 3"	11,64	414400.56	1346880.72
5388	84° 59' 36"	18,33	414406.94	1346938.26
5389	84° 12' 28"	12,32	414410.3	1346926.58
5390	351° 9' 12"	5,2	414404.56	1346938.46
5391	82° 12' 2"	19,6	414409.7	1346937.66
5392	167° 43' 4"	5,55	414412.36	1346957.08
5393	84° 59' 36"	18,33	414406.94	1346938.26
5394	84° 12' 28"	12,32	414410.3	1346926.58
5395	80° 11' 54"	16,09	414419.9	1347048.7
5396	81° 4' 4"	32,33	414421.94	1347060.52
5397	355° 45' 49"	4,33	414426.96	1347092.46
5398	81° 21' 3"	14,36	414431.28	1347092.14
5399	169° 40' 13"	4,13	414433.44	1347106.34
5400	80° 20' 26"	11,99	414429.38	1347107.08
5401	90° 0' 0"	0,02	414431.36	1347118.9
5402	80° 25' 26"	21,52	414431.36	1347118.92
5403	71° 49' 11"	28,46	414434.94	1347140.14
5404	74° 17' 29"	4,65	414443.82	1347167.18
5405	74° 15' 32"	19,82	414445.08	1347171.66
5406	89° 9' 39"	1,22	414450.46	1347190.74
5407	89° 9' 46"	9,58	414450.48	1347191.96
5408	146° 45' 4"	5,76	414450.62	1347201.54
5409	85° 42' 39"	48,94	414445.8	1347204.7
5410	86° 56' 20"	7,49	414449.46	1347255.5
5411	86° 58' 59"	14,82	414449.86	1347260.98
5412	84° 12' 28"	12,32	414450.46	1347275.78
5413	75° 57' 50"	0,08	414452.86	1347298.88
5414	90° 0' 0"	0,08	414452.88	1347298.96
5415	90° 0' 0"	0,06	414452.88	1347299.04
5416	85° 56' 43"	21,21	414452.88	1347299.1
5417	355° 21' 32"	5,44	414454.38	1347320.26
5418	85° 47' 45"	15,82	414459.34	1347312.92
5419	176° 51' 59"	5,49	414460.96	1347335.6
5420	85° 57' 52"	13,07	414455.48	1347335.9
5421	84° 44' 59"	3,72	414456.4	1347348.94
5422	84° 29' 3"	66,17	414456.74	1347352.64
5423	87° 3' 24"	60,76	414463.1	1347418.5
5424	87° 3' 24"	19,91	414466.22	1347479.18
5425	85° 8' 51"	30,03	414467.26	1347499.06
5426	358° 45' 49"	2,78	414469.8	1347528.98
5427	86° 43' 46"	9,11	414472.58	1347528.92
5428	87° 0' 35"	2,68	414473.1	1347538.02
5429	175° 46' 51"	2,45	414473.24	1347540.7
5430	80° 21' 32"	14,09	414476.36	1347540.88
5431	75° 51' 54"	24,95	414473.54	1347533.36
5432	68° 45' 18"	10,71	414476.38	1347587.02
5433	355° 14' 11"	16,86	414480.86	1347597
5434	342° 24' 50"	17,08	414497.66	1347595.6
5435	328° 30' 47"	25,54	414513.94	1347590.44
5436	307° 12' 19"	19,81	414505.12	1347577.1
5437	317° 6' 23"	32,7	414547.7	1347561.32
5438	247° 43' 44"	52,56	414571.66	1347539.06
5439	244° 13' 50"	11,59	414551.74	1347490.42
5440	225° 52' 29"	3,71	414546.7	1347479.98
5441	225° 47' 9"	9,24	414544.12	1347477.92
5442	224° 58' 58"	4,53	414547.68	1347470.7
5443	225° 43' 9"	10,14	414534.52	1347467.46
5444	225° 50' 24"	14,47	414527.44	1347460.2
5445	231° 28' 18"	17,69	414517.36	1347449.82
5446	238° 5' 31"	1,25	414506.34	1347435.98
5447	240° 34' 53"	14,37	414505.68	1347434.92
5448	240° 42' 32"	1,28	414498.86	1347422.4
5449	255° 23' 8"	14,9	414497.02	1347419.54
5450	264° 46' 21"	213,59	414493.26	1347405.12
5451	359° 43' 42"	12,66	414473.8	1347192.42
5452	352° 7' 38"	6,56	414486.46	1347192.36
5453	352° 4' 36"	7,11	414492.96	1347191.46
5454	359° 49' 60"	8,29	414564.34	1347181.52
5455	352° 36' 54"	20,23	414572.56	1347180.2
5456	352° 20' 32"	4,8	414592.62	1347177.6
5457	352° 2' 41"	26,88	414597.38	1347176.96
5458	2° 5' 14"	13,73	414624	1347173.24
5459	67° 20' 18"	44,96	414637.72	1347173.74
5460	67° 20' 18"	16,16	414637.72	1347173.74
5461	67° 59' 19"	1,01	414655.16	1347223.9
5462	69° 33' 45"	13,57	414655.54	1347224.84
5463	69° 31' 40"	9,61	414660.28	1347237.56
5464	72° 38' 46"	1,01	414663.64	1347247.52
5465	73° 38' 53"	189,32	414663.94	1347247.52
5466	74° 38' 53"	151,54	414736.02	1347471.2
5467	156° 14' 13"	12,26	414728.56	1347471.2
5468	68° 15' 2"	16,41	414717.34	1347476.14
5469	353° 53' 30"	33,83	414723.42	1347491.38
5470	83° 59' 28"	1,15	414757.06	1347487.78
5471	84° 23' 56"	98,97	414767.18	1347488.92
5472	394° 72' 26"	9,7	414768.58	1347587.22
5473	77° 1' 3"	56,44	414768.8	1347587.22
5474	84° 8' 15"	18,01	414781.48	1347642.22
5475	84° 12' 44"	19,24	414783.32	1347660.14
5476	173° 39' 35"	0,72	414785.26	1347679.28
5477	86° 7' 55"	24,01	414784.54	1347679.36
5478	88° 12' 26"	151,54	414786.02	1347679.36
5479	121° 14' 43"	18,85	414790.46	1347854.8
5480	175° 40' 48"	32,39	414780.68	1347870.92
5481	82° 42' 51"	44,16	414748.38	1347873.36
5482	0° 7' 48"	35,24	414753.38	1347817.16
5483	81° 11' 37"	170,21	414789.22	1347817.24
5484	176° 17' 41"	47,85	414806.44	1348086.92
5485	77° 42' 27"	27,35	414774.94	1348088.62
5486	71° 3' 27"	47,85	414785.02	1348134.88
5487	63° 46' 60"	85,34	414794.06	1348161.22
5488	97° 10' 7"	91,35	414831.76	1348237.78
5489	96° 41' 55"	42,01	414820.36	1348328.42
5490	96° 41' 25"	35,32	414830.74	1348370.14
5491	96° 5' 52"	110,14	414850.78	1348370.14
5492	93° 57' 52"	32,98	414839.08	1348479.88
5493	80° 8' 16"	146,08	414836.8	1348512.78
5494	106° 17' 20"	22,46	414861.82	1348656.7
5495	85° 24' 25"	56,94	414865.22	1348678.26
5496	59° 28' 18"	58,15	414868.08	1348735.02
5497	74° 0' 20"	25,69	414888.48	1348782.3
5498	77° 17' 43"	185,15	414895.56	1348807
5499	89° 26' 11"	217,53	414936.28	1348987.62
5500	98° 58' 45"	13,85	414938.42	1349205.14
5501	109° 12' 19"	12,55	414935.02	1349218.78
5502	180° 23' 43"	8,78	414931.76	1349230.52
5503	92° 29' 33"	43,18	414923	1349230.52
5504	83° 39' 35"	3,62	414921.12	1349273.66
5505	3° 3' 28"	9,37	414921.52	1349277.26
5506	92° 45' 54"	28,19	414930.88	1349277.76
5507	92° 49' 57"	165,96	414935.52	1349305.92
5508	94° 59' 54"	69,38	414931.2	1349347.18
5509	92° 47' 34"	0,82	414915.46	1349540.76
5510	91° 38' 12"	3,5	414915.42	1349541.58
5511	91° 47' 56"	12,11	414915.32	1349545.08
5512	88° 59' 23"	19,28	414914.94	1349557.18
5513	34° 13' 42"	33,26	414915.28	1349576.46
5514	91° 39' 44"	31,01	414915.28	1349576.46
5515	93° 49' 36"	54,24	414914.96	1349660.72
5516	93° 15' 42"	41,13	414911.34	1349714.84
5517	90° 31' 15"	22	414909	1349755.9
5518	90° 0' 0"	2	414908.8	1349777.9
5519	91° 37' 23"	24,01	414908.8	1349800.9
5520	90° 40' 17"	42,66	414908.12	1349824.9
5521	89° 47' 58"	39,98	414907.62	1349867.56
5522	176° 46' 32"	11,38	414907.76	1349907.54
5523	74° 6' 55"	18,19	414896.4	1349908.18
5524	97° 49' 36"	23,5	414901.38	1349925.68
5525	357° 3' 15"	27,26	414899.18	1349948.36
5526	338° 5' 49"	4,18	414925.4	1350047.84
5527	72° 46' 27"	31,47	414929.34	1350064.54
5528	77° 28' 2"	94,1	414938.66	1350094.6
5529	69° 40' 23"	53,83	414959.08	1350186.46
5530	59° 56' 34"	41,41	414977.78	1350230.84
5531	71° 33' 54"	7,4	414990.52	1350272.78
5532	159° 3' 15"	6,51	415008.86	1350279.8
5533	68° 17' 50"	23,74	414994.76	1350282.06
5534	70° 11' 55"	17,77	415003.54	1350304.12
5535	69° 30' 25"	21,31	415009.56	1350320.84
5536	149° 35' 20"	3,2	415017.02	1350340.8
5537	66° 21' 24"	4,74	415014.26	1350342.42
5538	183° 12' 6"	19,93	415016.16	1350346.78
5539	57° 54' 22"	52,17	414997.08	1350353.52
5540	61° 42' 11"	60,37	415024.8	1350396.72
5541	352° 34' 36"	12,38	415053.42	1350449.88
5542	338° 16' 60"	10,05	415065.7	1350448.28
5543	67° 14' 36"	36,09	415075.04	1350444.56
5544	338° 5' 49"	4,18	415089	1350477.84
5545	65° 25' 28"	3,61	415092.88	1350476.28
5546	72° 26' 47"	2,06	415094.38	1350479.56
5547	158° 19' 4"	5,36	415095	1350481.52
5548	65° 56' 34"	1,23	415090.02	1350483.5
5549	60° 15' 0"	0,16	415090.52	1350483.52
5550	66° 7' 48"	16,36	415090.6	1350484.76
5551	153° 15' 7"</			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5955	286° 47' 5"	79.51	415136.94	1356907.52
5956	192° 28' 45"	12.5	415159.9	1356831.4
5957	276° 0' 14"	47.8	415147.7	1356828.7
5958	276° 33' 6"	24.54	415152.7	1356781.24
5959	275° 24' 55"	30.52	415155.5	1356756.78
5960	18° 42' 58"	36.09	415158.38	1356726.4
5961	287° 24' 22"	48.61	415192.56	1356737.98
5962	281° 19' 26"	48.08	415207.1	1356691.6
5963	277° 4' 12"	44.47	415216.34	1356644.46
5964	292° 34' 12"	65.06	415222.14	1356600.34
5965	193° 36' 43"	11.13	415182.6	1356548.68
5966	252° 58' 60"	29.39	415171.78	1356546.06
5967	270° 24' 42"	55.68	415163.18	1356517.96
5968	280° 4' 28"	28.93	415163.58	1356462.28
5969	273° 55' 19"	30.41	415168.64	1356433.8
5970	271° 0' 6"	167.05	415170.72	1356403.46
5971	277° 53' 20"	213.04	415173.64	1356236.44
5972	275° 33' 40"	65.63	415202.88	1356025.42
5973	250° 55' 45"	55.27	415209.24	1355960.1
5974	265° 1' 23"	116.42	415191.18	1355907.86
5975	262° 2' 43"	38.19	415181.08	1355791.88
5976	268° 21' 24"	14.65	415177.1	1355753.9
5977	281° 37' 58"	34.12	415176.68	1355739.26
5978	299° 9' 47"	42.03	415183.56	1355705.84
5979	275° 54' 14"	164.49	415204.04	1355669.14
5980	279° 59' 57"	150.55	415220.96	1355505.52
5981	278° 5' 60"	22.92	415217.1	1355357.26
5982	12° 8' 58"	29.09	415251.64	1355328.96
5983	0° 7' 13"	38.08	415260.5	1355328.98
5984	87° 7' 53"	46.76	415318.98	1355329.06
5985	88° 13' 43"	65.99	415320.92	1355375.76
5986	81° 52' 30"	69.86	415322.96	1355441.72
5987	72° 37' 27"	83.91	415332	1355505.04
5988	70° 12' 57"	62.03	415358.36	1355590.84
5989	79° 41' 20"	97.88	415379.86	1355649.22
5990	67° 28' 51"	81.52	415397.38	1355745.52
5991	93° 46' 31"	70.77	415428.6	1355820.82
5992	98° 22' 16"	110.32	415423.94	1355891.44
5993	111° 28' 60"	70.88	415407.88	1355900.58
5994	103° 38' 20"	133.65	415381.92	1355966.54
5995	111° 58' 4"	95.97	415350.4	1356196.42
5996	106° 26' 50"	50.51	415314.5	1356285.42
5997	87° 58' 10"	24.84	415300.2	1356333.86
5998	95° 7' 40"	65.34	415301.08	1356358.68
5999	103° 41' 59"	82.59	415295.24	1356423.76
6000	99° 28' 10"	64.3	415275.604	1356504
6001	94° 20' 54"	34.82	415276.28	1356568.8
6002	100° 45' 55"	19.81	415273.64	1356603.52
6003	108° 33' 52"	25.19	415269.94	1356622.98
6004	102° 10' 4"	24.1	415261.92	1356646.86
6005	105° 15' 59"	26.89	415258.84	1356670.42
6006	102° 57' 56"	24.79	415249.72	1356696.36
6007	111° 7' 56"	29.57	415244.2	1356720.52
6008	118° 52' 8"	27.59	415233.54	1356748.2
6009	116° 17' 36"	26.41	415220.22	1356772.26
6010	104° 57' 51"	26.95	415208.52	1356795.94
6011	119° 45' 41"	25.67	415201.56	1356821.98
6012	101° 42' 43"	30.49	415188.32	1356844.26
6013	108° 9' 53"	37.53	415181.42	1356873.84
6014	113° 54' 27"	38	415169.72	1356909.5
6015	107° 15' 14"	57.99	415154.32	1356944.24
6016	105° 52' 47"	52.77	415137.12	1356999.62
6017	98° 34' 44"	126.73	415122.68	1357050.38
6018	90° 18' 58"	23	415108.32	1357176.28
6019	92° 31' 7"	22.3	415107.82	1357199.28
6020	80° 57' 57"	86.23	415106.84	1357221.56
6021	90° 44' 26"	199.6	415120.38	1357306.72
6022	84° 18' 17"	7.46	415117.8	1357306.3
6023	91° 35' 24"	62.7	415118.34	1357513.72
6024	98° 18' 14"	74.97	415116.76	1357513.72
6025	112° 48' 17"	96.29	415106.06	1357650.6
6026	108° 16' 16"	19.9	415068.74	1357739.36
6027	111° 30' 19"	16.53	415062.5	1357758.26
6028	109° 4' 42"	16.34	415056.44	1357773.64
6029	160° 49' 50"	4.95	415051.1	1357786.08
6030	109° 58' 58"	94.2	415046.44	1357800.7
6031	201° 10' 21"	3.05	415014.66	1357879.38
6032	107° 50' 37"	25.13	415011.82	1357878.28
6033	198° 35' 52"	4.45	415004.12	1357902.2
6034	107° 51' 4"	47.17	414999.9	1357900.78
6035	107° 52' 43"	64.03	414985.44	1357945.68
6036	107° 48' 46"	59.76	414965.62	1357962.76
6037	80° 40' 35"	1.36	414948.02	1358063.68
6038	110° 59' 55"	8.48	414948.24	1358065.02
6039	109° 42' 42"	13.34	414945.2	1358072.94
6040	112° 10' 31"	48.96	414940.7	1358085.5
6041	123° 22' 44"	31.66	414922.22	1358130.84
6042	119° 36' 48"	69.98	414904.94	1358157.28
6043	117° 39' 49"	19.13	414870.22	1358218.12
6044	122° 40' 58"	17.04	414861.34	1358235.06
6045	119° 47' 28"	27.65	414852.14	1358249.4
6046	117° 37' 41"	29.89	414838.4	1358273.4
6047	113° 19' 19"	37.79	414824.54	1358299.88
6048	111° 13' 53"	15.63	414814.44	1358323.4
6049	115° 9' 11"	7.62	414803.94	1358349.16
6050	121° 9' 31"	29.26	414800.7	1358356.06
6051	120° 30' 5"	24.23	414785.56	1358381.1
6052	120° 16' 57"	44.42	414773.26	1358401.98
6053	121° 51' 14"	30.47	414750.86	1358440.34
6054	123° 1' 48"	14.17	414734.78	1358466.22
6055	127° 5' 9"	12.74	414727.02	1358478.08
6056	126° 57' 51"	29.14	414719.34	1358488.24
6057	136° 49' 24"	15.11	414701.82	1358511.52
6058	209° 44' 42"	0.64	414690.8	1358521.86
6059	137° 7' 16"	0.38	414690.24	1358552.14
6060	70° 48' 46"	5.78	414689.96	1358552.14
6061	137° 48' 46"	160.23	414691.86	1358527.26
6062	137° 49' 56"	41.5	414573.14	1358634.96
6063	129° 20' 53"	9.62	414542.38	1358662.72
6064	131° 20' 13"	22.14	414536.28	1358670.16
6065	119° 40' 53"	163.7	414521.66	1358686.78
6066	127° 14' 49"	3.04	414440.829	1358829
6067	126° 2' 56"	3.91	414438.76	1358831.42
6068	121° 53' 1"	2.99	414436.46	1358834.58
6069	118° 1' 52"	60.47	414434.88	1358837.12
6070	123° 18' 13"	39.48	414406.46	1358890.5
6071	123° 35' 12"	12.44	414384.78	1358923.5
6072	114° 27' 59"	50.56	414377.9	1358933.86
6073	116° 11' 3"	113	414356.96	1358979.88
6074	117° 15' 17"	47.56	414307.1	1359081.28
6075	205° 28' 30"	8.46	414285.32	1359123.56
6076	115° 49' 20"	73.14	414277.68	1359119.92
6077	122° 17' 43"	12.4	414267.42	1359145.22
6078	114° 21' 10"	95.69	414244.7	1359187.54
6079	18° 26' 6"	13.09	414205.24	1359274.72
6080	277° 18' 4"	18.57	414217.66	1359278.86
6081	5° 58' 58"	6.72	414200.02	1359260.44
6082	27° 48' 12"	9.66	414195.14	1359261.14
6083	25° 50' 30"	8.53	414232.58	1359264.26
6084	41° 0' 43"	6.71	414240.26	1359267.98
6085	106° 37' 24"	73.62	414245.32	1359272.38
6086	178° 46' 59"	3.76	414224.26	1359272.92
6087	161° 18' 59"	11.1	414221.6	1359343
6088	104° 44' 37"	1.18	414218.5	1359343.68
6089	191° 53' 19"	0.39	414218.2	1359344.82
6090	108° 50' 59"	7.86	414217.82	1359344.74
6091	115° 19' 59"	12.44	414216.32	1359344.74
6092	106° 15' 57"	92.5	414203.28	1359348.76
6093	109° 6' 2"	93.08	414177.42	1359437.56
6094	63° 51' 43"	16.8	414146.36	1359525.52
6095	172° 26' 21"	60.05	414154.36	1359540.36
6096	112° 16' 19"	74.4	414141.4	1359540.36
6097	35° 54' 29"	20.49	414093.88	1359660.42
6098	116° 30' 3"	31.87	414110.48	1359672.34
6099	122° 29' 19"	30.42	414096.26	1359700.86
6100	131° 41' 24"	43.84	414079.92	1359746.22
6101	121° 2' 15"	21.15	414061.42	1359746.22
6102	118° 17' 18"	24.98	414031.28	1359744.02
6103	142° 0' 21"	37.92	414019.44	1359766.02
6104	119° 39' 42"	148.36	413989.56	1359789.36
6105	111° 49' 59"	11.19	413916.14	1359802.18
6106	105° 25' 38"	6.89	413877.68	1360022.18
6107	31° 44' 59"	14.25	413872.74	1360028.82
6108	99° 25' 38"	21.49	413884.86	1360036.32
6109	99° 27' 8"	150.77	413881.34	1360057.52
6110	97° 45' 6"	20.89	413859.42	1360056.24
6111	97° 45' 6"	20.89	413859.42	1360056.24
6112	98° 1' 28"	8.6	413856.34	1360026.54
6113	11° 37' 50"	21.73	413855.34	1360025.06
6114	88° 15' 12"	124.68	413876.62	1360049.44
6115	94° 28' 3"	14.63	413860.42	1360044.06
6116	92° 2' 29"	253.78	413870.24	1360388.64
6117	102° 59' 55"	21.7	413870.2	1360642.26
6118	111° 1' 0"	31.73	413865.32	1360663.4
6119	113° 16' 8"	17.58	413838.38	1360701.02
6120	113° 16' 8"	2.68	413838.38	1360701.02
6121	130° 45' 44"	105.07	413815.58	1360754.18
6122	33° 19' 24"	38.99	413746.98	1360833.76
6123	230° 26' 58"	1.26	413739.56	1360835.18
6124	201° 54' 24"	5.61	413739.56	1360835.18
6125	314° 58' 3"	25.87	415077.32	1353152.62
6126	224° 26' 30"	23.22	415295.44	1353134.16
6127	313° 21' 26"	29.6	415278.86	1353117.9
6128	238° 21' 31"	6.67	415299.18	1353096.38
6129	222° 19' 42"	4.5	415299.18	1353096.38
6130	254° 43' 27"	9.64	415292.34	1353087.68
6131	226° 44' 51"	4.17	415289.8	1353078.38
6132	226° 44' 9"	4.2	415286.94	1353075.34
6133	266° 38' 38"	4.98	415284.06	1353075.34
6134	261° 38' 38"	13.45	415280.04	1353075.34
6135	173° 42' 2"	18.05	415268.14	1353063.7
6136	146° 0' 6"	22.68	415250.2	1353065.68
6137	103° 57' 2			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
6566	187° 27' 7"	4,78	413177,72	1363116,12
6567	88° 58' 56"	42,79	413172,98	1363115,5
6568	35° 37' 39"	25,33	413172,98	1363158,28
6569	301° 35' 33"	60,53	413222,74	1363158,28
6570	239° 12' 11"	74,24	413257,02	1364122,76
6571	287° 24' 47"	34,75	413293,24	1364592,96
6572	281° 57' 20"	182,38	413303,64	1364624,8
6573	276° 21' 11"	53,02	413314,42	1364624,8
6574	274° 5' 37"	20,17	413349,12	1364393,92
6575	272° 36' 44"	80,74	413350,56	1364393,92
6576	277° 18' 45"	60,65	413354,24	1364293,14
6577	59° 30' 13"	18,92	413361,96	1364232,38
6578	284° 45' 54"	95,74	413374,56	1364249,28
6579	270° 57' 56"	7,12	413395,96	1364156,7
6580	263° 8' 48"	124,53	413396,08	1364149,58
6581	302° 30' 18"	46,93	413381,22	1364025,94
6582	322° 11' 07"	6,83	413406,48	1363986,36
6583	313° 0' 33"	6,83	413416,62	1363986,36
6584	294° 5' 50"	22,44	413435,32	1363954,8
6585	279° 47' 6"	117,92	413454,48	1363934,42
6586	274° 24' 30"	9,11	413474,52	1363881,78
6587	271° 21' 11"	33,73	413476,22	1363881,78
6588	261° 58' 53"	24,42	413475,82	1363775,12
6589	266° 8' 50"	25,6	413474,96	1363750,92
6590	263° 31' 41"	60,51	413473,24	1363725,38
6591	263° 15' 21"	4,4	413468,42	1363665,26
6592	262° 25' 21"	45,92	413469,2	1363665,26
6593	262° 35' 25"	65,75	413460,8	1363616,26
6594	262° 34' 58"	55,93	413452,34	1363551,06
6595	263° 37' 24"	48,44	413445,12	1363495,6
6596	266° 36' 44"	20,98	413438,74	1363447,46
6597	263° 47' 24"	35,73	413438,74	1363422,44
6598	180° 12' 57"	37,18	413438,74	1363412,08
6599	78° 41' 24"	0,1	413401,56	1363411,94
6600	77° 45' 28"	2,17	413401,58	1363412,04
6601	77° 29' 17"	57,69	413402,04	1363414,16
6602	6° 28' 11"	1,95	413402,04	1363414,16
6603	270° 0' 0"	0,02	413416,48	1363470,7
6604	6° 10' 24"	18,97	413416,48	1363470,68
6605	6° 45' 58"	1,19	413435,34	1363472,72
6606	82° 11' 57"	9,04	413435,34	1363472,72
6607	84° 55' 29"	344,09	413437,32	1363481,88
6608	157° 13' 56"	20,26	413467,76	1363824,6
6609	101° 57' 14"	24,43	413449,08	1363832,44
6610	118° 25' 26"	89,18	413449,08	1363855,34
6611	151° 51' 11"	110,54	413449,08	1363855,34
6612	75° 22' 39"	153,14	413303,9	1363986,36
6613	85° 38' 11"	57,83	413342,56	1364134,84
6614	186° 2' 39"	5,13	413346,96	1364192,5
6615	95° 46' 30"	24,71	413341,86	1364191,86
6616	104° 2' 39"	128,03	413341,86	1364191,86
6617	113° 29' 32"	13,03	413254,58	1364624,92
6618	120° 55' 36"	127,25	413245,8	1364645,92
6619	29° 52' 34"	48,78	413180,4	1364754,28
6620	298° 58' 37"	4,8	413180,4	1364754,28
6621	298° 58' 37"	1,22	413180,4	1364803,26
6622	283° 47' 19"	9,31	413323,86	1364817,2
6623	272° 27' 19"	7,64	413326,08	1364808,16
6624	273° 32' 46"	2,21	413320,42	1364803,26
6625	273° 32' 46"	2,21	413320,42	1364803,26
6626	289° 21' 38"	53,63	413291,16	1364785,78
6627	304° 3' 54"	44,28	413308,94	1364735,16
6628	294° 55' 2"	32,41	413326,98	1364708,48
6629	282° 37' 22"	56,47	413349,78	1364661,4
6630	278° 24' 2"	33,74	413349,78	1364661,4
6631	282° 37' 45"	90,28	413370,04	1364536,38
6632	321° 56' 43"	5,03	413389,78	1364448,28
6633	356° 55' 40"	9,69	413393,74	1364448,28
6634	37° 22' 20"	12,57	413409,42	1364452,22
6635	278° 39' 26"	10,76	413420,24	1364454,46
6636	271° 38' 44"	25,77	413421,86	1364443,82
6637	287° 24' 23"	31,36	413422,6	1364418,06
6638	287° 24' 23"	31,36	413422,6	1364418,06
6639	284° 4' 4"	49,39	413431,58	1364395,14
6640	284° 4' 4"	49,39	413431,58	1364395,14
6641	268° 23' 59"	35,09	413445,68	1364329,24
6642	267° 29' 13"	33,75	413444,4	1364294,16
6643	284° 26' 25"	33,05	413445,68	1364294,16
6644	284° 26' 25"	33,05	413445,68	1364294,16
6645	285° 35' 49"	49,69	413460,2	1364193,76
6646	285° 39' 32"	18,67	413473,56	1364145,9
6647	295° 39' 12"	6,74	413478,6	1364127,92
6648	306° 27' 51"	11,16	413481,52	1364127,92
6649	306° 27' 51"	5,71	413481,52	1364127,92
6650	287° 38' 2"	30,77	413490,96	1364107,9
6651	294° 16' 18"	35,76	413500,28	1364078,96
6652	275° 21' 9"	42,67	413514,98	1364045,98
6653	270° 10' 33"	70,16	413518,96	1364003,4
6654	270° 10' 33"	70,16	413518,96	1364003,4
6655	288° 3' 4"	8,77	413512,08	1363913,98
6656	285° 47' 58"	14,03	413514,8	1363905,64
6657	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6658	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6659	269° 1' 8"	53,73	413523,56	1363848,76
6660	266° 8' 24"	8,32	413522,64	1363795,04
6661	280° 26' 15"	13,91	413522,08	1363786,74
6662	268° 54' 32"	36,81	413524,6	1363773,06
6663	270° 25' 29"	49,76	413524,6	1363773,06
6664	266° 46' 31"	60,8	413523,9	1363686,5
6665	266° 9' 49"	44,24	413520,48	1363625,8
6666	256° 3' 1"	9,62	413517,52	1363581,66
6667	262° 57' 06"	10,72	413515,2	1363581,66
6668	254° 3' 56"	14,79	413514,88	1363581,66
6669	256° 0' 36"	35,66	413510,62	1363554,06
6670	258° 23' 50"	73,65	413502,	1363519,46
6671	254° 40' 33"	43,59	413499,94	1363445,84
6672	256° 2' 42"	4,4	413499,94	1363445,84
6673	268° 22' 52"	18,41	413485,52	1363361,5
6674	286° 20' 22"	50,33	413485,52	1363343,1
6675	276° 49' 12"	27,94	413499,16	1363329,84
6676	286° 10' 23"	13,16	413502,48	1363267,04
6677	286° 10' 23"	13,16	413502,48	1363267,04
6678	282° 46' 27"	15,2	413517,46	1363194,42
6679	295° 22' 59"	7,37	413520,82	1363179,6
6680	309° 19' 13"	7,59	413523,98	1363172,94
6681	303° 16' 52"	10,79	413528,7	1363165,76
6682	301° 16' 52"	10,79	413528,7	1363165,76
6683	292° 31' 60"	4,07	413541,72	1363146,66
6684	309° 44' 4"	10,32	413543,28	1363142,9
6685	284° 34' 52"	55,61	413549,88	1363134,96
6686	284° 34' 52"	55,61	413549,88	1363134,96
6687	273° 3' 3"	38,83	413563,86	1363031,14
6688	283° 52' 5"	16,52	413578,64	1362992,3
6689	284° 11' 28"	1,79	413582,6	1362976,26
6690	283° 52' 39"	33,27	413583,04	1362974,52
6691	283° 52' 39"	33,27	413583,04	1362974,52
6692	288° 26' 8"	4,68	413591,42	1362932,92
6693	279° 44' 14"	67,88	413592,9	1362931,38
6694	283° 37' 37"	7,75	413604,38	1362864,48
6695	278° 4' 53"	23,33	413605,5	1362859,96
6696	279° 31' 31"	23,33	413608,82	1362859,96
6697	280° 41' 8"	29,88	413612,26	1362861,24
6698	282° 59' 46"	53,72	413617,8	1362786,88
6699	287° 5' 44"	59,26	413629,88	1362734,54
6700	281° 54' 39"	14,88	413647,22	1362645,06
6701	279° 51' 57"	7,94	413655,3	1362645,06
6702	256° 19' 58"	28,61	413656,66	1362638,26
6703	256° 24' 59"	8,6	413649,9	1362610,46
6704	256° 24' 59"	8,6	413649,9	1362610,46
6705	246° 3' 54"	16,36	413637,2	1362582,26
6706	254° 23' 1"	23,92	413630,32	1362556,76
6707	255° 31' 32"	26,01	413623,88	1362543,72
6708	252° 44' 47"	40,19	413617,38	1362518,52
6709	252° 44' 47"	40,19	413617,38	1362518,52
6710	256° 18' 39"	15,21	413593,14	1362438,92
6711	255° 43' 41"	8,32	413589,54	1362424,14
6712	274° 58' 11"	10,62	413588,92	1362415,84
6713	271° 0' 53"	20,92	413582,3	1362415,84
6714	266° 41' 53"	4,29	413593,02	1362378,58
6715	251° 19' 9"	7,37	413592,6	1362371,3
6716	238° 27' 4"	15,29	413590,24	1362364,32
6717	243° 50' 58"	9,89	413573,96	1362343,82
6718	257° 22' 60"	12,73	413569,6	1362329,94
6719	265° 14' 38"	12,54	413566,82	1362317,52
6720	272° 47' 46"	8,63	413565,78	1362305,02
6721	293° 4' 58"	5,03	413567,84	1362287,66
6722	308° 22' 38"	7,6	413569,88	1362283,06
6723	315° 19' 10"	12,69	413574,6	1362277,1
6724	309° 29' 28"	8,4	413583,62	1362268,18
6725	298° 8' 54"	3,56	413589,84	1362260,64
6726	289° 47' 56"	4,25	413591,52	1362256,88
6727	282° 32' 34"	8,93	413592,96	1362252,88
6728	276° 21' 11"	9,3	413593,92	1362244,16
6729	266° 50' 13"	7,61	413595,94	1362227,32
6730	264° 55' 13"	8,13	413595,52	1362227,32
6731	255° 42' 40"	7,53	413594,8	1362219,22
6732	249° 40' 41"	30,35	413592,94	1362211,92
6733	254° 11' 7"	7,74	413586,4	1362175,5
6734	261° 52' 12"	5,8	413577,02	1362167,6
6735	297° 16' 52"	3,58	413576,2	1362161,86
6736	325° 53' 26"	6,06	413577,84	1362158,88
6737	303° 15' 58"	6,75	413566,	1362066,64
6738	316° 50' 42"	6,61	413569,7	1362054,84
6739	324° 45' 42"	10,68	413574,52	1362050,32
6740	328° 30' 33"	7,08	413583,24	1362044,16
6741	328° 30' 33"	7,08	413583,24	1362044,16
6742	329° 2' 10"	1,17	413593,82	1362037,78
6743	319° 2' 48"	6,41	413594,82	1362037,78
6744	313° 14' 52"	5,08	413599,66	1362032,18
6745	291° 15' 42"	3,09	413604,14	1362026,58
6746	288° 12' 44"	0,58	413604,14	1362026,58
6747	250° 36' 56"	1,14	413604,48	1362022,1
6748	268° 1' 30"			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
7183	211° 17' 45"	14.21	410978.9	13659116.3
7184	140° 55' 9"	12.75	410966.76	1365908.92
7185	217° 58' 7"	142.31	410956.86	1365916.96
7186	89° 31' 28"	14.46	410944.2	1365929.04
7187	45° 45' 34"	69.34	410843.52	1365843.5
7188	131° 32' 35"	86.31	410892.7	1365893.18
7189	112° 41' 44"	55.93	410835.46	1365957.78
7190	20° 10' 58"	16.17	410813.88	1366009.38
7191	305° 33' 35"	36.39	410829.06	1366014.96
7192	331° 53' 28"	42.49	410850.22	1365985.36
7193	340° 19' 10"	54.17	410880.72	1365965.34
7194	5° 31' 53"	36.93	410939.2	1365946.92
7195	18° 8' 17"	3.66	410975.96	1365950.48
7196	5° 8' 52"	2.23	410979.44	1365951.62
7197	17° 53' 25"	67.19	410981.66	1365951.82
7198	193° 2' 19"	5.85	411045.6	1365972.46
7199	43° 44' 57"	12.93	411039.9	1365971.14
7200	87° 23' 3"	109.99	411129.28	1366056.7
7201	41° 38' 1"	45.28	411134.3	1366166.58
7202	78° 19' 16"	91.39	411168.14	1366196.66
7203	18° 47' 28"	66.12	411186.64	1366286.16
7204	40° 20' 39"	41.76	411249.24	1366307.46
7205	85° 42' 59"	42.04	411281	1366254.58
7206	20° 41' 29"	23.77	411284.14	1366376.5
7207	339° 44' 3"	1.39	411306.38	1366384.9
7208	340° 0' 50"	33.41	411307.68	1366384.42
7209	27° 42' 42"	40.78	411339.08	1366373
7210	32° 42' 11"	11.03	411345.96	1366392.8
7211	331° 51' 46"	15.65	411341.72	1366251.88
7212	32° 10' 16"	4.39	411355.52	1366244.5
7213	32° 3' 32"	13.64	411359.24	1366254.08
7214	27° 46' 51"	7.17	411370.8	1366254.08
7215	27° 37' 31"	60.43	411377.14	1366257.42
7216	17° 12' 58"	48.18	411430.68	1366285.44
7217	19° 2' 48"	1.78	411476.7	1366299.7
7218	19° 17' 19"	36.09	411478.38	1366300.28
7219	46° 36' 1"	76.47	411512.44	1366312.2
7220	11° 2' 44"	5.95	411564.98	1366367.76
7221	14° 38' 18"	19.39	411570.82	1366368.9
7222	32° 42' 15"	11.93	411589.6	1366379.8
7223	27° 12' 24"	21.38	411615.66	1366355.36
7224	256° 1' 60"	83.94	411619.08	1366334.26
7225	260° 4' 58"	34.37	411598.82	1366252.8
7226	241° 4' 4"	165.45	411592.9	1366218.94
7227	333° 29' 23"	33.11	411512.86	1366074.14
7228	19° 22' 35"	5	411542.46	1366059.3
7229	333° 53' 10"	1.14	411547.18	1366060.96
7230	19° 25' 57"	41.78	411548.2	1366060.46
7231	191° 13' 59"	5.85	411587.6	1366074.36
7232	27° 37' 11"	32.42	411581.86	1366073.22
7233	63° 18' 32"	68.46	411600.54	1366099.72
7234	32° 48' 29"	23.58	411631.3	1366160.88
7235	29° 48' 58"	88.31	411650.66	1366143.34
7236	44° 31' 42"	36.08	411727.86	1366217.22
7237	45° 0' 0"	0.06	411753.58	1366242.52
7238	57° 39' 33"	54.66	411753.62	1366242.56
7239	50° 20' 44"	29.15	411782.86	1366288.74
7240	32° 0' 11"	3.98	411801.46	1366311.18
7241	321° 33' 50"	36	411804.6	1366308.74
7242	243° 52' 51"	50.56	411832.8	1366286.36
7243	225° 33' 5"	76.4	411810.54	1366240.96
7244	206° 17' 10"	117.6	411757.04	1366186.42
7245	225° 0' 10"	0.06	411651.6	1366134.34
7246	266° 20' 49"	26.99	411651.54	1366134.3
7247	345° 0' 13"	43.13	411649.84	1366107.36
7248	4° 5' 16"	233.15	411691.5	1366096.2
7249	13° 30' 28"	3.68	411924.06	1366112.82
7250	4° 14' 11"	2.17	411927.64	1366113.68
7251	13° 33' 14"	55.9	411929.8	1366113.84
7252	20° 7' 7"	69.48	411984.14	1366126.94
7253	52° 44' 25"	2.94	412049.84	1366104.32
7254	52° 58' 11"	14.28	412051.62	1366106.66
7255	93° 10' 37"	168.54	412060.22	1366118.06
7256	113° 45' 38"	42.04	412050.88	1366286.34
7257	80° 50' 48"	48.03	412033.94	1366324.92
7258	100° 53' 8"	0.2	412034.54	1366324.92
7259	100° 53' 8"	0.53	412023.54	1366451.62
7260	110° 29' 44"	39.93	412023.44	1366452.14
7261	199° 18' 19"	7.08	411476.7	1366299.7
7262	196° 47' 54"	5.54	411470.02	1366297.36
7263	18° 12' 18"	12.61	411464.72	1366295.76

Статья 98. Сведения о границах территориальной зоны «Зона рекреационно-го назначения (Р2)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства: Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства: Общая площадь - 440,01 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон: Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картках:

- 1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области, М 1:10000;
- 2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна, М 1:25000 (10000; 5000)»;
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек геоодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	339° 55' 27"	9.5	411691.46	1328490.96
2	283° 22' 27"	54.75	411700.38	1328492.7
3	274° 44' 6"	90.13	411717.7	1328440.76
4	182° 56' 6"	171.08	411725.14	1328350.94
5	97° 8' 6"	34.33	411554.28	1328342.18
6	87° 28' 24"	11.38	411553.76	1328376.5
7	74° 24' 24"	9.07	411554.36	1328393.76
8	34° 2' 19"	83.89	411556.84	1328402.48
9	35° 32' 58"	80.01	411626.36	1328449.44
10	346° 46' 11"	31.72	408222.36	1328708.28
11	252° 22' 20"	11.11	408263.24	1328700.48
12	255° 37' 20"	94.4	408230.5	1328594.74
13	146° 6' 20"	48.24	408207.06	1328503.3
14	184° 1' 45"	141.75	408167.02	1328530.2
15	15° 13' 40' 46"	80.26	408095.62	1328520.24
16	358° 34' 34"	206.04	408025.02	1328650.7
17	88° 45' 24"	62.67	408231	1328645.58
18	357° 30' 38"	5.99	410733.8	1329574.14
19	347° 8' 19"	0.72	410739.78	1329573.88
20	347° 52' 59"	0.99	410746.7	1329573.8
21	343° 52' 39"	4.39	410747.66	1329572.04
22	344° 28' 33"	1.12	410751.88	1329570.82
23	343° 53' 23"	7.64	410752.96	1329570.52
24	350° 8' 31' 57"	16.1	410760.6	1329569.4
25	1° 13' 34"	0.57	410766.98	1329569.2
26	69° 46' 31"	2.83	410767.16	1329567.78
27	342° 9' 13"	14.16	410768.14	1329570.44
28	342° 9' 15"	2.64	410781.92	1329569.1
29	254° 44' 34"	14.14	410784.14	1329569.14
30	185° 8' 34"	24.1	410764.62	1329493.78
31	113° 59' 36"	11.36	410740.62	1329491.62
32	158° 57' 24"	71.92	410735	1329490.2
33	201° 45' 31"	26.69	410746.7	1329490.2
34	201° 43' 28"	110.06	410643.14	1329551.14
35	270° 30' 44"	134.21	410540.78	1329486.7
36	4° 17' 36"	144.26	410541.98	1329352.5
37	324° 34' 54"	16.1	410685.84	1329363.3
38	29° 14' 11"	33.38	410698.88	1329353.86
39	212° 32' 25"	19.07	410713.76	1329323.98
40	206° 23' 7"	39.92	410697.98	1329313.72
41	207° 14' 52"	94.6	410661.92	1329295.98
42	207° 4' 57"	27.16	410674.76	1329295.98
43	295° 15' 14"	46.13	410497.4	1329218.96
44	24° 7' 51"	96.03	410517.08	1329177.24
45	19° 36' 36"	137.24	410604.72	1329216.5
46	252° 2' 24"	61.43	410734	1329262.56
47	22° 50' 20"	60.16	410716.08	1329203.8
48	286° 51' 26"	52.14	410675.3	1329158.76
49	290° 49' 15"	94.19	410690.42	1329108.86
50	190° 50' 18"	258.08	410723.9	1329020.82
51	29° 27' 33"	114.03	410710.42	1328974.34
52	288° 45' 30"	39.7	410357.18	1328958.88
53	272° 28' 17"	158.63	410335.42	1328925.68
54	152° 25' 17"	81.91	410342.26	1328767.2
55	152° 27' 29"	168.95	410269.66	1328805.12
56	92° 22' 12"	69.18	410283.86	1328819.24
57	200° 12' 9"	130.83	410028.44	1328931.08
58	200° 10' 51"	62.9	409905.66	1328885.9
59	200° 20' 35"	130.31	409846.62	1328885.4
60	184° 44' 44"	110.72	409724.44	1328818.9
61	94° 44' 54"	67.89	409614.1	1328809.74
62	83° 6' 59"	42.39	409608.48	1328877.4
63	66° 19' 26"	25.2	409613.58	1328891.48
64	105° 51' 21"	3.51	409623.98	1328942.56
65	94° 22' 21"	27.88	409622.72	1328942.56
66	20° 53' 41"	59.39	409648.5	1328956.56
67	22° 54' 47"	42.69	409703.98	1328977.74
68	27° 27' 33"	96.29	409743.3	1328994.36
69	29° 14' 11"	45.15	409828.74	1329038.76
70	29° 59' 59"	56.76	409868.58	1329060.12
71	26° 5' 54"	42.83	409918.08	1329087.78
72	29° 13' 18"	58.67	409956.54	1329106.62
73	47° 18' 27"	15.46	410007.74	1329135.26
74	34° 42' 48"	95.15	410018.22	1329146.62
75	33° 12' 20"	38.05	410057.8	1329174.04
76	31° 39' 45"	38.25	410089.64	1329194.88
77	37° 0' 34"	190.65	410122.2	1329214.96
78	43° 3' 16"	22.91	410274.44	1329318.9
79	40° 3' 6"	44.1	410251.18	1329345.36
80	36° 19' 12"	15.84	410324.94	1329373.74
81	36° 24' 57"	44.91	410337.7	1329383.12
82	39° 29' 23"	29.07	410373.94	1329409.78
83	28° 38' 29"	29.63	410395.64	1329427.46
84	28° 29' 29"	15.87	410422.78	1329444.84
85	26° 32' 45"	28.85	410436.74	1329452.38
86	23° 29' 55"	25.08	410460.76	1329464.36
87	27° 17' 22"	37.89	410483.76	1329474.38
88	24° 4' 43"	21.03	410504.94	1329485.44
89	20° 32' 50"	15.44	410524.14	1329494.02
90	26° 3' 17"	36.15	410538.6	1329499.44
91	10° 1' 10"	9.89	410541.08	1329513.16
92	10° 3' 38"	4.3	410516.84	1329513.16
93	5° 36' 16"	4.3	410579.12	1329517.62
94	19° 56' 46"	2.64	410583.4	1329518.04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
95	46° 51' 45"	3.48	410585.88	1329518.94
96	33° 41' 24"	3.24	410588.26	1329521.48
97	28° 19' 16"	26.56	410590.36	1329523.97
98	27° 0' 57.3"	3.74	410614.36	1329533.88
99	296° 40' 29"	4.68	410646.74	1329552.2
100	24° 48' 53"	20.21	410648.84	1329548.72
101	24° 21' 28"	7.66	410667.18	1329556.76
102	2° 23' 28"	3.74	410678.12	1329558.86
103	334° 50' 27"	1.46	410678.12	1329560.24
104	334° 58' 28"	1.32	410679.44	1329559.06
105	299° 21' 59"	0.73	410680.64	1329559.06
106	15° 12' 19"	4.04	410681.9	1329559.42
107	86° 36' 1"	1.28	410684.9	1329559.48
108	86° 25' 25"	1.28	410685.02	1329561.5
109	86° 38' 1"	0.34	410685.1	1329562.78
110	26° 54' 15"	17.46	410685.12	1329563.54
111	15° 26' 18"	1.55	410685.12	1329563.54
112	10° 6' 18"	4	410707.72	1329570.92
113	10° 22' 57"	11.87	410711.76	1329571.64
114	2° 4' 57"	6.6	410723.44	1329573.78
115	7° 49' 41"	9.76	410726.12	1329574.42
116	269° 55' 23"	133.98	410559.54	1330392.88
117	180° 1' 11"	58	410559.36	1330258.9
118	92° 23' 4"	34.13	410501.36	1330253.88
119	181° 35' 38"	69.39	410434.54	1330253.88
120	271° 8' 24.3"	34.43	410391.12	1330253.88
121	180° 59' 18"	221.49	410431.26	1330256.7
122	92° 32' 4"	132.97	410209.92	1330252.88
123	7° 42' 12"	355.69	410203.84	1330385.72
124	355° 16' 32"	109.91	409831.12	1330592.2
125	270° 46' 36"	172.64	409955.16	1330566.54
126	180° 55' 57"	122.88	409957.5	1330394.02
127	90° 55' 25"	176.2	409834.64	1330392.02
128	289° 9' 54"	100.76	409575.56	1330379.56
129	224° 51' 40"	8.36	409608.38	1330344.38
130	270° 30' 32"	247.73	409610.1	1330636
131	274° 41' 38"	16.37	409612.3	1330388.28
132	355° 38' 28"	11.21	409613.64	1330371.96
133	269° 10' 11"	15.25	409613.64	1330370.42
134	269° 10' 11"	4	409625.34	1330175.88
135	180° 53' 18"	10.32	409625.74	1330134.08
136	182° 11' 17"	115.24	409615.42	1330133.92
137	73° 21' 6"	249.82	409500.26	1330129.28
138	73° 16' 50"	11.58	409549.12	1330374.86
139	76° 14' 19"	99.13	409549.12	1330386.1
140	56° 14' 4"	42.03	409572.7	1330482.38
141	90° 25' 57"	132.44	409596.06	1330517.32
142	112° 43' 31"	73.35	409596.06	1330642.86
143	51° 35' 19"	28	409557.8	1330171.54
144	270° 48' 41"	137.01	410135.14	1330748.4
145	180° 22' 37"	12.16	410137.08	1330611.4
146	90° 15' 28"	35.58	410124.72	1330611.32
147	150° 44' 33"	18.66	410124.72	1330646.9
148	181° 48' 23"	15.23	410108.48	1330655.02
149	222° 25' 11"	15.06	410093.26	1330655.54
150	181° 0' 50"	6.78	410082.14	1330645.38
151	242° 43' 31"	34.76	410075.8	1330652.86
152	179° 31' 33"	12.08	410075.8	1330610.5
153	91° 18' 39"	136.4	410063.72	1330610.6
154	271° 6' 24"	74.55	410060.6	1330748.96
155	271° 15' 54"	85.74	410136.16	1330916.72
156	180° 5' 37"	85.74	410136.16	1330856.32
157	270° 46' 46"	2.94	410051.74	1330856.18
158	180° 0' 0"	0.12	410051.78	1330853.24
159	90° 49' 54"	62.01	410051.66	1330853.24
160	271° 43' 37.4"	85.4	410047.8	1330815.2
161	356° 32' 19"	65.26	410054.18	1331194.62
162	356° 28' 7"	63.64	410119.32	1331190.68
163	258° 1' 33"	66.32	410182.84	1331186.76
164	248° 16' 33"	11.02	410169.88	1331121.88
165	248° 16' 11"	1.96	410165	1331111.68
166	248° 9' 47"	5.97	410159.46	1331097.74
167	248° 15' 33"	3.51	410157.24	1331092.2
168	271° 14' 43"	5.52	410155.44	1331088.94
169	271° 14' 43"	27.13	410108.48	1331085.42
170	1° 28' 38"	6.98	410156.8	1331056.3
171	1° 33' 44"	11	410163.78	1331056.48
172	271° 13' 8"	15.98	410174.78	1331056.78
173	271° 13' 59"	20.44	410174.78	1331040.0
174	271° 13' 55"	6.6	410175.56	1331020.36
175	271° 14' 31"	7.38	410175.56	1331013.76
176	270° 51' 58"	2.68	410175.86	1331006.38
177	0° 0' 0"	0.72	410175.9	1331003.7
178	271° 17' 54"	5.98	410176.82	1331003.3
179	180° 15' 44"	126.68	410176.86	1330997.72
180	91° 52' 15"	44.72	410050.18	1330997.14
181	99° 13' 33"	10.35	410048.72	1331041.84
182	128° 50' 27"	10.27	410048.72	1331052.06
183	128° 50' 46"	136.5	410040.62	1331060.06
184	1° 27' 41"	15.69	409962.08	1331174.14
185	337° 36' 47"	9.08	409977.76	1331174.54
186	356° 54' 18"	34.68	409886.16	1331171.88
187	356° 54' 18"	34.68	410086.16	1331168.9
188	88° 58' 11"	27.8	410053.68	1331166.82
189	355° 29' 28"	42.51	413662.68	1333972.6
190	254° 8' 36"	57.72	413705.06	1333969.26
191	254° 23' 25"	74.26	413629.38	1333917.12
192	242° 2' 51"	156.63	413671.5	1333841.54
193	249° 47' 8"	43.58	413598.38	1333703.18
194	273° 56' 4"	48.09	413583.32	1333662.28
195	262° 5' 58"	15.01	413586.62	1333662.28
196	252° 1' 58"	63.02	413565.34	1333641.26
197	254° 12' 38"	126.06	413548.18	1333400.62
198	246° 3' 29"	51.21	413513.88	1333279.32
199	263° 27' 35"	19.51	413493.3	1333232.52
200	240° 9' 51"	8.14	413478.88	1333215.14
201	253° 21' 31"	9.5	413487.92	1333205.56
202	223° 30' 9"	4.33	413485.2	1333196.46
203	141° 8' 24"	4.37	413482.06	1333193.48
204	270° 11' 24"	18.1	413478.66	1333196.22
205	242° 12' 12"	62.69	413478.12	1333178.12
206	281° 57' 43"	50.66	413495.16	1333117.62
207	265° 53' 33"	116.16	413505.66	1333068.06
208	295° 46' 50"	23.79	413497.34	1332952.72
209	261° 19' 44"	44.45	413497.34	1332910.96
210	295° 14' 23"	8.91	413520.56	1332888.3
211	281° 59' 31"	8.57	413527.88	1332883.22
212	273° 37' 17"	9.04	413529.66	1332874.84
213	265° 37' 43"	6.05	413530.26	1332865.36
214	268° 55' 57"	5.62	413529.8	1332859.58
215	259° 35' 10"	7.82	413532.54	1332854.38
216	279° 37' 23"	5.86	413531.18	1332846.98
217	268° 38' 39"	27.41	413532.16	1332841.2
218	283° 38' 9"	27.41	413531.18	1332841.2
219	285° 43' 42"	8.71	413543.12	1332802.44
220	278° 49' 58"	11.07	413545.48	1332794.06
221	282° 7' 17"	14.48	413547.18	1332783.12
222	272° 37' 42"	8.26	413550.22	1332769.66
223	300° 36' 54"	8.82	413550.9	1332762.06
224	303° 31' 28"	9.6	413553.3	1332755.68
225	289° 39' 14"	0.59	413558.8	1332747.68
226	237° 8' 50"	49.73	413558.8	1332747.12
227	262° 0' 38"	3	413561.82	1332708.4
228	224° 11' 45"	32.25	413531.5	1332703.06
229	89° 55' 58"	51.1	413508.38	1332680.58
230	106° 47' 32"	47.21	413508.44	1332731.88
231	106° 47' 32"	21.98	413508.44	1332776.88
232	192° 2' 30"	16.88	413474.16	1332774.02
233	192° 21' 30"	32.8	413456.94	1332769.56
234	130° 5' 11"	237.26	413424.9	1332762.54
235	125° 16' 34"	63.13	413272.12	1332944.06
236	103° 13' 22"	89.88	413272.12	1332944.06
237	103° 13' 22"	18.45	413232.18	1333085.42
238	357° 5' 48"	157.94	413227.96	1333103.38
239	88° 38' 38"	64.62	413385.7	1333095.38
240	111° 1' 38"	128.82	413381.24	1333159.92
241	89° 53' 43"	100.38	413391.3	1333288.14
242	90° 0' 0"	0.04	413391.52	1333409.12
243	5° 27' 14"	19.99	413391.52	1333409.16
244	358° 23' 47"	100.54	413414.42	1333411.06
245	27° 41' 40"	96.1	413408.06	1333408.06
246	89° 17' 56"	122.59	413531.14	1333503.36
247	73° 14' 28"	85.87	413532.64	1333625.94
248	66° 35' 32"	81.8	413557.4	1333708.16
249	63° 35' 58"	57.17	413571.7	1333755.7
250	63° 35' 58"	7.22	413616.74	1333833.78
251	63° 36' 12"	69.95	413624.4	1333849.2
252	83° 15' 30"	61.16	413655.5	1333911.86
253	342° 0' 23"	20.52	414259.38	1342166.56
254	268° 17' 29"	9.9	414278.9	1342159.32
255	268° 17' 49"	10.44	414278.9	1342159.32
256	276° 45' 44"	34.48	414278.62	1342148.88
257	276° 52' 39"	49.4	414282.68	1342114.64
258	268° 17' 29"	54.08	414282.68	1342065.3
259	264° 46' 51"	29.24	414275.02	1342012.18
260	253° 59' 20"	4.79	414272.36	1341983.06
261	256° 18' 52"	6.34	414271.04	1341978.46
262	268° 25' 31"	11.64	414269.54	1341972.3
263	268° 25' 31"	8.04	414267.72	1341935.96
264	259° 58' 32"	14.03	414266.32	1341928.04
265	265° 5' 38"	16.46	414265.12	1341914.06
266	283° 51' 5"	13.26	414265.12	1341898.08
267	287° 0' 50"	3.76	414271.18	1341883.98
268	217° 39' 41"	3.76	414275.06	1341871.3
269	201° 3' 41"	3.45	414272.08	1341869.6
270	271° 27' 36"	4.36	414268.68	1341861.68
271	254° 18' 26"	6.17	414262.48	1341857.48
272	258° 23' 55"	9.58	414261.24	1341851.44
273	274° 4' 7"	7.34	414261.92	1341841.88
274	275° 37' 58"	23.68	414262.26	1341834.84
275	269° 1' 56"	5.96	414262.26	1341830.36
276	268° 16' 12"	6.83	414261.86	1341806.68
277	264° 17' 24"	26.83	414261.68	1341800.72
278	269° 0' 22"	19.23	414260.52	1341765.28
279	237° 44' 54"	96.48	414250.26	1341749.02
280	118° 25' 12"	18.24	414259.88	1341653.02
281	116° 44' 31"	14.49	414251.2	1341669.06
282	92° 40' 22"	61.65	414241.06	1341581.12

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
515	110 3'	37.94	414470.72	1346756.6
516	76 42 40"	29.18	414498.76	1346863.9
517	72 9 40"	29.18	414507.48	1346900.82
518	66 50 6"	62.89	414516.42	1346928.6
519	63 11 10"	85.29	414524.68	1346966.2
520	63 11 10"	85.29	414533.42	1347003.92
521	27 6 52"	110.14	414839.08	1348479.88
522	180 21 28"	35.22	414850.78	1348370.36
523	95 39 16"	110.24	414815.36	1348370.14
524	10 9 49"	35.02	414824.06	1348479.78
525	354 25 7"	45.03	414722.42	1348612.26
526	265 9 58"	79.98	414767.24	1348607.88
527	265 26 38"	69.74	414760.5	1348528.18
528	282 25 40"	28.34	414754.36	1348548.66
529	30 0 0"	0.02	414752.34	1348433.4
530	174 23 18"	45	414752.34	1348433.42
531	85 19 36"	175.02	414708.16	1348437.82
532	342 20 50"	26.32	414835	1348743
533	280 24 26"	56.94	414860.08	1348745.02
534	182 12 22"	12.99	414855.52	1348678.26
535	182 13 0"	3.1	414842.54	1348677.76
536	182 7 16"	21.61	414839.44	1348677.64
537	182 5 26"	3.18	414834.68	1348677.64
538	75 5 20"	69.32	414814.68	1348677.64
539	325 12 14"	11.5	415217.64	1351085.78
540	337 37 12"	2.94	415227.08	1351079.22
541	254 33 3"	12.39	415229.8	1351078
542	262 27 59"	51.36	415213.04	1351066.16
543	247 40 22"	48.17	415194.74	1350972.06
544	263 36 0"	10.59	415193.56	1350971.54
545	285 41 3"	21.09	415193.56	1350971.54
546	278 23 15"	69.24	415193.56	1350971.54
547	182 7 30"	10.69	415209.36	1350872.74
548	184 30 20"	10.69	415207.6	1350872.74
549	174 10 18"	23.24	415196.94	1350871.68
550	158 33 8"	8.42	415173.82	1350874.04
551	102 12 58"	17.58	415165.82	1350874.04
552	97 42 55"	17.58	415162.06	1350894.26
553	92 32 47"	17.58	415159.7	1350891.68
554	87 15 41"	17.58	415158.92	1350892.22
555	82 13 35"	17.59	415158.92	1350892.22
556	76 16 22"	14.62	415162.2	1350894.26
557	77 13 34"	11.67	415165.42	1350894.26
558	65 4 48"	24.3	415168	1350898.84
559	68 11 31"	13.88	415178.24	1351011.88
560	63 11 31"	13.88	415181.88	1351031.14
561	65 15 35"	23.03	415191.54	1351040.3
562	57 3 32"	17.4	415201.18	1351063.92
563	46 2 40"	10.09	415210.64	1351078.52
564	38 1 19"	3.95	415210.64	1351078.52
565	197 48 59"	93.15	414245.76	1351962.92
566	196 52 58"	9.57	414157.08	1351734.02
567	109 13 30"	71.55	414147.92	1351931.24
568	18 0 0"	105.9	414124.36	1351998.8
569	279 29 25"	48.59	413875.06	1350388.84
570	192 51 46"	2.61	413875.06	1350388.84
571	188 9 39"	31.56	413872.52	1350388.26
572	188 0 33"	4.02	413841.28	1350383.78
573	188 3 57"	19	413818.3	1350380.5
574	98 29 47"	16.92	413818.3	1350380.5
575	95 44 55"	3	413818.38	1350397.34
576	95 27 14"	4	413816.58	1350400.32
577	95 29 15"	23.01	413816.2	1350404.3
578	11 28 10"	5.63	413814	1350427.44
579	11 28 10"	3.37	413823.52	1350428.56
580	11 28 10"	31.52	413826.82	1350429.22
581	11 28 10"	3.37	413826.82	1350429.22
582	8 7 48"	0.42	413858	1360435.9
583	7 28 57"	13.52	413858.42	1360435.56
584	309 25 40"	116.52	413738	1360833
585	292 57 15"	46.15	413812	1360745
586	292 57 15"	46.15	413812	1360745
587	201 1 22"	11.21	413791	1360687.5
588	202 47 47"	2.99	413780.54	1360683.48
589	202 54 46"	8.42	413777.78	1360682.32
590	201 48 5"	3.95	413770.02	1360679.04
591	201 54 49"	9.49	413766.32	1360677.56
592	278 52 14"	48.38	413757.52	1360674.02
593	192 39 9"	1	413764.98	1360626.22
594	283 12 11"	7.01	413765.6	1360619.18
595	265 36 5"	1.04	413748.08	1360615.06
596	191 53 14"	42.43	413748	1360614.02
597	191 48 40"	40.35	413705.48	1360605.28
598	178 14 37"	3.97	413668.58	1360597.02
599	176 8 11"	14.53	413663.02	1360597.28
600	176 10 3"	20.65	413648.52	1360598.26
601	100 4 46"	10.96	413627.92	1360599.64
602	100 4 46"	20.14	413607	1360501
603	100 4 46"	20.14	413604	1360517.88
604	100 4 46"	20.14	413599.02	1360513.5
605	100 4 46"	9.99	413607.94	1360723.78
606	41 29 54"	84.52	413640.98	1360749.2
607	41 28 7"	45	413704.28	1360805.2
608	270 0 0"	2.42	413639.3	1360666.06
609	180 0 0"	2.42	413639.3	1360666.06
610	307 42 0"	2.42	413636.9	1360633.64

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
611	0 0 0"	2.4	413636.9	1360666.06
612	283 50 53"	4.43	413326.08	1364808.16
613	287 41 43"	13.23	413327.14	1364803.86
614	313 20 8"	8.28	413331.16	1364791.26
615	304 1 36"	8.15	413336.02	1364785.24
616	296 33 54"	12.39	413341.4	1364778.48
617	297 33 34"	6.7	413346.94	1364767.4
618	273 11 22"	13.3	413350.04	1364761.46
619	268 21 48"	3.5	413350.78	1364748.18
620	286 6 51"	33.58	413350.68	1364744.68
621	286 10 47"	26.2	413360	1364712.42
622	297 36 53"	9.28	413367.3	1364687.26
623	291 39 46"	4.61	413371.6	1364679.04
624	297 45 43"	15.41	413373.3	1364674.76
625	278 14 11"	21.36	413380.48	1364661.12
626	281 18 51"	24.68	413383.54	1364639.98
627	282 2 10"	21.68	413388	1364615.64
628	289 39 41"	20.09	413393.22	1364594.44
629	285 24 49"	39.96	413399.98	1364575.52
630	272 5 55"	45.33	413410.6	1364537.8
631	285 1 53"	20.36	413412.26	1364491.7
632	279 42 53"	17.79	413426.54	1364472.04
633	197 22 20"	7.5	413420.24	1364454.46
634	218 2 49"	12.27	413413.08	1364452.22
635	176 55 30"	9.69	413403.42	1364444.66
636	141 56 43"	5.03	413393.74	1364445.18
637	109 17 45"	90.28	413389.78	1364438.28
638	98 24 3"	3.33	413380.04	1364435.38
639	103 15 28"	56.77	413358.74	1364412.88
640	114 55 52"	44.48	413345.72	1364468.14
641	124 3 54"	32.21	413326.98	1364708.48
642	109 8 16"	26.29	413308.94	1364735.16
643	109 47 30"	27.34	413300.32	1364760
644	33 32 46"	2.21	413291.16	1364735.72
645	42 27 19"	7.64	413318.6	1364801.78
646	304 49 53"	23.95	413320.44	1364803
647	294 18 58"	106.9	411087.58	1365763.18
648	210 12 31"	17.89	411081.26	1365664.1
649	122 43 53"	131.58	411008.26	1365616.48
650	28 37 53"	105.18	410935.14	1365687.18
651	32 32 29"	47.59	411027.46	1365737.58
652	305 41 43"	25.37	412233.06	1365792.46
653	217 3 24"	1.23	412247.86	1365771.86
654	307 44 51"	1.29	412240.38	1365771.86
655	215 13 5"	1.25	412245.38	1365770
656	214 48 14"	39.95	412244.36	1365769.28
657	215 25 60"	1.28	412211.56	1365746.48
658	214 45 32"	19.33	412210.52	1365745.74
659	128 30 18"	18.5	412194.64	1365734.72
660	130 14 12"	2.38	412183.12	1365749.2
661	38 20 0"	2.19	412181.58	1365751.02
662	38 51 11"	63.89	412183.3	1365752.38
663	358 47 27"	32.23	412174.96	1366459.2
664	281 11 26"	61.94	412207.18	1366458.52
665	300 1 11 2"	108.47	412252.18	1366354.72
666	33 22 58"	31.04	412307.54	1366261.4
667	299 55 58"	130.95	412333.46	1366278.52
668	298 33 16"	52.3	412398.8	1366165.04
669	306 20 36"	26.82	412423.9	1366119.1
670	306 20 36"	20.55	412426.28	1366095.36
671	289 42 27"	40.15	412464.4	1366057.14
672	308 56 29"	71.82	412477.94	1366019.34
673	293 30 16"	30.99	412523.08	1365963.48
674	292 30 20"	39.29	412535.44	1365935.06
675	302 6 50"	7.29	412567.82	1365958.76
676	306 5 60"	62.68	412600.06	1365818.74
677	295 52 11"	27.27	412637.14	1365769.2
678	269 37 49"	34.1	412649.04	1365744.66
679	240 26 10"	17.27	412648.82	1365710.56
680	217 17 2"	28.23	412640.3	1365695.54
681	280 26 50"	15.4	412617.84	1365688.44
682	248 27 3"	10.13	412620.76	1365695.32
683	232 35 41"	2.14	412617.04	1365653.9
684	0 0 0"	0.02	412615.74	1365652.2
685	232 57 27"	5.31	412615.74	1365652.2
686	206 56 12"	52.41	412612.56	1365647.96
687	211 41 12"	4.91	412612.56	1365647.96
688	294 57 7"	21.29	412561.66	1365621.64
689	27 30 53"	53.42	412570.64	1365602.34
690	53 13 9"	18	412618.02	1365627.02
691	21 44 13"	6.59	412628.8	1365641.44
692	23 1 20"	35.45	412634.92	1365643.88
693	5 58 37"	20.55	412687.52	1365659.94
694	346 17 5"	16.45	412703.94	1365656.04
695	311 38 1"	1.44	412704.9	1365654.96
696	331 48 12"	11.94	412705.4	1365654.96
697	307 6 23"	16.48	412715.42	1365649.32
698	299 36 53"	17.48	412725.36	1365636.18
699	307 42 46"	9.31	412724	1365620.98
700	302 8 1"	23.69	412751.8	1365597.96
701	298 0 4"	45.33	412764.4	1365577.9
702	309 46 57"	31.88	412785.68	1365537.88
703	318 28 28"	22.12	412806.08	1365513.38
704	303 58 56"	12.57	412820.44	1365497.46
705	307 42 46"	9.31	412830.84	1365489.12
706	307 5 3"	12.84	412842.56	1365471.

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1111	304° 39' 53"	50.21	410938.1	1365536.62
1112	304° 39' 53"	61.96	410966.66	1365495.32
1113	304° 40' 44"	80.04	411001.9	1365444.36
1114	28° 0' 37"	174.37	411047.44	1365378.54
1115	28° 17' 2"	5.0	411201.18	1365460.92
1116	297° 1' 23"	116.34	411229.24	1365463.28
1117	314° 46' 33"	14.45	411282.1	1365359.64
1118	294° 45' 44"	56.01	411292.28	1365349.38
1119	24° 58' 9"	289.06	411315.74	1365298.52
1120	26° 53' 27"	37.76	411771.78	1365420.54
1121	21° 21' 40"	38.68	411811.46	1365437.82
1122	27° 32' 56"	33.34	411647.46	1365451.7
1123	9° 12' 30"	11.12	411677.02	1365467.12
1124	21° 35' 33"	15.27	411688.	1365468.9
1125	12° 15' 26"	38.44	411702.2	1365474.52
1126	27° 18' 48"	4.79	411739.76	1365482.68
1127	67° 44' 52"	15.1	411744.02	1365484.88
1128	19° 7' 29"	64.1	411749.74	1365498.86
1129	26° 12' 2"	36.56	411810.3	1365519.86
1130	290° 57' 46"	51.77	411843.1	1365536
1131	287° 51' 29"	225.79	411861.62	1365487.86
1132	276° 29' 43"	19.31	411964.8	1365266.92
1133	286° 6' 18"	90.7	411952.26	1365272.14
1134	336° 10' 10"	26.43	411977.42	1365185
1135	19° 55' 58"	145.9	412001.6	1365174.32
1136	35° 37' 11"	30.8	412138.76	1365224.06
1137	3° 35' 37"	54.25	412163.8	1365244
1138	359° 24' 53"	28.9	412212.94	1365248.4
1139	344° 21' 41"	25.15	412255.14	1365245.02
1140	55° 0' 29"	14.16	412279.36	1365238.24
1141	353° 19' 27"	9.81	412287.48	1365249.84
1142	302° 13' 45"	84.64	412297.22	1365248.7
1143	34° 49' 57"	32.96	412342.36	1365177.1
1144	7° 16' 52"	62.43	412361.38	1365195.92
1145	110° 54' 16"	45.79	412382.08	1365257.04
1146	39° 46' 8"	26.98	412365.74	1365299.82
1147	10° 8' 56"	10.88	412386.48	1365177.08
1148	10° 3' 56"	85.02	412326.16	1365234.8
1149	48° 24' 17"	67.39	412366.38	1365405.18
1150	135° 0' 39"	75.65	412411.12	1365455.58
1151	37° 47' 47"	37.1	412357.62	1365509.06
1152	37° 16' 52"	70.65	412365.24	1365531.8
1153	25° 26' 34"	58.82	412390.18	1365580.04
1154	31° 49' 54"	57.3	412504.34	1365605.74
1155	28° 54' 34"	51.38	412553.02	1365635.96
1156	107° 0' 39"	53.19	412598.	1365660.8
1157	111° 15' 48"	15.48	412562.44	1365611.66
1158	115° 40' 50"	10.43	412555.5	1365779.14
1159	125° 15' 25"	103.87	412550.98	1365788.54
1160	110° 34' 57"	5.08	412491.02	1365873.36
1161	12° 17' 29"	17.32	412424.32	1365878.1
1162	11° 42' 8"	59.82	412476.28	1365894.86
1163	130° 23' 58"	44.96	412426.8	1365984.86
1164	127° 55' 55"	10.57	412397.66	1366019.1
1165	17° 21' 18"	40.22	412391.16	1366027.44
1166	97° 23' 34"	10.08	412376.62	1366063.26
1167	112° 49' 31"	33.46	412368.46	1366094.96
1168	186° 46' 43"	47.61	412355.48	1366125.8
1169	126° 30' 56"	128.73	412308.2	1366120.18
1170	43° 1' 34"	30.95	412301.8	1366109.6
1171	66° 16' 53"	9.55	412254.74	1366245.88
1172	72° 31' 5"	22.44	412258.58	1366254.62
1173	121° 38' 23"	16.28	412265.32	1366276.02
1174	124° 28' 16"	64.19	412256.78	1366289.88
1175	16° 14' 33"	18.83	412243.42	1366316.8
1176	103° 34' 43"	112.36	412202.08	1366346.84
1177	103° 11' 26"	2.63	412175.36	1366456.64
1178	300° 27' 59"	33.57	413210.32	1366495.38
1179	120° 20' 9"	17.59	413214.04	1366474.04
1180	120° 29' 23"	33.58	413212.18	1366491.52
1181	30° 26' 21"	17.61	413195.14	1366494.06

Статья 99. Сведения о границах территориальной зоны «Зона особо охраняемых природных территорий (РЗ)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

- Местоположение объекта землеустройства:
- Площадь объекта землеустройства:
- Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
- Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:

- 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
- 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширеево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»
- Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	212° 50' 20"	96.33	407633.06	1327950.72
2	278° 50' 52"	12.87	407540.76	1327791.3
3	220° 3' 45"	21.69	407542.74	1327778.58
4	285° 38' 4"	21.16	407531.96	1327744.28
5	16° 50' 58"	14.63	407531.96	1327744.28
6	26° 33' 54"	1.61	407545.96	1327748.52
7	26° 54' 38"	13.35	407547.4	1327749.24
8	180° 0' 0"	0.02	407539.28	1327755.28
9	26° 52' 32"	86.01	407618.16	1327785.12
10	10° 12' 45"	36.66	407618.16	1327785.12
11	279° 28' 13"	24.07	407654.24	1327791.62
12	10° 41' 54"	45.57	407658.2	1327767.88
13	348° 8' 15"	82.86	407702.98	1327766.34
14	307° 56' 52"	8.25	407784.06	1327759.26
15	277° 52' 6"	10.52	407789.16	1327752.72
16	331° 4' 31"	16.29	407790.6	1327742.3
17	322° 9' 44"	24.39	407804.86	1327734.42
18	316° 8' 12"	17.73	407824.12	1327719.46
19	6° 13' 51"	8.11	407837.08	1327707.1
20	244° 2' 44"	124.21	407845.14	1327707.88
21	206° 24' 16"	6.39	407790.78	1327596.2
22	180° 0' 0"	0.02	407784.06	1327593.14
23	180° 0' 0"	0.02	407784.06	1327593.14
24	200° 19' 23"	12.67	407772.72	1327588.74
25	200° 20' 39"	1.9	407772.72	1327588.74
26	181° 9' 43"	13.46	407770.94	1327588.08
27	104° 9' 37"	9.57	407757.48	1327587.78
28	94° 25' 29"	10.11	407755.14	1327597.04
29	94° 19' 40"	3.71	407754.36	1327607.12
30	128° 18' 11"	11.04	407754.08	1327610.82
31	120° 46' 10"	20.09	407747.19	1327619.48
32	159° 22' 12"	32.7	407729.72	1327629.28
33	247° 9' 33"	116.91	407699.12	1327640.84
34	265° 2' 23"	42.56	407653.74	1327533.1
35	318° 9' 55"	24.59	407650.06	1327490.7
36	268° 38' 43"	43.72	407668.38	1327474.3
37	165° 14' 11"	46.62	407666.38	1327424.6
38	146° 36' 43"	53.68	407621.9	1327436.48
39	238° 32' 48"	25.84	407577.08	1327466.02
40	295° 44' 5"	39.52	407620.52	1327369.2
41	245° 30' 52"	43.38	407637.68	1327333.6
42	237° 26' 48"	86.68	407619.7	1327294.12
43	263° 35' 58"	142	407573.06	1327211.06
44	275° 1' 18"	87.26	407439.92	1327148.38
45	358° 24' 30"	156.96	407443.92	1327061.24
46	29° 11' 49"	97.78	407600.82	1327056.88
47	1° 44' 54"	101.16	407601.8	1327104.58
48	328° 11' 14"	56.72	407853.26	1327109.68
49	341° 12' 1"	172.84	407901.46	1327079.78
50	304° 17' 45"	115.96	408065.08	1327024.08
51	66° 42' 41"	10.64	408130.82	1326978.28
52	22° 6' 36"	53.08	408315.78	1326985.48
53	79° 2' 23"	65.54	408364.96	1327005.46
54	1° 1' 9"	80.95	408377.42	1327069.8
55	343° 13' 2"	91.92	408564.64	1327119
56	63° 59' 53"	36.4	408652.64	1327092.46
57	24° 24' 19"	7.36	408668.6	1327125.18
58	314° 29' 15"	31.62	408675.3	1327128.22
59	309° 34' 28"	24.52	408702.78	1327102.94
60	331° 10' 17"	22.65	408718.4	1327084.04
61	331° 51' 13"	48.29	408738.24	1327073.12
62	265° 40' 36"	26.94	408780.92	1327050.44
63	335° 49' 21"	63.03	408846.34	1327028.8
64	328° 29' 58"	8.42	408904.44	1327002.98
65	326° 9' 12"	64.99	408911.62	1326998.58
66	329° 54' 20"	37.85	408965.6	1326982.38
67	332° 37' 5"	46.8	408991.34	1326943.38
68	326° 12' 18"	30.28	409042.1	1326926.8
69	319° 11' 49"	59.13	409105.14	1326890.34
70	315° 51' 49"	60.05	409149.74	1326895.1
71	302° 9' 51"	35.72	409193.	1326809.88
72	291° 27' 15"	23.9	409214.08	1326781.04
73	278° 22' 18"	40.25	409222.82	1326758.8
74	267° 42' 56"	82.69	409228.68	1326718.98
75	267° 36' 0"	35.67	409219.12	1326757.72
76	244° 32' 48"	53.94	409211.46	1326542.36
77	227° 38' 21"	52.21	409188.28	1326493.66
78	239° 18' 48"	16.74	409131.8	1326453.08
79	224° 19' 33"	3.61	409126.	1326412.28
80	250° 25' 17"	66.55	409123.42	1326409.76
81	248° 50' 39"	38.24	409101.12	1326347.06
82	273° 43' 28"	101.36	409087.32	1326311.4
83	256° 50' 57"	59.95	409047.36	1326271.62
84	261° 15' 31"	74.75	409033.92	1326159.24
85	273° 17' 13"	11.86	409022.56	1326085.36
86	275° 43' 28"	29.71	409023.24	1326073.32
87	265° 40' 36"	26.94	409028.22	1326044.44
88	302° 17' 46"	30.1	409035.5	1326018.5
89	310° 43' 46"	18.42	409051.58	1325993.06
90	320° 28' 39"	24.89	409063.6	1325979.1
91	316° 7' 09"	26.93	409061.9	1325964.98
92	302° 17' 20"	26.93	409058.24	1325938.6
93	343° 9' 42"	2.97	409086.92	1325929.62
94	345° 37' 4"	29.71	409087.56	1325922.32
95	311° 10' 24"	10.25	409116.34	1325911.14
96	313° 2' 32"	46.1	409131.02	1325911.46
97	313° 39' 26"	48.85	409165.3	1325880.64
98	307° 25' 11"	28.83	409199.02	1325845.3
99	287° 54' 6"	24.46	409216.54	1325822.4

110	278° 24' 14"	20.12	409224.06	1325799.12
111	161° 31' 30"	15.9	409227.	1325779.22
112	146° 17' 39"	40.58	409211.92	1325784.26
113	142° 32' 2"	101.4	409178.16	1325806.78
114	142° 58' 4"	114.8	409169.78	1325809.92
115	156° 27' 29"	28.49	409071.56	1325883.36
116	163° 25' 31"	46.76	409045.44	1325894.94
117	174° 19' 39"	11.94	409000.62	1325908.28

532	42° 41' 51"	10.91	408953.2	1328550.18
533	42° 1' 11"	13.06	408981.22	1328557.58
534	42° 19' 21"	14.23	408970.92	1328566.32
535	35° 51' 51"	17.55	408981.44	1328575.9
536	32° 17' 17"	24.49	408995.66	1328586.18
537	31° 46' 46"	30.11	409016.36	1328599.26
538	31° 13' 39"	39.5	409041.96	1328615.12
539	33° 20' 57"	38.24	409075.74	1328635.6
540	32° 7' 4"	34.57	409107.68	1328656.62
541	30° 39' 13"	25.97	409136.96	1328677.38
542	35° 15' 20"	20.3	409159.3	1328689.24
543	34° 55' 47"	22.56	409175.88	1328699.96
544	34° 50' 38"	6.34	409194.38	1328712.88
545	34° 43' 33"	30.69	409199.58	1328716.5
546	33° 24' 44"	41.19	409224.8	1328733.98
547	33° 29' 37"	19.43	409259.18	1328756.66
548	32° 44' 7"	2	409275.38	1328767.38
549	315° 29' 45"	50.67	409277.06	1328768.46
550	315° 36' 14"	75.13	409313.2	1328732.94
551	33° 17' 38"	226.18	409366.88	1328680.38
552	5° 6' 33"	58.39	409555.94	1328804.54
553	20° 12' 44"	110.72	409614.1	1328809.74
554	20° 12' 55"	130.69	409724.44	1328818.9
555	20° 12' 54"	62.92	409847.08	1328864.06
556	20° 12' 58"	130.63	409906.12	1328885.8
557	332° 25' 41"	271.83	410028.7	1328930.94
558	332° 25' 17"	81.91	410269.66	1328805.12
559	332° 22' 31"	15.96	410342.26	1328767.2
560	252° 22' 2"	8.58	410356.4	1328759.8
561	252° 31' 10"	14.05	410353.8	1328751.62
562	256° 48' 33"	118.67	410349.58	1328738.22
563	340° 44' 9"	48.07	410322.5	1328622.68
564	340° 6' 53"	1	410367.88	1328606.82
565	340° 36' 58"	126.79	410369.82	1328606.48
566	340° 19' 19"	44.31	410488.42	1328564.4
567	340° 44' 57"	39.98	410530.14	1328549.48
568	299° 11' 31"	31.62	410567.88	1328536.3
569	299° 4' 20"	6.34	410583.3	1328508.7
570	19° 40' 7"	129.54	410586.38	1328503.16
571	264° 32' 47"	163.72	410708.36	1328546.76
572	264° 33' 42"	25.53	410692.8	1328383.78
573	205° 28' 5"	10.28	410690.38	1328358.36
574	295° 33' 26"	16.27	410681.1	1328353.94
575	25° 34' 4"	5.65	410688.12	1328339.26
576	316° 31' 41"	15.24	410693.22	1328341.7
577	18° 6' 46"	108.01	410704.34	1328317.28
578	27° 56' 42"	86.17	410807	1328364.86
579	307° 43' 5"	72.97	410883.12	1328405.24
580	337° 18' 60"	38.84	410927.76	1328347.52
581	28° 45' 4"	163.91	410963.6	1328332.54
582	338° 13' 59"	24.7	411107.3	1328411.38
583	290° 30' 45"	64.55	411130.24	1328402.22
584	266° 39' 59"	47.12	411152.86	1328341.76
585	287° 23' 51"	66.02	411150.12	1328294.72
586	16° 54' 31"	65.53	411169.86	1328231.72
587	12° 33' 50"	77.78	411232.56	1328250.78
588	35° 38' 24"	35.94	411308.48	1328267.7
589	48° 0' 29"	55.24	411337.92	1328288.32
590	82° 9' 12"	41.75	411374.88	1328329.38
591	42° 35' 11"	31.56	411380.58	1328370.74
592	96° 48' 54"	34.38	411403.82	1328392.1
593	114° 53' 35"	56.4	411399.74	1328426.24
594	124° 30' 58"	31.55	411376	1328477.4
595	92° 48' 53"	39.51	411358.12	1328503.4
596	41° 31' 3"	31.2	411356.18	1328542.86
597	0° 0' 0"	0.7	411379.54	1328563.54
598	359° 42' 9"	34.66	411380.24	1328563.54
599	359° 43' 14"	16.4	411414.9	1328563.36
600	317° 37' 19"	37.71	411431.37	1328563.28
601	283° 34' 16"	60.94	411459.16	1328537.86
602	286° 16' 35"	65.65	411473.46	1328478.62
603	289° 9' 4"	30.36	411491.86	1328415.6
604	289° 10' 44"	37.01	411501.82	1328386.92
605	332° 36' 13"	23.43	411513.98	1328351.96
606	2° 56' 8"	19.53	411534.78	1328341.18
607	2° 56' 6"	171.08	411554.28	1328342.18
608	277° 24' 28"	23.11	411725.14	1328350.94
609	280° 57' 12"	47.89	411728.12	1328328.02
610	317° 41' 28"	32.83	411737.22	1328281.7
611	308° 56' 41"	21.92	411761.5	1328258.0
612	308° 54' 29"	12.26	411775.32	1328241.8
613	266° 21' 53"	46.05	411783.02	1328232.26
614	255° 41' 31"	48.07	411780.1	1328186.3
615	243° 26' 6"	9.79	411768.22	1328139.72
616	243° 29' 34"	35.4	411763.84	1328130.96
617	245° 42' 36"	73.9	411748.04	1328099.28
618	240° 25' 10"	19.04	411717.64	1328031.92
619	198° 44' 25"	17.8	411708.24	1328015.36
620	181° 46' 33"	38.08	411691.38	1328009.64
621	193° 40' 45"	26.47	411653.32	1328008.46
622	217° 28' 26"	40.6	411627.6	1328002.2
623	216° 59' 30"	88.52	411595.38	1327977.5
624	209° 24' 33"	70.3	411524.68	1327924.24
625	215° 14' 43"	61.93	411463.44	1327889.72
626	247° 24' 53"	20.36	411412.86	1327853.98
627	277° 9' 4"	21.85	411405.04	1327835.18
628	308° 7' 47"	23.29	411407.76	1327813.5
629	306° 33' 46"	32.1	411422.14	1327795.18
630	306° 52' 12"	47.7	411441.26	1327769.4
631	294° 11' 9"	16.16	411469.88	1327731.24
632	257° 13' 23"	13.02	411476.5	1327716.5
633	234° 2' 57"	47.39	411473.62	1327703.8
634	263° 50' 27"	19.57	411445.8	1327665.44
635	305° 19' 9"	64	411443.7	1327645.98
636	326° 7' 37"	22.57	411480.7	1327593.76
637	337° 19' 0"	45.85	411499.44	1327581.18
638	342° 57' 33"	47.57	411549.74	1327563.5
639	337° 15' 31"	53.65	411587.22	1327549.56
640	332° 3' 43"	30.61	411636.7	1327528.82
641	328° 27' 9"	40.06	411663.74	1327514.48
642	328° 41' 45"	1.73	411697.88	1327493.52
643	339° 34' 23"	31.52	411699.36	1327492.62
644	334° 6' 23"	13.74	411728.9	1327481.62
645	334° 11' 51"	16.13	411741.26	1327475.62
646	291° 27' 9"	16.46	411765.18	1327468.6
647	235° 24' 53"	23.08	411761.8	1327453.28
648	237° 3' 18"	25.6	411748.7	1327434.28
649	237° 2' 36"	28.6	411734.78	1327412.8
650	238° 3' 58"	72.94	411719.22	1327388.8
651	238° 1' 19"	4.46	411680.64	1327326.9
652	247° 1' 57"	28.65	411678.28	1327323.12
653	323° 39' 51"	12.02	411667.1	1327296.74
654	323° 35' 1"	6.06	411676.78	1327289.62
655	12° 17' 22"	27.53	411681.66	1327286.02
656	20° 12' 22"	15.17	411708.56	1327291.88
657	20° 12' 55"	7.83	411722.8	1327297.12
658	14° 44' 29"	27.59	411730.14	1327299.84
659	11° 9' 60"	34.49	411756.82	1327306.86
660	10° 51' 11"	56.08	411790.66	1327313.54
661	27° 51' 6"	36.64	411845.74	1327324.1
662	37° 35' 27"	47.05	411878.14	1327341.22
663	48° 2' 54"	33.51	411915.42	1327369.92
664	67° 35' 7"	39.55	411937.82	1327394.84
665	65° 37' 36"	26.9	411952.9	1327431.4
666	32° 50' 11"	15.64	411964	1327455.9
667	3° 56' 21"	17.38	411977.14	1327464.38
668	347° 10' 34"	28.65	411994.26	1327467.38
669	331° 38' 53"	41.02	412022.2	1327461.02
670	337° 4' 58"	73.24	412058.3	1327441.54
671	345° 52' 19"	87.75	412125.76	1327413.02
672	349° 44' 24"	6.85	412210.86	1327391.6
673	349° 52' 34"	56.09	412217.6	1327390.38
674	15° 12' 29"	4.27	412272.82	1327380.52
675	14° 34' 27"	1.03	412276.94	1327381.64
676	270° 8' 22"	41.1	412277.94	1327381.9
677	273° 34' 60"	20.8	412278.04	1327340.8
678	268° 58' 32"	26.84	412279.34	1327320.04
679	345° 10' 29"	27.12	412278.86	1327293.2
680	331° 55' 55"	15.68	412305.08	1327286.26
681	338° 25' 26"	20.78	412318.92	1327218.98
682	20° 39' 35"	21.99	412338.24	1327271.24
683	315° 8' 7"	29.97	412358.82	1327279
684	346° 16' 40"	1.77	412380.06	1327257.86
685	33° 47' 11"	214.31	412381.78	1327257.44
686	33° 41' 24"	1.15	412559.9	1327376.62
687	79° 18' 13"	1.83	412560.86	1327377.26
688	124° 7' 12"	219.6	412561.2	1327379.06
689	176° 47' 4"	1.78	412438.02	1327560.86
690	214° 6' 17"	196.93	412436.24	1327560.96
691	160° 23' 10"	13.52	412573.18	1327450.54
692	95° 8' 1"	31.9	412260.44	1327455.08
693	90° 1' 7"	184.84	412229.7	1327463.24
694	144° 54' 46"	186.56	412229.64	1327648.08
695	68° 2' 10"	41.92	412076.98	1327553.32
696	115° 27' 21"	139.07	412092.66	1327794.2
697	69° 49' 21"	32.51	412078.9	1327823.1
698	344° 45' 33"	21	412127.04	1327954.1
699	23° 47' 1"	11.06	412147.3	1327948.58
700	23° 57' 45"	0.59	412157.42	1327953.04
701	59° 24' 48"	18.24	412157.96	1327953.28
702	85° 25' 54"	24.86	412167.24	1327968.78
703	94° 7' 55"	15.82	412169.22	1327993.76
704	125° 41' 40"	11.89	412168.08	1328009.54
705	145° 12' 20"	9.5	412161.14	1328019.2
706	69° 48' 50"	185.24	412153.34	1328024.62
707	127° 30' 59"	229.76	412217.26	1328198.48
708	122° 49' 46"	100.08	412077.34	1328380.72
709	134° 43' 12"	95.5	412023.08	1328464.82
710	197° 47' 2"	1.11	411955.88	1328532.68
711	313° 21' 48"	0.5	411954.82	1328532.34

712	314° 48' 17"	95.5	411955.16	1328531.98
713	302° 48' 27"	100.11	412022.46	1328464.22
714	307° 29' 14"	228.09	412076.7	1328360.08
715	249° 19' 38"	185.41	412116.7	1328198.3
716	324° 36' 19"	0.93	412152.18	1328024.26
717	323° 7' 48"	0.2	412152.94	1328023.72

1070	244' 57' 31"	82.41	409872.96	1329888.54
1071	306' 36' 38"	31.56	409838.08	1329813.88
1072	0' 0' 0"	0.06	409857.34	1329788.88
1073	309' 48' 20"	0.16	409857.4	1329788.88
1074	0' 41' 34"	132.31	409857.5	1329788.76
1075	0' 30' 43"	102.96	409898.8	1329790.36
1076	356' 45' 37"	39.28	410092.76	1329791.28
1077	343' 56' 48"	27.7	410131.98	1329789.06
1078	350' 51' 12"	30.45	410158.6	1329781.4
1079	359' 1' 30"	24.68	410168.66	1329776.56
1080	279' 49' 16"	38.34	410203.34	1329776.14
1081	279' 47' 51"	20.8	410219.88	1329738.36
1082	301' 43' 48"	28.22	410223.42	1329717.86
1083	213' 20' 53"	27.87	410238.26	1329693.86
1084	181' 28' 38"	45.78	410214.98	1329678.54
1085	185' 43' 3"	49.79	410169.22	1329677.36
1086	185' 41' 8"	209.35	410119.68	1329672.4
1087	198' 0' 29"	13.59	409911.36	1329651.66
1088	217' 35' 6"	46.46	409898.44	1329647.46
1089	243' 41' 43"	43.33	409861.62	1329619.12
1090	208' 21' 41"	29.39	409842.42	1329580.28
1091	209' 41' 15"	11.77	409816.56	1329566.32
1092	203' 9' 43"	12.36	409810.62	1329566.16
1093	164' 21' 20"	20.4	409799.26	1329551.3
1094	189' 5' 32"	23.92	409779.62	1329556.8
1095	200' 27' 53"	33.75	409756	1329553.02
1096	216' 2' 12"	36.58	409724.38	1329541.22
1097	267' 45' 36"	30.7	409694.8	1329519.7
1098	284' 58' 37"	19.5	409693.6	1329489.02
1099	246' 35' 7"	17.41	409698.64	1329470.18
1100	208' 22' 47"	64.97	409691.72	1329454.2
1101	191' 12' 11"	88.22	409634.56	1329423.32
1102	176' 30' 32"	53.24	409548.02	1329406.18
1103	240' 44' 46"	2.82	409494.08	1329409.42
1104	240' 51' 1"	86.47	409491.06	1329402.6
1105	291' 50' 39"	49.67	409448.94	1329327.08
1106	244' 42' 51"	14.42	409467.42	1329280.98
1107	198' 42' 34"	15.84	409461.26	1329267.94
1108	198' 41' 45"	47.23	409446.26	1329262.86
1109	206' 57' 20"	30.18	409401.52	1329247.72
1110	163' 39' 11"	529.82	409374.62	1329234.04
1111	210' 35' 44"	54.97	408866.22	1329383.16
1112	204' 31' 59"	68.11	408818.9	1329355.8
1113	196' 5' 30"	64.51	408756.94	1329326.9
1114	217' 59' 27"	73.82	408694.96	1329309.02
1115	198' 2' 36"	30.54	408636.78	1329263.58
1116	198' 0' 0"	20	408607.74	1329254.12
1117	146' 53' 1"	8.31	408588.72	1329247.4
1118	79' 52' 31"	5.69	408581.76	1329252.48
1119	73' 31' 40"	83.65	408582.76	1329258.08
1120	104' 30' 53"	14.52	408606.48	1329338.3
1121	104' 33' 45"	123.05	408602.84	1329352.36
1122	103' 29' 45"	13.37	408571.9	1329471.46
1123	182' 27' 48"	24.66	408568.78	1329484.46
1124	98' 45' 15"	22.08	408544.14	1329483.2
1125	189' 0' 27"	27.34	408540.78	1329505.22
1126	98' 54' 5"	12.6	408513.78	1329500.94
1127	138' 55' 14"	27.2	408512.48	1329502.24
1128	154' 28' 6"	30.25	408485.34	1329507.38
1129	99' 3' 5"	38.52	408458.04	1329520.42
1130	180' 3' 11"	21.64	408451.98	1329558.46
1131	180' 4' 14"	48.72	408430.34	1329558.44
1132	77' 12' 36"	82.3	408381.62	1329558.38
1133	127' 56' 5"	16.79	408399.84	1329638.64
1134	88' 36' 2"	24.57	408389.52	1329651.88
1135	61' 56' 19"	30.48	408390.12	1329676.44
1136	63' 26' 6"	20.75	408404.46	1329703.34
1137	45' 56' 52"	21.37	408413.74	1329721.9
1138	131' 59' 14"	92.69	408428.6	1329737.26
1139	133' 8' 36"	17.46	408428.24	1329737.66
1140	23' 13' 23"	67.81	408416.3	1329750.4
1141	311' 27' 20"	63.59	408478.62	1329777.14
1142	344' 2' 39"	106.73	408520.72	1329729.48
1143	1' 42' 11"	94.22	408623.34	1329700.14
1144	1' 41' 34"	20.99	408717.52	1329702.94
1145	75' 11' 26"	62.91	408738.5	1329703.56
1146	59' 51' 40"	162	408754.58	1329764.38
1147	54' 25' 52"	25.72	408835.92	1329904.48
1148	54' 28' 24"	36.17	408850.88	1329925.2
1149	47' 32' 33"	89.19	408871.9	1329954.84
1150	49' 15' 48"	92.69	408938.18	1330027.28
1151	40' 2' 59"	3.61	408998.96	1330097.26
1152	39' 52' 27"	7.46	409001.72	1330099.58
1153	99' 27' 44"	0.36	409055.9	1330144.84
1154	45' 0' 0"	0.03	409055.84	1330145.2
1155	98' 42' 33"	16.51	409055.86	1330145.22
1156	108' 42' 21"	26.75	409053.36	1330161.54
1157	94' 37' 27"	13.64	409044.78	1330186.88
1158	94' 40' 59"	27.19	409043.68	1330200.48
1159	119' 5' 24"	18.88	409041.46	1330227.58
1160	69' 13' 13"	54.57	409032.28	1330244.08
1161	36' 21' 55"	11.24	409051.64	1330295.1
1162	36' 30' 24"	88.95	40914' 22	1330361.06
1163	42' 34' 27"	102.91	409212.72	1330413.98
1164	47' 42' 12"	154.12	409288.5	1330483.6
1165	272' 43' 35"	3.36	409894.98	1330060.1
1166	182' 17' 26"	6.51	409895.14	1330056.74
1167	92' 24' 1"	3.34	409888.64	1330056.48
1168	2' 28' 27"	6.49	409888.5	1330059.82
1169	269' 31' 35"	2.42	408662.96	1329532.46
1170	180' 0' 0"	2.4	408662.94	1329530.04
1171	90' 0' 0"	2.4	408660.54	1329530.04
1172	0' 28' 25"	2.42	408660.54	1329532.46
1173	271' 0' 0"	2.4	408610.02	1329470.72
1174	180' 0' 0"	2.42	408610.02	1329470.72
1175	90' 0' 0"	2.4	408607.6	1329470.72
1176	0' 0' 0"	2.42	408607.6	1329410.12
1177	270' 0' 0"	2.42	408715.9	1329654.78
1178	179' 31' 35"	2.42	408715.9	1329652.36
1179	90' 0' 0"	2.4	408713.48	1329652.38
1180	0' 0' 0"	2.42	408713.48	1329654.78
1181	351' 2' 12"	19.26	409204.24	1331575.56
1182	351' 44' 24"	28.68	409223.26	1331572.56
1183	356' 41' 11"	27.43	409251.64	1331568.44
1184	258' 2' 8"	43.17	409279.88	1331566.86
1185	348' 13' 8"	10.97	409322.16	1331565.38
1186	329' 50' 1"	12.82	409332.9	1331563.14
1187	329' 21' 41"	6.04	409343.98	1331556.7
1188	352' 23' 31"	28.25	409349.18	1331553.62
1189	352' 25' 37"	28.23	409377.18	1331549.88
1190	279' 51' 11"	15.43	409405.16	1331546.16
1191	269' 17' 32"	27.52	409407.8	1331530.96
1192	269' 19' 58"	13.74	409407.46	1331503.44
1193	269' 15' 2"	13.76	409407.3	1331489.7
1194	277' 24' 43"	17.83	409407.12	1331475.4
1195	277' 20' 54"	17.83	409409.42	1331458.26
1196	261' 1' 29"	23.59	40941' 58	1331440.58
1197	249' 43' 36"	12.81	409408.02	1331417.28
1198	249' 50' 29"	12.83	409403.58	1331405.26
1199	238' 19' 28"	15.46	409399.16	1331393.22
1200	239' 55' 53"	17.56	409391.04	1331380.46
1201	198' 22' 11"	11.11	409382.24	1331364.86
1202	198' 23' 49"	38.15	409371.7	1331361.36
1203	193' 36' 13"	95.75	409335.5	1331349.32
1204	218' 1' 22"	93.83	409242.44	1331326.8
1205	218' 32' 46"	116.38	409168.52	1331269.8
1206	203' 0' 4"	77.7	409077.5	1331196.48
1207	221' 31' 24"	124.8	409079.82	1331166.12
1208	234' 9' 37"	97.01	408905.06	1331076.76
1209	201' 18' 48"	68.01	408848.26	1330998.12
1210	195' 15' 18"	0.23	408784.9	1330973.4
1211	265' 12' 44"	267.65	408784.68	1330973.34
1212	265' 12' 35"	107.29	408762.34	1330706.62
1213	264' 57' 27"	0.68	408753.38	1330599.7
1214	109' 50' 53"	160.28	408753.32	1330599.02
1215	261' 48' 5"	243.75	408698.9	1330749.78
1216	283' 58' 39"	203.44	408664.14	1330508.52
1217	8' 11' 32"	46.88	408713.28	1330311.1
1218	12' 38' 14"	5.09	408759.68	1330317.78
1219	285' 31' 27"	47.62	408759.68	1330285.16
1220	230' 51' 19"	47.97	408767.32	1330284.8
1221	253' 7' 39"	73.52	408737.64	1330247.6
1222	226' 13' 14"	103.57	408716.3	1330177.24
1223	122' 29' 45"	63.88	408644.64	1330102.46
1224	206' 14' 40"	4.79	408610.32	1330156.34
1225	209' 13' 55"	9.42	408606.02	1330154.22
1226	292' 43' 30"	23.5	408597.8	1330149.62
1227	238' 13' 17"	4.82	408606.88	1330127.94
1228	237' 23' 37"	9.09	408604.34	1330123.84
1229	300' 57' 30"	35.5	408599.44	1330116.18
1230	303' 38' 17"	23.44	408599.44	1330085.74
1231	212' 14' 12"	18.37	408658.38	1330024.8
1232	212' 5' 7"	9.11	408642.84	1330014.8
1233	120' 44' 24"	17.57	408635.12	1330009.96
1234	120' 38' 3"	15.5	408626.14	1330025.06
1235	102' 5' 41"	4.87	408618.24	1330038.4
1236	120' 32' 51"	5.67	408617.22	1330043.16
1237	123' 43' 16"	10.27	408614.34	1330048.04
1238	119' 16' 31"	1.51	408608.64	1330056.58
1239	209' 49' 33"	19.34	408607.9	1330057.9
1240	196' 46' 58"	6.58	408591.12	1330048.28
1241	12' 38' 14"	5.09	408584.82	1330046.98
1242	199' 32' 32"	8.19	408582.86	1330050.8
1243	199' 38' 17"	14.76	408575.14	1330048.34
1244	117' 57' 10"	10.71	408561.24	1330043.38
1245	222' 34' 15"	4.67	408556.22	1330052.84
1246	305' 34' 31"	3.54	408552.78	1330049.68
1247	209' 34' 17"	4.09	408554.84	1330046.8
1248	226' 1' 46"	26.76	408551.28	1330044.78
1249	131' 5' 0"	13.66	408532.7	1330025.52
1250	202' 58' 21"	51.24	408523.72	1330035.82
1251	266' 49' 27"	81.22	408476.54	1330015.82
1252	211' 58' 59"	76.54	408472.04	1329934.72
1253	199' 5' 55			

1610	95° 26' 25"	0.42	411890.1	1330253.86
1611	77° 39' 53"	28.27	411890.06	1330254.28
1612	88° 36' 37"	67.62	411896.1	1330281.9
1613	87° 5' 27"	42.96	411897.74	1330349.3
1614	71° 22' 25"	30.31	411899.92	1330392.4
1615	40° 22' 59"	16.52	411909.6	1330421.12
1616	47° 33' 16"	41.25	411922.18	1330431.82
1617	47° 29' 22"	0.33	411950.02	1330462.26
1618	129° 15' 25"	27.28	411950.24	1330462.5
1619	193° 33' 56"	15.35	411932.98	1330483.62
1620	135° 36' 21"	18.73	411918.06	1330480.02
1621	135° 15' 50"	33.79	411904.68	1330493.12
1622	166° 25' 46"	14.32	411880.68	1330516.9
1623	213° 23' 5"	35.4	411866.76	1330520.26
1624	185° 23' 14"	111.41	411837.2	1330500.78
1625	136° 43' 29"	62.03	411726.28	1330490.32
1626	192° 44' 20"	56.78	411681.12	1330532.84
1627	254° 12' 7"	222.01	411625.74	1330520.32
1628	246° 21' 48"	71.43	411565.3	1330306.7
1629	249° 13' 48"	16.3	411536.66	1330241.26
1630	249° 13' 40"	20.47	411530.88	1330226.02
1631	187° 47' 16"	50.18	411523.62	1330206.88
1632	135° 47' 40"	43.86	411473.9	1330200.08
1633	182° 37' 14"	34.56	411442.46	1330230.66
1634	172° 46' 28"	96.2	411407.94	1330229.08
1635	136° 24' 54"	44.67	411312.5	1330241.18
1636	136° 27' 27"	11.12	411280.14	1330217.08
1637	148° 0' 32"	84.56	411272.08	1330279.64
1638	178° 48' 4"	82.2	411200.36	1330324.44
1639	149° 9' 10"	64.09	41118.18	1330326.16
1640	107° 50' 17"	104.4	411063.16	1330359.02
1641	130° 40' 20"	66.53	411031.18	1330458.4
1642	175° 40' 35"	83.04	410987.82	1330508.86
1643	163° 44' 40"	76.66	410905.02	1330515.12
1644	136° 50' 21"	50.23	410831.42	1330536.58
1645	105° 0' 54"	116.73	410794.78	1330570.94
1646	113° 21' 29"	104.72	410764.54	1330683.68
1647	110° 14' 11"	90.27	411793.02	1330719.82
1648	116° 24' 1"	90.27	410691.8	1330684.92
1649	127° 47' 54"	83.93	410651.64	1330945.36
1650	125° 16' 43"	88.44	410600.2	1331011.68
1651	111° 2' 37"	82.27	410549.12	1331083.88
1652	110° 37' 4"	58.79	410519.58	1331160.66
1653	102° 58' 46"	39.45	410498.88	1331215.68
1654	80° 36' 51"	34.46	410490.02	1331254.12
1655	66° 54' 30"	29.53	410495.64	1331288.12
1656	46° 24' 30"	31.65	410507.22	1331315.28
1657	34° 52' 3"	54.26	410529.04	1331338.2
1658	39° 32' 0"	67.4	410573.56	1331369.22
1659	44° 7' 26"	61.96	410622.54	1331412.12
1660	51° 23' 36"	74.04	410620.02	1331455.26
1661	59° 10' 48"	71.12	410716.22	1331513.12
1662	60° 14' 5"	90.36	410752.66	1331574.2
1663	64° 2' 48"	68.69	410797.52	1331652.64
1664	58° 53' 20"	74.71	410827.58	1331714.4
1665	79° 52' 25"	71.21	410866.18	1331778.36
1666	93° 3' 4"	40.96	410878.7	1331848.46
1667	66° 49' 19"	51.17	410876.52	1331889.36
1668	32° 33' 50"	60.68	410896.66	1331936.4
1669	16° 2' 55"	59.02	410947.8	1331969.06
1670	26° 52' 26"	28.67	411003.56	1331985.1
1671	101° 41' 33"	38.78	411028.42	1331999.38
1672	30° 58' 11"	64.33	411020.56	1332037.36
1673	37° 33' 28"	90.62	411075.72	1332070.46
1674	37° 48' 48"	63.64	411147.56	1332125.7
1675	36° 17' 3"	54.78	411197.84	1332164.72
1676	28° 50' 45"	44.27	411242	1332197.14
1677	26° 5' 54"	41.74	411280.78	1332218.5
1678	32° 39' 52"	54.55	411318.26	1332236.86
1679	34° 14' 12"	61.64	411364.18	1332266.3
1680	20° 37' 5"	56.29	411415.14	1332300.98
1681	3° 2' 12"	47.95	411467.82	1332320.84
1682	21° 23' 45"	9.57	411515.7	1332323.94
1683	358° 48' 7"	27.59	411525.26	1332374.8
1684	3° 11' 1"	33.13	411552.78	1332321.72
1685	6° 17' 13"	26.12	411585.86	1332323.56
1686	21° 23' 39"	31.36	411611.82	1332326.42
1687	30° 45' 46"	24.44	411641.02	1332337.86
1688	60° 46' 54"	63.18	411662.02	1332350.36
1689	60° 24' 36"	62.37	411692.86	1332405.5
1690	0° 8' 40"	55.48	411723.66	1332459.74
1691	28° 43' 32"	248.89	411779.14	1332459.88
1692	9° 44' 39"	23.4	411897.4	1332579.5
1693	4° 15' 11"	140.51	412020.46	1332703.06
1694	326° 59' 39"	47.84	413044.54	1332880.72
1695	319° 34' 18"	61.03	413084.66	1332854.66
1696	300° 39' 2"	0.63	413131.12	1332815.08
1697	299° 56' 20"	139.98	413131.44	1332814.54
1698	267° 7' 11"	98.7	413201.3	1332693.24
1699	303° 39' 20"	128.55	413196.34	1332594.66
1700	0° 0' 0"	0.04	413267.58	1332487.66
1701	355° 32' 51"	112.84	413267.62	1332487.66
1702	355° 34' 5"	84.89	413380.12	1332478.9
1703	68° 45' 3"	146.46	413464.76	1332472.34
1704	81° 45' 3"	95.21	413517.84	1332608.84
1705	82° 38"	2.3	413531.5	1332703.06
1706	97° 10' 0"	59.72	413531.82	1332705.34
1707	281° 17' 42"	121.11	413564.2	1332755.52
1708	267° 14' 56"	240.84	413587.92	1332636.76
1709	252° 4' 12"	78.93	413576.36	1332396.2
1710	267° 8' 55"	134.29	413552.06	1332321.1
1711	267° 2' 23"	124.71	413545.38	1332186.98
1712	256° 40' 16"	6.68	413538.94	1332062.44
1713	100° 21' 43"	16.12	413537.4	1332055.94
1714	100° 42' 47"	0.75	413534.5	1332071.8
1715	139° 38' 40"	9.61	413534.36	1332072.54
1716	150° 43' 4"	10.75	413527.04	1332078.76
1717	174° 26' 9"	7.01	413517.64	1332080.02
1718	254° 12' 27"	2.06	413510.68	1332084.7
1719	151° 3' 45"	113.22	413510.12	1332082.72
1720	136° 49' 17"	113.02	413411.04	1332137.5
1721	223° 24' 32"	1.02	413328.62	1332214.84
1722	223° 12' 36"	1.81	413327.88	1332214.14
1723	73° 55' 47"	91.97	413326.56	1332212.9
1724	85° 43' 47"	83.53	413352.02	1332301.28
1725	85° 42' 39"	1.6	413358.24	1332384.58
1726	212° 21' 30"	160.38	413358.36	1332386.18
1727	116° 27' 13"	87.28	413222.88	1332300.34
1728	74° 57' 34"	83.85	413237.84	1332378.48
1729	192° 13' 56"	31.43	413205.76	1332459.46
1730	215° 6' 49"	127.26	413175.04	1332452.8
1731	190° 26' 17"	96.15	413070.94	1332379.6
1732	128° 2' 2"	98.06	412976.38	1332362.18
1733	25° 25' 5"	148.78	412915.96	1332439.42
1734	41° 42' 3"	70.77	413050.34	1332503.28
1735	68° 26' 41"	76.1	413103.18	1332550.36
1736	96° 13' 45"	66.17	413131.14	1332621.14
1737	117° 43' 57"	65.41	413123.96	1332686.92
1738	146° 1' 38"	55.08	413093.52	1332744.82
1739	176° 4' 34"	61.08	413071.84	1332775.6
1740	140° 12' 46"	46.98	412986.76	1332719.78
1741	210° 5' 29"	70.52	412941.98	1332766.02
1742	230° 56' 27"	94.55	412880.96	1332730.66
1743	219° 38' 23"	96.43	412821.38	1332657.24
1744	212° 0' 47"	78.66	412747.12	1332595.72
1745	178° 26' 24"	31.59	412680.42	1332554.02
1746	177° 16' 25"	0.42	412648.84	1332554.88
1747	112° 35' 45"	10.98	412648.42	1332554.9
1748	51° 33' 44"	25	412644.2	1332565.04
1749	45° 3' 26"	99.09	412659.74	1332584.62
1750	49° 19' 35"	41.24	412729.74	1332654.76
1751	98° 32' 42"	26.13	412756.62	1332686.04
1752	96° 42' 25"	0.34	412752.44	1332713.86
1753	144° 45' 29"	27.03	412752.4	1332714.2
1754	192° 15' 11"	104.6	412730.32	1332729.8
1755	187° 20' 45"	45.05	412628.1	1332707.6
1756	163° 33' 1"	40.89	412583.42	1332701.84
1757	152° 9' 30"	42.95	412544.2	1332713.42
1758	125° 17' 7"	26.9	412506.22	1332733.48
1759	125° 45' 14"	0.62	412490.68	1332755.46
1760	149° 21' 4"	20.6	412490.32	1332755.94
1761	196° 23' 19"	77.4	412472.6	1332766.44
1762	196° 15' 37"	2	412388.34	1332744.6
1763	60° 45' 25"	24.28	412396.42	1332744.04
1764	11° 29' 46"	35.12	412411.78	1332762.84
1765	18° 4' 17"	25.92	412445.28	1332773.4
1766	5° 2' 19"	51.24	412469.92	1332781.44
1767	8° 59' 31"	58.48	412520.96	1332785.94
1768	2° 33' 38"	25.97	412578.72	1332795.08
1769	32° 51' 22"	50.69	412604.66	1332796.24
1770	354° 1' 21"	41.87	412647.24	1332823.74
1771	4° 14' 42"	98.35	412688.88	1332819.38
1772	337° 5' 52"	47.74	412786.96	1332826.66
1773	357° 35' 27"	19.94	412830.94	1332809.08
1774	358° 7' 20"	1.22	412850.86	1332807.24
1775	375° 36' 3"	58.29	412852.08	1332807.2
1776	8° 24' 32"	25.57	412910.32	1332804.76
1777	76° 12' 35"	61	412935.62	1332808.5
1778	5° 31' 22"	7.9	412950.16	1332867.74
1779	5° 23' 46"	46.79	412958.02	1332868.5
1780	14° 41' 59"	23.88	413004.6	1332872.9
1781	5° 57' 59"	16.93	413027.7	1332878.96
1782	302° 49' 25"	6.24	412732.52	1332595.7
1783	212° 54' 19"	3.64	412735.58	1332590.46
1784	123° 4' 40"	6.23	412732.52	1332588.48
1785	92° 59' 52"	3.67	412729.12	1332593.7
1786	92° 51' 53"	1.76	412729.12	1332593.7
1787	275° 42' 38"	0.2	410820.26	133516.56
1788	358° 23' 16"	732.21	410820.28	133516.36

1789	271° 7' 41"	728.32	411552.2	1335495.76
1790	268° 33' 5"	431.96	411566.54	1334767.58
1791	359° 10' 11"	1.38	411555.62	1334335.76
1792	270° 0' 0"	0.46	411557	1334335.74
1793	359° 11' 41"	1011.92	411557	1334335.28
1794	357° 58' 48"	991.76	412568.82	1334321.06
1795	358° 2' 22"	8.18	413559.96	1334286.1
1796	4° 36' 20"	7.22	413568.14	1334285.82
1797	175° 34' 6"	8.02	413575.34	1334286.4
1798	4° 35' 25"	126.2	413567.34	1334287.02
1799	357° 22' 3"	28.17	413593.14	1334297.12
1800	33° 19' 15"	22.3	413719.14	1334286.26
1801	252° 45' 31"	0.61	413739.72	1334277.68
1802	253° 2' 25"	2.95	413739.54	1334277.1
1803	254° 4' 14"	49.63	413738.68	1334274.28
1804	254° 2' 16"	18.76	413725.06	1334226.56
1805	251° 40' 44"	98.62	413719.9	1334208.52
1806	249° 46' 38"	76.84	413688.9	1334114.9
1807	250° 1' 32"	33.9	413662.34	1334042.8
1808	234° 42' 11"	132.33	413650.76	1334010.94
1809	203° 40' 19"	72.48	413574.3	1333902.94
1810	108° 41' 29"	127.12	413507.92	1333873.84
1811	108° 26' 48"	127.34	413467.18	1333994.26
1812	108° 26' 6"	1.2	413426.36	1334114.88
1813	81° 5' 30"	34.25	413425.62	1334116.02
1814	254° 23' 41"	47.85	413391.34	1334115.36
1815	260° 37' 20"	89.11	413378.46	1334069.28
1816	265° 56' 57"	16.42	413363.94	1333981.36
1817	200° 9' 53"	3.77	413362.78	1333964.98
1818	173° 28' 32"	28.16	413359.24	1333963.68
1819	181° 34' 29"	50.22	413331.26	1333966.88
1820	209° 49' 35"	43.55	413281.06	1333965.5
1821	227° 43' 20"	130.13	413243.28	1333943.84
1822	205° 53' 40"	32.1	413155.74	1333847.56
1823	181° 6' 56"	51.37	413126.86	1333833.54
1824	181° 54' 33"	0.6	413075.5	1333832.54
1825	121° 45' 32"	93.66	413074.9	1333832.52
1826	109° 29' 41"	53.24	413025.6	1333812.16
1827	181° 6' 28"	156.21	413007.92	1333962.38
1828	250° 48' 6"	43.67	412851.74	1333959.36
1829	205° 23' 38"	85.77	412837.38	1333918.12
1830	207° 45' 31"	0.43	412759.9	1333881.34
1831	127° 49' 49"	81.13	412759.52	1333881.14
1832	127° 58' 18"	5.2	412709.76	1333945.22
1833	88° 59' 36"	95.63	412706.56	1333949.32
1834	90° 0' 0"	0.66	412708.24	1334044.94
1835	171° 22' 19"	93.05	412708.24	1334045.6
1836	186° 26' 23"	47.08	412616.24	1334059.56
1837	187° 28' 38"	151.39	412569.46	1334054.28
1838	177° 18' 48"	58.8	412493.22	1334037.78
1839	278° 47' 10"	69.92	412363.22	1334017.08
1840	274° 3' 37"	83.89	412373.9	1333947.98
1841	177° 42' 47"	108.77	412379.84	1333864.3
1842	176° 18' 31"	0.62	412271.16	1333868.64
1843	130° 33' 17"	56.2	412270.54	1333868.68
1844	124° 34' 51"	70.3	412234	1333911.38
1845	99° 36' 2"	73.63	412194.1	1333969.26
1846	99° 54' 15"	1.28	412181.82	1334041.86
1847	209° 1' 40"	108.03	412181.6	1334043.12
1848	241° 56' 19"	60.29	412087.14	1333990.7
1849	241° 55' 34"	91.71	412058.78	1333937.5
1850	224° 9' 11"	101.93	412026.62	1333956.58
1851	221° 59' 14"	0.54	411947.82	1333921.2
1852	129° 16' 38"	20	411939.8	1333783.26
1853	129° 25' 40"	1.17	411927.14	1333798.74
1854	214° 30' 31"	2.72	411926.4	1333799.64
1855	215° 32' 16"	0.69	411924.16	1333798.1
1856	123° 10' 31"	22.84	411923.6	1333797.7
1857	123° 41' 24"	1.15	411911.1	1333816.82
1858	214° 19' 23"	9.54	411910.46	1333817.78
1859	213° 21' 59"	0.98	411902.58	1333812.4
1860	109° 6' 8"	42.35	411901.76	1333811.86
1861	82° 58' 35"	70.17	411887.9	1333851.88
1862	103° 34' 30"	81.97	411896.48	1333921.52
1863	88° 20' 60"	67.72	411877.24	1334001.2
1864	5° 43' 12"	12.24	411877.22	1334010.92
1865	88° 17' 28"	58.35	411889.7	1334012.14
1866	96° 13' 56"	22.29	411891.44	1334070.46
1867	96° 34' 55"	0.52	411889.02	1334092.62
1868	177° 20' 20"	43.51	411888.96	1334093.14
1869	177° 23' 51"	1.32	411845.5	1334095.16
1870	87° 19' 7"	77.81	411844.18	1334095.22
1871	63° 6' 15"	37.18	411847.82	1334172.94
1872	54° 14' 53"	19.27	411864.64	1334206.1
1873	54° 11' 53"	21.68	411875.9	1334221.74
1874	57° 40' 9"	38.82	411888.58	1334239.32
1875	56° 42' 40' 6"	21.35	411906.34	1334272.18
1876	198° 22' 52"	290.77	411889.96	1334278.48
1877	188° 9' 53"	56.33	411602.94	1334226.12
1878	221° 39' 12"	62.26	411547.18	1334218.12
1879	210° 6' 48"	46.68	411500.66	1334176.74
1880	203° 13' 16"	79.74	411460.28	1334153.32
1881	191° 2' 25"	120	411387	1334121.88
1882	224° 17' 23"	106.12	411269.22	1334098.9
1883	259° 12' 20"	63.22	411193.26	1334024.8
1884	271° 9' 31"	201.78	411181.42	1333962.7
1885	269° 57' 23"	131.26	411185.5	1333760.96
1886	305° 3' 16"	96.47	411185.4	1333629.7
1887	270° 18' 36"	59.16	411240.82	1333550.74
1888	248° 16' 4"	21.55	411241.14	1333491.58
1889	208° 20' 31"	50.43	411235.16	1333471.56
1890	196° 16' 52"	65.63	411186.86	1333451.58
1891	203° 14' 19"	218.42	411123.86	1333433.18
1892	226° 55' 20"	72.09	410923.16	1333347
1893	238° 19' 19"	198.61	410873.92	1333294.34
1894	236° 9' 11"	46.57	410769.62	1333125.32
1895	128° 45' 46"	24.34	410743.68	1333086.64
1896	128° 44' 1"	9.72	410728.44	1333105.62
1897	117° 11' 45"	135.7	410722.36	1333113.2
1898	129° 31' 6"	142.57	410660.34	1333233.9
1899	104° 59' 56"	67.66	410569.62	1333348.88
1900	134° 59' 56"	0.06	410517.04	1333386.46
1901	170° 37' 58"	69.04	410517	1333396.5
1902	158° 47' 22"	3.27	410428.22	1333393.26
1903	158° 22' 2"	40.36	410424.96	1333393.52
1904	125° 50' 6"	58.25	410387.44	1333408.4
1905	98° 12' 19"	30.13	410353.34	1333455.62
1906	43° 21' 34"	215.36	410349.04	1333485.44
1907	100° 13' 39"	71.64	410505.62	1333633.3
1908	51° 39' 33"	30.85	410492.9	1333703.8
1909	51° 41' 19"	116.08	410512.04	1333728
1910	101° 10' 49"	161.12	410584	1333819.08
1911	84° 30' 60"	41.65	410552.76	1333977.14
1912	84° 32' 26"	45.41	410556.74	1334018.6
1913	34° 24' 53"	83.76	410561.06	1334063.8
1914	191° 10' 47"	122.3	410530.16	1334114.14
1915	14° 10' 57"	128.94	410596.08	1334228.6
1916	64° 45' 51"	75.27	410544.08	1334344.4
1917	57° 50' 12"	92.24	410576.18	1334412.48
1918	96° 14' 3"	69.25	410625.28	1334490.56
1919	77° 48' 48"	94.08	410617.76	1334559.4
1920	75° 32' 9"	46.12	410637.62	1334651.36
1921	50° 33' 54"	40.4	410649.14	1334696.02
1922	56° 31' 59"	19.95	410674.8	1334727.22
1923	108° 59' 24"	37.86	410685.8	1334743.86
1924	128° 35' 27"	36.36	410673.48	1334779.66
1925	128° 41' 6"	42.81	410650.8	1334808.08
1926	102° 42' 41"	74.71	410626.44	1334843.28
1927	101° 47'	79.59	410602.88	1334844.04
1928	121° 3' 57"	60.25	410553.74	1334976.96
1929	62° 17' 23"	18.8	410522.14	1335028.26
1930	32° 15' 44"	37.84	410530.88	1335044.9
1931	38° 14' 13"	44.43	410562.88	1335065.1
1932	109° 29' 23"	49.19	410591.78	1335092.6
1933	99° 12' 8"	21.01	410615.1	1335138.64
1934	113° 14' 28"	31.93	410611.74	1335159.38
1935	113° 15' 25"	28.73	410599.14	1335188.72
1936	52° 45' 56"	114.05	410731.54	1335215.14
1937	52° 45' 56"	35.12	410686.2	1335274.74
1938	60° 2' 54"	52.24	410707.46	1335302.7
1939	49° 46' 10"	34.19	410733.54	1335347.96
1940	76° 53' 46"	80.19	410755.62	1335374.06
1941	74° 2' 22"	66.29	410773.6	1335452.6
1942	2° 4' 25"	25.98	410792.54	1335515.66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 08.08.2018 № 1181

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы, подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471, в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить, что к расходным обязательствам городского округа Жигулевск относится финансирование расходов по предоставлению субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Установить, что расходное обязательство городского округа Жигулевск, возникающее на основании настоящего Постановления, исполняется городским округом Жигулевск самостоятельно за счет средств городского округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск о бюджете городского округа Жигулевск Самарской области администрации как главному распределителю средств бюджета городского округа Жигулевск.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

И.о.главы городского округа
О.В.Миллионов

Приложение

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и условий предоставления в 2018 году за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, в том числе формируемых за счет поступающих в городской бюджет средств областного бюджета, субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск (далее – Организация) – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей свою деятельность в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субсидия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления Субсидии является администрация городского округа Жигулевск.

4. Субсидии предоставляются администрацией городского округа Жигулевск (далее – Администрация) на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке.

5. Субсидии предоставляются Организации, участвующей в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях осуществления уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

6. Целью предоставления Субсидии является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

7. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, соответствующей следующим критериям на момент подачи заявления:

- а) продолжительность деятельности Организации на территории городского округа Жигулевск составляет не менее пяти лет с даты ее государственной регистрации в качестве юридического лица;
- б) Организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП, осуществляющая свою деятельность для обеспечения муниципальных нужд при реализации муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания и развития СМСП, и для оказания им поддержки;
- в) основными направлениями деятельности Организации, в соответствии с учредительными документами, является содействие развитию СМСП при реализации муниципальных программ;
- г) наличие у Организации опыта предоставления займов СМСП не менее пяти предшествующих календарных лет, финансирования не менее 20 СМСП за предыдущие пять лет, наличие у организации объема кредитного портфеля не менее 5 млн. рублей;
- д) наличие у Организации плана мероприятий на текущий финансовый год (далее – План мероприятий), утвержденного руководителем Организации;
- е) наличие у Организации методики оценки кредитоспособности заемщиков и Положения о предоставлении займов СМСП, утвержденного Правлением Организации;
- ж) количество штатных работников Организации не менее двух человек;
- з) соответствие Организации следующим требованиям к техническому оснащению:
 - наличие на каждом рабочем месте компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь;
 - наличие интернет-связи у всех работников;
 - и) в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством не осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также деятельность Организации не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;
 - й) отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 - к) отсутствие у Организации просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Жигулевск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Жигу-

левск;

л) Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

м) Организация не должна получать средства из бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск на цели, указанные в настоящем Порядке.

8. Объем предоставляемой Организации субсидии определяется Администрацией исходя из заявленного Организацией объема планируемых к предоставлению займов СМСП, опыта работы по предоставлению займов СМСП за прошлые годы и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных распределением средств по мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471.

9. Ответственность за определение на соответствие критериям и последующее курирование получателя субсидии, а также проверка отчетов о целевом использовании полученной субсидий возлагается на отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск (далее – Отдел).

10. Условием предоставления Субсидии является заключение между Администрацией и Организацией соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). Соглашение заключается на текущий финансовый год.

11. Субсидия расходуеться Организацией в соответствии со следующими условиями:

- а) использование Субсидии в срок, установленный Соглашением;
 - б) предоставления в Администрацию ежеквартальных отчетов о целевом использовании полученной Субсидии в порядке, сроки и по форме, установленные Соглашением;
 - в) исполнения Организацией Плана мероприятий, утвержденного руководителем Организации;
 - г) наличия и применения Организацией Положения о предоставлении займов;
 - д) наличия и применение Организацией методики оценки кредитоспособности заемщиков, использующих общую систему налогообложения (далее – ОЧН);
 - е) использование Субсидии для выдачи займов СМСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории городского округа Жигулевск Самарской области (при условии, что сведения о таких юридических лицах или индивидуальных предпринимателях отражены в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующих требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), с учетом ограничений установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
 - ж) размещение средств полученной субсидии на отдельных счетах, в том числе банковских;
 - з) ведение раздельного бухгалтерского учета деятельности, осуществляемой на средства полученной субсидии и иной деятельности;
 - и) предоставление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка;
 - й) предоставление в Администрацию информации о персональном составе коллегиальных руководящих и единоличных органов управления Организации (Правлении).
12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией и Организацией (далее - Соглашение). При этом Соглашение должно предусматривать согласие Организации, получателя субсидии на осуществление Администрацией, главным распорядителем бюджетных средств, предоставившей субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

12.1. После подписания соглашения Администрация, главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган государственного (муниципального) финансового контроля по мере

необходимости осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством текущего и последующего контроля за соблюдением Организацией условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии.

13. В целях заключения Соглашения Организация представляет в Администрацию следующие документы:

- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
- копии учредительных документов;
- информацию о персональном составе коллегиальных руководящих и единоличных органов управления Организации;
- документы о назначении руководителя Организации и главного бухгалтера (в случае наличия);
- справку из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную в срок не позднее одного месяца до даты представления заявления о предоставлении субсидий;
- копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формам утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») за предыдущий год с отметкой налогового органа, заверенную подписью руководителя и печатью;
- копию Положения о предоставлении займов для СМСП, утвержденную Правлением Организации;
- копию методики оценки кредитоспособности заемщиков, утвержденную руководителем Организации;
- копию плана мероприятий на текущий финансовый год, утвержденную руководителем Организации;
- сведения о том, что:

в отношении Организации не осуществляются

процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства;

ее деятельность не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Жигулевск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Жигулевск.

Сведения должны быть заверены подписью руководителя и печатью Организации.

Копии документов заверяются печатью Организации и подписью руководителя Организации. Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов.

13.1. Отдел проверяет соответствие предъявленных Организацией документов перечню документов, в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка (по форме, количеству и по содержанию), а также предъявленные оригиналы документов и не принимает их в случае если документы предъявлены не в полном объеме и (или) предъявленные копии документов не соответствуют предъявленным оригиналам.

13.2. Отдел рассматривает представленные Организацией документы, проверяет правильность оформления заявления и комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с момента их получения, сверяет на соответствие критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. В случае надлежащего оформления, неполноты или недостаточности сведений, содержащихся в представленных документах, представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, заявление к рассмотрению не принимается.

Отдел письменно уведомляет Организацию, в случае если предоставленная ими документация не соответствует установленным требованиям.

14. Основаниями для отказа в предоставлении

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

Главе городского округа Жигулевск	
Заявление	
о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства	
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы) (далее – Некоммерческая организация), в лице _____, действующего на основании _____, просит предоставить субсидию на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471. Одновременно выражает согласие с условиями и порядком предоставления субсидии, некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также предоставляет пакет документов на получение данной субсидии.	
Размер субсидии прошу установить в соответствии с лимитом бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке на текущий финансовый год (_____) рублей.	
О себе сообщаем следующие сведения:	
дата регистрации Некоммерческой организации	
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации	
юридический и фактический адрес Некоммерческой организации	
ИНН/КПП	

Организации субсидии являются:

- несоответствие организации критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
 - несоответствие заявленных мероприятий направлениям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
 - несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 13 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
 - недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 - несогласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
 - недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий на текущий финансовый год.
15. Размер субсидии, предоставляемый Организации, должен быть меньше размера заявленной Организацией потребности в субсидии или равен ей.
- Размер субсидии рассчитывается исходя из объема планируемых к предоставлению займов СМСП (плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде) на текущий финансовый год и среднего размера займа.
- Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СУБ} = 3 \cdot \text{N}$$

где:

СУБ - размер субсидии, предоставляемый Организации;

3 - среднего размера займа;

N - объем планируемых к предоставлению займов СМСП (плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде).

Плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде на текущий финансовый год рассчитывается из статистических данных за предыдущие периоды, с учетом целевых индикаторов и показателей Подпрограммы № 1.

16. Субсидия предоставляется путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета Администрации на расчетный счет Организации на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и Организацией.

Администрация городского округа Жигулевск в течение 10 рабочих дней после заключения Соглашения перечисляет бюджетные средства на расчетный счет получателя субсидии.

Субсидия должна быть использована Организацией не позднее 25 декабря текущего финансового года.

17. Организация представляет Администрации отчет о целевом использовании полученной субсидии ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 12 месяцев, начиная с даты заключения Соглашения (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

18. Контроль за целевым предоставлением и использованием средств субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с действующим законодательством.

19. В случае нарушения цели предоставления субсидии, установленной п. 6 настоящего Порядка, а также непредоставления отчета о целевом использовании полученной субсидии в установленные сроки Организация обязана в течение десяти дней со дня получения письменного требования от Администрации о возврате субсидии возратить в бюджет городского округа Жигулевск предоставленную Субсидию. В случае если Субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета городского округа Жигулевск в порядке, установленном действующим законодательством.

20. Контроль за целевым использованием Субсидии, сроком ее использования осуществляет Администрация.

22. Не использованный в отчетном финансовом году получателем субсидии остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Приложение

контактные телефоны (сотовый, городской)	
банковские реквизиты	
перечень видов деятельности некоммерческой организации в сфере поддержки СМСП на дату подачи заявления о предоставлении субсидии	
состав учредителей Некоммерческой организации	
количество постоянных работников на момент подачи заявления	
количество планируемых к предоставлению займов СМСП за счет средств субсидии	
количество предоставленных займов СМСП за пять предшествующих календарных лет	
объем кредитного портфеля	
продолжительность осуществления деятельности в сфере поддержки СМСП (предоставления займов СМСП) на территории городского округа Жигулевск	

Настоящим заявлением гарантирую отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации в отношении некоммерческой организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании ее несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства, подтверждаю, что деятельность некоммерческой организации не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке.

Достоверность представленных сведений гарантирую. Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в администрацию городского округа Жигулевск с целью получения субсидии.

Не возражаю против осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством текущего и последующего контроля за соблюдением Организацией условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии Администрацией, главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля по мере необходимости.

Приложение к Заявлению:
(указывается полный перечень документации с указанием количества листов)

1. ...
2. ...
Подпись руководителя Некоммерческой организации _____ МП
Дата _____

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.04.2018 № 23 нпа
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств**

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.09.2014 № 113 нпа " Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Жигулевск", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих капитальные вложения в виде затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для ее подготовки, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

1.2. Целью проведения Проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельным значениям оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится на стадии разработки муниципального правового акта городского округа Жигулевск, предусматривающего предоставление средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов в следующей форме бюджетных ассигнований: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Жигулевск.

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 100 млн. рублей, а также по решениям главы городского округа Жигулевск независимо от их сметной стоимости отделом социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

Проверка осуществляется на основании расчета интегральной оценки с приложением исходных данных, проведенной лицами, инициирующими полное или частичное финансирование инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета (далее - заявители).

1.5. Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в отдел социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск для информации.

1.6. Плата за проведение проверки не взимается.

1.7. Отдел социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на объекты капитальных вложений.

2. Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе качественных и количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.2. Качественные критерии выражают социальную эффективность инвестиционного проекта и включают в себя:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного критерия (критериев) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах городского округа Жигулевск, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными муниципальными программами городского округа Жигулевск;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальным образованием полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. При этом должен быть указан соответствующий номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.3. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным показателям и проверка правильности оценки заявителем эффективности этого проекта не проводятся.

2.4. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке, на основании следующих количественных показателей оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспеченность планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.5. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.

Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в городском округе Жигулевск. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории городского округа Жигулевск, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Самарской области. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Самарской области, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации или в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Отсутствие проекта-аналога должно быть подтверждено заявителем письменно.

2.6. Соответствие проверки инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности использования средств местного бюджета, должно быть подтверждено заключениями соответствующих организаций и структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск:

а) количественные критерии, предусмотренные подпунктами "а", "в", "г" пункта 2.2 настоящего Порядка - структурным подразделением администрации городского округа Жигулевск, курирующим соответствующую отрасль;

б) количественный критерий, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка - муниципальным учреждением, осуществляющим деятельность по проверке сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, подготовке расчетов прогнозируемых стоимостных показателей строительства, а также оценки стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

в) количественный критерий, предусмотренный подпунктом "д" пункта 2.2 настоящего Порядка - отделом энергетики и ЖКХ и отделом транспорта и автодорог.

2.7. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Заявители представляют в администрацию городского округа Жигулевск подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждым участником реализации инвестиционного проекта осуществления финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемого размера финансирования (софинансирования);

к) расчет эффективности, проведенный заявителем в соответствии с методикой, с приложением исходных данных для интегральной оценки эффективности, включая количественные и качественные критерии.

3.2. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

ж) дополнительные данные.

3.5. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящего Порядка и методики.

3.6. При наличии фактов, указанных в пункте 3.5, пакет документов возвращается заявителю с письменным обоснованием причин отказа.

Приложение № 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Методика оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, областными и муниципальными программами;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:

$$Ч1 = \sum_{i=1}^K 6 \times 100\% \cdot (K - K_i) / (K - K_i)$$

где:

б - балл оценки i-го качественного критерия;

i

K - общее число качественных критериев;

1

K - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

1np

3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 4 - 11 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы № 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения № 1 к настоящей Методике.

4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатели).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

3.7. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.8. Срок проведения подготовки и выдачи заключения не должен превышать 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка.

4. Выдача заключения о результатах проверки

4.1. Результатом проверки является заключение отдела социально-экономического прогнозирования, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.

4.3. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2.2 настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

4.5. Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4.6. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4.7. Заключение подписывается заместителем главы городского округа Жигулевск по экономике.

6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, государственными программами Самарской области и муниципальными программами.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализацию предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта. Для государственных программ Самарской области также указывается дата принятия Губернатором Самарской области решения о ее разработке, для ведомственных целевых программ - реквизиты принятого руководителем субъекта бюджетного планирования решения о ее разработке, для муниципальных программ - реквизиты постановления администрации городского округа Жигулевск, утверждающего программу.

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие городского округа Жигулевск.

7. Критерий - необходимость строительства (реконструкции или технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по реализации инвестиционного проекта: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

8. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ, решение о разработке которых принято главой городского округа Жигулевск либо предусмотрено постановлениями администрации городского округа Жигулевск. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности.

9. Критерий - социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем приведено обоснование, подтверждающее наличие не менее одного из следующих положительных социальных эффектов: уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем; улучшение состояния окружающей среды; повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

10. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условия софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

11. Критерий - наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) является наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом с указанием соответствующих реквизитов:

а) для проектов, не требующих получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

б) для проектов, проектная документация которых имеет положительное заключение государственной экспертизы, но не требуется корректировка сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с изменением периода строительства.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым имеются положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие оценку достоверности сметной стоимости объекта.

12. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

13. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2) рассчитывается по следующей формуле:

$$K2 = \sum_{i=1}^n 2i \cdot P_i$$

где:
6 - балл оценки i-го количественного критерия;
2i -
P - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
i -
K2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

14. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 15 - 19 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы № 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения № 1 к настоящей Методике.

15. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте проекта инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем и т.д.) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

16. Критерий - отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным

показателям (показателю) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает не более чем на 5 процентов сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

17. Критерий - изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Для расчета указанного критерия заявитель использует статистические данные обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) за последний отчетный период с учетом прироста уровня обеспеченности от реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта достигает или превышает среднеобластное значение, но не превышает нормативное значение, закрепленное в соответствующих документах.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта возрастает, но при этом не достигает среднеобластного значения.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта превышает нормативное значение.

Балл, равный 1, присваивается проекту также в случае, если в рамках проекта предполагается производство импортозамещающей продукции (работ, услуг). Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортной продукции.

18. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) превышает или обеспечивается уровнем использования 100 процентов проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

19. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

Балл, равный 1, присваивается проекту в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы, строительство дорог и т.д.).

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается (И):

$$I = \sum_{i=1}^n u_i$$

где:
u - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры
i (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

20. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

$$Эинт = Ч1 \times 0,2 + Ч2 \times 0,8,$$

где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективно-сти на основе качественных и количественных критериев

соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице № 3 "Расчет интегральной оценки эффективности" приложения № 1 к настоящей Методике.

21. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Приложение № 1Приложение № 1 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта	
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства)	
Заявитель	
Тип проекта	

Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№	Критерий	Допустимые баллы оценки или "Критерий не применим"	Балл оценки (б1)	Ссылки на документальные подтверждения
1	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления	1; 0		Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений
2	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в государственных и муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития Самарской области и городского округа Жигулевск	1; 0		Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, включенных в государственные и ведомственные целевые программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия. Для инвестиционных проектов, не включенных в государственные и ведомственные целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территорий.
3	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, государственными и муниципальными программами	1; 0		Обоснование невозможности осуществления соответствующими государственными и (или) муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения без реализации инвестиционного проекта
4	Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции	1; 0		Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника
5	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности	
6	Социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта	1; 0		Указываются показатели социальной значимости инвестиционного проекта
7	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 2. В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется: а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с субъектом бюджетного планирования
8	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, имеющих положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Реквизиты положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом
K1 = 8		K1HP =		
Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1				$Ч_1 = \sum_{i=1}^n \delta_i \times 100\% / (K_1 - K_{мин}) =$

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№	Критерий	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б2и)	Весовой коэффициент критерия Pi, %	Средневзвешенный балл (б2X Pi), %	Ссылки на документальные подтверждения
1	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0				Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом проекта
2	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				Укрупненный норматив цены строительства или основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации или за рубежом (при отсутствии аналогов на территории России)
3	Изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				В качестве данных для расчета используются статистические данные обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) за последний отчетный период
4	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства	1; 0,5; 0				Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта
5	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2						$Ч_2 = \sum_{i=1}^n \delta_{2i} \times P_i$

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Оценка эффективности	Весовой коэффициент
Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1		0,2
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2		0,8
Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, Э инт	$Э_{инт} = Ч_1 \times 0,2 + Ч_2 \times 0,8$	1,0

Приложение № 2 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения			
Значения весовых коэффициентов количественных критериев			
в процентах			
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального	
		здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие
2.1.	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	5	5
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	
2.2	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	40	40
2.3	Изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулёвск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта	20	18
2.4	Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта	15	19
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	
2.5	Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта	20	18
	Итого	100	100
Приложение № 3 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения			
Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта			

Объекты капитального строительства	Количественные показатели:	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта	характеризующие конечные результаты проекта
1	2	3
Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта		
Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.)	1.Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения региона, муниципально-го образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества	1.Мощность объекта: количество мест. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.)	1.Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)	1.Мощность объекта: количество мест. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)	1.Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений		
Жилые дома	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Полезная жилая площадь объекта, кв. м. 3.Количество квартир	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном образовании или входящих в него поселений, в процентах к количеству очередников до реализации проекта Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника
Административные здания	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Полезная и служебная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего
Общешития; казармы для военнослужащих	1.Количество мест. 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Здания ... высших учебных заведений, военных училищ	1.Количество учебных мест. 2.Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды		
Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта. 3.Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации
Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения	1.Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м). 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м. 2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), тыс. руб. 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет
Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)	Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйдий, гектары. 3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн
Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения	1.Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения. 2.Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей -км, напряжение и т.п.) Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы. 3. Увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта
Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)	1.Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары
Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов	Строительство (реконструкция) производственных объектов	
Производственные объекты	Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

1	2	3
Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства ; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники
Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов. 3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах
Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)	1.Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; 3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов. 5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования
Мосты, тоннели	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Эксплуатационная длина объекта, км. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год. 2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т.п.) Морские и речные порты, портопункты и причалы	1.Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 1. Мощност объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов 2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонно-км в год. 3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год. 3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

Приложение № 2 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Паспорт инвестиционного проекта, представляемого для проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _____	экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: _____
2. Цель инвестиционного проекта _____	ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается
3. Срок реализации инвестиционного проекта _____	
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) _____	10. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом* _____
5. Предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета _____	ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): _____	11. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения - ____ г. _____ в рублях (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет _____
полное и сокращенное наименование юридического лица _____	в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), рублей **:
организационно-правовая форма юридического лица _____	
юридический адрес _____	
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _____	
7. Участники инвестиционного проекта: _____	
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: _____	
ссылка на подтверждающий документ _____	
9. Наличие положительного заключения государственной _____	

12. Технологическая структура капитальных вложений:

	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах *** / в ценах соответствующих лет (рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта в том числе: строительно-монтажные работы приобретение машин и оборудования, из них импортные машины и оборудование прочие затраты	

13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, рублей:

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах <***> /в ценах соответствующих лет)	Источники финансирования инвестиционного проекта				
		средства федерального бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	средства областного бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	средства местного бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)
Инвестиционный проект - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
из них: этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						

14. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
15. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, рублей / на единицу результата, в текущих ценах***

Заявитель _____	Фамилия, имя, отчество _____
_____ (должность, подпись)	_____ 20__ г.
М.П. _____	

<> Не заполняется по инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении

средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или имеют положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие оценку достоверности сметной стоимости объектов.
<*> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.
<***> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего Паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение № 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Заключение о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:
Наименование инвестиционного проекта: _____
Государственный заказчик и (или) главный распорядитель средств местного бюджета (далее - заявитель): _____
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер _____; дата _____;
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _____
Срок реализации инвестиционного проекта: _____
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): _____
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в це

нах соответствующих лет
(в тыс. рублей с одним знаком после запятой): _____
II. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %: _____
на основе количественных критериев, %: _____
в том числе по отдельным критериям, % _____
значение интегральной оценки эффективности, %: _____
III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:
Заместитель главы городского округа Жигулевск по экономике _____
" " (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 ____ г.
М.П. _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 03.08.2018 № 1145
О проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Жигулёвск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Самарской области от 09.12.2005 № 219-ГД "О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Функции структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск по обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Жигулевск в мирное время согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск.

И.о. главы городского округа О.В. Миллионов

Приложение № 1

Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время

1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на главу городского округа Жигулевск, руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории городского округа Жигулевск (далее - организации) возложены задачи планирования, организации, проведения эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, размещения его в безопасных районах и возвращения после ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в места постоянного проживания.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности администрации городского округа Жигулевск и организаций при планировании, организации и проведении эвакуационных мероприятий в условиях ЧС природного и техногенного характера мирного времени. Порядок эвакуации организаций в условиях ЧС природного и техногенного характера мирного времени на территории городского округа Жигулевск определяется законодательством Российской Федерации и Самарской области.
1.3. Положение определяет основные принципы организации, планирования и особенности проведения эвакуации населения, задачи эвакуационных органов, ответственность должностных лиц за их подготовку и осуществление эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС на территории городского округа Жигулевск, а также порядок финансирования мероприятий по ликвидации ЧС.
1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
а) безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных опасностей, из зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей;
б) зона временного отселения - территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности;
в) жизнеобеспечение населения в ЧС - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами звена городского округа Жигулевск территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области (ТП РСЧС Самарской области) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС;
г) реэвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) эвакуированного населения из безопасных районов (мест размещения) в пункты постоянного проживания;
д) эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или возможной ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах вне зоны действия поражающих факторов источника ЧС;
е) зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва;
ж) зона возможных разрушений - территория, в пределах которой в результате воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности.
1.5. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, затопление и др.), охватом эвакуационными мероприятиями, масштабами ее реализации и численностью выводимого (выводимого) населения, временем и срочностью ее проведения. Этими же факторами определяются виды эвакуации.
1.6. Виды эвакуации населения:
а) в зависимости от охвата населения эвакуационными мероприятиями:
- общая эвакуация - эвакуация населения всех категорий из зоны ЧС;
- частичная эвакуация - эвакуация населения некоторых категорий (нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по программам начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования) из зоны ЧС;
б) в зависимости от времени и сроков проведения:
- предупреждающая (заблаговременная) - эвакуация населения из опасной зоны в предупреждающем порядке на основании краткосрочного прогноза возможности возникновения аварии или стихийного бедствия;
- экстренная (безотлагательная) - эвакуация населения из опасной зоны в короткое время, как правило, до начала воздействия на людей поражающих факторов;
в) в зависимости от масштабов развития ЧС и численности пострадавшего населения:
- локальная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, не выходящей за пределы территории объекта, при численности пострадавших не более 10 человек, материальный ущерб составляет не более 100000 рублей;
- местная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, находящейся в пределах границы городского округа Жигулевск, число пострадавших составляет не более 50

человек, размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.
1.7. Эвакуация населения осуществляется по производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым эвакуация работников, студентов, учащихся средних общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по программам начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования, организуется по соответствующим организациям, а эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания, - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.
1.8. Размещение и нахождение эвакуированного населения осуществляется в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от складывающейся обстановки. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебных бытовых помещений, клубов, лечебно-оздоровительных учреждений, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение эвакуированного населения в палатках.
2. Руководство и управление эвакуацией
2.1. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для вида опасности критериям, и обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима ЧС.
2.2. Ответственность за организацию проведения эвакуации населения на подведомственной территории и обеспечение транспортных средствами необходимых эвакуационных перевозок возлагается в соответствии с законодательством Российской Федерации на главу городского округа Жигулевск и руководителей организаций.
2.3. В зависимости от требований и срочности проведения эвакуации, ожидаемых масштабов чрезвычайной ситуации решение о приведении в готовность эвакуационных органов и объявление эвакуации на подведомственной территории, где возникла опасность, принимает председатель соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) городского округа Жигулевск и организаций.
2.4. В случае крайней необходимости, требующей принятия безотлагательных мер, руководители работ по ликвидации ЧС вправе самостоятельно принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий.
2.5. Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляют:
- при локальной ЧС - председатель КЧС и ОПБ организации;
- при муниципальной ЧС - председатель КЧС и ОПБ городского округа Жигулевск.
2.6. Управление эвакуационными мероприятиями осуществляется через КЧС и ОПБ и эвакуационные комиссии (далее - ЭК) городского округа Жигулевск и организаций.
2.7. При возникновении крупномасштабных ЧС и наличии времени на организацию работы эвакуационные органы развертываются в полном составе.
2.8. Эвакуационные и эвакуоприемные комиссии (далее - ЭПК) представляют администрацию городского округа, а в организациях их руководители. Они несут полную ответственность за выполнение всего комплекса эвакуационных мероприятий. Возглавляют эти комиссии заместители главы администрации и заместители руководителей организаций.

3. Порядок функционирования эвакуационных органов

3.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или внутренних водах органы управления, силы звена городского округа Жигулевск ТП РСЧС Самарской области, в том числе эвакуационные, функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением главы городского округа Жигулевск и руководителя организации, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления, в том числе эвакуационных, и сил звена городского округа Жигулевск ТП РСЧС Самарской области может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
б) режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
3.2. Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными органами при функционировании их в различных режимах:
3.2.1. В режиме повседневной деятельности - проведение мероприятий по подготовке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС:
- разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении эвакуационных мероприятий;
- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов, автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения в ЧС;
- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих их проведение;
- подготовка эвакуационных органов всех уровней.

3.2.2. В режиме повышенной готовности - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий:
- проверка готовности системы связи и оповещения для работы по обеспечению эвакуационных мероприятий согласно схемам связи;
- уточнение плана эвакуационных мероприятий и списков эвакуируемого населения;
- развертывание работы ЭК;
- контроль за приведением в готовность защитных сооружений в пунктах сбора;
- развертывание работы сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП) и оперативных групп по управлению эвакуационными мероприятиями.
3.2.3. В режиме ЧС - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС:
- организация контроля работы эвакуационных органов и служб, обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;
- организация информирования населения об обстановке в пунктах эвакуации и в местах размещения;
- организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Самарской области по выделению дополнительных транспортных средств для эвакуации населения;
- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом;
- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами всех степеней, транспортными службами;
- организация работ по жизнеобеспечению эвакуированного населения.
4. Организация эвакуации населения и задачи эвакуационных органов

4.1. Для подготовки и проведения в городском округе Жигулевск эвакуации привлекаются органы (лица), специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения от ЧС, и гражданской обороны, эвакуационные органы, необходимые специалисты органов управления и организаций.
Состав эвакуационных органов определяется заблаговременно главой городского округа Жигулевск и руководителями организаций.
4.2. Для успешного проведения эвакуации населения органы управления гражданской обороны и защиты населения, председатели и организуют и проводят заблаговременно в соответствии со сложившейся обстановкой оповещение населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС. Оповещение населения производится по подачей звукового сигнала "Внимание всем!" и передачей экстренного сообщения, содержащего информацию об опасности, связанной с угрозой или возникновением ЧС.
4.3. Население городского округа Жигулевск, проживающее или работающее в опасной зоне, оповещается об эвакуации с помощью местных теле-, радио- телефонной сетей. Население инструктируется о правилах поведения на загрязненной (зараженной) территории, необходимости занятия укрытий или приспособленных для защиты помещений, использования средств индивидуальной защиты.
4.4. В случаях проведения экстренной и безотлагательной эвакуации населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях развертывание СЭП может не проводиться. В этих случаях задачи, решаемые СЭП, возлагаются на оперативные группы соответствующих КЧС и ОПБ с привлечением представителей ЭК, за которыми закрепляются соответствующие территории.
В состав оперативных групп КЧС и ОПБ рекомендуется включать представителей СЭП, жилищно-коммунальных органов и организаций оповещения и связи, охраны общественного порядка, автотранспортного обеспечения.
4.5. Приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП) развертываются в пунктах высадки (приема) эвакуируемого населения и предназначаются для его встречи и отправки в места размещения.

5. Планирование эвакуации населения
5.1. Решение вопросов, связанных с организацией, обеспечением и проведением эвакуации населения из районов техногенных аварий и стихийных бедствий, предусматривается в планах эвакуации населения, разрабатываемых на карте (схеме) и в форме расчетов и пояснительных записки, как приложение к плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. Планирование эвакуационных мероприятий в опасных районах осуществляют ЭК городского округа Жигулевск и организации при участии органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. В безопасных районах соответствующие ЭК и ЭПК разрабатывают планы приема и размещения эвакуируемого населения.
Планированию эвакуации предшествуют сбор и подготовка органами управления необходимых исходных данных, выбор и реконгносцировка районов размещения эвакуируемого населения.

Непосредственное руководство планированием эвакуации населения на территории городского округа Жигулевск осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск.
Методические, информационные и оперативное управление эвакуационными мероприятиями осуществляет Главное управление МЧС России по Самарской области.
5.2. В планах эвакуации городского округа Жигулевск и его населенных пунктов, а также организаций указываются:
- порядок приведения ЭК в готовность;
- порядок оповещения населения о начале эвакуации;
- численность эвакуируемого населения по категориям;
- пункты размещения эвакуируемого населения в безопасных районах;
- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;
- маршруты вывоза (вывода) эвакуируемого населения;
- порядок развертывания СЭП, их пропускная способность, закрепленные за ними организации;
- порядок вывоза (вывода) эвакуируемого населения различными видами транспорта;
- пункты посадки на транспорт, пункты высадки в безопасных районах;
- организация обеспечения общественного порядка и

Функции структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск по обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Жигулевск в мирное время

1. Функции отдела энергетики и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск:
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства в местах проживания эвакуируемого населения;
- организация обеспечения услугами тепло-, водо-, электроснабжения.
2. Функции отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск:
- обеспечение эвакуируемого населения продовольствием, промышленными товарами первой необходимости в местах временного размещения;
- организация развертывания и работы пунктов продовольственного и вещевого снабжения в период проведения эвакуации населения городского округа Жигулевск.
3. Функции управления социального развития администрации городского округа Жигулевск осуществляются в тесном взаимодействии с ГБУЗ Самарской области "Центральная городская больница" г. Жигулевск и включают в себя:
- участие в планировании и организации проведения лечебных мероприятий на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемого населения;
- контроль за соблюдением гражданами, находящимися на маршрутах эвакуации и в пунктах временного размещения, общепринятых санитарно-гигиенических норм и правил;
- участие в организационных мероприятиях по развертыванию медицинских пунктов в пунктах временного размещения и на сборных эвакуационных пунктах;
- участие в организационных мероприятиях по эвакуации больных из медицинских учреждений, попадающих в зоны возможных опасностей, и размещению в медицин-

регулирования дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- организация комплексной разведки;
- организация защиты эвакуируемого населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации;
- порядок вывоза эвакуируемого населения на границах зоны загрязнения (заражения) к местам размещения в безопасных районах;
- порядок размещения эвакуируемого населения в безопасных районах и его первоочередного обеспечения;
- организация управления и обеспечения связи в ходе эвакуации;
- порядок информирования и инструктирования эвакуируемого населения.
5.3. На все население, подлежащее эвакуации по месту жительства и в организациях, составляются эвакуационные списки в трех экземплярах:
- один остается в организации либо по месту жительства;
- второй представляется в СЭП, а после завершения передается в соответствующую ЭК;
- третий с началом вывоза эвакуируемого населения направляется в ЭПК по месту размещения.
5.4. Отдел транспорта и автодорог и отдел общественной безопасности администрации городского округа Жигулевск, муниципальное бюджетное учреждение "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск и транспортные организации, выделяющие автотранспорт для обеспечения эвакуации населения городского округа, разрабатывают мероприятия по транспортному обеспечению эвакуации. В расчетах указываются количество и типы автомобилей и время их подачи к пунктам посадки, время отправления, время прибытия в пункты высадки, маршруты следования и количество выводимого населения.
5.5. Допускается заключение договоров с владельцами частного автомобильного транспорта на их участие в эвакуационных мероприятиях.
6. Организация эвакуации в особых условиях
6.1. В случае аварий на химических опасных объектах (далее - ХОО) в целях обеспечения защиты населения городского округа Жигулевск может проводиться эвакуация населения из возможных районов химического заражения. Эвакуация может выполняться в предупреждающем и экстренном порядке. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения осуществляется в случаях угрозы или в процессе длительных по времени крупномасштабных аварий, когда прогнозируется угроза распространения зоны химического заражения. Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в условиях быстротеющих аварий с целью срочной эвакуации населения с территории распространения облака аварийного химически опасного вещества (далее - АХОВ).

С учетом складывающейся обстановки эвакуация населения проводится в один или несколько этапов. При этом экстренная эвакуация населения осуществляется, как правило, по территориальному принципу - от места проживания или нахождения людей, упреждающая - по территориально-производственному принципу.
Упреждающая эвакуация населения предусматривает эвакуацию людей из круговой зоны, прилегающей к химически опасному объекту. Радиус зоны принимается равным глубине зоны возможного химического заражения, определяемой в зависимости от типа и объема используемого и (или) хранимого на объекте АХОВ, а также других факторов, влияющих на глубину распространения вещества.
Экстренная эвакуация планируется:
- из районов, прилегающих к химически опасному объекту, - в зоне, радиус которой равен глубине зоны возможного заражения;
- из районов, прилегающих к железнодорожным магистралям, по которым осуществляются интенсивные перевозки АХОВ, - в полосе вдоль дороги, ширина которой равна глубине зоны возможного заражения для наиболее опасного из перевозимых АХОВ.
6.2. Эвакуация населения из зоны затопления (наводнения) проводится при угрозе разрушения гидротехнических сооружений или в случае повышения уровня воды при паводке в реке Волга, в случае подтопления территории при повышении уровня грунтовых вод, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного бедствия.

При наличии достоверного прогноза об угрозе затопления проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения. Она носит локальный или муниципальный характер. При достаточном времени предупреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП.
При угрозе быстрого нарастания стихии и недостатке времени эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП.
При этом оперативные группы КЧС и ОПБ, доукомплектованные личным составом ЭК и СЭП, организуют эвакуацию населения на границу зоны чрезвычайной ситуации с последующей отровкой его к местам временного размещения.
7. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
7.1. Финансирование мероприятий по организации и проведению эвакуации населения на территории городского округа осуществляется за счет бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Организация всех форм собственности городского округа Жигулевск участвует в ликвидации объектов ЧС, в том числе в организации и проведении эвакуации за счет собственных средств.
7.3. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, в том числе на проведение эвакуационных мероприятий, может осуществляться за счет средств страховых фондов и других источников.
7.4. Обеспечение эвакуированного населения продовольствием, промышленными товарами первой необходимости в местах временного размещения осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.01.2011 № 152 "О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов городского округа Жигулевск для ликвидации ЧС природного и техногенного характера".

Приложение №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск

от 07.09.2018 № 1347

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 20.12.2017 № 2379

В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 14.12.2017 № 293 "О бюджете городского округа Жигулевск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции от 30.08.2018 № 370), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом го-

родского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 20.12.2017 № 2379 (далее - Программа), следующие изменения:
 - Приложение № 8 к Программе изложить в ре-

дакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.Б.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение № 8 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в городском округе Жигулевск на 2018-2022 годы"

Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы

тыс.руб.

№ п/п	Мероприятие	Местный бюджет					Областной бюджет, в том числе, формируемый за счет поступающих средств из федерального бюджета					Итого по программе	Ответственный исполнитель
		Всего, в т.ч. по годам реализации	2018	2019	2020	2021-2022	Всего, в т.ч. по годам реализации	2018	2019	2020	2021-2022		
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	985,612	985,612	0,000	0,000	0,000	8 870,510*	8 870,510*	0,000	0,000	0,000	9 856,122	Администрация городского округа Жигулевск
2	Благоустройство общественных территорий, в том числе софинансирование	23 133,897	20284,013	1 424,942	1 424,942	0,000	38 473,440**	12 824,480**	12 824,480**	12 824,480**	0,000	65 164,414	МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик"
3	Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:	4 274,826 60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	38 473,440** 0,00	12 824,480** 0,00	12 824,480** 0,00	12 824,480** 0,00	0,000 0,00	42 748,266 60,00	МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик"
		24 179,509	21329,625	1 424,942	1 424,942	0,000	47 343,950	21 694,990	12 824,480	12 824,480	0,000	71 523,459	

* в том числе 5 765,832 тыс.руб. субсидии из федерального бюджета;

** в том числе 8 335,910 тыс.руб. субсидии из федерального бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.07.2018 № 1088

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальной программой "Благоустройство городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2015 № 2007, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.

Глава городского округа В.Я. Классен

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

- Общие положения
 - Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году (далее - субсидии) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 - Субсидии, указанные в п. 1.1., предоставляются администрацией городского округа Жигулевск как главным распорядителем бюджетных средств.
 - Получателями субсидий являются управляющие организации (далее - УК), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - ТСЖ). Лицом, уполномоченным на получение субсидии при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - МКД), может быть организация, оказывающая услуги по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в МКД, на основании заключенного с ней договора содержания и (или) выполнения работ по ремонту общего имущества в МКД или на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, подрядная организация на основании заключенного с ней договора по решению общего собрания собственников помещений в МКД.
 - Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Жигулевск на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке администрацией городского округа Жигулевск.
 - Под дворовой территорией многоквартирного дома понимается территория, прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем граждан, которая может быть ограничена по периметру многоквартирными домами, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым она прилагает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты благоустройства.
 - Цели, условия, критерии отбора получателей субсидии, размер и порядок предоставления субсидии
 - Целью предоставления субсидии является благоустройство дворовых территорий городского округа Жигулевск. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с выполнением отдельных видов работ определенных собственниками помещений в многоквартирных домах на общем собрании.
 - Критериями отбора получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:
 - отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской;
 - отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
 - получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 - получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.5. получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего порядка;

2.4. В целях получения субсидии получатели представляют в отдел энергетики и ЖКХ администрации городского округа Жигулевск заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в которой указывается:

- адрес многоквартирного дома, в котором собственники помещений приняли решение о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- виды работ мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- общая стоимость работ мероприятий по благоустройству дворовой территории.

К заявке прилагаются следующие документы:

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, выданная не позднее 1 месяца до даты предоставления заявки;
- копии документов, подтверждающие право, на основании которого получатель субсидии осуществляет деятельность по управлению домами, включенными в заявку (лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ);
- заверенные руководителем организации, копии протоколов решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам:

- определения видов работ мероприятий по благоустройству дворовой территории, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка;
- утверждения объемов работ (дефектной ведомости) мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- копия договора с подрядной организацией на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории с утвержденной сметной документацией (дефектная ведомость, сметный расчет), подтверждающая обоснованность видов, объемов и стоимости работ.

Копии документов, указанных в настоящем пункте заверяются подписью руководителя или уполномоченного лица.

2.5. Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий заключается получателями субсидий в соответствии с действующим законодательством и при соблюдении следующих критериев отбора:

- наличие материальной/производственной базы/мощностей, и их характеристики (количество авто и специальной техники, склады, базы, офисы, аварийные и диспетчерские службы и т.д.)
- величина гарантийного срока работ не менее 3 лет.

2.6. В случае соответствия представленной заявки и приложенных к ней документов требованиям, установленным в пункте 2.4. настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 10-ти рабочих дней направляет получателям субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Жигулевск на возмещение затрат по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, либо направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий являются:

- несоответствие представленным получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.4., 2.5. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- иные основания для отказа, определенные правовым актом;
- 2.7. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с соглашением путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.8. Размер предоставляемой субсидии на одну дворовую территорию городского округа Жигулевск составляет не менее 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей).

2.9. Перечисление субсидии осуществляется:

- в полном размере, в течение 60 календарных дней со дня подписания и согласования акта приема работ, и предоставленного отчета о выполненных работах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, но не позднее 01 декабря 2018 года.

2.10. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядная организация, осуществляющая работы по благоустройству организывает приемку выполненных работ с обязательным составлением акта в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.11. Акти приема работ (КС-2, КС-3) подписываются получателем субсидии и подрядной организацией, выполняющей работы, и согласовываются с муниципальным казенным учреждением "ЖигулевскСтройЗаказчик" и первым заместителем главы городского округа Жигулевск.

2.12. Акти приема работ согласовываются муниципальным казенным учреждением "ЖигулевскСтройЗаказчик" на предмет соответствия качеству выполненных работ получателем субсидии, а также в части не превышения сметной стоимости, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.13. Получатели субсидий несут ответственность за:

- целевое использование средств бюджета городского округа Жигулевск;
- качество и объем выполненных работ;
- достоверность и полноту документов, предоставляемых для получения субсидии в соответствии с требованиями Порядка;
- несение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока.
- предоставление отчетности в администрацию городского округа Жигулевск о расходовании субсидии и актов выполненных работ.

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

3.1. В случае выявления нарушений требований, установленных настоящим Порядком, главный распорядитель бюджетных средств вправе приостановить перечисление субсидии. Получатели субсидий обязаны возвратить на счет главного распорядителя бюджетных средств денежные средства, полученные при нарушении требований настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.

4. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

4.1. В случае не использования субсидий (части субсидий) до 01 декабря 2018 года, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидий, получатели субсидий обязаны вернуть в бюджет городского округа Жигулевск предоставленную субсидию (часть субсидии) не позднее 10 декабря того же года.

5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

5.1. Администрация городского округа Жигулевск и орган муниципального финансового контроля обязаны осуществлять финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из местного бюджета.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Заявка на получение субсидии.

Прошу принять к рассмотрению документы и материалы, согласно Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от _____ № _____, для получения субсидии:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Виды работ	Сумма, руб.

К заявке прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

(ФИО, должность получателя субсидии) _____ (подпись, дата) _____

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Акт выполненных работ (услуг) _____
г. Жигулевск "_____" 20__ г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Примечание

Старший по дому _____/_____
Директор управляющей организации _____/_____
Представитель подрядной организации _____/_____
МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" _____/_____
Первый заместитель главы _____/_____
городского округа Жигулевск _____/_____
Представитель партии "Единая Россия" _____/_____
Представитель Общероссийского _____/_____
Народного Фронта _____/_____
Директор МКУ "Центр содействия _____/_____
местному самоуправлению" _____/_____
Депутат Думы городского округа _____/_____
Жигулевск _____/_____

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Отчет о фактическом использовании средств бюджета городского округа Жигулевск, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, по соглашению от _____ № _____

Адрес МКД	Предусмотренный объем денежных средств	Факт по состоянию на _____ Кассовое освоение	Освоение денежных средств, % Областной бюджет Местный бюджет

Получатель субсидии _____ (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 18.10.2018 № 1581

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы

В целях увеличения налогового потенциала городского округа Жигулевск, повышения уровня и качества жизни населения, улучшения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском округе Жигулевск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 26.09.2013 № 432, Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы (далее - Основные направления) согласно приложению к настоящему постановлению.
- Структурным подразделениям администрации городского округа Жигулевск при реализации своих полномочий руководствоваться положениями Основных направлений.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в средствах массовой информации.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.

Глава городского округа В.Я. Классен

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК НА 2019-2021 ГОДЫ

Приложение

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулевск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны с учетом итогов реализации бюджетной политики в 2018 году, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Жигулевск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 26 сентября 2013 года № 432 и Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 30 августа 2018 года № 369.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета. При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Послания Врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Самарской Губернской Думы от 10 апреля 2018 года.

II. Основные итоги реализации налоговой политики в 2017 году и истекшем периоде 2018 года

Политика городского округа Жигулевск в сфере доходов направлена на увеличение доходного потенциала и выстраивается с учетом реализации изменений федерального законодательства, законодательства Самарской области, муниципальной правовой базы городского округа Жигулевск.

Решением Думы городского округа Жигулевск от 31 мая 2018 года № 350 были внесены изменения в Положение об уплате земельного налога на территории городского округа Жигулевск, утвержденного решением Думы городского округа Жигулевск от 29 сентября 2016 года № 129, которые коснулись отмены льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам, установленных на местном уровне, в связи с внесением изменений в порядок определения налоговой базы по земельному налогу в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с 01.01.2017 года. Сумма льгот, установленных на местном уровне, по сравнению с 2016 годом снизилась на 2 116 тыс. рублей, с одновременным увеличением федеральных льгот.

В целях роста поступлений в бюджет в рамках межведомственной комиссии по увеличению поступлений денежных средств в доход бюджета городского округа Жигулевск, утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 26.06.2014 № 1588, на постоянной основе проводится совместная работа с налоговым органом и ОСП г.Жигулевска в соответствии с Планами мероприятий:

- план мероприятий по увеличению доходной части и сокращение задолженности налоговых и неналоговых платежей бюджета городского округа Жигулевск на 2017 - 2019 годы;

- план мероприятий по увеличению доходной части и сокращение задолженности налоговых и неналоговых платежей бюджета городского округа Жигулевск на 2018 - 2020 годы;

- план мероприятий по взысканию задолженности налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа Жигулевск на 2017 - 2019 годы;

- план мероприятий администрации городского округа Жигулевск по реализации поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 11.01.2017.

III. Итоги реализации бюджетной политики в 2017 году и истекшем периоде 2018 года

В истекшем периоде 2018 года отмечается разноразличная динамика основных показателей социально-экономического развития на территории городского округа Жигулевск. Отмечен рост промышленного производства (по отношению к предыдущему году оценивается в 107,9% в сопоставимых ценах), оборота розничной торговли (рост оборота розничной торговли с учетом индекса физического объема 105,7% и индекса-дефлятора 102,1% на 7,9% оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), номинальной среднемесячной заработной платы (в январе - июне 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата составила 30 872,7 рублей, что на 8,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года), наблюдаются стабилизирующие ситуации на рынке труда (по состоянию на 01.07.2018 года уровень безработицы уменьшился на 0,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и позитивные процессы в сфере дорожного хозяйства. Вместе с тем продолжилось снижение инвестиционной активности промышленных предприятий городского округа (в январе - марте 2018 года направлено инвестиций в основной капитал в объеме 103,1 млн. рублей, что составило 9,8% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах), среднесписочной численности работников (среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и организаций городского округа Жигулевск, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе - июне 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,6%) и количества субъектов малого и среднего предпринимательства (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось число организаций малого бизнеса на 44 единицы или на 5,6%, количество предпринимателей без образования юридического лица - на 59 человек или на 4,9%), и демографических показателей, в результате которых сокращается численность населения городского округа Жигулевск (среднегородовая численность населения имеет тенденцию к снижению и по оценке 2018 года составит 57 125 человек с уменьшением относительно 2017 года на 1092 человека).

Бюджетная политика в истекшем периоде 2017-2018 годов была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, индексацию на 4% заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

В целях недопущения несбалансированности бюджета городского округа в истекшем периоде проводилась работа по уточнению расходной части бюджета, направленная на оптимизацию, перераспределение расходов на наиболее приоритетные направления. Для обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств и повышения ликвидности счета местного бюджета принято распоряжение администрации городского округа Жигулевск от 23.04.2018 № 303 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2018 году", что позволило избежать кассовых разрывов и снизить риски неисполнения первоочередных расходных обязательств в условиях снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Для исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Жигулевск в 2018 году был привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 5437 тыс. рублей под одну четвертую часть действующей ключевой ставки Центрального банка РФ со сроком погашения до 2021 года.

Результатом реализации бюджетной политики в 2017 и за 9 месяцев 2018 года стали:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;
- исполнение в полном объеме действующих обязательств, направленных на предоставление услуг населению и реализацию мер социальной поддержки;
- достижение целевых значений показателей, установленных в рамках выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части увеличения

заработной платы педагогическим работникам и работникам культуры;

- исполнение обязательств по повышению оплаты труда.

В 2018 году проведена индексация заработной платы отдельных категорий работников на 4%, на что было направлено 4,8 млн. рублей; также в связи с ростом МРОТ в 2018 году на увеличение фонда оплаты труда запланировано в бюджете 3,9 млн. рублей. Общая сумма дополнительного финансирования на увеличение фонда оплаты труда в текущем году составила 8,7 млн. рублей.

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, с учетом реализуемых переданных государственных полномочий, в 2017 году направлено 21,5 млн. рублей, в 2018 году предусмотрено - 29,6 млн. рублей.

Значительную долю в бюджете занимают расходы капитального характера. В 2017 году закончился последний этап программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2013-2017 годы, объем выделенных средств за счет всех источников финансирования составил 633,0 млн. рублей. Также в 2017 году завершен капитальный ремонт здания школы № 8, на что направлено 14,2 млн. рублей. На капитальный ремонт дорог в 2017 году выделено 42,9 млн. рублей, в текущем году 75,5 млн. рублей. В 2017 году на реализацию программы "Формирование комфортной среды на территории городского округа Жигулевск", было предусмотрено 112,4 млн. рублей с учетом финансирования из областного и федерального бюджетов, а в 2018 году - 38,2 млн. рублей. В рамках программы "Благоустройство городского округа Жигулевск" на благоустройство придомовых территорий и ремонт фасадов в 2017 году направлено 14,6 млн. рублей, а в 2018 году - 4,8 млн. рублей.

Исполнение расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, по итогам 2017 года составило более 1212,7 млн. рублей, или 99,7%. В 2018 году доля программных расходов составит 71%.

IV. Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Как и в предыдущие годы, ключевым ориентиром основных направлений налоговой политики муниципального образования в 2019-2021 годах будет обеспечение долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета. Для этого необходимо продолжать работу по сохранению и наращиванию собственной доходной базы, обеспечить преемственность целей и задач, определенных в предыдущем плановом периоде.

В сфере доходов бюджета приоритетными направлениями остаются:

- обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета,
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам,
- урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

В связи с этим необходимо продолжить проведение мероприятий:

- 1) по выявлению объектов недвижимости, не включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формируемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях выявления таких объектов администрации города следует продолжать мониторинг объектов, находящихся в базе данных Росреестра, направлять предложения о дополнительном включении отдельных объектов недвижимости в вышеуказанный Перечень в Министерство имущественных отношений Самарской области.

- 2) по осуществлению контроля использования муниципального имущества городского округа Жигулевск, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям городского округа Жигулевск.

- 3) по проведению анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом городского округа Жигулевск за отчетный период для принятия эффективных управленческих решений.

- 4) по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов недвижимости городского округа Жигулевск.

- 5) по осуществлению контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности.

- 6) по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости налога на доходы физических лиц.

Следует продолжать работу по мониторингу средней заработной платы в разрезе отраслей видов экономической деятельности, а также, в рамках межведомственной комиссии, работу по легализации трудовых отношений, продолжить работу "горячей линии" для обращений граждан о фактах выплаты заработной платы "в конвертах".

- 7) по обеспечению должного контроля за своевременным и полным перечислением муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Жигулевск налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечить максимальное использование имеющихся доходного потенциала городского округа для повышения устойчивости бюджета.

V. Бюджетная политика в области расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В условиях снижения поступлений по ряду доходных источников основной целью бюджетной политики является сохранение сбалансированности бюджета, исполнение всех действующих расходных обязательств городского округа и проведение взвешенной долговой политики. Бюджетная политика городского округа реализуется в соответствии с основными направлениями прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2019 - 2021 годы. С учетом этого, основные задачи в сфере бюджетной политики, поставленные в предыдущие годы, остаются актуальными в новом бюджетном цикле. Среди них: эффективное использование бюджетных средств, концентрация бюджетных ассигнований на реализации приоритетных направлений, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, минимизация бюджетных рисков, своевременное исполнение долговых обязательств.

Главной целью бюджетной политики в сфере расходов бюджета в следующем бюджетном цикле станет также и достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года, в результате реализации в городском округе национальных проектов (программ), повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, удержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, недопущение образования кредиторской задолженности, выполнение всех социальных обязательств городского округа.

В рамках реализации указов Президента от 7 мая 2012 года, увеличение расходов на фонд оплаты труда педагогических работников и работников культуры составил: в 2019 году - 4895,6 тыс. рублей, в 2020 году - 7819,2 тыс. рублей и 2021 году - 12343,6 тыс. рублей. Также на увеличение фонда оплаты труда в связи с ростом МРОТ с 01.01.2019 года до 11280 руб. планируется предусмотреть в бюджете 260,8 тыс. рублей.

Приоритетным направлением является социально-культурная сфера, в том числе наиболее полное удовлетворение потребностей жителей городского округа в обеспечении досуга, услугах учреждений культуры обеспечение образовательного процесса. Будет продолжена работа по обеспечению возможностей для жителей городского округа заниматься физической культурой и спортом, а также реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. На решение этих задач направлен наибольший объем средств от общих расходов бюджета. В 2019 году в социально-культурную сферу будет направлено 256506 тыс. рублей без учета средств из вышестоящих бюджетов, или 41,2 % от общего объема бюджета.

Также одной из приоритетных сфер по-прежнему остается сфера ЖКХ. На благоустройство городского округа будет направлено 83,1 млн. рублей, в том числе на приоритетную программу "Формирование комфортной среды" - 16,3 млн. рублей. В сфере коммунального хозяйства планируется проведение работ по обеспечению жителей услугами водоснабжения, на что в 2019 году направляется 18,3 млн. рублей.

Основными целями и задачами в сфере дорожной деятельности и являются повышение качества дорог и содержание дорожной инфраструктуры для снижения уровня аварийности. В целом на дорожное хозяйство в 2019 году будет направлено 36459 тыс. рублей без учета безвозмездных поступлений.

Продолжится работа по привлечению в городской округ средств вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ, а также работа по программно-целе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 25.10.2018 № 1621
Об утверждении Стандарта осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 09.08.2016 № 104нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарт осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск внутреннего муниципального финансового контроля согласно приложению к настоящему постановлению.

Стандарт осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения

- 1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарт) определяет требования, предъявляемые к порядку организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе Жигулевск Самарской области в соответствии с положениями статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - деятельность по контролю).

- 1.2. Деятельность по контролю осуществляется финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее - финансовое управление) в рамках полномочий, установленных Положением о финансовом управлении администрации городского округа Жигулевск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 29.01.2009 № 372.

- 1.3. Деятельность по контролю осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 25.12.1993);

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652);

Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 30.08.2018 № 369 ("Жигулевский рабочий", № 109(1256) 05.10.2018);

Решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 26.09.2013 № 432 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Жигулевск" ("Жигулевский рабочий", № 108(9528), 05.10.2013);

Постановлением администрации городского округа Жигулевск от 09.08.2016 № 104нпа "Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулевск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" ("Жигулевский рабочий", № 90(9944), 18.08.2016);

настоящим Стандартом;

иными правовыми актами.

- 1.4. Полномочиями финансового управления по контролю являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

- 1.5. Деятельность по контролю осуществляется посредством:

- 1) проведения плановых и внеплановых проверок (камеральных и выездных, в том числе встречных), ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия) в отношении объектов муниципального финансового контроля, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - объекты контроля), в пределах установленных полномочий;

- 2) направления объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний;
- 3) направления должностным лицам, уполномоченным принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

- 1.6. Должностными лицами финансового управления, осуществляющими деятельность по контролю (далее - должностные лица), являются:

- руководитель финансового управления;
- контрольно-ревизионный отдел финансового управления.

Должностные лица финансового управления, осуществляющие деятельность по контролю, имеют право: запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлению служебных удостоверений и копии приказа руководителя о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

всему планированию, охват расходов бюджета показателями муниципальных программ в 2019 году составит около 71%.

Основными направлениями финансирования инвестиционных расходов бюджета городского округа Жигулевск в 2019 году станут:

- проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна в городском округе Жигулевск - 5889,7 тыс. рублей;
- проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь городского округа Жигулевск - 5597,8 тыс.рублей;
- строительство дорожной инфраструктуры МКР В-2 - 3509 тыс. рублей;
- проектирование и строительство водонасосной станции по улице Вокзальная города Жигулевска для обеспечения водоснабжением микрорайонов В-2 и В-3 - 6900,3 тыс. рублей.

В сфере финансирования дефицита бюджета ставятся задачи:

- обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по размеру муниципального долга и расходов на его обслуживание;
- сохранения долговой нагрузки на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;
- безусловного обеспечения принятых городом долговых обязательств;
- планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке;
- обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение

проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз; выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Стандартом и иными правовыми актами.

- 1.7. Должностные лица финансового управления, осуществляющие деятельность по контролю, обязаны: своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом руководителя финансового управления;

- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа на проведение выездной проверки (ревизии), с программой проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

- 1.8. Должностные лица объектов контроля имеют право:

- представлять в письменной и устной форме объяснения (пояснения) по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий;

- представлять в письменной форме замечания (возражения) по содержанию актов и других документов, составленных и представленных для ознакомления должностным лицам контрольно-ревизионного отдела в ходе и по результатам проведения контрольного мероприятия;
- осуществлять иные предусмотренные законодательством права.

- 1.9. Должностные лица объектов контроля обязаны: своевременно и в полном объеме представлять в контрольно-ревизионный отдел и инспекцию по контролю в сфере закупок по требованию соответствующих должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, объяснения в письменной форме, а также давать в устной форме объяснения;
- предоставлять должностным лицам контрольно-ревизионного отдела доступ указанных лиц в помещения и на территорию объектов контроля, выполнять их законные требования;
- соблюдать права членов контрольно-ревизионного отдела;

- создавать нормальные условия для работы контрольно-ревизионного отдела, предоставлять им необходимые для проведения контрольных мероприятий помещения по месту нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления ими деятельности, средства транспорта и связи (за исключением мобильной связи), доступ к сети Интернет и системе электронного документооборота и делопроизводства;
- подписывать документы, составленные по результатам проведения контрольных мероприятий и подписанные членами контрольно-ревизионного отдела;
- выполнять в установленные сроки требования, содержащиеся в направленных представлениях и (или) предписаниях;
- уведомлять в установленные сроки должностных лиц контрольно-ревизионного отдела о результатах рассмотрения представлений и (или) предписаний и о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

- 1.10. Результатом осуществления деятельности по контролю является выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства, в том числе неправомерного, нецелевого, неэффективного использования средств местного бюджета и иных средств объектами контроля, а также решения, принятые уполномоченными лицами Финансового управления по итогам рассмотрения результатов контрольного мероприятия.

Завершается деятельность по контролю передачей на хранение материалов контрольного мероприятия.

2. Требования к порядку осуществления деятельности по контролю

2.1. Порядок информирования об осуществлении деятельности по контролю

2.1.1. Местонахождение финансового управления администрации городского округа Жигулёвск Самарской области: 445350, Самарская область, г. Жигулёвск, ул. Ленина, д.2.

График работы финансового управления: понедельник - пятница - 8.00 - 17.00. В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час. Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00.

2.1.2. Телефоны финансового управления для получения справок по вопросам осуществления деятельности по контролю: (84862) 2-37-82, 2-32-86.

2.1.3. Адрес электронной почты для получения справок по входящей корреспонденции и по вопросам осуществления деятельности по контролю: gorf@zhigfin.ru.

2.1.4. Консультации по вопросам осуществления деятельности по контролю проводятся специалистами финансового управления ежедневно в рабочее время.

При запросе информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления деятельности по контролю, сведений о ходе исполнения контрольного мероприятия должностные лица финансового управления предоставляют информацию:

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения по вопросам осуществления деятельности по контролю;
- о принятом решении по конкретному письменному обращению;
- о процедурах принятия документов, установленных настоящим Стандартом;
- о месте нахождения, почтовых и электронных адресах и контактных телефонах финансового управления.

Иные вопросы, касающиеся осуществления деятельности по контролю, рассматриваются финансовым управлением только на основании соответствующего письменного обращения.

При поступлении письменных обращений, ответ на обращение направляется посредством почтовой связи, а в случае обращения в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 " 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" .

2.2. Сведения о размере платы за осуществление деятельности по контролю и предоставление о ней информации

Осуществление деятельности по контролю и предоставление о ней информации осуществляются бесплатно.

2.3. Срок осуществления деятельности по контролю

2.3.1. Сроки выполнения процедур в рамках осуществления деятельности по контролю устанавливаются Порядком:

план контрольной деятельности финансового управления утверждает Главой городского округа ежегодно до 31 декабря;

датой начала контрольного мероприятия считается дата приказа финансового управления о проведении контрольного мероприятия;

срок подготовки к осуществлению контрольных действий составляет от 2 до 5 рабочих дней;

срок проведения камеральной проверки, обследования составляет 30 рабочих дней;

срок проведения выездной проверки, ревизии составляет 45 рабочих дней и продлевается руководителем финансового управления на основании представления руководителя ревизионной группы (ревизора) и (или) информации по теме (вопросам программы) контрольного мероприятия, но не более чем на 30 рабочих дней по отношению к максимальному сроку;

акт проверки, ревизии (далее - акт), заключение по результатам обследования составляется в срок до 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания контрольных действий;

акт встречной проверки составляется в срок до 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания контрольных действий, осуществляемых в ходе проведения встречной проверки;

срок ознакомления руководителя объекта контроля с актом, а также прилагаемыми к нему актом встречной проверки, заключением по результатам обследования (далее - иные материалы проверки (ревизии)), их подписания, а также подготовки письменных возражений (при наличии) составляет 10 рабочих дней со дня получения соответствующего акта;

заключение на возражения объекта контроля по акту и иным материалам проверки (ревизии) составляется 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту и иным материалам проверки (ревизии); датой окончания контрольного мероприятия считается дата подписания без возражений акта (акта встречной проверки), либо дата направления заключения по результатам обследования, либо дата направления объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений;

представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения составляются в срок не позднее 20 рабочих дней после даты окончания контрольного мероприятия.

2.3.2. Контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий, проводятся в отношении одной и той же проверяемой организации по одному и тем же вопросам не чаще чем один раз в три года.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень процедур

3.1.1. Осуществление деятельности по контролю включает в себя следующие процедуры:

- планирование контрольного мероприятия;
- принятие решения о проведении контрольного мероприятия;
- подготовка к осуществлению контрольных действий;
- осуществление контрольных действий;
- оформление результатов контрольного мероприятия;
- реализация результатов контрольного мероприятия;
- хранение материалов контрольного мероприятия.

3.2. Блок-схема осуществления деятельности по контролю

Блок-схема осуществления финансовым управлением внутреннего муниципального финансового контроля приводится в приложении к настоящему Стандарту.

3.3. Последовательность процедур при осуществлении деятельности по контролю

3.3.1. Планирование контрольного мероприятия

3.3.1.1. Должностным лицом, ответственным за планирование контрольных мероприятий, является руководитель финансового управления.

3.3.1.2. В Плате указывается обязательный для исполнения перечень контрольных мероприятий с указанием темы контрольного мероприятия, наименования объекта контроля, проверяемого периода.

3.3.1.3. Периодичность составления Плана - годовая.

3.3.1.4. План на соответствующий год утверждается Главой городского округа не позднее 31 декабря года, предшествующего году осуществления контрольной деятельности.

3.3.1.5. Результатом выполнения процедуры является утвержденный План. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.2. Принятие решения о проведении контрольного мероприятия

3.3.2.1. Основанием принятия решения о проведении контрольного мероприятия являются наличие данного контрольного мероприятия в Плате либо поручение Главы городского округа Жигулёвск Самарской области.

3.3.2.2. Должностными лицами, ответственными за подготовку к проведению контрольного мероприятия, являются руководитель контрольно-ревизионного отдела, а также лица, определенные руководителем финансового управления или руководителем контрольно-ревизионного отдела в соответствии с установленной компетенцией.

3.3.2.3. Результатом выполнения процедуры является приказ финансового управления о проведении контрольного мероприятия, который подписывается руководителем финансового управления либо лицом, его замещающим. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.2.4. В приказе о проведении контрольного мероприятия указывается наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.

3.3.3. Подготовка к осуществлению контрольных действий

3.3.3.1. Основанием для начала процедуры являются наступление срока подготовки к проведению контрольных действий в соответствии с соответствующим постановлением о проведении контрольного мероприятия.

3.3.3.2. Срок подготовки к осуществлению контрольных действий составляет от 2 до 5 рабочих дней.

3.3.3.3. Должностными лицами, ответственными за подготовку к осуществлению контрольных действий, являются руководители ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.3.4. При подготовке к осуществлению контрольных действий ревизионная группа (ревизор) должна (должен) изучить законодательные и иные нормативные правовые акты по теме контрольного мероприятия, другие доступные материалы, в том числе бюджетную (бухгалтерскую) и статистическую отчетность, характеризующие деятельность объекта контроля, материалы предыдущих контрольных мероприятий в отношении объекта контроля в случае их наличия.

При подготовке к осуществлению контрольных действий руководитель ревизионной группы (ревизор) должен составить программу проверки, ревизии, подготовить и направить объекту контроля запрос о предоставлении необходимых документов, информации и материалов.

Срок представления необходимых документов, информации и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса.

3.3.3.5. Результатом выполнения действия являются утверждение программы проверки, ревизии руководителем финансового управления, направление объекту контроля уведомления о проведении контрольного мероприятия. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.4. Осуществление контрольных действий, действий по анализу и оценке

3.3.4.1. Основанием для начала процедуры является дата начала периода осуществления контрольных действий в соответствии с соответствующим приказом о проведении контрольного мероприятия.

3.3.4.2. Должностными лицами, ответственными за осуществление контрольных действий, является руководитель ревизионной группы (ревизор), участники ревизионной группы.

3.3.4.3. Период осуществления контрольных действий, установленный при принятии решения о проведении проверки, ревизии, не может превышать 45 рабочих дней.

Период осуществления контрольных действий, установленный при принятии решения о проведении проверки, ревизии, продлевается руководителем финансового управления на основе служебной записки руководителя ревизионной группы (ревизора) и (или) информации по теме (вопросам программы) проверки, ревизии, но не более чем на 30 рабочих дней по отношению к максимальному сроку, указанному в абзаце первого настоящего пункта. Служебная записка о продлении периода осуществления контрольных действий представляется руководителем ревизионной группы (ревизором) руководителю финансового управления в срок не позднее 3 рабочих дней до даты окончания периода осуществления контрольных действий, указанной в приказе о проведении проверки, ревизии.

Срок проведения камеральной проверки и обследования не может превышать 30 рабочих дней.

Срок проведения камеральной проверки и обследования продлевается не более чем на 20 рабочих дней по отношению к максимальному сроку, указанному в абзаце третьем настоящего пункта. Служебная записка о продлении срока проведения камеральной проверки (обследования) представляется руководителю финансового управления в срок не позднее 3 рабочих дней до даты окончания периода осуществления контрольных действий, указанной в приказе о проведении проверки, ревизии.

Срок проведения камеральной проверки и обследования не может превышать 30 рабочих дней.

Срок проведения камеральной проверки и обследования продлевается не более чем на 20 рабочих дней по отношению к максимальному сроку, указанному в абзаце третьем настоящего пункта. Служебная записка о продлении срока проведения камеральной проверки (обследования) представляется руководителю финансового управления в срок не позднее 3 рабочих дней до даты окончания периода осуществления контрольных действий, указанной в приказе о проведении проверки, ревизии.

3.3.4.4. Контрольное мероприятие приостанавливается:

- в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета на объекте контроля;
- на период проведения встречной проверки;
- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные органы;

в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления информации, документов и материалов в неполном объеме, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) изучения документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;

при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.

Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководителем финансового управления.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока осуществления контрольных действий, установленного при принятии решения о проведении контрольного мероприятия, прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

3.3.4.5. В ходе контрольного мероприятия контрольные действия по документальному изучению финансовых и хозяйственных операций проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам объекта контроля и иных органов и организаций, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации. Контрольные действия по изучению фактического наличия, сохранности и правильности использования денежных средств и материальных ценностей проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров (замеров) и т.п.

3.3.4.6. Контрольные действия могут быть завершены раньше срока, установленного в приказе о проведении контрольного мероприятия.

3.3.4.7. Критерием для принятия решения о завершении контрольных действий раньше срока, установленного в соответствующем приказе о проведении контрольного мероприятия, является завершение контрольных действий (или их этапов) по документальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также анализу и оценке состояния сферы деятельности объекта контроля.

3.3.4.8. Результатом выполнения процедуры являются получение информации, зафиксированной в форме документов, копий документов, фото- и видеоматериалов, пояснений должностных и материально ответственных лиц объекта контроля и т.п.

3.3.4.9. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.

3.3.5. Оформление результатов контрольного мероприятия

3.3.5.1. Основанием для начала процедуры является завершение контрольных действий (или их этапов) по документальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также действий по анализу и оценке состояния сферы деятельности объекта контроля.

3.3.5.2. Должностными лицами, ответственными за оформление результатов контрольного мероприятия, являются руководитель ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.5.3. Результатом выполнения процедуры являются оформленные в сроки, установленные Порядком, акт проверки, акт ревизии, акт встречной проверки либо заключение по результатам обследования, составляемые в письменной форме.

3.3.5.4. Акт, акт встречной проверки направляются объекту контроля.

Заключение по результатам обследования по поручению лица, принявшего решение о проведении обследования, и (или) при наличии предложений (рекомендаций), сформулированных по результатам проведения обследования и включенных в заключение по результатам обследования, направляется для ознакомления объекту контроля и заинтересованным лицам.

3.3.5.5. Объект контроля вправе представить в финансовое управление письменные возражения на заключение по результатам контрольного мероприятия в течение 10 рабочих дней со дня получения документа, оформляющего результаты контрольного мероприятия.

При наличии у руководителя объекта контроля возражений по акту, акту встречной проверки он делает об этом отметку в акте, акте встречной проверки и вместе с подписанием актом, актом встречной проверки представляет руководителю ревизионной группы (ревизору) письменные возражения. Письменные возражения по акту, акту встречной проверки приобщаются к материалам проверки, ревизии.

3.3.5.6. Руководитель ревизионной группы (ревизор) в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту, акту встречной проверки рассматривает обоснованность возражений и составляет проект письменного заключения по результатам рассмотрения возражений. Проект заключения по результатам рассмотрения возражений должен содержать обоснование выводов проверки, ревизии со ссылкой на законодательные, другие правовые акты или их отдельные положения, указание на согласие или несогласие с возражениями и окончательный вывод по проверке, ревизии. В случае если окончательный вывод по проверке, ревизии остается без изменений, в проекте заключения по результатам рассмотрения возражений не указывается окончательный вывод по проверке, ревизии, а делается запись о том, что вывод проверки, ревизии остается без изменений.

Указанный проект заключения по результатам рассмотрения возражений согласовывается с руководителем финансового управления и направляется объекту контроля.

3.3.6. Реализация результатов контрольного мероприятия

3.3.6.1. Основанием для начала процедуры является подписание без возражений акта (акта встречной проверки) либо направление объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений по акту, акту встречной проверки, либо подписание или направление ревизионной группой (ревизором) заключения по результатам обследования.

3.3.6.2. Должностными лицами, ответственными за реализацию результатов контрольного мероприятия, являются руководители финансового управления, начальники контрольно-ревизионного отдела

в соответствии с установленной компетенцией, а также руководители ревизионной группы (ревизор), участники ревизионной группы.

3.3.6.3. В случаях установления по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов ревизионной группой (ревизором) в срок не позднее 20 рабочих дней после даты окончания контрольного мероприятия составляется представления и (или) предписания, которые подписываются руководителем финансового управления либо лицом, его замещающим, и направляются объекту контроля для рассмотрения и принятия мер в установленные в указанных документах сроки или в течение 30 календарных дней со дня их получения, если срок не указан.

3.3.6.4. Отмена представления и (или) предписания, направленного по результатам реализации полномочий финансового управления как органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляется по решению суда.

3.3.6.5. Результатом реализации результатов контрольного мероприятия является направление в государственные органы и иные органы, организации информации о выявленных нарушениях, а также получение информации о мерах, принятых по результатам контрольного мероприятия, от объекта контроля.

3.3.7. Хранение результатов контрольного мероприятия

3.3.7.1. Основанием для начала процедуры является формирование материалов контрольного мероприятия, осуществляемое ревизионной группой (ревизором) в отдельное дело по каждому контрольному мероприятию в срок до 20 рабочих дней со дня подписания без возражений акта и иных материалов проверки, либо дня направления заключения по результатам обследования, либо дня направления объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений.

3.3.7.2. Должностными лицами, ответственными за формирование материалов контрольного мероприятия и передачу их на хранение, являются руководитель ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.7.3. Контроль за формированием материалов контрольного мероприятия и передачей их на хранение осуществляется руководителем финансового управления.

3.3.7.4. Материалы проверки, ревизии подшиваются в дело в соответствии с приложениями, указанными в акте проверки, ревизии. Листы дела нумеруются в правом верхнем углу листа.

3.3.7.5. Информация по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по недопущению подобных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц подшивается (вклеивается) в дело по мере поступления либо подшивается в отдельное дело.

3.3.7.6. Результатом процедуры является передача на хранение дела, сформированного из материалов контрольного мероприятия уполномоченному должностному лицу.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением деятельности по контролю

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами финансового управления положений настоящего Стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению деятельности по контролю, а также за принятием ими решений определяется руководителем финансового управления.

Контроль за соблюдением последовательности действий при исполнении процедур осуществляется должностными лицами финансового управления, ответственными за организацию работы по исполнению соответствующей процедуры деятельности по контролю.

4.2. Граждане, их объединения и организации имеют

право направлять в финансовое управление обращения по вопросам осуществления деятельности по контролю, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами положений настоящего Стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению деятельности по контролю.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) финансового управления, осуществляющего деятельность по контролю, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица вправе письменно обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) сотрудниками финансового управления в ходе реализации деятельности по контролю, руководителем финансового управления по адресу, указанному в настоящем Стандарте.

5.2. Предметом внесудебного обжалования является неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностными лицами финансового управления своих должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, в ходе осуществления деятельности по контролю.

5.3. Основанием для начала рассмотрения жалобы является резолюция руководителя финансового управления или лица, его замещающего.

5.4. В письменной жалобе указываются наименование органа местного самоуправления, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, в который направляется жалоба, а также свои фамилия, имя, отчество, контактный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона, излагается суть жалобы, ставятся личная подпись и дата составления жалобы.

Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации), или иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.5. Заинтересованное лицо вправе:

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о передаче копии письменной жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обжаловать принятое по жалобе решение или действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

5.6. Письменная жалоба рассматривается в срок до тридцати дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

5.8. Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней после принятия решения.

5.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб.

5.9.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган и (или) орган местного самоуправления в соответствии с его компетенцией.

5.9.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.9.3. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, финансовое управление вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9.4. В случае, если текст письменной жалобы не подается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.


5.9.5. В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель финансового управления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в финансовое управление или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.9.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.9.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Приложение к Стандарту осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск внутреннего муниципального финансового контроля

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЁВСК ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 13.09.2018 № 47 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства", утвержденный постановлением
администрации городского округа Жигулевск от 30.06.2017 № 45нпа**

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 05.09.2018 № 07-20-2018/120-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 30.06.2017 № 45 нпа:

1.1. Дополнить настоящий административный регламент пунктом 1.4.15 следующего содержания:

"1.4.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должны быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в администрацию городского округа Жигулевск или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее - заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

3) градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;

5) акт приема объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанным лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организации, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приема выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

В случае невыполнения застройщиком требования, предусмотренного частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о предоставлении в орган, выдавший разрешение на строительство:

- сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения,

- одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также раздела "архитектурные решения" проектной документации объекта капитального строительства".

1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: "2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется администрацией городского округа Жигулевск в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации".

1.4. Пункт 3.37.2 изложить в следующей редакции: "3.37.2. Должностное лицо проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов".

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции: "V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

10) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

11) предоставление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

12) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

ми в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы должны указываться:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подшивается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилию, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонova С.С.

И.о.главы городского округа О.В. Миллионов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.09.2018 № 51 нпа
О внесении изменений в отдельные административные регламенты предоставления муниципальных услуг**

Рассмотрев протесты прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/148-2018, № 07-20-2018/145-2018, № 07-20-2018/149-2018, № 07-20-2018/150-2018, № 07-20-2018/147-2018, № 07-20-2018/126-2018, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание организационной, консультативной и методической помощи молодежи и молодежным объединениям", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.02.2016 № 20 нпа:

1.1. Пункт 2.14.1 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий Органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Начисление ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.02.2016 № 21 нпа:

2.1. Пункт 2.23 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

2.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 10.03.2016 № 27 нпа:

3.1. Пункт 2.21 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий архивного отдела и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспорт-

ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

3.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах муниципальных архивов", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 10.03.2016 № 29 нпа:

4.1. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.03.2016 № 34 нпа:

5.1. Пункт 2.12.3 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

5.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.03.2016 № 60 нпа:

6.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

6.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение №1

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.09.2018 № 53 нпа**О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск, или государственная собственность на которые не разграничена", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 64нпа**

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/127-2018, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск, или государственная собственность на которые не разграничена", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 64 нпа (далее - Административный регламент):

1.1. Пункт 2.17 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителем в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:**"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ работников МФЦ**

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 055 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Защита прав потребителей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 11.03.2016 № 31 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/152-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Защита прав потребителей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 11.03.2016 № 31 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.8. в следующей редакции:

"1.8. На стоянке транспортных средств около здания администрации городского округа Жигулевск выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностного лица или муниципального служащего.

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) Руководителя, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Руководителем.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте,

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальной имуществу и земельным отношениям Балахонova С.С.

Глава городского округа В.Я. Классен

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:

5.2.4.1. Наименование Администрации, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.2.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего от принятия решения по жалобе, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.2.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

5.2.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.1 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Защита прав потребителей" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 056 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства", постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.03.2016 № 63 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/151-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 31.03.2016 № 63 нпа:

- Пункт 1.2. дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"В предоставлении муниципальной услуги участвует Фонд развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск (далее - Фонд), в случае заключения между Фондом и Администрацией соглашения о предоставлении субсидии Фонду на оказание бесплатной информационной, консультационной и юридической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес".

- Раздел "Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей редакции:

- Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

- Местонахождение Отдела: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 17
График работы Отдела (время местное):
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00
предпраздничные дни - с 8.00 до 16.00
суббота и воскресенье - выходные дни
перерыв - с 12.00 до 13.00

Справочный телефон Отдела: 2-15-46.

Адрес электронной почты Отдела: torg@admzhg.ru

- Местонахождение Фонда, оказывающего муниципальную услугу.

- 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д.31 (здание МФЦ), каб. 13.

График работы Фонда (время местное):
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Справочный телефон Фонда: (84862) 7-99-78.

Адрес электронной почты Фонда: fond-podderzhka@yandex.ru

- Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Отдела, Фонда, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

на официальном интернет-сайте Администрации (<http://zhigulevsk.org>);

путем размещения информации об услуге в государственной информационной системе Самарской области "Портал государственных и муниципальных услуг" (pgu.samregion.ru) (далее - Портал).

на информационных стендах в помещении приема заявлений в Администрации, в Фонде;

по указанным в пунктах 1.4.1 Административного регламента номерам телефонов Отдела, Фонда.

- Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги может проводиться в следующих формах:

индивидуальное личное консультирование;

индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);

индивидуальное консультирование по телефону;

публичное письменное информирование;

публичное устное информирование.

- Индивидуальное личное консультирование. Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном личном консультировании, не может превышать 15 минут.

Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом Отдела, Фонда не может превышать 20 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо Отдела, Фонда осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального личного консультирования.

- Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте путем размещения информации об услуге в государственной информационной системе Самарской области "Портал государственных и муниципальных услуг" (pgu.samregion.ru)).

При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения.

- Индивидуальное консультирование по телефону.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, Фонда в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица Отдела, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

В том случае, если должностное лицо Отдела, Фонда осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организациях либо структурных подразделениях Администрации, которые располагают необходимыми сведениями.

- Публичное письменное информирование.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информационных материалов на официальном сайте Администрации и на порталах, указанных в пункте 1.4.3. Административного регламента.

- Публичное устное информирование.

Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом Отдела, Фонда с привлечением средств массовой информации.

- Должностные лица Отдела, Фонда участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:

уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по

телефону должностное лицо Отдела, Фонда осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги;

давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица Администрации, Фонда, подписавшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя, подготовившего ответ).

Должностные лица Отдела, Фонда не вправе осуществлять консультирование обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц.

- На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур);

извлечения из текста Административного регламента и приложения к нему;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов Отдела, Фонда, адреса официального сайта Администрации в сети Интернет и электронной почты Отдела, Фонда в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;

перечень документов, предоставляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

- На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес Отдела, Фонда;

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной услуги;

адрес электронной почты Отдела, Фонда;

полный текст Административного регламента с приложениями к нему;

информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

- На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск, Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

- В подпункте 3.2.5., пункте 4.10 цифры "1.4.4." заменить на цифры "1.4.3..".

- В пункте 2.9. цифры "1.2." заменить на цифры "1.3..".

- Раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"2. Стандарт предоставления муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства"

- Наименование муниципальной услуги: муниципальная услуга "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства".

Муниципальная услуга включает в себя консультации по общим вопросам ведения предпринимательской деятельности, юридическим вопросам, ведению бухгалтерского учета и налогообложения, бизнес-планированию, в том числе консультации по вопросам проведения проверок СМСП.

- Предоставление муниципальной услуги осуществляет Отдел, Фонд.

- Организация предоставления муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в режиме "одного окна" в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией и соответствующим МФЦ.

Регистрация заявления и документов осуществляется в электронном журнале регистрации заявлений.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме требует наличия у обеих сторон (заявителя и должностного лица администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги) персонального компьютера с выходом в Интернет.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления" администрация в пределах своих полномочий обязана предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующих правоотношения в установленной сфере деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления" требования к осуществлению взаимодействия в электронной форме заявителей с администрацией и порядка такого взаимодействия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

- Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

- Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- 4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

- 7) отказ Администрации, должностного лица администрации, Фонда, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

- 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

- 5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск, Заместителя главы рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, сотрудников Фонда подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

- 5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

- 5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, в Фонд либо в МФЦ.

- 5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Фонда, должностного лица отдела предоставляющего муниципальную услугу, Заместителя главы, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

- 5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

- 5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

- 5.8. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

- 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

- 5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- 1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

- 2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- 3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

- 5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

- 1) официального сайта администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- 2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

- 3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

- 5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

- 5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу.

- 5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, Администрацию, Фонд, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

- 5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

- 1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

- 2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

- 3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- 4) текст жалобы не поддается прочтению;

- 5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- 6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- 7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

- 5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 057 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.03.2016 № 62нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/153-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 31.03.2016 № 62нпа.

1.1. Дополнить пунктом 1.13 в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозчиков таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется Администрацией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

представление документов, не соответствующих требованиям законодательства, регулирующего деятельность ярмарок, организованных на территории Самарской области;

представление схемы расположения ярмарки, границы которой выходят за внешние границы объекта недвижимости, принадлежащего организатору ярмарки на праве собственности (праве аренды, безвозмездного пользования и иных правах владения и пользования);

представление заявителем документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Самарской области, или утративших силу.

в случаях, когда ярмарку планируется организовать:

на территории действующих розничных рынков; на автомобильных, железнодорожных и речных вокзалах, станциях метрополитена и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров от границ земельных участков, на которых располагаются указанные объекты;

в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в учреждениях культуры (за исключением специализированных ярмарок, на которых реализуются изделия декоративно-прикладного творчества) и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров от границ земельных участков, на которых располагаются указанные объекты;

в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;

в границах территорий объектов культурного наследия;

в иных местах, предусмотренных действующим законодательством.

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно Руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица отдела предоставляющего муниципальную услугу, Заместителя главы может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Поддача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлено:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 058 нпа

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 63нна

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/130-2018, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению административной услуги городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 63нна (далее - Административный регламент):

1.1. Пункт 2.15 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрация, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-го служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонova C.C.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 059 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 65нна

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/129-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 65 нпа:

1.1. Пункт 2.19.2 дополнить пунктом 2.19.3 в следующей редакции:

"2.19.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействия) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонова С.С.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 60 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 55 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/143-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 55 нпа.

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представлении которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия, на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливаются наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляются мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 61 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 56 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/131-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 56 нпа:

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Главных В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 2нпа

от 20.09.2018 № 062 нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/139-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 2нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.8 в следующей редакции:

"1.2.8. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2. дополнить 3 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

6) нарушение срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской об-

ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (без-

действия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Класен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 064 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 4нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/135-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденное постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 4нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции:

"1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2 дополнить 4 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муницип-

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

3) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 065 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире гражданам", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 5нпа

т 07.09.2018 № 07-20-2018/134-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами-нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.8. в следующей редакции:

"1.2.8. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подана жалоба осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск о1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 066 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/138-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.15. в следующей редакции:

"1.3.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 067 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами-наемателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/142-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)" утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 16.03.2016 № 39нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.1 в следующей редакции:

"1.3.1. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется multifunctional центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) multifunctional центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на multifunctional центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявителем не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги multifunctional центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездей-

ствие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалоба отклоняется.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящая постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 068 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 43 нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/140-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 43 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.9. в следующей редакции:

"1.2.9. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных

средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется multifunctional центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявителем не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящие постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 069 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 44 нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/141-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 44 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.в следующей редакции:

"1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-ботника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) му-ниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципаль-ных служащих при осуществлении в отношении юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-шений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-речни процедур в сферах строительства, утвержден-ные Правительством Российской Федерации в соот-ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного ко-декса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоя-щим Порядком, либо в порядке, установленном ан-тимонопольным законодательством Российской Фе-дерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, ре-шение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не по-зднее семи рабочих дней со дня поступления жало-бы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установлен-ный настоящим Порядком, исчисляется со дня реги-страции жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бу-мажном носителе, в электронной форме в админист-рацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского окру-га Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, еди-ного портала государственных и муниципальных ус-луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достовер-ность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, либо муни-ципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-рес, по которым должен быть направлен ответ заяви-телю;

- 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, либо муницип-ального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

- 4) доводы, на основании которых заявитель не со-гласен с решением и действием (бездействием) ор-гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-ставлены документы (при наличии), подтверждаю-щие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требова-ниям, установленным настоящим пунктом, она рас-сматривается в соответствии с Федеральным зако-ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-ния обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через пред-ставителя заявителя, также представляется доку-мент, подтверждающий полномочия на осуществле-ние действий от имени заявителя. В качестве доку-мента, подтверждающего полномочия на осуществ-ление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- 1) оформленная в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации доверенность (для фи-зических лиц);
- 2) оформленная в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации доверенность, заверен-ная печатью заявителя и подписанная руководите-лем заявителя или уполномоченным этим руководи-телем лицом (для юридических лиц);
- 3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-ское лицо обладает правом действовать от имени за-явителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуще-ствляется органами, предоставляющими муницип-альные услуги, в месте предоставления муницип-альной услуги (в месте, где заявитель подавал за-прос на получение муниципальной услуги, наруше-ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муницип-альной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со време-нем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме за-явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть по-дана заявителем посредством:

- 1) официального сайта органа, предоставляюще-го муниципальную услугу, в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет;
- 2) федеральной государственной информацион-ной системы "Единый портал государственных и му-ниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;
- 3) региональной системы Единого портала госу-дарственных и муниципальных услуг "Портал госу-дарственных и муниципальных услуг Самарской об-ласти": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samre-gion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде докумен-ты, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-ставлены в форме электронных документов, подпи-санных электронной подписью, вид которой предус-мотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-явителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем че-рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-

вает ее передачу в уполномоченный на ее рассмот-рение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и ор-ганом, предоставляющим муниципальную услугу (да-лее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало-бы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным цент-ром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципаль-ную услугу, заключившим соглашение о взаимодей-ствии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего По-рядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-ющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-ния отказа органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

- 1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заяв-лению (жалобе) либо об утверждении мирового со-глашения суда общей юрисдикции, арбитражного су-да;

- 2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же ос-нованиям);

- 3) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-ществу должностного лица, а также членов его се-мьи;

- 4) текст жалобы не поддается прочтению;

- 5) в письменной жалобе не указаны фамилия за-явителя - физического лица, наименование юриди-ческого лица, общественного объединения, не явля-ющегося юридическим лицом, направившего жало-бу, почтовый адрес, по которому должен быть на-правлен ответ;

- 6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- 7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-ным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-лугу, либо муниципального служащего и (или) их ру-ководителей, МФЦ, его работников не была рассмо-трена по существу, в последующем устранены, за-явитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномо-чий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основани-ем для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляюще-го муниципальную услугу, либо муниципального слу-жащего, МФЦ, его работников, действия (бездейст-вие) и (или) решения которых обжалуются, возлага-ется обязанность документально доказать закон-ность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказы-вать незаконность обжалуемых действий (бездейст-вия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавлива-ется наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-вывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для пра-вильного рассмотрения и разрешения жалобы, а так-же объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеоза-писи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекра-щении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы при-нимается одно из следующих решений:

- 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-доставления государственных или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Федера-ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-ми актами;
- 2) в удовлетворении жалобы отказывается.

- 5.22. Не позднее дня, следующего за днем приня-тия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-тах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жало-бы указываются:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- 2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст-вие (бездействие) которого обжалуется;
- 3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или на-именование заявителя;
- 4) основания для принятия решения по жалобе;
- 5) принятое по жалобе решение;
- 6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
- 7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-писывается уполномоченным на рассмотрение жа-лобы должностным лицом органа, предоставляюще-го муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-щих случаях:

- 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-ществу должностного лица, а также членов его се-мьи;

- 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-ные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по резуль-татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-министративного правонарушения или преступле-ния орган, предоставляющий муниципальную ус-лугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-ратуры.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 070 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений гражданам-наимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 47нпа**

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/136-2018, руководству-ясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административ-ный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на обмен занимаемых жилых по-мещений гражданам-наимателям жилых помеще-ний муниципального жилищного фонда по догово-рам социального найма", утвержденного постанов-лением администрации городского округа Жигу-левск от 24.03.2016 № 47нпа:

- 1.1. Дополнить пунктом 1.3.15. в следующей ре-дакции:

"1.3.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигу-левск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-ный знак "Инвалид"."

- 1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей ре-дакции:

"2.2. Предоставление государственных и муници-пальных услуг в многофункциональных центрах осу-ществляется в соответствии с Федеральным зако-ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-доставления государственных и муниципальных ус-луг", иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми ак-тами субъектов Российской Федерации, муници-пальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление го-сударственной или муниципальной услуги осуще-ствляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или за-просом, указанным в статье 15.1 Федерального за-кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-доставления государственных и муниципальных ус-луг", а взаимодействие с органами, пре-доставляющими государственные услуги, или ор-ганами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с норматив-ными правовыми актами и соглашением о взаимо-действии".

- 1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

- 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- 1) нарушение срока регистрации запроса заяви-теля о предоставлении муниципальной услуги, за-проса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-ставления государственных и муниципальных ус-луг";

- 2) нарушение срока предоставления муниципаль-ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-дебное) обжалование заявителем решений и дейст-вий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 3) требование у заявителя документов, не преду-смотренных нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми ак-тами Самарской области, муниципальными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги;

- 4) отказ в приеме документов, представленные ко-торых предусмотрено нормативными правовыми ак-тами Российской Федерации, нормативными право-выми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муницип-альной услуги, у заявителя;

- 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федер-альными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, законами и иными норматив-ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-ложена функция по предоставлению соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг";

- 6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Самар-ской области, муниципальными правовыми актами;

Жалоба, содержащая неточное наименование ор-гана, предоставляющего муниципальную услугу, на-именование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, ре-шения и действия (бездействия) которых обжалуют-ся, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направ-лена жалоба, подлежит обязательному рассмотре-нию".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского ок-руга Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-новления возложить на заместителя главы город-ского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

- 7) отказ администрации, должностного лица ад-министрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-тов по результатам предоставления муниципальной услуги;

- 9) приостановление предоставления муниципаль-ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Са-марской области, муниципальными правовыми ак-тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-торого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

- 5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматри-ваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездейст-вие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жа-лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ по-даются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) му-ниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципаль-ных служащих при осуществлении в отношении юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-шений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-речни процедур в сферах строительства, утверж-денные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительно-го кодекса Российской Федерации, может быть по-дана такими лицами в порядке, установленном на-стоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, ре-шение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляет-ся в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жа-лобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установ-ленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бу-мажном носителе, в электронной форме в админис-трацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского окру-га Жигулевск может быть направлена по почте, че-рез МФЦ, с использованием информационно-теле-коммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответствен-ность в соответствии с законодательством за досто-верность сведений, содержащихся в представлен-ной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-зического лица либо наименование, сведения о ме-сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- 3) сведения об обжалуемых решениях и действи-ях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, либо муницип-ального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющее муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключение экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 071 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Расторжение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 49нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/132-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Расторжение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного

фонда", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 49нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции: "1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозчиков таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"".

1.2. Пункт 2.2. дополнить 3 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 072 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 51нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/133-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда" утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 51нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции:

"1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2.1. дополнить 2 абзацем в следующей редакции:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявателем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 73 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 54 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/144-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 54 нпа.

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) регионального системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

24.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

25. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование герба городского округа Жигулевск предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.12.2015 № 100 нпа:

25.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

25.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

26. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 108 нпа:

26.1. Пункт 2.13 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

26.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

27. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 109 нпа:

27.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

27.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до

приложению № 1 к настоящему постановлению.

28. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 110 нпа:

28.1. Пункт 2.22 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий Администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

28.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

29. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление муниципального имущества в аренду", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.12.2015 № 101 нпа:

29.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

29.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

30. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 30.12.2015 № 112 нпа:

30.1. Пункт 2.14 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

30.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

31. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение №1

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляются мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

«Вестник Жигулёвска. Официальное опубликование» УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация городского округа Жигулёвск	Главный редактор Е.Ю. ГУРАЕВСКАЯ № 1 (1) Номер подписан 09.11.2018 г. Время подписания в печать 09.11.2018 г. по графику - 18.00, фактически - в 17.00. Дата выхода в свет - 14.11.2018 г. Тираж 999 экз. Бесплатно. Адрес редакции, издателя: 445350, Самарская область, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, 17. Отпечатано в ООО «Делинс» 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39.
--	--

Вестник Жигулёвска

Официальное опубликование

№ 1 (1), 14 ноября, среда, 2018 г.



Содержание

Решение Думы г. о. Жигулевск № 388 от 25.10. 2018 г.

1 - 70 стр.

Постановления администрации г. о. Жигулевск:

№ 1181 от 08.08.2018 г., № 23 нпа от 20.04.2018 г., № 1145 от 03.08.2018 г.,

№ 1347 от 07.09.2018 г., № 1088 от 19.07.2018 г., № 1581 от 18.10.2018 г., № 1621 от 25.10.2018 г.,

№ 47 нпа от 13.09.2018 г., № 51 нпа от 19.09.2018 г., № 53 нпа от 19.09.2018 г.,

№ 055 нпа, 066 нпа, 067 нпа, 068 нпа, 069 нпа, 070 нпа, 071нпа, 072 нпа, 73 нпа от 20.09.2018 г.,

№ 74 нпа от 11.10.2018 г.

71 - 98 стр.

РЕШЕНИЕ Думы г. о. Жигулевск

от 25.10.2018 № 388

Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа Жигулевск, эффективного землепользования и застройки, планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, с учетом результатов общественных обсуждений, Дума городского округа Жигулевск решила:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 года № 388 "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 55(9475), 1.06.2013);

2) решение Думы городского округа Жигулевск от 11 декабря 2014 года № 595 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 139(9703), 16.12.2014);

3) решение Думы городского округа Жигулевск от 4 марта 2015 года № 621 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 27(9736), 19.03.2015);

4) решение Думы городского округа Жигулевск от 13 июля 2015 года № 668 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 77(9786), 23.07.2015);

5) решение Думы городского округа Жигулевск от 29 сентября 2016 года № 130 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 111(9965), 6.10.2016);

6) решение Думы городского округа Жигулевск от 21 июня 2017 года № 233 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области,

утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 67(10068), 24.06.2017);

7) решение Думы городского округа Жигулевск от 31 августа 2017 года № 258 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 100(10099), 9.09.2017);

8) решение Думы городского округа Жигулевск от 21 февраля 2018 года № 317 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 22(10169), 2.03.2018);

9) решение Думы городского округа Жигулевск от 28 июня 2018 года № 358 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Жигулевск от 29 мая 2013 № 388" (опубликовано в газете "Жигулевский рабочий", № 69(10216), 4.07.2018).

3. Администрация городского округа Жигулевск в порядке межведомственного информационного взаимодействия представить:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области настоящее решение в течение пяти рабочих дней со дня вступления его в силу.

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области сведения, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, и перечень координат характерных точек границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа Жигулевск, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законодательством в течение шести месяцев с даты принятия настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Жигулевский рабочий".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и приватизации, градостроительству и землепользованию (Р.И.Хитаунов).

Председатель Думы городского округа Жигулевск Ю.В. Смельовский

Глава городского округа Жигулевск В.Я. Классен

Приложение № 1

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАСТРОЙКЕ

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

Основные понятия и термины, используемые в правилах землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области, применяются в значении, определенном федеральным законодательством.

При установлении правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области используются следующие основные понятия:

участники отношений по землепользованию и застройки - объекты и субъекты градостроительной деятельности; к объектам градостроительной деятельности относятся территория городского округа Жигулевск, а также земельные участки и объекты капитального строительства; к субъектам градостроительных отношений относятся органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица;

арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся земельным участком на основании договора аренды, договора субаренды;

ансамбли - ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары); некрополи; объекты археологического наследия;

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в соответствии с правилами землепользования и застройки при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящим

правилами землепользования и застройки, иными нормативными правовыми актами, техническими регламентами;

водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

высота здания - расстояние от уровня чистого пола первого этажа до наивысшей точки кровли здания с плоской крышей, до верха засыпки чердачного перекрытия здания со скатной крыши или, в случае устройства мансардного этажа, до наивысшей точки конька скатной крыши здания;

градостроительное зонирование - зонирование территории городского округа в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

градостроительный план земельного участка - документ,готавливаемый по установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти форме и используемый для разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места;

индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет;

индивидуальный жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", " жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" используются в Правилах как равнозначные;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

инженерная, транспортная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории;

жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десять, каждый из которых может иметь непосредственный выход на свой приватизированный земельный участок и предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования. Понятия "блокированный жилой дом" и " жилой дом блокированной застройки" используются как равнозначные;

жилой блок автономный - жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющих общих с соседними жилыми блоками чердачков, подполь, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками. Понятия "блок жилой автономный" и "самостоятельная часть жилого дома" являются равнозначные;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке ином правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

землеуладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

зона охраны объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяют требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

зона с особыми условиями использования территории - охраняемые, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, зоны заповедника природного и техногенного характера, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

санитарно-защитная зона (сзз) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

санитарно-защитная полоса - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается от водопроводных сооружений и водоводов питьевого значения; водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии водного объекта и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным Кодексом РФ;

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на зе-

мельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

планировка территорий - это один из способов реализации проектов по благоустройству территории населенного пункта и осуществляется она с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

линии градостроительного регулирования - красные линии; линии регулирования застройки; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков; границы территориальных зон; границы зон действия публичных сервитутов вдоль линейных объектов; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); (Пункт ГрадКодекса в редакции, введенной в действие с 4 августа 2018 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ)

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несопоставимого ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе kiosков, навесов и других подобных строений, сооружений);

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения, и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения - собственник здания, сооружения или лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

осмотр зданий, сооружений - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся на территории городского округа Жигулевск независимо от форм собственности, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации (за исключением случаев если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов (далее - требования законодательства).

особо охраняемые природные территории - участки земли, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;

отклонения от предельных параметров - разрешенное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - количества этажей, высоты построек, процента застройки в границах земельного участка, отступов построек от границ земельного участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их капитальному ремонту;

приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него. проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

процент застройки в границах земельного участка - выраженный в процентах показатель (параметр) градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть застроена зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, муниципальными нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое решением суда или по соглашению между лицом, требующим установления сервитута и собственником соседнего земельного участка;

общественные обсуждения или публичные слушания - форма реализации права населения на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собраний для публичного (общественного) обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган - администрация городского округа Жигулёвск;

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности;

технические регламенты - документы, которые приняты международным договором, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, объектам капитального строительства) до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части не противоречащей законодательству о техническом регулировании;

Другие понятия и термины, используемые в Правилах и не перечисленные в настоящей статье, применяются в значении, определенном федеральным законодательством.

По тексту настоящих правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области используются следующие основные сокращения:

городской округ Жигулёвск - городской округ Жигулёвск Самарской области;

Глава городского округа Жигулёвск - Глава городского округа Жигулёвск Самарской области;

Дума городского округа Жигулёвск - Дума городского округа Жигулёвск Самарской области;

Администрация городского округа Жигулёвск - администрация городского округа Жигулёвск Самарской области;

Комиссия - Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Жигулёвск Самарской области;

Правила - правила землепользования и застройки городского округа Жигулёвск Самарской области;

Генеральный план - генеральный план городского округа Жигулёвск Самарской области.

Статья 2. Цели, состав и сфера применения настоящих Правил

1. Целями Правил являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа Жигулёвск, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

2) создание условий для планировки территории городского округа Жигулёвск;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Жигулёвск;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила состоят из четырех частей:

Часть I - Порядок применения Правил и внесения в них изменений;

Часть II - Карта градостроительного зонирования;

Часть III - Градостроительные регламенты;

Часть IV - Санитарные, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, а также перечень координат характерных точек границ территориальных зон на территории городского округа Жигулёвск;

3. Часть I включает в себя положения:

1) общие положения о землепользовании и застройке в городском округе Жигулёвск Самарской области;

2) о градостроительном зонировании территории городского округа Жигулёвск Самарской области;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления городского округа Жигулёвск;

4) о строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;

5) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

6) о внесении изменений в Правила;

7) об установлении публичных сервитутов;

8) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

4. Часть II содержит следующий картографический материал, в котором установлены территориальные зоны и отображены градостроительные ограничения по использованию территорий зон:

1) Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулёвск городского округа Жигулёвск Самарской области. М 1:10000;

2) Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулёвск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000);

3) Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории города Жигулёвск городского округа Жигулёвск Самарской области. М 1:10000;

4) Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории городского округа Жигулёвск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000);

5. Часть III содержит:

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах

территориальной зоны, применительно к которой устанавливаются градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

6. Часть IV содержит сведения, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, а также перечень координат характерных точек границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа Жигулёвск.

7. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа Жигулёвск и обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

8. Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, на объект капитального строительства при переходе прав на земельный участок, на объект капитального строительства другому правообладателю.

9. Правила применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществлении муниципального земельного и лесного контроля на территории городского округа Жигулёвск.

10. Настоящие Правила применяются наряду:

- с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- с нормативными правовыми актами городского округа Жигулёвск по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Участники отношений по землепользованию и застройке

1. Участниками отношений по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск являются:

1) Российская Федерация;

2) Самарская область;

3) городской округ Жигулёвск;

4) физические и юридические заинтересованные лица.

2. От имени Российской Федерации, Самарской области и городского округа Жигулёвск в отношениях по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самарской области и органы местного самоуправления городского округа Жигулёвск в пределах своей компетенции.

3. Органы и лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, участвуют в отношениях по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Правилами, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулёвск Самарской области и иными муниципальными правовыми актами городского округа Жигулёвск.

4. Участники отношений по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск обязаны соблюдать Правила.

Статья 4. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа Жигулёвск Самарской области в сфере землепользования и застройки

1. Органы местного самоуправления городского округа Жигулёвск осуществляют правовое регулирование отношений в сфере землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Жигулёвск, Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

2. Регулирование вопросов землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости, прозрачности процедур предоставления земельных участков и осуществления иных действий по землепользованию и застройке

3. К полномочиям Думы городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск относятся:

1) утверждение Правил и Генерального плана, внесение в них изменений;

2) принятие решений о порядке использования земельных участков, на которых действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в случаях, предусмотренных федеральными законами;

3) утверждение Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулёвск Самарской области;

4) контроль за соблюдением Главой городского округа Жигулёвск, администрацией городского округа Жигулёвск, Комиссией законодательства о градостроительной деятельности, находящихся Правил и иных муниципальных правовых актов городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки, а также за исполнением возложенных на них указанными актами полномочий;

5) иные полномочия, отнесенные законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области к компетенции Думы городского округа Жигулёвск и не урегулированные Правилами.

4. К полномочиям администрации городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки относятся:

1) подготовка Генерального плана и внесение изменений в них;

2) подготовка проектов Правил и внесение изменений в них;

3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) заключение договоров о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск на основании постановлений администрации городского округа Жигулёвск о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск;

5) разработка утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в городском округе Жигулёвск;

6) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в границах городского округа Жигулёвск, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 36 настоящих Правил;

7) выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

8) выдача разрешений или отказ в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

9) выдача разрешения или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

10) создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Жигулёвск;

11) совершенствование системы землепользования и создание рационального и экономически обоснованного механизма использования земель городского округа Жигулёвск;

12) принятие мер по прекращению права собственности на землю, владения и пользования земельными участками по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

13) исполнение постановлений администрации городского округа Жигулёвск о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам для строительства, заключение и исполнение соответствующих договоров;

14) контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и застройки, земельный контроль за использованием земель городского округа Жигулёвск;

15) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа Жигулёвск;

16) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и земельным законодательством Российской Федерации;

17) резервирование земель для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным земельным законодательством Российской Федерации;

18) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, Правилами, решениями Думы городского округа Жигулёвск и постановлениями администрации городского округа Жигулёвск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления городского округа Жигулёвск.

5. Глава городского округа Жигулёвск, принимая постановления Администрации городского округа Жигулёвск по следующим вопросам землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск, осуществляет следующие полномочия:

1) по вопросам землепользования и застройки в городском округе Жигулёвск, не урегулированным решениями Думы го-

родского округа Жигулёвск, за исключением вопросов, указанных в части 3 настоящей статьи;

2) о подготовке Правил, а также о подготовке внесения изменений в них;

3) о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) о подготовке документации по планировке территории городского округа Жигулёвск и утверждает указанную документацию;

6) о подготовке проекта Генерального плана, а также о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план;

7) утверждает схемы расположения земельных участков, расположенных в границах городского округа Жигулёвск;

8) о развитии застроенных территорий городского округа Жигулёвск;

9) о предоставлении физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности городского округа Жигулёвск, а также земельных участков в границах городского округа Жигулёвск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства;

10) об изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, расположенных в границах городского округа Жигулёвск, для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и земельным законодательством Российской Федерации;

11) о резервировании земель для муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации;

12) осуществляет контроль за соблюдением администрацией городского округа Жигулёвск и Комиссией земельного законодательства о градостроительной деятельности, Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и застройки, а также за исполнением возложенных на них указанными актами полномочий;

13) по иным вопросам землепользования и застройки, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, Правилами, решениями Думы городского округа Жигулёвск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления городского округа Жигулёвск или Комиссии.

Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Жигулёвск Самарской области

1. Комиссия является постоянно действующим и коллегиальным, совещательным органом при администрации городского округа Жигулёвск, образованном в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки городского округа Жигулёвск, проекта изменений в Правила и обеспечения исполнения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск.

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждает постановление администрации городского округа Жигулёвск, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

3. К полномочиям Комиссии относятся:

1) обеспечение подготовки проекта Генерального плана, проекта Правил, внесения изменений в Правила, по проекту Генерального плана и проектам территориального планирования, предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготовка рекомендаций для главы городского округа Жигулёвск;

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила, а также проектов муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка рекомендаций для главы городского округа Жигулёвск;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготовка рекомендаций для главы городского округа Жигулёвск;

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории городского округа Жигулёвск по проектам внесения изменений в Правила, по проекту Генерального плана и проектам территориального планирования, предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии градостроительным законодательством, Положением о Комиссии, Правилами, другими муниципальными правовыми актами городского округа Жигулёвск.

Статья 6. Обеспечение социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении деятельности по землепользованию и застройке

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, обеспечивающих лицам с ограниченными возможностями здоровья условий для преодоления замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозможно полностью приспособить для нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья, собственники таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Осуществление мер, указанных в части 3 настоящей статьи, не проводится по отношению к объектам (комплексам) организации инвалидов, действующим на территории городского округа Жигулёвск. Предметом согласования является перечень специальных устройств и (или) конструктивные решения, использование которых необходимо для удовлетворения минимальных потребностей инвалидов.

5. Администрация городского округа Жигулёвск обеспечивает создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством.

Статья 7. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Правила, в том числе входящие в их состав градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования, представляются собой общедоступную информацию для любых заинтересованных лиц, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

2. Администрация городского округа Жигулёвск обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

2) размещения текста Правил на официальном сайте администрации городского округа Жигулёвск в сети Интернет;

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Администрации городского округа Жигулёвск;

4) предоставления Администрацией городского округа Жигулёвск информации из настоящих Правил в соответствии с частями 2-5 статьи 22 Правил.

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 8. Зонирование территории городского округа Жигулёвск Самарской области

1. Правила устанавливают градостроительное зонирование территории городского округа Жигулёвск в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

2. На карте градостроительного зонирования городского округа Жигулёвск устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

4. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) границам городского округа;

6) границам населенных пунктов в пределах городского округа;

7) иным границам.

4. Правобладателям земельных участков и (или) иного недвижимого имущества обязаны соблюдать:

1) градостроительный регламент, установленный Правилами применительно к территориальной зоне, в границах которой расположен земельный участок или иное недвижимое имущество;

2) ограничения, установленные применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, - в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных зон;

3) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов).

Статья 9. Градостроительные регламенты

1. Для всех территориальных зон городского округа Жигулёвск Правилами устанавливаются градостроительные регламенты.

2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территории общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

5. Использование земельных участков, указанных в части 3 и 4 настоящей статьи, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Думой городского округа Жигулёвск в соответствии с федеральными законами.

6. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется в соответствии с законодательством, регулирующим, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

7. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования территории городского округа Жигулёвск, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

9. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливаются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели

вания недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков и объектов водных объектов, водоснабжения, водоведения, телефонизации и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.

8. Инженерно-технические объекты и сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации недвижимого имущества в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры городского округа), расположенные которых требуют отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

9. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускается в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

10. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

11. Разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства предоставляется с учетом оценки влияния этих видов разрешенного использования на функционирование объектов основных видов разрешенного использования в соответствующей территориальной зоне.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Изменение одного вида разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню основных или вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных согласований и разрешений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 11 Закона.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется по решению органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Закона.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, предусмотренном Главой 7 Закона.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) осуществляется в следующем порядке:

1) физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию;

2) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области; 3) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия;

4) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

5) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей городского округа Жигулевск об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области и не может быть более одного месяца;

6) на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа Жигулевск;

7) на основании указанных в п.6 настоящей статьи рекомендаций глава городского округа Жигулевск в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети «Интернет»;

8) расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения;

9) в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

9.1) Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

10) физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Статья 13. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне градостроительным регламентом в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площади;
- 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельных участков, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площади, и (или) предусмотрены пунктами 2-4 части 2 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территории устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площади, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сочетаниями таких размеров и параметров.

Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений, требований к архитектурному решению объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе городского округа Жигулевск.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.

Статья 15. Использование земельных участков или объектов капитального строительства с нарушением требований градостроительных регламентов

1. Не допускается использование земельных участков или объектов капитального строительства с нарушением требований градостроительных регламентов, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. Допускается использование земельных участков или объектов капитального строительства при несоответствии градостроительному регламенту видов разрешенного использования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров и предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства или земельного участка, за исключением случаев, если использование таких объектов капитального строительства и земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Использование земельных участков или объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту по одному или нескольким основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи, может осуществляться без установления срока приведения таких земельных участков или объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом.

4. Изменение видов разрешенного использования объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. Не допускается изменение несоответствующего вида использования земельных участков или объектов капитального строительства на иной несоответствующий вид использования.

5. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Статья 16. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков

1. Ограничения использования земельных участков в объектах капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон с особыми условиями использования территории. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного использования земельных участков и объектам капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа, предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории, установленные виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учетом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

8. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территории.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения загрязнения водных ресурсов в городском округе Жигулевск устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- зона береговых полос;
- зона заповедия 1% паводком;
- зона охраны объектов культурного наследия;
- зона Государственного природного национального парка «Самарская Лука»;
- зона Государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина.

Регламенты для зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с действующими нормативами.

Дополнительные регламенты для зон с особыми условиями использования территории устанавливаются наряду с основными и являются по отношению к ним приоритетными.

Статья 17. Осуществление землепользования и застройки в санитарно-защитных зонах (СЗЗ)

1. Согласно Постановлению Правительства от 3 марта 2018 года №222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно - эпидемиологические требования.

В соответствии с СанПиН 2.2./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 для предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, потенциально опасными для человека, в зависимости от мощности и в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов установлены следующие размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий, коммунально-складских объектов и объектов транспортной инфраструктуры:

- объекты и производства I класса – 1000 м;
- объекты и производства II класса – 500 м;
- объекты и производства III класса – 300 м;
- объекты и производства IV класса – 100 м;
- объекты и производства V класса – 50 м.

2. Территория СЗЗ предназначена для:

- 1) обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов во всем фактором воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
- 2) создания санитарно-защитного барьера между территориями предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- 3) организации дополнительных зеленых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязняющей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. При отсуствии проекта СЗЗ устанавливаются нормативные размеры СЗЗ в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

3. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

Запрещается:

- Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;
- Рекреационные зоны и отдельные объекты;
- Предприятия пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- Комплекс водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- Спортивные сооружения;
- Зеленые насаждения общего пользования;
- Образовательные и детские учреждения;
- Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
- Мероприятия учреждения;
- Заведения общественного питания и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевой отрасли промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлено санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Допускается:

- Сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;
- Пожарные депо;
- Бани;
- Прачечные;
- Объекты торговли и общественного питания;
- Гаражи;
- Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
- Автозаправочные станции;
- Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;
- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;
- Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
- Канализационные насосные станции;
- Сооружения оборотного водоснабжения.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевой отрасли промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производств лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых объектов и объектов капитального строительства, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистралей учитываются в фоновом загрязнении при определении размера санитарно-защитной зоны.

5. В соответствии с СанПиН 2.2./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях соблюдения требуемых гигиенических нормативов установлены санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения. Данная зона гарантирует санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, а ширина зоны обусловлена площадью характеристик объекта и видом утилизированных отходов:

- объекты и производства I класса – 1000 м;
- объекты и производства II класса – 300 м;
- Режим использования территории санитарно-защитных зон объектов специального назначения – определен СанПиН 2.2./2.1.1.1200-03, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

7. Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон установлен Постановлением Правительства от 3 марта 2018 года №222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны:

- а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (далее - санитарная классификация), групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;
- б) территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III-V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III-V класса опасности.

В случае если в отношении территории, соответствующей условиям классификации объектов, принятой решением об установлении приаэродромной территории с выделенной на ней седьмой подзоной, предусмотренной подпунктом 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, принятие решения об установлении санитарно-защитной зоны в отношении этого аэродрома или аэропорта, в состав которого он входит, не требуется. Указанное решение об установлении приаэродромной территории является основанием для принятия в соответствии с настоящими Правилами решения о прекращении существования санитарно-защитной зоны. В случае принятия такого аэродрома или аэропорта, в состав которого он входит, принятого до установления этой приаэродромной территории.

Статья 18. Осуществление землепользования и застройки в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах

1. В соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ от 12.04.2006 г. водоохранной зоной является территория, примыкающая к береговой линии водного объекта и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

3. В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в границах прибрежных защитных полос еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

4. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Запрещается:

- Прибрежная защитная полоса
- Использование сточных вод для удобрения почв;
- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются попользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставляемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных объектов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

- Допускается:
- Озеленение, благоустройство;
 - Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных средствами, объектами и сооружениями охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Совмещение ПЗП с паркетом набережной при наличии ливневой канализации;
 - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
 - Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при

ливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

7. Собственники земель, земельладельцы и землепользова-
тели, на землях которых находятся водохранимые зоны и при-
брежные полосы, обязаны соблюдать установленный режим ис-
пользования этих зон и полос.

**Статья 19. Осуществление землепользования и заст-
ройки в границах охранных зон объектов культурного на-
следия**

Общие требования по осуществлению землепользования и
застройки в границах охранных зон объектов культурного на-
следия

1. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавли-
ваются следующие ограничения:

1) в исторической среде объекта культурного наследия и на
соприлегающей с ним территории проектом зон охраны объекта
культурного наследия устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия, включающие:

а) охранную зону;

б) зону регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности;

в) зону охраняемого природного ландшафта.

2) охранная зона – территория, в пределах которой в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом ландшафтном окружении устанавливается особ-
ый режим использования земель, ограничивающий хозяйст-
венную деятельность и запрещающий строительство, за исклю-
чением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и регенерацию историко-градостроительной или при-
родной среды объекта культурного наследия;

3) зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности – территория, в пределах которой устанавливается режим
использования земель, ограничивающий строительство и хо-
зяйственную деятельность, определяющий требования к рекон-
струкции существующих зданий и сооружений;

4) зона охраняемого природного ландшафта – территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земе-
ль, запрещающий или ограничивающий хозяйственную дея-
тельность, строительство и реконструкцию существующих зда-
ний и сооружений в целях сохранения (регенерации) природно-
го ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культу-
рного наследия;

5) запрещающий проектирование и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-
венных и иных работ на территории памятника или ансамбля, за
исключением работ по сохранению данного памятника или ан-
самбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятель-
ности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и
не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничто-
жения;

6) проектирование и проведение работ по сохранению па-
мятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

а) в отношении объектов культурного наследия, имеющих на-
значение, по согласованию с органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции в области охраны объектов ку-
льтурного наследия, в соответствии с разграничением полномо-
чий, предусмотренным Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

б) в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, являющихся объектами культурного на-
следия – в соответствии с законами Самарской области;

7) проектирование и проведение землеустроительных, земе-
льных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории
объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо при обеспечении зака-
зчиком работ требований к сохранению расположенных на
данной территории объектов культурного наследия;

8) историко-культурная экспертиза проводится до начала
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых мо-
жет оказывать прямое или косвенное воздействие на объект
культурного наследия, и (или) до утверждения градостроитель-
ных регламентов;

9) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяй-
ственному освоению, объектов культурного наследия, признака-
ми объекта культурного наследия, в проекты проведения землеу-
строительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспе-
чении сохранности обнаруженных объектов до включения дан-
ных объектов в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а действие положений землеустрои-
тельной, градостроительной и проектной документации, градо-
строительных регламентов на данной территории приостанав-
ливается до внесения соответствующих изменений;

10) в случае расположения на территории, подлежащей хо-
зяйственному освоению, объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, и выявленных объектов культурного наследия земе-
леустроительные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредствен-
но связанных с объектами культурного наследия, в проектах про-
ведения таких работ разделов об обеспечении сохранности дан-
ных объектов культурного наследия или выявленных объектов
культурного наследия, получивших положительные заключения
государственной экспертизы проектной документации;

11) земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти
Самарской области, уполномоченный в области охраны объек-
тов культурного наследия, об обнаруженном объекте;

12) указанные в пункте 11 части 1 настоящей статьи работы,
а также работы, проведение которых может ухудшить состоя-
ние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и
сохранность, должны быть немедленно приостановлены зака-
зчиком и исполнителем работ после получения письменного
предписания органа исполнительной власти Самарской обла-
сти, уполномоченной в области охраны объектов культурного
наследия, либо федерального органа охраны объектов культу-
рного наследия;

13) в случае принятия мер по ликвидации опасности разру-
шения обнаруженного объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, или в случае устранения угрозы на-
рушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы могут быть возобновлены по
письменному разрешению соответствующего органа охраны
объектов культурного наследия, по предписанию которого ра-
боты были приостановлены;

14) работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия, изменение проекта проведения работ, представ-
лявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности
объекта культурного наследия, либо изменение характера ука-
занных работ проводится за счет средств заказчика работ, ука-
занных в части 10 настоящей статьи;

15) в случае угрозы нарушения целостности и сохранности
объекта культурного наследия движение транспортных средств
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом
Самарской области;

16) работы по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного
наследия проводятся на основании задания на проведение ука-
занных работ, разрешения на проведение указанных работ, вы-
данных органом охраны объектов культурного наследия, про-
ектной документации на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, или выявлен-
ного объекта культурного наследия, согласованной соответст-
вующим органом охраны объектов культурного наследия, в по-
рядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», а также при условии осуществления технического, автор-
ского надзора и государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия за их проведением;

17) учитывать обязательность выполнения следующих тре-
бований:

а) обеспечение неизменности облика и интерьера объекта
культурного наследия в соответствии с особенностями данного
объекта, послужившими основанием для включения объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации и являющимися предметом охра-
ны данного объекта, описанным в его паспорте;

б) согласование в порядке, установленном статьей 35 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», осуществления проектирования и про-
ведения землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объ-
екта культурного наследия либо на земельном участке или вод-
ном объекте, в пределах которых располагается объект архео-
логического наследия;

в) обеспечение режима содержания земель историко-куль-
турного назначения;

г) обеспечение доступа к объекту культурного наследия, ус-
ловия которого устанавливаются собственником объекта куль-
турного наследия по согласованию с соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного наследия;

18) выявленный объект культурного наследия используется
с учетом следующих требований:

а) обеспечение неизменности облика и интерьера выявлен-
ного объекта культурного наследия в соответствии с особен-
ностями, определенными как предмет охраны данного объекта и
изложенными в заключении историко-культурной экспертизы;

б) согласование в порядке, установленном статьей 35 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», осуществления проектирования и про-
ведения землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории выяв-
ленного объекта культурного наследия либо на земельном уча-
стке или части водного объекта, в пределах которых располага-
ется выявленный объект археологического наследия.

2. Осуществление землепользования и застройки примени-
тельно к объектам культурного наследия (археологии)

Жигулевское 1, селище

Общий режим использования земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического насле-
дия, предусматривает возможность проведения археологичес-
ких полевых работ в порядке, установленном Федеральным за-
коном, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, включенного в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, ли-
бо выявленного объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Жигулевское 2,3 селище

Общий режим использования земельных участков, в грани-
цах которых располагаются выявленные объекты археологичес-
кого наследия, предусматривает возможность проведения архе-
ологических полевых работ в порядке установленном Феде-
ральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культу-
рного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности
выявленного объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту археологи-
ческого наследия.

3. Запрещается:

3.1. Проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ без согласования с государствен-
ным органом охраны объектов культурного наследия.

3.2. Нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках,
ранее не подвергшихся переломке и повреждению, за исклю-
чением деятельности, связанной с археологическими исследова-
ниями, а также деятельности, направленной на сохранение и
научное изучение объекта археологического наследия.

3.3. Проведение археологических исследований на терри-
тории объекта археологического наследия без наличия у иссле-
дователя разрешения (открытого листа), выданного соответст-
вующим государственным органом охраны объектов культу-
рного наследия.

3.4. Применение металлодетекторов, георадоров и других
средств поиска, направленных на выявление и сбор археологи-
ческого материала.

3.5. Размещение мусора (свалок) на территории объекта ар-
хеологического наследия.

4. Разрешается:

4.1. Планирование и осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством земляных работ и капи-
тальным строительством, при условии согласования государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия меро-
приятий по обеспечению сохранности объекта культурного на-
следия. Указанная деятельность может осуществляться только
после выполнения в полном объеме согласованных мероприя-
тий по обеспечению сохранности объекта культурного насле-
дия.

4.2. Деятельность, связанная с проведением археологичес-
ких исследований и научным изучением объекта археологичес-
кого наследия, осуществляемая в рамках действующего зако-
нодательства.

4.3. Реконструкция и музеефикация объекта археологическо-
го наследия, а также другая деятельность, необходимая для
обеспечения сохранности объекта археологического наследия в
его историческом и ландшафтном окружении, по согласова-
нию с государственным органом охраны объектов культурного
наследия.

4.4. Использование в соответствии со ст. 45.2 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» специальных технических средств поиска и (или) зем-
леройных машин в целях обнаружения объектов археологичес-
кого наследия и (или) археологических предметов исключи-
тельно при осуществлении археологических полевых работ,
проводимых на основании разрешения (открытого листа).

**Статья 20. Осуществление землепользования и заст-
ройки в границах особо охраняемых природных террито-
рий**

1. Национальный парк «Самарская Лука». Общие положе-
ния.

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, градостроительные регламенты не ус-
танавливаются для земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных мес-
тностей и курортов).

Статья 35 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации допускает включение зоны особо охраняемых террито-
рий в состав территориальных зон. В зоны особо охраняемых
территорий могут включаться земельные участки, имеющие
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо цен-
ное значение.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-
риях», государственные природные заповедники и националь-
ные парки относятся к особо охраняемым природным территориям
федерального значения.

В границах городского округа город Жигулевск частично
расположен национальный парк «Самарская Лука» (далее - На-
циональный парк).

Национальный парк «Самарская Лука» создан на основании
Постановления Совета Министров РСФСР №161 от 28.04.1984
года «О создании национального парка «Самарская Лука», со-
гласно которому в границы национального парка включены так-
же земли других собственников и пользователей без изъятия их
из хозяйственной эксплуатации, собственники и пользователи
которых должны осуществлять производственную деятель-
ность на основе научно обоснованных систем земледелия и ве-
дения животноводства, не противоречащую задачам нацио-
нального парка.

В соответствии с Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 25 февраля 2015
года №69 «Об утверждении Положения о национальном парке
«Самарская Лука» (с изменениями на 10 июля 2017 года Приказ
№358 Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции) определен режим особой охраны территории националь-
ного парка.

Выполнение задач, возложенных на национальный парк,
обеспечивает федеральное государственное бюджетное Уч-
реждение «Национальный парк «Самарская Лука» (далее - Уч-
реждение)

2. Режим особой охраны территории национального парка

На территории национального парка запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным ком-
плексам и объектам растительного и животного мира, культу-
рно-историческим объектам и культурному противоречит целям и за-
дачам национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного
покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологи-
ческого режима;

4) предоставление на территории национального парка са-
доводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, ли-
нейных электропередач и других коммуникаций, а также строи-
тельство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и инфор-
мационных центров, объектов, связанных с функционирова-
нием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов, а также в
случаях, предусмотренных Положением о национальном парке
«Самарская Лука»;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) промысловая, спортивная и любительская охота;

9) промысловое рыболовство;

10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лес-
ных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ре-
сурсов для собственных нужд);

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания объектов животного и растительного мира;

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого
в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмот-
ренной тематикой и планами научных исследований Учрежде-
ния;

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматиза-
ции;

14) прогон домашних животных вне дорог и водных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для
этого мест;

15) сплав древесины по водотокам и водоемам;

16) организация массовых спортивных и зрелищных меро-
приятий, организация туристских стоянок и разведение костров
за пределами специально предусмотренных для этого мест;

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и мета-

тельным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным
оружием, в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканам и другими орудиями охоты, а также с продукцией до-
быwania объектов животного мира и орудиями добычи (вылова)
водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и
использования территории национального парка уполномочен-
ными должностными лицами, с осуществлением спортивного и
любительского рыболовства в соответствии с Положением о
национальном парке «Самарская Лука»;

19) взрывные работы;

20) пускание палов, выжигание растительности (за исклю-
чением противопожарных мероприятий, осуществляемых по со-
гласованию с Учреждением);

21) проведение сплошных рубок леса, за исключением
сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лес-
ных пожаров, в том числе с созданием противопожарных раз-
рывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией
и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соот-
ветствии с Положением о национальном парке «Самарская Лу-
ка»;

22) создание объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накоп-
ления отходов производства и потребления в соответствии с
Положением о национальном парке «Самарская Лука»;

23) мойка транспортных средств на берегах водных объек-
тов;

24) движение и стоянка механизированных транспортных
средств вне дорог общего пользования и специально предусмо-
тренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных пла-
вучих средств вне водных путей общего пользования и специ-
ально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связан-
ных с функционированием национального парка);

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов,
стендов, граничных столбов и других информационных знаков и
указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строения на территории национального парка, а также имуще-
ства Учреждения, Ученых, находящихся на валунах, об-
нажениях горных пород и историко-культурных объектах;

26) распахивание земель (за исключением мер противопожа-
рного обустройства лесов и земельных участков, используемых
их собственниками, владельцами и пользователями для произ-
водства сельскохозяйственной продукции);

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хи-
мических средств защиты растений и стимуляторов роста (за
исключением земельных участков, используемых их собствен-
никами, владельцами и пользователями для производства
сельскохозяйственной продукции).

3. На территории национального парка установлен диффе-
ренцированный режим особой охраны с учетом природных, исто-
рико-культурных и иных особенностей.

В пределах городского округа город Жигулевск в Нацио-
нальном парке «Самарская Лука» выделено четыре функцио-
нальные зоны:

3.1. Заповедная зона, предназначенная для сохранения
природных объектов в естественном состоянии и в границах
которой запрещается осуществление любой экономической дея-
тельности.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничени-
ям, перечисленным в части 2 настоящей Статьи, запрещены
любая хозяйственная деятельность и рекреационное использо-
вание территории.

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических и противопожарных ме-
роприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.

3.2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохране-
ния природной среды в естественном состоянии и в границах
которой допускаются проведение экскурсий и посещение такой
зоны в целях познавательного туризма. В пределах особо охра-
няемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
части 2 настоящей Статьи, запрещаются:

1) строительство и любительское рыболовство;

2) пребывание граждан вне дорог общего пользования и на
специально выделенных маршрутов;

3) строительство зданий и сооружений, предназначенных
для размещения посетителей национального парка, а также ус-
тройство и оборудование стоянок для ноглега;

4) накопление отходов производства и потребления;

5) выпас домашних животных;

6) сенокосение, за исключением проводимого в целях
обеспечения пожарной безопасности;

7) размещение ульев и пасек;

8) заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд, заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд.

В особо охраняемой зоне допускаются:

1) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность;

2) ведение экологического мониторинга;

3) проведение природоохранных, биотехнических и проти-
вопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустрои-
тельных работ;

4) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов.

5) Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допус-
кается.

3.3. Рекреационная зона, предназначенная для обеспече-
ния отдыха и проведения рекреационной деятельности, развития
физической культуры и спорта, а также размещения объектов
туристической индустрии, музеев и информационных центров.

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограниче-
ниям, перечисленным в части 2 настоящей Статьи, запрещается
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.

В рекреационной зоне допускаются:

1) спортивное и любительское рыболовство;

2) размещение ульев и пасек гражданами недревесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд;

3) заготовка гражданами древесины для собственных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

4) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеу-
строительных работ;

5) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов, смотровых площадок, туристических
стоянок и мест отдыха;

6) строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых
домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры;

7) размещение музеев и информационных центров Учреж-
дения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

8) сенокосение на участках, специально определенных Уч-
реждением;

9) выпас и прогон домашних животных на участках, специ-
ально определенных Учреждением;

10) размещение ульев и пасек на участках, специально оп-
ределенных Учреждением;

11) временное складирование бытовых отходов (на срок не
более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально
определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размещения, транспортирова-
ния;

12) работы по комплексному благоустройству территории.

3.4. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для
осуществления деятельности, направленной на обеспечение
функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

1) спортивное и любительское рыболовство;

2) размещение ульев и пасек гражданами недревесных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

3) заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд;

4) выпас и прогон домашних животных на участках, специ-
ально определенных Учреждением;

5) сенокосение на участках, специально определенных Уч-
реждением;

6) размещение ульев и пасек на участках, специально опре-
деленных Учреждением;

7) научно-исследовательская и эколого-просветительская
деятельность, ведение экологического мониторинга, проведе-
ние природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеу-
строительных работ;

8) организация и обустройство экскурсионных экологичес-
ких троп и маршрутов;

9) размещение музеев и информационных центров Учреж-
дения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

10) работы по комплексному благоустройству территории;

11) развитие народных и художественных промыслов и свя-
занных с ними видов пользования природными ресурсами, не
противоречащих режиму особой охраны;

12) временное складирование бытовых отходов (на срок не
более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально
определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размещения, транспортирова-
ния;

13) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация
хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопро-
водов, линий электропередачи и других линейных объектов,
связанных с функционированием национального парка и с

обеспечением жизнедеятельности граждан, проживающих на
территории национального парка;

14) реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопро-
водов, линий электропередачи и других линейных объектов, су-
ществующих в границах национального парка.

4. Изменение функционального зонирования территории
национального парка может осуществляться только после вне-
сения соответствующих изменений в Положение о националь-
ном парке «Самарская Лука».

5. На территории национального парка деятельность, на-
правленная на сохранение историко-культурных комплексов и
объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и
органом, осуществляющим государственный контроль за со-
хранением, использованием и охраной объектов культурного
наследия.

6. Вопросы социально-экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, а также проекты развития населенных
пунктов, находящихся на территории национального парка со-
гласовываются с Минприроды России (Пункт 5.16. «Положения
о Минприроды природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации и об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2015 года №1219 (с изм. и доп.).).

7. Минприроды России выдает в установленном порядке
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства, планируемых в границах особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, а так-
же разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов, ес-
ли иное не предусмотрено федеральными законами (Пункт 5.17
«Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (с изм. и
доп.).).

8. Проектная документация объектов капитального строи-
тельства, строительства, реконструкции объектов на террито-
рии национального парка допускается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и «Положением о нацио-
нальном парке «Самарская Лука», подлежит государственной
экологической экспертизе федерального уровня.

9. Ответственность за нарушение установленного режима
или иных правил охраны и использования окружающей среды и
природных ресурсов на территории национального парка на-
ступает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

10. Границы национального парка обозначаются на местно-
сти специальными предупредительными и информационными
знаками по периметру границ его территории.

11. Земельные отношения, возникающие по поводу исполь-
зования участков, расположенных в границах Национального
парка (предоставление в пользование, изъятие, аренда, прива-
тизация), регулируют статьи 16, 17 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изменениями и дополнениями), а
также статья 24, 42, 95 Земельного кодекса РФ.

12. Охраняемые зоны особо охраняемых природных террито-
рий

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воз-
действий на государственные природные заповедники, нацио-
нальные парки, природные парки и памятники природы на при-
легающих к ним земельных участках и водных объектах созда-
ются охранные зоны, согласно п. 4 ст. 95 Земельного кодекса
РФ и Постановлению Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2015 года №138.

В границах охранных зон у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков не изымаются и исполь-
зуются ими с соблюдением установленного для этих земельных
участков особого правового режима.

Режим охраны и использования земельных участков и вод-
ных объектов в границах охранных зон (далее - режим охранных
зон) устанавливается положением о соответствующей охран-
ной зоне, которое утверждается органом государственной вла-
сти.

Решения о создании охранных зон государственных при-
родных заповедников, национальных парков и памятников при-
роды федерального значения и об установлении их границ при-
нимаются

ключением случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

13) размещение ульев и пчел, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

14) распахка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;

15) сенокосение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности и случаев, предусмотренных Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина;

16) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;

17) взрывные работы;

18) пуск пней и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров;

19) сплав древесины по водотокам и водоемам;

20) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и дачного строительства;

21) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;

22) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

23) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (кроме случаев, связанных с функционированием заповедника);

25) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

26) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, организованных зону их передвижения, нагонка и натаска собак;

27) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлабгаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, тропинок на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах и обнажениях горных пород;

29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями.

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

5) выполнение научно-исследовательских задач;

6) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;

7) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его территории (согласно Приложению 2 Положения о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина);

8) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов);

9) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений работниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории заповедника, для личного потребления и без права продажи;

10) сенокосение работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на его территории;

11) прогон скота по автомобильным дорогам и выпас домашних животных, принадлежащих работникам Учреждения и гражданам, постоянно проживающим на территории заповедника;

12) размещение ульев и пчел работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника;

13) организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

14) размещение музеев, информационно-просветительских центров для посетителей Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;

15) размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий со вспомогательными сооружениями) Учреждения.

На специально выделенных участках заповедника допускается реконструкция, ремонт и эксплуатация линейных сооружений, существующих в границах заповедника (согласно Приложению 3 Положения о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина);

1) Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России, и Росприроднадзора допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России;

2) На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях допускается только по разрешению Минприроды России.

3) На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

4) Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых на территории заповедника допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И.И. Спрыгина, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории заповедника наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.

19. Земельные отношения, возникающие по поводу использования участков, расположенных в границах Заповедника определяются статьями 6,9,10,11 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также статьями 24, 42, 95 Земельного кодекса Российской Федерации.

20. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны, согласно п. 4 ст. 95 Земельного кодекса РФ и Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №138.

Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон (далее - режим охранных зон) устанавливается положением о соответствующей охранный зоны, которое утверждается органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Минимальная ширина охранный зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Введения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

21. Режим охранных зон

Режим охранный зоны устанавливается положением об ох-

ранный зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением условий и соответствующей охранный зоны и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Статья 21. Осуществление землепользования и застройки в зонах заповедника, подтопления и возможного катастрофического затопления

1. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зон подтопления и (или) затопления территорий:

1) Водный кодекс РФ;

2) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

3) СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

4) СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

5) СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

6) «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Генерального плана городского округа Жигулёвск Самарской области.

2. Зоны затопления паводком и зоны подтопления

Границы зон затопления, подтопления определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Определение границ зон затопления, подтопления осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

3. Зоны затопления

Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Зоны затопления определяются в отношении (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»):

• территорий, которые прилегают к незаегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых затворов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

• территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

• территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

• территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

• территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

4. В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственные повышение поверхности территории, руслоформирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение водоотводящей и дренажной роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует учитывать целесообразности и возможности одномерного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелiorации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты multifunctionalного назначения.

Материалы для обоснования системы и сооружений инженерной защиты должны обеспечивать возможность:

• оценки существующих природных условий на защищаемой территории;

• прогноза изменения инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических условий на защищаемой территории с учетом техногенных факторов, в том числе возможности развития и распространения сопутствующих опасных геологических процессов: оползней, переработки берегов, карста, просадки лесов, оползней, суффозии и т.п.;

• выбора способов инженерной защиты территорий от затопления;

• расчета сооружений инженерной защиты;

• оценки водного баланса территории, а также уровня, химического и температурного режимов поверхностных и подземных вод (на основе режимных наблюдений на водомерных постах, балансовых и опытных участках);

• оценки естественного и искусственного дренажа территории;

• составления рекомендаций по функциональному зонированию территории.

Материалы инженерных изысканий необходимо дополнять результатами многолетних наблюдений за режимом поверхностных и подземных вод и экзогенных геологических процессов, а также гидрологическими и гидрогеологическими расчетами.

5. Зоны подтопления

Подтопление – это комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходит повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающих принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высокими водных объектов.

В границах зон подтопления определяются (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»):

• территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

• территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

• территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», в случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования территории, особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления.

Процесс подтопления в зависимости от характера его развития по территории может носить: объектный (локальный) - отдельные здания, сооружения и участки и площадный характер.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидро-технический и ирригационный.

Градостроительный тип подтопления определяют прогно-

зом на основании учета действия внутригородских источников подтопления.

Гидротехнический тип подтопления определяют прогнозом распространения подпора подземных вод на основе гидродинамических расчетов при расчетном уровне воды в водном объекте (река, водохранилище).

Ирригационный тип подтопления определяют прогнозом распространения подпора подземных вод на основе гидродинамических и воднобалансовых расчетов с учетом режима орошения.

Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открыток водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровня режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий районов.

Системы регулирования режима уровней водных объектов, выполняемые в составе предупредительных мероприятий по защите от подтопления территорий городских и сельских поселений, должны разрабатываться с учетом требований СП 104.13330.2016.

Материалы для обоснования схем инженерной защиты от подтопления должны содержать:

• оценку инженерно-геологических условий территории существующего или прогнозируемого подтопления;

• сведения об основных факторах и источниках подтопления;

• оценку уровня опасного воздействия, в пределах территории существующего или прогнозируемого подтопления;

• прогноз развития подтопления;

• сведения о размерах имеющегося и возможного ущерба от подтопления;

• рекомендации и предложения по выбору принципиальных направлений инженерной защиты с привязкой к характерным участкам.

6. Зоны возможного катастрофического затопления

Зона возможного катастрофического затопления устанавливается для предотвращения или уменьшения возможных катастрофических последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.

Ограничения:

В зонах возможного катастрофического затопления размещение новой жилой застройки запрещается.

При устройстве новых земельных участков для индивидуального строительства, в том числе дополнительных земельных участков, без выполнения мероприятий по предотвращению негативных последствий, предшествующих такому предоставлению, не допускается.

Перевод земельных участков, расположенных в зоне затопления с разрешенным использованием для садоводства в категорию для жилищного строительства не допускается.

В существующих садоводческих обществах, на участках, расположенных в зоне катастрофического затопления не допускается строительство новых жилых домов с правом регистрации и постоянного проживания.

В границах существующих садоводческих обществ и существующей индивидуальной жилой застройки допускается правовое оформление гражданами ранее предоставленных земельных участков для садоводства и для индивидуального жилищного строительства (или индивидуальной жилой застройки, или строительства индивидуального жилого дома) с уточненной площадью при межевании, с установлением ограничения в использовании таких участков зон затопления, в соответствии с современными нормативно-правовыми актами, установленными в области земельного законодательства.

Допускается также оформление земельных участков, на которых расположены оформленные в установленном порядке объекты недвижимости (объекты капитального строительства), в том числе объекты незавершенного строительства, а также допускается перераспределение земельных участков в случаях установленных статьей 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации.

В разделе проектной документации «схема планировочной организации земельного участка», подготавливаемой для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, в том числе индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне возможного катастрофического затопления в обязательном порядке предусматривать мероприятия по защите территорий от затопления.

Описание существующих объектов, капитального ремонта существующих объектов недвижимости (объектов, по которым зарегистрированы права собственности до утверждения настоящих Правил), независимо от форм собственности и назначения таких объектов следует предусматривать инженерную защиту территории от затопления паводковыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования, строительства гидрозащитных укрывий или сооружений высотой выше отметки уровня высших вод.

Статья 22. Осуществление землепользования и застройки в зонах санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и водоемов

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10, источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. На основании данного нормативно-правового акта водозаборы подземных вод должны быть расположены вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

2. Первый пояс (строгий режим) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничения) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Для водопроводных сооружений 1 пояс совпадает с оградением площадки сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоедов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водоева.

1 пояс ЗСО:

Запрещается:

– Все виды строительства;

– Выпуск ливневых стоков;

– Размещение жилых и хозяйственных зданий;

– Проживание людей;

– Применение ядохимикатов и удобрений;

– Купание, стирка белья.

Мероприятия:

– территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия;

– не допускается посадка высокорослых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

– здания должны быть оборудованы канализацией с отдельными сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях канализацию должны устраивать водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе;

– водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройств заливки насосов;

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

3. II и III пояса ЗСО:

Запрещается:

– Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ;

– Сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы;

– При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод, твердых отходов;

– Рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия:

– выявление, тампонирующие или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработок недр земли;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защитных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

– своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», от водоедов устанавливается санитарно-защитная полоса.

Ширину санитарно-защитной полосы, следует принимать по обе стороны от крайних линий водоева:

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 метров при диаметре водоева до 1000 м и не менее 20 метров при диаметре водоева более 1000 м;

– при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров и вне зависимости от диаметра водоева.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоедов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоевов:

– в пределах санитарно

аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропереда- чи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдан- ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ох- ранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с подтяжными стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек- тропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о со- гласовании сетевых организаций юридическими и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпильные и погрузочно-раз- грузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоя, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верх- него крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропереда- чи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ох- ранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земельные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высо- та струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов элек- тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо выше- перечисленных действий, без письменного решения о согласо- вании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гара- жи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, ого- родные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуаль- ного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с от- данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, кото- рая владеет им на праве собственности или иным законом ос- нованиям.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документах государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охра- нных зон электрических сетей определяется «О порядке установ- ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо- бых условий использования земельных участков, расположен- ных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями и дополнениями).

Статья 24. Осуществление землепользования и за- стройки в охранных зонах тепловых сетей

1. Согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 -О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» ох- ранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс про- кладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, оп- ределяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон- струкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолиро- ванного теплопровода бесканальной прокладки.

2. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчаст- ные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче- смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загораживать подходы и подъезды к объектам и сооруже- ниям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие ма- териалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизо- ванные рынки, остановочные пункты общественного транспор- та, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжи- гать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударами механизмами, произво- дить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и го- рюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и инди- видуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоля- ции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается толь- ко по специальным переходным мостикам);
- минимально допустимое расстояние от тепловых сетей до застройки, в которых проложены тепловые сети или оборудо- ваны тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, рекон- струкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посад- ку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клум- бы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- соорудать переезды и переходы через трубопроводы теп- ловых сетей.

Статья 25. Осуществление землепользования и за- стройки в охранных зонах канализационных систем и соору- жений

Согласно «МДК 3-02.2011. Правила технической эксплуата- ции систем и сооружений коммунального водоснабжения и кан- ализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168) охранная зона сетей канализации при обычных условиях ус- танавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм — не менее 5 метров от стенок трубопровода;
- 1000 мм и более — от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и со- става грунта, в котором проложен трубопровод.

При неблагоприятных данных размеры охранных зон увели- чивают.

- СП 42.13330.2011 четко регламентирует расстояние по го- ризонтали от подземных сетей канализации до:
- до фундаментов зданий и сооружений — 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;
- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог — 3 м для напорной и 1,5 метра для самотечной канализационной сети;
- до оси крайнего пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки - 4 метра,

- до оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая - 2,8 метра,
- до бортового камня улицы, дорог и (кроми проезжей части, укрепленной полосы обочины) — 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализационной сети,
- до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги - 1 метр,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов - 1 метр,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ - 2 метра,
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3 метра.

В отдельных случаях дистанцию уменьшают или увеличива- ют, изготавливая окончательные расчеты и определившись с обос- нованиями.

Статья 26. Осуществление землепользования и за- стройки в санитарных разрывах от газораспределительных сетей

1. Ширина данной зоны определена в соответствии с «Пра- вилами охраны газораспределительных сетей» утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 и составляет:

– вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рассто- янии 2 м с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной услов- ными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

– вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ог- раниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в ви- де территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуля- торных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не ре- гламентируется;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковым насаждениям, п - в виде про- сек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в тече- ние всего срока эксплуатации газопровода.

2. Отсчет расстояний при определении охранных зон газо- проводов производится от оси газопровода - для одноконтных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для мно- гоконтных.

На земельных участках, входящие в охранные зоны газорас- пределительных сетей, в целях предупреждения их поврежде- ния или нарушения условий их нормальной эксплуатации нала- гаются ограничения (обременения), которыми запрещается ли- цам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

- строить объекты жилищно-гражданского и производст- венного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо- бильные и железные дороги с расположенными на них газорас- пределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными органи- зациями;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропу- скные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняю- щие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна- вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химических активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятст- вовать доступу персонала эксплуатационных организаций к га- зораспределительным сетям, проведению обслуживания и ус- ранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй- ственными и сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глу- бину более 0,3 м;

– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колод- цев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над- земным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде- лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

– самовольно подключаться к газораспределительным се- тям.

Статья 27. Осуществление землепользования и за- стройки в санитарно-защитных зонах и санитарных разры- вах от объектов транспортной инфраструктуры

Порядок установления данной зоны, её размер и режим пользования определяется в соответствии с действующим за- конодательством для каждого вида транспорта.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов автомо- бильного транспорта

1. В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос- ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель- ные законодательные акты Российской Федерации» Для авто- мобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, рас- положенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо- рожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй катего- рий;
- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой ка- тегорий;
- 25 м - для автомобильных дорог пятной категории;
- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих админист- ративные центры (столицы) субъектов Российской Федерации города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков авто- мобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двух- сот пятидесяти тысяч человек.

2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за ис- ключением случаев, предусмотренных настоящим Федераль- ным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с ре- конструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа- нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
- размещение зданий, строений, сооружений и других объ- ектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, за исключением строительства, реконструкции, ка- пительного ремонта и содержания и не относящихся к объектам доро- жного сервиса;
- распашка земельных участков, покос травы, осуществле- ние рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолет- ных насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключени- ем работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги, за исключением установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
- установка информационных знаков и указателей, не имею- щих отношения к обеспечению безопасности дорожного дви- жения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Любые объекты, размещаемые в пределах придорожных полос, должны соответствовать следующим требованиям, не должны ухудшать видимость на автодороге и условия безопасности до- рожного движения, нормальные условия эксплуатации авто- мобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также обеспечивать безопасность проживающего и пребывающего на этой территории населения.

4. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода авто- мобильной дороги осуществляются владельцами таких инже- нерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строи- тельство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож- ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме- нений в отдельные законодательные акты Российской Федера- ции» (в случае, если для прокладки, переноса или переустрой- ства таких инженерных коммуникаций требуется выдана разре- шения на строительство). В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подležа- щие обязательному исполнению владельцами таких инженер- ных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройст- ве, эксплуатации.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов воздуш- ного транспорта

1. В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.02.1997 г. приаэродромная территория – это прилегающей к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исклю- чения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями ис- пользования территории.

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации фе- дерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, селективного раз- вития аэропорта и исключения негативного воздействия обо- рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье че- ловека и окружающую среду в соответствии с Градостроитель- ным Кодексом РФ, земельным законодательством, законода- тельством о градостроительной деятельности с учетом требо- ваний законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения.

2. На приаэродромной территории могут выделяться следу- ющие функциональные зоны, для которых устанавливаются ис- пользования объектов недвижимости и осуществления дея- тельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, не предназначенные для организации и обслуживания воз-душного движения и воздушных перевозок, обеспечения взле- та, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
- вторая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обра-

ботки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящи- еся к инфраструктуре аэропорта;

– третья подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, трассы которых превышают ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации фе- деральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

– четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навига- ции, посадки и связи, предназначенных для организации воз-душного движения и расположенных вне первой подзоны;

– пятая подзона, в которой запрещается размещать опас- ные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

– шестая подзона, в которой запрещается размещать объек- ты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

– седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шу-мового, электромагнитного воздействий, концентраций загряз- няющих веществ в атмосферном воздухе запрещается разме- щать объекты, виды которых в зависимости от их функциональ- ного назначения определяются уполномоченным Правительст- вом Российской Федерации федеральным органом исполни- тельной власти при установлении соответствующей приаэро- дрмной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо- получия населения, если иное не установлено федеральными законами.

3. Порядок установления приаэродромной территории и по- рядок выделения на приаэродромной территории подзон, в ко- торых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

4. Согласно документу «Санитарно-защитной зоны аэропор- тов, аэродромов, вертодромов. Дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Но- вая редакция»: Санитарно-эпидемиологические правила и нор- мативы. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека, 2011 г.», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде- ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благопо- лучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции (с изменениями №№ 1, 2, 3), вокруг аэропор- тов, аэродромов, вертодромов устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-за- щитная зона (СЗЗ), санитарный разрыв (СР)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействий факторов среды обита- ния на население до требований, установленных гигиенически- ми нормативами, и величин риска для здоровья населения, при воздействии химических веществ, загрязняю- щих окружающую среду. По своему функциональному назначе- нию санитарно-защитная зона и санитарный разрыв являются защитными барьерами, обеспечивающими требуемый уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

5. Размер санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в ка- ждом конкретном случае на основании расчета, рассматриваю- щегося в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измере- ний в контрольных точках.

6. Вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и по- садки воздушных судов (ВС) от проекции на поверхность земли установленной траектории движущегося источника физического воздействия (шума) - воздушного судна, устанавливаются границы зоны санитарного разрыва (далее - санитарный раз- рыв), ширина которых устанавливается до требований, устано- вленных гигиеническими нормативами. Загрязнение атмосфе- рного воздуха при пролете ВС учитывать при построении сани- тарно-защитной зоны аэропорта.

7. Величина санитарно-защитной зоны и санитарного раз- рыва устанавливается исходя из наилучшего возможного сце- нария штатного использования мощностей аэропорта, аэро-дрома, вертодрома.

8. Размеры и границы санитарно-защитной зоны, санитар- ного разрыва определяются в проекте обоснования размеров санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах от объектов водного транспорта

1. Согласно СП «Градостроительство. Планировка и заст-ройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре- дакция СНиП 2.07.01-89*». Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ни- же жилых, общественных, деловых и рекреационных зон на рас- стоянии не менее 200 м.

На основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-за- щитные зоны и санитарная классификация предприятий, со- оружений и иных объектов», санитарно-защитная зона речных причалов составляет 50 метров.

2. Согласно «Техническим требованиям ГИМС РФ к базам (сооружениям) для стоянок маломерных судов», базы (соору- жения) для стоянок маломерных судов, как правило, размеща- ются в акваториях, впадающих в водоемы, имеющие санитарно- охрану источников централизованного хозяйственно-питьево- го водоснабжения, вне судового хода, на участках водоемов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ве- трового воздействия и ледохода. Места их размещения уста- навливаются органами местного самоуправления по согласо- ванию с территориальной ГИМС, территориальным специально уполномоченным государственным органом управления ис- пользованием и охраной водного фонда, территориальным спе- циальным органом управления маневрированием приписан- ных к данной базе судов с максимальными размерами и осад- кой. Территория базы должна быть ограждена (акватория базы ограждается дамбами, понтонами, бонами, плавучими и иными знаками судоходной обстановки), содержаться в чистоте и от- вечать требованиям государственных органов противопожа- рного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора и охра- ны природы.

3. Статья 10 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ РФ) устанавливает требования к использованию поверхности вод- ных объектов для целей водного транспорта, пользова- ние береговой полосой в пределах внутренних водных путей и земельных участками, используемыми или занимаемыми ор- ганизациями внутреннего водного транспорта:

1) За пределами территорий поселений организации внут- реннего водного транспорта по согласованию в части обеспе- чения безопасности судоходства с администрациями соответ- ствующих бассейнов внутренних водных путей вправе исполь- зовать безвозмездно для работ, связанных с судоходством, бе- реговыми работами, установленную в соответствии с водным за- конодательством.

2) Администрации бассейнов внутренних водных путей име- ют право:

- пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законо- дательством Российской Федерации;
- осуществлять рубки произрастающих на береговой посе- деревьям и кустарников для обеспечения безопасности су- доходства, в том числе видимости береговых средств навига- ционного оборудования, а также для геодезического обоснова- ния при съемках участков русел рек. Установка береговых средств навигационного оборудования и прокладка просек для обеспечения их видимости могут проводиться также за преде- лами береговой полосы в порядке, установленном лесным за- конодательством Российской Федерации и водным законода- тельством Российской Федерации;

– использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, камень, гравий, деревья и ку- старники, находящиеся в пределах береговой полосы;

– разрешать устройство временных сооружений для прича- ливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, по- грузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими фе- деральными органами исполнительной власти в установленном порядке;

– разрешать строительство временных строений и проведе- ние других необходимых работ в случаях непредвиденных зи- мовок судов или транспортных происшествий с судами.

3) Лица, использующие береговую полосу для проведения временных работ, после их окончания обязаны очистить берего- вую полосу и обустроить ее.

4) Установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Владельцы временных ог- ней должны согласовать их установку с администрацией бас- сейна внутренних водных путей и обеспечить ограждение таких огней со стороны судовых ходов.

5) Не допускается использовать внутренние водные пути и береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной де- ятельности, если такая деятельность несовместима с обеспе- чением безопасности судоходства.

6) Использование водных объектов для целей рыболовства в случае, если такие объекты используются для целей судоход- ства, допускается по согласованию с администрациями бас- сейнов внутренних водных путей.

7) Право пользования береговой полосой не распространя- ется на особо охраняемые природные территории, территории гидротехнических сооружений, земельные участки, на которых размещены мелиоративные сооружения, полосы отвода авто- мобильных и железных дорог, земельные участки, укрепленные специальными сооружениями, и на другие земли, предусмотр- енные земельным законодательством Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

8) Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зда- ний, строений и сооружений осуществляются в порядке, ус- тановленном земельным законодательством Российской Феде- рации и водным законодательством Российской Федерации, по- сле согласования с администрациями бассейнов внутренних вод- ных путей.

9) Пользование береговой полосой, прилегающей к внут- ренним водным путем, на участках пограничных зон Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательст- вом Российской Федерации и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо- пасности.

10) Запрещается оставление на водных объектах и на бере- говой полосе безнадзорных судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

Осуществление землепользования и застройки в санитар- но-защитных зонах и санитарных разрывах от объектов желез- нодорожного транспорта.

1. Согласно нормам и правилам проектирования отвода зе-мель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), принятыми указа- нием МПС России от 24.11.1997 № с-1360у и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» жилую застройку необходимо отделять от желе- зных дорог санитарно-защитной зоной значение, которого опре- деляется расчетом с учетом санитарных требований.

2. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования ГОСТ 12.1.003-83, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояние от строительных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом ве- личины грузооборота, пожароопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

3. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гара- жи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммуналь- но-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-за- щитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-за- щитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Статья 28. Использование земельных участков и обьек- тов капитального строительства, не соответствующих гра- достроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительст- ва, образованные, созданные в установленном порядке до ве- дения в действие настоящих Правил и расположенные на тер- риториях, для которых установлен соответствующий градост- роительный регламент и на которые распространяется дейст- вие указанного градостроительного регламента, являюся не- соответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указан- ным в градостроительном регламенте соответствующей терри- торияльной зоны видам разрешенного использования земель- ных участков и объектов капитального строительства;
- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указан- ным в градостроительном регламенте соответствующей терри- торияльной зоны видам разрешенного использования земель- ных участков и объектов капитального строительства, но одно- временно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в преде- лах которых указанные виды использования земельных участ- ков и объектов капитального строительства не допускаются;

– существующие параметры объектов капитального строи- тельства не соответствуют параметрам разрешенного строи- тельства, реконструкции объектов капитального строи- тельства, указанным в градостроительном регламенте соответ- ствующей территорияльной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями ис- пользования территории, в пределах которых размещение объ- ектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;

– установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные объекты в границах зон с особыми услови- ями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается;

– установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строи- тельства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территорияльной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распростра- няются указанные объекты в границах зон с особыми услови- ями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные пара- метры, не допускается.

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОК- РУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 29. Назначение, виды документации по плани- ровке территории и общие требования к ней

</

схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

- 1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- 2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 30. Проект планировки территории
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

- 1) чертёж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 - а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
 - б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 - в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов в обеспечении жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для обеспечения сохранения применительно к территории элементов планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

- 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
 - 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
 - 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 - 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 - 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктур и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
 - 5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
 - 6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
 - 7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности комплексного использования территории, установленных правилами землепользования и застройки расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателем максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
 - 8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов линейных объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 - 9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
 - 10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
 - 11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 - 12) обоснование очередности планируемого развития территории;
 - 13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 - 14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 31. Подготовка и утверждение документации по планировке территории городского округа Жигулевск
1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории городского округа Жигулевск осуществляется в строгом соответствии с постановлением администрации городского округа Жигулевск от 02.03.2018 №10 ппн «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления городского округа Жигулевск Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации».

Статья 32. Развитие застроенных территорий городского округа Жигулевск Самарской области

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры, расположенных на территории, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

- 1) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 - 2) обоснование очередности планируемого развития территории;
 - 3) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 - 4) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 31. Подготовка и утверждение документации по планировке территории городского округа Жигулевск

1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории городского округа Жигулевск осуществляется в строгом соответствии с постановлением администрации городского округа Жигулевск от 02.03.2018 №10 ппн «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления городского округа Жигулевск Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации».

Статья 32. Развитие застроенных территорий городского округа Жигулевск Самарской области

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры, расположенных на территории, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

- 1) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 - 2) обоснование очередности планируемого развития территории;
 - 3) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 - 4) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

4. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. Включение в границы такой территории земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение о развитии, не могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции.

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного Кодекса РФ.

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственной собственности, на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 33. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

2. Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

3. Не требуется выполнение инженерных изысканий в случаях:

- 1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- 2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными организациями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которыми предусмотрены пункты 1 настоящей части, в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- 3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случаях, когда законными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также коммерческими организациями, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

5) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

6) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

7) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

8) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

ции объектов капитального строительства;

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.

4. 1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документы, выполненные инженерными изысканиями, содержащими материалы в текстовой и графической форме и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий.

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий.

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав, форма материалов и результаты инженерных изысканий, порядок их предоставления для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 47 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

Статья 34. Архитектурно-строительное проектирование

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных с частью 12.2 настоящей статьи. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктур федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

3. 1. Положения части 3 настоящей статьи не применяются в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключаемым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам осуществляется лицами, являющимися членами архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

4. 1. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:

- 1) государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- 2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которыми предусмотрены пункты 1 настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случаях, когда законными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных изысканий в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

полнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц;

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной документации. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. Застройщик вправе выполнить подготовку проектной документации самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на подготовку проектной документации.

5. 1. Договором подряда на подготовку проектной документации может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено возмещение получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий.

6. В случае если подготовка проектной документации осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором обязаны предоставить таким индивидуальным предпринимателю или юридическому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подключение (технологического присоединения) предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы. Срок действия технических условий не менее чем на три года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правовладатель земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологического присоединения) должен определить необходимость для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правовладатель земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологического присоединения) должен определить необходимость для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подает заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателя земельного участка в установлении срока подключения (технологического присоединения) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологического присоединения), предоставленными правообладателем земельного участка.

9. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности, не позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют заинтересованным лицам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение). Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка направляют в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение).

10. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

10. 1. Требования частей 7 - 10 настоящей статьи не применяются к технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации.

11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора подряда на подготовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ в статью 48 Градостроительного кодекса РФ вносятся изменения).

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

- 1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
- 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиями, изложенными в градостроительном плане земельного участка (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
- 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) (утрачивает силу с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», либо Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

9.1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9-9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ (вступает в силу с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

11.1. После окончания строительства линейного объекта, обязан передать застройщику такой объект результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 40. Вопросы общественных обсуждений или публичных слушаний, а также порядок их организации и проведения

1. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:

- 1) проект Генерального плана городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в него;

2) проект Правил землепользования и застройки городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в них;

3) проекты планировки территорий городского округа Жигулевск и проекты внесения изменения в них;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки;

7) проект правил благоустройства территории городского округа Жигулевск и проекты внесения изменений в них.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области, определяется решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 31.05.2018 №353 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области».

ГЛАВА 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 41. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 42. Резервирование земель для муниципальных нужд

Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Установление публичных сервиситов

1. Установление или прекращение действия публичного сервисита осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учетом постановления главы городского округа Жигулевск от 09 июня 2007 г. №956 «Об утверждении Порядка установления публичных сервиситов на территории городского округа Жигулевск», включая постановления о внесении изменений и дополнений.

Статья 44. Контроль в сфере землепользования и застройки городского округа Жигулевск Самарской области

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи.

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений.

3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

4. В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного самоуправления копии акта проверки, указанного в части 3 настоящей статьи, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган местного самоуправления.

5. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

Статья 45. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов

1. Порядок проведения на территории городского округа Жигулевск осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осуществляется в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации предусматривает административную ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

Статья 46. Информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Жигулевск Самарской области

1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованные в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

4. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя:

- 1) сведения:
- а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
- б) о документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
- в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их обновлению;
- г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
- д) о документации по планировке территории;
- е) об изучении природных и техногенных условий на основании материалов и результатов инженерных изысканий;
- ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
- з) о геодезических и картографических материалах;
- и) о создании искусственного земельного участка;
- 2) дела о застройках и подлежащих застройке земельных участках;
- 3) иные документы и материалы.
5. Дела о застройках или подлежащих застройке земельных участков открываются на каждый земельный участок. В дело о застройном или подлежащем застройке земельном участке помещаются копии следующих документов и карт (схем):

- 1) градостроительный план земельного участка;
- 2) результаты инженерных изысканий;
- 3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объектов строительного строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, или схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
- 3.1) предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения, выданные в отношении указанных раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия, об их соответствии предмету охраны исторического поселения и уста-

новленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства);

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;

6) разрешение на строительство;

6.1) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство;

7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

9.1) заключение органа государственного строительного надзора;

9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;

10) акт приемы объекта капитального строительства;

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;

13) иные документы и материалы.

6. В дело о застройном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в действие Градостроительного Кодекса РФ технические паспорта на объекты капитального строительства.

7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации.

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 57 Градостроительного Кодекса РФ.

Статья 47. Использование территорий общего пользования. Красные линии

1. Территории общего пользования городского округа Жигулевск - территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц, включающие:

- 1) территории, используемые в качестве путей сообщения (площади, улицы, переулки, проезды, дороги, набережные);
- 2) территории, используемые для отдыха и туризма (парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи);
- 3) территории, служащие для удовлетворения иных нужд жителей городского округа Жигулевск.

2. Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования городского округа Жигулевск обозначаются красными линиями.

3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в границах общего пользования заняты площади, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

4. На территориях общего пользования городского округа Жигулевск разрешается возведение объектов капитального строительства в соответствии с целевым назначением этих земель, а также временных построек, киосков, навесов и других подобных построек без ущерба для целевого назначения земель общего пользования.

5. На территории существующих парков, скверов, бульваров, садов, набережных запрещается возведение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линейных объектов, иных инженерных сооружений, необходимых для функционирования данных территорий.

6. Площади, застройки, проектируемых парков, скверов, бульваров, садов, набережных объектами капитального строительства не должна превышать тридцати процентов от общей площади территории данных объектов, включая земельные участки, занятые усовершенствованными покрытиями.

7. Запрещается размещение торговых павильонов, летних кафе, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек на озелененных территориях, непосредственно занятых газонами, цветниками, кустарниками и деревьями в границах территорий общего пользования.

8. При осуществлении землепользования и застройки на территории городского округа Жигулевск необходимо строго соблюдать красные линии, установленные проектами планировки территории городского округа Жигулевск.

9. Корректировка (изменение) красных линий осуществляется путем внесения изменений в утвержденные проекты планировки территории городского округа Жигулевск в порядке, установленном Правилами.

10. Реконструкция наземных объектов капитального строительства, расположенных в границах красных линий, строительством объектов капитального строительства, не отвечающих целевому назначению территорий общего пользования, в том числе сооружение их отдельных частей и деталей (портики, лестницы и т.п.), в границах красных линий не допускается.

11. В период эксплуатации объектов капитального строительства, расположенных в границах красных линий и не отвечающих целевому назначению территорий общего пользования, разрешается по согласованию с администрацией городского округа Жигулевск производство текущего и капитального ремонта указанных объектов.

12. Выступы за красные линии допускаются:

- 1) в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 2 метров и не ниже 3,5 метров от уровня земли;
- 2) в отношении ступеней, прямых, тамбуров и крылец - по согласованию с администрацией городского округа Жигулевск.
13. В случае отсутствия утвержденных красных линий, для определения территории общего пользования, проездов, улиц и т.д. необходимо руководствоваться таблицей 11.2 СП 42/1330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Статья 48. Архитектурный облик и благоустройство городской территории

1. Порядок содержания, ремонта и изменения ремонтируемых, реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе некапитальных) устанавливается действующим законодательством РФ, иными нормативными актами Самарской области, нормативно-правовыми актами городского округа Жигулевск, настоящими Правилами.

2. При проектировании новых объектов в застроенной части города необходимо учитывать сложившуюся окружающую застройку и архитектурный облик в целом элемента планировочной структуры. Градостроительное использование территории исторической части города должно быть подчинено сложившейся исторической структуре города.

3. Внешний вид, архитектурное и цветовое решение, дополнительная установка или демонтаж крылец и козырьков, отдельных входов в здания, рекламы, изменение размеров и конфигурации оконных проемов, возведение пристроек, устройство прямых и других архитектурных, конструктивных и инженерных элементов, в том числе при переводе жилых помещений в нежилые, изменении функционального назначения, размещении дополнительных элементов в существующих административных зданиях, должны выполняться в едином архитектурном стиле с уже имеющимися аналогичными элементами на фасаде здания. При переводе жилых помещений в нежилые расположенные наружные лестницы и крылец не должно уменьшать пропускную способность тротуаров, сложившуюся линию застройки.

4. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов (навесы, козырьки, лестницы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные решетки, т.п.) являются частью архитектурного решения здания (их характер, стиль, форма) и должны согласовываться с уполномоченным структурным подразделением администрации.

5. Фасады зданий, строений, сооружений выходящих в сторону центральных, главных, магистральных улиц, в том числе и их колористическое решение, устройство отдельных входов в

нежилые помещения жилых домов, подлежат согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации.

6. При проведении ремонтных работ без проекта запрещается изменять архитектуру здания упрощением, заменой других или устройством новых архитектурных деталей, прошивкой и заделкой проемов, изменением формы окон.

7. До начала ремонта фасада здания необходимо отсоединить кровлю. Запрещено на кровле с организованным водостоксом демонтировать водосточные трубы и другие водоотводящие элементы.

8. Обновление внешнего вида торговых киосков и павильонов, павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства садов, парков, стенов, щитов, скамеек, окраску, очистку оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот общественных и промышленных зданий необходимо осуществлять собственники, владельцы, пользователи указанных объектов не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

9. Благоустройство придомовой территории, размещение детских и спортивных площадок, парковок для автотранспорта осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства по использованию общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с Правилами благоустройства городского округа Жигулевск.

10. Физические и юридические лица, эксплуатирующие на правах собственности, владения или арендатора здания или сооружения, в пределах отведенных им земельных участков несут полную ответственность за осуществление всех предусмотренных техническими регламентами мероприятий по безопасности.

11. В процессе эксплуатации объектов недвижимости юридические, физические лица, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами, обязаны:

- 1) соблюдать противопожарные, экологические, санитарные нормы и правила, требования по безбарьерной доступности;
- 2) выполнять требования по благоустройству и содержанию земельного участка и прилегающей территории, следить за сохранностью зеленых насаждений;
- 3) проводить текущий ремонт здания, сооружения, устранять текущие дефекты;

12. При организации застройки новых территорий необходимо обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и охранять их от неорганизованного использования в процессе строительства.

13. Внешнее благоустройство территории и земельных участков нового строительства, а также установка некапитальных объектов осуществляется в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, муниципальными правовыми актами на территории городского округа Жигулевск.

14. Вырубка зеленых насаждений при выполнении строительных работ (в случаях невозможности их сохранения) согласовывается и осуществляется с выполнением компенсационного озеленения в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации городского округа Жигулевск. В смете на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства на пересадку и компенсационное озеленение.

15. Застройщик, выполняющий работы, в результате которых наносится ущерб озеленению благоустроенной территории, обязан возместить затраты по восстановлению озеленения и благоустройства.

16. Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск обеспечивается системой мер экологического контроля в соответствии с законодательством РФ, муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, определяющих экологические требования при размещении объектов, права и обязанности физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления в отношении соблюдения экологических требований и порядок возмещения ущерба окружающей среде.

17. Освещенность улиц и дорог должна соответствовать действующим нормативам. Размещение устройств уличного освещения и иных источников искусственного наружного освещения должно осуществляться с учетом существующей застройки, архитектурного образа и озеленения территории и способствовать созданию безопасной среды, не создающей помехи уличному движению.

18. Здания общественного и административного назначения, расположенные в центральных частях и вдоль магистральных (или) главных улиц, должны иметь подсветку фасада в темное время суток.

19. Оборудование спортивно-игровых площадок должно соответствовать установленным стандартам и утвержденным проектным решениям. Основание спортивного и игрового оборудования должно быть надежно закреплено во избежание опрокидывания конструкций. Детские площадки должны быть оборудованы прочными конструкциями, соответствующим современным нормам безопасности, а материалы и их отделка санитарно-гигиеническим требованиям.

20. Произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы, панно и талые) устанавливаются на территории общего пользования на основании постановления администрации городского округа Жигулевск.

21. Организация рельефа, покрытие и мощение являются объектами благоустройства территории и должны устанавливаться на территории городского округа Жигулевск и осуществляется на основе разработанной проектной документации.

22. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, колодцев ливневой канализации должны исключать возможность застоявания поверхностных вод и подтапливания территорий. Уклоны определяются проектной документацией в соответствии с действующими нормативами.

При вертикальном перепаде отметок более 10 см в местах интенсивного пешеходного движения должны оборудоваться специальные спуски (пандусы) для инвалидов и детских колясок.

Статья 49. Требования к размещению наружной рекламы

Размещение наружной рекламы на территории городского округа Жигулевск осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рекламе, законами Самарской области, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск.

Статья 50. Возведение ограждений на земельных участках

1. При проектировании ограждений следует соблюдать требования градостроительных и технических регламентов. Ограждения (ограды, заборы) садов, скверов, парков, придомовых территорий многоквартирных жилых домов, участков индивидуальной жилой застройки, торговых предприятий, производственных предприятий, производственных складов, больниц, детских учреждений, объектов культурного наследия, объектов комплексов, площадок должны устанавливаться в соответствии с проектом, согласованным администрацией городского округа Жигулевск.

2. Правообладатель земельного участка имеет право возведение ограждения по периметру земельного участка.

3. Технические характеристики возводимого ограждения земельного участка (высота ограждения, материал, используемый для возведения ограждения, иные характеристики) должны соответствовать требованиям, предъявляемым Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, не нарушать права третьих лиц.

4. По устройству и содержанию ограждений, границ между индивидуальными жилищными домами применяются следующие требования:

- 1) содержание общих межевых границ между соседними земельными участками осуществляется на равноправных началах, устанавливаемых в порядке добровольной договоренности;
- 2) ограды на межевых границах между земельными участками устанавливаются высотой до 1,5 метров, как правило, не сплошные. Сплошные ограды выполняются высотой не более 1,2 метров с обязательным устройством сплошной ленты типа «Егоза» по низу забора. Сплошные глухие ограды на улицах с интенсивным транспортным движением допускается выполнять высотой до 1,8 метров. При прохождении ограды напротив окон жилых комнат дома на соседнем земельном участке высота ограды не должна превышать расстояния от наружной грани фундамента жилого дома на соседнем участке. Возведение оград на межевых границах с превышением указанной высоты допускается по согласованию со смежными землепользователями.

5. Возводимое ограждение земельного участка должно отвечать требованию соответствия сложившемуся культурно-историческому облику городской территории.

6. В случае использования технических средств, предназначенных для усиления защитных свойств ограждения (например, колючая проволока, армированная колючая лента типа «Егоза», барьеры безопасности и иные технические средства подобного назначения), на ограждении должно размещаться предупреждение в виде таблички, информирующее об использовании таких технических средств.

Статья 51. Ответственность за нарушение правил

Лица, нарушающие положения Правил, несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в случаях и в порядке, установленных законодательством, а также дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Самарской области.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 52. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения Главой городского округа Жигулёвск вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа Жигулевск, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаздромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки городского округа;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениями использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 53. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию: 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ возможность размещения на территории городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципальной района направляет главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, глава поселения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 2 настоящей статьи требования.

3.1. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

4. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

7. Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаздромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

8. Глава городского округа Жигулевск с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителем.

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

11. В случае поступления требования, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава городского округа обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

12. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

13. Глава городского округа Жигулевск после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание может быть обжаловано главой городского округа Жигулевск в судебном порядке.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Заключительные и переходные положения

1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом городского округа Жигулёвск для официального опубликования муниципальных правовых актов, и вступают в силу с момента опубликования.

2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 №218-ФЗ орган местного самоуправления обязан направить в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН решение об утверждении Правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Порядок информационного взаимодействия для передачи органом местного самоуправления решения об утверждении Правил землепользования и застройки определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

4. Правила не применяются к отношениям по землепользованию и застройке в городском округе Жигулёвск, возникшим до их вступления в силу.

5. Принятые до вступления в силу Правил, муниципальные правовые акты городского округа Жигулёвск по вопросам землепользования и застройки применяются в

части, не противоречащей настоящим Правилам.

6. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу Правил, являются действительными.

7. Предоставление градостроительного плана земельного участка для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию не требуется в случае, если разрешение на строительство выдано до 30.12.2004.

8. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проверка проекта Генерального плана городского округа Жигулёвск, документации по планировке территорий, проектной документации, а также результатов инженерных изысканий, работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и объектов капитального строительства, построенных, реконструированных, отремонтированных, проводится на соответствие требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

9. Недвижимое имущество, соответствовавшее до вступления в силу Правил муниципальным правовым актам городского округа Жигулёвск в сфере землепользования и застройки, является несоответствующим градостроительным регламентам в случаях, если это недвижимое имущество:

1) имеет виды использования, которые не предусмотрены градостроительным регламентом как разрешенные для соответствующей территориальной зоны;

2) имеет виды использования, которые поименованы градостроительным регламентом как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположено в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов (статья 10 Правил);

3) имеет параметры меньше (размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (предельная высота зданий, количество этажей, процент застройки) значений, установленных градостроительным регламентом применительно к соответствующей территориальной зоне.

Использование указанного недвижимого имущества, не соответствующего градостроительным регламентам, может осуществляться только в соответствии со статьёй 29 Правил.

10. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил, решений Думы городского округа Жигулевск о внесении изменений в правила землепользования и застройки, являются действительными.

11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные настоящими Правилами, не применяются к земельным участкам:

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного участка, установленного настоящими Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения;

4) поставленные на государственный кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу настоящих Правил;

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных;

6) находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собственниками соответствующих зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

12. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 11 настоящей статьи, устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

13. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 11 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.

14. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 11 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 9. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 55. Карта градостроительного зонирования городского округа Жигулевск Самарской области

1. В результате градостроительного зонирования определены жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа,

3) определенных территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального, регионального или местного значения.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красными линиями;

3) границам земельных участков.

Статья 56. Карта зон с особыми условиями использования территорий городского округа Жигулевск Самарской области

1. На Карте зон с особыми условиями использования территорий отображаются следующие виды зон:

- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- зона береговых полос;
- зона затопления 1% паводком;
- территории объектов культурного наследия;
- зона Государственного природного национального парка «Самарская Лука»;
- зона Государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина.

Зоны с особыми условиями использования территорий необходимы для установления определенного правового режима в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2




Рисунок 1 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории г. Жигулевск. М 1:10000




Рисунок 2 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории г. Жигулевск. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10000




Рисунок 3 - Карта (схема) градостроительного зонирования территории ГО Жигулевск, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)




Рисунок 4 - (схема) градостроительного зонирования территории ГО Жигулевск, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территорий. М 1:25000 (10000;

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 57. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования городского округа Жигулевск Самарской области

Таблица 1 - Перечень территориальных зон, установленных в границах городского округа Жигулевск Самарской области

№ п/п	Обозначение зоны	Наименование территориальной зоны
1	Ж1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
2	Ж2	Зона застройки малозэтажными жилыми домами смешанного типа
3	Ж3	Зона застройки среднетажными жилыми домами
4	Ж4	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
5	О1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
6	О2	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
7	О3-1	Общественно-деловая зона специального вида - религиозное использование
8	О3-2	Общественно-деловая зона специального вида - здравоохранение
9	О3-3	Общественно-деловая зона специального вида - образование и просвещение
10	О3-4	Общественно-деловая зона специального вида - спорт
11	П1	Производственная зона
12	П2	Коммунально-складская зона
13	П3	Зона энергетики
14	И	Зона инженерной инфраструктуры
15	Т	Зона транспортной инфраструктуры
16	Сх2	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
17	Сх3	Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества
18	Р1	Зона озеленения общего пользования
19	Р2	Зона рекреационного назначения
20	Р3	Зона особо охраняемых природных территорий
21	Сп1	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
22	Сп2	Зона специального назначения, связанная с государственными объектами

Статья 58. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами включают в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками (индивидуального жилищного строения), блокированной жилой застройки (при общем количестве совмещенных домов не более десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи), а также иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. На приусадебном участке допускается:
- строительство хозяйственных построек (бань, отдельно стоящих гаражей, сараев, теплиц, оранжерей), встроенного в жилой дом гаража в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими требованиями;
- размещение открытой стоянки для автомобиля;
- выращивание сельскохозяйственных культур (цветов, овощей, фруктов и др.);

- индивидуальная трудовая деятельность, при условии обеспечения требований санитарных правил и без нарушения принципов добрососедства.
В состав зоны застройки индивидуальными жилыми домами могут включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества.

Таблица 2 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин., макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	3	мин.: 0,04; макс.: 0,13	70	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) и для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
2	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства	3	мин.: 0,03; макс.: 0,5	60	3	5	3	
3	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
4	3.3	Бытовое обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
5	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
6	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
7	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
9	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
10	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
12	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
13	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
14	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
15	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
16	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
17	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
19	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,04	не подлежат установлению	3	3	3	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
20	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строев, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограничениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки; (1*) - максимальный процент застройки;

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 59. Градостроительный регламент зоны застройки малозатяжными жилыми домами смешанного типа(Ж2)
Зоны застройки малозатяжными жилыми домами смешанного типа включают в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограничениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- размещение открытой стоянки для автомобиля;
- выращивание сельскохозяйственных культур (цветов, овощей, фруктов и др.);
- индивидуальная трудовая деятельность, при условии обеспечения требований санитарных правил и без нарушения принципов добрососедства.

Таблица 3 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	3	мин.: 0,04; макс.: 0,13	70	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) и для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
2	2.1.1	Малозатяжная многоквартирная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	50	3	5	3	
3	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
4	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
5	3.3	Бытовое обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
6	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
7	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
8	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
9	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
10	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
12	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
13	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
14	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
15	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
16	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
17	4.3	Рынки	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
18	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
19	4.7	Гостиничное обслуживание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
20	4.8	Развлечения	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
21	4.9	Обслуживание автотранспорта	3	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
22	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2 2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
23	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
24	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
25	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,04	не подлежат установлению	3	3	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства						
26	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. В соответствии со ст. 14, 15 настоящих Правил, в случае если в радиусе орыентированного регламента данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению);

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.

4. В границах территории территориальной зоны территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящих регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- представленные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения легковых автомобилей (в том числе, пристроенных к автостоянкам), моек, входящих в состав вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1)* - максимальный процент застройки

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м; 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобилей моек, находящихся в собственности, разрешено использование "Объекты гаражного назначения" по Классификатору 2.7.1.1 установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 60. Градостроительный регламент зоны застройки среднетажными жилыми домами (ЖЗ)

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами включают в себя участки территории населенного пункта, предназначен-

ные для размещения жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более квартиры).

В зонах застройки среднеэтажными жилыми домами также допускается благоустройство и озеленение, размещение подземных гаражей и автостоянок, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, а также размещение иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 4 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.5	Среднеэтажная жилая застройка	8	мин.: 0,015; макс.: 0,15	50	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
2	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
3	3.3	Бытовое обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
4	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
5	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4; макс.: 3,5	80	3	10	3	
6	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
8	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
9	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
10	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
11	2.1.1	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	65	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки и образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
12	2.6	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	9	не подлежат установлению	50	3	5	3	
13	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	
14	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
15	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	2	установлению мин.: 0,025; макс.: не подлежат установлению	80	3	15	3	
16	3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	3	установлению мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	70	3	10	3	
17	3.6	Культурное развитие	2	установлению мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
18	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
19	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
20	4.3	Рынки	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
21	4.6	Общественное питание	2	установлению мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
22	4.7	Гостиничное обслуживание	3	установлению мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
23	4.8	Развлечения	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
24	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	установлению мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
25	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2	установлению мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
26	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
27	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания

1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если государственным регламентом данной территориальной зоны установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.

4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по индустриальному и устойчивому развитию территории – отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предназначенные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобилей, не имеющих нахождений в составе государственного или муниципального имущества гаражного назначения¹ (код по классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установлено следующее ограничение: вид разрешенного использования объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 61. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами включают в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения жилой застройки - жилых домов, предназ-

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами также до-

пускается благоустройство и озеленение, размещение подземных гаражей и автостоянок, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных

помещения многоквартирного дома, а также размещение иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 5- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Код числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.6	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	9	не подлежат установлению	40	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
2	3.2	Социальное обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
3	3.3	Бытовое обслуживание	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
4	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
5	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
6	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	4.4	Магазины	3	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
8	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
9	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
10	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
11	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3.3	Бытовое обслуживание	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
3	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	2	мин.: 0,1; макс.: 0,2	80	3	15	3	
4	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3	мин.: 0,4 макс.: 3,5	80	3	10	3	
5	3.6	Культурное развитие	2	мин.: 0,2; макс.: 0,3	80	3	5	3	
6	3.8	Общественное управление	4	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	15	3	
8	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
9	4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	4	мин.: 0,02; макс.: 3,0	80	3	5	3	
10	4.3	Рынки	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
11	4.4	Магазины	3	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
12	4.5	Банковская и страховая деятельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
13	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
14	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
15	4.8	Развлечения	3	не подлежат установлению	80	3	5	3	
16	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
17	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
18	2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	4	мин.: 0,015; макс.: 0,15	50	3	5	3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил). Отступы от границ земельных участков для блокированной жилой застройки (код 2.3) до хозяйственных построек составляет не менее 1 м
19	2.3	Блокированная жилая застройка	3	мин.: 0,015; макс.: 0,15	60	3	5	3	
20	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	
21	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
22	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	2	мин.: 0,025; макс.: не подлежат установлению	80	3	15	3	
23	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	5	3	
24	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
25	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2	мин.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
26	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
27	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Общественно-деловые зоны специального вида (религиозно-не использование) предназначены для размещения объектов религиозного, историко-культурного и ритуального назначения, а также иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков (территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров, линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается и размещение объектов торговли и общественного питания.

Таблица 8 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	Не допускается размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
2	12.1	Ритуальная деятельность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
3	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению 2	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению мин.: 0,01; макс.: 3,0 мин.: 0,05; макс.: 0,2	90	не подлежат установлению 3	не подлежат установлению 5	не подлежат установлению 3	Не допускается размещение жилой застройки, образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
4	4.4	Магазины			80				
5	4.6	Общественное питание			2	80	3	5	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
6	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае

если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков (территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров, линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается и размещение объектов торговли и общественного питания.

Статья 65. Градостроительный регламент общественно-деловой зоны специального вида - здравоохранение (О3-2)

Таблица 9 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соот-ветствии с Классифи-катором	Вид разрешенного использо-вания земельного участка (в соответствии с Классифи-катором видов разрешенно-го использования земельных участков утвержденным уполномо-ченным федераль-ным органом исполнител-ной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов кастроительства				Ограничения использования ЗУ и ОКС		
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	3.4	Здравоохранение	2	мин.: 0,1; макс.: 0,3	80	3	15	3	Не допускается размещение лечебно-профилактических и оздоровительных, учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной
2	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3	мин.: 0,2; макс.: 2,1	60	3	15	3	
3	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	3	мин.: 0,2 макс.: 2,1	60	3	30	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	4.9	Обслуживание автотранспор-та	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
17	4.9.1	Объекты придорожного сер-виса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
18	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
19	12.0	Земельные участки (террито-рии) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков ус-тановлены в соответствии с Классификатором видов разрешен-ного использования земельных участков, утвержденным уполномо-ченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориаль-ной зоны не установлены предельная этажность зданий (строе-ний, сооружений), предельные (минимальные и (или) макси-мальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков прини-мать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граж-дан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в соста-ве вида разрешенного использования "Объекты гаражного на-значения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следую-щие параметры разрешенного строительства объектов капи-тального строительства: (1*) - максимальный процент застрой-

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от крас-ных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранс-порта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находя-щихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) устано-вить следующие параметры разрешенного строительства объ-ектов капитального строительства: (1*) - максимальный про-цент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - от-ступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 68. Градостроительный регламент производственной зоны (П1)
Производственные зоны предназначены для размещения объектов промышленно-го назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов, а также для

размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием, располо-женных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессиональ-

ного образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивно-оздоров-ительных сооружений для работников таких объектов, административных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 12 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозна-чение) в соот-ветст-вии с Клас-сифи-катор-ом	Вид разрешенного использо-вания земельного участка (в соответствии с Классифи-катором видов разрешенно-го использования земельных участков утвержденным уполномо-ченным федераль-ным органом исполнител-ной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной про-дукции	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Не допускается размещать объекты пищевых отраслей промышленности, объекты сельскохозяйствен-ного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предус-мотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-ний и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраннх зон и прибреж-ных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
2	2.7.1	Объекты гаражного назначе-ния	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	
3	3.1	Коммунальное обслужива-ние	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	3.9	Обеспечение научной дея-тельности	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	4.1	Деловое управление	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
7	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
8	4.5	Банковская и страховая дея-тельность	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
9	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
10	4.9	Обслуживание автотранс-порта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
11	4.9.1	Объекты придорожного сер-виса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
12	6.0	Производственная деятель-ность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
13	6.1	Недропользование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
14	6.2	Тяжелая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
15	6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
16	6.3	Легкая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
17	6.3.1	Фармацевтическая промыш-ленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	6.4	Пищевая промышленность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
19	6.6	Строительная промышлен-ность	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
20	6.7	Энергетика	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
21	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
22	6.9	Склады	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
23	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
24	10.1	Заготовка древесины	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
25	10.3	Заготовка лесных ресурсов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
26	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	2	не подлежат установлению	80	3	15	3	Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздорови-тельных сооружений закрытого типа (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраннх зон и прибреж-ных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного насле-дия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
27	4.3	Рынки	2	не подлежат установлению	80	3	5	3	
28	4.7	Гостиничное обслуживание	3	мин.: 0,05; макс.: 0,5	80	3	5	3	
29	5.1	Спорт	3	не подлежат установлению	60	3	5	3	
30	8.4	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
31	12.0	Земельные участки (терри-тории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначе-ния, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инже-нерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков ус-тановлены в соответствии с Классификатором видов разрешен-ного использования земельных участков, утвержденным полномо-ченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориаль-ной зоны не установлены предельная этажность зданий (строе-ний, сооружений), предельные (минимальные и (или) макси-мальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не

подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков прини-мать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граж-дан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в соста-ве вида разрешенного использования "Объекты гаражного на-значения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следую-щие параметры разрешенного строительства объектов капи-тального строительства: (1*) - максимальный процент застрой-

ки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от крас-ных линий проездов, м: 0.
7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранс-порта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находя-щихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) устано-вить следующие параметры разрешенного строительства объ-ектов капитального строительства: (1*) - максимальный про-цент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - от-ступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 69. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны (П2)
Коммунально-складские зоны предназначены для размещения объектов коммуналь-но-складского назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов,

а также для размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием, располо-женных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессиональ-

ного образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивно-оздоров-ительных сооружений для работников таких объектов, административных и торговых объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Таблица 13 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").
2	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
3	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3	мин.: 0,2; макс.: 2,1	60	3	15	3	
4	3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	3	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	70	3	10	3	

Статья 74. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества (СхЗ)

Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества предназначены для осуществления деятельности связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, размещением некапитального жилого строения, садового дома для отдыха (не подлежит разделу на

квартиры) или жилого дачного дома, а также хозяйственных строений и сооружений. Также допускается размещение объектов торговли и объектов, связанных с обслуживанием автотранспорта.

Таблица 18 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.
2	6.1	Недропользование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
3	11.1	Общее пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
4	11.2	Специальное пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	13.1	Ведение огородничества	не подлежат установлению	мин.: 0,01; макс.: 0,15	0	3	3	3	
6	13.2	Ведение садоводства	2	мин.: 0,04; макс.: 0,15	30	3	3	3	
7	13.3	Ведение дачного хозяйства	2	мин.: 0,04; макс.: 0,15	30	3	3	3	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	1.7	Животноводство	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке (ст. 18 настоящих Правил, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
9	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
10	1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	2	мин.: 0,1; макс.: не подлежат установлению	65	3	3	3	
11	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
12	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	3	3	
13	4.6	Общественное питание	3	мин.: 0,1; макс.: 0,2	65	3	3	3	
14	4.9	Обслуживание автотранспорта	1	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
15	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждению земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.
7. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.
8. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению,

осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.
9. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.
10. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения - один этаж.
11. Предоставление земельных участков с видом разрешенного использования "Ведение дачного хозяйства" (код 13.3 по Классификатору № 540 от 01.09.2014 г.) осуществляется до 31.12.2018 г. На основании Федерального закона №217 от 29.07.2017 г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2019 г. предоставление земельных участков с видом раз-

решенного использования "Ведение дачного хозяйства" (код 13.3) будет прекращено.
12. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 100; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 0; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.
13. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %: 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м: 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 3.

Статья 75. Градостроительный регламент зоны озеленения общего пользования (Р1)

В состав зон озеленения общего пользования включаются территории, занятые лесными насаждениями, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды.
В зонах озеленения общего пользования допускается размещение некоторых объектов коммунального обслуживания, объектов автотранспорта (например, автостоянок, парковок) и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, которые не оказывают вредного влияния на окружающую среду и не противоречат санитарному благополучию населения.
В данной зоне не допускается размещение промышленных и складских объектов, дачное строительство, размещение жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в данной территориальной зоне, либо с обслуживанием таких объектов, за исключением линейных объектов, связанных с объектами, расположенными в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов.

Таблица 19 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-вое обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства						Ограничения использования ЗУ и ОКС
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	1	не подлежат установлению	50	3	3	3	Не допускается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентом. Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил) При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
2	5.1	Спорт	не подлежат установлению	не подлежат установлению	60	3	5	3	
3	5.2	Природно-познавательный туризм	1	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	5.3	Охота и рыбалка	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	5.4	Причалы для маломерных судов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
7	9.0	Деятельность по особой охране и изучению природы	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
8	9.1	Охрана природных территорий	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
9	11.1	Общее пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
10	11.2	Специальное пользование водными объектами	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
11	11.3	Гидротехнические сооружения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
12	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохраных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил). Осуществление землепользования и застройки в границах охранных зон объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами (ст. 20-21 настоящих Правил)
13	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
14	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	5	3	
15	4.9.1	Объекты придорожного сервиса	2	мин.: 0,05; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
16	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
17	10.1	Заготовка древесины	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
18	10.3	Заготовка лесных ресурсов	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
19	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).
3. Требования к ограждению земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 76. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р2)

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесопарками, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иными территориями, используемыми и предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В рекреационных зонах допускается размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов, домов ребенка, иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
В рекреационных зонах не допускается размещение промышленных и складских объектов, дачное строительство, размещение жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в данной территориальной зоне, либо с обслуживанием таких объектов, за исключением линейных объектов, связанных с объектами, расположенными в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	12.2	Специальная деятельность	2	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил) Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
4	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил).
5	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
6	4.6	Общественное питание	2	мин.: 0,05; макс.: 0,2	80	3	3	3	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил.
7	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае

если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 79. Градостроительный регламент зоны специального назначения, связанной с государственными объектами (Сп2)
Зоны специального назначения, связанные с государственными объектами предназначены для осуществления подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных сил РФ, органов внутренних дел и спасательных служб, размещения объектов гражданской обороны, а также размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы.

Таблица 23 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства									
№ п/п	Код (число-обозначение) в соответствии с Классификатором	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					Ограничения использования ЗУ и ОКС	
			Предельное количество этажей	Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га	Максимальный процент застройки, %	Параметры минимальных отступов, м			
						От границ ЗУ	От красных линий улиц	От красных линий проездов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства									
1	2.7.1	Объекты гаражного назначения	не подлежат установлению	не подлежат установлению	(1*)	(2*)	5	(3*)	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
2	4.9	Обслуживание автотранспорта	2	мин.: 0,03; макс.: не подлежат установлению	80	3	3	3	
3	6.9	Склады	не подлежат установлению	не подлежат установлению	75	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
4	8.0	Обеспечение обороны и безопасности	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
5	8.1	Обеспечение вооруженных сил	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
6	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	3	мин.: 0,06; макс.: 0,5	60	3	5	3	
7	8.4	Обеспечению деятельности по исполнению наказаний	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
8	3.1	Коммунальное обслуживание	не подлежат установлению	мин.: 0,0004; макс.: не подлежат установлению	90	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления и возможного катастрофического паводка (ст. 19, ст. 22 настоящих Правил). Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).
9	3.7	Религиозное использование	не подлежат установлению	не подлежат установлению	80	3	5	3	
10	4.4	Магазины	2	мин.: 0,01; макс.: 3,0	80	3	5	3	
11	6.8	Связь	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства									
12	12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	Обязательны к исполнению мероприятия по поясам зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов питьевого назначения, предусмотренные ст. 23 настоящих Правил. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в обязательном порядке необходимо учитывать ограничения в виде охранных зон объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры (ст. 24-28 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 14, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий (строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице указаны как "не подлежат установлению"), то данные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 50 настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории - отсутствуют.

5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Для размещения пристроенных (блокированных) гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, пристроенных автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %; 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м; 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

7. Для размещения отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, отдельно стоящих автомобильных моек, находящихся в составе вида разрешенного использования "Объекты гаражного назначения" (код по Классификатору 2.7.1) установить следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: (1*) - максимальный процент застройки, %; 70; (2*) - отступ от границ ЗУ, м; 3; (3*) - отступ от красных линий проездов, м: 0.

Приложение № 3

ЧАСТЬ IV. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, СОДЕРЖАЩИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Статья 80. Сведения о границах территориальной зоны "Зона застройки индивидуальных жилых домов (Ж1)", содержащее графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск

2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь - 735,001 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на карте:
1) 02 "Карта градостроительного зонирования г. Жигулевск М 1:10 000";
2) 02 "Карта градостроительного зонирования ГО Жигулевск М 1:25000(10000:5000)"

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:
Система координат: МСК-63

Ведомость координат точек теодолитного хода

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
1	333° 50' 18"	60.97	410373	1324629.42
2	337° 31' 37"	11.41	410427.72	1324602.54
3	230° 21' 24"	31.66	410438.26	1324598.18
4	218° 3' 44"	25.76	410418.06	1324573.8
5	149° 25' 27"	13.68	410397.78	1324557.92
6	224° 53' 26"	22.19	410386	1324564.88
7	232° 39' 2"	16.25	410370.28	1324549.22
8	235° 16' 38"	5.23	410360.42	1324536.3
9	225° 46' 9"	28.44	410357.44	1324532
10	219° 41' 14"	29.78	410337.6	1324511.62
11	208° 44' 33"	47.08	410314.68	1324492.6
12	158° 47' 59"	7.08	410273.4	1324469.96
13	86° 6' 44"	6.19	410266.8	1324472.52
14	48° 13' 56"	41.13	410267.22	1324478.7
15	27° 29' 17"	21.1	410294.62	1324509.38
16	61° 35' 30"	125.4	410313.34	1324519.12
17	335° 57' 4"	26.89	410304.64	1324603.46
18	331° 14' 18"	36.87	410329.2	1324652.5
19	245° 47' 15"	41.4	410361.52	1324634.76
20	245° 13' 29"	19.47	410344.54	1324597
21	245° 44' 13"	41.42	410336.38	1324579.32
22	243° 18' 2"	19.05	410319.36	1324541.56
23	241° 25' 31"	2.55	410310.8	1324524.54
24	215° 26' 16"	4	410309.58	1324522.3
25	196° 36' 25"	1.19	410306.32	1324519.98
26	155° 25' 58"	15.39	410305.18	1324519.64
27	248° 57' 45"	3.62	410291.18	1324526.04
28	334° 43' 20"	2.39	410289.88	1324522.66
29	245° 19' 23"	4.89	410292.04	1324521.64
30	242° 49' 8"	3.33	410290	1324517.2
31	238° 4' 26"	6.13	410288.48	1324514.24
32	153° 0' 44"	2.42	410285.24	1324509.04
33	220° 39' 45"	14.21	410283.08	1324510.14
34	229° 4' 32"	5.77	410272.3	1324500.88
35	237° 34' 44"	3.51	410268.52	1324496.52
36	230° 29' 40"	15.66	410266.64	1324493.56
37	193° 18' 29"	10.69	410256.68	1324481.48
38	149° 22' 48"	28.59	410246.28	1324479.02
39	65° 31' 53"	26.9	410221.88	1324493.58
40	64° 21' 39"	106.82	410232.82	1324518.06

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
41	64° 14' 2"	32.71	410279.04	1324614.36
42	59° 54' 39"	22.7	410293.26	1324643.82
43	273° 30' 21"	31.4	410743.34	1324691.74
44	184° 35' 7"	96.57	410745.26	1324660.4
45	186° 49' 54"	8.24	410649	1324652.68
46	182° 42' 7"	38.18	410640.82	1324651.7
47	92° 31' 55"	33.95	410602.68	1324649.9
48	3° 11' 20"	142.38	410601.18	1324683.82
49	355° 51' 10"	6.64	410410.62	1324706.02
50	338° 5' 22"	54.56	410417.24	1324705.54
51	344° 38' 60"	3.17	410467.86	1324685.18
52	337° 34' 1"	11.79	410470.92	1324684.34
53	248° 17' 39"	35.58	410481.82	1324679.84
54	240° 37' 26"	16.96	410468.66	1324646.78
55	148° 30' 52"	6.78	410460.34	1324632
56	241° 40' 41"	7.29	410454.56	1324635.54
57	246° 14' 24"	24.12	410451.1	1324629.12
58	152° 5' 23"	9.14	410441.38	1324607.04
59	154° 32' 6"	61.49	410433.3	1324611.32
60	64° 25' 39"	3.61	410377.78	1324637.76
61	63° 31' 25"	23.1	410379.34	1324643.02
62	63° 26' 6"	23.61	410389.64	1324661.7
63	65° 48' 48"	25.43	410400.2	1324682.82
64	283° 17' 35"	3.74	410897.06	1324712.82
65	297° 37' 16"	7.76	410897.92	1324709.18
66	254° 57' 58"	8.64	410901.52	1324702.3
67	245° 20' 44"	11.27	410899.28	1324693.96
68	185° 28' 9"	1.89	410894.58	1324683.72
69	243° 26' 6"	0.04	410892.7	1324683.54
70	186° 24' 5"	22.78	410892.68	1324683.5
71	206° 33' 54"	0.04	410870.04	1324680.96
72	273° 15' 59"	8.07	410870	1324680.94
73	178° 12' 36"	1.92	410870.46	1324672.88
74	274° 23' 55"	0.26	410868.54	1324672.94
75	186° 14' 22"	113.17	410868.56	1324672.68
76	95° 41' 29"	35.7	410756.06	1324660.38
77	7° 3' 23"	116.08	410752.52	1324695.9
78	5° 10' 49"	29.46	410867.72	1324710.16
79	274° 6' 24"	62.28	410739.68	1324767.6
80	184° 15' 6"	83.63	410744.14	1324705.48
81	92° 55' 60"	59.8	410660.74	1324699.28
82	5° 59' 14"	82.45	410657.68	1324759
83	270° 32' 21"	23.38	410899.8	1324777.38
84	273° 22' 14"	32.32	410900.02	1324754
85	192° 24' 27"	10.24	410901.92	1324721.74
86	185° 2' 15"	143.49	410891.92	1324719.54
87	93° 47' 3"	61.21	410748.98	1324706.94
88	3° 27' 32"	155.14	410744.94	1324768.02
89	336° 43' 38"	54.82	410315.4	1324834.98
90	333° 8' 29"	24.44	410365.76	1324813.32
91	331° 18' 25"	24.33	410387.56	1324802.28
92	321° 4' 10"	11.9	410408.9	1324790.6
93	249° 46' 31"	10.53	410418.16	1324783.12
94	262° 20' 4"	18.14	410414.52	1324773.24
95	341° 7' 52"	1.67	410412.1	1324755.26
96	287° 20' 12"	7.92	410413.68	1324747.72
97	248° 58' 8"	25.69	410416.04	1324747.16
98	154° 42' 19"	101.67	410406.82	1324723.18
99	145° 59' 12"	23.6	410314.9	1324766.62
100	81° 9' 7"	23.92	410295.34	1324779.82
101	73° 45' 13"	23.02	410299.02	1324803.46

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
102	43° 27' 41"	13.69	410305.46	1324825.56
103	335° 50' 57"	54.99	410118.1	1324931.26
104	333° 30' 58"	152.2	410168.28	1324908.76
105	247° 45' 58"	34.94	410304.5	1324840.88
106	191° 5' 42"	47.08	410291.28	1324804.58
107	151° 49' 12"	94.57	410245.08	1324799.48
108	152° 0' 26"	47.38	410161.72	1324844.14
109	147° 28' 27"	28.94	410119.88	1324866.38
110	66° 24' 33"	30.11	410095.48	1324881.94
111	63° 53' 59"	10.68	410157.76	1324951.06
112	332° 26' 57"	159.6	409967.58	1325010.8
113	343° 48' 9"	55.77	410109.08	1324936.98
114	155° 31' 20"	81.04	410084.46	1324886.94
115	155° 31' 11"	78.43	410010.7	1324920.52
116	63° 56' 13"	64.32	409939.32	1324953.02
117	342° 50' 39"	93.77	409844.54	1325066.56
118	320° 31' 8"	36.61	409934.14	1325038.9
119	245° 24' 48"	45.86	409962.4	1325015.62
120	240° 14' 27"	19.74	409943.32	1324973.92
121	155° 36' 14"	127.15	409933.52	1324956.78
122	64° 54' 8"	63.23	409817.72	1325009.3
123	334° 7' 32"	126.9	409725.7	1325124.76
124	245° 28' 37"	47.94	409839.88	1325069.38
125	230° 33' 29"	15.33	409819.98	1325025.76
126	154° 2' 50"	50.22	409810.24	1325013.92
127	151° 37' 4"	73.34	409765.08	1325035.9
128	67° 52' 12"	3.23	409700.56	1325070.76
129	65° 4' 36"	19.98	409701.78	1325073.76
130	64° 45' 37"	36.13	409710.72	1325091.88
131	337° 43' 50"	134.1	409872.94	1325127.76
132	247° 27' 1"	22.59	409997.04	1325076.94
133	333° 26' 6"	0.76	409988.38	1325056.08
134	242° 8' 7"	20.11	409989.86	1325055.74
135	157° 46' 46"	39.08	409979.66	1325037.96
136	165° 50' 8"	78.05	409943.48	1325052.74
137	142° 32' 27"	17.89	409867.8	1325071.84
138	66° 45' 41"	49.02	409853.6	1325082.72
139	342° 5' 59"	23.53	409817.82	1325178.52
140	340° 37' 47"	46.49	409550.56	1325168.52
141	339° 36' 25"	35.36	409494.42	1325153.1
142	335° 54' 51"	106.69	409527.56	1325140.78
143	331° 51' 36"	13.99	409624.96	1325097.24
144	332° 50' 58"	28.88	409637.3	1325090.64
145	332° 33' 30"	136.23	409663	1325077.46
146	335° 24' 28"	113.27	409783.9	1325014.68
147	333° 32' 41"	4.67	409886.5	1324967.54
148	333° 26' 6"	12.43	409891.08	1324965.46
149	333° 1' 15"	38.92	409902.1	1324959.9
150	334° 3' 3"	155.59	409936.8	1324942.38
151	244° 4' 59"	25.3	410076.74	1324874.3
152	165° 1' 12"	30.33	410065.68	1324851.54
153	157° 23' 27"	24.76	410036.38	1324859.38
154	152° 53' 38"	24.62	410013.52	1324868.9
155	161° 24' 58"	24.35	409991.6	1324880.12
156	154° 46' 36"	27.5	409968.52	1324887.88
157	233° 29' 13"	6.42	409943.64	1324899.6
158	336° 16' 1"	27.88	409939.92	1324894.44
159	335° 52' 58"	76.65	409965.34	1324883.22
160	329° 53' 11"	26.59	410035.3	1324851.9
161	249° 26' 38"	0.17	410058.3	1324838.56
162	331° 39' 36"	13.86	410058.24	1324838.4
163	64° 3' 22"	17.33	410070.44	1324831.82
164	67° 25' 46"	26.84	410078.02	1324847.4
165	332° 0' 17"	166.98	410088.32	1324872.18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
166	354° 47' 1"	23.54	410235.76	1324793.8
167	13° 2' 51"	27.55	410259.2	1324791.66
168	271° 14' 31"	21.22	410286.04	1324797.88
169	304° 22' 28"	8.36	410286.5	1324776.66
170	272° 50' 19"	4.37	410291.22	1324769.76
171	333° 28' 50"	11.24	410291.44	1324765.4
172	335° 12' 8"	113.68	410301.5	1324760.38
173	240° 36' 29"	80.52	410404.7	1324712.7
174	155° 14' 44"	54.35	410365.18	1324642.54
175	159° 8' 27"	11.07	410315.82	1324665.3
176	240° 53' 14"	3.82	410305.48	1324669.24
177	159° 59' 25"	11.05	410303.62	1324665.5
178	247° 19' 34"	21.22	410293.24	1324669.68
179	247° 19' 34"	16.34	410285.06	1324650.1
180	245° 15' 4"	146.19	410278.76	1324635.02
181	165° 9' 45"	20.46	410217.56	1324502.26
182	170° 57' 45"	39.47	410197.78	1324507.5
183	98° 7' 48"	0.42	410158.8	1324513.7
184	83° 20' 18"	47.24	410158.74	1324514.12
185	70° 8' 22"	16.78	410164.22	1324561.04
186	342° 33' 10"	4.4	410169.92	1324576.82
187	79° 13' 53"	58.55	410174.12	1324575.5
188	358° 31' 7"	11.6	410185.06	1324633.02
189	99° 42' 12"	17.21	410196.66	1324632.72
190	12° 7' 38"	12.38	410193.76	1324649.68
191	100° 14' 5"	4.39	410205.86	1324652.28
192	106° 16' 15"	4.35	410205.08	1324656.6
193	115° 49' 16"	7.58	410203.86	1324660.78
194	118° 43' 1"	3.7	410200.56	1324667.6
195	84° 53"	36.59	410196.78	1324670.84
196	66° 48' 5"	0.3	410202.5	1324707.24
197	66° 48' 5"	5.94	410202.62	1324707.52
198	146° 18' 36"	0.07	410204.96	1324712.98
199	63° 26' 6"	0.04	410204.9	1324713.02
200	147° 3' 41"	1.69	410204.92	1324713.06
201	146° 18' 36"	0.07	410203.5	1324713.98
202	71° 19' 36"	4.59	410203.44	1324714.02
203	154° 54' 13"	15.7	410204.9	1324718.94
204	66° 17' 5"	6.12	410190.68	1324725
205	162° 51' 39"	27.69	410193.14	1324730.6
206	216° 18' 23"	9.36	410166.68	1324738.76
207	170° 54' 14"	30.87	410159.14	1324733.22
208	164° 20' 53"	54.19	410128.66	1324738.1
209	155° 43' 50"	12.51	410076.48	1324752.72
210	149° 50' 57"	30.26	410065.08	1324757.86
211	149° 53' 50"	10.73	410037.58	1324770.48
212	149° 47' 8"	3.93	410028.3	1324775.86
213	160° 1' 48"	22.43	410024.9	1324777.84
214	79° 48' 14"	5.65	410003.82	1324785.5
215	151° 20' 17"	51.58	410004.82	1324791.06
216	139° 7' 35"	148.38	409959.56	1324815.8
217	151° 16' 14"	274.24	409847.36	1324912.9
218	141° 18' 53"	0.67	409606.88	1325047.72
219	102° 43' 28"	1.91	409606.32	1325045.08
220	70° 57' 32"	2.39	409605.9	1325046.94
221	62° 16' 18"	3.52	409606.68	1325049.2
222	60° 56' 43"	6.18	409608.32	1325052.32
223	151° 41' 57"	12.4	409611.32	1325057.72
224	146° 24' 41"	50.18	409600.4	1325063.6
225	247° 32' 35"	4.87	409558.6	1325091.36
226	148° 17' 10"	7.3	409555.74	1325086.86
227	247° 7' 39"	8.94	409554.04	1325080.08
228	171° 56' 12"	50.9	409550.66	1325071.8
229	229° 12' 25"	7.13	409500.26	1325078.94
230	184° 28' 13"	34.38	409495.6	1325073.54
231	184° 51' 39"	64.67	409461.32	1325070.86
232	165° 44' 38"	8.85	409396.88	1325065.38
233	74° 14' 50"	115.29	409388.3	1325067.56
234	339° 18' 27"	33.39	409741.9	1325180.24
235	336° 5' 27"	98.62	409773.14	1325168.44
236	248° 41' 13"	53.16	409864.64	1325131.64
237	154° 14' 41"	124.69	409845.32	1325082.12
238	109° 20' 55"	3.62	409733.02	1325136.3
239	77° 54' 4"	19.08	409731.82	1325139.72
240	74° 27' 25"	22.69	409735.82	1325158.38
241	337° 22' 48"	29.64	409600.44	1325180.38
242	335° 26' 29"	24.01	409627.8	1325168.98
243	335° 10' 46"	75.03	409649.64	1325159
244	249° 13' 52"	11.34	409717.18	1325126.32
245	241° 16' 47"	24.97	409713.16	1325115.72
246	240° 3' 1"	21.51	409701.16	1325093.82
247	153° 54' 41"	124.75	409690.42	1325075.18
248	66° 20' 10"	54.96	409578.38	1325130.04
249	337° 51' 3"	78.3	409984.84	1325184.58
250	337° 34' 0"	29.3	410057.36	1325155.06
251	209° 28' 56"	29.45	410084.44	1325143.88
252	249° 5' 28"	6.16	410074.8	1325116.12
253	248° 57' 5"	36.75	410072.48	1325110.34
254	158° 16' 51"	108.63	410059.28	1325076.04
255	68° 49' 12"	73.29	409958.36	1325116.24
256	340° 25' 25"	130.19	409855.4	1325231.56
257	251° 14' 1"	74.35	409978.06	1325187.94
258	158° 54' 23"	126.26	409954.14	1325117.54
259	75° 55' 7"	8.89	409936.34	1325162.98
260	74° 9' 39"	36.31	409838.5	1325171.6
261	74° 27' 59"	25.99	409848.44	1325206.52
262	331° 58' 39"	72.79	409463.74	1325249.58
263	335° 4' 7"	75.3	409528	1325215.38
264	244° 12' 42"	31.67	409596.28	1325183.64
265	246° 24' 8"	20.73	409582.5	1325155.12
266	246° 32' 28"	2.31	409574.2	1325136.12
267	160° 1' 11"	24.35	409573.28	1325134
268	159° 10' 38"	103.07	409550.4	1325142.32
269	158° 20' 32"	26.66	409454.06	1325178.96
270	91° 53' 47"	6.04	409429.28	1325188.8
271	72° 16' 31"	32.65	409429.08	1325194.84
272	47° 9' 11"	18.82	409439.02	1325225.94
273	42° 52' 27"	12.58	409451.82	1325239.74
274	25° 21' 52"	2.99	409461.04	1325248.3
275	340° 25' 15"	23.75	409757.36	1325274.32
276	258° 44' 16"	4.71	409779.74	1325266.36
277	338° 45' 1"	75.21	409778.82	1325261.74
278	252° 15' 1"	25.39	409848.92	1325234.48
279	252° 19' 2"	40.96	409841.18	1325210.3
280	156° 9' 44"	111.1	409828.74	1325171.28
281	64° 5' 24"	51.63	409727.12	1325216.18
282	56° 43' 7"	14	409749.68	1325262.62
283	356° 5' 51"	56.45	407753.64	1328328.72
284	135° 20' 43"	163.4	407810	1328325.82
285	352° 2' 8"	39.12	407972.86	1328312.36
286	269° 39' 9"	29.68	408011.6	1328306.94
287	193° 1' 42"	76.12	408011.42	1328277.26
288	180° 5' 1"	27.44	407937.26	1328260.1
289	95° 47' 20"	8.72	407909.82	1328260.06
290	158° 4' 42"	3.54	407908.94	1328268.74
291	168° 31' 13"	7.34	407905.66	1328270.06
292	175° 10' 45"	8.3	407897.68	1328271.64
293	266° 53' 23"	22.85	407889.58	1328272.34
294	174° 42' 49"	75.54	407888.34	1328249.52
295	173° 28' 49"	62	407813.12	1328256.48
296	88° 30' 14"	32.17	407751.52	1328263.52
297	88° 31' 7"	30.17	407752.36	1328295.68
298	80° 9' 4"	2.92	407753.14	1328325.84
299	355° 25' 15"	114.49	407040.62	1328366.68
300	357° 9' 19"	182.14	407154.74	1328357.54
301	357° 47' 51"	30.18	407336.66	1328348.5
302	7° 56' 50"	28.35	407366.82	1328347.34
303	6° 48' 59"	76	407394.9	1328351.26
304	319° 56' 11"	7.4	407470.36	1328360.28
305	349° 58' 15"	65.46	407470.02	1328355.52
306	356° 8' 38"	195.38	407540.48	1328344.12
307	168° 13' 9"	66.93	407735.42	1328330.98
308	177° 4' 17"	92.38	407733.34	1328264.08
309	178° 1' 2"	169.81	407641.08	1328268.8
310	177° 20' 4"	20.64	407472.18	1328280.56
311	173° 32' 59"	25.28	407451.56	1328281.52
312	175° 28' 49"	15.99	407426.44	1328284.36
313	90° 17' 0"	24.26	407410.5	1328285.62
314	92° 32' 1"	9.05	407410.38	1328309.88
315	86° 46' 8"	4.97	407409.98	1328318.92
316	177° 43' 39"	2.52	407410.26	1328323.88
317	179° 2' 18"	35.75	407407.74	1328329.98
318	186° 50' 34"	42.8	407372	1328324.58
319	274° 16' 6"	35.74	407329.5	1328319.48
320	190° 25' 45"	56.9	407332.16	1328283.84
321	182° 5' 33"	20.81	407276.2	1328273.54
322	170° 17' 12"	220.01	407255.4	1328272.78
323	87° 54' 7"	56.82	407038.54	1328309.9
324	355° 25' 21"	68.91	406895.88	1328376.16
325	357° 26' 59"	46.75	406954.58	1328371.3
326	356° 18' 31"	23.61	407001.28	1328369.22
327	268° 51' 6"	27.95	407024.84	1328367.7
328	269° 14' 37"	30.3	407024.28	1328339.76
329	176° 37' 16"	10.86	407023.88	1328309.46
330	176° 16' 21"	83.68	407013.04	1328310.1
331	173° 50' 9"	46.01	406929.54	1328315.54
332	87° 54' 6"	55.72	406893.8	1328320.48
333	358° 32' 32"	36.95	406829.74	1328328.44
334	357° 18' 21"	3.11	406866.68	1328377.5
335	269° 1' 21"	56.27	406871.78	1328377.26
336	178° 38' 40"	26.21	406870.82	1328321
337	91° 46' 39"	5.8	406844.62	1328321.62
338	93° 52' 43"	4.73	406844.44	1328327.42
339	93° 54' 19"	22.03	406844.12	1328332.14
340	121° 49' 39"	0.68	406842.62	1328354.12
341	119° 55' 53"	0.76	406842.26	1328354.7
342	182° 45' 53"	9.95	406841.88	1328355.36
343	95° 19' 44"	22.4	406831.94	1328354.88
344	95° 26' 25"	1.27	406829.86	1328377.18
345	354° 35' 45"	234.44	407760.42	1328413.28
346	355° 8' 53"	42.09	407993.82	1328391.2
347	354° 46' 54"	25.95	408035.76	1328387.64
348	354° 19' 27"	23.05	408061.6	1328385.28

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
349	353° 50' 1"	24.02	408084.54	1328383
350	349° 34' 49"	40.14	408108.42	1328380.42

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
714	291° 32' 2"	11.93	412015.28	1328791.2
715	290° 47' 43"	12.9	412019.66	1328780.1
716	287° 49' 8"	4.71	412024.24	1328768.04
717	283° 49' 11"	3.85	412025.68	1328763.56
718	275° 28' 25"	3.28	412026.52	1328759.82
719	255° 3' 45"	24.05	412028.92	1328756.46
720	247° 59' 52"	7.42	412020.72	1328733.22
721	244° 39' 47"	17.53	412017.94	1328726.34
722	243° 55' 22"	11.56	412010.44	1328710.5
723	231° 20' 25"	2.43	412005.36	1328700.12
724	185° 27' 23"	6.73	412003.84	1328698.22
725	156° 2' 39"	34.58	411997.14	1328697.58
726	146° 58' 35"	36.43	411965.54	1328711.62
727	109° 27' 31"	17.99	411935.24	1328731.84
728	98° 46' 49"	45.86	411929.58	1328747.86
729	19° 45' 36"	18.87	411922.58	1328793.18
730	12° 16' 21"	62.1	411940.34	1328799.56
731	359° 14' 55"	53.38	407320.2	1328863.06
732	358° 17' 19"	21.43	407373.58	1328862.36
733	270° 1' 7"	61.38	407395	1328861.72
734	180° 51' 55"	62.25	407395.02	1328800.34
735	180° 26' 54"	66.44	407332.78	1328799.4
736	88° 58' 35"	63.81	407266.34	1328798.88
737	359° 46' 33"	20.46	407267.48	1328868.68
738	0° 49' 11"	32.26	407287.94	1328862.6
739	359° 31' 14"	35.86	407192.86	1328863.18
740	356° 4' 58"	29.57	407228.72	1328862.88
741	271° 52' 47"	19.51	407258.22	1328860.86
742	267° 31' 32"	19.92	407258.86	1328841.36
743	270° 18' 47"	21.96	407258	1328821.46
744	182° 26' 6"	29.19	407258.12	1328799.5
745	181° 52' 59"	7.3	407228.96	1328798.26
746	166° 17' 51"	26.96	407221.56	1328798.02
747	176° 53' 48"	3.32	407194.7	1328797.88
748	88° 41' 53"	65.14	407191.38	1328798.06
749	351° 17' 49"	88.82	412006.94	1328864.08
750	349° 21' 33"	39.64	412094.74	1328850.64
751	294° 51' 11"	23.65	412133.7	1328843.32
752	285° 43' 48"	130.13	412143.64	1328821.86
753	264° 51' 16"	125.33	412178.92	1328696.6
754	185° 29' 51"	209.51	412167.68	1328571.78
755	184° 29' 5"	1.02	411959	1328553.2
756	185° 6' 12"	31.93	411957.98	1328553.12
757	303° 26' 28"	154.5	411926.18	1328550.28
758	303° 26' 20"	70.85	412011.32	1328421.36
759	213° 16' 17"	68.32	412050.36	1328362.24
760	194° 58' 30"	96.52	411993.24	1328324.76
761	100° 46' 15"	40.03	411900	1328299.82
762	169° 0' 37"	36.51	411892.52	1328339.14
763	78° 58' 16"	17.99	411856.68	1328346.1
764	109° 38' 56"	10.75	411860.12	1328333.76
765	114° 20' 20"	42.82	411872.3	1328415.08
766	104° 13' 56"	76.55	411867.84	1328424.94
767	22° 40' 50"	33.4	411849.02	1328499.14
768	95° 48' 52"	60.41	411879.84	1328512.02
769	193° 38' 34"	44.52	411873.72	1328572.12
770	149° 20' 24"	3.88	411830.46	1328561.62
771	194° 8' 17"	21.86	411827.12	1328563.6
772	105° 51' 12"	35.95	411805.92	1328558.26
773	12° 16' 20"	12.79	411795.48	1328524.2
774	9° 48' 49"	98.68	411847.68	1328604.06
775	280° 59' 55"	31.76	411944.92	1328620.88
776	9° 48' 57"	12.79	411950.98	1328589.7
777	108° 11' 39"	6.02	411963.58	1328591.88
778	102° 24' 44"	114.17	411961.7	1328597.6
779	23° 37' 46"	9.43	411937.16	1328709.1
780	333° 29' 18"	153.23	411945.8	1328712.88
781	35° 32' 16"	5.68	412082.92	1328644.48
782	149° 21' 29"	29.12	412081.78	1328652.48
783	142° 24' 48"	7.67	412062.74	1328661.4
784	151° 2' 48"	57.1	412056.66	1328666.08
785	65° 31' 24"	37.8	412006.7	1328693.72
786	68° 59' 55"	27.4	412022.36	1328728.12
787	105° 10' 26"	18.57	412032.18	1328753.7
788	114° 3' 12"	42.25	412027.32	1328771.62
789	135° 46' 50"	5.19	412010.1	1328810.2
790	161° 9' 7"	5.26	412006.38	1328813.82
791	180° 21' 15"	22.01	412001.47	132815.52
792	180° 5' 42"	24.14	411949.48	1328812.54
793	144° 44' 45"	7.52	411925.34	1328812.5
794	112° 2' 14"	22.55	411919.2	1328816.84
795	89° 26' 41"	12.38	411910.74	1328837.74
796	8° 16' 1"	97.09	411910.86	1328850.12
797	357° 59' 12"	49.53	407959.8	1328864.18
798	269° 27' 44"	132.15	408009.3	1328862.44
799	182° 5' 59"	73.15	408008.06	1328730.3
800	180° 28' 20"	42.27	407934.96	1328727.62
801	181° 20' 1"	21.51	407928.34	1328728.34
802	181° 2' 1"	84.25	407871.2	1328727.8
803	179° 20' 41"	34.98	407786.96	1328726.28
804	89° 51' 58"	68.44	407751.98	1328726.68
805	0° 24' 43"	80.66	407752.14	1328795.12
806	273° 21' 34"	29.35	407832.8	1328795.7
807	359° 30' 47"	96.48	407834.52	1328766.4
808	89° 46' 30"	25.46	407931	1328765.58
809	90° 34' 60"	9.95	407931.1	1328791.04
810	90° 34' 60"	62.86	407931	1328801
811	0° 37' 22"	29.44	407930.36	1328863.86
812	358° 24' 50"	25.29	407648.14	1328864.38
813	267° 17' 37"	32.62	407673.42	1328863.68
814	266° 40' 50"	30.05	407671.88	1328831.1
815	180° 11' 4"	43.46	407670.14	1328801.1
816	180° 50' 56"	116.11	407626.68	1328800.96
817	179° 32' 15"	32.2	407510.58	1328799.24
818	90° 21' 15"	25.92	407478.22	1328793.98
819	89° 12' 27"	87.16	407478.22	1328825.42
820	1° 40' 16"	32.23	407478.68	1328862.58
821	0° 42' 44"	53.1	407510.9	1328863.52
822	0° 8' 10"	84.14	407564	1328864.18
823	276° 55' 24"	19.74	407730.34	1328864.58
824	271° 25' 51"	22.43	407732.72	1328844.98
825	261° 54' 9"	19.88	407733.28	1328822.56
826	182° 40' 23"	52.32	407730.48	1328802.88
827	89° 57' 30"	63.46	407678.22	1328800.44
828	0° 44' 53"	52.08	407678.22	1328863.26
829	358° 8' 17"	30.78	407752.02	1328866.04
830	358° 44' 10"	47.15	407782.78	1328865.04
831	272° 26' 1"	65	407829.92	1328864
832	179° 46' 22"	80.68	407832.68	1328799.06
833	89° 58' 58"	66.66	407752	1328799.38
834	270° 25' 18"	65.24	407465.44	1328866.32
835	180° 26' 49"	64.08	407465.92	1328801.08
836	90° 13' 22"	64.48	407401.88	1328800.58
837	1° 7' 58"	13.87	407401.58	1328803.9
838	357° 16' 4"	54.12	408021.28	1328866.64
839	0° 52' 37"	7.84	408075.34	1328864.06
840	359° 54' 16"	203.86	408083.18	1328864.18
841	271° 24' 27"	64.32	408287.04	1328863.84
842	179° 59' 21"	212.26	408288.62	1328799.54
843	180° 20' 4"	54.84	408076.36	1328799.58
844	90° 12' 15"	67.38	408021.52	1328799.26
845	270° 25' 60"	63.48	407259.04	1328937.58
846	181° 25' 58"	66.96	407906.28	1328938.28
847	88° 27' 15"	63.76	407192.68	1328872.38
848	1° 17' 38"	64.66	407194.4	1328936.12
849	269° 53' 31"	63.7	407465.42	1328937.66
850	178° 48' 53"	61.87	407465.3	1328873.96
851	89° 30' 8"	62.14	407403.44	1328875.24
852	0° 15' 40"	61.44	407403.98	1328937.38
853	358° 24' 32"	7.2	407303.38	1328938.94
854	359° 41' 34"	85.8	407310.58	1328938.74
855	289° 38' 27"	63.18	407396.28	1328938.28
856	177° 54' 43"	3.84	407395.98	1328874.48
857	179° 29' 15"	125.23	407392.14	1328874.62
858	91° 51' 44"	32.62	407266.92	1328875.34
859	87° 34' 33"	27.42	407265.86	1328908.34
860	5° 1' 46"	36.5	407267.02	1328935.74
861	271° 22' 24"	49.23	407532.44	1328939.62
862	261° 39' 32"	10.75	407533.62	1328890.4
863	180° 36' 11"	13.3	407532.06	1328879.76
864	270° 44' 21"	64.74	407518.76	1328879.62
865	179° 44' 29"	39.88	407518.8	1328876.52
866	90° 26' 41"	61.84	407478.92	1328876.7
867	1° 8' 45"	54.01	407478.44	1328938.54
868	271° 7' 27"	67.27	407670.54	1328940.74
869	179° 0' 30"	132.88	407671.86	1328873.48
870	89° 45' 5"	32.26	407539	1328875.78
871	89° 32' 14"	29.72	407539.14	1328908.04
872	1° 0' 22"	64.93	407539.38	1328937.76
873	1° 35' 28"	65.27	407539.38	1328938.9
874	271° 51' 55"	20.89	407729.72	1328941.58
875	271° 21' 55"	43.65	407730.4	1328920.7
876	180° 42' 32"	54.96	407731.44	1328877.06
877	92° 21' 26"	64.67	407676.48	1328876.38
878	0° 35' 40"	55.9	407673.82	1328941
879	359° 54' 59"	68.64	408216.08	1328943.8
880	269° 22' 16"	67.42	408284.72	1328943.7
881	180° 11' 33"	65.44	408283.98	1328876.28
882	181° 25' 58"	88.95	408216.54	1328876.96
883	178° 18' 18"	22.06	408129.72	1328873.58
884	180° 43' 12"	55.7	408077.68	1328875.12
885	90° 49' 53"	67.55	408021.98	1328874.42
886	359° 26' 2"	56.68	408021	1328941.96
887	357° 20' 33"	4.75	408077.68	1328941.4
888	1° 7' 23"	133.69	408082.42	1328941.18
889	271° 19' 13"	53.81	406952.1	1329006.98
890	270° 39' 33"	19.12	406953.34	1328953.18
891	269° 38' 27"	177.76	406953.56	1328953.6
892	269° 40' 53"	32.36	406953.74	1328756.4
893	179° 39' 18"	63.12	406947.54	1328724.04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
894	90° 15' 7"	282.1	406884.42	1328724.42
895	0° 22' 57"	68.92	406883.18	1329006.52
896	270° 28' 58"	163.75	407024.46	1329007.18
897	275° 14' 33"	26.02	407025.84	1328843.44
898	269° 18' 23"	28.08	407028.4	1328815.54
899	268° 30' 10"	61.24	407028.06	1328787.46
900	178° 48' 48"	66.63	407026.46	1328726.24
901	90° 27' 49"	279.27	406959.84	1328725.38
902	0° 15' 25"	66.68	406958.58	1328706.88
903	359° 47' 23"	27.26	407115.04	1329008.6
904	0° 51' 54"	36.22	407142.3	1329008.5
905	270° 19' 3"	281.44	407178.52	1329008.52
906	185° 59' 26"	6.52	407180.08	1328727.08
907	181° 13' 53"	17.68	407173.6	1328726.4
908	181° 34' 36"	4.36	407155.92	1328726.02
909	181° 10' 20"	15.64	407151.56	1328725.9
910	170° 43' 7"	21.6	407135.92	1328725.38
911	90° 43' 40"	39.77	407114.4	1328727.38
912	88° 53' 8"	20.56	407113.26	1328817.14
913	89° 32' 14"	170.91	407113.66	1328837.7
914	359° 8' 25"	26.66	407233.58	1329009.22
915	269° 41' 50"	22.7	407260.24	1329008.82
916	268° 3' 60"	40.9	407260.12	1328986.12
917	185° 18' 18"	8.44	407258.74	1328945.24
918	180° 43' 7"	55.1	407250.34	1328944.44
919	91° 7' 14"	34.43	407145.4	1328943.76
920	1° 30' 16"	39.61	407193.98	1329008.18
921	356° 15' 41"	31.29	406761.8	1329009.34
922	358° 49' 53"	74.54	406793.02	1329007.3
923	270° 29' 33"	248.91	406867.54	1329005.78
924	269° 32' 25"	32.4	406869.68	1328756.88
925	181° 19' 43"	22.43	406869.42	1328724.48
926	177° 54' 60"	50.61	406847	1328723.96
927	90° 1' 48"	11.66	406795.42	1328725.46
928	90° 34' 2"	179.81	406796.38	1328727.46
929	150° 35' 42"	33.04	406794.6	1328917.26
930	93° 2' 0"	7.97	406765.82	1328933.48
931	269° 2' 43"	1.52	407373.38	1329009.46
932	1° 59' 50"	21.23	407373.36	1329008.26
933	272° 9' 3"	17.05	407394.58	1329009.08
934	183° 34' 35"	0.64	407395.22	1328991.96
935	272° 23' 39"	46.44	407394.58	1328991.92
936	180° 39' 28"	55.68	407345.52	1328994.44
937	112° 46' 57"	1.08	407330.84	1328944.88
938	182° 30' 7"	40.32	407330.42	1328945.88
939	178° 40' 47"	22.57	407290.14	1328944.12
940	89° 33' 30"	33.72	407267.58	1328944.64
941	88° 37' 46"	29.27	407267.84	1328978.36
942	2° 8' 36"	20.85	407268.54	1329007.62
943	0° 43' 23"	84.01	407269.38	1329008.4
944	358° 42' 49"	77.9	40709.69	1329008.46
945	270° 2' 17"	76.49	407098.46	1329008.32
946	271° 8' 37"	174.35	407101.18	1328931.88
947	270° 23' 57"	34.46	407104.66	1328757.56
948	177° 43' 50"	21.72	407104.9	1328723.1
949	177° 1' 41"	44.36	407083.2	1328723.96
950	89° 50' 34"	283.38	407038.9	1328726.26
951	359° 44' 38"	53.72	407477.6	1329011
952	268° 45' 17"	62.57	407531.32	1329010.76
953	180° 42' 39"	51.58	407548.92	1329048.2
954	90° 42' 16"	63.44	407478.38	1328947.56
955	359° 47' 59"	45.8	407682.8	1329012.12
956	272° 12' 30"	61.77	407728.6	1329011.96
957	182° 8' 47"	13.35	407730.98	1328950.24
958	180° 46' 59"	17.56	407717.64	1328949.74
959	180° 37' 33"	23.8	407700.08	1328949.5
960	89° 39' 28"	30.14	407676.28	1328949.24
961	27° 12' 21"	6.97	407674.46	1328949.38
962	89° 43' 43"	29.56	407682.66	1328982.56
963	271° 12' 17"	39.95	407464.6	1329012.22
964	268° 58' 28"	25.7	407465.44	1328972.28
965	180° 0' 0"	31.68	407464.98	1328946.58
966	180° 52' 26"	30.16	407433.3	1328946.58
967	90° 13' 1"	63.4	407403.14	1328946.12
968	2° 45' 18"	30.38	407402.9	1329009.52
969	2° 15' 52"	31.38	407433.24	1329010.98
970	270° 24' 11"	65.38	407435.54	1329012.72
971	180° 47' 27"	131.87	407672	1328948.34
972	90° 51' 57"	63.53	407540.14	1328946.52
973	1° 35' 33"	132.41	407539.18	1329010.04
974	358° 31' 47"	55.34	408019.94	1329017.58
975	0° 1' 48"	139.78	408075.26	1329016.16
976	359° 30' 53"	73.22	408215.04	1329016.64
977	178° 18' 15"	67.82	408268.26	1329016.02
978	172° 52' 22"	72.88	408268.66	1329016.02
979	180° 15' 59"	129.08	408215.74	1328948.86
980	169° 21' 23"	8.77	408086.66	1328948.26
981	179° 26' 34"	57.58	408078.04	1328949.88
982	90° 26' 37"	67.14	408020.46	1328950.44
983	355° 52' 31"	50.05	408232.18	1329092.88
984	271° 24' 15"	59.58	408282.1	1329089.28
985	181° 36' 17"	62.84	408283.56	1329029.72
986	180° 41' 20"	51.68	408220.74	1329027.76
987	180° 41' 51"	68.28	408168.28	1329027.94
988	179° 34' 16"	53.44	408136.78	1329027.5
989	171° 59' 5"	8.46	408083.34	1329027.9
990	180° 20' 54"	52.62	408074.96	1329029.08
991	90° 32' 43"	60.94	408022.34	1329028.76
992	1° 19' 30"	59.68	408021.76	1329089.7
993	0° 41' 3"	150.77	408081.42	1329091.08
994	359° 31' 16"	63.27	407196	1329094.1
995	274° 15' 49"	20.18	407293.26	1329093.24
996	268° 9' 2"	43.38	407260.76	1329073.12
997	179° 52' 31"	64.36	407259.36	1329029.76
998	89° 6' 27"	64.21	407195	1329029.9
999	275° 20' 30"	17.62	407393.82	1329094.98
1000	270° 13' 11"	46.96	407395.46	1329076.64
1001	180° 6' 20"	43.48	407395.64	1329029.68
1002	178° 42' 33"	42.61	407352.16	1329029.6
1003	178° 35' 40"	26.91	407351.66	1329030.56
1004	180° 24' 42"	67.82	407282.66	1329031.22
1005	90° 0' 0"	61.88	407268.74	1329031.12
1006	2° 16' 56"	22.1	407268.74	1329093
1007	0° 10' 1"	103	407290.82	1329093.88
1008	270° 58' 51"	66.59	407466.86	1329094.94
1009	184° 35' 3"	18.02	407468	1329028.36
1010	179° 0' 57"	16.3	407450.04	1329026.92
1011	171° 0' 15"	30.7	407433.74	1329027.2
1012	89° 58' 42"	62.38	407435.42	1329027.4
1013	0° 30' 22"	63.38	407403.48	1329094.38
1014	359° 19' 49"	54.74	407477.46	1329096.74
1015	271° 10' 28"	35.13	407532.2	1329096.1
1016	269° 0' 49"	30.2	407532.92	1329060.98
1017	179° 5' 33"	55.57	407532.4	1329030.78
1018	89° 27' 15"	65.08	407476.84	1329031.66
1019	358° 28' 13"	53.94	407675.32	1329098.68
1020	270° 17' 25"	63.18	407728.24	1329097.24
1021	180° 32' 19"	67.19	407735.06	1329034.06
1022	90° 55' 41"	65.45	407676.38	1329033.24
1023	269° 57' 58"	66.02	407671	1329100.38
1024	181° 34' 55"	133.23	407670.96	1329034.36
1025	89° 4' 52"	64.85	407537.78	1329030.68
1026	2° 6' 21"	132.27	407538.82	1329095.52
1027	269° 32' 45"	63.06	407729.6	1329169
1028	179° 58' 44"	54.24	407729.1	1329105.98
1029	89° 58' 42"	61.66	407676.84	1329167.96
1030	1° 27' 44"	54.08	407675.54	1329167.62
1031	359° 31' 17"	131.66	407538.56	1329169.88
1032	269° 53' 24"	62.44	407670.22	1329168.48
1033	180° 1' 34"	131.54	407670.1	1329106.04
1034	90° 42' 50"	38.52	407538.56	1329105.98
1035	88° 54' 13"	25.08	407538.08	1329144.5
1036	270° 20' 29"	67.12	407532.16	1329171.02
1037	181° 26' 26"	54.9	407532.56	1329171.02
1038	90° 9' 18"	56.58	407477.68	1329102.52
1039	2° 26' 12"	30.11	407477.5	1329169.1
1040	1° 29' 29"	24.59	407507.58	1329170.38
1041	358° 39' 0"	112.91	407891.56	1329171.52
1042	269° 58' 32"	47.04	408004.44	1329168.86
1043	270° 19' 14"	10.72	408004.42	1329121.82
1044	270° 0' 0"	7.08	408004.48	1329111.1
1045	270° 26' 39"	2.58	408004.48	1329104.02
1046	270° 4' 0"	0.82	408004.48	1329117.76
1047	269° 49' 59"	109.78	408004.5	1329100.62
1048	270° 51' 21"	20.08	408004.18	1328990.84
1049	271° 8' 20"	96.6	408004.48	1328907.76
1050	178° 40' 28"	52.73	408006.4	1328874.18
1051	179° 6' 60"	18.16	407953.68	1328875.4
1052	179° 34' 21"	2.68	407935.52	1328875.68
1053	181° 22' 55"	27.37	407932.84	1328875.7
1054	179° 34' 21"	2.15	407905.48	1328875.04
1055	177° 25' 39"	29.41	407905.48	1328875.04
1056	88° 6' 52"	34.04	407854.6	1328876.52
1057	87° 14' 49"	32.48	407855.72	1328910.54
1058	358° 11' 0"	88.32	407857.28	1328942.98
1059	355° 42' 25"	7.48	407945.56	1328940.18
1060	89° 39' 43"	74.58	407953.02	1328939.62
1061	90° 47' 18"	21.8	407953.46	1329104.12
1062	179° 25' 27"	3.98	407953.16	1329103.6
1063	92° 32' 28"	6.69	407953.16	132936.04
1064	178° 10' 41"	91.85	407948.84	1329043.72
1065	89° 41' 32"	37.22	407857.04	1329046.64
1066	1° 27' 42"	32.93	407857.24	1329083.86
1067	89° 1' 8"	5.84	407890.16	1329084.7
1068	180° 0' 0"	0.02	407890.26	1329090.54
1069	89° 3' 58"	80.99	407890.24	1329090.54
1070	359° 26' 50"	39.38	408244.26	1329172.14
1071	270° 51' 17"	72.79	408244.26	1329172.14
1072	179° 4' 43"	136.8	408284.74	1329098.98
1073	181° 30' 17"	22.09	408147.96	1329091.18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1254	90° 12' 6"	17.04	407474.58	1329253.58
1255	88° 11' 33"	45.02	407474.52	1329270.62
1256	358° 15' 11"	19.65	408136.34	1329318.22
1257	359° 23' 43"	117.47	408155.98	1329317.62
1258	271° 32' 23"	61.78	408273.44	1329316.38
1259	180° 11' 42"	252.84	408275.1	1329254.62
1260	89° 52' 8"	61.12	408022.26	1329253.76
1261	1° 40' 45"	113.99	408022.4	1329314.88
1262	358° 49' 22"	11.68	408229.46	1329393.34
1263	0° 6' 23"	32.3	408241.14	1329393.1
1264	270° 21' 17"	67.82	408273.44	1329393.16
1265	179° 52' 41"	253.56	408273.86	1329325.34
1266	93° 11' 45"	24.04	408020.3	1329325.88
1267	90° 44' 21"	21.7	408018.96	1329349.88
1268	85° 31' 29"	19.48	408018.68	1329371.58
1269	2° 24' 2"	30.85	408020.2	1329349.8
1270	0° 24' 7"	148.24	408051.02	1329392.3
1271	0° 0' 0"	30.2	408199.26	1329393.34
1272	269° 17' 17"	66.01	408004.08	1329393.78
1273	180° 50' 38"	95.07	408003.26	1329327.78
1274	179° 10' 46"	157.8	407908.2	1329326.38
1275	89° 56' 49"	64.9	407750.42	1329328.64
1276	0° 3' 15"	253.6	407750.48	1329393.54
1277	269° 3' 56"	69.91	407727.88	1329395.52
1278	176° 11' 14"	198.37	407726.74	1329325.82
1279	179° 46' 26"	25.34	407528.38	1329327.28
1280	180° 10' 21"	26.58	407503.04	1329327.38
1281	91° 26' 27"	66.02	407476.46	1329327.3
1282	0° 30' 9"	253.09	407474.8	1329393.3
1283	357° 23' 6"	24.99	406892.14	1329399.86
1284	293° 24' 0"	13.45	406917.1	1329398.72
1285	359° 35' 54"	94.12	406922.44	1329386.38
1286	89° 44' 27"	8.84	407016.56	1329385.72
1287	358° 23' 32"	24.95	407016.6	1329394.56
1288	356° 21' 35"	24.57	407041.54	1329393.86
1289	356° 6' 2"	25.88	407066.06	1329392.3
1290	359° 49' 29"	6.54	407091.88	1329390.54
1291	273° 48' 51"	3.31	407098.42	1329390.52
1292	269° 23' 13"	31.78	407098.64	1329387.22
1293	268° 23' 48"	39.32	407098.3	1329355.44
1294	178° 14' 39"	27.41	407097.2	1329316.14
1295	179° 49' 48"	122	407069.8	1329316.98
1296	179° 36' 52"	26.74	406947.82	1329319.08
1297	179° 1' 11"	46.77	406921.08	1329319.26
1298	86° 10' 43"	52.82	406874.32	1329320.06
1299	62° 10' 50"	30.64	406877.84	1329372.76
1300	358° 57' 26"	19.78	407405.42	1329465.24
1301	358° 8' 0"	35	407425.2	1329464.88
1302	272° 31' 54"	42.56	407460.18	1329463.74
1303	269° 15' 53"	52.98	407462.06	1329421.22
1304	267° 10' 33"	19.48	407461.38	1329368.24
1305	0° 9' 0"	34.82	407460.44	1329394.56
1306	270° 39' 29"	34.82	407463.32	1329348.78
1307	271° 18' 34"	21.01	407463.72	1329313.96
1308	183° 12' 20"	34.69	407464.2	1329292.96
1309	94° 26' 19"	41.87	407429.56	1329291.02
1310	176° 22' 20"	13.91	407426.32	1329332.76
1311	86° 56' 24"	12.74	407412.44	1329333.64
1312	357° 2' 29"	8.91	407413.12	1329346.36
1313	92° 45' 55"	22.39	407422.02	1329345.9
1314	11° 21' 51"	21.96	407420.96	1329326.14
1315	81° 29' 5"	9.32	407424.2	1329389.08
1316	184° 22' 58"	21.98	407425.58	1329399.2
1317	119° 3' 17"	2.47	407403.66	1329397.52
1318	92° 59' 4"	27.66	407402.46	1329399.68
1319	184° 6' 52"	14.22	407401.02	1329427.3
1320	183° 52' 53"	32.8	407386.84	1329426.28
1321	93° 48' 51"	9.62	407354.12	1329424.06
1322	89° 53' 4"	29.76	407353.48	1329433.66
1323	2° 0' 33"	51.353	407353.42	1329433.66
1324	358° 59' 21"	29.24	407358.08	1329467.94
1325	270° 19' 27"	63.64	407727.3	1329465.66
1326	181° 0' 4"	137.38	407727.66	1329402.02
1327	178° 42' 31"	113.59	407590.3	1329399.62
1328	91° 17' 14"	63.22	407476.74	1329402.18
1329	1° 11' 41"	122.79	407475.32	1329465.38
1330	268° 45' 1"	67.86	408004.3	1329468.86
1331	179° 52' 50"	201.5	408002.82	1329401.02
1332	182° 44' 34"	52.26	407801.34	1329428.58
1333	90° 4' 16"	64.56	407749.06	1329401.52
1334	359° 17' 23"	32.26	407748.98	1329466.08
1335	1° 10' 9"	19.6	407781.24	1329465.68
1336	0° 48' 5"	20.02	407800.84	1329466.08
1337	358° 54' 12"	21.94	407820.86	1329466.36
1338	0° 52' 4"	43.58	407842.8	1329465.94
1339	0° 41' 9"	83.55	407886.38	1329466.6
1340	2° 5' 58"	34.4	407969.92	1329467.6
1341	171° 12' 16"	29.56	407978.44	1329473.44
1342	273° 33' 41"	19	408273.4	1329440.08
1343	267° 36' 9"	20.56	408280.58	1329421.12
1344	188° 7' 48"	5.09	408279.72	1329400.58
1345	179° 40' 8"	256.14	408274.68	1329399.86
1346	89° 42' 30"	66.8	408018.54	1329401.34
1347	1° 2' 33"	53.87	408018.88	1329468.14
1348	0° 5' 25"	203.2	408072.74	1329469.12
1349	356° 42' 33"	179.08	406919.92	1329474.98
1350	352° 43' 1"	33.29	407098.7	1329464.71
1351	173° 33' 19"	64.01	407131.72	1329460.48
1352	178° 37' 44"	208.94	407129.92	1329396.5
1353	90° 52' 24"	73.49	406921.04	1329401.5
1354	352° 29' 44"	24.35	407978.14	1329543.14
1355	269° 28' 48"	33.06	408002.28	1329539.96
1356	270° 49' 8"	30.78	408001.98	1329506.9
1357	182° 5' 27"	22.47	408002.42	1329476.12
1358	180° 35' 9"	164.33	407979.96	1329475.3
1359	179° 51' 42"	66.24	407815.64	1329473.62
1360	89° 49' 4"	32.74	407749.4	1329473.6
1361	86° 39' 5"	30.13	407749.78	1329506.52
1362	1° 21' 11"	104.17	407751.54	1329536.6
1363	1° 41' 56"	57.35	407855.68	1329539.06
1364	1° 54' 36"	48.01	407913	1329540.76
1365	2° 36' 9"	17.18	407960.98	1329542.36
1366	356° 47' 34"	74	408018.92	1329545.32
1367	359° 21' 41"	43.06	408092.8	1329541.18
1368	1° 15' 5"	10.37	408135.86	1329540.7
1369	359° 43' 12"	95.42	408186.22	1329541.8
1370	269° 49' 26"	45.56	408281.64	1329541.36
1371	244° 34' 13"	17.61	408281.5	1329495.8
1372	180° 35' 37"	162.13	408273.94	1329479.9
1373	178° 53' 22"	95.98	408111.82	1329478.22
1374	88° 53' 4"	60.61	408015.86	1329480.08
1375	67° 56' 37"	5.01	408017.04	1329540.68
1376	352° 9' 39"	55.14	407671.48	1329545.74
1377	270° 52' 32"	64.13	407726.1	1329538.22
1378	179° 52' 12"	127.42	407727.88	1329538.22
1379	179° 58' 57"	30.54	407599.66	1329474.44
1380	91° 35' 40"	38.82	407469.12	1329474.48
1381	79° 55' 27"	20.58	407468.04	1329513.28
1382	5° 17' 24"	71.58	407471.64	1329533.54
1383	3° 58' 31"	64.33	407542.92	1329540.14
1384	1° 0' 52"	64.39	407607.1	1329544.6
1385	357° 52' 44"	16.75	407138.36	1329554.5
1386	357° 38' 24"	186.02	407155.1	1329553.88
1387	179° 42' 12"	19.38	407940.96	1329540.22
1388	179° 43' 16"	172.56	407338.18	1329474.44
1389	180° 5' 11"	26.52	407165.62	1329477.74
1390	179° 48' 8"	23.16	407139.1	1329477.7
1391	176° 14' 9"	4.57	407115.94	1329477.78
1392	89° 42' 32"	74.8	407111.38	1329478.08
1393	3° 29' 6"	26.65	407111.76	1329552.88
1394	356° 58' 37"	129.7	406972.12	1329562.62
1395	267° 44' 30"	75.12	407101.64	1329555.78
1396	179° 54' 35"	76.74	407092.68	1329544.58
1397	178° 2' 13"	86.41	407022.42	1329480.84
1398	67° 43' 36"	35.62	406936.06	1329483.8
1399	63° 48' 21"	51.11	406949.56	1329516.76
1400	357° 49' 35"	74.35	407119.5	1329636.84
1401	357° 54' 10"	15.03	407193.8	1329634.02
1402	268° 23' 10"	71.73	407344	1329628.52
1403	177° 55' 40"	225.11	407341.98	1329556.82
1404	88° 40' 47"	39.93	407117.02	1329564.96
1405	179° 12' 20"	12.42	407117.94	1329604.8
1406	351° 53' 52"	52.36	407347.78	1329639.94
1407	322° 45' 35"	19.8	407399.62	1329632.56
1408	293° 58' 15"	28.06	407415.38	1329620.58
1409	273° 35' 43"	45.29	407426.78	1329594.94
1410	328° 41' 36"	34.95	407429.62	1329549.74
1411	272° 28' 3"	18.12	407459.48	1329531.58
1412	272° 0' 44"	39.3	407460.26	1329513.48
1413	179° 48' 22"	112.3	407461.64	1329474.2
1414	63° 39' 23"	55.62	407349.34	1329474.58
1415	72° 29' 50"	25.7	407348.42	1329536.42
1416	90° 20' 34"	83.6	407348.28	1329556.34
1417	359° 22' 8"	25.42	407002.3	1329641.18
1418	357° 37' 35"	76.79	407027.72	1329640.9
1419	267° 50' 25"	79.08	407104.44	1329637.72
1420	176° 22' 33"	101.56	407101.46	1329558.7
1421	174° 41' 15"	24.63	407000.1	1329565.12
1422	88° 25' 7"	13.04	406975.58	1329567.4
1423	63° 39' 23"	40.57	406975.94	1329580.42
1424	71° 4' 23"	25.7	406993.94	1329516.8
1425	354° 50' 52"	137.64	407036.88	1329703.12
1426	349° 51' 34"	111.66	407173.96	1329690.76
1427	349° 15' 59"	51.87	407283.88	1329671.1
1428	276° 59' 24"	5.26	407334.84	1329661.44
1429	279° 42' 24"	21.59	407335.48	1329656.22
1430	177° 39' 40"	329.81	407339.12	1329634.94
1431	165° 46' 27"	2.93	407009.58	1329648.4
1432	60° 49' 55"	61.84	407006.74	1329649.12
1433	282° 40' 39"	56.05	408702.92	1329758.06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1434	181° 40' 48"	92.1	408715.22	1329703.38
1435	164° 2' 25"	44.37	408623.16	1329700.68
1436	23° 32' 33"	35.45	408580.5	1329712.88
1437	19° 1' 59"	95.12	408613	1329727.04
1438	279° 40' 30"	99.31	408688.22	1329876.9
1439	264° 30' 8"	12.32	408704.9	1329779
1440	201° 32' 1"	111.27	408766.72	1329766.74
1441	207° 21' 59"	12.79	408600.22	1329725.9
1442	193° 49' 30"	18.41	408588.86	1329720.02
1443	164° 1' 29"	52.47	408570.98	1329715.62
1444	131° 25' 25"	53.96	408520.54	1329730.06
1445	21° 35' 54"	30.37	408484.84	1329770.52
1446	32° 33' 3"	24.27	408513.08	1329781.7
1447	26° 32' 22"	100.58	408533.54	1329794.76
1448	29° 53' 50"	74.63	408625.52	1329839.7
1449	270° 49' 50"	05	410394.06	1329814.8
1450	180° 0' 0"	6.14	410341.2	1329843.76
1451	178° 1' 60"	33.8	410335.06	1329843.76
1452	178° 11' 41"	30.48	410301.28	1329844.92
1453	255° 53' 12"	18.04	410270.82	1329845.88
1454	185° 28' 41"	25.98	410266.42	1329828.38
1455	193° 42' 32"	59.41	410240.56	1329825.9
1456	179° 17' 20"	22.56	410182.84	1329811.82
1457	172° 11' 12"	98.28	410179.22	1329812.8
1458	168° 49' 11"	8.66	410062.8	1329825.46
1459	82° 11' 17"	6.62	410054.3	1329827.14
1460	170° 12' 26"	11.41	410055.2	1329833.7
1461	90° 48' 38"	52.31	410043.96	1329835.64
1462	359° 56' 18"	37.2	410043.22	1329887.94
1463	1° 31' 12"	260.13	410080.42	1329889.9
1464	315° 16' 18"	5.97	410165.22	1329849.8
1465	7° 42' 51"	5.07	410169.46	1329945.6
1466	357° 38' 15"	4.1	410148.74	1329946.28
1467	268° 1' 30"	1.16	410179.26	1329946.08
1468	0° 50' 33"	14.96	410179.22	1329944.92
1469	87° 5' 21"	1.18	410194.18	1329945.14
1470	357° 33' 48"	2.82	410194.24	1329946.32
1471	1° 39' 47"	6.2	410197.06	1329946.2
1472	267° 21' 56"	40.9	410203.26	1329946.38
1473	181° 12' 36"	21.78	410201.38	1329905.52
1474	19° 56' 39"	61.17	410179.22	1329905.06
1475	90° 1' 59"	36.46	410179.22	1329905.12
1476	12° 46' 59"	36.16	410117.74	1329941.58
1477	1° 1' 53"	12.22	410153	1329949.58
1478	305° 25' 53"	45.09	408647.3	1329995.8
1479	322° 12' 41"	27.94	408673.44	1329959.06
1480	259° 14' 37"	7.72	408695.52	1329941.94
1481	345° 57' 50"	0.08	408694.08	1329934.36
1482	259° 15' 58"	16.86	408694.16	1329934.34
1483	173° 38'	26.02	408617.78	1329920.1
1484	206° 56' 18"	78.27	408664.36	1329920.1
1485	197° 2' 31"	112.12	408594.58	1329884.64
1486	122° 52' 42"	46.2	408487.38	1329851.78
1487	29° 54' 33"	112.39	408462.3	1329890.58
1488	29° 18' 58"	100.44	408559.72	1329946.62
1489	270° 45' 22"	25.76	410199.96	1330009.1
1490	180° 0' 0"	16.64	410200.3	1329983.34
1491	269° 40' 30"	0.06	410183.66	1329983.66
1492	181° 35' 28"	5.76	410166.62	1329982.28
1493	181° 8' 7"	13.12	410177.86	1329982.12
1494	177° 19' 28"	8.57	410164.74	1329981.86
1495	180° 51' 7"	39	410156.18	1329982.26
1496	92° 36' 48"	4.83	410117.18	1329981.68
1497	90° 59' 45"	21.86	410116.96	1329986.5
1498	0° 30' 31"	83.38	410116.58	1330008.36
1499	269° 53' "	29.52	410335.4	1330011.74
1500	182° 30' 59"	72.43	410392.34	1330019.04
1501	271° 51' 27"	29.62	410262.98	1329979.04
1502	273° 14' 50"	2.82	410263.94	1329949.44
1503	272° 7' 16"	0.54	410264.1	1329946.62
1504	3° 11' 41"	4.31	410264.12	1329946.08
1505	273° 28' 28"	5.61	410268.42	1329946.32
1506	265° 36' 5"	0.52	410268.76	1329940.72
1507	270° 46' 6"	10.44	410268.72	1329940.2
1508	270° 52' 37"	3.92	410268.66	1329929.76
1509	0° 39' 31"	3.48	410268.92	1329929.82
1510	270° 46' 2"	4.48	410272.4	1329925.88
1511	270° 45' 23"	12.12	410272.46	1329921.4
1512	271° 32' 53"	0.74	410272.62	1329909.28
1513	270° 0' 0"	0.24	410272.64	1329908.54
1514	185° 44' 16"	4.2	410272.64	1329908.3
1515	183° 47' 41"	3.93	410268.46	1329907.88
1516	181° 44' 35"	51.94	410264.54	1329907.62
1517	90° 41' 28"	28.66	410268.66	1329906.34
1518	358° 25' 15"	7.98	410212.22	1329934.6
1519	358° 56' 19"	34.55	410220.2	1329934.38
1520	90° 51' 53"	15.9	410254.74	1329933.74
1521	2° 17' 54"	5.98	410254.5	1329949.64
1522	91° 32' 41"	8.9	410260.48	1329949.88
1523	181° 20' 12"	6	410260.24	1329958.78
1524	91° 36' 39"	17.79	410254.24	1329958.64
1525	181° 56' 38"	15.33	410253.74	1329976.42
1526	181° 56' 38"	7.71	410245.72	1329975.9
1527	183° 33' 44"	20.28	410230.72	1329975.62
1528	91° 35' 6"	36.15	410210.48	1329974.36
1529	0° 33' 51"	125.93	410209.48	1330010.5
1530	297° 57' 10"	10.71	408556.22	1330052.84
1531	19° 38' 17"	14.76	408561.24	1330043.38
1532	19° 32' 27"	8.19	408575.14	1330048.34
1533	292° 38' 14"	5.09	408582.86	1330051.08
1534	16° 46' 58"	6.58	408584.82	1330046.38
1535	310° 49' 38"	29.58	408584.82	1330046.38
1536	300° 27' 37"	33.18	408605.96	1330031.1
1537	210° 12' 41"	23.77	408622.78	1330002.5
1538	210° 8' 29"	1.43	408602.24	1329990.54
1539	210° 16' 46"	136.13	408601	1329989.82
1540	130° 5' 45"	17.7	408483.44	1329921.18
1541	86° 49' 27"	81.22	408472.04	1329934.72
1542	22° 58' 21"	51.24	408476.54	1330015.82
1543	31° 5' 0"	13.66	408525.72	1330035.84
1544	46° 1' 46"	28.76	408525.72	1330025.52
1545	29° 34' 17"	4.09	408551.28	1330044.78
1546	125° 34' 31"	3.54	408554.84	1330046.8
1547	42° 34' 15"	4.67	408552.78	1330049.68
1548	341° 53' 13"	2.25	408837.12	1330151.88
1549	306° 13' 30"	6.4	408839.26	1330151.18
1550	279° 35' 16"	12.01	408843.04	1330146.02
1551	263° 47' 17"	5.91	408845.04	1330134.18
1552	255° 17' 3"	6.04	408845.04	1330128.3
1553	246° 44' 33"	25.58	408842.96	1330122.4
1554	230° 25' 1"	23.07	408832.86	1330098.9
1555	231° 22' 36"	98.3	408818.16	1330081.12
1556	226° 53' 55"	25.61	408756.8	1330004.32
1557	221° 39' 11"	53.78	408739.3	1329985.62
1558	143° 16' 12"	9.83	408699.12	1329949.88
1559	129° 25' 19"	26.77	408691.24	1329955.76
1560	124° 26' 45"	31.12	408674.24	1329954.44
1561	40° 1' 19"	231.11	408656.84	1329902.1
1562	18° 20' 12"	3.69	408833.62	1330150.72
1563	321° 33' 46"	33.78	408898.38	1330154.44
1564	246° 23' 52"	26.47	408924.84	1330133.44
1565	240° 19' 30"	40.72	408914.24	1330109.18
1566	239° 42' 16"	40	408894.08	1330073.8
1567	250° 23' 10"	44.27	408873.9	1330039.26
1568	225° 55' 53"	60.9	408859.04	1329997.56
1569	236° 19' 57"	55.98	408859.04	1329953.8
1570	217° 51' 25"	27.86	408785.66	1329967.2
1571	229° 32' 51"	29.25	408763.64	1329980.1
1572	249° 29' 23"	23.4	408744.66	1329867.84
1573	288° 56' 15"	21.63	408736.46	1329845.92
1574	274° 23' 18"	42.6	408743.48	1329825.46
1575	258° 12' 54"	25.07	408746.74	1329782.98
1576	274° 41' 40"	32.99	408741.62	1329758.44
1577	255° 10' 56"	22.76	408747.32	1329725.56
1578	18° 41' 12"	17.67	408738.6	1329703.56
1579	100° 11' 7"	53.16	408720.84	1329703.04
1580	91° 20' 11"	35.23	408711.44	1329755.36
1581	97° 54' 24"	66.01	408710.62	1329790.58
1582	78° 5' 48"	64.38	408701.54	1329855.96
1583	50° 46' 11"	177.62	408714.82	1329918.96
1584	54° 22' 23"	17.89	408827.16	1330056.54
1585	53° 53' 39"	103.18	408837.58	1330071.08
1586	269° 9' 12"	32.56	409135.82	1330155.8
1587	181° 38' 25"	13.27	410193.98	1330123.24
1588	225° 6' 28"	7.51	410176.52	1330122.74
1589	180° 12' 30"	11	410171.22	1330117.42
1590	271° 38' 54"	2.78	410160.22	1330117.38
1591	271° 24' 16"	26.93	410160.3	1330114.6
1592	0° 20' 20"	33.8	410160.96	1330087.68
1593	270° 18' 31"	26	410194.76	1330087.88
1594	307° 46' 32"	4.05	410194.9	1330061.88
1595	270° 0' 0"	1.58	410194.9	1330058.68
1596	0° 47' 5"	1.44	410197.38	1330057.1
1597	270° 42' 9"	32.62	410198.82	1330057.12
1598	181° 0' 23"	85.39	410199.22	1330024.5
1599	89° 33' 15"	25.7	410113.84	1330023
1600	88° 47' 24"	85.24	410114.04	1330048.7
1601	88° 41' 20"	20.11	410115.84	1330133.92
1602	1° 18' 17"	78.18	410116.3	1330154.02
1603	270° 48' 31"	99.21	410426	1330159.82
1604	270° 18' 27"	80.58	410460.54	1330160.54
1605	179° 51' 27"	80.38	410427.58	1330027.08
1606	90° 34' 24"	131.89	410347.2	1330027.28
1607	0° 28' 19"	80.12	410345.88	1330159.16
1608	270° 33' 19"	134.13	410334.46	1330160.32
1609	180° 44' 40"	104.69	410335.76	1330026.2
1610	179° 43' 33"	20.9	410231.08	1330024.84
1611	91° 0' 39"	105.44	410210.18	1330024.94
1612	99° 57' 30"	37.02	410208.32	1330130.36
1613	359° 39' 24"	20.44	410208.34	1330157.78

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y	Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1794	336° 38' 47"	58.27	409078.06	1330665.82	1974	46° 13' 14"	103.57	408644.64	1330102.46	2154	93° 59' 9"	31.08	408648.84	1332242.72
1795	247° 35' 11"	152.95	409131.56	1330642.72	1975	73° 7' 39"	70.52	408716.3	1330177.24	2155	74° 34' 29"	11.81	408646.68	1332273.72
1796	158° 24' 44"	56.8	409073.24	1330501.32	1976	50° 51' 19"	47.97	408737.64	1330247.6	2156	53° 17' 9"	5.89	408649.82	1332285.1
1797	68° 7' 47"	154.74	409020.42	1330522.22	1977	105° 31' 27"	0.37	408767.92	1330284.8	2157	48° 5' 50"	20.15	408653.34	1332289.82
1798	335° 58' 38"	52.03	409018	1330690.56	1978	104° 0' 41"	33.62	408767.82	1330285.16	2158	30° 35' 32"	6.88	408656.8	1332304.82
1799	248° 14' 4"	24.24	409065.52	1330669.38	1979	288° 14' 32"	46.88	408759.68	1330311.9	2159	17° 7' 15"	9.38	408672.72	1332308.32
1800	247° 53' 54"	67.35	409034.64	1330592.04	1980	103° 58' 39"	203.44	408713.28	1330311.1	2160	7° 37' 4"	195.22	408681.68	1332311.08
1801	155° 58' 5"	52.01	409009.3	1330529.64	1981	81° 48' 5"	243.75	408664.14	1330508.52	2161	276° 44' 2"	50.15	408860.76	1332457.96
1802	68° 5' 28"	150.62	408961.8	1330550.82	1982	289° 50' 53"	160.28	408698.9	1330749.78	2162	275° 19' 57"	62.41	408866.64	1332408.16
1803	337° 38' 35"	56.31	409138.28	1330813.74	1983	84° 57' 27"	0.68	408753.32	1330599.02	2163	187° 21' 13"	189.08	408872.44	1332346.02
1804	248° 19' 10"	149.58	409190.36	1330792.32	1984	85° 12' 35"	107.29	408753.38	1330599.7	2164	98° 45' 50"	44.24	408684.92	1332321.82
1805	157° 40' 11"	56.32	409135.1	1330653.32	1985	85° 12' 44"	267.65	408762.34	1330706.62	2165	62° 36' 11"	14.17	408678.18	1332365.54
1806	68° 18' 55"	149.61	409083	1330674.72	1986	21° 17' 35"	68.24	408784.68	1330973.34	2166	42° 42' 0"	34.53	408684.7	1332378.12
1807	341° 39' 26"	27.52	409078.32	1330837.04	1987	54° 9' 37"	97.01	408848.26	1330998.12	2167	20° 12' 44"	76.06	408710.08	1332401.54
1808	335° 13' 7"	25.29	409102.44	1330828.38	1988	41° 31' 24"	134.8	408905.06	1331076.76	2168	118° 55' 15"	15.05	408781.46	1332427.82
1809	251° 29' 34"	20.04	409125.4	1330817.78	1989	23° 0' 4"	77.7	409005.98	1331166.12	2169	15° 41' 45"	27.13	408878.6	1332441.96
1810	248° 5' 49"	54.47	409119.04	1330798.78	1990	38° 32' 46"	116.38	409077.5	1331196.48	2170	14° 2' 10"	4.7	408812.72	1332449.3
1811	247° 49' 52"	74.1	409098.72	1330748.24	1991	38° 1' 22"	93.83	409168.52	1331969.78	2171	9° 48' 45"	44.13	408817.28	1332450.44
1812	160° 1' 49"	29.05	409070.76	1330679.62	1992	13° 36' 13"	95.75	409242.44	1331326.8	2172	280° 4' 18"	19.78	409166.02	1332510.72
1813	156° 48' 5"	23.15	409043.46	1330689.54	1993	18° 23' 49"	38.15	409335.5	1331349.32	2173	279° 55' 34"	25.18	409169.48	1332491.24
1814	68° 37' 57"	148.59	409022.18	1330698.66	1994	288° 1' 18"	116.62	409587.28	1331995.94	2174	190° 26' 51"	32.32	409173.82	1332466.44
1815	338° 24' 40"	52.07	409012.42	1330861.34	1995	285° 34' 7"	61.85	409623.36	1331885.04	2175	190° 0' 22"	109.12	409142.04	1332460.58
1816	249° 55' 34"	73.42	409060.84	1330842.18	1996	271° 13' 14"	15.02	409639.96	1331825.46	2176	189° 47' 39"	157.31	409034.58	1332441.62
1817	248° 16' 13"	26.74	409035.64	1330773.22	1997	212° 36' 12"	19.25	409640.28	1331910.44	2177	2° 18' 55"	2.6	408879.58	1332414.86
1818	243° 12' 40"	45.8	409025.74	1330748.38	1998	198° 51' 9"	45.99	409624.02	1331800.06	2178	99° 12' 17"	28.51	408878.3	1332417.14
1819	161° 6' 52"	49.86	409005.1	1330707.5	1999	186° 35' 50"	68.94	409580.5	1331785.2	2179	89° 55' 24"	14.92	408873.74	1332445.28
1820	68° 24' 25"	148.09	408957.92	1330723.64	2000	176° 56' 22"	17.61	409512.02	1331777.28	2180	9° 48' 26"	296.59	408873.76	1332460.2
1821	335° 23' 48"	55.92	408951.32	1330889.8	2001	173° 34' 7"	127.48	409494.44	1331778.22	2181	270° 30' 58"	19.98	410030.12	1332632.92
1822	248° 10' 19"	152.17	409002.16	1330866.52	2002	175° 30' 28"	91.16	409367.76	1331792.5	2182	270° 30' 56"	20	410030.3	1332612.94
1823	160° 8' 19"	29.73	409495.58	1330725.26	2003	175° 21' 9"	124.65	409276.88	133199.64	2183	270° 34' 21"	20.02	410030.48	1332592.94
1824	158° 21' 41"	23.54	408917.62	1330735.36	2004	101° 46' 36"	62.13	409152.64	1331809.74	2184	270° 31' 2"	19.94	410030.68	1332572.92
1825	69° 7' 39"	156	408895.74	1330744.04	2005	13° 53' 47"	113.25	409139.96	1331870.56	2185	180° 31' 33"	39.22	410030.86	1332552.96
1826	338° 53' 30"	30.48	408886.26	1330813.58	2006	338° 26' 9"	68.03	409249.3	1331897.76	2186	94° 23' 55"	0.78	409991.64	1332552.76
1827	247° 45' 54"	150.21	408942.68	1330891.8	2007	4° 22' 12"	25.91	409334.4	1331922.44	2187	90° 37' 42"	9.12	409990.86	1332552.56
1828	158° 10' 12"	59.81	408885.84	1330752.76	2008	15° 12' 45"	89.79	409343.56	1331923.14	2188	90° 26' 58"	10.2	409990.76	1332561.68
1829	68° 1' 4"	149.44	408830.32	1330775	2009	109° 5' 37"	0.55	409430.2	1331946.7	2189	91° 38' 12"	0.7	409990.68	1332571.88
1830	339° 13' 40"	26.05	409196.64	1330958.3	2010	14° 18' 1"	5.26	409430.02	1331947.22	2190	90° 27' 32"	19.98	409990.66	1332572.58
1831	337° 50' 31"	28.63	409221	1330949.06	2011	10° 21' 47"	8.78	409435.12	1331948.52	2191	90° 30' 56"	20	409990.5	1332592.56
1832	249° 42' 58"	147.4	409247.52	1330938.26	2012	108° 2' 3"	0.9	409443.76	1331950.1	2192	90° 34' 21"	20.02	409990.32	1332612.56
1833	158° 32' 6"	59.46	409196.42	1330800	2013	15° 37' 45"	105.04	409443.48	1331950.96	2193	0° 0' 0"	0.82	409990.12	1332632.58
1834	72° 26' 60"	25.8	409141.08	1330821.76	2014	21° 21' 52"	45.79	409544.64	1331979.26	2194	0° 29' 50"	39.18	409990.94	1332632.58
1835	338° 38' 46"	34.14	409148.86	1330869.36	2015	277° 59' 11"	52.03	409544.64	1332000.9	2195	270° 0' 0"	0.78	410088.94	1332632.58
1836	67° 41' 5"	24.02	409158.68	1330868.91	2016	277° 59' 11"	139.35	408913.96	1332049.36	2196	180° 0' 0"	0.82	410088.94	1332633.46
1837	69° 26' 38"	23.75	409167.8	1330890.52	2017	187° 37' 16"	8.6	408916.92	1332023.7	2197	270° 30' 56"	20	410088.12	1332633.46
1838	65° 14' 5"	24.49	409176.14	1330912.76	2018	184° 4' 11"	30.72	408908.4	1332022.56	2198	270° 30' 56"	20	410088.3	1332613.46
1839	66° 16' 31"	25.45	409186.4	1330935	2019	137° 8' 58"	27.53	408877.76	1332020.38	2199	270° 34' 23"	20	410088.48	1332593.46
1840	338° 11' 55"	38.13	409134.36	1330986.02	2020	171° 18' 42"	42.1	408857.58	1332039.1	2200	270° 30' 58"	19.98	410088.68	1332573.46
1841	335° 37' 35"	17.54	409169.76	1330971.86	2021	187° 12' 54"	20.54	408815.96	1332045.46	2201	180° 29' 48"	39.22	410088.86	1332553.48
1842	248° 14' 28"	150.09	409185.74	1330964.62	2022	183° 23' 1"	85.73	408795.58	1332042.88	2202	182° 56' 8"	0.78	410049.64	1332553.14
1843	157° 16' 4"	23.55	409130.1	1330825.22	2023	180° 32' 43"	25.22	408710	1332037.82	2203	90° 31' 48"	80	410048.86	1332553.1
1844	161° 9' 37"	33.14	409108.38	1330834.24	2024	161° 16' 37"	5.74	408684.78	1332037.58	2204	5° 10' 12"	0.8	410048.12	1332563.1
1845	70° 58' 17"	75.2	409071.02	1330845.09	2025	130° 55' 36"	20.05	408913.96	1332039.36	2205	0° 30' 55"	40.02	410048.92	1332563.12
1846	64° 48' 39"	76.74	409101.7	1330916.58	2026	95° 40' 10"	30.57	408675.66	1332043.58	2206	286° 47' 32"	47.21	413494.8	1332776.88
1847	340° 11' 43"	29.1	409072.78	1331010.12	2027	44° 4' 44"	4.4	408672.64	1332074	2207	269° 55' 58"	51.1	413508.44	1332731.68
1848	338° 12' 28"	22.9	409100.16	1331000.26	2028	355° 41' 35"	4.79	408675.8	1332077.06	2208	255° 4' 0"	120.53	413508.38	1332680.58
1849	248° 4' 30"	27.53	409121.42	1330991.76	2029	6° 58' 2"	25.23	408680.58	1332076.7	2209	221° 45' 7"	36.19	413477.32	1332564.12
1850	249° 3' 29"	46.56	409111.14	1330966.22	2030	6° 1' 3"	201.65	408705.62	1332079.76	2210	209° 27' 31"	35.26	413450.32	1332540.02
1851	247° 1' 10"	77.25	409094.5	1330922.74	2031	269° 6' 39"	32.22	409184.02	1332131.46	2211	208° 1' 36"	22.09	413419.62	1332522.68
1852	159° 30' 48"	52.29	409064.34	1330851.62	2032	258° 7' 38"	25.96	409183.52	1332099.24	2212	198° 41' 31"	21.16	413400.12	1332512.3
1853	67° 43' 11"	15.1	409015.36	1330869.92	2033	198° 48' 46"	24	409178.18	1332073.84	2213	178° 13' 33"	22.61	413380.08	1332505.82
1854	336° 38' 46"	58.12	409010.72	1330839.92	2034	192° 13' 49"	12.54	409154.86	1332073.84	2214	181° 40' 40"	24.38	413357.48	1332506.22
1855	247° 43' 49"	149.99	409064.06	1331013.88	2035	191° 37' 3"	85.51	409130.64	1332060.72	2215	113° 48' 56"	3.17	413333.1	1332505.74
1856	247° 39' 31"	56.01	409007.22	1330875.08	2036	188° 29' 58"	78.08	409046.88	1332043.5	2216	190° 10' 2"	20.85	413331.82	1332508.64
1857	68° 31' 48"	150.87	408955.48	1330896.52	2037	187° 51'								

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2334	297° 14' 30"	24.99	410025.4	1332771.02
2335	297° 15' 41"	25.02	410036.84	1332748.18
2336	297° 14' 30"	24.99	410048.3	1332726.56
2337	297° 14' 30"	24.99	410059.74	1332704.34
2338	297° 14' 40"	25.06	410071.18	1332682.12
2339	238° 58' 14"	5.99	410084.3	1332656.64
2340	180° 30' 29"	29.32	410081.22	1332651.52
2341	180° 35' 39"	36.64	410051.9	1332651.26
2342	117° 12' 23"	27.17	410015.26	1332650.88
2343	117° 15' 15"	24.54	410002.84	1332675.04
2344	116° 33' 54"	0.45	409991.6	1332696.86
2345	117° 15' 41"	25.02	409991.4	1332697.26
2346	117° 14' 30"	24.99	409979.94	1332719.5
2347	117° 14' 15"	25.01	409965.5	1332741.72
2348	117° 14' 30"	24.99	409957.06	1332763.96
2349	117° 14' 30"	24.99	409945.62	1332786.18
2350	117° 14' 30"	24.99	409934.18	1332808.4
2351	117° 14' 54"	9	409922.74	1332830.62
2352	117° 29' 57"	1.65	409918.62	1332838.62
2353	117° 14' 31"	39.37	409917.86	1332840.08
2354	27° 9' 46"	6	409899.84	1332875.08
2355	27° 16' 28"	26.01	409905.18	1332877.82
2356	27° 14' 17"	31.99	409828.3	1332889.74
2357	356° 56' 44"	7.15	413029.7	133292.52
2358	338° 13' 53"	25.89	413094.54	1332936.06
2359	310° 43' 32"	74	413118.58	1332926.46
2360	310° 4' 30"	95.87	413166.86	1332870.38
2361	309° 39' 42"	17.33	413228.58	1332797.02
2362	309° 26' 41"	147.99	413239.64	1332783.68
2363	302° 3' 50"	43.59	413333.66	1332669.4
2364	302° 21' 57"	15.84	413356.8	1332632.46
2365	213° 58' 36"	2.22	413365.28	1332619.08
2366	286° 15' 14"	7.15	413363.44	1332617.84
2367	296° 53' 53"	16.93	413365.44	1332610.98
2368	296° 56' 25"	27.33	413373.1	1332595.88
2369	203° 50' 12"	28.75	413385.48	1332571.52
2370	203° 40' 30"	36.12	413359.18	1332559.9
2371	202° 56' 32"	44.02	413326.1	1332545.4
2372	115° 12' 54"	100.98	413285.56	1332528.24
2373	108° 12' 13"	114.41	413242.54	1332619.6
2374	133° 36' 10"	23.2	413206.8	1332728.28
2375	125° 17' 9"	54.98	413190.8	1332745.08
2376	126° 36' 29"	26.26	413159.04	1332789.96
2377	130° 41' 44"	1.32	413143.38	1332811.04
2378	128° 59' 54"	11.63	413142.52	1332812.04
2379	130° 59' 59"	12.16	413135.2	1332821.08
2380	115° 10' 48"	14.43	413127.22	1332830.26
2381	135° 8' 24"	81.09	413121.08	1332843.32
2382	162° 2' 5"	22.37	413063.6	1332900.52
2383	207° 38' 48"	77.72	413042.32	1332907.42
2384	193° 18' 57"	15.49	412978.08	1332872.12
2385	185° 31' 22"	7.9	412958.02	1332865.6
2386	256° 12' 35"	61	412950.16	1332867.74
2387	188° 24' 32"	25.57	412935.62	1332808.5
2388	177° 36' 3"	58.29	412910.32	1332804.76
2389	176° 50' 57"	2.18	412852.08	1332807.2
2390	90° 0' 0"	0.36	412849.9	1332807.32
2391	77° 51' 50"	32.92	412849.9	1332807.68
2392	174° 33' 51"	24.49	412856.82	1332839.86
2393	177° 56' 38"	21.18	412832.18	1332842.18
2394	171° 26' 55"	27.3	412812	1332847.74
2395	172° 40' 46"	27.63	412785	1332851.8
2396	178° 49' 3"	19.38	412757.6	1332855.32
2397	176° 26' 10"	81.08	412738.22	1332855.72
2398	196° 37' 32"	163.85	412657.3	1332860.76
2399	94° 43' 0"	6.08	412500.3	1332813.88
2400	97° 34' 9"	11.84	412499.8	1332819.94
2401	92° 24' 56"	33.69	412498.24	1332831.68
2402	110° 17' 29"	60.95	412491.8	1332865.44
2403	92° 38' 46"	20.36	412494.12	1332872.42
2404	88° 45' 38"	21.26	412493.18	1332892.76
2405	86° 46' 46"	20.29	412493.64	1332914.02
2406	359° 58' 57"	65.18	412494.78	1332934.28
2407	358° 2' 0"	47.21	412559.96	1332934.26
2408	2° 30' 43"	20.08	412607.14	1332932.64
2409	0° 50' 51"	59.49	412627.2	1332933.52
2410	359° 29' 59"	71	412686.68	1332934.4
2411	1° 13' 51"	21.93	412757.68	1332933.33
2412	358° 39' 50"	20.59	412789.6	1332934.68
2413	0° 14' 32"	99.38	412810.18	1332934.2
2414	358° 59' 16"	24.9	412909.56	1332934.62
2415	3° 12' 33"	95.39	412934.46	1332934.18
2416	357° 24' 51"	77.14	412407.18	1332939.78
2417	270° 41' 56"	65.58	412484.24	1332936.3
2418	180° 30' 1"	183.23	412485.04	1332870.72
2419	178° 14' 11"	14.95	412301.82	1332869.18
2420	89° 18' 11"	3.28	412286.68	1332869.52
2421	177° 36' 38"	13.91	412286.12	1332872.62
2422	89° 7' 21"	61.39	412273.02	1332873.44
2423	10° 24' 58"	2.77	412273.96	1332934.82
2424	1° 2' 25"	30.85	412276.68	1332935.32
2425	2° 28' 52"	76.69	412307.52	1332935.88
2426	1° 26' 31"	23.05	412384.14	1332939.2
2427	359° 10' 3"	59.19	412107.64	1332941.48
2428	359° 16' 57"	20.76	412166.82	1332940.62
2429	357° 57' 46"	70.82	412187.58	1332940.36
2430	287° 18' 46"	2.92	412178.06	1332937.86
2431	269° 13' 11"	20.56	412258.74	1332935
2432	268° 53' 20"	44.35	412258.46	1332914.44
2433	178° 43' 51"	203.17	412257.6	1332870.1
2434	91° 15' 56"	65.2	412054.48	1332874.6
2435	1° 58' 47"	16.79	412053.04	1332939.78
2436	1° 41' 47"	37.84	412069.82	1332940.36
2437	329° 46' 58"	14.74	412028.96	1332943.14
2438	268° 58' 20"	60.95	412041.7	1332953.72
2439	181° 29' 28"	133.29	412040.52	1332874.28
2440	180° 54' 48"	36.38	411907.28	1332871.3
2441	90° 30' 2"	25.18	411870.9	1332870.72
2442	91° 37' 39"	40.14	411870.68	1332895.9
2443	2° 15' 46"	34.45	411869.54	1332936.02
2444	0° 25' 42"	40.14	411903.96	1332937.38
2445	0° 46' 56"	24.9	411944.1	1332937.68
2446	359° 21' 48"	18	411969	1332938.02
2447	357° 29' 21"	21	411987	1332937.82
2448	91° 31' 39"	11	412007.98	1332936.6
2449	0° 39' 2"	21.14	412007.82	1332942.9
2450	310° 20' 30"	116.32	413161.48	1332955.72
2451	251° 52' 21"	3.54	413236.78	1332867.06
2452	309° 57' 27"	2.9	413235.68	1332863.7
2453	8° 13' 9"	3.64	413237.54	1332861.48
2454	309° 31' 9"	12.29	413241.14	1332862
2455	249° 54' 17"	3.49	413248.96	1332852.52
2456	308° 28' 20"	2.86	413247.76	1332849.24
2457	9° 18' 36"	37.7	413248.96	1332849.24
2458	310° 11' 38"	7.93	413253.2	1332847.6
2459	309° 56' 15"	91.19	413258.32	1332841.54
2460	309° 44' 1"	8.17	413316.86	1332771.62
2461	305° 56' 12"	13.02	413322.08	1332765.34
2462	308° 57' 47"	18.29	413329.72	1332754.8
2463	309° 5' 6"	106.9	413341.22	1332740.58
2464	217° 51' 7"	39.44	413408.62	1332657.6
2465	131° 1' 38"	122.27	413377.48	1332633.4
2466	127° 58' 32"	10.01	413329.22	1332632.64
2467	129° 12' 57"	229.15	413272.6	1332757.18
2468	31° 52' 24"	38.67	413127.72	1332934.72
2469	32° 13' 44"	1.09	413160.56	1332955.14
2470	359° 32' 43"	226.87	412516.32	1333014.22
2471	270° 47' 57"	40.14	412743.18	1333012.42
2472	272° 1' 40"	23.17	412743.74	1332972.28
2473	179° 26' 39"	228.79	4132949.12	1332949.12
2474	89° 30' 29"	62.88	412515.78	1332951.34
2475	301° 44' 49"	27.86	413025.9	1333014.98
2476	0° 46' 60"	30.72	413051.5	1333014.34
2477	271° 9' 6"	66.67	413082.22	1333014.76
2478	179° 35' 10"	52.62	413083.56	1332948.1
2479	179° 50' 41"	36.92	413030.94	1332948.48
2480	88° 15' 36"	25.03	412994.02	1332948.58
2481	86° 49' 48"	38.7	412994.78	1332973.6
2482	5° 14' 40"	29.1	412996.92	1333012.24
2483	270° 51' 5"	22.88	412980.6	1333015.5
2484	268° 49' 31"	20.48	412980.94	1332992.62
2485	266° 33' 5"	26.19	412980.52	1332972.14
2486	175° 58' 56"	28.83	412978.96	1332946
2487	180° 42' 51"	41.72	412950.2	1332948.02
2488	180° 33' 46"	20.36	412908.48	1332947.5
2489	179° 36' 58"	59.68	412888.12	1332947.3
2490	178° 54' 32"	72.47	412824.8	1332947.7
2491	90° 10' 34"	45.54	412755.98	1332949.08
2492	91° 54' 46"	20.37	412755.84	1332994.62
2493	127° 55' 16"	225.44	412755.16	1333014.98
2494	358° 53' 6"	120.24	412327.86	1333016.94
2495	358° 49' 59"	52.05	412448.08	1333014.6
2496	270° 17' 42"	62.14	412500.12	1333013.54
2497	216° 41' 23"	3.82	412500.44	1332951.4
2498	179° 29' 28"	222.97	412497.38	1332949.12
2499	88° 50' 31"	65.31	412274.42	1332951.1
2500	0° 51' 14"	30.86	412275.74	1333016.4
2501	0° 12' 56"	21.26	412306.6	1333016.86
2502	268° 33' 52"	66.26	412260.08	1333017.28
2503	180° 45' 28"	30.24	412258.42	1332951.14
2504	178° 48' 10"	40.25	412228.18	1332950.74
2505	181° 5' 57"	60.47	412187.94	1332951.58
2506	180° 48' 10"	15.7	412127.48	1332950.42
2507	178° 40' 10"	33.59	412111.78	1332950.2
2508	172° 25' 60"	18.99	412078.2	1332950.98
2509	107° 36' 12"	14.81	412059.38	1332953.48
2510	90° 44' 36"	49.32	412054.9	1332967.6
2511	90° 16' 25"	27.86	412054.22	1333016.92
2512	0° 1' 56"	77.96	412082.12	1333017.28
2513	353° 30' 39"	16.99	409634.84	1333079.04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2514	343° 55' 25"	19.21	409651.72	1333077.12
2515	334° 2' 28"	8.45	409670.18	1

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2874	359° 25' 2"	5.9	412831.52	1333139.7
2875	359° 43' 49"	21.24	412837.42	1333139.64
2876	1° 32' 25"	47.62	412858.66	1333139.54
2877	0° 32' 35"	63.3	412906.26	1333140.82
2878	5° 14' 33"	17.29	412969.56	1333141.42
2879	269° 26' 58"	31.22	412986.78	1333143
2880	187° 36' 59"	6.94	412986.48	1333111.78
2881	184° 4' 28"	28.99	412979.6	1333110.86
2882	180° 42' 10"	34.25	412950.68	1333108.8
2883	178° 33' 57"	59.14	412616.46	1333104.7
2884	177° 36' 59"	41.84	412557.34	1333106.18
2885	137° 47' 56"	6.37	412515.54	1333107.92
2886	90° 3' 16"	21.02	412510.82	1333112.2
2887	89° 54' 8"	35.12	412510.8	1333133.22
2888	71° 10' 31"	3.72	412510.86	13331168.34
2889	89° 54' 40"	77.34	412512.66	133317.86
2890	6° 28' 34"	3.72	412512.18	1333249.2
2891	359° 53' 18"	92.36	412395.58	1333252.36
2892	345° 2' 4"	8.67	412487.94	1333252.18
2893	304° 29' 2"	4.8	412496.32	1333249.94
2894	282° 25' 56"	9.01	412499.04	1333245.98
2895	272° 35' 48"	8.83	412500.98	1333237.18
2896	270° 35' 5"	21.56	412501.38	1333228.36
2897	270° 32' 24"	21.22	412501.6	1333208.8
2898	179° 15' 22"	106.31	412501.8	1333185.58
2899	89° 39' 12"	39.66	412395.5	1333186.96
2900	90° 21' 22"	25.74	412395.74	1333226.62
2901	358° 55' 3"	43.41	412265.4	1333253.44
2902	355° 15' 4"	19.33	412308.8	1333252.62
2903	0° 0' 0"	20.42	412328.06	1333251.02
2904	358° 28' 17"	29.99	412348.48	1333251.02
2905	303° 25' 29"	3.59	412378.46	1333250.22
2906	274° 5' 8"	5.61	412380.44	1333247.22
2907	269° 31' 25"	40.88	412249.2	1333241.6
2908	5° 16' 52"	2.39	412380.5	1333200.74
2909	269° 22' 7"	14.52	412382.88	1333200.96
2910	179° 32' 50"	116.42	412382.72	1333186.44
2911	93° 9' 49"	19.57	412266.3	1333187.36
2912	90° 58' 26"	21.18	412265.22	1333206.9
2913	88° 46' 49"	25.37	412264.86	1333228.08
2914	285° 20' 15"	64.73	4123219.78	1333317.24
2915	277° 33' 30"	93.51	412236.9	1333254.82
2916	180° 53' 28"	13.17	412249.2	1333162.12
2917	182° 56' 8"	1.56	412236.04	1333161.52
2918	182° 45' 14"	7.91	412234.48	1333161.44
2919	283° 35' 46"	16.42	412226.58	1333161.06
2920	270° 58' 53"	39.71	412230.44	1333145.1
2921	180° 11' 29"	161.62	412231.12	1333105.4
2922	171° 53' 30"	14.89	412069.5	1333104.86
2923	108° 29' 52"	69.28	412054.76	1333106.96
2924	110° 52' 51"	23.12	412032.78	1333172.66
2925	25° 52' 28"	20.81	412024.26	1333194.24
2926	25° 5' 12"	14.91	412017.12	1333213.7
2927	25° 8' 51"	15.91	412030.62	1333220.02
2928	25° 14' 52"	158.35	412045.02	1333226.78
2929	36° 0' 21"	38.99	412188.24	1333294.32
2930	298° 4' 39"	39.31	411527.36	1333337.84
2931	205° 17' 15"	38.11	411545.86	1333303.16
2932	113° 33' 8"	0.85	411511.4	1333286.88
2933	116° 33' 54"	0.76	411511.06	1333287.66
2934	363° 54' 13"	7.05	411510.78	1333283.84
2935	116° 52' 21"	15	411507.52	1333294.62
2936	116° 50' 20"	14.97	411500.74	1333308
2937	26° 14' 29"	19	411493.98	1333321.36
2938	26° 17' 12"	16.57	411511.02	1333329.76
2939	26° 33' 54"	1.65	411525.88	1333337.1
2940	286° 25' 18"	40.32	412478.42	1333352.82
2941	353° 14' 27"	8.16	412489.82	1333314.14
2942	283° 14' 26"	3.14	412497.92	1333313.18
2943	284° 33' 28"	21.28	412498.64	1333313.18
2944	180° 42' 47"	247.46	412503.34	1333259.06
2945	103° 45' 32"	56.09	412255.9	1333255.98
2946	9° 39' 30"	44.23	412242.56	1333310.46
2947	9° 54' 55"	17.89	412286.16	1333317.88
2948	9° 10' 38"	17.18	412303.78	1333320.96
2949	6° 10' 51"	17.46	412320.74	1333323.7
2950	12° 36' 34"	18.51	412338.1	1333325.58
2951	12° 34' 14"	17.83	412356.16	1333329.62
2952	15° 37' 52"	18.59	412373.56	1333329.62
2953	15° 37' 20"	17.53	412391.66	1333338.16
2954	11° 23' 23"	16.91	412408.44	1333342.88
2955	8° 42' 6"	17.58	412425.02	1333346.22
2956	6° 23' 27"	19.94	412442.4	1333348.88
2957	6° 3' 38"	16.29	412462.22	1333351.1
2958	346° 38' 50"	32.13	409996.94	1333358.28
2959	346° 39' 21"	34.14	410028.2	1333350.8
2960	261° 53' 49"	23.98	410061.42	1333342.98
2961	261° 51' 23"	24	410058.04	1333329.24
2962	261° 54' 13"	24	410054.64	1333295.48
2963	261° 54' 13"	24	410051.26	1333271.72
2964	261° 51' 23"	24	410047.88	1333247.96
2965	261° 54' 13"	24	410044.48	1333224.2
2966	261° 51' 23"	24	410041.1	1333200.44
2967	261° 53' 0"	23.94	410037.7	1333176.68
2968	180° 30' 53"	33.4	410034.32	1333152.98
2969	180° 35' 2"	33.36	410000.92	1333152.68
2970	81° 52' 21"	30	409967.56	1333152.34
2971	81° 54' 8"	24.99	409971.8	1333182.04
2972	81° 51' 48"	25.01	409975.32	1333206.78
2973	81° 52' 53"	128.02	409978.86	1333231.54
2974	346° 37' 57"	36.16	409944.2	1333371.04
2975	261° 53' 56"	22.42	409979.38	1333362.68
2976	261° 51' 23"	24	409976.22	1333340.48
2977	261° 54' 13"	24	409972.82	1333316.72
2978	261° 51' 47"	24.02	409969.44	1333292.96
2979	261° 53' 49"	23.98	409966.04	1333269.18
2980	261° 51' 23"	24	409962.68	1333246.36
2981	261° 51' 47"	24.02	409959.28	1333221.68
2982	261° 54' 13"	24	409955.88	1333197.9
2983	261° 53' 31"	22.12	409952.5	1333174.14
2984	180° 37' 44"	36.44	409949.38	1333152.24
2985	81° 51' 29"	27.68	409912.94	1333151.84
2986	81° 54' 13"	24	409916.86	1333179.24
2987	81° 54' 13"	24	409920.24	13333203
2988	81° 51' 23"	24	409923.62	1333326.76
2989	261° 51' 23"	24	409927.02	1333255.2
2990	81° 53' 41"	97.74	409930.42	1333274.28
2991	357° 54' 20"	36.66	411216.32	1333673.62
2992	357° 23' 47"	53.27	411252.96	1333672.28
2993	1° 15' 11"	29.27	411306.18	1333669.86
2994	272° 26' 11"	168.89	411335.44	1333670.5
2995	240° 46' 37"	43.59	411342.62	1333501.76
2996	225° 2' 42"	18.03	411321.34	1333463.72
2997	217° 11' 16"	10.09	411308.6	1333450.96
2998	217° 11' 16"	10.42	411300.56	1333444.64
2999	211° 24' 47"	78.74	411292.04	1333438.86
3000	210° 30' 33"	169.44	411224.84	1333397.82
3001	212° 1' 15"	110.63	411078.86	1333311.8
3002	214° 0' 42"	21.74	410985.06	1333253.14
3003	210° 36' 34"	31.07	410967.04	1333240.98
3004	130° 58' 43"	46.78	410940.3	1333225.16
3005	49° 15' 2"	16.79	410909.62	1333260.48
3006	31° 29' 11"	65.06	410920.58	1333273.2
3007	117° 10' 15"	17.06	410917.8	1333269.18
3008	33° 44' 1"	36.48	410968.02	1333322.6
3009	357° 30' 38"	0.46	410998.36	1333342.86
3010	302° 2' 15"	18.85	410998.82	1333342.84
3011	30° 56' 37"	49.09	411008.82	1333326.86
3012	291° 28' 47"	5.95	411050.92	1333352.1
3013	29° 16' 42"	9.45	411053.1	1333346.56
3014	112° 38' 1"	38.35	411061.34	1333351.18
3015	26° 58' 32"	52.42	411046.58	1333396.58
3016	34° 3' 13"	34.12	411093.36	1333402.36
3017	327° 55' 57"	21.55	411095.34	1333409.74
3018	24° 0' 51"	51.65	411113.6	1333398.3
3019	304° 10' 31"	6.55	411160.78	1333419.32
3020	30° 22' 48"	36.7	411164.46	1333413.9
3021	17° 39' 25"	36.33	411196.12	1333432.46
3022	30° 18' 1"	31.99	411230.74	1333443.48
3023	74° 36' 59"	30.53	411258.36	1333459.62
3024	11° 52' 53"	18.62	411266.46	1333489.06
3025	90° 2' 25"	17.06	411250.52	1333506.34
3026	96° 42' 24"	21.06	411259.48	1333563.4
3027	152° 20' 38"	38.52	411257.02	1333584.32
3028	117° 45' 8"	16.84	411222.9	1333602.2
3029	95° 29' 14"	12.76	411215.06	1333617.1
3030	86° 45' 39"	43.89	411213.84	1333629.8
3031	335° 24' 36"	1.3	411753.62	1333751.3
3032	290° 52' 48"	36.03	411754.8	1333750.76
3033	326° 17' 7"	18.66	411767.64	1333717.1
3034	11° 17' 5"	39.09	411799.8	1333799.8
3035	20° 13' 20"	85.17	411818.62	1333699.38
3036	299° 11' 33"	12.1	411898.44	1333728.82
3037	303° 20' 42"	17.5	411904.34	1333718.26
3038	200° 49' 2"	63.14	411913.96	1333703.64
3039	223° 12' 4"	13.97	411854.94	1333681.2
3040	31° 54' 21"	9.43	411844.76	1333671.64
3041	220° 20' 36"	24.56	411838.46	1333678.66
3042	203° 5' 3"	19.74	411819.74	1333662.76
3043	200° 43' 7"	36.25	411801.58	1333655.02
3044	263° 46' 47"	22.58	411767.52	1333642.62
3045	206° 26' 13"	19.99	411751.22	1333627
3046	195° 30' 9"	11.37	411733.32	1333618.1
3047	110° 53' 23"	14.47	411722.36	1333615.06
3048	116° 50' 6"	13.29	411717.2	1333628.58
3049	201° 52' 2"	51.66	411711.2	1333640.44
3050	102° 41' 39"	32.31	411663.26	1333621.2
3051	104° 6' 8"	16.83	411656.16	1333652.72
3052	109° 40' 21"	20.5	411652.06	1333669.04
3053	27° 31' 56"	36.36	411645.16	1333668.34

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3054	29° 14' 43"	22.76	411677.58	1333705.24
3055	30° 28' 39"	52.96	411697.44	1333716.36
3056	37° 28' 26"	13.28	411743.08	1333743.22
3057	325° 0' 29"	1.46	412	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3414	353° 7' 40"	6.18	413928.66	1341931.7
3415	351° 57' 17"	26.72	413934.8	1341930.96
3416	358° 20' 40"	3.46	413961.26	1341927.22
3417	353° 22' 0"	32.38	413964.72	1341927.12
3418	4° 59' 49"	42.02	413996.88	1341923.38
3419	11° 9' 33"	31.31	414038.74	1341927.04
3420	3° 5' 39"	40.76	414069.46	1341933.1
3421	6° 39' 5"	42.3	414110.16	1341935.3
3422	269° 31' 23"	103.32	414152.18	1341940.2
3423	269° 34' 39"	81.38	414151.32	1341836.88
3424	183° 6' 47"	11.42	414150.72	1341755.5
3425	182° 48' 7"	36	414139.32	1341754.88
3426	199° 59' 56"	12.51	414103.36	1341753.12
3427	215° 47' 2"	8.65	414091.6	1341748.84
3428	284° 18' 16"	1.36	414084.58	1341743.78
3429	196° 19' 45"	7.13	414085.14	1341743.78
3430	203° 16' 47"	35.27	414078.3	1341740.52
3431	182° 58' 45"	19.63	414045.9	1341726.58
3432	106° 58' 50"	44.86	414026.3	1341725.56
3433	110° 4' 16"	42.31	414013.2	1341768.46
3434	171° 32' 42"	8.98	413998.68	1341808.2
3435	178° 12' 48"	33.36	413989.8	1341809.52
3436	176° 36' 43"	25.04	413956.46	1341810.56
3437	179° 39' 27"	10.04	413931.46	1341812.04
3438	183° 38' 46"	48.05	413921.42	1341812.04
3439	182° 54' 22"	41.81	413873.56	1341807.86
3440	139° 57' 30"	3.11	413831.8	1341805.74
3441	92° 11' 33"	17.25	413829.42	1341807.74
3442	91° 36' 42"	17.07	413828.76	1341824.98
3443	89° 23' 21"	97.55	413828.28	1341842.04
3444	85° 36' 5"	4.17	413829.32	1341939.58
3445	85° 33' 35"	10.59	413829.64	1341943.74
3446	75° 12' 51"	15.2	413830.46	1341954.3
3447	54° 50' 25"	14.98	413834.34	1341969
3448	1° 8' 10"	14.12	413845.3	1341984.56
3449	358° 19' 17"	73.05	413873.02	1342057.84
3450	355° 21' 58"	39.61	413946.04	1342055.7
3451	357° 7' 41"	47.5	413985.52	1342052.5
3452	270° 16' 4"	102.66	414032.96	1342050.12
3453	226° 17' 37"	24.43	414033.44	1341947.46
3454	169° 0' 56"	47.65	414016.56	1341929.8
3455	65° 25' 18"	26.83	413969.78	1341938.88
3456	150° 15' 18"	12.25	413980.94	1341963.28
3457	191° 17' 11"	51.31	413970.3	1341963.36
3458	270° 9' 14"	14.9	413919.98	1341959.32
3459	167° 39' 60"	36.89	413920.02	1341944.42
3460	133° 14' 5"	24.79	413883.98	1341952.3
3461	92° 50' 46"	31.42	413867	1341970.36
3462	88° 27' 3"	28.85	413865.44	1342001.74
3463	75° 59' 36"	28.1	413866.22	1342030.58
3464	353° 51' 39"	112.02	414047.24	1342095.44
3465	346° 54' 54"	51.75	414158.65	1342095.44
3466	262° 19' 57"	35.38	414210.06	1342077.84
3467	261° 7' 20"	58.97	414205.34	1342042.78
3468	243° 52' 11"	27.11	414196.24	1341984.52
3469	197° 36' 52"	44.61	414184.3	1341960.18
3470	191° 5' 55"	26.6	414141.78	1341946.68
3471	179° 37' 57"	71.72	414115.68	1341941.56
3472	88° 46' 31"	153.46	414043.96	1341942.02
3473	330° 40' 48"	31.45	413823.56	1342100.74
3474	347° 4' 4"	26.5	413850.98	1342100.74
3475	261° 44' 4"	39.51	413860.7	1342061.06
3476	252° 34' 55"	18.17	413855.02	1342021.96
3477	236° 26' 59"	29.57	413849.58	1342004.62
3478	252° 7' 7"	38.63	413833.24	1341979.98
3479	266° 10' 44"	12.57	413821.38	1341943.22
3480	268° 51' 44"	49.35	413820.54	1341930.68
3481	221° 32' 48"	6.57	413819.56	1341881.34
3482	178° 24' 43"	20.93	413814.64	1341876.98
3483	177° 8' 41"	21.31	413793.72	1341877.56
3484	174° 8' 20"	94.9	413772.44	1341876.22
3485	174° 41' 3"	67.57	413677.66	1341883.44
3486	169° 21' 46"	4.01	413610.38	1341889.7
3487	169° 28' 30"	38.65	413606.44	1341890.44
3488	87° 49' 53"	25.9	413568.44	1341897.5
3489	172° 50' 43"	57.33	413569.42	1341923.38
3490	82° 50' 10"	58.7	413512.54	1341930.52
3491	350° 47' 36"	85.5	413519.86	1341988.76
3492	86° 40' 53"	125.41	413604.26	1341975.08
3493	0° 52' 48"	15.28	413611.52	1342007.84
3494	350° 53' 6"	115.94	413624.56	1342100.48
3495	0° 33' 45"	12.22	413740.5	1342099.64
3496	0° 31' 10"	46.32	413752.72	1342099.76
3497	0° 32' 8"	2.14	413799.04	1342100.18
3498	1° 22' 56"	22.39	413801.18	1342100.2
3499	258° 27' 58"	36.11	414244.42	1342114.62
3500	264° 28' 22"	85.14	414237.2	1342079.24
3501	262° 45' 49"	40.81	414229	1341994.5
3502	172° 51' 11"	0.82	414222.86	1341994.06
3503	177° 33' 33"	11.27	414222.98	1341954.06
3504	177° 23' 51"	23.78	414211.72	1341954.54
3505	65° 44' 37"	30.86	414187.96	1341955.62
3506	82° 18' 44"	92.69	414200.64	1341983.76
3507	82° 57' 15"	7.17	414213.04	1342075.62
3508	174° 12' 46"	116.23	414213.92	1342082.74
3509	88° 27' 28"	5.2	414098.28	1342094.46
3510	4° 21' 23"	103.74	414098.42	1342099.66
3511	9° 26' 11"	10.82	414201.86	1342107.84
3512	34° 45' 59"	54.01	413991.16	1342208.2
3513	267° 37' 13"	105.01	414042.46	1342191.3
3514	221° 24' 55"	12.21	414038.1	1342086.38
3515	176° 36' 40"	62.93	414028.94	1342078.3
3516	264° 35' 44"	22.72	413966.12	1342082.02
3517	175° 48' 55"	89.9	413963.98	1342059.4
3518	118° 3' 39"	40.43	413874.32	1342065.96
3519	132° 16' 25"	16.95	413855.3	1342101.64
3520	243° 32' 51"	10.28	413843.18	1342141.18
3521	154° 1' 18"	39.31	413818.98	1342128.06
3522	7° 9' 20"	46.4	413783.64	1342145.28
3523	10° 53' 60"	137.6	413829.68	1342151.06
3524	40° 21' 52"	17.85	413964.8	1342177.08
3525	56° 52' 53"	23.35	413978.4	1342188.64
3526	330° 32' 57"	130.04	413898.22	1342326.42
3527	242° 38' 33"	4.53	414011.46	1342262.48
3528	240° 4' 47"	38.57	414009.38	1342258.46
3529	243° 32' 51"	10.28	413991.28	1342224.42
3530	228° 30' 34"	43.89	413986.7	1342215.2
3531	197° 2' 57"	6.28	413957.62	1342182.32
3532	188° 31' 37"	86.19	413951.62	1342180.48
3533	189° 20' 56"	19.94	413866.38	1342167.7
3534	184° 49' 41"	32.56	413846.7	1342164.46
3535	185° 8' 27"	38.62	413814.26	1342161.72
3536	177° 1' 4"	61.12	413775.8	1342158.26
3537	72° 14' 7"	6.49	413714.76	1342161.44
3538	12° 16' 40"	4.68	413716.72	1342161.44
3539	73° 15' 40"	44.44	413721.32	1342168.6
3540	65° 7' 53"	61.64	413734.12	1342211.16
3541	336° 53' 27"	52.23	413760.04	1342267.08
3542	336° 49' 43"	38.83	413808.08	1342246.58
3543	60° 12' 58"	109.6	413843.78	1342231.3
3544	358° 45' 32"	23.09	414243.74	1342485.28
3545	355° 29' 60"	17.33	414266.82	1342484.78
3546	263° 32' 5"	85.97	414284.1	1342483.42
3547	284° 18' 52"	52.73	414274.42	1342483.42
3548	235° 42' 35"	18.71	414260.06	1342347.26
3549	192° 58' 4"	25.49	414232.62	1342307.02
3550	108° 50' 23"	9.85	414207.78	1342301.3
3551	75° 11' 7"	52.48	414204.6	1342310.62
3552	66° 39' 45"	41.15	414218.02	1342361.36
3553	83° 27' 57"	33.92	414234.32	1342399.14
3554	83° 56' 52"	52.73	414238.18	1342432.84
3555	359° 36' 52"	28.7	414199.58	1342516.62
3556	288° 30' 17"	31.13	414228.28	1342516.62
3557	282° 6' 44"	84.24	414238.16	1342486.98
3558	244° 41' 29"	44.87	414226.6	1342403.46
3559	256° 4' 52"	66.35	414207.42	1342362.9
3560	226° 46' 54"	39.57	414191.46	1342298.5
3561	202° 44' 27"	50.96	414164.36	1342269.66
3562	121° 31' 20"	10.56	414117.36	1342249.96
3563	43° 34' 16"	49.91	414111.84	1342258.96
3564	77° 11' 8"	146.71	414148	1342293.36
3565	170° 41' 1"	82.43	414180.54	1342436.42
3566	355° 2' 47"	21.54	414303.5	1342557.52
3567	301° 3' 49"	7.87	414324.96	1342555.66
3568	240° 29' 19"	1.22	414329.02	1342548.92
3569	270° 28' 11"	24.4	414328.42	1342547.86
3570	269° 52' 49"	9.58	414328.62	1342523.46
3571	270° 14' 26"	57.16	414328.6	1342513.88
3572	254° 3' 7"	61.07	414328.84	1342456.72
3573	261° 8' 22"	45.71	414312.06	1342398
3574	260° 28' 35"	15.35	414305.02	1342352.84
3575	262° 27' 6"	14.19	414302.48	1342337.7
3576	217° 54' 32"	59.34	414287.48	1342224.5
3577	174° 32' 40"	71.1	414240.66	1342188.04
3578	138° 16' 60"	59.51	414169.88	1342194.8
3579	32° 51' 33"	34.43	414125.46	1342234.4
3580	34° 13' 22"	43.56	414154.38	1342253.08
3581	28° 15' 47"	51.61	414190.4	1342277.58
3582	55° 58' 13"	47.71	414235.86	1342302.02
3583	73° 24' 22"	60.44	414262.56	1342431.56
3584	74° 36' 16"	73.48	414279.82	1342486.98
3585	83° 15' 11"	37.96	414281.34	1342405
3586	85° 2' 53"	70.2	414285.8	1342442.7
3587	75° 35' 60"	1.53	414291.86	1342512.64
3588	75° 27' 20"	44.84	414292.24	1342514.12
3589	353° 11' 44"	33.25	414317.06	1343124.12
3590	268° 12' 55"	34.04	414350.08	1343120.18
3591	268° 6' 41"	40.66	414349.02	1343086.16
3592	267° 47' 32"	119.41	414347.68	1343045.52
3593	265° 27' 56"	106.75	414343.08	1342926.2

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3594	177° 5' 41"	10.65	414334.64	1342819.78
3595	177° 18' 8"	3.82	414324.24	1342820.32
3596	264° 25' 20"	50.62	414320.18	1342820.5
3597	267° 18' 58"	126.86	414315.26	1342770.12
3598	259° 53' 32"	146.21	414309.32	1342643.4
3599	176° 30' 17"	28.21	414283.66	1342499.46
3600	136° 0' 27"	30.42	414255.52	134201.18
3601	108° 8' 41"	31.21	414221.6	134252.92
3602	83° 41' 27"	97.55	414223.88	1342551.96
3603	79° 40' 34"	235.96	414234.6	1342648.92
3604	79° 33' 45"	53.32	414276.88	1342881.06
3605	79° 8' 47"	70.42	414286.54	1342933.5
3606	82° 28' 54"	65.42	414299.8	1343002.66
3607	84° 23' 51"	21.1	414308.36	1343067.52
3608	79° 26' 58"	31.21	414310.42	1343088.52
3609	356° 26' 11"	67.57	414857.84	1348359.4
3610	356° 34' 24"	3.35	414753.28	1348355.2
3611	350° 47' 29"	49.74	414756.62	1348355
3612	284° 42' 43"	3.7	414805.72	1348347.04
3613	264° 3' 38"	22.42	414806.66	1348343.46
3614	265° 27' 50"	20.48	414804.34	1348321.16
3615	261° 31' 44"	0.95	414802.72	1348300.74
3616	261° 36' 10"	4.25	414802.58	1348299.8
3617	261° 18' 18"	5.42	414812.96	1348294.6
3618	261° 34' 42"	7.78	414801.14	1348290.24
3619	261° 28' 39"	20.24	414800	1348282.54
3620	261° 24' 35"	19.01	414797	1348262.52
3621	261° 29' 21"	20	414794.16	1348243.72
3622	261° 54' 3"	21.01	414791.2	1348223.94
3623	255° 36' 33"	44.66	414788.24	1348203.14
3624	251° 28' 50"	8.56	414777.14	1348159.88
3625	250° 16' 14"	28.56	414774.42	1348151.76
3626	251° 17' 27"	23.54	414774.78	1348151.76
3627	258° 0' 27"	41.49	414759.6	1348101.92
3628	266° 29' 47"	17.67	414750.98	1348061.34
3629	264° 40' 21"	36.62	414749.9	1348043.7
3630	261° 33' 48"	30.13	414746.5	1348007.24
3631	265° 15' 35"	44.77	414742.08	1347977.44
3632	261° 48' 46"	16.99	414738.38	1347932.82
3633	264° 37' 52"	51.81	414735.96	1347916
3634	260° 20' 4"	13.93	414731.1	1347864.42
3635	283° 5' 4"	31.54	414751.94	1347851.36
3636	265° 37' 34"	39.07	414743.08	1347820.64
3637	264° 23' 46"	28.88	414740.1	1347781.68
3638	261° 37' 45"	47.81	414737.28	1347752.94
3639	154° 0' 31"	41.99	414730.32	1347705.64
3640	180° 39' 8"	52.7	414692.58	1347724.04
3641	177° 54' 56"	33.54	414639.88	1347723.44
3642	173° 16' 53"	7.69	414606.36	1347724.66
3643	189° 34' 11"	8.34	414607.8	1347625.55
3644	77° 36' 18"	109.57	414590.38	1347725.44
3645	77° 34' 27"	20.54	414613.9	1347832.46
3646	203° 47' 55"	112.11	414618.32	1347852.52
3647	77° 44' 30"	30.8	414515.74	1347807.28
3648	76° 22' 24"	374.63	414522.28	1347837.38
3649	75° 57' 50"	0.8	414610.54	1347801.46
3650	90° 0' 0"	0.06	414610.56	1348201.54
3651	7° 16' 16"	153.51	414610.56	1348201.6
3652	11° 15' 3"	41.82	414612.82	1348201.24
3653	286° 17' 20"	22.46	414855.52	1348678.26
3654	260° 8' 16"	146.08	414861.82	1348656.7
3655	273° 57' 52"	32.98	414836.8	1348512.78
3656	180° 9' 49"	35.02	414839.08	1348479.88
3657	96° 38' 29"	39.08	414804.06	1348479.78
3658	87° 7' 20"	100.79	414799.54	1348518.6
3659	80° 51' 6"	42.01	414804.6	1348619.26
3660	77° 59' 19"	16.34	414811.28	1348607.64
3661	2° 19' 29"	38.16	414812.82	1348676.72
3662	2° 7' 16"	21.61	414817.84	1348676.84
3663	2° 13' 0"	3.1	414839.44	1348677.64
3664	2° 12' 22"	12.99	414842.54	1348677.76
3665	272° 29' 43"	43.18	414921.12	1349273.66
3666	0° 23' 33"	8.76	414923	1349230.52
3667	289° 51' 2"	12.55	414931.76	1349230.58
3668	279° 58' 45"	13.85	414936.02	1349218.78
3669	269° 26' 11"	185.15	414937.32	1349215.4
3670	257° 17' 43"	18.15	414936.28	1349189.62
3671	254° 0' 20"	25.69	414895.56	1348807
3672	239° 0' 28"	55.15	414888.48	1348782.3
3673	162° 20' 60"	26.32	414860.08	1348735.02
3674	73° 20' 33"	49.96	414835	1348743
3675	70° 28' 5"	29.73	414849.32	1348790.86
3676	76° 41' 13"	73.39	414859.26	1348818.88
3677	88° 44' 15"	72.62	414876.16	1348820.3
3678	90° 49' 18"	220.98	414877.76	1348929.9
3679	87° 45' 39"	37.37	414874.6	1349183.86
3680	80° 42' 53"	48.96	414876.06	1349221.2
3681	51° 11' 47"	2.49	414883.96	1349269.52
3682	30° 57' 50"	2.8	414885.52	1349271.46
3683	19° 5' 37"	2.2	414887.92	1349272.9
3684	0° 4' 25"	31.12	414890	1349273.62
3685	271° 37' 23"	24.01	414908.12	1349824.9
3686	270° 0' 0"	23	414908.8	1349909.9
3687	270° 31' 15"	22.08	414908.8	1349777.9
3688	273° 15' 42"	41.13	414909	1349755.9
3689	273° 49' 36"	54.24	414911.34	1349714.84
3690	271° 39' 47"	31.01	414914.96	1349660.72
3691	269° 22' 34"	53.26	414915.86	1349629.72
3692	268° 59' 23"	19.28	414915.28	1349576.46
3693	271° 46' 1"	7.78	414914.94	1349557.18
3694	271° 51' 22"	4.32	414915.18	1349518.4
3695	273° 38' 18"	5.33	414915.32	1349545.08
3696	272° 47' 34"	0.82	414915.42	1349541.58
3697	274° 52' 54"	69.33	414915.46	1349540.76
3698	272° 49' 6"	165.96	414921.36	1349471.68
3699	272° 45' 54"	28.19	414929.52	1349305.92
3700	183° 7' 8"	12.5	414930.88	1349277.76
3701	175° 49' 6"	34.01	414918.4	1349277.08
3702	88° 42' 49"	30.29	414884.48	1349279.56
3703	107° 0' 0"	34.93	414885.16	1349274.8
3704	100° 29' 28"	121.59	414879.32	1349343.88
3705	88° 37' 51"	133.92	414855.18	1349463.44
3706	87° 56' 52"	35.74	414858.38	1349597.32
3707	95° 24' 37"	30.76	414859.66	1349633.04
3708	93° 3' 59"	2.24	414856.76	1349663.66
3709	94° 5' 1"	76.96	414856.64	1349665.9
3710	104° 27' 52"	84.4	414851.16	1349742.66
3711	0° 46' 47"	36.74	414830.08	1349824.38
3712	358° 38' 10"	5.04	414866.48	1349824.38
3713	358° 17' 13"	9.92	414871.86	1349824.76
3714	359° 44' 14"	8.72	414872.78	1349824.74
3715	0° 23' 14"	2.96	414881.5	1349824.7
3716	357° 45' 15"	1.02	414884.46	1349824.72
3717	0° 33' 24"	22.64	414885.48	1349824.68
3718	358° 2' 57"	24.67	414782.58	1349875.16
3719	285° 19' 39"	45.85	414807.24	1349874.32
3720	285° 32' 54"	91.18	414819.36	1349830.1
3721	285° 17' 16"	112.79	414821.78	1349829.8
3722	269° 5' 52"	181.64	414852.64	1349629.82
3723	282° 43' 31"	37.95	414849.78	1349448.2
3724	281° 16' 34"	86.73	414858.14	1349411.18
3725	282° 52' 37"	15.35	414875.1	1349326.12
3726	265° 51' 17"	30.16	414878.52	1349311.16
3727	260° 58' 18"	37.34	414876.34	1349281.08
3728	178° 55' 13"	33.97	414870.48	1349244.2
3729	268° 28' 38"	22.09	414836.52	134924.84
3730	357° 25' 2"	31.51	414832.82	1349222.76
3731	268° 17' 15"	121.79	414867.3	1349221.34
3732	271° 14' 27"	77.58	414863.66	1349099.6
3733	272° 47' 55"	33.18	414865.34	1349022.04
3734	271° 31' 35"	69.82	414866.96	1348998.9
3735	265° 37' 12"	4.71	414868.62	1348991.18
3736	261° 23' 1"	53.67	414868.46	1348991.44
3737	252° 30' 26"	45.78	414860.42	1348861.34
3738	253° 17' 16"	10.29	414872.82	1348824.8
3739	252° 22' 60"	136.86	414844.22	1348807.68
3740	262° 45' 39"	24.92	414802.8	1348767.24
3741	264° 1' 60"	83.69	414799.66	1348652.52
3742	270° 44' 30"	142.15	414790.96	1348569.28
3743	278° 44' 39"	66.63	414792.8	1348427.14
3744	176° 28' 33"	47.83	414802.92	1348361.28
3745	91° 51' 16"	69.22	414755.18	1348364.24
3746	85° 28' 53"	6.6	414752.94	1348433.42
3747	85° 45' 41"	18.78	414753.46	1348399.98
3748	85° 27' 16"	46.69	414754.96	1348458.7
3749	85° 31' 16"	23.05	414758.66	1348505.24
3750	85° 11' 37"	40.1	414760.46	1348528.22
3751	85° 4' 35"	39.85	414763.82	1348568.18
3752	89° 14' 27"	102.65	414767.24	1348607.88
3753	86° 2' 40"	52.77	414768.6	1348710.52
3754	104° 26' 49"	113.03	414772.24	1348763.76
3755	99° 47' 49"	10.82	414778.04	1348782.62
3756	132° 16' 25"	0.28	414742.2	134883.28
3757	93° 24' 39"	3.03	414741.8	1348883.72
3758	309° 7' 49"	1.52	414741.62	1348886.74
3759	99° 50' 45"	2.46	414742.58	1348885.56
3760	129° 5' 38"	7.83	414742.16	1348887.98
3761	78° 20' 27"	1.29	414737.22	1348894.06
3762	86° 16' 7"	0.92	414737.48	1348895.32
3763	86° 19' 42"	3.75	414737.54	1348896.24
3764	85° 45' 41"	1.66	414737.54	1348899.28
3765	87° 3' 21"	3.5	414737.86	1348901.24
3766	144° 3' 28"	0.99	414738.04	1348904.74
3767	144° 8' 56"	3.82	414737.24	1348905.32
3768	145° 18' 17"	0.32	414734.14	1348907.56
3769	123° 29' 43"	3.26	414733.88	1348907.74
3770	120° 57' 50"	0.85	414732.08	1348910.46
3771	64° 39' 14"	0.34	414731.9	1348910.76
3772	82° 27' 18"	18.28	414732.26	1348911.52
3773	350° 10' 51"	3.17	414734.66	1348929.64

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3954	283° 37' 37"	4.75	414815.16	1350517.38
3955	283° 16' 14"	2.18	414816.28	1350512.76
3956	272° 8' 8"	11.81	414816.78	1350510.64
3957	270° 13' 27"	20.46	414817.22	1350498.84
3958	182° 36' 54"	8.33	414817.3	1350478.38
3959	90° 3' 50"	17.94	414808.96	1350478
3960	133° 15' 7"	19.94	414808.96	1350495.94
3961	182° 1' 13"	11.35	414795.3	1350510.46
3962	187° 48' 28"	93.04	414783.96	1350510.06
3963	195° 56' 43"	39.31	414691.78	1350497.42
3964	203° 45' 21"	97.46	414653.98	1350486.62
3965	227° 0' 2"	80.62	414564.78	1350447.36
3966	216° 52' 35"	35.83	414509.8	1350388.4
3967	212° 28' 32"	20.41	414481.14	1350366.9
3968	218° 40' 35"	53.8	414463.92	1350355.94
3969	218° 28' 40"	36.35	414421.92	1350322.32
3970	214° 0' 53"	109.62	414393.46	1350299.7
3971	244° 28' 57"	60.17	414302.6	1350238.38
3972	258° 22' 58"	62.87	414276.68	1350184.08
3973	257° 2' 53"	30.25	414264.02	1350122.5
3974	255° 21' 29"	25.24	414257.24	1350093.02
3975	267° 54' 21"	51.99	414250.86	1350068.6
3976	17° 15' 34"	25.3	414248.96	1350016.64
3977	156° 57' 47"	32.3	414238.82	1350001.32
3978	82° 17' 31"	15.36	414198.85	1350014.08
3979	84° 13' 45"	180.21	414200.92	1350029.28
3980	96° 21' 25"	22.76	414219.04	1350208.58
3981	190° 34' 1"	64.13	414216.52	1350231.2
3982	188° 30' 53"	32.01	414153.48	1350219.44
3983	188° 25' 37"	1.09	414121.82	1350214.7
3984	173° 27' 1"	59.79	414120.74	1350214.54
3985	195° 57' 26"	40.23	414061.34	1350221.36
3986	106° 22' 36"	10.09	414022.66	1350210.3
3987	16° 42' 56"	10.44	414019.76	1350198.36
3988	18° 45' 59"	52.47	414058.54	1350231.44
3989	27° 17' 42"	36.5	414108.22	1350248.32
3990	25° 28' 13"	14.05	414140.66	1350265.06
3991	29° 15' 6"	27.67	414153.34	1350271.1
3992	12° 24' 53"	15.26	414177.48	1350284.62
3993	11° 55' 52"	8.32	414192.38	1350287.9
3994	11° 19' 38"	91.14	414200.52	1350289.62
3995	34° 4' 56"	27.67	414289.88	1350298.6
3996	34° 25' 11"	51.84	414316.24	1350315.92
3997	38° 9' 9"	119.21	414359	1350345.22
3998	45° 16' 34"	11.74	414452.74	1350418.86
3999	65° 45' 23"	19.87	414461	1350427.2
4000	72° 32' 26"	30.46	414469.16	1350445.32
4001	77° 42' 27"	10.52	414478.3	1350474.38
4002	74° 21' 28"	4.15	414480.54	1350484.66
4003	61° 11' 21"	4.57	414481.66	1350488.66
4004	48° 4'	6.45	414483.86	1350492.66
4005	34° 4' 56"	33.23	414488.08	1350497.54
4006	22° 27' 22"	36.08	414515.6	1350516.16
4007	20° 46' 14"	88.77	414548.94	1350529.94
4008	20° 8' 27"	55.24	414631.94	1350561.42
4009	18° 7' 33"	30.47	414683.8	1350580.44
4010	19° 19' 21"	24.9	414712.76	1350589.92
4011	358° 50' 20"	11.84	414736.26	1350598.16
4012	18° 28' 24"	28.28	414748.1	1350597.92
4013	343° 26' 21"	7.93	415154.8	1350660.92
4014	301° 17' 36"	4.82	415162.4	1350685.49
4015	251° 51' 27"	21.07	415167.02	1350657.3
4016	248° 53' 51"	24.05	415160.46	1350637.28
4017	179° 28' 3"	10.76	415151.8	1350614.84
4018	179° 42' 0"	7.64	415141.04	1350614.94
4019	180° 52' 53"	11.7	415133.4	1350614.98
4020	58° 30' 60"	3.03	415121.7	1350614.8
4021	67° 8' 2"	17.19	415123.28	1350617.38
4022	80° 22' 41"	23.67	415129.96	1350633.22
4023	11° 47' 41"	21.13	415132.42	1350637.4
4024	357° 50' 28"	48.31	414856.32	1350750.48
4025	268° 35' 35"	31.77	414904.6	1350748.66
4026	268° 8' 48"	19.17	414903.82	1350716.9
4027	356° 5' 33"	7.34	414903.2	1350697.74
4028	265° 56' 59"	34.55	414910.52	1350697.24
4029	357° 54' 31"	7.12	414908.08	1350662.78
4030	358° 8' 35"	27.77	414915.2	1350662.52
4031	354° 23' 20"	5.73	414942.96	1350661.62
4032	202° 10' 45"	45.62	414949.42	1350607.02
4033	247° 20' 13"	53.1	414907.18	1350589.8
4034	242° 20' 7"	23.3	414886.72	1350540.8
4035	233° 24' 2"	60.98	414875.9	1350520.16
4036	87° 38' 59"	5.36	414839.54	1350471.2
4037	205° 55' 30"	4.8	414839.76	1350476.56
4039	90° 0' 0"	13.76	414835.44	1350474.46
4040	93° 59' 55"	14.05	414835.44	1350488.22
4041	101° 30' 21"	14.5	414834.46	1350502.24
4042	106° 25' 10"	12.95	414832.4	1350512.36
4043	112° 54' 51"	8.99	414828.74	1350524.78
4044	112° 59' 39"	66.2	414825.24	1350533.06
4045	106° 31' 15"	4.92	414799.38	1350594
4046	104° 21' 52"	10.16	414797.98	1350598.72
4047	102° 52' 9"	5.48	414795.46	1350608.56
4048	9° 38' 15"	3.23	414794.24	1350613.44
4049	78° 41' 43"	2.68	414797.42	1350614.9
4050	80° 17' 49"	3.08	414797.9	1350617.66
4051	32° 10' 36"	5.67	414798.42	1350620.12
4052	25° 19' 14"	12.77	414803.22	1350623.14
4053	34° 22' 49"	19.8	414814.76	1350628.6
4054	46° 57' 20"	2.9	414831.1	1350639.78
4055	316° 6' 52"	3.64	414833.08	1350641.9
4056	51° 41' 39"	9.1	414835.7	1350639.38
4057	138° 57' 53"	2.86	414841.34	1350646.52
4058	46° 50' 51"	1.32	414839.18	1350648.4
4059	70° 50' 26"	14.5	414840.06	1350649.36
4060	87° 32' 45"	4.8	414844.84	1350663.06
4061	71° 13' 58"	12	414844.9	1350664.46
4062	71° 58' 49"	1.75	414848.76	1350675.82
4063	81° 34' 38"	20.48	414849.3	1350677.48
4064	86° 24' 45"	12.79	414852.3	1350697.74
4065	85° 40' 39"	19.64	414853.1	1350710.5
4066	85° 7' 29"	20.47	414854.58	1350730.08
4067	119° 53' 54"	67.41	414811.02	1350755.28
4068	316° 8' 4"	107.13	414822.58	1350781.86
4069	317° 49' 53"	47.16	414809.62	1350637.62
4070	325° 29' 16"	47.16	414830.26	1350591.72
4071	338° 35' 55"	45.22	414399.12	1350565
4072	40° 6' 3"	1.99	414441.22	1350548.5
4073	334° 16' 32"	7.93	414442.74	1350549.78
4074	21° 36' 59"	39.09	414449.88	1350546.34
4075	60° 24' 58"	61.82	414486.22	1350560.74
4076	33° 0' 58"	24.52	414516.74	1350614.5
4077	346° 55' 17"	40.92	414537.3	1350627.86
4078	12° 49' 42"	8.71	414577.16	1350618.18
4079	12° 49' 27"	94.7	414585.48	1350621.18
4080	11° 23' 8"	77.3	414677.82	1350642.2
4081	343° 25' 41"	33.66	414753.6	1350657.46
4082	295° 34' 48"	15.61	414785.86	1350647.86
4083	214° 57' 47"	19.47	414792.6	1350633.78
4084	201° 52' 45"	8.21	414776.64	1350622.62
4085	200° 24' 13"	97.58	414769.02	1350619.56
4086	199° 57' 23"	106.71	414677.56	1350585.54
4087	208° 17' 48"	39.07	414519.76	1350526.42
4088	225° 30' 42"	15.84	414485.36	1350507.9
4089	155° 8' 11"	28.92	414474.26	1350496.6
4090	152° 44' 30"	10.35	414448.02	1350508.76
4091	152° 59' 4"	13.65	414438.82	1350513.5
4092	152° 48' 0"	37.93	414426.66	1350519.7
4093	151° 23' 22"	5.26	414392.92	1350537.04
4094	151° 15' 8"	3.99	414388.3	1350539.56
4095	131° 17' 28"	99.72	414377.46	1350545.5
4096	143° 9' 11"	1.62	414297.66	1350605.3
4097	138° 28' 32"	29.63	414296.44	1350606.36
4098	133° 4' 49"	23.22	414274.26	1350626
4100	132° 25' 12"	17.91	414258.4	1350642.96
4101	133° 3' 48"	97.92	414246.32	1350656.18
4102	143° 50' 51"	12.78	414173.48	1350721.62
4104	224° 59' 60"	0.54	414163.16	1350729.16
4105	316° 48' 47"	39.33	414162.78	1350728.78
4106	319° 31' 58"	66.15	414191.46	1350701.86
4107	312° 54' 48"	6.99	414218.96	1350678.4
4108	313° 7' 39"	48.48	414223.72	1350673.28
4109	315° 42' 39"	52.44	414256.86	1350637.9
4110	322° 18' 17"	83.86	414294.4	1350601.28
4111	321° 22' 23"	21.79	414360.76	1350550
4112	335° 52' 54"	105.18	414377.78	1350536.4
4113	251° 18' 4"	13.72	414473.78	1350493.42
4114	286° 35' 52"	15.25	414469.38	1350492.42
4115	230° 34' 16"	14.86	414453.76	1350436.84
4116	216° 26' 6"	58.49	414444.32	1350425.36
4117	218° 38' 8"	88.92	414397.26	1350390.62
4118	210° 36' 59"	9.62	414327.8	1350335.1
4119	117° 4' 14"	16.22	414319.52	1350330.2
4120	53° 31' 41"	30.52	414312.14	1350344.64
4121	44° 45' 14"	55.99	414330.28	1350369.18
4122	114° 54' 36"	14.25	414370.04	1350408.6
4123	126° 43' 16"	167.75	414364.02	1350421.32
4124	126° 43' 16"	167.75	414364.02	1350421.32
4125	47° 58' 10"	45.32	414129.38	1350698
4126	314° 59' 60"	0.03	414159.72	1350731.66
4127	90° 0' 0"	0.02	414159.74	1350731.66
4128	47° 58' 60"	31.79	414159.74	1350731.66
4129	270° 0' 0"	5.68	414658.74	1351410.52
4130	352° 49' 21"	24.33	414658.74	1351404.84
4131	347° 2' 29"	78.93	414682.88	1351401.8
4132	327° 14' 35"	19.07	414759.8	1351384.1
4133	345° 17' 9"	65.2	414775.84	1351373.78

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4134	314° 9' 26"	49.04	414838.9	1351357.22
4135	274° 20' 51"	17.15	414873.06	1351322.04
4136	267° 17' 3"	77.25	414874.36	1351304.94
4137	169° 20' 46"	2.06	414870.7	1351227.78
4138	264° 12' 52"	4.56	414868.68	1351228.16
4139	175° 50' 41"	4.69	414868.22	1351223.62
4140	266° 17' 18"	16.37	414863.54	1351223.96
4141	306° 52' 2"	0.1	414862.72	1351207.64
4142	168° 36' 17"	2.63	414862.54	1351207.52
4143	166° 44' 51"	10.99	414859.96	1351208.06
4144	140° 11' 40"	5.31	414849.26	1351210.58
4145	153° 23' 32"	47.91	414845.18	1351213.98
4146	178° 17' 46"	31.61	414802.34	1351235.44
4147	109° 55' 2"	22.25	414770.74	1351236.38
4148	66° 35' 43"	1.46	414763.16	1351257.3
4149	129° 16' 37"	20.25	414752.72	1351257.64
4150	128° 56' 23"	30.68	414750.96	1351274.36
4151	130° 13' 50"	23.13	414731.68	1351298.22
4152	150° 17' 7"	4.72	414716.74	1351315.88
4153	150° 17' 2"	79.4	414712.64	1351318.22
4154	171° 12' 15"	91.03	414643.68	1351357.58
4155	110° 41' 44"	4.81	414553.72	1351371.5
4156	88° 1' 9"	27.2	414552.02	1351376
4157	4° 30' 36"	92.33	414552.96	1351403.18
4158	0° 31' 28"	8.74	414540.44	1351410.64
4159	0° 0' 0"		414653.74	1351410.52
4160	313° 6' 27"	44.11	414725.32	1351639.52
4161	0° 0' 0"	0.02	414755.46	1351607.32
4162	312° 44' 7"	2.51	414755.48	1351607.32
4163	312° 40' 4"	26.41	414757.18	1351605.48
4164	266° 30' 38"	14.79	414775.08	1351586.06
4165	306° 3' 13"	51.38	414774.18	1351571.3
4166	297° 53' 50"	8.46	414804.42	1351529.76
4167	223° 48' 48"	226	414522.28	1351529.76
4168	256° 21' 37"	10.52	414804.1	1351518.28
4169	250° 25' 9"	18.98	414801.62	1351508.06
4170	249° 32' 2"	16.42	414795.26	1351490.18
4171	249° 41' 51"	5.82	414789.52	1351474.8
4172	343° 19' 60"	33.82	414787.5	1351469.34
4173	69° 31' 11"	14.18	414819.9	1351459.64
4174	342° 7' 3"	66.05	414824.86	1351472.92
4175	324° 31' 58"	53.69	414825.64	1351472.92
4176	161° 56' 48"	26.59	414884.12	1351399.24
4177	161° 9' 35"	14.31	414856.84	1351407.48
4178	160° 49' 16"	6.33	414843.3	1351412.1
4179	255° 6' 5"	2.26	414837.32	1351414.18
4180	251° 38' 54"	8.7	414836.74	1351412
4181	160° 39' 20"	1.99	414834	1351403.74
4182	161° 19' 42"	6.12	414832.12	1351404.4
4183	161° 51' 43"	2.44	414826.32	1351406.36
4184	253° 25' 56"	39.21	414807.12	1351369.54
4185	162° 18' 38"	34.03	414812.82	1351369.54
4186	156° 52' 25"	10.44	414780.4	1351379.88
4187	158° 54' 3"	13.33	414770.8	1351383.98
4188	164° 32' 44"	7.06	414758.36	1351388.78
4189	167° 59' 3"	84.06	414751.56	1351390.66
4190	167° 57' 21"	9.49	414669.34	1351408.16
4191	77° 54' 59"	7.26	414660.06	1351410.14
4192	0° 0' 0"	0.06	414647.58	1351412.92
4193	55° 34' 8"	34.31	414661.84	1351417.24
4194	75° 53' 52"	21.1	414681.04	1351445.54
4195	75° 56' 1"	37.03	414686.18	1351466
4196	67° 0' 31"	37.02	414695.18	1351501.92
4197	127° 14' 5"	2.51	414709.64	1351536
4198	67° 14' 56"	0.67	414708.12	1351538
4199	127° 18' 58"	43.15	414708.38	1351538.62
4200	56° 34' 38"	9.51	414682.22	1351572.94
4201	76° 12' 30"	2.27	414687.46	1351572.94
4202	49° 17' 45"	6.04	414688	1351583.08
4203	57° 13' 57"	61.67	414691.94	1351587.66
4204	356° 30' 22"	60.71	415127.46	1351688
4205	332° 1' 54"	14.24	415188.06	1351684.3
4206	274° 16' 52"	120.3	415200.64	1351677.62
4207	273° 16' 14"	50.48	415209.62	1351557.66
4208	270° 7' 13"	28.56	415212.5	1351507.26
4209	179° 31' 18"	86.22	415215.56	1351478.7
4210	39° 10' 54"	204.68	415126.44	1351473.42
4211	18° 40' 57"	13.17	415114.98	1351683.78
4212	338° 31' 34"	18.85	415182.86	1351749.28
4213	268° 51' 1"	28.91	415200.4	1351742.38
4214	350° 58' 31"	26.27	415199.82	1351713.48
4215	279° 42' 3"	36.32	415225.76	1351709.36
4216	12° 25' 33"	1.21	415231.88	1351673.56
4217	282° 51' 38"	1.25	415233.06	1351673.82
4218	193° 21' 18"	1.66	415233.32	1351672.6
4219	282° 52' 35"	22.53	415237.22	1351677.22
4220	276° 14' 19"	140.61	415236.72	1351650.26
4221	282° 42' 60"	9.27	415252	1351510.48
4222	275° 12' 43"	17.83	415254.04	1351501.44
4223	269° 12' 48"	8.74	415255.66	1351483.68
4224	269° 52' 19"	17.88	415255.54	1351474.94
4225	269° 21' 42"	95.13	415255.5	1351457.06
4226	259° 20' 51"	12.05	415254.44	1351361.94
4227	257° 22' 25"	124.67	415250.18	1351378.6
4228	116° 36' 22"	12.46	415224.04	1351228.64
4229	121° 21' 29"	17.45	415218.46	1351239.78
4230	81° 27' 49"	50.66	415209.38	1351254.68
4231	76° 50' 28"	41.82	415216.9	1351304.78
4232	85° 38' 35"	10.53	415226.42	1351345.5
4233	77° 34' 11"	17.65	415227.22	1351356
4234	104° 58' 0"	4.18	415231.02	1351373.24
4235	123° 0' 45"	15.21	415221.18	1351277.38
4236	137° 35' 49"	13.11	415228.38	1351379.5
4237	60° 5' 30"	2.61	415218.7	1351388.34
4238	25° 35' 55"	5.13	415220	1351390.6
4239	82° 25' 14"	5	415224.62	1351392.82
4240	93° 4' 8"	59.02	415225.28	1351397.78
4241	93° 29' 22"	47.65	415222.12	1351456.72
4242	94° 58' 51"	116.56	415219.22	1351504.28
4243	94° 12' 35"	63.21	415209.1	1351620.4
4244	155° 25' 12"	12.6	415204.6	1351683.44
4245	170° 44' 10"	39.88	415193	1351688.68
4246	65° 21' 23"	26.14	415153.64	1351695.1
4247	58° 56' 32"	35.51	415164.54	1351718.86
4248	359° 3' 53"	4.9	415352.16	1354281.74
4249	324° 53' 35"	22.88	415357.06	1354281.66
4250	324° 55' 59"	8.77	415375.78	1354268.5
4251	22° 27' 7"	93.04	415382.96	1354263.46
4252	20° 44' 58"	4.85	415413.5	1354276.08
4253	286° 23' 60"	33.81	415438.04	1354276.08
4254	293° 11' 55"	31.83	415422.18	1354269.46
4255	284° 10' 1"	10.62	415434.72	1354240.2
4256	279° 38' 47"	26.62	415437.32	1354229.9
4257	287° 15' 32"	17.26	415441.78	1354203.66
4258	283° 7' 17"	26.43	415446.9	1354187.18
4259	271° 5' 12"	18.98	415452.9	1354161.44
4260	358° 48' 5"	4.78	415453.26	1354142.46
4261	2° 25' 1"	15.45	415436.06	1354142.36
4262	1° 17' 22"	6.22	415461.24	1354142.48
4263	90° 31' 44"	6.5	415467.46	1354142.62
4264	3° 44' 5"	15.35	415467.4	1354149.12
4265	334° 46' 2"	1.92	415482.72	1354150.12
4266	275° 10' 11"	29.52	415484.46	1354149.3
4267	262° 47' 1"	40.44	415487.12	1354119.9
4268	274° 2' 43"	28.35	415482.04	1354079.78
4269	276° 22' 32"	34.78	415481.04	1354061.5
4270	261° 22' 21"	16.79	415484.7	1354016.72
4271	262° 22' 51"	32.25	415481.78	1354000.12
4272	179° 29' 43"	31.78	415477.5	1353968.16
4273	178° 12' 38"	63.41	415445.72	1353968.44
4274	91° 58' 18"	35.46	415382.34	1353970.42
4275	90° 59' 4"	34.93	415381.12	1354005.86
4276	125° 48' 60"	34.38	415380.52	1354040.78
4277	113° 40' 49"	54.35	415360.4	1354068.66
4278	84° 20' 3"	66.33	415398.28	1354119.44
4279	77° 28' 16"	25.45	415337.3	1354184.76
4280	73° 15' 30"	31.04	415342.82	1354209.6
4281	89° 27' 35"	42.42	415351.76	1354239.32
4282	271° 12' 15"	143.69	415409.94	1354532.84
4283	180° 35' 31"	42.58	415412.96	1354389.18
4284	91° 21' 34"	143.3	415370.38	1354388.74
4285	1° 7' 13"	42.97	415366.98	1354532
4286	289° 12' 3"	34.96	414762.64	1357849.6
4287	269° 58' 54"	12	414769.84	1357836.54
4288	209° 47' 40"	31.6	414767.34	1357835.04
4289	209° 23' 50"	17.84	414739.92	1357819.34
4290	122° 4' 21"	9.04	414724.44	1357810.48
4291	119° 16' 1"	11	414719.64	1357818.14
4292	117° 24' 27"	1.22	414714.26	1357827.74
4293	23° 0' 19"	48.26	414713.7	1357828.82
4294	23° 0' 53"	4.91	414759.12	1357847.68
4295	329° 48' 52"	29.04	414682.14	1357815.66
4296	334° 42' 19"	64.55	415125.54	1357856.96
4297	269° 0' 39"	13.9	414570.9	1357829.38
4298	211° 50' 31"	20.81	414570.66	1357815.48
4299	176° 1' 3"	19.01	414552.98	1357804.5
4300	192° 1' 38"	92.43	414534.02	1357805.82
4301	202° 46' 0"	39.02	414443.62	1357786.56
4302	184° 38' 8"	28.21	414407.64	1357771.46
4303	165° 40' 20"	74.35	414379.52	1357769.18
4304	150° 30' 13"	17.35	414370.3	1357768.8
4305	105° 43' 7"	17.35	414305.5	1357788.4
4306	17° 57' 59"	170.14	414300.8	1357805.1
4307	29° 24' 37"	28.47	414462.64	1357857.58
4308	286° 40' 59"	81.09	414270.64	1357876.62
4309	294° 34' 46"	9.81	414293.92	1357798.94
4310	165° 40' 1"	52.43	414298	1357790.02
4311	190° 52' 1"	97.92	414247.2	1357803
4312	188° 47' 14"	61.4	414151.04	1357784.54
4313	181° 37' 35"	35.23	414090.36	1357775.16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4494	122° 50' 49"	30.16	414381.46	1358435.76
4495	130° 25' 35"	112.26	414365.1	1358461.1
4496	128° 28' 57"	48.47	414292.3	1358546.56
4497	296° 55' 37"	53.79	414405.9	1358598.32
4498	295° 5' 22"	30.56	414430.26	1358550.36
4499	204° 30' 8"	29.32	414443.22	1358524.88
4500	199° 12' 17"	14.59	414416.54	1358510.52
4501	199° 44' 19"	20.02	414402.76	1358505.72
4502	143° 17' 19"	5.79	414383.92	1358498.96
4503	121° 11' 10"	46.85	414379.28	1358502.42
4504	119° 19' 41"	33.77	414355.02	1358542.5
4505	21° 22' 10"	72.4	414338.48	1358571.94
4506	270° 0' 0"	0.02	414542.38	1358662.74
4507	317° 49' 56"	41.5	414542.38	1358662.72
4508	317° 48' 46"	160.23	414573.14	1358634.86
4509	250° 48' 46"	5.78	414691.86	1358622.26
4510	317° 7' 16"	0.38	414689.96	1358521.8
4511	29° 44' 42"	0.64	414690.24	1358521.54
4512	316° 49' 24"	15.11	414690.8	1358521.86
4513	306° 57' 51"	29.14	414701.82	1358511.52
4514	307° 5' 9"	12.74	414719.34	1358488.24
4515	303° 11' 48"	14.17	414727.02	1358478.08
4516	301° 51' 14"	30.47	414734.78	1358466.22
4517	300° 18' 57"	44.42	414750.86	1358440.34
4518	300° 30' 5"	24.23	414773.26	1358401.38
4519	301° 9' 31"	29.26	414785.56	1358381.1
4520	295° 9' 11"	7.62	414800.7	1358356.06
4521	291° 8' 53"	15.63	414803.94	1358349.16
4522	293° 19' 19"	37.79	414809.58	1358334.58
4523	159° 43' 56"	2.37	414824.54	1358299.88
4524	199° 47' 56"	4.25	414822.32	1358300.7
4525	207° 43' 12"	23.52	414818.32	1358299.26
4526	241° 3' 11"	5.17	414797.5	1358289.32
4527	290° 35' 39"	3.53	414795	1358283.8
4528	203° 29' 36"	51.07	414796.24	1358280.5
4529	209° 26' 49"	22.42	414749.4	1358260.14
4530	198° 7' 48"	29.69	414729.88	1358249.12
4531	116° 26' 1"	116.86	414701.66	1358239.88
4532	114° 7' 27"	52.51	414649.64	1358344.52
4533	115° 20' 46"	5.05	414628.18	1358392.44
4534	115° 30' 54"	41.97	414626.02	1358397
4535	114° 35' 46"	4.74	414607.94	1358402.88
4536	114° 35' 33"	1.02	414605.78	1358439.4
4537	104° 24' 36"	5.95	414602.86	1358445.48
4538	85° 32' 40"	3.09	414601.38	1358451.24
4539	144° 42' 40"	6.96	414601.62	1358454.32
4540	213° 13' 38"	21.97	414595.94	1358458.34
4541	205° 44' 35"	39.28	414577.56	1358446.3
4542	201° 42' 28"	36.34	414542.18	1358429.24
4543	158° 29' 3"	8.94	414508.42	1358415.8
4544	114° 48' 2"	202.45	414500.1	1358400.1
4545	25° 54' 45"	51.97	414415.18	1358602.86
4546	25° 37' 33"	30.01	414462.24	1358624.9
4547	25° 5' 46"	58.61	414489.3	1358637.88
4548	342° 16' 41"	117.41	413909.8	1358696.58
4549	341° 26' 27"	131.14	414021.64	1358660.84
4550	6° 55' 43"	21.72	414145.96	1358619.1
4551	34° 42' 37"	19	414167.52	1358621.72
4552	304° 26' 43"	8.42	414183.14	1358632.54
4553	33° 28' 53"	3.05	414187.9	1358625.6
4554	358° 32' 46"	7.94	414190.44	1358627.28
4555	312° 48' 35"	53.65	414194.38	1358627.18
4556	211° 45' 43"	18.47	414230.84	1358587.82
4557	242° 32' 4"	4.55	414215.14	1358578.1
4558	308° 33' 35"	1.79	414213.04	1358574.06
4559	242° 39' 0"	28.73	414214.18	1358572.68
4560	165° 3' 30"	21.49	414200.98	1358547.16
4561	162° 50' 34"	34.03	414180.22	1358552.7
4562	156° 34' 17"	21.58	414147.7	1358562.74
4563	70° 13' 57"	27.28	413987.2	1358574.4
4564	151° 51' 49"	17.94	414103.64	1358583.8
4565	152° 52' 43"	16.58	414087.82	1358592.26
4566	163° 14' 24"	5.41	414073.06	1358599.82
4567	166° 25' 46"	12.53	414067.88	1358601.38
4568	173° 58' 31"	57.74	414055.7	1358604.32
4569	173° 10' 30"	25.58	413998.28	1358610.38
4570	184° 45' 30"	54.25	413972.88	1358613.42
4571	184° 45' 13"	37.65	413918.82	1358608.92
4572	74° 52' 12"	52.47	413981.3	1358615.29
4573	70° 12' 0"	22.75	413895.32	1358656.36
4574	340° 58' 18"	240.65	413650.48	1358702.1
4575	253° 13' 38"	19.41	413877.98	1358623.64
4576	251° 28' 25"	19.83	413872.38	1358605.06
4577	166° 23' 56"	38.95	413866.08	1358586.26
4578	165° 37' 60"	37	413828.22	1358595.42
4579	164° 19' 46"	21.77	413792.38	1358604.6
4580	163° 33' 2"	72.47	413771.42	1358610.48
4581	158° 1' 21"	15.13	413745.48	1358615.2
4582	101° 39' 58"	63.1	413636.8	1358632.04
4583	101° 41' 22"	2.96	413624.04	1358693.84
4584	11° 12' 44"	27.57	413623.44	1358696.74
4585	341° 24' 56"	140.7	413770.04	1358744.72
4586	250° 0' 3"	42.86	413903.4	1358699.88
4587	251° 40' 29"	29.77	413888.74	1358659.6
4588	162° 52' 38"	92.79	413879.38	1358631.34
4589	158° 36' 6"	48.57	413790.7	1358658.66
4590	340° 22' 40"	21.5	413929.2	1358780.26
4591	340° 22' 40"	60.89	414043.64	1358739.46
4592	10° 37' 42"	16.48	414101.98	1358722.02
4593	301° 29' 29"	21.98	414118.18	1358725.06
4595	301° 30' 6"	12.06	414129.66	1358706.32
4596	311° 30' 13"	23.42	414135.96	1358696.04
4598	311° 26' 5"	13.87	414151.48	1358678.5
4598	311° 31' 25"	30.32	414160.66	1358668.1
4599	258° 4' 24"	35.64	414180.76	1358645.1
4600	228° 4' 32"	21.49	414180.7	1358645.1
4601	198° 37' 7"	7.89	414164.5	1358630.98
4602	183° 3' 42"	8.61	414157.02	1358628.46
4603	162° 10' 41"	39.6	414148.42	1358628
4604	161° 58' 54"	88.71	414110.72	1358640.12
4605	162° 24' 38"	35.14	414026.36	1358667.56
4606	161° 31' 54"	21.78	413992.86	1358678.18
4607	162° 30' 45"	63.49	413972.2	1358685.08
4608	339° 6' 16"	76.64	413800.1	1358809.46
4610	250° 10' 56"	72.85	413765.12	1358746.44
4611	160° 43' 10"	98.12	413740.42	1358677.9
4612	194° 29' 6"	26.63	413647.8	1358710.3
4613	101° 42' 18"	108.05	413622.02	1358703.64
4614	341° 32' 53"	128.27	413799.94	1358823.48
4615	257° 45' 20"	76.95	413921.62	1358782.88
4616	161° 5' 45"	139.76	413905.3	1358707.68
4617	69° 56' 56"	75.46	413773.08	1358752.96
4618	339° 27' 37"	15.55	413887.8	1358865.1
4619	248° 15' 39"	75.17	413796.04	1358824.56
4620	159° 57' 53"	46.88	413768.2	1358754.74
4621	159° 57' 52"	97.14	413724.16	1358770.8
4622	74° 25' 25"	34.11	413632.9	1358804.08
4623	19° 10' 23"	15.71	413642.06	1358836.94
4624	29° 51' 32"	2.49	413656.9	1358842.1
4625	37° 5' 32"	36.08	413659.06	1358843.34
4626	296° 18' 20"	43.46	414015.26	1358902.24
4627	295° 38' 58"	25.14	414034.52	1358900.74
4628	293° 17' 57"	73.33	414045.66	1358880.7
4629	293° 17' 57"	44.9	414077.4	1358814.6
4630	296° 28' 45"	41.72	414095.16	1358773.36
4631	195° 9' 21"	12.16	414113.76	1358736.02
4632	165° 9' 49"	16.32	414102.02	1358732.84
4633	163° 20' 31"	50.79	414086.24	1358737.02
4634	160° 32' 32"	115.52	414037.58	1358751.58
4635	67° 18' 52"	151.63	413925.66	1358790.06
4636	23° 31' 21"	30.67	413987.14	1358929.64
4637	351° 0' 34"	9.98	413952.2	1358991.54
4638	350° 57' 34"	23.67	413962.06	1358989.98
4639	350° 53' 45"	13.15	413985.44	1358966.26
4640	262° 7' 17"	15.47	413998.42	1358984.18
4641	247° 8' 3"	192.7	413996.3	1358968.86
4642	160° 33' 41"	129.63	413921.42	1358791.3
4643	161° 27' 13"	58.6	413799.18	1358834.44
4644	158° 32' 49"	50.69	413743.62	1358853.08
4645	18° 0' 15"	7.57	413723	1358895.38
4647	6° 23' 49"	22.26	413730.2	1358897.72
4648	10° 46' 5"	3.32	413752.32	1358900.2
4649	11° 21' 31"	9.24	413755.58	1358900.82
4650	357° 7' 48"	7.59	413764.64	1358902.64
4651	334° 27' 47"	77.76	413772.22	1358902.26
4652	31° 29' 53"	76.14	413842.38	1358868.74
4653	62° 28' 26"	71.45	413907.3	1358906.52
4654	51° 12' 16"	9.88	413947.44	1358923.82
4655	61° 12' 16"	9.88	413947.44	1358923.82
4656	295° 47' 38"	151.54	414107.98	1359012.58
4657	297° 27' 13"	52.49	414173.92	1358876.14
4658	18° 53' 23"	15.14	414198.12	1358829.56
4659	296° 58' 43"	284.97	414212.44	1358834.46
4660	183° 24' 32"	11.1	414341.72	1358580.5
4661	170° 43' 52"	75.99	414330.64	1358579.84
4662	128° 27' 9"	90.66	414255.64	1358592.08
4663	112° 25' 30"	202.02	414202.66	1358663.88
4664	113° 50' 18"	152.86	414090.94	1358833.6
4665	43° 21' 11"	4.43	414029.16	1358973.42
4666	25° 32' 15"	83.79	414032.38	1358976.46
4667	297° 15' 17"	47.56	414285.32	1359123.56
4668	296° 11' 3"	113	414307.1	1359081.28
4669	294° 27' 59"	50.56	414356.96	1358979.88
4670	303° 35' 16"	12.44	414377.9	1358933.86
4671	303° 18' 13"	39.48	414384.78	1358923.5
4672	298° 1' 52"	60.47	414406.46	1358890.5
4673	305° 9' 44"	9.93	414434.88	1358837.12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4674	299° 40' 53"	163.7	414440.6	1358829
4675	311° 20' 13"	22.14	414521.66	1358866.78
4676	209° 7' 3"	38.96	414536.28	1358670.16
4677	206° 27' 48"	25.22	414502.24	1358651.2
4678	205° 57' 24"	75.81	414479.66	1358639.96
4679	114° 34' 22"	37.56	414411.5	1358606.78
4680	29° 50' 10"	54.55	414395.88	1358640.94
4681	114° 55' 59"	220.14	414443.2	1358668.08
4682	208° 4' 50"	50.39	414350.4	1358867.7
4683	112° 4' 59"	1.55	414155.94	1358943.98
4684	130° 41' 2"	1.55	414290.32	1358882.48
4685	136° 40' 29"	2.42	414289.34	1358883.62
4686	144° 39' 36"	1.35	414287.58	1358885.28
4687	151° 50' 38"	1.61	414286.48	1358886.06
4688	159° 26' 38"	1.37	414285.06	1358886.82
4689	167° 35' 9"	3.26	414283.78	1358887.3
4690	177° 31' 55"	2.32	414280.6	1358888
4691	178° 1' 38"	2.8	414278.28	1358889.1
4692	26° 1' 43"	26.75	414275.5	1358888.44
4693	116° 16' 43"	141.39	414299.54	1359000.18
4694	179° 14' 59"	48.88	414236.94	1359026.96
4695	189° 26' 39"	41.56	414188.06	1359027.6
4696	118° 9' 18"	24.5	414147.06	1359020.78
4697	27° 1' 51"	34.11	414135.5	1359042.38
4698	22° 55' 56"	7.9	414165.88	1359057.88
4699	26° 16' 26"	72.11	414173.16	1359060.16
4700	284° 2' 10"	0.25	414237.82	1359092.88
4701	26° 1' 10"	4.7	414237.88	1359092.64
4702	26° 0' 24"	22.03	414242.1	1359094.7
4703	26° 10' 47"	3.99	414261.9	1359104.38
4704	26° 1' 21"	17	414265.48	1359106.12
4705	115° 54' 38"	7.05	414280.76	1359113.58
4706	25° 28' 30"	8.46	414277.68	1359119.92
4707	306° 25' 44"	159.51	413212.08	1359224.58
4708	181° 46' 26"	73.58	413212.02	1359224.58
4709	129° 27' 29"	69.27	413240.54	1359064.24
4710	213° 3' 43"	93.12	413196.52	1359117.72
4711	127° 31' 56"	69.2	413118.48	1359066.92
4712	39° 13' 28"	13.63	413076.32	1359121.8
4713	36° 56' 45"	156.66	413086.88	1359130.42
4714	306° 14' 14"	118.08	413819.38	1359293.6
4715	281° 44' 60"	2.55	413889.18	1359198.36
4716	181° 46' 26"	23.89	413865.82	1359198.36
4717	181° 27' 6"	65.52	413865.82	1359195.3
4718	216° 46' 26"	88.16	413800.32	1359193.64
4719	189° 54' 35"	110.75	413729.7	1359140.86
4720	169° 0' 8"	64.06	413620.6	1359121.8
4721	221° 40' 35"	24.39	413557.72	1359134.02
4722	221° 45' 1"	48.9	413539.5	1359117.8
4723	193° 7' 27"	45.71	413503.02	1359085.24
4724	164° 14' 17"	78.12	413458.5	1359074.86
4725	172° 1' 17"	69.07	413458.02	135906.24
4726	126° 38' 29"	161.53	413314.32	1359099.28
4727	35° 9' 29"	87.04	413217.9	1359228.88
4728	307° 21' 55"	99.95	413289.06	1359279
4729	313° 24' 37"	14.78	413349.72	1359199.56
4730	319° 19' 38"	19.12	413359.88	1359188.82
4731	337° 10' 27"	21.4	413374.38	1359176.36
4732	345° 3' 29"	20.87	413394.1	1359168.06
4733	355° 12' 52"	19.34	413424.36	1359168.06
4734	9° 37' 31"	9.26	413433.58	1359171.64
4735	23° 15' 50"	32.31	413459.52	1359166.14
4736	36° 18' 51"	96.08	413489.2	1359178.9
4737	322° 9' 2"	15.68	413566.62	1359235.8
4738	326° 42' 37"	32.54	413579	1359226.18
4739	342° 2' 4"	24.7	413606.2	1359208.32
4740	2° 20' 22"	42.14	413629.7	1359200.7
4741	15° 51' 1"	23.14	413671.8	1359202.42
4742	31° 47' 42"	136.06	413678.06	1359208.42
4743	296° 4' 31"	5.23	413708.84	1359217.68
4744	302° 28' 16"	0.78	413711.14	1359212.98
4745	301° 52' 45"	27.91	413711.56	1359212.32
4746	33° 0' 37"	28.52	413726.3	1359188.62
4747	123° 20' 20"	28.06	413750.22	1359204.16
4748	124° 6' 52"	0.75	413734.8	1359227.2
4749	120° 55' 15"	4.59	413734.38	1359228.22
4750	35° 51' 55"	106.8	413748.02	1359206.16
4751	305° 37' 7"	184.28	413572.14	1359336.54
4752	209° 25' 12"	27.12	413479.46	1359188.74
4753	184° 15' 42"	41.72	413455.84	1359175.42
4754	165° 25' 56"	24.57	413414.24	1359172.32
4755	146° 49' 40"	23.32	413390.46	1359178.5
4756	134° 56' 6"	12.49	413370.94	1359191.26
4757	128° 10' 14"	47.93	413362.12	1359200.1
4758	124° 54' 5"	57.99	413332.5	1359237.78
4759	36° 9' 59"	90.18	413258.32	1359236.34
4760	305° 46' 38"	119.56	413340.66	1359472.34
4761	215° 52' 28"	208.12	413410.56	1359375.34
4762	216° 38' 30"	125.5	413241.92	1359253.38
4763	216° 2' 2"	92.37	413141.22	1359178.48
4764	124° 34' 49"	8.21	413066.52	1359124.14
4765	124° 15' 58"	8.28	413061.86	1359130.9
4766	124° 38' 16"	44.27	413057.2	1359137.7
4767	33° 17' 6"	88.07	413032.04	1359174.16
4768	110° 31' 32"	42.48	413222.62	1359222.92
4769	29° 36' 9"	44.9	413104.4	1359226.18
4770	31° 7' 36"	48.25	413143.44	1359248.36
4771	46° 50' 51"	12.28	413184.74	1359273.3
4772	32° 37' 9"	10.09	413193.14	1359282.26
4773	35° 53' 25"	9.83	413201.64	1359287.7
4774	36° 1' 39"	0.82	413209.6	1359293.46
4775	45° 35' 26"	6.86	413210.26	1359293.23
4776	45° 54' 16"	67.2	413207.06	1359288.84
4777	67° 42' 38"	32.27	413261.82	1359347.1
4778	67° 12' 41"	67.9	413274.06	1359376.96
4779	39° 7' 30"	51.95	413300.36	1359439.56
4780	288° 22' 51"	73.7	414136.64	1359528.48
4781	290° 45' 44"	37.07	414159.88	1359458.54
4782	287° 10' 37"	80.66	414173.02	1359423.88
4783	284° 18' 1"	6.32	414196.84	1359346.82
4784	290° 32' 30"	23.94	414196.84	1359346.82
4785	285° 27' 14"	9.61	414206.5	1359319.08
4786	285° 31' 27"	32.13	414209.06	1359309.82
4787	198° 26' 6"	13.09	414217.66	1359278.86
4788	207° 2' 45"	31.98	414205.24	1359274.72
4789	120° 59' 56"	28	414176.76	1359260.18
4790	109° 33' 30"	25.81	414162.34	1359284.18
4791	188° 59' 28"	9.1	414153.7	1359308.5
4792	191° 24' 31"	3.2	414150.54	1359308
4793	191° 37' 12"	12.73	414181.62	1359312.2
4794	191° 18' 36"	5.81	414129.14	1359303.7
4795	198° 17' 21"	32.31	414123.44	1359302.56
4796	198° 15' 18"	26.18	414092.76	1359292.42
4797	198° 56' 47"	1.42	414067.9	1359284.22
4798	199° 4' 20"	25.58	414066.56	1359283.76
4799	200° 32' 18"	22.75	414042.38	1359275.4
4800	272° 36' 9"	62.54	414021.08	1359267.42
4801	290° 42' 30"	3.99	414049.92	1359294.94
4802	292° 41' 36"	4.51	414025.46	1359201.26
4803	199° 0' 14"	12.1	414027.2	1359197.1
4804	288° 45' 46"	9.95	414015.76	1359193.16
4805	288° 39' 8"	5.61	414018.96	1359183.74
4806	267° 8' 15"	5	414020.56	1359179
4807	267° 51' 33"	2.14	414020.28	1359173.4
4808	291° 32' 12"	25.72	414020.2	1359171.26
4809	291° 32' 47"	15.85	414029.64	1359147.34
4810	308° 0' 36"	2.21	414029.64	1359132.6
4811	293° 19' 7"	21.32	414036.82	1359130.86
4812	293° 51' 17"	15.13	414045.26	1359111.28
4813	274° 10' 51"	6.86	414051.38	1359097.44
4814	281° 51' 24"	3.7	414051.88	1359090.6
4815	289° 48' 31"	23.62	414052.64	1359066.98
4816	290° 53' 31"	6.79	414060.64	1359064.76
4817	289° 20' 47"	21.07	414063.06	1359058.42
4818	289° 13' 50"	10.93	414063.06	1359058.42
4819	291° 56' 56"	14.42	414073.64	1359028.22
4820	245° 33' 22"	1.69	414078.82	1359014.76
4821	205° 26' 58"	46.4	414078.12	1359013.22
4822	189° 10' 41"	4.64	414036.22	1358993.28
4823	134° 37' 34"	21.67	414031.64	1358992.54
4824	98° 20' 17"	15.58	414016.42	1359007.96
4825	83° 11' 35"	16.54	414014.16	1359023.38
4826	89° 7' 34"	23.6	414016.12	1359039.8
4827	89° 20' 6"	55.58	414015.58	1359053.4
4828	91° 41' 25"	1.66	414017.16	1359121.98
4829	111° 48' 17"	65.64	414017.14	1359123.64
4830	206° 21' 2"	2.39	413992.76	1359184.58
4831	124° 53' 15"	74.58	413990.62	1359183.52
4832	130° 29' 55"	65.41	413947.96	1359244.7
4833	112° 57' 28"	26.87	413905.48	1359294.44
4834	122° 41' 16"	24.74	413895	1359319.18
4835	130° 27' 44"	11.62	413810.64	1359348.84
4836	9° 9' 33"	11.18	413874.1	1359348.84
4837	101° 52' 22"	11.18	413872.32	1359359.88
4838	95° 1' 45"	15.06	413870.02	1359370.82
4839	84° 10' 25"	4.93	413868.7	1359385.82
4840	105° 18' 9"	46.53	413869.2	1359390.72
4841	101° 21' 60"	35.72	413856.92	1359435.6
4842	15° 25' 4"	44.46	413849.88	1359470.62
4843	18° 16' 60"	9.75	413892.74	1359482.44
4844	15° 18' 48"	19.38	413918.38	1359485.18
4845	2° 8' 59"	96.51	413920.8	1359490.28
4846	17° 20' 35"	81.99	414017.24	1359493.9
4847	13° 50' 46"	42.37	414095.5	1359518.34
4848	305° 37' 51"	47.17	413727.6	1359594.4
4849	234° 10' 41"	6.56	413755.08	1359556.06
4850	239° 14' 14"	34.21	413751.24	1359550.74
4851	213° 26' 39"	20.68	413733.74	1359521.34
4852	295° 50' 41"	26	413716.48	1359509.94
4853	284° 45' 30"	23.87	413730.54	1359480.9

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5034	10° 54' 8"	70	413371.74	1360553.72
5035	8° 6' 17"	63.7	413440.48	1360566.96
5036	285° 14' 37"	8.75	413594.92	1360588.96
5037	277° 44' 38"	97.37	413597.22	1360580.52
5038	279° 44' 50"	33.08	413610.34	1360484.04
5039	278° 6' 2"	104.6	413615.94	1360451.44
5040	7° 50' 24"	67.01	413630.68	1360347.88
5041	280° 29' 21"	56.14	413697.06	1360357.02
5042	191° 32' 54"	106.5	413707.28	1360301.82
5043	175° 38' 56"	1.85	413602.94	1360280.5
5044	113° 11' 55"	1.37	413601.1	1360280.64
5045	167° 58' 47"	5.38	413600.56	1360281.9
5046	202° 50' 11"	3.71	413595.3	1360283.02
5047	129° 17' 22"	3.41	413591.88	1360281.58
5048	168° 8' 8"	4.86	413589.72	1360284.22
5049	150° 30' 51"	13.17	413584.96	1360285.22
5050	108° 7' 51"	2.11	413597.06	1360371.72
5051	111° 9' 41"	2.9	413562.86	1360316.62
5052	100° 55' 2"	92.72	413562.14	1360318.48
5053	96° 5' 49"	143.11	413544.58	1360409.52
5054	95° 59' 39"	4.02	413529.38	1360551.82
5055	96° 4' 51"	5.85	413528.96	1360555.82
5056	100° 35' 58"	3.48	413528.34	1360561.64
5057	17° 46' 56"	37.2	413527.7	1360565.06
5058	42° 5' 51"	9.15	413563.12	1360576.42
5059	14° 20' 54"	25.83	413569.9	1360582.56
5060	343° 36' 28"	25.37	413633.24	1360592.88
5061	318° 48' 51"	2.76	413657.58	1360585.72
5062	279° 34' 8"	166.27	413659.66	1360583.9
5063	279° 37' 36"	56.21	413687.3	1360419.94
5064	188° 27' 26"	59.43	413696.7	1360364.52
5065	98° 24' 35"	114.19	413637.92	1360355.78
5066	100° 20' 51"	24.05	413621.22	1360468.74
5067	97° 9' 16"	52.99	413616.9	1360492.4
5068	186° 58' 21"	46.8	413610.3	1360414.98
5069	2° 54' 37"	28.76	413604.52	1360591.42
5070	323° 52' 50"	5.5	413857.54	1360641.32
5071	280° 3' 0"	20.51	413861.98	1360638.08
5072	274° 37' 12"	64.31	413865.56	1360617.88
5073	270° 31' 53"	116.47	413870.74	1360553.78
5074	187° 28' 57"	13.52	413871.82	1360437.32
5075	190° 47' 3"	0.43	413858.42	1360435.56
5076	90° 0' 0"	0.02	413858	1360435.48
5077	188° 7' 48"	34.89	413857.72	1360435.46
5078	191° 24' 24"	2.53	413823.52	1360428.56
5079	191° 50' 31"	3.1	413821.04	1360428.04
5080	191° 9' 54"	4.01	413818	1360427.44
5081	183° 26' 1"	23.01	413814	1360427.2
5082	275° 29' 15"	4	413816.2	1360404.3
5083	275° 27' 14"	16.92	413816.58	1360400.32
5084	275° 44' 55"	55.99	413816.88	1360397.34
5085	275° 29' 42"	13.17	413763.02	1360373.72
5086	103° 10' 15"	2.8	413760.02	1360386.54
5087	102° 21' 6"	30.72	413762.76	1360387.14
5088	12° 38' 2"	26.49	413756.04	1360417.12
5089	99° 17' 55"	20.6	413751.76	1360443.26
5090	97° 58' 50"	0.63	413748.9	1360463.66
5091	189° 9' 44"	19.68	413748.28	1360463.56
5092	102° 23' 1"	26.87	413744.06	1360482.78
5093	181° 27' 11"	9.62	413710.46	1360487.28
5094	27° 20' 54"	16.77	413701.28	1360490.16
5095	162° 34' 55"	6.81	413684.66	1360487.92
5096	187° 40' 33"	36.32	413683.26	1360494.58
5097	101° 52' 17"	15.21	413678	1360530.52
5098	98° 19' 35"	43.34	413675.7	1360545.56
5099	98° 41' 41"	149.28	413669.7	1360588.48
5100	97° 57' 29"	6.69	413614.96	1360622.88
5101	29° 47' 15"	16.79	413620.76	1360624.2
5102	292' 47' 39"	9.43	413836.5	1360687.02
5103	19' 42' 10"	14.2	413845.38	1360690.2
5104	300° 27' 56"	17.08	413852.58	1360677.96
5105	286° 11' 6"	11.82	413857.34	1360661.56
5106	283° 18' 26"	51.4	413860.06	1360650.06
5107	204° 22' 52"	23.15	413813.24	1360628.84
5108	193° 50' 39"	25.63	413790.76	1360623.3
5109	191° 39' 38"	1.06	413769.66	1360618.12
5110	93° 14' 31"	7.01	413765.6	1360619.18
5111	103° 12' 11"	1	413764	1360626
5112	12° 39' 9"	48.38	413764.98	1360626.22
5113	98° 52' 14"	9.49	413757.52	1360674.02
5114	21° 54' 49"	3.99	413766.32	1360677.56
5115	21° 48' 5"	8.42	413770.02	1360679.04
5116	22° 54' 46"	2.99	413777.78	1360682.32
5117	22° 47' 47"	11.21	413780.54	1360683.48
5118	21° 1' 22"	7.19	413780.54	1360683.48
5119	21° 1' 22"	71.69	413586	1360713.5
5120	280° 27' 49"	25.61	413599.02	1360643
5121	281° 12' 48"	17.14	413604	1360617.88
5122	280° 4' 40"	13.28	413607	1360601
5123	189° 27' 18"	25.57	413593.72	1360601.18
5124	98° 53' 26"	65.22	413568.5	1360596.98
5125	93° 3' 4"	25.18	413558.42	1360661.42
5126	89° 8' 21"	11.98	413557.08	1360686.56
5127	27° 20' 54"	32.4	413557.26	1360685.54
5128	355° 9' 22"	1.47	413532.38	1360738.82
5129	313° 1' 59"	7.3	413541.82	1360738.02
5130	37° 44' 48"	34.31	413546.6	1360732.9
5131	18° 1' 39"	47.94	413549.76	1360698.74
5132	302° 1' 36"	43.32	413552.1	1360650.86
5133	283° 58' 24"	37.16	413557.94	1360607.94
5134	282° 4' 57"	79.51	413521.4	1360601.16
5135	248° 32' 18"	37.24	413504.46	1360678.84
5136	232° 46' 54"	7.08	413498.28	1360715.56
5137	221° 33' 44"	10.39	413494.38	1360714.98
5138	99° 33' 12"	15.12	413518	1360734.14
5139	59° 27' 9"	28.47	413679	1361021.58
5140	37° 44' 48"	44.15	413694.1	1360997.44
5141	18° 1' 39"	80.6	413704.76	1360954.6
5142	302° 1' 36"	32.87	413721.6	1360875.78
5143	283° 58' 24"	8.14	413728.48	1360843.64
5144	282° 4' 57"	6.58	413725.5	1360836.06
5145	248° 32' 18"	4.01	413721.52	1360830.82
5146	232° 46' 54"	16.61	413718.52	1360828.16
5147	221° 33' 44"	52.26	413656.38	1360776.82
5148	109° 11' 27"	46.96	413639.2	1360826.18
5149	109° 30' 28"	112.17	413623.52	1360870.44
5150	100° 58' 2"	34.77	413602.18	1360980.56
5151	32° 4' 18"	52.46	413631.64	1360999.02
5152	25° 28' 15"	41.85	413487.36	1361129.16
5153	332° 15' 34"	149.13	413524.4	1361109.68
5154	297° 57' 37"	91.91	413594.32	1360977.96
5155	188° 49' 42"	40.88	413594.32	1360977.96
5156	288° 27' 59"	80.57	413627.28	1360849.64
5157	223° 36' 40"	53.09	413652.8	1360773.22
5158	204° 58' 12"	14.78	413614.36	1360736.6
5159	204° 11' 29"	41.68	413600.96	1360730.36
5160	157° 36' 19"	4.3	413562.94	1360713.28
5161	97° 39' 23"	29.42	413558.96	1360714.92
5162	143° 39' 55"	6.85	413555.04	1360744.08
5163	178° 21' 20"	12.55	413549.52	1360748.14
5164	105° 56' 43"	17.04	413545.76	1360748.14
5165	175° 25' 16"	9.27	413510.28	1360744.22
5166	138° 48' 51"	2.13	413501.04	1360744.96
5167	89° 8' 7"	152.4	413499.44	1360746.36
5168	92° 43' 35"	0.42	413501.74	1360898.74
5169	93° 56' 43"	0.58	413501.72	1360899.16
5170	95° 26' 25"	0.42	413501.68	1360899.74
5171	98° 42' 53"	157.74	413501.64	1360900.16
5172	97° 53' 2"	61.24	413477.74	1361056.08
5173	100° 55' 50"	7.7	413469.34	1361126.96
5174	14° 0' 31"	20.08	413467.88	1361124.3
5175	270° 37' 48"	96.39	413691.98	1361233.5
5176	201° 7' 25"	42.07	413693.04	1361137.12
5177	89° 6' 6"	88.03	413653.8	1361121.96
5178	65° 42' 59"	17.75	413655.18	1361209.98
5179	22° 39' 52"	3.94	413662.48	1361226.16
5180	12° 41' 1"	26.51	413666.12	1361227.68
5181	284° 2' 10"	0.16	413433.6	1361545.92
5182	105° 56' 43"	0.15	413433.64	1361545.9
5183	90° 0' 0"	0.02	413433.9	1361543.9
5184	359° 0' 15"	21.86	413568.06	1361562.98
5185	333° 6' 14"	3.09	413589.92	1361562.6
5186	277° 27' 50"	65.43	413592.68	1361561.2
5187	296° 21' 20"	61.13	413601.18	1361496.32
5188	280° 12' 59"	199.36	413628.32	1361441.54
5189	235° 20' 26"	28.52	413663.68	1361245.34
5190	268° 19' 4"	83.12	413647.46	1361221.88
5191	177° 37' 11"	80.25	413645.88	1361253.96
5192	167° 39' 9"	18.32	413656.84	136115.88
5193	192° 20' 18"	56.16	413547.68	1361149.44
5194	159° 48' 20"	3.71	413492.82	1361137.44
5195	126° 14' 36"	5.85	413489.34	1361138.72
5196	108° 37' 19"	34.89	413485.88	1361143.44
5197	109° 11' 14"	34.69	413474.74	1361176.5
5198	104° 8' 7"	11.22	413463.34	1361209.26
5199	110° 43' 26"	36.74	413460.6	1361220.14
5200	109° 11' 38"	69.72	413447.6	1361254.5
5201	98° 36' 57"	12.99	413424.68	1361262.84
5202	106° 35' 3"	14.29	413396.46	1361414.94
5203	50° 27' 9"	6.25	413392.38	1361428.64
5204	113° 36' 4"	11.59	413396.36	1361433.46
5205	165° 8' 59"	10.92	413391.72	1361444.08
5206	126° 43' 27"	1.57	413381.16	1361446.88
5207	109° 11' 41"	11.92	413380.22	1361448.14
5208	102° 28' 48"	56.09	413376.3	1361459.4
5209	115° 33'	24.32	413364.18	1361514.16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5214	10° 23' 35"	45.34	413387.64	1361520.56
5215	10° 54' 48"	6.23	413432.24	1361528.74
5216	102° 22' 16"	14.19	413438.36	1361529.92
5217	13° 12' 14"	66.46	413435.32	1361543.78
5218	6° 40' 13"	16.87	413500.02	1361558.96
5219	0° 41' 59"	13.1	413516.78	1361560.92
5220	3° 0' 5"	26.36	413529.8	1361561.08
5221	2° 30' 38"	11.87	413556.2	1361562.46
5222	28' 18' 13"	136.1	413215.74	1361630.76
5223	197° 44' 44"	46.26	413257.86	1361501.34
5224	108° 52' 1"	53.68	413213.8	1361487.24
5225	104° 8' 58"	4.91	413196.44	1361538.04
5226	109° 38' 26"	17.43	413195.24	1361542.8
5227	101° 52' 51"	7.48	413189.38	1361559.22
5228	191° 50' 11"	1.7	413187.58	1361562.54
5229	106° 9' 30"	55.41	413187.58	1361567.78
5230	12° 37' 24"	44.66	413172.16	1361621
5231	353° 37' 29"	10.81	413300.62	1361632.84
5232	277° 0' 36"	16.06	413311.36	1361631.64
5233	284° 9' 55"	150.7	413313.32	1361615.7
5234	195° 4' 9"	54.08	413350.2	1361469.58
5235	126° 27' 10"	58.23	413297.98	1361455.52
5236	106° 38' 60"	93.6	413263.38	1361502.36
5237	102° 27' 12"	18.09	413259.04	1361502.94
5238	64° 30' 29"	8.6	413232.66	1361609.7
5239	13° 27' 36"	66.07	413236.36	1361617.46
5240	347° 39' 39"	30.79	413414.12	1361686.26
5241	352° 8' 20"	50.01	413444.2	1361679.68
5242	275° 51' 21"	102.92	413493.74	1361672.84
5243	251° 43' 39"	4.47	413504.24	1361570.46
5244	191° 7' 9"	70.73	413502.84	1361566.22
5245	96° 57' 25"	64.23	413453.44	1361552.58
5246	193° 55' 36"	5.07	413461.64	1361616.84
5247	147° 38' 21"	25.33	413420.74	1361615.12
5248	82° 23' 10"	7.85	413399.34	1361628.68
5249	74° 34' 32"	51.66	413400.38	1361636.46
5250	269° 6' 18"	89.63	413324	1361824.04
5251	264° 46' 51"	37.82	413322.6	1361734.42
5252	179° 38' 9"	34.62	413319.16	1361696.76
5253	177° 23' 51"	0.88	413284.54	1361696.98
5254	173° 27' 11"	55.58	413283.66	1361697.02
5255	9° 42' 40"	16.48	413228	1361703.36
5256	97° 39' 28"	1	413226	1361721.38
5257	24° 5' 45"	25.33	413225.36	1361726.14
5258	17° 46' 2"	23.33	413248.48	1361736.48
5259	27° 22' 52"	27.01	413270.7	1361743.6
5260	73° 29' 10"	69.24	413294.68	1361756.02
5261	3° 39' 18"	9.78	413314.36	1361822.4
5262	302° 7' 23"	12.37	413559.5	1361850.54
5263	253° 36' 35"	55.55	413555.08	1361840.06
5264	273° 17' 33"	65.47	413554.76	1361795.94
5265	289° 3' 14"	45.09	413558.52	1361730.58
5266	334° 10' 37"	31.77	413573.24	1361687.96
5267	269° 24' 20"	84.8	413601.84	1361674.12
5268	252° 58' 18"	20.35	413600.96	1361589.32
5269	185° 20' 19"	14.4	413595	1361699.86
5270	180° 5' 34"	61.8	413580.66	1361568.52
5271	97° 28' 9"	7.86	413518.6	1361681.38
5272	95° 46' 4"	109.86	41351.06	1361569.38
5273	172° 54' 13"	54.72	413500.02	1361678.68
5274	161° 51' 40"	20.81	413445.72	1361685.44
5275	71° 58' 40"	140.47	413425.94	1361691.92
5276	15° 52' 18"	87.54	413469.4	1361825.5
5277	10° 33' 40"	6.8	413553.6	1361849.44
5278	274° 14' 28"	73.02	413551.48	1361933.6
5279	196° 46' 47"	88.68	413556.88	1361860.78
5280	97° 28' 9"	84.94	413494.94	1361935.8
5281	8° 54' 30"	91.83	413460.76	1361919.38
5282	350° 15' 25"	33.56	413398.18	1362101.96
5283	300° 21' 59"	13.49	413431.26	1362096.28
5284	281° 7' 7"	21.16	413438.08	1362084.64
5285	194° 18' 1"	40	413442.16	1362063.88
5286	103° 27' 56"	39.94	413403.4	1362054
5287	65° 53' 52"	9.99	413394.1	1362092.84
5288	269° 13' 33"	2.96	413459.44	1362227.12
5289	261° 18' 21"	32.96	413424.54	1362151.6
5290	207° 46' 21"	28.18	413458.9	1363191.2
5291	272° 24' 15"	44.34	413459.28	1363163.02
5292	272° 32' 15"	10.39	413461.14	1363118.72
5293	270° 59' 47"	9.2	413461.6	1363108.34
5294	271° 28' 53"	6.96	413461.76	1363099.14
5295	271° 9' 41"	69.07	413461.94	1363092.18
5296	262° 9' 56"	26.53	413463.34	1363023.12
5297	252° 34"	11.89	413458.7	1363025.92
5298	247° 20' 53"	2.75	413462.2	1363085.48
5299	235° 10' 55"	6.48	413455.14	1362982.94
5300	181° 18' 24"	28.07	413451.44	1362977.62
5301	106° 21' 51"	20.3	413423.38	1362976.98
5302	156° 43' 16"	1.87	413417.66	1362996.46
5303	93° 17' 38"	27.85	413415.94	1362997.2
5304	91° 54' 40"	56.97	413414.34	1363025
5305	87° 11' 11"	93.77	413412.44	1363081.94
5306	93° 29' 25"	117.89	413409.2	1363091.3
5307	97° 36' 30"	12.64	413405.86	1363028.98
5308	12° 56' 56"	44.98	413415.6	1363217.04
5309	270° 9' 35"	43.06	413438.82	1363412.08
5310	278° 58' 8"	112.64	413438.94	1363369.02
5311	277° 12' 10"	16.43	413456.5	1363257.76
5312	273° 59' 27"	3.45	413458.56	1363241.46
5313	194° 26' 16"	48.45	413458.8	1363238.02
5314	221° 53' 34"	19.83	413411.88	1363225.94
5315	275° 33' 14"	48.09	413412.7	1363212.72
5316	276° 0' 27"	74.15	413399.4	1363164.66
5317	270° 34' 2"	6.06	413407.16	1363090.92
5318	272° 16' 24"	69.07	413407.22	1363084.86
5319	268° 37' 58"	15.92	413409.96	1363015.84
5320	157° 0' 57"	7.02	413409.58	1362999.92
5321	174° 52' 15"	66.89	413403.12	1363002.66
5322	94° 27' 34"	59.42	413336.5	1363008.64
5323	192° 7' 53"	26.27	413331.88	1363067.88
5324	103° 32' 9"	33.33	413305.42	1363023.36
5325	96° 0' 32"	19.22	413305.42	1363065.6
5326	12° 56' 10"	57.36	413292.94	1363184.16
5327	79° 0' 35"	45.01	413348.84	1363197
5328	111° 4' 50"	32.47	413357.42	1363241.18
5329	110° 31' 57"	5.7	413345.74	1363271.48
5330	35° 28' 55"	40.62	413343.74	1363276.82
5331	77° 29' 39"	114.25	413376.82	1363300.44
5332	10° 32' 0"	37.26	413428.56	1363111.94
5333	302° 1' 36"	11.46	412680.16	1365178.6
5334	248° 30' 47"	29.1	412686.24	1365168.88
5335	240° 37' 45"	19	412675.58	1365141.8
5336	228° 19' 31"	23.16	412666.26	1365125.24
5337	248° 34' 58"	33.79	412650.86	1365107.94
5338	233° 28' 11"	22.95	412638.52	1365076.48
5339	218° 23' 3"	96.73	412624.86	1365058.04
5340	270° 45' 19"	98.61	412549.04	1364997.98
5341	156° 41' 1"	38.8	412539.34	1365111.94
5342	171° 13' 23"	142.08	412514.7	1364914.72
5343	126° 21' 6"	16.36	412374.28	1364936.4
5344	31° 29' 11"	70.69	412364.58	1364949.58
5345	36° 35' 53"	127.27	412424.86	1364986.5
5346	56° 3' 50"	29.7	412527.04	1365062.38
5347	36° 25' 9"	27.96	412543.62	1365087.02
5348	39° 54' 36"	15.46	412566.12	1365103.62
5349	34° 52' 3"	93.41	412577.98	1365113.54
5350	24° 32' 19"	29.08	412587.68	1365166.4
5351	29° 55' 46"	51.84	412700.32	1365218.8
5352	220° 45' 37"	18.75	412784.6	1365173
5353	219° 28' 58"	35.01	412770.4	1365160.76
5354	221° 32' 60"	58.05	412743.38	1365138.5
5355	250° 17' 19"	28.11	412699.94	1365100
5356	250° 22' 42"	9.7	412690.46	1365073.54
5357	250° 26' 17"	46.97	412687.2	1365064.4
5358	31° 43' 14"	7.66	412671.48	1365020.14
5359	227° 46' 58"	33.77	412676.58	1365014.42
5360	225° 0' 0"	11	412664.64	1365001.26
5361	250° 14' 41"	42.54	412664.56	1365001.18
5362	255° 23' 37"	83.35	412650.18	1364961.14
5363	177° 1' 55"	36.31	412629.16	1364880.48
5364	158° 19' 53"	38.46	412592.9	1364882.92
5365	150° 40' 33"	3.72	412557.16	1364896.56
5366	90° 20' 18"	16.94	412553.92	1364898.38
5367	89° 53' 23"	78.6	412545.92	1365111.94
5368	98° 27' 7"	106.78	412553.96	1364993.92
5369	63° 54' 16"	51.29	412637.58	1365060.32
5370	61° 55' 3"	94.57	412660.14	1365106.88
5371	27° 30' 15"	62.75	412704.66	1365169.82
5372	300° 49' 12"	86.08	412649.94	1365271.7
5373	212° 43' 16"	184	412694.04	1365197.78
5374	99° 34' 52"	31.72	412539.24	1365098.32
5375	68° 41' 5"	41.16	412533.96	1365129.6
5376	25° 32' 12"	34.77	412597.92	1365167.94
5377	44° 31' 31"	40.96	412566.8	1365197.76
5378	39° 58' 28"	70.39	412596	1365226.48
5379	303° 15' 53"	79.2	412569.94	1365385.42
5380	348° 42' 23"	55.35	412613.38	1365319.2
5381	254° 17' 42"	18.99	412667.66	1365308.36
5382	217° 11' 3"	46.69	412662.52	1365290.08
5383	220° 45' 17"	29.99	412625.32	1365261.86
5384	228° 48' 11"	31.15	412602	1365242.28
5385	188° 41' 20"	10.9	412558.08	1365248.84
5386	222° 32' 9"	33.22	412576.06	1365217.92
5387	88° 14' 49"	101.99	412551.58	1365195.46
5388	95° 55' 17"	77.35	412554.7	1365297.4
5389	25° 30' 33"	25.73	412546.72	1365374.34
5390	296° 17' 44"	100.77	412215.16	1365400.82
5391	295° 28' 9"	34.14	412259.8	1365310.48
5392	293° 33' 17"	32.53	412274.48	1365279.66
5393	235° 0' 29"	14.16	412287.48	1365249.84

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5574	127° 37' 38"	249.07	412215.84	1365527.88
5575	43° 10' 54"	80.23	412063.78	1365725.14
5576	302° 28' 16"	0.26	411283.8	1365780.08
5577	218° 39' 35"	0.13	411283.94	1365779.86
5578	299° 0' 26"	75.35	411283.84	1365779.78
5579	205° 43' 51"	186.16	411320.38	1365713.88
5580	112° 44' 55"	56.17	41152.68	1365633.06
5581	31° 55' 23"	180.07	41130.96	1365684.86
5582	298° 34' 21"	81.71	412523.66	1365787.84
5583	213° 48' 16"	61.18	412562.74	1365716.08
5584	158° 57' 45"	24.51	412511.9	1365682.04
5585	116° 7' 31"	66.4	412489.02	1365690.84
5586	30° 20' 4"	107.69	412459.78	1365750.46
5587	308° 7' 17"	107.69	412335.52	1365789.36
5588	219° 58' 3"	76.1	412402	1365704.64
5589	125° 58' 35"	89.03	412343.68	1365655.76
5590	309° 1' 48"	24.19	412281.42	1365652.5
5591	35° 44' 34"	70.77	412278.08	1365748.02
5592	306° 43' 49"	93.5	412397.56	1365829.22
5593	265° 30' 10"	5.36	412453.48	1365754.28
5594	218° 48' 54"	21.92	412453.06	1365748.94
5595	220° 4' 35"	43.34	412435.98	1365735.2
5596	126° 29' 15"	104.9	412402.82	1365707.3
5597	33° 41' 24"	1.51	412340.44	1365791.64
5598	22° 35' 41"	1.9	412341.7	1365792.48
5599	358° 2' 18"	6.2	412343.44	1365793.24
5600	317° 9' 50"	11.24	412349.64	1365793.08
5601	38° 19' 43"	17.29	412357.88	1365785.44
5602	38° 21' 44"	7.22	412371.44	1365796.16
5603	121° 56' 30"	11.45	412377.1	1365800.64
5604	38° 48' 53"	11.55	412371.04	1365810.36
5605	309° 25' 3"	1.89	412380.04	1365817.6
5606	39° 17' 53"	18.79	412381.24	1365816.14
5607	33° 32' 28"	2.14	412395.78	1365828.04
5608	307° 23' 28"	22.43	412189.94	1365850.7
5609	307° 2' 15"	50.64	412202.56	1365832.88
5610	218° 51' 1"	63.89	412233.06	1365792.46
5611	218° 20' 0"	2.19	412183.3	1365752.38
5612	310° 14' 11"	2.38	412181.58	1365751.02
5613	308° 30' 18"	18.5	412183.12	1365749.2
5614	34° 45' 32"	19.33	412194.64	1365734.72
5615	35° 25' 60"	1.28	412210.52	1365745.74
5616	34° 48' 14"	39.95	412211.56	1365746.48
5617	31° 12' 48"	1.25	412244.36	1365769.28
5618	36° 44' 51"	1.87	412245.38	1365770
5619	37° 3' 24"	1.23	412246.88	1365771.12
5620	305° 49' 0"	130.79	412247.86	1365771.86
5621	305° 48' 7"	21.68	412324.4	1365665.8
5622	221° 47' 59"	87.65	412337.08	1365648.22
5623	125° 33' 56"	244.42	412271.74	1365589.8
5624	46° 16' 59"	85.89	412129.58	1365788.62
5625	308° 49' 41"	61.69	412246.14	1365900.56
5626	309° 1' 48"	56.56	412284.82	1365852.5
5627	217° 43' 30"	2.68	412320.44	1365808.56
5628	217° 27' 4"	46.93	412318.32	1365806.92
5629	226° 56' 15"	20.91	412281.06	1365778.38
5630	124° 21' 26"	8.58	412266.78	1365763.1
5631	126° 45' 9"	9.76	412261.94	1365770.18
5632	124° 19' 44"	97	412256.1	1365778
5633	43° 30' 8"	61.68	412201.4	1365858.1
5634	309° 44' 4"	105.25	410951.18	1365903.52
5635	310° 27' 44"	0.89	411018.46	1365922.58
5636	310° 18' 28"	34.22	411019.04	1365821.9
5637	213° 9' 9"	46.7	411044.54	1365799.08
5638	220° 26' 1"	106.76	411005.44	1365773.54
5639	123° 42' 21"	140.67	410924.18	1365704.3
5640	38° 2' 24"	133.4	410846.12	1365821.32
5641	337° 24' 3"	135.79	411708.06	1365907.82
5642	303° 50' 16"	234.64	411833.42	1365855.64
5643	213° 7' 51"	83.54	411964.08	1365660.74
5644	118° 50' 34"	80.37	411894.12	1365615.08
5645	118° 50' 34"	226.41	411826.9	1365571.02
5646	112° 26' 20"	11.68	411717.68	1365769.34
5647	29° 4' 40"	71.81	411713.22	1365780.14
5648	121° 49' 10"	16.99	411775.98	1365815.04
5649	181° 58' 30"	2.9	411767.02	1365829.48
5650	130° 8' 44"	5.18	411764.12	1365829.38
5651	206° 50' 35"	23.96	411760.78	1365833.34
5652	206° 1' 31"	22.79	411739.4	1365822.52
5653	208° 37' 44"	12.74	411718.32	1365812.52
5654	208° 25' 16"	7.73	411707.74	1365806.42
5655	118° 45' 38"	76.11	411700.94	1365802.74
5656	117° 38' 14"	38.72	411664.32	1365869.46
5657	17° 55' 12"	11.96	411646.36	1365903.76
5658	0° 25' 58"	50.32	411657.74	1365907.44
5659	353° 5' 16"	138.93	411488.8	1365929.28
5660	297° 43' 15"	301.53	411626.72	1365912.56
5661	205° 34' 42"	125.68	411766.98	1365645.64
5662	119° 22' 40"	24.79	411626.36	1365592.08
5663	119° 22' 40"	24.79	411626.36	1365592.08
5664	116° 8' 9"	220.93	411614.2	1365613.68
5665	111° 32' 54"	117.44	411516.88	1365812.02
5666	27° 0' 5"	21.14	411469.96	1365919.68
5667	294° 56' 29"	20.2	411295.86	1365939.68
5668	293° 59' 24"	92.77	411304.38	1365921.36
5669	213° 35' 0"	53.66	411342.1	1365836.6
5670	215° 3' 28"	129.91	411297.4	1365806.92
5671	213° 25' 5"	73.61	411191.06	1365732.3
5672	121° 59' 33"	104.3	411129.62	1365691.76
5673	35° 19' 24"	85.82	411074.36	1365780.22
5674	31° 31' 30"	4.55	411144.38	1365829.84
5675	36° 5' 36"	11.51	411148.26	1365832.22
5676	36° 21' 1"	25.58	411157.56	1365839
5677	36° 0' 7"	145.49	411178.16	1365854.16
5678	306° 24' 57"	134.73	412304.86	1365954.74
5679	208° 6' 5"	2.34	412384.84	1365846.32
5680	218° 12' 8"	4.3	412382.78	1365845.22
5681	218° 8' 32"	12.79	412379.4	1365842.56
5682	218° 7' 31"	2.01	412369.34	1365834.66
5683	218° 40' 25"	4.2	412367.76	1365833.42
5684	218° 14' 38"	16.35	412366.18	1365832.2
5685	219° 18' 22"	29.08	412353.34	1365822.08
5686	129° 20' 2"	61.59	412330.84	1365803.66
5687	126° 21' 13"	67.92	412291.8	1365851.3
5688	42° 25' 50"	72.24	412251.54	1365906
5689	310° 23' 58"	44.96	412397.66	1366019.1
5690	299° 42' 8"	29.86	412426.8	1365984.86
5691	302° 55' 2"	23.85	412476.28	1365898.12
5692	290° 34' 57"	5.06	412489.24	1365878.1
5693	305° 15' 14"	83.54	412491.02	1365873.36
5694	210° 23' 43"	95.07	412539.24	1365805.14
5695	117° 47' 21"	22.61	412457.24	1365757.04
5696	126° 43' 19"	75.93	412446.7	1365777.04
5697	125° 25' 35"	151.95	412401.3	1365837.9
5698	34° 57' 12"	61.74	412313.22	1365961.72
5699	33° 17' 42"	40.36	412363.72	1365997.7
5700	295° 6' 29"	38.7	411399.82	1366027.98
5701	295° 19' 33"	374.69	411416.24	1365992.94
5702	207° 10' 44"	117.7	411576.52	1365654.26
5703	116° 45' 4"	132.14	411471.82	1365600.5
5704	202° 29' 42"	14.11	411412.34	1365718.5
5705	112° 39' 35"	24.3	411399.3	1365713.1
5706	26° 51' 38"	10.4	411389.94	1365735.52
5707	117° 46' 56"	97.27	411399.22	1365740.22
5708	113° 26' 19"	25.61	411352.68	1365826.28
5709	108° 18' 35"	5.79	411343.7	1365849.78
5710	112° 41' 23"	73.31	411341.88	1365855.28
5711	24° 59' 43"	25.46	411313.6	1365922.92
5712	28° 46' 27"	27.38	411336.68	1365933.68
5713	119° 46' 0"	12.97	411360.68	1365946.86
5714	111° 36' 8"	9.62	411354.24	1365958.12
5715	116° 17' 6"	14.63	411350.7	1365967.06
5716	40° 41' 10"	73.32	411344.22	1365980.18
5717	309° 9' 17"	64.53	411239.94	1366060.8
5718	215° 27' 31"	242.47	411278.04	1366008.72
5719	310° 25' 47"	8.7	411080.54	1365868.06
5720	35° 37' 21"	241.81	411086.18	1365861.44
5721	307° 39' 7"	49.54	411282.74	1366002.28
5722	218° 34' 36"	38.81	411313	1365963.06
5723	215° 39' 12"	260.19	411282.66	1365938.86
5724	132° 35' 9"	52.37	411071.24	1365787.2
5725	132° 15' 20"	8.57	411035.8	1365825.76
5726	129° 28' 47"	99.53	411030.04	1365832.1
5727	31° 17' 45"	14.21	410966.78	1365908.92
5728	8° 56' 20"	70.54	410978.9	1365916.3
5729	34° 54' 33"	233.35	411048.58	1365927.26
5730	299° 37' 21"	46.45	411373.84	1366076.74
5731	219° 49' 27"	102.37	411396.8	1366036.36
5732	126° 12' 6"	45.95	411318.18	1365970.8
5733	39° 44' 54"	107.69	411291.04	1366007.88
5734	305° 2' 20"	94.02	412222.4	1366198.04
5735	281° 10' 33"	4.76	412276.38	1366121.06
5736	10° 4' 50"	10.4	412276.38	136616.62
5737	6° 38' 41"	75.19	412280.8	1366117.1
5738	292° 49' 31"	33.46	412355.48	1366125.8
5739	277° 33' 33"	32.08	412368.46	1366094.96
5740	297° 21' 18"	40.22	412372.68	1366063.16
5741	214° 30' 45"	103.18	412391.16	1366027.44
5742	127° 35' 9"	134.8	412306.14	1365968.98
5743	114° 41' 44"	48.25	412223.92	1366075.8
5744	76° 37' 59"	75.18	412230.76	1366119.94
5745	76° 31' 44"	5.41	412221.14	1366192.78
5746	278° 3' 31"	33.96	412202.48	1366269
5747	281° 11' 42"	1.96	412207.24	1366235.38
5748	270° 0' 0"	1	412207.62	1366233.46
5749	264° 30' 28"	3.13	412207.62	1366232.46
5750	270° 0' 0"	1	412207.32	1366229.34
5751	272° 19' 22"	39.97	412207.32	1366228.34
5752	262° 18' 14"	33.6	412208.94	1366188.4
5753	257° 22' 6"	36.22	412204.44	1366155.1

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5754	286° 59' 56"	48.71	412196.52	1366119.76
5755	308° 18' 42"	92.53	412210.76	1366073.18
5756	308° 29' 36"	49.42	412268.12	1366050.58
5757	222° 57' 31"	104.01	412298.88	1365961.9
5758	225° 30' 60"	101.95	412222.76	1365891.02
5759	226° 29' 36"	10	412180.32	1365818.28
5760	224° 30' 31"	74.21	412143.82	1365811.66
5761	220° 50' 39"	43.52	412090.9	1365759.64
5762	217° 56' 38"	91.98	412057.98	1365731.18
5763	126° 14' 11"	181.28	411985.44	1365674.82
5764	123° 13' 24"	39.5	411878.28	1365820.84
5765	355° 47' 56"	46.69	411856.64	1365853.88
5766	334° 9' 54"	87.75	411903.2	1365850.46
5767	6° 31' 57"	12.43	411982.18	1365812.22
5768	43° 50' 3"	81.32	412093.88	1365825
5769	63° 33' 46"	88.18	412152.54	1365881.32
5770	113° 50' 52"	61.88	412191.8	1365960.28
5771	88° 1' 48"	112.87	412166.78	1366016.88
5772	91° 59' 10"	128.7	412170.66	1366129.68
5773	16° 25' 56"	37.82	412166.2	1366258.3

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
319	180° 48' 50"	208,4	410033.32	1330974.82
320	270° 50' 37"	35.32	409824.94	1330971.86
321	271° 7' 46"	24,06	409825.46	1330936.54
322	271° 42' 44"	6,02	409825.94	1330912.18
323	1° 26' 46"	51,52	409826.12	1330906.16
324	270° 59' 19"	20,86	409827.62	1330907.46
325	359° 52' 20"	44,88	409877.98	1330886.6
326	271° 26' 35"	30,97	409922.86	1330886.5
327	181° 0' 15"	45,65	409923.64	1330855.54
328	270° 50' 33"	23,12	409878	1330854.74
329	180° 54' 4"	50,87	409878.34	1330831.62
330	271° 1' 52"	63,35	409827.48	1330830.82
331	1° 22' 33"	100,79	409828.62	1330767.48
332	86° 1' 55"	3,47	409929.38	1330769.9
333	85° 23' 39"	31,38	409929.62	1330773.36
334	91° 38' 42"	15,33	409932.14	1330804.64
335	2° 5' 53"	53,54	409931.7	1330819.96
336	270° 0' 0"	1,44	409985.2	1330821.92
337	270° 10' 19"	6,66	409985.2	1330820.28
338	271° 19' 31"	7,78	409985.22	1330813.82
339	272° 2' 50"	31,6	409985.4	1330806.04
340	271° 32' 53"	4,44	409987.08	1330774.48
341	0° 52' 36"	48,37	409987.2	1330770.04
342	180° 41' 11"	95,15	410250.58	1330978.8
343	272° 36' 57"	62,22	410155.44	1330977.66
344	358° 20' 23"	2,76	410158.28	1330915.5
345	358° 4' 32"	12,51	410161.04	1330915.42
346	358° 7' 38"	7,34	410173.54	1330915
347	359° 18' 44"	11,66	410180.84	1330914.76
348	92° 1' 6"	9,09	410192.54	1330914.62
349	2° 0' 20"	5,14	410192.22	1330923.7
350	1° 44' 29"	25,01	410197.36	1330923.88
351	1° 57' 17"	11,73	410222.36	1330924.64
352	1° 50' 10"	16,23	410234.08	1330925.04
353	89° 41' 55"	53,24	410250.3	1330925.56
354	90° 39' 39"	38,14	409472.68	1331234.54
355	92° 20' 44"	51,8	409472.24	1331272.68
356	149° 26' 48"	17,23	409470.22	1331236.44
357	245° 43' 38"	39,36	409455.28	1331333.2
358	250° 58' 28"	22,09	409439.1	1331297.32
359	251° 17' 53"	5,43	409431.9	1331276.44
360	242° 54' 5"	15,37	409430.16	1331271.3
361	233° 9' 33"	15,84	409423.16	1331257.62
362	257° 51' 21"	11,31	409413.68	1331244.94
363	359° 12' 43"	14,54	409411.28	1331233.88
364	266° 38' 51"	46,87	409425.82	1331233.68
365	176° 33' 59"	11,02	409153.82	1331793.64
366	176° 46' 17"	27,34	409142.82	1331794.3
367	252° 28' 28"	0,6	409115.52	1331795.84
368	266° 17' 30"	8,66	409115.4	1331795.46
369	266° 19' 1"	13,39	409114.84	1331786.82
370	267° 45' 47"	17,93	409113.98	1331773.46
371	195° 56' 43"	1,02	409113.28	1331755.54
372	266° 38' 51"	4,79	409112.3	1331755.26
373	266° 54' 38"	20,41	409112.02	1331750.48
374	266° 41' 53"	2,08	409110.92	1331730.1
375	352° 34' 7"	0,46	409110.8	1331728.02
376	270° 20' 46"	6,62	409111.26	1331727.96
377	270° 19' 42"	13,96	409111.3	1331721.34
378	267° 11' 4"	1,22	409111.38	1331707.38
379	0° 19' 26"	7,08	409111.32	1331706.16
380	380° 15' 15"	6,96	409118.4	1331706.2
381	356° 13' 55"	23,13	409125.36	1331706.64
382	85° 35' 10"	23,13	409148.44	1331704.64
383	86° 52' 30"	66,04	409150.22	1331727.7
384	116° 14' 18"	4,7	409037.04	1332006.76
385	106° 55' 58"	18,33	409034.96	1332010.98
386	192° 5' 59"	49,52	409029.62	1332028.52
387	185° 47' 18"	101,14	408981.2	1332018.14
388	272° 8' 5"	59,6	408980.58	1332017.94
389	20° 43' 54"	164,92	408882.8	1331948.38
390	114° 46' 49"	15,51	411442	1333070.48
391	107° 12' 43"	37,04	411435.5	1333084.56
392	114° 51' 53"	56,36	411424.54	1333119.94
393	114° 54' 13"	33,01	411400.84	1333171.08
394	200° 32' 7"	25,71	411386.94	1333201.02
395	203° 29' 8"	27,8	411362.86	1333192
396	205° 4' 55"	152,06	411337.36	1333180.92
397	294° 45' 48"	143,1	411316.16	1333116.46
398	24° 42' 52"	200,81	411259.58	1332986.52
399	112° 45' 4"	53,11	411144.34	1332934.22
400	206° 19' 1"	101,23	411123.8	1332983.2
401	115° 13' 49"	69,11	411033.06	1332938.32
402	29° 25' 33"	31,18	411003.6	1333000.84
403	109° 30' 22"	25,04	411030.76	1333016.16
404	16° 10' 43"	1,8	411022.4	1333032.76
405	74° 53' 56"	2,61	411020.68	1333040.28
406	109° 53' 14"	56,15	411021.36	1333042.8
407	111° 15' 2"	5,02	411002.26	1333095.6
408	110° 25' 48"	7,45	411000.44	1333100.28
409	30° 29' 36"	4,18	410997.84	1333107.26
410	63° 8' 53"	16,07	411001.44	1333109.38
411	20° 2' 47"	12,37	411008.7	1333123.72
412	19° 45' 4"	6,33	411020.32	1333127.96
413	22° 41' 43"	3,1	411026.28	1333130.1
414	23° 33' 8"	1,7	411029.14	1333131.3
415	299° 3' 17"	1,44	411030.7	1333131.98
416	19° 5' 37"	19,26	411031.4	1333130.72
417	12° 32' 50"	6,72	411049.6	1333137.02
418	27° 45' 31"	22,33	411056.16	1333138.48
419	27° 45' 58"	20,91	411075.92	1333148.88
420	111° 28' 49"	67,62	411094.42	1333158.62
421	24° 34' 43"	23,29	411063.66	1333221.54
422	113° 34' 56"	61,19	411090.84	1333231.22
423	213° 52' 23"	72,92	411066.36	1333287.3
424	233° 54' 17"	66,88	411005.82	1333246.66
425	233° 49' 5"	6	410966.42	1333192.62
426	236° 2' 51"	14,54	410962.88	1333187.78
427	236° 9' 48"	6,5	410954.76	1333175.72
428	238° 15' 6"	53,86	410951.14	1333170.32
429	235° 4' 26"	44,23	410922.4	1333124.52
430	238° 40' 56"	19,43	410897.48	1333088.26
431	250° 53' 49"	17,36	410887.38	1333071.66
432	269° 44' 33"	57,88	410881.7	1333055.26
433	295° 25' 56"	6,33	410881.44	1332997.38
434	294° 44' 7"	94,4	410884.16	1332991.66
435	293° 53' 51"	87,83	410923.66	1332905.92
436	24° 38' 14"	70,19	410959.24	1332825.62
437	118° 58' 18"	18,91	411023.68	1332854.88
438	25° 41' 31"	143,8	411014.76	1332871.88
439	112° 0' 36"	135,71	411715.12	1333206.4
440	203° 29' 4"	107,35	411664.26	1333332.22
441	292° 26' 4"	27,57	411565.8	1333289.44
442	200° 58' 18"	20,01	411576.32	1333263.96
443	287° 22' 47"	44,99	411557.64	1333256.8
444	292° 25' 51"	42,93	411571.08	1333213.86
445	205° 31' 16"	52,04	411587.46	1333174.18
446	295° 33' 21"	32,5	411540.5	1333151.76
447	25° 2' 49"	8,15	411554.52	1333122.44
448	114° 36' 27"	119,82	411663.1	1333173.18
449	25° 7' 35"	41,68	411659.72	1333180.56
450	24° 40' 50"	15,23	411697.46	1333198.26
451	24° 59' 3"	4,21	411711.3	1333204.62
452	115° 7' 16"	130,37	411926.14	1333303.9
453	204° 49' 3"	198,34	411917.08	1333421.94
454	291° 41' 41"	129,58	411690.78	1333338.68
455	24° 19' 7"	107,48	411738.68	1333218.28
456	24° 47' 52"	98,61	411836.62	1333262.54
457	111° 25' 19"	57,77	411668.34	1333350.34
458	113° 51' 38"	80	411647.24	1333404.12
459	205° 2' 39"	139,52	411614.88	1333477.28
460	295° 49' 35"	24,29	411488.48	1333418.2
461	295° 47' 8"	24,32	411499.06	1333396.36
462	295° 50' 59"	20,78	411509.64	1333374.46
463	295° 47' 33"	19,9	411518.7	1333355.76
464	298° 4' 39"	39,31	411527.36	1333337.84
465	290° 31' 28"	8,5	411545.86	1333303.16
466	24° 46' 11"	131,61	411548.84	1333295.2
467	113° 40' 3"	18,93	411618.8	1333333.46
468	204° 28' 21"	13,23	411611.2	1333350.8
469	293° 53' 40"	18,81	411599.16	1333345.2
470	223° 57' 13"	13,15	411606.78	1333328.12
471	131° 52' 60"	115,49	412024.88	1333402.64
472	221° 53' 40"	76,22	411947.78	1333488.62
473	294° 49' 43"	94,45	411891.04	1333437.72
474	24° 48' 55"	45,99	411930.7	1333352
475	24° 48' 58"	33,12	411972.44	1333371.3
476	37° 55' 41"	28,37	412002.5	1333385.2
477	130° 35' 13"	128,84	411889.96	1333466.1
478	289° 20' 25"	194,1	411806.14	1333563.94
479	289° 28' 12"	129,91	411638.38	1333583.78
480	23° 53' 47"	187,36	411682.28	1333362.3
481	41° 5' 7"	36,46	411862.48	1333442.14
482	139° 1' 57"	5,43	411854.56	1333256.68
483	132° 30' 15"	45,47	411850.46	1333629.24
484	203° 5' 3"	19,74	411819.74	1333682.76
485	200° 0' 17"	36,25	411801.58	1333655.02
486	223° 46' 47"	22,58	411767.52	1333642.62
487	206° 26' 13"	19,99	411761.22	1333627
488	195° 30' 9"	11,37	411733.32	1333618.1
489	290° 56' 43"	36,53	411722.36	1333615.06
490	291° 11' 21"	13,56	411735.42	1333580.94
491	289° 24' 10"	15,35	411740.32	1333568.3
492	245° 53' 52"	5	411745.42	1333553.82
493	24° 40' 50"	46,51	411743.38	1333549.26
494	39° 35' 32"	89,44	411785.64	1333568.68
495	132° 7' 38"	123,59	412013.68	1333577.16
496	176° 38' 1"	9,54	411930.78	1333668.82
497	220° 8' 50"	134,41	411921.26	1333669.38
498	260° 22' 49"	9,57	411918.62	1333582.72
499	310° 45' 46"	129,2	411816.92	1333573.28
500	41° 11' 20"	36,88	411901.28	1333475.42
501	42° 27' 13"	115,23	411928.66	1333499.38
502	102° 11' 41"	149,88	412274.76	1333526
503	196° 34' 42"	82,57	412243.1	1333672.5

Номер	
-------	--

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
126	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
127	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
128	164 39' 17"	99.16	411281.56	1329302.2
129	345 19' 11"	53.51	411147.46	1329383.78
130	73 11' 38"	63.64	411199.22	1329370.22
131	162 6' 54"	118.54	411217.62	1329341.14
132	289 35' 13"	246.36	411042.36	1329259.08
133	343 13' 14"	281.97	411048.2	1329212.78
134	11 26' 45"	28.12	411318.16	1329131.38
135	70 34' 30"	42.46	411345.72	1329117.7
136	164 30' 51"	109.57	411359.84	1329112.7
137	74 2' 28"	81.54	411254.08	1329205.64
138	342 54' 11"	89.12	411276.5	1329284.04
139	72 21' 26"	20.13	411361.68	1329257.84
140	10 26' 5"	6.2	411367.78	1329279.72
141	74 12' 22"	65.47	411363.66	1329278.98
142	73 17' 10"	37.69	411391.48	1329341.98
143	100 23' 20"	3.66	411091.16	1329472.36
144	164 21' 16"	25.73	411090.5	1329476.24
145	164 21' 16"	12.9	411063.32	1329473.18
146	165 37' 58"	54.57	411053.66	1329487.76
147	163 30' 57"	153.66	411000.8	1329501.3
148	244 58' 55"	86.38	410853.46	1329544.4
149	181 13' 45"	14.99	411083.1	1329541.46
150	342 58' 46"	15.37	410941.12	1329429.18
151	282 8' 47"	34.12	410955.82	1329424.68
152	343 49' 47"	5.6	410963	1329391.32
153	253 36' 41"	73.04	410968.38	1329389.76
154	165 36' 41"	28.5	410943.22	1329344.44
155	253 9' 29"	84.04	410939.36	1329354.96
156	323 38' 12"	242.97	410775.3	1329375.48
157	45 59' 34"	39.18	410970.96	1329131.42
158	70 27' 27"	326.56	410938.18	1329159.6
159	90 9' 44"	14.12	410044.22	1329790.9
160	180 0' 0"	1.8	410044.18	1329805.02
161	92 43' 19"	12.63	410042.38	1329805.02
162	92 43' 19"	3.58	410041.78	1329817.64
163	10 48' 24"	9.3	410042.92	1329812.9
164	80 18' 40"	9.98	410039.72	1329826.2
165	351 7' 10"	2.59	410041.4	1329836.04
166	90 48' 38"	52.31	410043.96	1329835.64
167	182 10' 18"	28.5	410043.22	1329837.04
168	11 45' 39"	20.93	410014.74	1329886.86
169	97 15' 23"	19.48	410006.98	1329906.3
170	184 46' 13"	28.86	410004.52	1329925.62
171	71 27' 17"	6.51	410004.52	1329925.62
172	126 19' 10"	14.99	409963.26	1329923.52
173	171 21' 6"	59.72	409960.38	1329935.6
174	243 8' 29"	62.82	409901.34	1329944.58
175	244 57' 31"	82.41	409872.96	1329888.54
176	309 38' 38"	31.56	409893.2	1329913.38
177	0 40' 33"	132.31	409857.34	1329788.88
178	0 30' 2"	45.78	409889.64	1329790.44
179	0 0' 0"	0.02	410035.42	1329790.84
180	0 23' 30"	8.78	410035.42	1329790.84
181	91 54' 37"	37.6	410035.42	1329790.84
182	91 47' 5"	26.97	410669.08	1329971.14
183	88 10' 26"	20.71	410668.24	1329998.1
184	181 43' 36"	84.96	410688.9	1330018.8
185	212 21' 19"	103.48	410683.96	1330018.8
186	11 42' 45"	40.16	410590.12	1329886.96
187	108 53' 10"	1.61	410630.26	1329888.16
188	359 28' 28"	10.9	410629.74	1329869.68
189	89 45' 33"	42.8	410640.64	1329869.58
190	89 45' 33"	9.26	410640.64	1329869.58
191	90 42' 58"	22.4	410650.04	1329913.24
192	355 18' 51"	18.36	410649.76	1329935.64
193	270 0' 0"	0.8	410658.06	1329934.14
194	270 0' 0"	2.28	410658.06	1329934.14
195	180 27' 45"	84.26	410197.36	1330237.38
196	271 13' 59"	70.64	410113.1	1330236.7
197	0 29' 13"	80	410114.62	1330166.08
198	87 46' 41"	70.67	410194.62	1330166.76
199	91 40' 3"	11.68	410171.6	1330176.84
200	89 4' 42"	54.68	410101.08	1330188.32
201	89 4' 42"	61.52	410699.06	1330242.96
202	123 27' 17"	135	410699.28	1330304.48
203	123 27' 17"	103.48	410699.28	1330304.48
204	270 24' 8"	96.84	410573.3	1330512.68
205	271 10' 33"	86.74	410573.98	1330415.84
206	271 17' 14"	16.02	410575.76	1330329.12
207	270 24' 8"	68.68	410576.12	1330329.12
208	270 24' 8"	68.68	410576.12	1330329.12
209	0 47' 3"	75.99	410576.12	1330329.12
210	0 9' 8"	45.14	410576.12	1330329.12
211	93 54' 15"	42.9	410576.12	1330329.12
212	93 54' 15"	55.83	410576.12	1330329.12
213	100 15' 24"	76.6	410550.5	1330495.5
214	156 50' 19"	16.12	410536.86	1330507.88
215	175 38' 35"	31.59	410522.04	1330577.22
216	175 38' 35"	8.45	410522.04	1330577.22
217	199 40' 2"	11.4	410482.54	1330577.22
218	273 58' 8"	18.2	410471.3	1330575.4
219	224 45' 55"	6.9	410472.56	1330557.24
220	270 35' 20"	114.81	410467.66	1330552.38
221	270 35' 20"	41.13	410468.24	1330552.38
222	0 37' 6"	22.24	410473.54	1330567.72
223	0 55' 16"	62.21	410495.78	1330596.96
224	118 2' 36"	128.98	410518.66	1330629.42
225	118 2' 36"	128.98	410518.66	1330629.42
226	118 2' 36"	128.98	410518.66	1330629.42
227	230 25' 58"	15.39	410441.88	1330756.58
228	273 59' 59"	20.93	410432.08	1330744.72
229	270 38' 18"	136.45	410433.54	1330723.84
230	91 55' 1"	5.41	410433.54	1330723.84
231	90 35' 15"	9.9	410492.46	1330588.2
232	66 6' 29"	24.74	410492.42	1330592.1
233	54 19' 15"	8.97	410502.44	1330614.72
234	54 19' 15"	13.25	410502.44	1330614.72
235	90 31' 58"	51.62	410034.68	1330856.26
236	180 28' 43"	31.12	410034.2	1330907.88
237	270 21' 40"	22.22	410003.08	1330907.62
238	180 19' 50"	38.12	410003.22	1330885.4
239	269 50' 19"	22.68	409965.06	1330862.8
240	269 45' 30"	4.74	409972.16	1330862.8
241	0 19' 26"	42.44	409972.16	1330862.8
242	0 33' 34"	10.24	410014.58	1330857.78
243	270 47' 45"	1.44	410024.84	1330856.44
244	358 57' 7"	9.84	410024.84	1330856.44
245	147 28' 22"	12.57	409575.26	1330739.56
246	50 35' 18"	8.57	409564.66	1330746.32
247	138 21' 58.55"	11.85	409570.18	1330746.32
248	91 15' 54"	84.26	409481.5	1330831.7
249	179 27' 46"	38.4	409479.64	1330915.94
250	89 45' 25"	23.58	409441.24	1330916.3
251	90 17' 35"	27.38	409441.24	1330916.3
252	181 19' 1"	1.74	409441.24	1330916.3
253	1 41' 50"	0.68	409439.46	1330967.22
254	181 14' 50"	100.14	409440.14	1330967.24
255	177 14' 60"	9.17	409340.02	1330965.06
256	264 21' 14"	24.14	409330.24	1330965.06
257	214 27' 32"	14.77	409317.82	1330963.72
258	247 10' 40"	43.57	409305.64	1330955.56
259	249 46' 16"	115.97	409288.74	1330915.5
260	338 3' 38"	31.85	409248.64	1330806.58
261	345 55' 58"	39.62	409248.64	1330806.58
262	11 10' 42"	61.49	409313.12	1330808.9
263	91 32' 14"	17.15	409372.98	1330826.04
264	1 40' 23"	34.93	409372.98	1330826.04
265	26 40' 47' 58"	3	409407.78	1330826.04
266	271 55' 8"	31.66	409437.5	1330826.68
267	2 43' 13"	36.66	409438.56	1330797.04
268	279 51' 57"	0.93	409475.18	1330798.78
269	315 15' 12"	115.11	409475.18	1330798.78
270	51 35' 19"	8.53	409557.3	1330771.54
271	90 30' 60"	42.14	409808.36	1330769.46
272	91 12' 15"	59.95	409807.98	1330811.6
273	91 36' 7"	27.21	409806.72	1330871.54
274	91 36' 7"	27.21	409806.72	1330871.54
275	91 12' 25"	44.63	409805.64	1330923.44
276	181 4' 48"	127.32	409804.7	1330968.06
277	270 55' 23"	83.17	409677.4	1330965.66
278	271 2' 27"	115.79	409678.18	1330965.66
279	1 13' 31"	127.21	409681.18	1330766.74
280	118 18' 3"	77.37	410401.56	1330834.96
281	110 44' 38"	75.67	410364.88	1330903.1
282	134 37' 32"	8.66	410338.08	1330973.86
283	1 43' 43"	14.43	410338.08	1330973.86
284	269 41' 55"	53.24	410250.58	1330978.8
285	1 50' 33"	14.21	410250.3	1330925.56
286	271 37' 22"	21.59	410284.6	1330926.02
287	273 5' 23"	31.04	410283.22	1330926.02
288	273 5' 23"	21.15	410283.22	1330926.02
289	272 5' 43"	8.21	410269.36	1330883.4
290	272 40' 2"	19.34	410269.66	1330875.2
291	272 36' 36"	14.05	410270.56	1330855.88
292	91 48' 17"	2.87	410271.2	1330837.7
293	272 25' 10"	8.53	410271.4	1330837.7
294	358 44' 27"	112.85	410271.76	1330829.26
295	25 46' 37"	18.86	410384.58	1330826.78
296	81 48' 37"	45.32	410645.38	1331064.78
297	181 15' 59"	45.32	410645.38	1331064.78
298	300 181' 44' 56"	2.62	410391.12	1331091.12
299	181 53' 42"	5.44	409569.66	1331091.04
300	181 43' 6"	36.75	409591.22	1331090.86
301	170 12' 53"	37.34	409550.48	1331091.42
302	270 15' 31"	8.86	409550.82	1331054.08
303	270 12' 18"	33.56	409550.66	1331045.22
304	1 8' 45"	26.97	409550.78	1331011.66
305	91 12' 52"	50.01	409583.74	1331012.32
306	2 14' 49"	62.75	409582.68	1331062.32
307	91 13' 45"	14.87	409578.18	1331093.06
308	181 13' 45"	126.81	409801.14	1331154.3
309	271 4' 23"	140.96	409674.36	1331151.58
310	1 5' 24"	127.2	409677.4	1330990.64
311	91 5' 58"	40.65	410030.48	1330997.34
312	98 24' 44"	2.87	410029.7	1331037.36
313	15 45' 2"	7.55	410023.28	1331040.82
314	124 3' 17"			

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	93° 1' 12"	33.79	410598.9	1324721.12
2	182° 59' 8"	37.63	410597.12	1324754.86
3	184° 6' 51"	20.07	410593.54	1324752.9
4	208° 1' 27"	7.96	410593.54	1324751.46
5	269° 44' 34"	35.64	410532.32	1324740.64
6	1° 53' 3"	27.37	410532.38	1324712
7	47° 3' 19"	11.83	410559.74	1324712.9
8	2° 15' 11"	6.1	410567.8	1324721.56
9	358° 26' 31"	25.21	410573.9	1324721.18
10	90° 26' 3"	15.84	410656.44	1324736.5
11	127° 42' 3"	6.34	410656.32	1324752.34
12	182° 51' 53"	50.42	410652.44	1324757.36
13	272° 10' 56"	5.2	410662.08	1324759.34
14	290° 9' 56"	4.52	410604.06	1324702.88
15	327° 2' 56"	9.89	410605.34	1324698.72
16	352° 12' 52"	12.7	410614.14	1324693.34
17	0° 26' 50"	23.7	410626.72	1324691.62
18	94° 30' 50"	19.82	410650.42	1324691.8
19	2° 10' 20"	5.8	410648.86	1324711.56
20	85° 52' 53"	24.78	410654.66	1324711.78
21	158° 51' 40"	29.23	410685.58	1325046.08
22	130° 45' 52"	35.89	410682.08	1325046.62
23	201° 16' 9"	24.25	410008.8	1325077.88
24	241° 9' 7"	24.25	410005.82	1325076.72
25	251° 9' 21"	17.71	409994.42	1325055.48
26	298° 3' 32"	9.95	409988.4	1325038.72
27	308° 24' 44"	15.9	409992.94	1325029.04
28	303° 10' 25"	14.77	410002.96	1325017.48
29	339° 55' 34"	8.62	410011.04	1325005.12
30	32° 26' 31"	63.04	410019.14	1325002.16
31	65° 45' 52"	20.71	410076.38	1325027.24
32	15° 58' 0"	50.49	410023.38	1325022.04
33	67° 53' 26"	0.69	410186	1325090.98
34	159° 18' 49"	23.67	410186.26	1325091.62
35	244° 53' 7"	25.21	410164.12	1325099.98
36	182° 27' 37"	26.82	410174.34	1325092.94
37	170° 21' 56"	14.22	410138.82	1325109.04
38	248° 32' 22"	56.8	410124.8	1325111.42
39	338° 11' 55"	0.22	410104.02	1325058.56
40	68° 12' 56"	14.36	410104.02	1325058.48
41	105° 51' 12"	30.91	410210.52	1325016.29
42	105° 51' 12"	35.95	411805.92	1328558.26
43	101° 4' 40"	9.68	411796.1	1328592.84
44	98° 21' 52"	22.71	411784.24	1328602.34
45	98° 21' 52"	22.71	411784.24	1328602.34
46	98° 3' 27"	6.71	411790.78	1328626
47	102° 40' 22"	54.43	411789.84	1328632.64
48	101° 7' 9"	25.93	411777.9	1328685.74
49	82° 16' 28"	21.05	411773.6	1328716.34
50	82° 16' 28"	21.05	411773.6	1328716.34
51	100° 5' 17"	11.76	411776.4	1328737.2
52	100° 5' 17"	3.31	411774.34	1328748.78
53	100° 9' 25"	25.74	411773.76	1328752.04
54	98° 21' 52"	22.71	411784.24	1328602.34
55	151° 17' 28"	8.37	411765.38	1328798.88
56	100° 31' 47"	39.18	411758.04	1328802.9
57	103° 48' 7"	32.02	411750.88	1328841.42
58	134° 38' 26"	20.18	411753.24	1328855.96
59	180° 41' 20"	62.14	411753.16	1328855.96
60	281° 36' 13"	42.86	411660.16	1328853.88
61	276° 42' 45"	25.49	411668.78	1328811.9
62	279° 43' 43"	47.04	411671.76	1328786.58
63	280° 45' 53"	63.86	411679.7	1328740.22
64	281° 13' 16"	35.46	411691.08	1328677.38
65	280° 6' 30"	101.19	411697.98	1328642.6
66	9° 37' 0"	91.47	411715.74	1328542.98
67	106° 28' 54"	23.9	410736.14	1328538.14
68	115° 44' 44"	87.11	410729.52	1328520.38
69	212° 32' 25"	19.07	410713.76	1329323.98
70	206° 23' 7"	39.92	410697.68	1329313.72
71	280° 14' 52"	94.6	410661.92	1329255.98
72	280° 14' 52"	94.6	410661.92	1329255.98
73	289° 5' 4"	41.84	410577.94	1329250.58
74	24° 10' 23"	14.36	410591.62	1329210.62
75	19° 36' 36"	137.24	410604.72	1329216.5
76	69° 22' 15"	5.96	410734	1329262.56
77	138° 54' 33"	39.62	410675.3	1329273.1
78	92° 50' 5"	45.3	410645.44	1329283.24
79	93° 36' 26"	14.63	410643.2	1329288.48
80	115° 36' 25"	27.81	410642.38	1329283.08
81	181° 42' 45"	40.16	410630.26	1329868.16
82	272° 19' 4"	75.66	410590.12	1329866.96
83	274° 35' 36"	61.44	410593.18	1329791.36
84	274° 35' 36"	61.44	410593.18	1329791.36
85	90° 30' 27"	54.18	409635.98	1331649.34
86	179° 12' 18"	38.92	409635.5	1331703.52
87	179° 36' 49"	8.9	409596.58	1331704.06
88	269° 32' 5"	14.01	409587.68	1331704.12
89	268° 32' 5"	14.01	409587.68	1331690.12
90	0° 17' 54"	49.8	409586.18	1331649.08
91	180° 59' 26"	20.82	410338.76	1332799.02
92	136° 37' 20"	6.49	410331.94	1332798.66
93	183° 42' 29"	153.77	410321.32	1332798.12
94	183° 42' 29"	153.77	410321.32	1332798.12
95	269° 59' 35"	166.02	410175.2	1332949.7
96	271° 48' 39"	203.18	410175.18	1332783.68
97	271° 48' 39"	203.18	410175.18	1332783.68
98	14° 1' 40"	99.64	410181.6	1332580.6
99	14° 1' 40"	99.64	410181.6	1332580.6
100	327° 53' 33"	33.34	410192.46	1332483.4
101	327° 53' 33"	17.68	410220.7	1332465.68
102	33° 36' 14"	106.86	410235.5	1332475.36
103	180° 20' 26"	80.8	410324.36	133254.26
104	89° 53' 27"	42	410243.78	1332573.78
105	0° 0' 0"	0.04	410243.86	1332615.78
106	89° 53' 27"	116.1	410243.86	1332615.78
107	358° 52' 2"	19.22	410242.28	1332741.88
108	0° 0' 0"	61.78	410263.44	1332731.5
109	0° 20' 37"	13.34	410325.22	1332731.5
110	89° 49' 48"	67.44	410338.56	1332731.58
111	112° 46' 1"	146.43	411247.66	1332981.1
112	199° 46' 48"	54.12	411190.76	1333115.96
113	243° 47' 1"	57.32	411130.42	1333094.26
114	199° 46' 48"	78.98	411105.1	1333042.84
115	199° 46' 48"	31.18	411030.76	1333016.16
116	295° 23' 43"	68.11	411003.6	1333000.84
117	26° 19' 1"	101.23	411033.06	1332938.32
118	292° 45' 4"	53.11	411123.8	1332983.72
119	24° 22' 20"	113.6	411144.34	1332934.22
120	12° 36' 27"	42.94	411024.78	1332914.18
121	107° 22' 4"	44.99	411131.08	1333113.88
122	107° 22' 4"	20.01	411557.64	1333256.8
123	20° 58' 18"	27.57	411576.32	1333263.96
124	112° 26' 4"	60.44	411565.8	1333289.44
125	202° 8' 46"	98.59	411509.66	1333266.64
126	208° 8' 13"	40.76	411422.88	1333220.24
127	294° 54' 13"	33.01	411386.94	1333201.02
128	294° 54' 13"	55.36	411400.84	1333217.08
129	287° 12' 23"	41.04	411424.54	1333219.04
130	287° 12' 23"	22.95	411435.5	1333084.56
131	294° 46' 43"	114.71	411445.12	1333063.72
132	22° 30' 3"	11.89	411551.1	1333107.62
133	115° 24' 4"	9.45	411546	1333118.36
134	25° 35' 21"	22.64	411564.22	1333122.44
135	135° 13' 16"	52.04	411540.5	1333151.76
136	143° 31' 51"	56.06	410406.2	1333220.34
137	128° 12' 32"	26.19	410361.12	1333253.66
138	144° 52' 9"	10.15	410254.62	1333354.62
139	144° 52' 9"	10.15	410254.62	1333354.62
140	145° 3' 55"	8.17	410246.32	1333343.46
141	259° 3' 30"	126.81	410239.62	1333348.14
142	259° 43' 30"	126.81	410239.62	1333271.92
143	19° 40' 57"	24.11	410251.66	1333147.96
144	9° 6' 17"	3.16	410274.36	1333156.08
145	358° 21' 14"	34.81	410277.48	1333156.58
146	31° 52' 12"	11.82	410356.46	1333141.3
147	58° 40' 39"	81.1	410363.76	1333150.6
148	58° 40' 39"	0.54	410405.92	1333219.88
149	208° 43' 26"	45.74	411269.6	1333386.12
150	295° 52' 27"	40.06	411179.04	1333346.14
151	25° 35' 30"	103.2	411196.52	1333310.1
152	109° 24' 10"	15.35	411745.42	1333553.82
153	111° 11' 21"	13.59	411740.36	1333568.3
154	110° 56' 43"	36.53	411735.42	1333580.94
155	110° 53' 23"	14.47	411722.36	1333615.06
156	116° 50' 6"	13.29	411717.2	1333628.58
157	203° 2' 53"	51.69	411663.26	1333620.44
158	201° 23' 18"	31.42	411625.48	1333605.1
159	289° 59' 36"	96.28	411596.22	1333593.64
160	21° 58' 33"	123.19	411629.14	1333503.16
161	65° 56' 22"	5	411572.22	1333562.26
162	106° 55' 24"	56.82	411572.22	1333562.26
163	188° 27' 39"	39.69	411540.68	1333716.98
164	181° 21' 1"	138.81	411501.42	1333711.14
165	268° 50' 49"	87.46	411366.22	1333663.92
166	251° 20' 48"	39.83	411361.2	1333509.38
167	252° 29' 29"	10.17	411348.46	1333471.64
168	233° 48' 45"	39.97	411345.4	1333461.94
169	23° 50' 17"	34.59	411348.42	1333367.06
170	31° 13' 15"	135.32	411380.06	1333381.04
171	111° 19' 4"	0.88	411495.78	1333451.18
172	110° 56' 34"	11.73	411495.46	1333450.5
173	108° 54' 26"	92.99	411485.64	1333453.62
174	108° 54' 26"	13.89	411461.68	1333540.5
175	108° 51' 40"	59.52	411457.18	1333553.64
176	15° 9' 50"	15.92	411437.94	1333609.96
177	104° 38' 2"	18.6	411511.74	1333653.38
178	12° 37' 32"	51.42	411507.04	1333651.38

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	182° 26' 54"	22.94	410949.34	1324855.76
2	182° 29' 57"	59.31	410888.56	1324852.44
3	2° 20' 58"	56.11	410892.18	1324793.24
4	88° 57' 13"	60.23	410948.24	1324795.54
5	101° 27' 54"	14.49	411800.62	1324868.2
6	101° 17' 39"	14.87	411794.98	1324881.74
7	100° 14' 39"	5.06	411794.98	1324881.74
8	193° 25' 5"	22.93	411794.08	1324886.72
9	197° 16' 59"	29.89	411771.76	1324888.4
10	283° 48'	32.02	411743.24	1324887.42
11	54° 41' 59"	48.55	411743.24	1324884.42
12	54° 41' 20"	4.12	411798.24	1324885.04
13	90° 47' 20"	21.8	407953.46	1329014.2
14	179° 25' 67"	3.98	407953.16	132903.6
15	179° 25' 67"	3.98	407953.16	132903.6
16	178° 10' 41"	91.85	407948.84	132904.72
17	89° 41' 32"	37.22	407857.04	132904.64
18	180° 39' 51"	51.76	407857.24	1329083.86
19	180° 37' 24"	58.85	407805.48	1329083.26
20	180° 38' 29"	58.26	407826.92	1329083.86
21	271° 56' 47"	114.83	40743.56	1328993.38
22	358° 52' 38"	107.16	40747.46	132888.862
23	88° 6' 52"	34.04	407854.6	1328876.52
24	86° 14' 43"	32.45	407855.72	1328910.54
25	358° 11' 0"	85.7	407842.88	1328948.8
26	355° 42' 25"	7.48	407945.56	1328940.18
27	89° 39' 43"	74.58	407953.02	1328939.62
28	189° 41' 60"	42.02	411378.16	1329117.64
29	189° 8' 24"	55.74	411378.16	1329117.64
30	344° 33' 4"	55.48	411321.14	1329058.76
31	140° 10' 36"	16.61	411374.62	1329043.98
32	74° 54' 28"	46.86	411361.86	1329054.62
33	74° 54' 28"	46.86	411374.06	1329059.66
34	178° 52' 14"	40.59	411817.44	1329033.38
35	89° 26' 23"	8.18	411876.86	1329424.18
36	176° 57' 28"	42.96	411876.94	1329432.36
37	267° 27' 40"	68.63	411834.04	1329434.64
38	357° 34' 37"	25.96	411834.04	1329436.08
39	357° 34' 37"	25.96	411881.8	1329363.74
40	357° 25' 36"	7.13	411908.74	1329362.6
41	88° 30' 0"	25.99	411915.86	1329362.6
42	88° 31' 55"	35.13	411915.86	1329382.26
43	182° 46' 43"	25.99	410689.1	1329528.28
44	201° 33' 28"	110.06	410643.14	1329525.74
45	270° 30' 44"	134.21	410540.78	1329486.7
46	47° 36"	9.67	410540.78	1329486.7
47	72° 50' 2"	147.66	410685.84	1329363.3
48	164° 25' 39"	6.33	410839.66	1329548.68
49	163° 12' 19"	5.75	410833.56	1329550.38
50	163° 8' 60"	16.01	410833.56	1329550.38
51	163° 11' 7"	15.22	410811.5	1329544.64
52	163° 11' 7"	15.22	410811.5	1329544.64
53	163° 16' 15"	14.66	410798.18	1329561.08
54	254° 44' 3"	74.14	410784.14	1329551.68
55	341° 57' 1"	48.93	410764.62	1329493.78
56	341° 57' 1"	48.93	410764.62	1329493.78
57	74° 10' 41"	9.67	410819.32	1329473.96
58	74° 3' 27"	54.25	410824.76	1329496.52
59	90° 31' 13"	17.62	410477.12	1329954.84
60	179° 13' 20"	4.42	410476.96	1329972.62
61	180° 29' 11"	1.12	410472.34	1329973.66
62	180° 29' 11"	30.8	410472.34	1329973.66
63	270° 0' 0"	1.32	410441.54	1329973.36
64	269° 53' 55"	22.58	410441.54	1329972.04
65	276° 31' 56"	7.91	410441.54	1329949.46
66	8° 24' 54"	11.08	410442.4	1329941.6
67	87° 47' 51"	0.52	410453.46	1329942.26
68	359° 33' 29"	5.1	410453.48	1329942.78
69	274° 17' 39"	3.01	410458.58	1329942.74
70	274° 17' 39"	2.9	410458.58	1329942.74
71	266° 47' 26"	2.14	410461.7	1329939.8
72	2° 55' 25"	12.16	410461.58	1329937.66
73	82° 59' 50"	13.94	410473.72	1329938.28
74	82° 59' 50"	2.68	410473.72	1329938.28
75	74° 31' 34"	1.36	410422.76	1329954.78
76	90° 52' 5"	36.96	410203.26	1329946.38
77	180° 0' 0"	2.4	410202.7	1329983.34
78	180° 0' 0"	16.64	410200.3	1329983.34
79	269° 50' 20"	1.06	410583.62	1329982.28
80	181° 35' 28"	5.76	410183.62	1329982.28
81	181° 8' 7"	13.12	410177.86	1329982.12
82	177° 19' 28"	8.57	410164.74	1329981.86
83	180° 51' 99"	3.6	410156.6	1329981.86
84	270° 24' 43"	33.6	410117.42	1329981.68
85	272° 49' 8"	6.51	410117.42	1329981.68
86	12° 46' 59"	36.16	410117.42	1329941.58
87	315° 18' 18"	12.22	410153.3	1329949.58
88	315° 18' 18"	5.97	410165.22	1329949.58
89	7° 42' 51"	5.07	410169.46	1329945.6
90	357° 36' 15"	4.78	410174.48	1329946.28
91	268° 1' 30"	1.16	410179.26	1329946.08
92	0° 50' 21"	14.16	410179.26	1329946.08
93	87° 5' 21"	1.18	410164.18	1329945.14
94	357° 33' 48"	2.82	410194.24	1329946.32
95	1° 39' 47"	6.2	410197.06	1329946.2
96	178° 58' 59"	16.9	410420.26	1330016.88
97	348° 12' 24"	8.04	410420.26	1330017.18
98	88° 16' 23"	3.98	410715.32	1330016.9
99	182° 33' 32"	46.59	410715.44	1330020.88
100	268° 10' 26"	20.71	410668.9	1330018.8
101	271° 47' 5"	26.67	410668.24	1330018.8
102	33° 24' 5"	61.24	410730.54	1330018.8
103	4° 9' 53"	4.13	410730.54	1330018.8
104	90° 18' 24"	29.88	410734.66	1330018.8
105	359° 47' 13"	5.38	410734.5	1330005.14
106	180° 8' 5"	110.38	410561.24	1330005.12
107	90° 14' 19"	19.22	410561.24	1330141.66
108	180° 51' 40"	17.3	410561.16	1330160.88
109	180° 51' 40"	17.3	410561.16	1330160.88
110	270° 53' 56"	19.12	410543.86	1330160.62
111	348° 36' 26"	16.98	410544.16	1330141.5
112	348° 36' 26"	16.98	410544.16	1330141.5
113	180° 36' 49"	70.96	410420.18	1330224.28
114	271° 15' 47"	45.37	410349.22	1330223.52
115	179° 17' 43"	69.3	410350.22	1330178.16
116	88° 33' 58"	44.54	410420.18	1330178.16
117	106° 33' 55"	23.99	410811.32	1330040.06
118	105° 52' 33"	36.26	410804.56	1330063.08
119	103° 56' 45"	15.35	410794.64	1330097.96
120	103° 52' 17"	55.64	410790.94	1330112.86
121	120° 42' 27"	138.8	410710.16	1330185.14
122	120° 42' 27"	138.8	410710.16	1330185.14
123	269° 47' 42"	61.52	410699.28	1330304.48
124	272° 7' 2"	54.68	410699.06	1330242.96
125	271° 40' 31"	65.68	410699.06	1330242.96
126	180° 9' 8"	75.99	410701.42	1330176.64
127	180° 47' 3"	45.99	410656.28	1330176.52
128	265° 53' 10"	14.5	410580.3	1330175.48
129	271° 39' 55"	39.92	410579.26	1330161.02
130	270° 44' 6"	74.56	410579.26	1330161.02
131	1° 12' 1"	74.56	410580.78	1330033.38
132	1° 44' 2"	39.66	410653.32	1330034.9
133	1° 54' 13"	41.54	410692.96	1330036.1
134	358° 22' 22"	65.23	410734.48	1330037.48
135	1° 42' 16"	65.23	410734.48	1330037.28
136	10° 20' 55"	4.68	410806.72	1330039.22
137	96° 3' 45"	41.47	409732.38	1330283.28
138	95° 12' 43"	5.94	409728	1330324.52
139	95° 14' 47"	17.84	409727.46	1330324.52
140	95° 4' 16"	23.53	409725.82	1330348.3
141	91° 45' 45"	1.3	409723.74	1330371.74
142	181° 20' 37"	98.95	409723.7	1330373.04
143	270° 26' 49"	76.92	409924.78	1330373.72
144	269° 48' 5"	56.87	409829.8	1330320.3
145	358° 3' 55"	56.87	409827.64	1330293.62
146	269° 31' 42"	19.44	409684.48	1330291.7
147	2° 25' 3"	22.76	409684.32	1330272.26
148	27° 28' 53"	6.01	409716.08	1330273.22
149	2° 2' 43"	3.92	409713.06	1330273.48
150	27° 30' 23"	3.81	409716.08	1330273.62
151	30° 39' 27"	1.26	409720.36	1330275.38
152	311° 40' 39"	0.21	409741.44	1330276.02
153	33° 3' 37"	10.92	409723.32	1330276.02
154	90° 39' 33"	41.72	410099.1	1330339.04
155	181° 47' 29"	44.78	410098.62	1330380.76
156	270° 30' 32"	11.26	410053.86	1330379.36
157	31° 52' 5"	7.93	410053.86	1330360.18
158	358° 55' 9"	3.18	410054.08	1330360.18
159	269° 37' 5"	3	410057.26	1330360.12
160	270° 0' 0"	1.92	410057.24	1330357.12
161	270° 5' 5"	13.08	410057.24	1330355.2
162	0° 0' 0"	0.5	410057.26	1330342.12
163	0° 0' 0"	0.5	410057.76	1330342.12
164	0° 0' 0"	1.06	410058.26	1330342.12
165	271° 52' 28"	5.5	410059.32	1330342.12
166	3° 40' 18"	26.93	410059.5	1330336.62
167	37° 22"	2.99	410085.88	1330338.62
168	3° 3' 10"	3	410088.86	1330338.64
169	3° 3' 54"	3.95	410091.66	1330338.64
170	1° 57' 49"	3.95	410095.5	1330338.64
171	102° 17' 46"	7.66	410093.52	1330349.14
172	177° 33' 48"	11.29	410051.98	1330486.72
173	181° 17' 2"	25.89	410040.7	1330487.2
174	271° 25' 49"	15.22	410014.82	1330486.62
175	0° 58' 16"	18.78	410015.8	1330471.76
176	0° 58' 16"	7.08	410036.98	1330471.76
177	358° 49' 51"	11.76	410041.06	1330471.88
178	83° 54' 41"	7.54	410052.82	1330471.64
179	90° 27' 52"	51.48	410420.18	1330441.24
180	102° 0' 10"	78.84	410420.18	1330493.04
181	270° 56' 5"	51.89	410340.92	1330491.66
182	0° 46' 28"	78.43	410341.76	1330440.18
183	91° 32' 53"	4.44	409987.2	1330770.04
184	93° 50' 50"	31.6	409987.08	1330774.48
185	91° 31' 31"	2.78	409985.4	1330806.4
186	90° 10' 19"	6.66	409985.22	1330813.82
187	90° 10' 19"	6.66	409985.22	1330820.48
188	182° 5' 53"	14.54	409985.2	1330821.92
189	171° 18' 42"	15.31	409985.2	1330813.92
190	265° 23' 39"	31.38	409932.14	1330804.64
191	266° 1'			

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
420	220 20 36"	24,56	411844,78	1333671,7
421	220 20 36"	24,56	411838,46	1333678,66
422	312 30 15"	45,47	411819,74	1333662,76
423	319 1 57"	5,43	411850,46	1333669,24
424	293 29 37"	12,87	411854,87	1333674,87
425	42 19 15"	72,01	411876,54	1333683,86
426	176 38 1"	1,36	413662,68	1333972,6
427	83 53 4"	1,13	413661,32	1333972,68
428	176 41 53"	21,48	413661,44	1333973,8
429	219 28 36"	12,71	413639,61	1333973,06
430	232 25 53"	0,33	413636	1333955,68
431	231 42 28"	48,67	413635,8	1333955,42
432	234 28 48"	42,6	413605,64	1333917,22
433	221 28 36"	15,66	413590,9	1333922,54
434	221 29 5"	12,72	413590,92	1333922,54
435	217 52 30"	14,14	413562,6	1333866,36
436	212 8 41"	21,8	413551,44	1333857,68
437	200 18 17"	30,43	413532,38	1333846,08
438	195 28 41"	51,9	413504,44	1333839,52
439	193 53 50"	19,98	413454,56	1333821,66
440	281 1 9"	13,92	413435,06	1333816,88
441	282 37 37"	8,87	413437,72	1333803,22
442	282 37 21"	28,48	413429,66	1333802,54
443	192 51 9"	56,82	413446,22	1333785,84
444	192 51 58"	72,93	413390,92	1333753,2
445	189 34 26"	64,21	413319,82	1333736,96
446	181 16 5"	9,98	413256,5	1333726,28
447	247 16 5"	103,66	413252,52	1333726,28
448	219 38 53"	95,98	413155,92	1333688,6
449	218 46 44"	67,6	413082,02	1333627,36
450	200 30 34"	97,36	413029,32	1333585,02
451	200 30 34"	41,76	412955,4	1333585,02
452	268 5 38"	12,03	412924,08	1333454,04
453	217 2 57"	12,78	412923,68	1333482,02
454	197 23 4"	4,48	412913,48	1333474,32
455	185 28 53"	3,98	412909,38	1333472,98
456	268 2 28"	12,81	412909,24	1333472,98
457	230 0 40"	14,41	412904	1333428,4
458	276 32 25"	198,07	412894,74	1333417,36
459	340 9 35"	91,66	412917,3	1333220,58
460	269 31 56"	9,6	413003,52	1333189,4
461	269 31 56"	5,22	413003,44	1333179,68
462	269 28 10"	2,16	413003,4	1333174,46
463	268 26 27"	61,74	413003,38	1333172,3
464	93 30 38"	28,85	413001,54	1333110,58
465	93 30 38"	0,8	413001,54	1333110,58
466	90 13 13"	25,85	413031,26	1333112,26
467	90 8 34"	8,02	413031,28	1333164,26
468	0 2 45"	25,04	413031,26	1333172,28
469	0 10 9"	9,42	413036,72	1333172,3
470	0 10 9"	16,62	413067,72	1333172,3
471	357 52 56"	133,13	413081,34	1333172,36
472	357 54 38"	12,07	413214,38	1333167,44
473	357 54 38"	63,64	413214,38	1333167,44
474	357 5 48"	12,94	413222,6	1333103,38
475	88 38 4"	64,62	413385,7	1333095,38
476	88 11 38"	128,82	413387,24	1333159,98
477	89 53 43"	120,38	413391,3	1333288,74
478	90 07 04"	12,81	413381,52	1333288,74
479	5 27 14"	19,99	413391,52	1333409,16
480	358 23 27"	107,54	413411,42	1333411,06
481	82 41 40"	96,1	413518,92	1333408,04
482	89 17 56"	28,69	413531,14	1333503,36
483	83 14 26"	85,87	413532,64	1333503,36
484	66 35 32"	51,8	413557,4	1333708,16
485	63 35 58"	87,17	413577,98	1333737,98
486	63 35 58"	17,22	413616,74	1333833,78
487	63 35 58"	69,95	413624,4	1333849,2
488	83 15 30"	61,16	413655,5	1333911,86
489	90 23 15"	41,4	413821,48	1341793,24
490	180 16 58"	48,62	413821,2	1341834,64
491	267 53 41"	69,15	413772,58	1341834,4
492	358 2 42"	3,54	413770,04	1341768,3
493	30 20 39"	55,5	413773,58	1341765,2
494	150 15 18"	12,25	413980,94	1341963,28
495	191 17 1"	51,31	413970,3	1341963,36
496	270 1 14 9"	14,9	413979,32	1341963,36
497	353 38 50"	50,07	413920,02	1341947,42
498	65 25 18"	26,83	413969,78	1341938,88
499	176 36 40"	62,93	414028,94	1342078,3
500	264 35 44"	22,72	413966,12	1342082,02
501	264 35 44"	42,17	413963,98	1342082,02
502	42 39 4"	31,05	414006,1	1342057,26
503	178 55 13"	33,97	414870,48	1349244,2
504	268 11 3"	22,09	414836,52	1349244,84
505	268 11 3"	31,51	414836,52	1349244,84
506	82 4 50"	33,08	414867,3	1349251,42
507	178 32 6"	39,11	414948,22	1350506,56
508	263 8 59"	89,54	414909,12	1350507,56
509	350 57 52"	4,92	414908,44	1350418,66
510	350 57 52"	7,58	414903,48	1350418,6
511	264 15 43"	33,21	414920,68	1350415,22
512	347 24 24"	5,78	414917,36	1350382,18
513	274 54 10"	8,89	414925,2	1350380,92
514	35 20 37"	17,49	414938,76	1350370,18
515	85 20 37"	8,87	414941,46	1350370,18
516	89 37 11"	48,22	414942,18	1350379,02
517	75 6 53"	12,77	414942,5	1350427,24
518	75 13 37"	9,22	414945,78	1350439,58
519	88 48 39"	62,81	414948,38	1350439,58
520	161 56 48"	26,59	414882,12	1351399,24
521	161 9 35"	14,31	414856,84	1351407,48
522	160 49 16"	6,33	414843,3	1351412,1
523	160 49 16"	2,16	414837,32	1351414,18
524	251 38 54"	8,7	414836,74	1351417,4
525	160 39 20"	1,99	414834	1351403,74
526	161 19 42"	6,12	414832,12	1351404,4
527	161 19 42"	33,44	414826,32	1351406,36
528	263 24 43"	39,44	414824,12	1351406,36
529	345 13 33"	34,27	414812,82	1351389,54
530	306 9 29"	2,58	414845,96	1351360,8
531	326 30 54"	34,08	414847,48	1351358,72
532	34 51 54"	95,68	414875,9	1351358,72
533	107 9 17"	11,32	414431,24	1358021,32
534	99 13 31"	15,1	414427,9	1358032,14
535	194 36 53"	48,03	414425,48	1358047,04
536	279 57 50"	6,01	414379	1358047,04
537	267 14 18"	6,23	414380,04	1358029,8
538	267 26 10"	4,02	414379,74	1358022,78
539	267 28 26"	4,08	414379,56	1358018,76
540	285 42 1"	8,35	414379,38	1358014,68
541	114 55 59"	220,14	414381,68	1358014,68
542	208 4 50"	50,39	414443,2	1358668,08
543	292 5 14"	1,49	414350,4	1358867,7
544	292 5 14"	220,58	414305,94	1358843,98
545	29 50 14"	220,58	414306,5	1358842,6
546	29 50 14"	28,06	414305,86	1358842,6
547	123 20 20"	28,06	413750,22	1359204,16
548	124 6 52"	0,75	413734,8	1359227,6
549	120 55 15"	4,59	413734,38	1359228,22
550	210 55 15"	27,32	413734,38	1359228,22
551	296 4 31"	5,23	413708,84	1359217,68
552	302 28 16"	0,78	413711,14	1359212,98
553	301 52 45"	27,91	413711,56	1359212,32
554	106 37 24"	78,82	413726,3	1359188,62
555	106 37 24"	3,76	414245,92	1359228,22
556	178 46 52"	3,76	414224,26	1359342,92
557	161 13 19"	2,11	414220,5	1359344
558	104 44 37"	1,18	414218,5	1359343,68
559	104 44 37"	6,51	414218,5	1359343,68
560	193 43 58"	7,33	414211,86	1359343,28
561	187 32 50"	6,4	414204,74	1359341,54
562	200 32 19"	23,09	414198,4	1359340,7
563	185 14 14"	32,13	414209,06	1359309,82
564	277 18 4"	18,67	414217,66	1359278,86
565	5 58 56"	6,72	414220,02	1359280,44
566	27 57 3"	6,66	414226,7	1359281,14
567	257 0 42"	6,66	414232,58	1359281,14
568	41 0 33"	6,71	414240,26	1359282,98
569	104 1 12"	67,86	413855,5	1359329,1
570	189 41 26"	60,24	413839,06	1359339,94
571	288 38 34"	6,41	413839,06	1359339,94
572	34 3 58"	56,19	413809,22	1359327,24
573	111 0 10"	18,92	413837,4	1359277,08
574	134 5 59"	17,1	413630,62	1360244,74
575	105 5 53"	17,28	413618,72	1360257,02
576	192 12 48"	9,45	413614,22	1360273,7
577	293 21 20"	1,92	413604,98	1360271,4
578	215 42 30"	17,17	413605,74	1360269,94
579	268 22 9"	5,62	413591,8	1360259,92
580	268 22 9"	42,39	413591,64	1360259,92
581	268 22 9"	32,2	413591,64	1360214,46
582	268 22 9"	24,16	413582,34	1360584,18
583	190 29 29"	37,16	413557,94	1360607,94
584	279 42 32"	31,31	413521,4	1360601,16
585	279 42 32"	20,17	413521,4	1360601,16
586	20 19 34"	13,42	413546,26	1360577,04
587	35 19 13"	4,29	413558,84	1360581,7
588	34 28 2"	33,38	413383,26	1361968,58
589	193 29 32"	30,33	413380,68	1362001,86
590	193 29 32"	30,11	413347,98	1361993,82
591	8 8 24"	32,49	413351,1	1361963,98
592	173 49 1"	2,41	413314,5	1362265
593	174 39 25"	8,38	413312,1	1362285,26
594	174 39 25"	12,72	413309,76	1362280,64
595	174 43 47"	19,16	413291,1	1362287,24
596	211 36 37"	26,14	413272,02	1362269
597	211 42 30"	70,74	413249,76	1362255,3
598	210 53 32"	9,97	413189,58	1362216,12
599	276 23 6"	40,2	413181,02	1362202,02
600	273 51 56"	2,97	413184,8	1362172,98
601	306 50 12"	6,87	413189,12	1362170,02
602	306 54 17	13,16	413187,02	1362164,52
603	345 4 36"	9,09	413127,02	1362170,02
604	345 4 36"	13,16	413127,02	1362170,02
605	345 9 43"	14,21	413223,78	1362135,66
606	16 53 24"	12,67	413237,52	1362132,02
607	28 53 32"	12,61	413249,64	1362135,66
608	282 50 38"	25,84	413262,02	1362139
609	282 50 38"	36,94	413267,72	1362114
610	9 16 21"	12,91	413276	1362078
611	5 35 14"	1,85	413288,74	1362080,0

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	92° 58' 58"	9.99	410881.52	1324955.56
2	90° 0' 0"	5.02	410881	1325005.54
3	90° 32' 30"	35.96	410881	1325010.56
4	178° 13' 10"	30.25	410806.66	1325046.29
5	192° 47' 46"	31.8	410850.42	1325047.46
6	270° 58' 48"	98.21	410819.6	1325040.46
7	6° 55' 34"	59.16	410821.28	1324942.26
8	86° 45' 52"	15.92	410880.38	1324951.28
9	82° 33' 53"	24.36	410881.26	1324964.2
10	91° 44' 1"	35.04	410195.04	1330088.22
11	181° 38' 25"	17.47	410193.98	1330123.24
12	225° 5' 28"	7.51	410176.52	1330122.74
13	180° 12' 30"	1.1	410171.22	1330117.42
14	271° 25' 38"	29.71	410160.22	1330117.38
15	0° 20' 20"	33.8	410160.36	1330087.68
16	50° 31' 39"	0.44	410194.76	1330087.88
17	180° 0' 0"	0.02	410287.68	1330401.44
18	90° 50' 10"	2.3	410287.66	1330401.44
19	173° 25' 5"	0.52	410287.32	1330424.74
20	87° 3' 52"	16.4	410286.8	1330424.8
21	90° 0' 0"	7.38	410287.84	1330441.18
22	91° 54' 23"	16.21	410287.64	1330448.56
23	89° 37' 25"	15.22	410287.1	1330464.76
24	185° 34' 56"	16.86	410287.2	1330479.98
25	88° 42' 42"	3.56	410270.42	1330478.34
26	179° 5' 13"	0.71	410270.5	1330481.9
27	277° 19' 24"	22.04	410245.42	1330482.46
28	269° 6' 40"	59.31	410246.42	1330460.08
29	90° 13' 2"	42.18	410245.5	1330400.78
30	90° 0' 0"	0.5	410287.68	1330400.94
31	91° 43' 35"	115.61	409824.72	1330390.1
32	92° 43' 2"	242.68	409821.24	1330505.76
33	179° 39' 57"	30.86	409811.78	1330748.26
34	180° 44' 53"	94.97	409780.92	1330748.44
35	269° 10' 28"	0.82	409835.96	1330747.7
36	348° 11' 24"	0.82	409837.4	1330747.92
37	268° 51' 56"	2.02	409835.54	1330708.76
38	180° 0' 0"	1.06	409835.5	1330706.74
39	265° 31' 58"	5.14	409834.44	1330706.74
40	266° 59' 14"	0.38	409834.04	1330701.92
41	269° 40' 54"	10.8	409834.02	1330701.24
42	199° 22' 45"	18.81	409833.96	1330690.44
43	288° 13' 7"	8.38	409866.22	1330694.2
44	198° 15' 14"	22	409868.84	1330616.28
45	198° 15' 14"	6	409868.84	1330616.28
46	198° 2' 20"	5.49	409864.22	1330667.48
47	194° 16' 23"	19.96	4098637.02	1330665.78
48	296° 37' 59"	7.54	4098617.68	1330660.86
49	269° 46' 34"	4.43	409862.06	1330649.8
50	269° 55' 44"	193.12	409862.04	1330649.8
51	270° 35' 8"	52.84	409862.1	1330456.68
52	270° 44' 59"	10.7	409862.34	1330403.84
53	275° 17' 24"	2.17	409862.48	1330393.14
54	269° 15' 18"	1.41	409862.06	1330393.14
55	283° 19' 28"	0.78	409862.84	1330389.52
56	359° 37' 38"	89.16	409862.02	1330388.76
57	91° 4' 45"	112.56	409712.18	1330388.18
58	91° 4' 45"	18.8	409712.18	1330388.18
59	181° 22' 56"	41.45	409893.2	1331404.7
60	284° 21' 24"	3.47	409891.06	1331403.7
61	265° 33' 41"	8.79	409891.92	1331400.34
62	267° 58' 22"	6.78	409891.24	1331401.58
63	193° 51' 1"	2.48	409891.24	1331384.8
64	269° 44' 30"	26.62	409888.64	1331384.04
65	181° 32' 53"	0.74	409888.52	1331357.42
66	180° 15' 26"	4.44	409887.78	1331357.4
67	187° 42' 48"	6.12	409883.44	1331357.38
68	187° 45' 22"	11.26	409876.88	1331356.5
69	273° 12' 56"	5.35	409865.72	1331354.98
70	273° 15' 24"	16.55	409866.02	1331349.64
71	267° 33' 26"	60.61	409866.96	1331333.72
72	3° 21' 1"	2.31	409866.92	1331322.26
73	356° 1' 14"	5.12	409827.06	1331325.68
74	4° 55' 51"	32.31	409829.36	1331325.68
75	143° 3' 7"	32.31	410433.7	1331305.42
76	232° 33' 43"	2.76	410407.38	1331327.43
77	232° 31' 39"	23.83	410406.24	1331122.48
78	232° 59' 22"	1.63	410392.02	1331103.36
79	322° 53' 53"	26.66	410391.04	1331102.06
80	322° 53' 53"	0.68	410413.64	1331085.36
81	322° 52' 59"	0.68	410413.64	1331085.36
82	323° 45' 42"	3.99	410414.38	1331084.4
83	323° 44' 46"	1.12	410417.6	1331082.04
84	58° 14' 26"	0.48	410418.5	1331081.38
85	11° 4' 18"	11.4	410418.16	1331081.38
86	57° 37' 50"	16.43	410424.9	1331091.4
87	102° 37' 50"	54.97	412243.3	1333695.18
88	149° 19' 22"	1.37	412231.28	1333748.82
89	199° 19' 22"	2.81	412230.92	1333748.82
90	275° 8' 18"	27.84	412203.92	1333741.98
91	197° 9' 59"	59.43	412204.18	1333739.18
92	171° 40' 56"	3.46	412147.4	1333721.64
93	288° 44' 56"	25.39	412143.98	1333722.14
94	289° 42' 48"	29.32	412152.14	1333698.1
95	14° 22' 50"	36.32	412161.98	1333670.28
96	15° 42' 31"	3.99	412197.16	1333679.3
97	16° 3' 34"	26.24	412201	1333680.38
98	106° 41' 42"	8.82	412226.22	1333687.78
99	16° 2' 39"	0.8	412234.02	1333692.5
100	15° 22' 35"	0.83	412237.08	1333693.38
101	15° 22' 35"	5.65	412237.88	1333693.6
102	16° 15' 8"	67.81	412207.68	1333693.08
103	90° 21' 21"	3.22	415000.96	1350604.88
104	90° 21' 21"	40.56	415000.94	1350608.4
105	182° 29' 14"	68.12	415000.42	1350606.34
106	270° 25' 14"	41.36	415000.42	1350606.34
107	358° 25' 14"	36.3	415000.42	1350606.34
108	91° 42' 18"	31.14	415046.34	1350659.52
109	182° 1' 28"	30.54	415015.22	1350658.42
110	270° 42' 46"	4.12	415015.65	1350627.88
111	270° 16' 41"	31.8	415015.65	1350627.88
112	359° 15' 18"	25.17	414984.6	1350866.6
113	178° 27' 7"	32.72	414984.6	1350867.28
114	269° 24' 17"	4.8	414959.1	1350834.36
115	357° 36' 51"	4.8	414963.9	1350834.36
116	359° 24' 54"	4.04	414959.24	1350834.36
117	0° 0' 0"	0.9	414983.26	1350834.18
118	89° 13' 21"	32.42	414984.16	1350834.18
119	115° 49' 48"	80.19	414280.76	1359113.58
120	115° 49' 48"	95.69	414280.76	1359113.58
121	114° 21' 10"	95.19	414245.82	1359185.6
122	114° 21' 10"	85.69	414244.47	1359187.54
123	207° 2' 45"	31.98	414205.24	1359274.72
124	120° 59' 56"	28	414176.76	1359260.18
125	109° 33' 18"	25.81	414162.34	1359284.18
126	88° 59' 28"	9.1	414153.7	1359308.5
127	91° 24' 31"	9.1	414150.54	1359308
128	191° 19' 39"	12.73	414141.62	1359306.2
129	15° 18' 36"	5.81	414129.14	1359303.7
130	198° 21' 31"	23.31	414129.14	1359302.56
131	198° 15' 18"	26.18	414092.76	1359292.42
132	198° 56' 47"	1.42	414067.9	1359284.22
133	199° 4' 20"	25.58	414066.56	1359283.76
134	200° 32' 18"	27.75	414042.88	1359275.4
135	272° 36' 8"	62.42	414042.88	1359275.4
136	292° 42' 30"	3.99	414023.92	1359204.94
137	292° 41' 53"	4.51	414025.46	1359201.26
138	199° 0' 14"	12.1	414027.2	1359197.1
139	288° 45' 14"	9.95	414015.93	1359193.16
140	288° 39' 8"	5	414018.96	1359183.74
141	267° 8' 15"	5.61	414020.56	1359179
142	267° 51' 33"	2.14	414020.28	1359173.4
143	267° 51' 33"	28.72	414020.28	1359173.4
144	281° 32' 47"	15.65	414023.64	1359174.24
145	308° 0' 41"	2.21	414035.46	1359132.6
146	293° 19' 7"	21.32	414036.82	1359130.86
147	293° 51' 17"	15.13	414045.26	1359111.28
148	274° 10' 21"	6.86	414051.62	1359097.44
149	281° 51' 24"	14.75	414051.88	1359090.6
150	289° 48' 3"	23.62	414052.64	1359086.98
151	290° 53' 31"	6.79	414060.64	1359064.76
152	290° 47' 7"	21.07	414063.06	1359062.92
153	289° 19' 10"	14.75	414070.04	1359038.54
154	291° 34' 50"	10.6	414074.92	1359024.62
155	25° 42' 36"	12.59	414078.82	1359014.76
156	26° 31' 28"	37.98	414090.16	1359020.22
157	269° 14' 28"	5.87	414092.4	1359037.18
158	23° 51' 26"	6.83	414129.44	1359039
159	27° 1' 51"	34.11	414135.5	1359042.88
160	22° 55' 36"	7.9	414165.88	1359057.88
161	17° 17' 16"	97	414173.16	1359057.88
162	25° 53' 35"	35.08	414208.34	1359077.34
163	26° 1' 10"	4.7	414237.9	1359092.66
164	25° 58' 58"	22	414242.12	1359094.72
165	26° 3' 13"	4.01	414261.9	1359094.72
166	26° 16' 9"	16.89	414265.06	1359106.12
167	114° 27' 27"	1.05	413709.52	1359455.02
168	114° 54' 8"	14.49	413706.6	1359461.44
169	114° 54' 9"	6.08	413700.5	1359474.58
170	115° 26' 8"	9.7	413683.82	1359488.01
171	202° 28' 0"	11.51	413683.82	1359488.01
172	201° 49' 12"	22.92	413683.18	1359484.48
173	115° 41' 57"	3.55	413661.9	1359475.96
174	204° 43' 47"	3.21	413660.36	1359479.16
175	204° 43' 47"	4.14	413657.4	1359479.16
176	295° 27' 8"	4.14	413655.2	1359474.92
177	295° 16' 60"	5.2	413655.2	1359472.36
178	25° 25' 5"	20.92	413657.42	1359467.66
179	289° 8' 44"	6.89	413664.28	1359451.14
180	289° 8' 44"	6.89	413672.98	1359445.86
181	22° 40' 17"	5.14	413676.5	1359439.36
182	14° 52' 6"	7.01	413684.94	1359442.66
183	14° 52' 6"	1.85	413684.94	1359442.66
184	14° 52' 6"	1.85	413684.94	1359442.66
185	14° 52' 6"	1.85	413684.94	1359442.66
186	14° 52' 6"	1.85	413684.94	1359442.66
187	13° 32' 53"	8.54	413693.32	1359444.88
188	28° 31' 46"	6.78	4137	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
383	205 4 40"	15,3	411279.5	1333321.42
384	205 4 40"	15,3	411283.04	1333313.42
385	205 4 40"	15,3	411285.58	1333305.24
386	204 44 36"	30,43	411268.06	1333300.26
387	204 44 36"	30,43	411268.06	1333300.26
388	204 44 36"	30,43	411268.06	1333300.26
389	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
390	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
391	204 40 37"	0,81	411202.56	1333276.24
392	203 11 55"	0,76	411254.18	1333166.94
393	24 49 31"	58,93	411254.48	1333166.24
394	24 46 22"	27,75	411307.96	1333190.98
395	24 46 22"	5,86	411332.12	1333202.68
396	24 46 22"	100,97	411338.46	1333205.1
397	25 40 57"	70,84	411430.14	1333247.4
398	26 44 56"	19,51	411493.98	1333278.1
399	113 33 8"	0,85	411511.4	1333286.88
400	116 33 54"	0,76	411510.72	1333288.34
401	117 0 5"	7,05	411510.72	1333288.34
402	116 52 21"	15	411507.52	1333294.62
403	116 50 20"	14,37	411500.74	1333308
404	26 14 12"	19,1	411493.68	1333321.58
405	26 14 12"	16,57	411511.92	1333329.78
406	26 33 54"	1,65	411525.88	1333337.1
407	131 49 10"	142,74	412120.02	1333451.38
408	221 53 57"	103,53	412024.84	1333557.76
409	112 27 33"	106,9	412024.84	1333557.76
410	103 42 59"	17,38	412360.28	1333561.44
411	111 13 37"	12,59	412356.16	1333578.32
412	111 13 37"	12,59	412356.16	1333578.32
413	115 56 12"	4,89	412354.6	1333591.9
414	117 28 22"	47,99	412352.46	1333596.3
415	147 0 41"	1,36	412330.32	1333638.88
416	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
417	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
418	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
419	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
420	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
421	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
422	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
423	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
424	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
425	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
426	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
427	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
428	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
429	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
430	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
431	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
432	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
433	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
434	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
435	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
436	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
437	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
438	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
439	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
440	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
441	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
442	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
443	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
444	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
445	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
446	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
447	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
448	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
449	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
450	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
451	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
452	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
453	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
454	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
455	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
456	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
457	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
458	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
459	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
460	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
461	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
462	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
463	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
464	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
465	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
466	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
467	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
468	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
469	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
470	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
471	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
472	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
473	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
474	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
475	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
476	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
477	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
478	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
479	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
480	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
481	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
482	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
483	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
484	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
485	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
486	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
487	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
488	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
489	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
490	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
491	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
492	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
493	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
494	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
495	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
496	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
497	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
498	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
499	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
500	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
501	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
502	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
503	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
504	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
505	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
506	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
507	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
508	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
509	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
510	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
511	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
512	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
513	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
514	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62
515	206 44 34"	60,54	412329.18	1333639.62

Статья 89. Сведения о границах территориальной зоны «Общественно-деловая зона специального вида - спорт (О3-4)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

- Местоположение объекта землеустройства: Самарская область, Городской округ Жигулевск
- Площадь объекта землеустройства: Общая площадь - 16,04 га
- Графическое описание местоположения границ территориальных зон: Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:
 - 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
 - 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»
- Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	92 15 51"	53,69	410695.4	1325013.86
2	117 50 22"	9,25	410693.28	1325067.48
3	127 9 24"	11,19	410688.96	1325075.66
4	137 33 50"	10,43	410682.2	1325084.38
5	131 18 6"	4,73	410672.04	1325094.42
6	128 23 43"	8,09	410672.04	1325094.42
7	102 25 17"	8,09	410672.04	1325094.42
8	101 52 31"	13,12	410669.46	1325103.38
9	101 52 31"	13,12	410669.46	1325103.38
10	102 9 44"	2,37	410669.46	1325118.18
11	181 58 30"	1,74	410665.86	1325120.5
12	181 53 26"	16,37	410664.12	1325120.44
13	181 51 25"	11,73	410647.76	1325119.9
14	182 7 12"	2,16	410636.04	1325119.52
15	272 4 20"	6,08	410609.9	1325118.4
16	271 45 20"	5,22	410610.12	1325112.32
17	272 16 5"	2,02	410610.28	1325107.1
18	271 38 22"	2,14	410610.36	1325105.08
19	182 52 59"	13,92	410595.68	1325102.18
20	182 54 45"	34,24	410581.78	1325101.48
21	183 4 17"	4,11	410547.58	1325099.74
22	190 57 10"	27,35	410543.48	1325099.52
23	272 9 34"	0,82	410538.62	1325094.38
24	273 12 10"	25,06	410516.96	1325093.56
25	273 28 24"	3,67	410518.36	1325088.54
26	273 8 17"	1,46	410518.36	1325084.88
27	181 57 6"	1,76	410518.66	1325083.2
28	270 0 0"	0,02	410516.9	1325083.36
29	182 26 20"	10,81	410528.5	1325063.34
30	272 15 45"	21,28	410506.1	1325062.88
31	272 16 30"	12,91	410506.84	1325042.62
32	273 9 37"	6,53	410519.84	1325042.14
33	338 9 28"	5,21	410520.2	1325035.62
34	275 44 21"	4	410525.04	1325033.68
35	276 13 33"	19,92	410525.44	1325029.7
36	276 8 38"	75,85	410527.5	1325004.15
37	2 38 25"	18,24	410603.88	1325008.94
38	3 24 3"	48,89	410622.1	1325009.78
39	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
40	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
41	3 42 55"	2,58	410670.9	1325012.68
42	2 16 5"	2,02	410682.82	1325013.26
43	2 28 49"	8,79	410684.84	1325013.72
44	4 29 50"	1,79	410693.62	1325013.72
45	100 5 25"	10,51	407803.48	1329083.26
46	91 27 53"	43,31	407802.74	1329136.9
47	91 27 53"	43,31	407802.74	1329136.9
48	91 27 53"	43,31	407802.74	1329136.9
49	91 27 53"	43,31	407802.74	1329136.9

Номер	Дир.угол
-------	----------

Номер	Дир.угол	Длина	Х	У
219	159 5 39"	61,42	412148,96	1324758,98
220	359 40 21"	31,5	412147,66	1324764,38
221	88 24 53"	60	412179,16	1324764,2
222	178 25 15"	37,01	412180,82	1324824,18
223	89 27 29"	6,2	412183,84	1324825,2
224	180 0 0"	6,02	412143,84	1324839,62
225	270 16 8"	4,26	412137,82	1324829,62
226	178 27 0"	17,01	412137,84	1324825,36
227	150 3 11"	24,13	412120,84	1324825,2
228	130 0 34"	75,59	412118,34	1324801,48
229	85 0 55"	13,35	412069,74	1324859,72
230	40 58 18"	2,01	412070,9	1324873,02
231	67 10 43"	31,92	412072,42	1324874,34
232	56 47 5"	4,1	412098,3	1324903,76
233	61 57 17"	12,04	412082,9	1324904,42
234	19 22 27"	1,93	412088,84	1324917,12
235	335 4 8"	11,29	412090,66	1324917,76
236	317 25 20"	8,37	412100,9	1324913,3
237	299 50 30"	8,6	412107,06	1324907,34
238	286 55 39"	7,69	412111,34	1324899,88
239	189 36 19"	1,32	412113,58	1324892,52
240	208 10 40"	0,64	412112,28	1324892,3
241	231 27 3"	0,06	412111,72	1324892,3
242	194 2 13"	0,25	412111,44	1324891,94
243	207 44 57"	5,63	412111,5	1324891,88
244	215 54 52"	6,72	412106,52	1324889,26
245	220 9 9 6"	5,7	412101,08	1324885,32
246	220 24 16"	5,29	412098,64	1324885,32
247	230 0 2"	4,54	412092,52	1324878,44
248	229 58 21"	1,15	412089,6	1324874,96
249	258 58 3"	3,24	412088,86	1324874,08
250	303 24 3"	2,18	412083,24	1324870,9
251	339 29 55"	4,39	412083,44	1324869,08
252	339 29 55"	2,18	412093,48	1324867,56
253	330 53 34"	4,23	412097,52	1324866,04
254	304 35 30"	2,47	412101,22	1324863,98
255	295 1 30"	2,47	412102,36	1324861,08
256	250 20 39"	1,9	412102,86	1324859,12
257	299 57 13"	2,72	412103,52	1324857,34
258	342 15 19"	3,15	412104,88	1324854,98
259	350 51 53"	8,06	412107,88	1324852,02
260	352 44 19"	12,5	412119,84	1324852,12
261	358 23 11"	7,1	412128,24	1324851,16
262	355 56 39"	8,2	412135,34	1324850,9
263	14 19 29"	3,2	412143,22	1324850,38
264	32 38 55"	3,88	412143,28	1324851,74
265	40 41 44"	2,64	412149,98	1324853,06
266	63 26 6"	2,55	412151,98	1324854,78
267	81 11 36"	1,44	412153,12	1324857,06
268	92 39 39"	1,9	412153,34	1324860,38
269	101 31 38"	11,63	412152,8	1324872
271	109 11 51"	7,6	412151,56	1324878,08
272	131 24 47"	8,7	412149,06	1324885,26
273	161 21 7"	8,7	412149,22	1324885,82
274	168 19 47"	8,11	412137,68	1324891,6
275	177 22 57"	10,51	412129,74	1324893,24
276	117 2 41"	7,48	412119,24	1324893,72
277	117 2 41"	7,48	412119,24	1324893,72
278	132 14 27"	7,05	412111,88	1324908,86
279	145 45 33"	7,5	412106,64	1324914,08
280	156 21 7"	7,03	412100,44	1324918,3
281	26 13 28"	39,95	412094,12	1324921,12
282	26 13 28"	39,95	412094,12	1324921,12
283	268 23 44"	52,14	412142,52	1324961,24
284	357 56 15"	62,24	412141,06	1324909,12
285	88 49 14"	61,21	412203,26	1324906,88
286	178 49 47"	46,44	412204,52	1324918,8
287	29 36 42"	8,4	412158,1	1324969,42
288	30 38 52"	13,06	412163,66	1324972,58
289	6 12 37"	36,25	412174,9	1324979,24
290	12 37 13"	65,4	412210,94	1324983,16
291	342 7 13"	39,94	412210,94	1324983,16
292	2 13 13"	27,36	412303,16	1324998,94
293	13 43 53"	55,61	412330,5	1325000,9
294	28 7 57"	15,69	412384,52	1325013,2
295	86 36 18"	60,18	412393,58	1325020,6
296	88 26 18"	60,18	412398,58	1325023,76
297	90 27 48"	14,84	412400,22	1325083,92
298	48 30 53"	14,82	412400,1	1325098,76
299	149 19 14"	25,24	412409,92	1325109,86
300	49 39 35"	4,7	412409,11	1325111,0
301	129 18 24"	24,66	412385,86	1325123,96
302	102 27 30"	14,95	412382,88	1325127,6
303	133 19 12"	1,63	412377,56	1325151,68
304	178 49 14"	1,63	412369,2	1325161,6
305	97 4 30"	1,13	412369,2	1325163,34
306	154 8 11"	1,47	412365,58	1325164,46
307	156 30 52"	10,49	412364,26	1325165,1
308	166 46 18"	16,17	412354,64	1325169,28
309	181 0 40"	9,93	412338,9	1325172,48
310	175 24 14"	10,23	412328,98	1325172,48
311	181 42 8"	11,45	412318,78	1325173,28
312	264 33 35"	8,69	412307,34	1325172,94
313	171 31 30"	29,23	412277,96	1325172,94
314	177 43 30"	55,42	412277,96	1325172,94
315	175 27 26"	25	412222,58	1325174,28
316	178 22 42"	39,58	412197,66	1325176,26
317	190 48 14"	24,82	412158,1	1325178,2
318	184 49 14"	24,82	412158,1	1325178,2
319	188 45 52"	39,31	412144,26	1325171,08
320	242 51 34"	14,25	412075,7	1325178,74
321	186 27 24"	9,78	412069,2	1325166,06
322	152 2 4	0,04	412003,8	1325152,24
323	180 0 0"	0,04	412003,8	1325152,24
324	191 13 15"	57,97	412003,76	1325152,24
325	193 22 3"	37,8	411946,9	1325140,96
326	198 39 38"	5,18	411919,12	1325139,6
327	203 21 14"	54,29	411889,82	1325125,62
328	237 59 41"	6,04	411839,98	1325104,1
329	264 3 57"	5,61	411836,78	1325098,98
330	248 56 22"	7,18	411836,2	1325093,4
331	211 31 57"	5,98	411827,66	1325083,1
332	181 31 57"	5,98	411827,66	1325083,1
333	236 45 29"	6,38	411821,68	1325082,94
334	199 58 59"	7,73	411818,18	1325077,6
335	177 7 21"	7,57	411810,92	1325074,96
336	240 51 34"	11,19	411800,84	1325070,82
337	258 20 55"	10,88	411798,58	1325059,86
338	214 44 30"	28,44	411789,64	1325053,66
339	192 0 40"	24,82	411789,64	1325053,66
340	181 31 57"	5,98	411789,64	1325053,66
341	180 29 44"	23,18	411750,88	1325047,38
342	163 37 17"	47,24	411727,7	1325047,22
343	101 37 31"	7,84	411682,38	1325060,54
344	189 10 44"	77,74	411680,8	1325068,22
345	287 21 17"	8,72	411604,06	1325065,62
346	206 20 16"	11,27	411606,66	1325047,5
347	200 53 38"	15,48	411596,56	1325042,5
348	188 58 25"	2,31	411592,2	1325036,98
349	187 49 14"	0,44	411574,82	1325036,98
350	189 21 37"	14,76	411573,88	1325036,98
351	194 31 41"	25,43	411564,82	1325034,16
352	181 14 26"	15,7	411540,2	1325027,78
353	195 22 46"	8,9	411524,5	1325027,44
354	171 31 33"	17,83	411515,92	1325025,06
355	178 24 55"	5,06	411498,28	1325027,7
356	198 31 7"	8,37	411493,22	1325027,84
357	215 4 33"	10,09	411485,28	1325025,18
358	233 56 39"	5,91	411477,02	1325019,38
359	206 8 13"	13,17	411474,54	1325014,6
360	189 2 51"	28,62	411461,72	1325008,8
361	179 22 6"	41,72	411433,46	1325004,3
362	137 41 43"	19,85	411391,74	1325004,76
363	124 14 50"	12,41	411387,12	1325004,76
364	152 39 57"	6,66	411371,82	1325029,44
365	164 14 43"	8,25	411365,9	1325032,5
366	135 6 28"	7,51	411357,96	1325034,74
367	129 3 37"	8,24	411347,36	1325040,36
368	128 2 17"	8,05	411347,36	1325040,36
369	138 17 28"	10,1	411342,4	1325052,7
370	131 23 40"	5,17	411334,86	1325059,42
371	139 39 43"	3,31	411331,44	1325063,3
372	141 2 32"	4	411325,78	1325065,44
373	140 17 24"	6,14	411325,78	1325067,92
374	140 26 3"	6,12	411321,06	1325071,84
375	113 28 28"	24,55	411316,34	1325075,74
376	68 57 50 19"	9,08	411306,56	1325093,26
377	166 40 11"	10,24	411308,12	1325103,84
378	251 5 18"	21,29	411298,76	1325106,2
379	251 1 22"	100,25	411291,86	1325086,06
380	153 10 21"	39,04	411283,32	1325083,58
381	133 10 21"	39,04	411283,32	1325083,58
382	146 6 22"	24,96	411202,48	1325016,2
383	135 35 26"	43,9	411181,76	1325030,12
384	137 25 35"	6,68	411150,4	1325060,84
385	138 31 52"	2,48	411141,7	1325060,84
386	144 12 50"	63,24	411038,44	1325106,88
387	80 0 0"	0,02	411047,44	1325143,86
388	144 13 26"	3,35	411047,44	1325143,86
389	147 8 51"	6,45	411047,42	1325156,84
390	147 8 51"	6,45	411039,3	1325149,34
391	146 44 29"	3,68	411037,94	1325150,22
392	151 23 22"	0,25	411034,86	1325152,24
393	147 8 24"	32,55	411034,64	1325152,36
394	151 23 18"	9,01	411037,3	1325152,36
395	95 27 42"	17,86	411010,66	1325178,38
396	0 53 46"	223,83	411028,44	1325180,08
397	0 53 8"	12,94	411252,24	1325183,58
398	303 34 50"	48,38	411265,18	1325183,78
399	261 76 57"	29,6	411141,4	1325149,74
400	261 39 12"	5,24	411307,24	1325140,38
401	261 45 52"	1,54	411306,48	1325135,2
402	342 42 39"	3,16	411306,26	1325136,68
403	342 42 39"	3,16	411306,26	1325136,68
404	342 5 39"	13,24	411309,36	1325132,72
405	358 25 38"	18,95	411322,02	1325128,84
406	354 48 53"	11,29	411340,96	1325128,32
407	358 23 38"	6,49	411352,2	1325127,3
408	21 38 57"	6,24	411358,62	1325127,12
409	14 46 21"	6,04	411365,12	1325129,7
410	21 58 27"	7,7	411370,94	1325131,24
411	15 15 9"	37,94	411378,1	1325134,12
412	15 38 11"	15,		

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
849	135 35 21"	18.73	411932.98	1330483.62
850	135 35 21"	18.73	411918.06	1330480.02
851	135 15 50"	33.79	411904.68	1330493.12
852	166 25 46"	14.32	411880.68	1330516.9
853	166 25 46"	14.32	411866.26	1330520.26
854	185 23 14"	111.41	411850.76	1330500.24
855	186 43 29"	62.03	411726.28	1330490.32
856	192 44 20"	56.78	411681.12	1330532.84
857	264 12 11"	222.01	411625.74	1330520.32
858	246 27 11"	71.5	411565.3	1330306.7
859	248 11 55"	0.11	411536.62	1330241.2
860	336 48 5"	0.15	411536.62	1330241.1
861	314 59 60"	0.03	411536.72	1330241.04
862	321 11 26"	82.82	411536.74	1330241.02
863	333 37 25"	86.97	411531.3	1330204.96
864	292 47 1"	17.77	411689.22	1330166.32
865	263 9 26"	0.5	411696.1	1330149.94
866	0 0 0"	0.02	411696.04	1330149.44
867	264 47 5"	9.9	411696.06	1330149.4
868	264 46 57"	22.43	411695.16	1330139.58
869	255 57 50"	0.08	411693.12	1330117.24
870	264 33 35"	0.42	411693.1	1330117.16
871	257 2 19"	7.74	411693.06	1330116.1
872	222 39 41"	20.72	411685.22	1330090.2
873	195 48 26"	9.1	411669.98	1330076.28
874	161 40 12"	10.37	411661.22	1330073.8
875	26 56 17"	16.84	411651.38	1330077.06
876	195 48 26"	9.1	411641.98	1330080.52
877	174 42 56"	14.55	411640.26	1330101.62
878	179 39 40"	6.76	411625.72	1330102.7
879	173 32 28"	3.78	411618.96	1330102.24
880	174 48 14"	6.72	411618.96	1330102.6
881	196 00 14"	31.07	411609.5	1330102.86
882	209 20 20"	6.65	411579.26	1330093.86
883	225 0 0"	0.54	411573.46	1330090.6
884	242 37 45"	6.85	411573.08	1330090.22
885	270 0 0"	0.74	411569.73	1330084.14
886	286 25 18"	20.16	411569.32	1330075.4
887	11 33 36"	11.68	411575.62	1330056.06
888	11 40 39"	22.63	411587.06	1330058.4
889	7 21 27"	19.54	411609.22	1330062.38
890	277 40 0"	1.07	411628.5	1330065.48
891	277 25 53"	1.39	411628.88	1330063.4
892	277 7 30"	2.1	411629.06	1330062.02
893	198 66 6"	19.24	411629.02	1330059.94
894	187 20 48"	13.2	411629.2	1330059.4
895	191 39 5"	22.38	411610.12	1330057.44
896	189 47 54"	41.49	411588.2	1330052.92
897	350 56 32"	21.47	411547.32	1330045.86
898	351 12 16"	21.47	411547.32	1330045.86
899	0 0 0"	0.02	411569.94	1330042.48
900	356 5 9"	43.36	411569.96	1330042.48
901	856 1 3"	3.17	411613.22	1330039.52
902	268 21 27"	5.58	411618.38	1330039.3
903	270 0 0"	0.02	411618.38	1330039.32
904	180 0 0"	0.08	411616.22	1330033.7
905	175 41 29"	2.93	411616.14	1330033.7
906	179 48 44"	24.42	411613.22	1330033.92
907	189 38 55"	22.43	411613.22	1330033.92
908	178 14 51"	12.43	411556.26	1330032.96
909	176 33 30"	26.59	411543.84	1330032.96
910	262 14 5"	0.44	411517.3	1330034.56
911	180 0 0"	0.02	411517.24	1330034.12
912	173 48 28"	57.64	411496.54	1330035.5
913	173 48 28"	57.64	411496.54	1330035.5
914	170 57 13"	11.32	411459.12	1330039.56
915	190 21 28"	29.03	411447.94	1330041.34
916	294 53 42"	8.31	411419.86	1330041.34
917	325 16 51"	78.13	411414.6	1330029.32
918	327 33 25"	12.49	411478.82	1329984.82
919	324 57 46"	41.53	411489.36	1329978.12
920	190 20 32"	3.63	411523.36	1329954.28
921	351 12 16"	7.51	411547.32	1329954.28
922	6 56 55"	43.48	411527.12	1329955.22
923	357 12 26"	40.23	411570.28	1329960.48
924	357 21 5"	96.94	411610.46	1329958.52
925	356 54 44"	25.85	411707.3	1329954.06
926	355 50 13"	25.85	411709.36	1329953.5
927	349 15 54"	30.49	411734.64	1329952.06
928	349 39 27"	48.2	411764.6	1329946.38
929	349 38 15"	21.35	411812.02	1329937.32
930	349 12 48"	12.46	411845.26	1329938.8
931	348 7 12"	20.5	411845.26	1329931.66
932	348 7 51"	12.06	411865.34	1329927.44
933	347 58 29"	10.37	411877.14	1329924.96
934	348 29 29"	9.91	411892.28	1329922.4
935	347 47 54"	76.37	411922.42	1329915.5
936	71 52 54"	51.51	411997.06	1329899.26
937	72 20 27"	43.45	412013.08	1329948.22
938	86 59 14"	0.38	412026.26	1329959.62
939	86 59 14"	0.38	412026.26	1329959.62
940	86 25 43"	28.58	412026.3	1329990.24
941	86 18 14"	0.62	412028.08	1330018.76
942	116 32 15"	277.99	406563.14	1330495.44
943	132 38 52"	31.4	406430.14	1330474.14
944	141 6 11"	35.8	406413.26	1330772.02
945	150 47 4"	142.35	406385.4	1330794.5
946	141 20 25"	5.76	406261.16	1330863.98
947	219 13 18"	241.74	406256.66	1330867.58
948	208 43 30"	74.95	406241.04	1330867.58
949	216 13 20"	74.95	406223.32	1330830.38
950	222 12 30"	112.08	406164.26	1330336.68
951	312 20 12"	68.48	406081.24	1330261.38
952	312 20 12"	68.48	406081.24	1330261.38
953	317 28 34"	0.76	406214.46	1330114.26
954	37 30 47"	65.56	406215.06	1330115.06
955	40 22 24"	265.62	406267.06	1330154.94
956	45 37 57"	59.36	406489.12	1330167.32
957	42 15 56"	69.2	406477.06	1330368.58
958	43 23 51"	119.35	406476.42	1330413.44
959	181 19 31"	90.8	409583.78	1330963.88
960	90 0 0"	0.24	409493	1330961.78
961	225 0 0"	0.24	409493	1330961.78
962	269 58 54"	124.72	409492.76	1330961.78
963	321 15 3"	10	409492.76	1330837.06
964	2 49 20"	2.84	409500.52	1330830.8
965	8 19 24"	80.55	409503.36	1330830.94
966	89 35 30"	75.96	409583.26	1330892.88
967	89 35 30"	75.96	409583.26	1330892.88
968	90 0 0"	0.02	409583.78	1330962.84
969	90 0 0"	1.02	409583.78	1330962.86
970	114 10 23"	1.14	409601.7	1331607.7
971	171 34 23"	20.4	410625.06	1331617.88
972	172 11 9"	20.01	410604.34	1331620.92
973	174 46 47"	12.09	410584.72	1331623.64
974	187 16 54"	3.63	410572.68	1331624.74
975	237 28 54"	13.83	410569.08	1331625.32
976	244 48 55"	3.71	410508.06	1331528.54
977	323 44 46"	0.37	410506.48	1331525.18
978	322 38 33"	24.73	410506.78	1331524.96
979	322 38 33"	19.63	410529.42	1331524.96
980	320 55 9"	8.5	410541.6	1331497.5
981	332 34 7"	4.73	410548.2	1331492.14
982	355 37 31"	3.67	410552.4	1331489.96
983	16 32 21"	80.05	410558.06	1331489.68
984	51 44 23"	80.05	410614.5	1331490.68
985	137 26 49"	3.31	410614.5	1331506.58
986	42 58 9"	3.99	410612.06	1331562.82
987	140 58 11"	28.01	410614.96	1331565.54
988	135 27 2"	1.14	410693.22	1331572.18
989	180 34 15"	82.3	409015.34	1331800.06
990	184 42 6"	15.37	408933.04	1331799.24
991	210 8 59"	125.31	408917.12	1331797.98
992	295 30 46"	65.75	408899.36	1331735.04
993	319 8 43"	1.94	408883.9	1331675.7
994	17 49 8"	0.59	408839.9	1331673.78
995	18 14 4"	30.74	408840.46	1331673.96
996	14 7 36"	12.29	408869.66	1331683.58
997	195 21 42"	3.77	408701.78	1331817.38
998	0 0 0"	0.18	408883.42	1331828.68
999	359 45 28"	28.4	408883.6	1331889.32
1000	359 45 15"	37.3	408912	1331889.2
1001	39 50 9"	26.96	408949.32	1331889.04
1002	369 42 9"	3.12	408949.32	1331889.04
1003	87 3 52"	19.97	408976.44	1331695.8
1004	357 0 52"	4.36	408996.38	1331697.82
1005	87 38 9"	27.61	409003.48	1331701.82
1006	356 31 39"	4.02	409005.76	1331729.34
1007	85 15 50"	43.59	409009.78	1331729.14
1008	357 9 7"	1.6	409014.38	1331791.24
1009	85 34 45"	1.6	409014.38	1331791.24
1010	91 25 26"	0.44	409014.38	1331791.24
1011	91 25 26"	0.44	409014.38	1331791.24
1012	357 23 51"	7.25	409014.38	1331791.24
1013	87 9 12"	8.88	409014.38	1331791.24
1014	117 11 59"	63.85	408823.14	1331776.94
1015	161 40 12"	3.47	408790.42	1331841.9
1016	205 58 28"	8.86	408787.3	1331840.38
1017	205 41 49"	9.01	408779.32	1331836.54
1018	205 56 21"	9.9	408779.32	1331836.54
1019	205 56 21"	9.9	408779.32	1331836.54
1020	205 47 20"	7.26	408763.12	1331828.68
1021	207 3 18"	14.64	408756.58	1331825.5
1022	206 49 50"	30.88	408743.54	1331818.84
1023	116 25 5"	13.94	408715.98	1331804.9
1024	192 4 39"	27.49	408701.78	1331817.38
1025	116 33 24"	3.53	408693.06	1331850.94
1026	192 17 31"	21.51	408691.48	1331854.1
1027	192 49 44"	4.14	408670.46	1331849.52
1028	193 10 13"	108.49	408666.42	1331848.6
1029	193 10 13"	108.49	408666.42	1331848.6
1030	195 4 25"	8.31	408523.9	1331815.28
1031	194 58 32"	5.03	408515.88	1331813.12
1032	195 6 34"	2.07	408511.02	1331811.82
1033	180 0 0"	0.04	408509.82	1331811.82
1034	195 4 55"	19.14	408508.38	1331811.82
1035	190 30 55"	29.7	408490.5	1331806.3
1036	195 44 46"	16.58	408461.3	1331800.88
1037	195 41 42"	3.77	408445.34	1331796.38
1038	208 51 37"	33.18	408441.7	1331795.38
1039	288 26 6"	1.58	408430.16	1331789.02
1040	206			

Номер	Дир.угол	Длина	X	У
1479	219 57 43"	13,92	412837,96	1363017,84
1480	220 55 44"	15,94	412843,64	1363004,76
1481	263 8 11"	17,4	412831,6	1362994,32
1482	216 52 47"	23,53	412829,52	1362977,04
1483	329 0 7 2"	12,19	412830,72	1362970,24
1484	19 51 56"	20,01	412821,16	1362956,66
1485	43 19 7"	14,46	412839,98	1362963,46
1486	338 50 54"	7,21	412850,5	1362973,38
1487	2170 0 0 0"	15,7	412857,22	1362970,78
1488	216 34 40"	60,54	412857,22	1362975,08
1489	202 15 52"	34,47	412808,6	1362919,9
1490	197 1 2"	19,68	412776,7	1362905,94
1491	216 0 56"	14,22	412757,88	1362900,18
1492	240 46 7 2"	15,9	412748,38	1362891,92
1493	264 46 59"	14,99	412739,06	1362878,74
1494	287 24 10"	15,9	412736,96	1362875,74
1495	259 43 49"	11,67	412744,28	1362841,62
1496	190 6 33"	18,59	412747,4	1362830,14
1497	152 41 42"	15,9	412723,9	1362826,58
1498	171 39 26"	14,28	412709,78	1362834,8
1499	205 9 28"	9,83	412695,66	1362836,4
1500	225 38 53"	56,28	412686,76	1362832,36
1501	225 11 49"	28,4	412647,42	1362791,98
1502	218 38 30"	23,75	412600,56	1362744,8
1503	209 3 37"	19,52	412577,32	1362726,22
1504	277 8 6"	14,17	412560,26	1362716,74
1505	181 35 28"	2,88	412562,02	1362702,68
1506	171 11 49"	11,99	412562,02	1362702,68
1507	153 29 18"	25,73	412548,18	1362704,3
1508	163 25 52"	17,67	412525,16	1362715,8
1509	162 1 16"	12,7	412508,22	1362720,94
1510	142 31 24"	14,63	412492,34	1362724,76
1511	145 10 49"	34,89	412482,94	1362734,88
1512	153 58 56"	12,17	412454,3	1362754,8
1513	175 43 16"	10,99	412443,36	1362760,14
1514	161 50 37"	32,84	412420,4	1362760,96
1515	165 41 54"	14,38	412400,24	1362754,38
1516	219 49 40"	6,59	412387,38	1362750,6
1517	217 25 17"	16,62	412382,32	1362746,38
1518	214 43 17"	22,19	412369,12	1362736,28
1519	200 19 45"	14,29	412350,68	1362723,64
1520	227 39 2 2"	39,79	412330,7	1362704,2
1521	232 23 43"	52,41	412307,92	1362674,82
1522	266 52 47"	10,66	412275,94	1362633,3
1523	352 11 33"	47,8	412262,36	1362629,92
1524	289 48 15"	7,48	412263,9	1362618,6
1525	290 49 45"	20,14	412303,3	1362551,98
1526	294 41 30"	38,3	412310,46	1362533,16
1527	309 12 8"	33,32	412326,46	1362498,36
1528	316 27 22"	12,48	412307,22	1362492,54
1529	328 42 20"	12,48	412367,44	1362453,48
1530	358 17 32"	8,72	412378,1	1362447
1531	329 19 47"	9,37	412386,82	1362446,74
1532	348 43 17"	7,16	412394,88	1362441,96
1533	372 19 19"	7,84	412401,9	1362441,96
1534	33 18 20"	10,74	412409,74	1362440,56
1535	41 53 9"	10,93	412418,72	1362446,46
1536	26 29 0 8"	6,28	412428,86	1362453,76
1537	33 30 30"	13,67	412439,6	1362459,66
1538	334 53 49"	13,67	412443,42	1362455,66
1539	322 23 25"	10,22	412455,8	1362451,86
1540	314 52 48"	6,75	412463,9	1362445,62
1541	290 3 37"	21,9	412468,66	1362440,84
1542	275 45 35"	36,66	412476,24	1362440,8
1543	261 45 38"	21,98	412479,9	1362383,8
1544	311 7 47"	11,52	412484,38	1362362,28
1545	319 45 7"	11,27	412491,96	1362353,6
1546	316 46 52"	6,8	412500,56	1362342,02
1547	340 22 28"	16,43	412509,16	1362342,44
1548	331 13 5"	19,19	412520,64	1362336,92
1549	333 5 55"	53,31	412537,68	1362327,68
1550	357 8 50"	76,76	412585	1362303,36
1551	353 8 50"	44,86	412661,66	1362294,86
1552	336 54 33"	30,7	412707,22	1362294,54
1553	350 58 39"	16,71	412735,46	1362282,5
1554	39 27 22"	17,52	412751,96	1362279,88
1555	39 27 22"	20,51	412762,14	1362279,88
1556	351 22 54"	12,48	412784,96	1362266,38
1557	291 21 53"	16,09	412797,1	1362294,54
1558	319 9 21"	18,93	412802,96	1362279,56
1559	349 6 8"	14,92	412817,28	1362267,18
1560	336 28 52"	44,67	412829,24	1362267,18
1561	332 39 19"	43,49	412803,22	1362239,98
1562	341 57 17"	32,54	412941,84	1362219,98
1563	333 49 38"	37,2	412977,78	1362209,98
1564	349 42 53"	18,46	413001,68	1362209,98
1565	31 35 43"	28,91	413019,84	1362192,4
1566	37 12 25"	45,58	413047,4	1362201,14
1567	51 35 31"	49,77	413083,7	1362228,7
1568	52 29 22"	56,53	413114,62	1362267,7
1569	38 29 40"	10,9	413140,04	1362267,7
1570	282 15 23"	10,9	413157,88	1362319,52
1571	30 53 6"	9,97	413181,02	1362271,3
1572	31 42 30"	20,14	413189,58	1362218,12
1573	316 3 37"	76,14	413249,66	1362216,3
1574	354 43 47"	10,76	413272,02	1362269
1575	354 35 7"	12,72	413291,1	1362267,24
1576	354 28 9"	10,79	413303,76	1362266,04
1577	75 21 42"	79,3	413314,5	1362263,4
1578	75 21 42"	5,64	413323,4	1362263,4
1579	68 45 38"	53	413341,64	1362409,42
1580	76 12 49"	51,19	413360,84	1362458,82
1581	53 53 54"	28,16	413373,04	1362508,54
1582	96 20 20"	34,74	413376,04	1362508,54
1583	99 27 44"	39,54	413373,56	1362508,54
1584	93 21 45"	34,44	413367,06	1362509,18
1585	95 11 51"	33,12	413365,04	1362509,18
1586	97 10 49"	33,12	413365,04	1362509,18
1587	80 55 55"	50,63	413360,08	1362509,18
1588	74 23 52"	71,54	413368,06	1362800,8
1589	70 13 58"	34	413387,3	1362869,7
1590	70 47 3"	34,88	413398,8	1362901,9
1591	95 43 16"	42,14	413508,8	1362758,54
1592	97 41 30"	42,14	413598,86	1362758,54
1593	103 12 18"	97,62	413593,22	1362800,3
1594	95 48 6"	15,04	413570,92	1362890,3
1595	89 56 10"	17,96	413569,4	1362910,3
1596	10 23 8"	4,74	413568,42	1362928,26
1597	22 23 8"	11,29	413572,88	1362931,5
1598	93 38 12"	28,38	413583,32	1362935,8
1599	102 12 47"	5,28	413581,52	1362935,8
1600	101 34 08"	8,25	413580,4	1362935,8
1601	192 10 56"	8,25	413579,18	1362975,24
1602	114 14 11"	24,21	413571,12	1362975,24
1603	109 53 7"	34,99	413561,18	1362995,58
1604	99 21 47"	19,3	413549,28	1363028,48
1605	97 45 4"	10,54	413549,28	1363028,48
1606	118 6 42"	46,39	413540,62	1363084,34
1607	92 59 3"	8,45	413518,76	1363125,26
1608	131 35 26"	6,66	413518,32	1363133,3
1609	45 45 42"	25,52	413513,38	1363133,38
1610	185 14 40"	11,6	413490,72	1363149,36
1611	225 0 0"	3,05	413486,58	1363148,98
1612	234 30 8"	20,05	413484,42	1363146,82
1613	281 54 40"	10,47	413472,78	1363130,3
1614	274 47 28"	42,95	413474,94	1363129,26
1615	272 44 5"	45,69	413477,18	1363103,28
1616	272 44 5"	45,69	413480,02	1363060,42
1617	264 42 5"	9,96	413482,2	1363014,78
1618	262 58 28"	7,4	413481,28	1363014,78
1619	241 44 34"	17,87	413478,72	1362996,5
1620	238 55 54"	56,39	413470,26	1362980,76
1621	238 50 3"	10,71	413441,16	1362932,46
1622	261 52 56"	54,04	413437,62	1362922,9
1623	261 52 56"	54,04	413437,62	1362922,9
1624	267 47 48"	30,94	413431,8	1362922,9
1625	265 48 17"	18,59	413391,54	1362917,06
1626	277 22 18"	30,55	413383,64	1362760,82
1627	276 6 8"	24,47	413397,5	1362742,28
1628	273 56 40"	59,6	413390,16	1362687,66
1629	276 0 5"	78,81	413394,26	1362628,2
1630	270 39 30"	38,3	413402,5	1362549,82
1631	265 50 58"	27,38	413402,5	1362549,82
1632	264 50 58"	27,38	413402,5	1362549,82
1633	255 0 52"	4,1	413399,28	1362543,66
1634	254 52 34"	4,6	413391,22	1362449,74
1635	264 50 55"	27,16	413390,02	1362445,26
1636	254 47 11"	2,59	413387,02	1362445,26
1637	256 56 41"	1,42	413382,24	1362416,54
1638	253 38 20"	2,27	413381,92	1362415,16
1639	169 29 55"	12,79	413381,28	1362412,98
1640	253 38 20"	4,8	413374,96	1362409,42
1641	253 38 20"	43,8	413374,96	1362409,42
1642	259 12 8"	3,95	413366,84	1362358,82
1643	259 8 28"	6,48	413366,1	1362354,94
1644	252 56 24"	86,72	413364,88	1362348,58
1645	252 56 24"	10,86	413349,44	1362354,94
1646	252 54 50"	15,32	413336,2	1362354,94
1647	258 53 3"	34,75	413331,7	1362240,46
1648	267 16 25"	7,15	413325	1362206,36
1649	267 53 55"	23,73	413324,66	1362192,62
1650	267 53 55"	4,44	413324,66	1362192,62
1651	263 18 38"	16,31	413322,84	1362172,26
1652	265 15 30"	8,71	413320,94	1362156,06
1653	263 5 21"	28,57	413320,22	1362147,38
1654	274 16 11"	7,0	413316,38	1362147,38
1655	274 17 24"	4,34	413317,06	1362115,24
1656	274 56 45"	27,14	413317,46	1362110,92
1657	274 51 52"	4,72	413319,8	1362083,88
1658	8 24 30"	40,76	413320,22	1362079,18
1659	267 53 55"	4,27	413360,52	1362084,72
1660	8 29 11"	20,46	413364,74	1362085,76
1661	79 7 17"	6,25	413384,98	1362088,78
1662	78 57 37"	5,85	413386,16	1362094,92
1663	79 10 49"	8,74	413387,38	1362094,92
1664	348 15 58"	40,81	413388,92	1362109,24
1665	346 13 42"	6,3	413428,88	1362100,94
1666	349 6 52"	2,65	413435	1362099,44
1667	36 5 34"	14,32	413437,6	1362

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
354	262° 1' 53"	21.06	415029.06	1352240.14
355	260° 21' 36"	18.03	415026.08	1352213.32
356	256° 29' 26"	32.7	415023.05	1352195.54
357	247° 1' 7"	2.7	415015.98	1352163.74
358	245° 40' 42"	45.02	415014.38	1352160.8
359	239° 18' 40"	2.86	414996.44	1352119.78
360	231° 16' 51"	9.05	414994.98	1352117.32
361	225° 35' 22"	3.08	414989.32	1352107.14
362	219° 50' 28"	9.1	414987.08	1352104.38
363	204° 52' 49"	3.04	414982.52	1352104.38
364	200° 4' 47"	10.14	414979.76	1352103.62
365	261° 50' 38"	6.2	414970.24	1352093.62
366	275° 9' 43"	10.5	414969.38	1352093.48
367	272° 5' 43"	5.96	414970.3	1352083.02
368	280° 20' 26"	14.37	414970.84	1352076.9
369	318° 23' 51"	110.01	414973.42	1352062.76
370	306° 31' 44"	2.02	415055.68	1351989.72
371	342° 24' 58"	9.96	415066.88	1351989.1
372	342° 18' 21"	8.65	415062.56	1351986.3
373	42° 37' 41"	11.96	415071.14	1351987.4
374	66° 34' 0"	62.21	415079.94	1351995.5
375	72° 35' 22"	30.04	415104.98	1352000.76
376	354° 28' 11"	27.19	415113.42	1352081.32
377	354° 28' 45"	5.41	415140.48	1352078.7
378	353° 57' 5"	3.04	415145.86	1352078.18
379	34° 45' 21"	1.19	415148.88	1352077.86
380	87° 4' 41"	9.1	415149.12	1352078.54
381	87° 4' 41"	57.67	415151.26	1352079.5
382	87° 31' 36"	9.27	415154.2	1352137.1
383	87° 4' 45"	3.93	415154.6	1352146.36
384	87° 16' 53"	5.154	415154.9	1352150.26
385	87° 15' 39"	22.65	415155.82	1352151.88
386	87° 15' 35"	11.71	415156.04	1352154.38
387	87° 40' 52"	105.29	415157.46	1352206.08
388	89° 57' 24"	62.5	415161.72	1352311.28
389	179° 58' 18"	2.3	415265.16	1352376.46
390	179° 58' 18"	36.36	415225.66	1352461.74
391	269° 58' 54"	62.38	415189.3	1352461.76
392	268° 59' 32"	14.78	415189.28	1352399.38
393	178° 41' 32"	4.39	415189.02	1352398.5
394	261° 39' 2"	11.71	415184.64	1352384.7
395	176° 31' 25"	8.58	415184.16	1352373
396	268° 23' 9"	89.46	415175.6	1352373.52
397	86° 44' 16"	5.0	415173.08	1352384.1
398	369° 53' 50"	45.04	415186.14	1352314.48
399	89° 37' 41"	3.08	415231.68	1352314.46
400	354° 17' 22"	1.81	415231.9	1352317.54
401	92° 22' 52"	10.11	415233.7	1352317.36
402	92° 12' 27"	45.05	415233.28	1352317.36
403	92° 10' 9"	5.28	415231.72	1352317.46
404	101° 0' 27"	8.17	415230.92	1352381.74
405	89° 28' 32"	8.74	415229.36	1352389.76
406	0° 0' 0"	9.84	415229.44	1352398.5
407	369° 53' 2"	9.84	415241.68	1352398.5
408	89° 58' 55"	63.24	415251.14	1352398.48
409	136° 8' 37"	65.9	415365.76	1352988.16
410	180° 29' 15"	131.66	415318.24	1353033.82
411	270° 0' 0"	0.06	415318.58	1353029.76
412	270° 0' 0"	0.06	415187.06	1353029.76
413	270° 0' 0"	0.08	415187.06	1353029.76
414	288° 26' 6"	0.06	415187.06	1353029.64
415	277° 24' 26"	26.88	415187.08	1353029.58
416	270° 0' 0"	0.06	415190.52	1353029.12
417	276° 20' 25"	0.36	415190.54	1353002.96
418	270° 0' 0"	0.18	415190.58	1353002.96
419	270° 52' 27"	43.27	415190.58	1353002.42
420	270° 0' 0"	0.06	415191.24	1352946.66
421	270° 0' 0"	0.06	415191.42	1352946.66
422	270° 0' 0"	0.14	415191.42	1352946.6
423	270° 0' 0"	0.06	415191.42	1352946.46
424	270° 56' 13"	112.54	415191.42	1352946.4
425	341° 41' 32"	25.13	415193.26	1352836.88
426	341° 37' 52"	21.96	415217.12	1352835.98
427	341° 34' 22"	46.19	415237.96	1352819.06
428	345° 16' 16"	4.01	415281.78	1352804.46
429	345° 44' 46"	1.38	415285.66	1352803.44
430	66° 56' 46"	201.12	415283.1	1352803.1
431	178° 24' 45"	67.87	415278.26	1355101.04
432	268° 23' 44"	67.15	415210.42	1355102.92
433	358° 23' 45"	67.87	415208.54	1355035.8
434	61° 17' 17"	67.17	415210.42	1355035.8
435	102° 22' 16"	14.19	415238.36	1361529.92
436	102° 3' 33"	9	415235.32	1361543.78
437	96° 57' 25"	64.23	415233.44	1361552.58
438	193° 56' 36"	5.07	415233.44	1361552.58
439	259° 21' 2"	51.95	415230.76	1361615.12
440	165° 41' 26"	21.36	415231.14	1361564.06
441	215° 26' 4"	16.77	415230.44	1361569.34
442	215° 26' 4"	8.66	415230.44	1361569.34
443	206° 42' 60"	7.6	415230.44	1361569.34
444	176° 33' 43"	3.97	415230.44	1361569.34
445	290° 49' 43"	41.34	415230.44	1361569.34
446	15° 15' 43"	23.32	415230.44	1361569.34
447	10° 54' 48"	6.23	415230.44	1361569.34
448	10° 54' 48"	6.23	415230.44	1361569.34
449	177° 25' 44"	80.28	415230.44	1361569.34
450	218° 22' 27"	11.28	415230.44	1361569.34
451	180° 55' 39"	10.86	415230.44	1361569.34
452	180° 55' 39"	10.86	415230.44	1361569.34
453	291° 11' 39"	2.1	415230.44	1361569.34
454	278° 27' 14"	14.01	415230.44	1361569.34
455	284° 33' 41"	42.88	415230.44	1361569.34
456	282° 12' 45"	67.22	415230.44	1361569.34
457	282° 12' 45"	67.22	415230.44	1361569.34
458	10° 59' 30"	28.95	415230.44	1361569.34
459	279° 4' 17"	4.82	415230.44	1361569.34
460	9° 35' 15"	127.85	415230.44	1361569.34
461	78° 16' 31"	127.85	415230.44	1361569.34
462	102° 20' 21"	52.41	411158.98	1364122.18
463	114° 22' 0"	31.95	411147.78	1364173.38
464	100° 8' 42"	34.64	411134.6	1364202.48
465	145° 10' 16"	23.43	411118.78	1364246.46
466	155° 45' 16"	85.42	411097.42	1364274.08
467	166° 54' 3"	2.14	411014.22	1364293.44
468	100° 47' 3"	1.9	411013.82	1364295.54
469	172° 16' 41"	59.23	411012.64	1364295.54
470	172° 16' 41"	59.23	411012.64	1364295.54
471	206° 55' 28"	9.98	410954.5	1364280.48
472	286° 12' 22"	185.39	410946.5	1364275.96
473	9° 39' 46"	104.26	410938.24	1364097.94
474	13° 43' 36"	9.69	411101.02	1364097.94
475	264° 14' 6"	3.3	411104.6	1364116.42
476	26° 5' 35"	63.61	411102.28	1364093.34
477	122° 43' 8"	131.58	411006.26	1364093.34
478	210° 58' 19"	62.97	410935.14	1365687.18
479	302° 33' 3"	131.47	410931.16	1365687.18
480	121° 15' 49"	0.66	410951.9	1365543.94
481	30° 18' 45"	63.36	410951.56	1365544.5
482	293° 42' 34"	140.67	410924.18	1365704.3
483	302° 33' 16"	127.89	410801.12	1365780.14
484	302° 33' 16"	127.89	410801.12	1365780.14
485	30° 30' 29"	62.96	410869.94	1365672.34

Статья 92. Сведения о границах территориальной зоны «Зона энергетик (ПЗ)», содержащее графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь - 152,22 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картках:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	296° 30' 41"	76.26	416769.38	1331179.04
2	178° 44' 48"	64.81	416607.48	1331002.64
4	210° 42' 21"	706.81	416542.6	1331004.06
5	209° 37' 4"	170.13	415934.88	1330643.4
6	208° 52' 24"	8.81	415786.88	1330559.06
7	208° 52' 24"	8.81	415786.88	1330559.06
8	273° 13' 16"	70.83	415781.26	1330546.56
9	260° 6' 52"	34.72	415785.24	1330475.84
10	298° 19' 4"	22.81	415779.28	1330441.64
11	190° 15' 41"	1.91	415789.32	1330411.64
12	273° 15' 37"	35.14	415793.12	1330392.84
13	265° 28' 31"	39.04	415795.12	1330357
14	266° 12' 44"	26.04	415790.32	1330318.08
15	293° 52' 40"	24.34	415783.92	1330266.14
16	248° 58' 1"	19.24	415778.94	1330243.38
18	240° 28' 36"	16.66	415772.48	1330226.58
19	235° 39' 41"	16.66	415769.38	1330209.84
20	221° 13' 16"	19.07	415763.6	1330196.08
21	220° 53' 35"	16.19	415739.26	1330183.48
22	206° 33' 54"	0.13	415727.02	1330172.88
23	183° 43' 43"	42.75	415726.9	1330172.82
24	142° 48' 18"	216.38	415688.24	1330170.04
25	209° 57' 46"	696.18	415551.74	1330384.68
26	210° 58' 43"	315.9	414948.6	1330016.98
28	208° 47' 24"	315.06	414677.76	1329854.38
29	208° 47' 24"	8.12	414677.76	1329854.38
30	208° 18' 24"	55.71	414226.6	1329699.92
31	201° 50' 49"	46.76	414343.08	1329677.28
32	192° 38' 59"	72.97	414298.68	1329659.88
33	190° 15' 41"	1.91	414298.68	1329643.9
34	183° 41' 52"	164.98	414226.6	1329643.9
35	175° 18' 17"	289.05	414061.96	1329632.92
36	182° 33' 8"	41.32	413773.88	1329656.74
37	170° 38' 14"	18.93	413732.6	1329654.74
38	180° 10' 26"	33.02	413713.92	1329654.74
39	180° 18' 20"	30	413680.9	1329657.72
40	180° 41' 13"	50.04	413650.9	1329657.56
41	181° 8' 41"	21.02	413600.86	1329656.96
42	180° 36' 11"	13.3	413579.84	1329656.54
43	177° 19' 45"	41.2	413566.34	1329656.54
44	167° 44' 10"	32.09	413525.38	1329658.32
45	216° 29' 5"	23.21	413493.58	1329654
46	235° 25' 37"	20.16	413474.92	1329640.2
47	235° 25' 37"	20.16	413474.92	1329640.2
48	255° 41' 27"	31.56	413461.8	1329605.92
49	247° 39' 19"	3.52	413453.8	1329575.34
50	247° 27' 54"	72.8	413452.46	1329572.08
51	248° 26' 6"	0.08	413424.56	13

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
199	328° 1' 3"	3.3	413997.96	1359582.16
200	320° 16' 20"	30.17	414000.46	1359590.5
201	319° 8' 36"	35.04	414023.66	1359571.22
202	311° 40' 21"	2.44	414050.16	1359548.3
203	283° 38' 49"	4.4	414053.02	1359546.48
204	283° 30"	4.4	414053.02	1359546.48
205	282° 0' 18"	14.38	414053.96	1359540.94
206	262° 12' 59"	5.61	414051.96	1359526.7
207	257° 5' 46"	8.34	414051.96	1359521.74
208	207° 5' 54"	1.01	414049.42	1359512.06
209	205° 55' 51"	2.42	414047.94	1359512.2
210	192° 7' 29"	8	414045.76	1359511.14
211	192° 1' 3"	23.82	414037.94	1359509.46
212	219° 15' 24"	4.42	414014.64	1359504.5
213	194° 49' 35"	7.44	41401.88	1359504.78
214	184° 10' 2"	26.97	414003.9	1359499.8
215	183° 2' 7"	21.53	413977	1359497.84
216	162° 1' 17"	9.59	413955.5	1359496
217	71° 13' 17"	44.3	413946.38	1359499.66
218	71° 11' 6"	15.26	413960.64	1359541.6
219	12° 58' 27"	4.19	413965.56	1359556.04
220	37° 32' 59"	3.71	413969.64	1359556.98
221	85° 57' 46"	12.08	413972.58	1359549.24
222	65° 3' 42"	4.41	413973.22	1359571.3
223	36° 23' 10"	28.42	413975.08	1359575.3
224	280° 15' 25"	4.27	413719.14	1359753.88
225	10° 11' 29"	18	413719.9	1359749.68
226	10° 11' 29"	0.69	413719.9	1359749.68
227	277° 53' 18"	103.18	413733.38	1359752
228	303° 29' 50"	13.19	413747.54	1359649.9
229	266° 52' 40"	6.61	413754.82	1359638.9
230	266° 44' 27"	3.24	413754.46	1359632.3
231	220° 18' 18"	17.62	413755	1359611.18
232	128° 28' 1"	43.63	413741.56	1359619.78
233	126° 59' 20"	5.78	413714.42	1359653.94
234	109° 8' 53"	1.52	413710.94	1359658.56
235	107° 54' 24"	11.83	413710.46	1359660
236	102° 4' 47"	73.88	413706.8	1359671.26
237	6° 37' 50"	5.19	413691.34	1359743.5
238	23° 21' 48"	24.66	413696.5	1359744.1
239	273° 23' 42"	21.28	413479.74	1360063.4
240	181° 24' 2"	17.77	413481	1360632.16
241	84° 22' 24"	20.4	413463.84	1360631.74
242	5° 35' 17"	13.97	413465.84	1360652.04
243	210° 54' 24"	9	413350.2	1361469.58
244	259° 40' 6"	38.88	413365.78	1361469.58
245	197° 16' 46"	33.87	413360.96	1361386.34
246	111° 8' 25"	84.96	413328.62	1361376.28
247	15° 4' 9"	54.08	413297.38	1361455.52
248	345° 7' 5"	2.01	413428	1362206
249	259° 41' 43"	2.01	413454.32	1362265.58
250	270° 0' 0"	0.7	413453.96	1362263.6
251	270° 34' 23"	2	413453.96	1362263.6
252	270° 50' 25"	6.02	413453.98	1362260.1
253	41° 34' 54"	1.36	413454	1362454.88
254	270° 16' 36"	4.14	413454.02	1362253.52
255	270° 15' 46"	47.96	413454.04	1362249.38
256	181° 14' 56"	14.68	413454.26	1362201.42
257	171° 35'	8.03	413459.58	1362201.1
258	178° 53' 38"	2.58	413431.56	1362201.54
259	176° 57' 38"	4.53	413428.98	1362201.68
260	271° 3' 11"	12	413424.46	1362201.92
261	271° 3' 23"	14.1	413424.68	1362189.92
262	182° 14' 30"	33.75	413424.94	1362175.82
263	182° 58' 45"	5.39	413391.22	1362174.5
264	127° 50' 42"	3.52	413385.64	1362174.22
265	89° 40' 21"	3.5	413383.68	1362177
266	87° 53' 33"	12.51	413383.7	1362180.5
267	86° 16' 7"	5.53	413384.16	1362193
268	84° 50' 24"	6	413384.52	1362198.52
269	86° 10' 24"	17.98	413385.06	1362204.5
270	85° 42' 39"	0.62	413386.26	1362222.44
271	87° 8' 15"	5.4	413386.68	1362228.04
272	86° 2' 48"	12.7	413386	1362228.44
273	86° 11' 9"	2.71	413387.48	1362241.12
274	85° 59' 39"	26.63	413387.66	1362243.82
275	4° 15' 25"	6.2	413389.52	1362270.38
276	4° 25' 5"	9.09	413395.7	1362270.84
277	1° 16' 59"	15.18	413404.76	1362271.54
278	1° 22' 37"	4.16	413419.94	1362271.88
279	1° 8' 45"	4	413424.1	1362271.88
280	287° 0' 17"	24.07	411742.7	1365521.98
281	247° 44' 52"	15.1	411749.74	1365498.86
282	207° 18' 48"	4.79	411744.02	1365484.88
283	192° 15' 26"	38.44	411739.76	1365482.68
284	201° 35' 33"	15.27	411702.2	1365474.52
285	189° 12' 30"	11.12	411688	1365468.9
286	207° 32' 56"	33.34	411677.02	1365467.12
287	201° 11' 40"	38.66	411647.46	1365451.7
288	94° 56' 50"	33.16	411611.46	1365437.62
289	94° 24' 48"	11.96	411608.6	1365470.66
290	16° 13' 43"	140.62	411607.68	1365482.58
291	352° 14' 2"	108.19	411618.34	1366011.1
292	355° 18' 3"	130.12	411725.54	1365996.88
293	0° 4' 45"	28.98	411855.22	1365986.22
294	350° 3' 11"	16.33	411884.2	1365986.26
295	19° 3' 39"	6.07	411900.28	1365983.44
296	257° 40' 42"	100.34	411906.3	1365985.52
297	174° 5' 8"	41.92	411884.78	1365987
298	267° 44' 17"	11.15	411843.08	1365891.32
299	173° 5' 20"	5.98	411842.64	1365880.18
300	252° 26' 6"	2.92	411836.7	1365880.9
301	171° 21' 53"	22.78	411835.82	1365878.12
302	84° 43' 24"	21.93	411813	1365881.54
303	84° 43' 24"	12.61	411810.96	1365883.3
304	172° 42' 35"	18.91	411812.12	1365895.88
305	240° 6' 34"	5.86	411793.36	1365898.26
306	180° 50' 14"	14.44	411790.44	1365893.18
307	69° 32' 42"	3.42	411768.3	1365897.92
308	163° 16' 45"	71.46	411773.44	1365898.54
309	180° 12' 11"	16.94	411705	1365919.1
310	86° 35' 14"	4.37	411688.06	1365919.04
311	161° 39' 53"	58.17	411688.32	1365923.4
312	158° 12' 42"	21.92	411683.11	1365941.7
313	87° 13' 20"	52	411613.2	1365950.88
314	73° 12' 14"	9.07	411615.72	1366002.82

Статья 94. Сведения о границах территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры (Т)», содержащих графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:

Самарская область, Городской округ Жигулевск

2. Площадь объекта землеустройства:

Общая площадь - 224,75 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:

Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000, 5000)»;

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: СК 63 (система координат 1963 г.);

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
1	212° 25' 10"	2.06	410913.62	1324715.02
2	302° 21' 10"	5.94	410913.72	1324712.96
3	302° 25' 16"	22.79	410916.9	1324707.94
4	320° 55' 28"	3.01	410929.12	1324688.7
5	355° 14' 11"	2.41	410931.46	1324688.7
6	355° 14' 11"	92.58	410933.86	1324688.6
7	349° 46' 47"	9.69	411025.32	1324672.54
8	245° 48' 13"	4.98	411034.36	1324670.22
9	259° 59' 31"	3.8	411032.62	1324665.98
10	281° 10' 58"	5.88	411032.16	1324662.24
11	187° 46' 26"	5.91	411030.56	1324605.38
12	169° 31' 12"	14.62	411024.7	1324604.58
13	277° 55' 30"	7.11	411010.32	1324607.24
14	284° 55' 8"	1.3	411011.3	1324600.2
15	282° 24' 19"	9.86	411010.04	1324599.88
16	5° 17' 43"	4.12	411022.06	1324565.24
17	329° 43' 44"	5.67	411026.16	1324565.62
18	128° 0' 46"	8.02	411031.06	1324562.76
19	355° 58' 50"	7.42	411032.28	1324564.9
20	288° 23' 11"	7.1	411039.68	1324564.38
21	0° 0' 0"	15.76	411039.48	1324557.28
22	356° 3' 16"	32.24	411035.24	1324555.28
23	288° 2' 45"	35.64	411037.42	1324555.28
24	12° 20' 48"	50.51	411103.78	1324525.82
25	323° 47' 10"	15.37	411153.12	1324536.62
26	244° 4' 21"	11.25	411165.52	1324527.54
27	249° 0' 21"	60.67	411160.6	1324517.42
28	335° 47' 8"	7.85	411136.24	1324461.86
29	226° 59' 32"	28.88	411143.4	1324458.64
30	150° 37' 30"	54.19	411123.7	1324437.52
31	73° 45' 50"	3.79	411076.48	1324484.1
32	131° 11' 29"	35.64	411047.48	1324484.1
33	113° 45' 45"	6.4	411047.48	1324484.1
34	162° 31' 52"	10.13	411044.9	1324492.74
35	137° 16' 50"	6.4	411035.24	1324495.78
36	75° 45' 46"	1.86	411030.24	1324500.12
37	158° 32' 22"	11.86	411030.84	1324501.46
38	147° 34' 3"	20.47	411019.84	1324501.46
39	158° 57' 5"	7.35	411002.56	1324516.78
40	140° 24' 4"	15.63	410995.7	1324519.42
41	128° 0' 46"	8.02	410983.66	1324529.38
42	48° 48' 51"	0.85	410978.72	1324535.7
43	137° 5' 18"	34.93	410979.28	1324536.34
44	229° 50' 12"	3.69	410953.7	1324560.12
45	139° 33' 26"	14.84	410951.32	1324557.3
46	131° 11' 29"	22.99	410940.02	1324566.92
47	137° 52' 48"	34.62	410924.88	1324584.22
48	140° 52' 39"	11.6	410899.2	1324607.44
49	51° 38' 55"	6.96	410890.2	1324614.76
50	131° 11' 29"	1.71	410894.52	1324620.2
51	166° 32' 54"	8.08	410893.38	1324621.5
52	85° 50' 25"	2.21	410885.52	1324623.38
53	178° 48' 14"	9.58	410885.68	1324625.58
54	272° 3' 33"	8.91	410876	1324625.78
55	184° 27' 52"	24.16	410876.42	1324618.88
56	134° 27' 52"	6.05	410852.32	1324615.18
57	83° 39' 15"	21.89	410848.08	1324619.5
58	7° 45' 11"	24.32	410850.5	1324641.26
59	92° 38' 40"	9.07	410874.4	1324644.54
60	105° 30' 32"	8.57	410874.4	1324644.54
61	186° 50' 34"	4.93	410871.92	1324662.78
62	186° 56' 4"	1.49	410867.92	1324662.3

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
484	174 8 40"	66.85	407572	1328147.84
485	175 32 3"	40.58	407505.6	1328155.54
486	175 47 5"	22.04	407465.14	1328158.7
487	176 25 28"	2.99	407440.26	1328160.32
488	87 3 52"	0.78	407434.94	1328162.22
491	169 35 15"	110.44	407434.98	1328163
492	145 47 58"	9.96	407326.36	1328182.96
493	153 8 72"	64.58	407208.12	1328189.56
494	156 13 11"	21.72	407304.48	1328193.7
495	85 50 1"	6.06	407284.6	1328202.46
496	158 44 33"	25.43	407285.04	1328208.5
497	159 48 38"	5.92	407281.32	1328217.72
498	159 43 9"	3.81	407252.82	1328219.86
499	179 46 31"	5.1	407246.68	1328223.42
500	192 33 13"	50.24	407241.58	1328223.44
501	201 42 50"	7.3	407192.54	1328212.52
502	103 4 10"	1.15	407185.76	1328209.82
503	186 36 35"	143.7	407185.5	1328210.94
504	186 8 35"	69.34	407042.76	1328194.4
505	186 41 3"	20.13	406973.82	1328186.98
506	196 9 24"	51.41	406953.4	1328184.86
507	274 16 4"	1.34	406899.34	132816
508	196 13 48"	22.68	406899.44	1328165.66
509	105 6 4"	1.31	406877.66	1328159.32
510	107 3 36"	35.59	406877.32	1328160.58
511	204 1 21"	1.18	406866.84	1328156.6
512	109 58 68"	0.23	406849.68	1328186.94
513	204 20 28"	0.92	406849.6	1328187.16
514	199 34 23"	2.87	406848.76	1328186.78
515	202 37 41"	15.96	406846.06	1328185.82
516	202 59 19"	10.21	406831.28	1328179.8
517	203 10 3"	4.83	406830.62	1328179.52
518	203 16 17"	14.48	406826.18	1328177.62
519	199 39 14"	12.46	406812.48	1328171.9
520	115 3 21"	0.66	406798.04	1328166.7
521	195 46 12"	4.49	406798.04	1328167.3
522	105 30 9"	2.84	406793.72	1328166.08
523	194 13 15"	3.01	406792.96	1328168.82
524	101 50 14"	24.66	406780.04	1328168.08
525	198 40 4"	4.64	406784.98	1328162.2
526	144 5 25"	2.15	406780.54	1328190.72
527	96 54 2"	32.29	406778.8	1328191.98
528	189 29 2"	130.61	406774.92	1328192.04
529	106 17 50"	21.02	406768.04	1328200.52
530	102 38 44"	32.98	406640.2	1328222.7
531	356 51 13"	151.95	406632.54	1328254.88
532	73 0 26"	29.91	406784.7	1328246.54
533	133 8 49"	60.38	406780.1	1328239.12
534	334 57 4"	62.34	408095.88	1328239.86
535	295 1 16"	16.6	408152.54	1328273.38
536	355 27 13"	44.66	408159.56	1328258.34
537	277 59 47"	31.49	408204.08	1328254.8
538	182 8 46"	16.3	408205.46	1328254.8
539	182 8 24"	38.03	408192.18	1328222.72
540	181 64 6"	15.07	408154.18	1328221.3
541	180 39 39"	27.74	408139.12	1328220.8
542	180 22 44"	11.26	408121.38	1328220.8
543	179 1 72"	25.76	408100.12	1328220.34
544	178 37 11"	1.66	408074.36	1328220.78
545	176 25 54"	26.67	408072.7	1328220.82
546	178 28 28"	19.75	408046.08	1328225.48
547	148 34 30"	12.66	408026.34	1328223.2
548	294 23 37"	1.55	408007.96	1328224.1
549	176 12 32"	9.98	408011.08	1328217.22
550	114 34 59"	5.29	408001.12	1328217.88
551	176 11 11"	5.3	407999.24	1328217.88
552	176 39 18"	53.13	407995.82	1328229.52
553	266 12 25"	10.88	407942.78	1328232.62
554	176 12 59"	6.17	407942.06	1328221.76
555	107 43 50"	18.34	407932.08	1328222.42
556	176 20 20"	18.34	407932.08	1328222.42
557	176 14 54"	18.34	407904.6	1328230.14
558	89 11 16"	18.34	407886.3	1328231.34
559	354 51 49"	2.79	407886.56	1328239.68
560	36 53 23"	22.85	407884.34	1328239.68
561	361 10 45"	8.33	407884.34	1328239.68
562	348 31 13"	7.94	407897.88	1328271.64
563	338 4 42"	3.54	407905.66	1328270.06
564	275 47 20"	8.72	407908.94	1328268.74
565	176 1 16"	16.12	407909.82	1328268.74
566	13 1 42"	76.12	407937.26	1328260.1
567	89 39 9"	29.68	408011.42	1328277.26
568	21 34 24"	28.49	408011.6	1328306.94
569	276 19 74"	1.79	408029.68	1328306.94
570	2 45 53"	9.95	408831.84	1328354.88
571	299 55 53"	0.76	408841.88	1328355.36
572	301 49 39"	0.68	408842.26	1328354.7
573	274 54 15"	22.03	408842.62	1328354.12
574	185 12 5"	4.73	408844.12	1328397.42
575	185 12 5"	16.99	408844.44	1328397.42
576	95 1 52"	8.89	408827.52	1328325.88
577	187 0 50"	26.86	408826.74	1328334.74
578	92 23 38"	13.72	408800.78	1328334.74
579	92 9 38"	22.3	408798.98	1328334.74
580	5 14 46"	10.06	408797.48	1328372.38
581	9 50 39"	22.69	408807.5	1328373.3
582	286 13 18"	10.71	411824.94	1328556.46
583	210 36 18"	6.93	411824.94	1328556.46
584	192 47 21"	6.69	411851.48	1328551.62
585	110 26 24"	23.14	411844.96	1328450.14
586	108 36 50"	12.16	411836.88	1328471.82
587	107 1 58"	15.79	411833.34	1328471.82
588	269 39 26"	16.72	411817.62	1328479.78
589	198 48 40"	16.37	411817.52	1328463.06
590	189 27 9"	76.37	411802.02	1328457.78
591	97 43 47"	83.25	411772.6	1328457.78
592	358 33 42"	93.11	411714.14	1328533.58
593	14 58 34"	90.78	411737.24	1328533
594	275 48 52"	60.41	411873.72	1328572.12
595	202 40 50"	33.4	411879.84	1328512.02
596	106 27 40"	15.18	411849.14	1328509.14
597	13 38 34"	44.52	411830.46	1328561.62
598	345 15 23"	18.08	411243.62	1329033.24
599	340 25 17"	26.62	411261.1	1329028.64
600	257 11 56"	16.43	411286.18	1329019.72
601	301 30 30"	16.43	411282.54	1329019.72
602	256 8 8"	21.03	411300.78	1328997.22
603	164 3 17"	1.6	411295.74	1328976.8
604	256 40 25"	47.38	411294.2	1328977.24
605	256 27 61"	3.61	411283.26	1328976.8
606	19 19 19"	20.94	411268.2	1328868.56
607	272 40 55"	17.9	411271.78	1328869.02
608	215 46 6"	33.86	411272.76	1328848.1
609	195 30 30"	17.9	411258.24	1328837.64
610	202 1 17"	30.94	411256.78	1328826.78
611	199 30 28"	25.33	411182.56	1328813.62
612	194 36 58"	10.07	411158.68	1328805.16
613	202 2 24"	22.53	411149.34	1328802.4
614	203 39 55"	10.36	411128.36	1328793.44
615	217 37 58"	8.71	411118.32	1328789.04
616	168 41 24"	6.93	411111.42	1328783.72
617	138 5 48"	8.12	411104.62	1328785.08
618	200 22 9"	11.09	411098.58	1328780.5
619	120 46 39"	6.33	411092.6	1328788.28
620	203 28 34"	8.13	411089.36	1328793.72
621	283 29 45"	1.54	411081.9	1328790.48
622	110 27 37"	1.07	411082.26	1328790.48
623	198 5 56"	6.31	411076.54	1328786.94
624	184 57 49"	8.09	411072.44	1328785.6
625	233 48 28"	2.93	411064.38	1328784.9
626	206 24 36"	6.83	411050.8	1328766.34
627	202 1 16"	20.94	411048.68	1328766.34
628	218 52 47"	29.31	411038.22	1328763.86
629	106 8 27"	8.06	411015.4	1328745.46
630	185 46 3"	4.07	411013.16	1328753.2
631	108 4 49"	20.94	411009.14	1328745.46
632	105 52 15"	4.07	410946.62	1328748.12
633	198 39 28"	3.25	410939.12	132874.5
634	105 1 6"	9.34	410936.04	1328773.46
635	16 33 19"	35.09	410933.62	1328782.48
636	97 43 36"	1.28	410907.26	1328782.48
637	24 2 35"	1.59	410967.14	1328803.76
638	5 12 37"	17.62	410907.46	1328810.58
639	0 11 42"	12.92	410933.4	1328811.76
640	357 54 7"	10.49	411001.02	1328811.76
641	359 82 59"	13	411009.6	1328811.76
642	81 50 28"	16.91	411022.6	1328817.72
643	4 55 17"	10.26	411025	1328834.46
644	84 50 47"	20.69	411025	1328834.46
645	165 20 36"	1.15	411038.38	1328837.98
646	75 0 45"	26.29	411029.86	1328849.68
647	83 40 10"	13.06	411036.66	1328875.08
648	79 49 12"	25.46	411038.1	1328888.06
649	205 1 40"	11.48	411042.6	1328893.22
650	81 38 49"	84.56	411048.06	1328893.22
651	60 44 10"	5.32	411088.22	1328997.64
652	339 58 26"	18.22	411090.82	1329002.28
653	229 59 44"	4.48	411074.92	1329002.28
654	243 26 6"	0.04	411074.92	1329002.28
655	243 26 6"	12.78	411052.24	1329002.28
656	248 53 53"	12.78	411052.24	1329002.28
657	341 6 17"	3.15	411100.64	1329077.1
658	341 3 40"	4.31	411103.62	1329077.1
659	202 9 40"	0.49	411107.72	1329077.1
660	341 16 27"	7.74	411107.86	1329077.1
661	70 42 36"	0.42	411111.4	1329073.94
662	341 9 42"	3.59	411111.4	1329073.94
663	251 10 31"	9.93	411114.94	1329073.18
664	341 10 14"	0.79	411204.64	1329073.18
665	70 15 11"	0.83	411204.64	1329073.18
666	341 9 16"	3.53	411204.64	1329073.18
667	339 17 27"	3.51	411207.98	1329073.18
668	251 3 36"	9.81	411211.02	1329073.18
669	341 18 25"	0.61	411213.68	1329073.18
670	70 58 28"	3.64	411213.68	1329073.18
671	341 4 1"	0.62	411213.68	1329073.18
672	252 7 17"	0.62	411213.68	1329073.18
673	339 17 53"	58.4	411213.68	1329073.18
674	73 39 1"	10.88	411240.44	1329073.18
675	164 5 53"	13.2	411229.38	1329073.18
676	72 43 3"	2.53	411233.9	1329073.18
677	307 48 39"	28.55	411236.38	1329073.18

Номер	Дир.угол	Длина	X	У	Номер	Дир.угол	Длина	X	У	Номер	Дир.угол	Длина	X	У
1104	22° 11' 4"	13,84	409423.16	1331257.62	1324	35° 13' 24"	13,84	405893.8	133190.46	1324	22° 21' 34"	21,38	410505.62	133363.33
1115	25° 50' 4"	11,29	409413.66	1331244.94	1325	34° 59' 31"	47,3	405935.54	1331985.82	1335	27° 12' 19"	30,13	410349.04	1333485.44
1116	16° 15' 21"	15,52	409411.28	1331233.9	1326	34° 44' 49"	124,86	405982.12	1331977.6	1336	30° 50' 6"	58,25	410353.34	1333455.62
1117	10° 31' 49"	11,04	409396.08	1331237.05	1327	34° 29' 29"	78,11	406104.14	1331951.1	1337	33° 28' 22"	40,36	410387.44	1333408.4
1118	10° 31' 49"	90,68	409392.24	1331237.05	1328	35° 19' 18"	41,87	406127.62	1331951.1	1338	35° 47' 27"	47,27	410404.28	1333397.2
1119	15° 29' 44"	20,32	409422.4	1331333.4	1329	35° 51' 11"	41,87	406232.62	1331933.04	1339	35° 36' 35"	89,08	410428.22	1333393.28
1120	22° 29' 44"	11,69	409401.12	1331344.96	1330	3° 1' 7"	31,52	406269.48	1331932.2	1340	32° 59' 58"	67,66	410517.04	1333386.46
1121	13° 41' 57"	33	409393.22	1331336.34	1331	8° 31' 10"	64,94	406300.96	1331933.86	1341	30° 31' 6"	142,57	410569.62	1333343.88
1122	5° 22' 11"	11,11	409397.1	1331361.36	1332	14° 37' 42"	139,85	406365.18	1331943.48	1342	29° 11' 45"	135,7	410660.34	1333233.9
1123	5° 55' 53"	17,56	409402.24	1331364.06	1333	2° 26' 16"	133,9	406500.5	1331972.8	1343	30° 8' 12"	9,72	410722.36	1333112.2
1124	5° 19' 28"	15,46	409391.04	1331380.06	1334	10° 49' 32"	54,73	406631.26	1332007.64	1344	22° 29' 56"	37,63	410728.44	1333105.62
1125	6° 50' 29"	12,83	409399.16	1331393.22	1335	7° 7' 4"	39,54	406685.02	1332017.92	1345	29° 18' 37"	6,19	410703.02	1333077.88
1126	6° 43' 36"	12,81	409403.58	1331405.26	1336	0° 15' 25"	75,82	406724.26	1332022.82	1346	31° 23' 11"	26,12	410705.86	1333072.38
1127	8° 1' 29"	23,93	409408.02	1331417.28	1337	3° 35' 55"	96,74	406823.03	1332013.4	1347	13° 40' 37"	10,83	410723.8	1333053.4
1128	9° 20' 54"	15,83	409416.4	1331440.38	1338	34° 44' 30"	141,05	406896.54	1332013.4	1348	32° 51' 7"	5,13	410734.32	1333052.96
1129	9° 24' 43"	17,83	409409.42	1331458.26	1339	35° 39' 19"	28,41	407035.34	1331990.62	1349	34° 38' 57"	143,8	410738.3	1333052.72
1130	8° 15' 27"	13,76	409407.12	1331475.94	1340	35° 30' 35"	67,2	407063.58	1331987.48	1350	41° 1' 44"	15,11	410856.6	1333134.48
1131	8° 19' 58"	13,74	409407.3	1331489.9	1341	5° 15' 21"	86,24	407130.72	1331984.56	1351	42° 23' 35"	25,81	410857.04	1333144.4
1132	8° 17' 22"	27,52	409407.46	1331503.44	1342	9° 25' 14"	26,13	407216.6	1331992.46	1352	42° 8' 46"	3,91	410887.06	1333161.8
1133	9° 51' 11"	15,43	409407.8	1331530.96	1343	9° 13' 26"	296,33	407243.36	1331996.9	1353	31° 18' 3"	5,71	410889.96	1333164.42
1134	17° 25' 37"	28,23	409405.16	1331546.16	1344	7° 31' 48"	21,06	407535.86	1332044.4	1354	30° 52' 12"	0,8	410893.8	1333160.2
1135	17° 23' 31"	28,25	409377.18	1331549.88	1345	7° 21' 9"	35,63	407556.74	1332047.16	1355	34° 14' 21"	1,01	410894.28	1333159.56
1136	8° 56' 12"	70,36	409469.18	1331563.6	1346	1° 10' 44"	36,73	407692.03	1332041.22	1356	35° 14' 14"	16,85	410924.7	1333157.2
1137	8° 12' 4"	16,83	409352.94	1331623.88	1347	0° 56' 35"	19,44	407628.04	1332052.46	1357	11° 51' 50"	7,58	410909.02	1333169.04
1138	8° 37' 53"	35,7	409360	1331639.16	1348	35° 31' 55"	38,84	407647.48	1332052.78	1358	11° 54' 17"	10,56	410905.36	1333175.68
1139	9° 0' 33"	44,48	409363.96	1331674.64	1349	34° 21' 6"	61,12	407685.9	1332047.06	1359	12° 50' 58"	9,2	410900.58	1333185.1
1140	8° 27' 41"	32,51	409363.94	1331719.12	1350	32° 1' 50"	165,82	407745.76	1332034.72	1360	13° 5' 22"	5,19	410895.26	1333192.6
1141	14° 1' 21"	14,41	409355.16	1331741.8	1351	33° 11' 18"	37,91	407848.64	1332044.78	1361	38° 39' 44"	47,85	410924.7	1333203.26
1142	35° 55' 37"	78,84	409153.8	1331793.5	1352	34° 52' 42"	87,91	407941.24	1331921.16	1362	32° 32' 43"	5,52	410925.5	1333220.6
1143	35° 45' 24"	127,38	409232.44	1331787.9	1353	35° 48' 34"	34,67	407977.98	1331911.8	1363	37° 7' 1"	12,99	410929.94	1333217.32
1144	27° 32' 57"	12,38	409335.8	1331771.84	1354	0° 27' 26"	57,66	408012.38	1331907.46	1364	30° 36' 34"	31,07	410943.28	1333225.16
1145	26° 47' 40"	100,37	409360.54	1331759.6	1355	2° 51' 43"	22,23	408070.62	1331907.92	1365	34° 01' 42"	9,74	410957.04	1333240.76
1146	25° 3' 3	31,53	409356.8	1331659.3	1356	2° 46' 36"	27,51	408200.64	1331912.6	1366	30° 12' 47"	2,5	410962.6	1333231.14
1147	17° 3' 43"	92,05	409348.08	1331629	1357	3° 13' 25"	18,85	408302.6	1331939.46	1367	23° 14' 18"	52,04	410989.96	1333245
1148	17° 55' 53"	25,16	409356.7	1331640.12	1358	2° 56' 39"	3,5	408321.42	1331920.52	1368	23° 14' 11"	15,9	410961.8	1333201.24
1149	17° 45' 53"	9,82	409221.68	1331642.78	1359	34° 42' 48"	0,46	408324.92	1331920	1369	24° 30' 52"	18,18	410871.14	1333070.62
1150	27° 44' 59"	9,82	409167.38	1331649.26	1360	38° 16' 39"	0,41	408392.9	1331920.36	1370	26° 3' 10"	91,85	410884.96	1333039.02
1151	18° 51' 1"	21,56	409187.6	1331639.44	1361	2° 49' 28"	16,64	408325.5	1331921.32	1371	28° 0' 43"	49,15	410863.12	1333021.88
1152	9° 17' 41"	9,4	409146.04	1331639.12	1362	7° 34' 51"	22,63	408342.12	1331922.14	1372	29° 56' 8"	124,24	410877.5	1333294.8
1153	3° 28' 6"	1,32	409145.5	1331648.5	1363	10° 1' 32' 20"	43,19	408346.6	1331944.32	1373	20° 15' 18"	54,38	410929.88	1333262.22
1154	9° 21' 32"	18,13	409146.82	1331648.58	1364	7° 1' 24"	14,84	408349.66	1331966.64	1374	20° 12' 21"	33,52	410880.7	1333269.02
1155	9° 39' 38"	6,94	409146.1	1331666.7	1365	26° 23' 36"	190,79	408342.54	1331966.64	1375	10° 12' 11"	11,66	410845.8	1333226.08
1156	8° 53' 27"	54,22	409146.02	1331673.64	1366	26° 10' 32"	93,4	408513.44	1332085.58	1376	11° 5' 46"	50,19	410845.84	1333237.38
1157	8° 53' 9"	65,9	409150.22	1331727.7	1367	30° 57' 22"	25,35	408597.26	1332126.78	1377	11° 54' 21"	36,14	410824.62	1333282.86
1158	12° 10' 18"	115,92	410285.68	1331831.78	1368	30° 57' 22"	25,35	408610.12	1332105.04	1378	15° 50' 30"	8,26	410809.4	1333315.64
1159	34° 5' 53"	40,33	410411.59	1331826.06	1369	28° 38' 54"	13,62	408716.06	1332143.48	1379	14° 5' 18"	1,1	410824.7	1333291.1
1160	33° 43' 0"	24,26	410451.04	1331818.34	1370	27° 27' 51"	32,69	408622.94	1332070	1380	14° 5' 54"	47,75	410877.32	1333292.74
1161	31° 16' 56"	2,43	410472.6	1331807.22	1371	7° 15' 48"	12,34	408626.22	1332037.52	1381	15° 13' 29"	21,93	410748.16	1333296.06
1162	29° 55' 53"	5,25	410474.36	1331805.54	1372	28° 34' 3"	6,43	408638.86	1332039.08	1382	14° 51' 21"	11,75	410728.58	1333265.94
1163	29° 6' 53"	13,64	410476.02	1331800.9	1373	24° 29' 26"	5,54	410640.2	1332039.08	1383	14° 51' 21"	7,3	410718.42	1333265.94
1164	24° 52' 52"	56,1	410482.84	1331788.62	1374	26° 52' 60"	1,13	410640.2	1332027.98	1384	14° 49' 58"	3,7	410718.42	1333265.94
1165	17° 11' 35"	1,42	410455.38	1331739.36	1375	18° 8' 5"	4,99	408637.38	1332026.86	1385	13° 37' 10"	6,5	410708.92	1333297.38
1166	15° 15' 18"	0,32	410454.56	1331739.38	1376	25° 18' 26"	17,86	408632.4	1332026.5	1386	13° 30' 11"	5,18	410704.12	1333298.76
1167	24° 56' 10"	0,39	410454.28	1331739.54	1377	27° 10' 40"	65,29	408626.38	1332005.68	1387	13° 18' 41"	31,92	410700.3	1333285.26
1168	24° 1' 18"	80,47	410454.28	1331739.54	1378	27° 10' 40"	65,29	408626.38	1332005.68	1388	12° 3' 42"	39,22	410626.6	1333292.74
1169	17° 52' 39"	80,47	410398.26	1331637.54	1379	2° 42' 24"	25,41	408626.98	1331936.38	1389	14° 15' 1"	5,72	410672.14	1333021.94
1170	17° 52' 39"	8,87	410391.18	1331638.1	1380	20° 43' 1"	221,57	408882.8	1331948.38	1390	14° 18' 60"	8,6	410687.56	1333025.36
1171	18° 15' 8"	81,46	410382.34	1331638.88	1381	16° 16' 17"	220,16	409090.04	1332026.76	1391	20° 38' 46"	0,67	410660.65	1333030.5
1172	10° 18' 12"	1,68	410390.97	1331638.88	1382	13° 30' 09"	2,13	409090.04	1332026.76	1392	10° 18' 12"	0,44	410660.65	1333030.5
1173	9° 28' 28"	26,48	410298.8	1331643.44	1383	1° 50' 49"	58,54	409299.42	1332115.08	1393	10° 18' 12"	0,44	410660.65	1333030.5
1174	9° 18' 60"	39,07	410297.7	1331668.9	1384	4° 9' 25"	163,91	409355.14	1332133.22	1394	20° 16' 53"	19,87	410648.76	1333025.26
1175	9° 1' 28' 44"	115,46	410294.08	1331707.8	1385	9° 14' 39"	145,92	409396.5	1332180.88	1395	25° 1' 36' 11"	9,57	410630.94	1333016.46
1176	6° 51' 4"	9,71	410291.1	1331823.22	1386	3° 38' 30"	20,78	409540.52	1332204.32	1396	11° 16' 18"	20,92	410627.92	1333007.38
1177	6° 51' 4"	84,81	409684.6	1331849.08	1387	14° 27' 47"	296,33	409540.52	1332204.32	1397	11° 16' 18"	20,92	410627.92	1333007.38
1178	26° 40' 4"													

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1744	351° 43' 38"	42.91	4103334.34	13323177.26
1745	351° 28' 38"	42.91	4103080.1	1332314.3
1746	340° 44' 10"	49.83	4104222.54	1332307.94
1747	331° 15' 23"	32.94	4104659.58	1332291.5
1748	318° 2' 28"	59.32	4104993.46	1332286.95
1749	318° 2' 28"	59.32	4104993.46	1332251.94
1750	314° 32' 5"	26.12	410576.24	1332212.6
1751	304° 46' 15"	25.88	410594.56	1332193.98
1752	297° 46' 4"	46.02	410609.32	1332186.34
1753	291° 43' 55"	20.71	410619.32	1332173.2
1754	287° 4' 6"	39.25	410638.38	1332112.72
1755	282° 5' 9"	26.65	410649.9	1332075.2
1756	275° 31' 2"	32.45	410655.48	1332049.14
1757	11° 45' 38"	5.98	410658.6	1332016.34
1758	268° 33' 48"	23.07	410666.98	1332014.04
1759	262° 9' 16"	25.05	410665.5	133193.98
1760	263° 57' 5"	18.22	410660.08	1331949.16
1761	252° 38' 51"	44.19	410653.16	1331931.04
1762	246° 15' 43"	18.98	410649.38	1331885.66
1763	246° 43' 11"	27.63	410637.44	1331871.44
1764	236° 44' 24"	14.04	410626.52	1331846.06
1765	147° 44' 31"	5.77	410618.82	1331834.32
1766	239° 5' 48"	29.49	410634.46	1331837.4
1767	228° 55' 22"	95.3	410598.14	1331812.02
1768	231° 11' 7"	5.78	410535.52	1331740.18
1769	231° 24' 43"	5.19	410531.9	1331735.68
1770	231° 45' 37"	4.69	410528.66	1331731.62
1771	231° 45' 37"	4.69	410528.66	1331727.44
1772	231° 43' 26"	9.97	410524.78	1331726.4
1773	217° 15' 58"	56.45	410526.12	1331716.82
1774	272° 26' 59"	46.32	410533.26	1331680.82
1775	248° 16' 43"	19.45	410532.24	1331614.54
1776	251° 43' 29"	35.68	410515.63	1331563.9
1777	223° 44' 40"	99.39	410492.78	1331535.5
1778	232° 15' 42"	38.26	410420.56	1331466.78
1779	234° 26' 54"	12.47	410397.36	1331436.2
1780	234° 26' 54"	12.47	410397.36	1331426.42
1781	152° 41' 29"	11.03	410382.82	1331412.12
1782	258° 11' 6"	8.01	410372.82	1331417.18
1783	262° 54' 21"	45.99	410371.18	1331409.34
1784	174° 9' 20"	1.66	410365.5	1331393.7
1785	268° 20' 12"	45.48	410365.5	1331364.48
1786	269° 55' 55"	16.82	410356.36	1331310.2
1787	271° 28' 53"	9.28	410356.54	1331302.2
1788	274° 6' 21"	19.61	410352.24	1331292.32
1789	278° 6' 21"	13.02	410352.24	1331283.3
1790	281° 33' 21"	11.88	410359.4	1331270.32
1791	284° 2' 10"	28.2	410361.78	1331258.68
1792	286° 14' 9"	20.6	410368.62	1331231.32
1793	287° 48' 17"	19.61	410373.38	1331215.4
1794	289° 39' 28"	24.38	410380.44	1331192.68
1795	289° 19' 39"	27	410388.6	1331169.28
1796	291° 19' 12"	11.94	410397.98	1331143.36
1797	295° 39' 15"	20.11	410402.32	1331132.84
1798	295° 39' 15"	17.86	410402.32	1331104.28
1799	295° 33' 36"	6.63	410417.62	1331098.1
1800	298° 26' 4"	9.87	410420.48	1331092.12
1801	301° 10' 26"	14.03	410425.18	1331093.44
1802	302° 7' 01"	14.34	410427.42	1331084.24
1803	303° 18' 44"	7.82	410440.76	1331059.76
1804	310° 10' 36"	14.63	410445.5	1331053.54
1805	312° 47' 23"	16.13	410454.94	1331042.36
1806	315° 1' 58"	29.51	410465.9	1331030.52
1807	315° 1' 58"	29.51	410465.9	1331024.66
1808	315° 7' 29"	39.57	410512.72	1330984
1809	314° 38' 20"	80.78	410540.76	1330956.08
1810	313° 38' 18"	24.4	410597.52	1330898.6
1811	310° 1' 10"	13.86	410614.92	1330810.44
1812	306° 15' 14"	2.98	410623.38	1330870.38
1813	306° 50' 29"	8.07	410625.14	1330867.98
1814	304° 10' 21"	15.81	410629.98	1330861.52
1815	299° 20' 30"	18.06	410638.86	1330848.44
1816	295° 17' 24"	17.12	410642.72	1330824.24
1817	292° 4' 45"	25.33	410655.2	1330817.22
1818	29° 11' 44"	30.01	410664.74	1330793.76
1819	293° 41' 9"	80.3	410690.94	1330808.4
1820	292° 20' 48"	131.11	410723.2	1330744.86
1821	308° 4' 42"	42.37	410773.8	1330555.66
1822	324° 8' 49"	192.96	410862.98	1330439.6
1823	236° 23' 38"	18.9	411019.38	1330326.58
1824	325° 39' 28"	81.88	411008.92	1330310.84
1825	244° 39' 24"	44.3	411072.64	1330264.64
1826	247° 17' 8"	1.42	411112.56	1330238.86
1827	325° 5' 48"	24.36	411112.2	1330238
1828	333° 16' 31"	35.11	411132.18	1330224.06
1829	333° 16' 31"	35.11	411132.18	1330224.06
1830	331° 31' 12"	20.34	411170.84	1330204.56
1831	331° 37' 40"	6.52	411188.72	1330194.86
1832	329° 11' 46"	24.57	411194.46	1330191.76
1833	328° 5' 38"	1.62	411215.56	1330179.18
1834	327° 39' 29"	104.84	411234.2	1330168.82
1835	327° 39' 9"	1.42	411320.98	1330113.44
1836	327° 25' 3"	6.31	411322.18	1330112.68
1837	327° 25' 34"	16.69	411327.5	1330109.28
1838	327° 25' 34"	16.69	411327.5	1330109.28
1839	335° 31' 36"	16.17	411362.9	1330088.26
1840	335° 38' 29"	15.57	411377.62	1330081.56
1841	341° 4' 9"	25.58	411391.8	1330075.14
1842	345° 44' 44"	24.62	411416.1	1330066.94
1843	345° 44' 44"	24.62	411416.1	1330066.94
1844	354° 20' 11"	58.91	411459.8	1330056.9
1845	356° 28' 16"	36.07	411498.52	1330053.06
1846	357° 36' 51"	0.96	411534.52	1330050.84
1847	5° 58' 44"	20.01	411535.68	1330049.3
1848	11° 33' 36"	11.68	411555.38	1330052.88
1849	11° 33' 36"	11.68	411575.62	1330056.06
1850	11° 40' 39"	22.63	411587.06	1330058.4
1851	18° 1' 10"	19.54	411608.26	1330062.02
1852	217° 40' 0"	1.39	411628.88	1330063.4
1853	277° 25' 53"	2.1	411628.88	1330062.02
1854	277° 7' 30"	0.13	411629.32	1330059.94
1855	198° 26' 48"	19.24	411629.32	1330059.94
1856	191° 39' 5"	22.38	411610.12	1330055.44
1857	189° 47' 54"	41.49	411588.2	1330052.92
1858	350° 56' 32"	21.47	411547.32	1330045.86
1859	351° 32' 16"	0.02	411549.94	1330045.86
1860	356° 9' 9"	43.36	411569.36	1330042.48
1861	356° 1' 3"	3.17	411613.22	1330039.52
1862	268° 21' 48"	5.6	411616.38	1330039.3
1863	178° 40' 0"	0.08	411616.38	1330039.3
1864	178° 41' 29"	2.93	411616.38	1330039.3
1865	179° 48' 44"	24.42	411613.22	1330033.92
1866	182° 29' 55"	32.57	411588.8	1330034
1867	178° 14' 51"	12.43	411556.26	1330032.58
1868	180° 0' 0"	0.02	411517.24	1330034.12
1869	176° 10' 56"	20.73	411517.24	1330034.12
1870	174° 17' 13"	17.3	411459.12	1330035.4
1871	170° 57' 13"	11.32	411459.12	1330035.4
1872	190° 21' 28"	29.03	411447.94	1330041.34
1873	234° 53' 42"	8.31	411419.38	1330036.12
1874	325° 16' 51"	12.13	411414.6	1330029.32
1875	327° 29' 28"	78.93	411478.82	1330028.82
1876	324° 57' 46"	41.53	411489.36	1330078.12
1877	194° 0' 44"	11.56	411523.36	1330095.28
1878	145° 16' 47"	29.82	411512.14	1330095.48
1879	145° 16' 47"	29.82	411512.14	1330095.48
1880	145° 21' 44"	83.5	411463.14	1330095.44
1881	145° 15' 21"	53.38	411394.44	1330032.9
1882	144° 54' 5"	53.71	411350.58	1330063.32
1883	145° 37' 29"	55.65	411368.84	1330094.2
1884	146° 18' 50"	19.7	411368.84	1330126.7
1885	142° 5' 57"	7.78	411199.82	1330167.84
1886	149° 36' 5"	1.74	411193.68	1330172.62
1887	145° 52' 38"	11.02	411192.18	1330173.5
1888	145° 52' 38"	11.02	411192.18	1330173.5
1889	143° 46' 15"	7.5	411176.72	1330187.68
1890	146° 3' 52"	9.06	411174.7	1330185.7
1891	146° 13' 24"	14.24	411167.18	1330190.76
1892	145° 28' 29"	31.84	411155.34	1330198.68
1893	145° 28' 29"	31.84	411155.34	1330198.68
1894	145° 18' 46"	63.12	411108.58	1330216.2
1895	145° 40' 11"	4.96	411056.68	1330267.14
1896	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1897	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1898	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1899	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1900	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1901	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1902	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1903	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1904	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1905	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1906	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1907	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1908	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1909	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1910	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1911	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1912	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1913	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1914	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1915	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1916	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1917	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1918	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1919	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1920	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1921	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1922	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1923	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1924	145° 21' 45"	59.04	411052.58	1330269.94
1925	145° 21' 45"	59.04	411052.58</	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2365	297 56 48"	42.29	413156.58	1362163.42
2366	304 40 1"	17.9	413286.42	1364875.6
2367	308 16 13"	14.24	413296.6	1364880.88
2368	300 6 39"	13.59	413305.42	1364889.7
2370	300 6 7"	1.79	413312.24	1364897.94
2371	212 35 55"	56.5	413313.12	1364836.42
2372	124 3 39"	1.71	413265.52	1364805.98
2373	123 45 4"	26.03	413264.56	1364807.4
2374	122 19 51"	70.16	413250.1	1364829.04
2375	124 59 31"	2.44	413212.58	1364888.32
2376	39 41 8"	19.54	413211.18	1364890.32
2377	306 35 40"	4.16	413226.22	1364902.8
2378	19 36 21"	40.23	413228.7	1364899.46

Статья 95. Сведения о границах территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь – 64,56 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картмах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)».

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	348 48 23"	200.7	407927.2	1334429.54
2	359 25 11"	209.35	408124.08	1334390.58
3	359 28 44"	26.54	408483.04	1334402.58
4	346 30 15"	22.62	408509.58	1334402.32
5	346 26 24"	55.45	408531.58	1334397.02
6	7 45 5"	95.99	408565.48	1334394.02
7	14 45 24"	94.15	408622.76	1334391.32
8	274 3 56"	36.39	408713.8	1334415.3
9	262 0 38"	8.05	408716.38	1334379.3
10	276 27 46"	21.52	408751.7	1334379.02
11	276 27 46"	26.66	408723.04	1334302.34
12	268 30 42"	25.41	408729.62	1334276.5
13	279 3 36"	44.96	408728.96	1334251.1
14	273 46 59"	29.4	408736.04	1334206.3
15	294 29 57"	11.14	408747.36	1334177.36
16	321 51 48"	18.82	408740.86	1334166.6
17	268 36 51"	21.31	408755.66	1334154.98
18	281 17 49"	33.78	408755.14	1334133.68
19	271 50 23"	95.25	408761.7	1334100.94
20	283 28 59"	49.25	408763.06	1334058.2
21	231 52 7"	7.45	408774.66	1334009.82
22	210 24 32"	10.27	408770.06	1334003.96
23	188 24 16"	31.88	408761.2	1333998.76
24	179 15 43"	41.92	408661.14	1333990.24
25	210 57 50"	0.12	408619.22	1333990.78
26	177 19 32"	51.44	408619.12	1333990.72
27	194 28 13"	41.46	408566.94	1333987.2
28	218 18 13"	3.59	408577.6	1333982.76
29	136 19 27"	47.12	408524.84	1333980.58
30	163 16 48"	58.33	408490.76	1334013.12
31	183 19 56"	10.46	408434.9	1334029.9
32	183 19 56"	13.08	408424.84	1334029.9
33	179 38 5"	128.58	408281.84	1334029.64
34	190 28 42"	75.66	408153.26	1334030.16
35	195 41 27"	347.21	408078.86	1334016.7
36	137 20 43"	41.09	407744.58	1333922.84
37	202 19 16"	46.64	407701.12	1333962.88
38	199 32 39"	41.49	407657.94	1333945.24
39	224 10 11"	0.98	407618.84	1333931.36
40	201 55 52"	0.56	407618.14	1333930.68
41	223 55 52"	56.1	407618.14	1333930.68
42	218 34 13"	124.01	407577.22	1333891.56
43	200 7 45"	39.58	407480.26	1333814.24
44	233 58 21"	0.82	407443.1	1333800.62
45	202 29 25"	0.76	407442.62	1333799.96
46	204 3 26"	43.75	407442.62	1333799.96
47	182 42 13"	36.75	407416.24	1333764.28
48	218 41 15"	19.29	407387.56	1333741.3
49	270 0 0"	0.02	407372.5	1333729.24
50	219 1 10"	1.49	407372.5	1333729.24
51	270 39 53"	51.72	407371.34	1333728.28
52	217 17 15"	170.18	407371.94	1333766.56
53	201 6 41"	57.97	407236.54	1333573.46
54	205 28 57"	84.14	407182.26	1333573.46
55	205 28 57"	84.14	407120.86	1333528.04
56	201 15 26"	140.01	407044.92	1333491.82
57	70 26 14"	83.86	406914.44	1333441.06
58	35 8 19"	47.4	406942.52	1333520.08
59	35 8 19"	26.24	406941.28	1333520.08
60	33 50 27"	82.21	407063.6	1333595.26
61	86 25 25"	0.32	407131.88	1333641.04
62	89 12 55"	4.38	407131.9	1333641.36
63	88 58 47"	129.16	407131.96	1333641.36
64	99 1 5"	129.16	407131.96	1333641.36
65	45 51 44"	195.47	407106.68	1333948.44
66	349 32 14"	93.39	407242.8	1334088.72
67	23 41 48"	154.07	407334.64	1334071.76
68	23 41 48"	154.07	407334.64	1334071.76
69	23 11 55"	0.15	407476.66	1334134.52
70	36 32 31"	85.29	407477.7	1334134.58
71	63 39 2"	103.62	407545.52	1334185.36
72	356 53 30"	109.37	407551.7	1334208.12
73	5 21 38"	59.94	407700.92	1334272.38
74	14 39 24"	127.65	407760.6	1334277.98
75	70 7 49"	126.81	407884.1	1334310.58
76	299 49 36"	73.1	413894.28	13359771.58
77	249 49 36"	71.8	414020.84	13359771.58
78	249 1 38"	55.99	414012.36	1335968.72
79	120 58 25"	99.25	413992.82	1335965.54
80	35 5 27"	90.87	413941.74	1335920.64
81	304 55 60"	20.21	413963.82	1335922.84
82	122 9 15"	29.39	413980.88	1335936.2
83	42 34 56"	13.74	413965.24	1335971.08
84	305 50 16"	2.22	413975.36	1335970.38
85	21 29 23"	8.19	413976.66	1335976.58

Статья 96. Сведения о границах территориальной зоны «Зона ведения частного хозяйства, садоводства и огородничества (Сх3)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства:
Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства:
Общая площадь – 942,98 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон:
Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картмах:

1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;

2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»

4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек теодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	313 44 16"	100.79	409457.38	1325384.28
2	312 44 55"	8.28	409527.06	1325311.46
3	315 48 74"	50.56	409532.88	1325305.38
4	383 23 59"	94.22	409650.9	1325270.1
5	383 23 59"	39.25	409610.74	1325241.44
6	258 28 35"	42.05	409694.98	1325199.24
7	179 6 45"	5.34	409731.76	1325185.54
8	159 8 7"	89.49	409718.02	1325144.38
9	159 8 7"	14.77	409635.92	1325180.74
10	164 10 20"	21.41	409622.12	1325186.1
11	164 10 20"	31.24	409601.32	1325211.84
12	169 24 59"	48.25	409575.32	1325209.92
13	154 0 40"	43.59	409544.6	1325216.36
14	147 17 26"	10.7	409505.42	1325235.46
15	146 53 41"	27.17	409496.42	1325241.24
16	293 30 0"	33.96	409474.66	1325259.26
17	288 28 32"	16.56	409441.66	1325237.8
18	288 28 32"	51.53	409430.68	1325225.4
19	282 29 20"	58.07	409416.08	1325175.98
20	246 47 30"	14.41	409397.66	1325120.62
21	257 22 43"	15.58	409394.82	1325106.62
22	257 10 32"	24.16	409388.68	1325092.38
23	257 10 32"	2.52	409383.4	1325088.8
24	265 30 0"	73.45	409382.84	1325069.44
25	189 43 31"	156.84	409381	1325064
26	169 19 58"	103.83	409365.44	1325041.4
27	102 17 23"	50.93	409263.4	1325060.62
28	47 53 45"	113.65	409252.56	1325110.38
29	15 22 46"	48.25	409219.4	1325194.7
30	69 15 22"	61.38	409356.86	1325233.92
31	48 38 7"	40.37	409378.6	1325291.32
32	50 55 8"	54.18	409405.28	1325321.62
33	130 18 51"	1.39	409439.24	1325363.98
34	48 2 49"	27.14	409438.24	1325364.74
35	318 52 55"	54.1	409241.28	1325705.96
36	320 39 34"	1.58	409282.04	1325706.38
37	399 2 10"	0.12	409283.26	1325669.38
38	324 12 40"	25.35	409283.26	1325669.38
39	324 12 40"	0.06	409303.54	1325653.98
40	325 10 6"	28.69	409304.4	1325653.98
41	0 0 0"	0.02	409327.94	1325635.98
42	325 12 9"	34.73	409327.96	1325635.98
43	324 46 42"	13.07	409356.48	1325617.16
44	322 53 53"	9.88	409367.16	1325609.62
45	321 14 31"	5.46	409375.04	1325603.66
46	320 34 33"	10.77	409379.3	1325600.24
47	174 17 12"	16.3	409381.62	1325593.4
48	315 52 3"	27.09	409399.6	1325582.34
49	313 55 41"	27.21	409419.04	1325563.48
50	314 43 35"	0.3	409437.92	1325543.68
51	314 39 4"	27.17	409438.14	1325543.68
52	314 12 58"	26.87	409465.26	1325512.98
53	310 30 58"	1.57	409483	1325497.98

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
54	319 38 8"	1.57	409484.12	1325496.88
55	323 51 53"	1.56	409485.32	1325495.86
56	323 58 21"	0.54	409486.58	1325494.94
57	326 13 23"	21.94	409487.02	1325494.62
58	326 13 23"	0.56	409505.06	1325482.42
59	328 44 37"	0.36	409506.6	1325481.6
60	331 7 9"	24.35	409507.08	1325481.32
61	329 22 48"	15.43	409528.4	1325469.56
62	330 27 40"	19.93	409541.68	1325461.7
63	332 45 31"	1.58	409560.56	1325451.82
64	338 44 58"	0.39	409561.98	1325451.12
65	336 59 2"	14.02	409562.34	1325450.98
66	339 39 47"	15.89	409575.24	1325448.36
67	339 16 28"	1.58	409590.2	1325439.34
68	342 7 17"	0.65	409591.68	1325438.78
69	342 45 50"	13.3	409591.68	1325438.78
70	342 53 50"	0.82	409605.5	1325438.64
71	344 33 49"	16.08	409605.78	1325434.4
72	347 33 0"	1.58	409621.28	1325430.12
73	346 36 27"	0.43	409622.82	1325429.78
74	352 8 48"	0.59	409623.02	1325425.88
75	352 8 48"	0.59	409623.02	1325425.88
80	350 30 55"	33.62	409643.6	1325425.88
81	351 15 14"	0.53	409676.76	1325420.26
82	351 44 38"	30.92	409677.28	1325420.18
83	349 58 58"	43.98	409726.8	1325415.74
84	350 48 58"	43.98	409726.8	1325412.94
85	351 52 12"	0.28	409770.52	1325405.92
86	351 27 43"	39.46	409770.52	1325405.88
87	351 17 43"	48.84	409809.52	1325400.82
88	351 59 43"	2.29	409857.7	1325392.72
89	354 15 44"	37.61	409858.48	1325392.54
90	353 0 57"	23.19	409895.9	1325388.78
91	351 40 57"	8.83	409918.92	1325385.96
92	352 24 7"	16.8	409927.68	1325385.96
93	179 58 42"	105.42	409925.48	1325368.34
94	186 50 33"	147.39	409820.06	1325368.38
95	186 42 32"	70.02	409637.72	1325350.82
96	163 0 12"	103.31	409604.38	1325350.82
97	142 47 20"	94.66	409572.4	1325340.64
98	135 14 12"	126.64	409364.78	1325509.62
99	126 55 11"	53.51	409274.86	1325598.8
100	99 36 55"	38.38	409242.77	1325554.58
101	34 54 16"	38.38	409242.77	1325560.42
102	294 54 27"	105.31	406317.4	1327707.36
103	272 48 19"	22.07	406361.48	1327646.84
104	294 8 21"	23.03	406362.56	1327624.8
105	326 10 48"	97.74	406371.98	1327603.78
106	349 58 58"	154.53	406371.98	1327598.96
107	338 37 44"	28.93	406468.52	1327546.66
108	324 32 14"	26.72	406512.82	1327564.72
109	261 50 34"	71.89	406512.82	1327549.22
110	309 45 40"	52.66	406563.66	1327478.06
111	338 46 18"	104.64	406536.36	1327437.58
112	270 7 23"	74.58	406633.62	1327399.8
113	345 26 41"	96.93	406633.78	1327325.22
114	324 5 28"	76.74	406727.6	1327300.88
115	3 54 28"	38.74	406727.6	1327285.88
116	327 29 51"	50.32	406827.66	1327262.48
117	282 56 28"	53.05	406870.1	1327235.44
118	263 9 10"	70.12	406881.98	1327183.74
119	247 18 55"	126.17	406873.62	1327114.72
120	168 15 38"	98.89	406921.8	1326981.56
121	88 36 27"	67.48	406780.34	1326990.8
122	121 50 18"	12.36	406781.98	1327058.26
123	238 25 56"	9.44	406755.46	1327068.78
124	129 2 54"	92.42	406700.54	1327080.74
125	152 48 2"	36.03	406718.84	1327132.12
126	176 18 31"	36.03	406693.16	1327141.72
127	217 55 28"	18.26	406657.2	1327144.04
128	268 15 28"	76.61	406642.8	1327132.82
129	246 58 58"	37.83	406605.6	1327086.26
130	320 59 17"	40.67	406625.96	1327021.94
131	281 10 4"	82.2	406657.56	1326996.34
132	316 43 31"	18.79	406673.48	1326915.7
133	342 47 31"	96.58	406687.16	1326902.82
134	315 29 51"	55.14	406711.46	1326889.1
135	315 44 50"	96.5	406760.7	1326931.62
136	311 13 10"	64.35	406829.82	1326864.28
137	314 29 11"	71.01	406872.22	1326815.88
138	142 47 20"	94.66	406921.8	1326765.22
139	336 11 43"	88.2	406988.44	1326699.5
140	333 21 8"	86.82	407069.14	1326661.9
141	329 10 44"	71.59	407146.7	1326622.96
142	264 24 12"	96.62	407208.72	1326586.26
143	40 32 40"	47.82	407190.12	1326490.12
144	363 26 20"	61.26	407137.24	1326437.46
145	356 49 45"	35.79	407130.24	1326376.6
146	324 4 1"	30.33	407165.98	1326374.62
147	1 9 9"	61.84	407190.12	1326358.26
148	9 23 20"	61.84	407270.18	1326358.26
149	349 40 44"	43.87	407330.9	1326368.3
150	322 23 59"	63.69	407374.06	1326360.44
151	343 21 0"	109.03	407424.52	1326321.58
152	343 19 55"	26.32	407589.7	1326290.72
153	343 21 18"	26.32	407589.7	1326272.16
154	3 38 26"	7.89	407614.92	1326264.62
155	351 0 10"	80	407694.76	1326269.7
156	351 1 29"	59.89	407701.9	1326268.56
157	352 1 46"	15.93	407761.22	1326258.2
158	332 15 21"	37.38	407776.96	1326256.72
159	332 14 47"	33.2	407810.04	1326239.32
160	332 15 32"	3.05	407839.42	1326223.86
161	332 14 22"	26.58	407842.22	1326219.32
162	332 14 22"	26.58	407865.84	1326209.98
163	311 15 9"	105.37	407889.36	1326197.6
164	319 40 38"	67.81	407958.84	1326118.38
165	351 0 26"	118.35	408010.54	1326074.5
166	332 12 0"	44.17	408127.44	1326056.56
167	332 12 22"	55.89	408137.72	1326050.58
168	5 16 50"	132.34	408187.16	1326024.52
169	16 58 57"	90.32	408318.94	1326038.7
170	345 20 48"	43.37	408305.6	1326030.98
171	293 45 56"	79.56	408446.64	1326007.42
172	220 1 52"	39.68	408467.82	1326002.62
173	220 13 16"	8.83	408437.44	1325977.1
174	208 37 57"	41.65	408430.7	1325971.97
175	208 39 36"	66.14	408394.14	1325951.44
176	180 0 7"	0.02	408335.96	1325919.64
177	207 53 50"	0.38	408335.94	1325919.64
178	197 4 31"	42.91	408335.6	1325919.46
179	174 40 9"	61.99	408294.98	1325906.86
180	92 41 49"	36.98	408294.98	1325912.58
181	180 36 21"	58.64	408231.54	1325949.52
182	174 27 46"	58.86	408172.9	1325948.9
183	183 41 29"	57.16	408177.48	1325890.22
184	183 19 23"	23.82	408177.48	1325886.54
185	189 57 42"	50.18	408095.4	1325896.96
186	155 25 44"	82.78	408050.28	1325888.28
187	154 44 24"	222.3	407975	1325922.7
188	153 5 33"	40.39	407773.96	1326017.56
189	153 5 47"	40.39	407773.96	1326035.84
190	156 32 48"	41.36	407710.56	1326049.74
191	159 7 30"	52.14	407672.62	1326068.2
192	159 6 8"	11.77	407623.9	1326084.78
193	166 37 31"	69.7	407519.72	1326088.98
194	171 28 33"	67.87	407545.64	1326104.98
195	179 52 15"	88.68	407478.52	1326115.04
196	182 34 3"	86.17	407389.84	1326115.24
197	184 45 44"	70.1	407303.76	1326111.38
198	183 39 47"	51.69	407273.9	1326105.16
199	171 21 54"	51.69	407180.88	1326104.02
200	164 40 45"	74.86	407129.78	1326111.78
201	154 34 32"	64.71	407057.58	1326131.56
202	151 16 52"	61.64	406939.14	1326159.34
203	152 12 20"	108.77	406846.08	1326188.96
204	155 28 33"	100.46	406846.2	1326232.32
205	151 51 41"	38.86	406754.8	1326274.26
206	138 1 54"	35.73	406720.62	1326292.54
207	15 28 23"	35.73	406693.98	1326316.5
208	112 50 39"	52.24	406674.86	1326345.84
209	104 33 41"	41.29	406654.58	1326393.98
210	90 53 58"	29.3	406644.2	1326433.94
211	95 50 10"	23.22	406643.74	1326463.24
212	96 16 6"	163.68	406641.36	1326486.34
213	101 54 6"	259.03	406615.48	1326647.92
214	94 57 4"	149.02	406562.06	1326901.46
215	99 23 42"	92.38	406549.42	1327049.88
216	108 30 22"	80.85	406534.12	1327141.04
217	117 17 6"	60.97	406472.12	1327217.24
218	134 59 60"	1.05	406479.38	1327271.02
219	116 33 54"	0.58	406478.64	1327271.76
220	134 8 18"	73.35	406478.38	1327272.28
221	158 12 20"	61.49	406478.38	1327274.66
222	150 14 9"	44.4	406374.48	1327356.8
223	164 11 22"	65.33	406335.94	1327378.44
224	163 55 42"	101.07	406273.08	1327396.24
225	164 24 18"	35.27	406273.08	1327435.48
226	164 24 18"	35.27	406124.92	1327433.48
227	164 37 52"	33.58	406077.7	1327452.84
228	160 39 23"	19.14	406044.62	1327461.74
229	73 34 10"	11.03	406026.56	1327468.08
230	74 4 14"	10.55	406026.08	1327473.66
231	66 19 55"	23.91	406032.04	1327473.66
232	71 33 54"	23.91	406048.38	1327526.22
233	20 50 29"	15.45	406055.94	1327543.9
234	1 13 19"	23.52	406070.74	1327554.42
235	23 11 52"	11.93	406035.88	1327554.92
236	7 42 38"	18.93	406104.62	1327559.52
237	1 14 36"	23.05	406123.38	1327562.06
238	351 59 3"	28.4	406146.42	1327562.56
239	19 34 40"	6.85	406174.54	1327553.6
240	29 0 44"	10.83	406174.54	1327599
241	48 39 8"	5.99	406190.1	1327565.42
242	67 9 59"	11.96	406194.06	1327569.94
243	92 24 54"	21.36	406198.7	1327580.98
244	73 55 38"	23.48	406197.8	1327602.3
245	38 54 49"	24.83	406206.34	1327624.66
246	22 57 7"	48.83	406223.5	1327640.36
247	51 25 43"	8.08	406266.46	1327659.4
248	107 42 30"	20.45	406273.5	1327665.72
249	121 28 46"	24.05	406267.28	1327695.2
250	20 28 14"	72.68	406254.74	1327706.72
251	355 1 12"	105.98	408	

НОМЕР	ДИРУГОЛ	ДЛИНА	X	У
476	294 41 10"	10 52	408231.56	327520.46
477	279 11 5"	81.44	408236.12	327510.54
478	10 13 42"	36.15	408249.12	327430.14
479	23 9 14"	60.73	408284.7	327436.56
480	308 26 53"	19.17	408340.54	327460.44
481	291 21 52"	16.47	408348.92	327443.2
482	286 54 18"	30.19	408359.16	327430.3
483	304 26 49"	27.72	408370.16	327402.18
484	296 8 49"	14.34	408376.16	327555.66
485	296 1 3"	5.42	408383.92	327443.2
486	289 31 30"	19.65	408388.96	327358.84
487	289 36 12"	2.99	408397.58	327341.18
488	287 56 58"	18.3	408398.58	327338.36
489	287 56 58"	2.99	408404.72	327321.12
490	352 57 54"	38.71	408405.64	327318.28
491	288 26 6"	9.47	408432.72	327290.62
492	36 47 45"	0.44	408442.12	327289.46
493	38 10 45"	5.34	408442.26	327289.04
494	38 37 33"	11.06	408446.54	327289.04
495	27 0 21"	26.37	408455.58	327298.62
496	25 21 37"	23.26	408476.18	327315.08
497	10 29 41"	15.32	408496.9	327325.64
498	20 15 4"	12.41	408510.74	327332.2
499	20 5 31"	19.36	408522.94	327334.46
500	28 6 23"	3.15	408541.1	327341.18
501	14 8 3"	3.99	408570.68	327351.98
502	28 14 02"	23.66	408574.2	327353.86
503	292 54 55"	163.69	408587.14	327352.72
504	281 52 20"	68.01	408647.74	327203.76
505	243 14 22"	10.79	408674.22	327141.12
506	243 14 22"	2.62	408676.44	327130.56
507	243 59 53"	156.98	408676.44	327130.56
508	163 13 2"	56.4	408668.6	327125.18
509	204 11 53"	91.92	408652.64	327092.46
510	181 3"	116.55	408654.64	327119
511	269 2 23"	80.85	408458.36	327071.24
512	202 6 36"	16.34	408377.42	327054.42
513	246 42 41"	53.08	408364.96	327005.46
514	194 49 17"	10.02	408315.78	326985.48
515	124 17 45"	187.64	408311.82	326976.28
516	161 12 45"	117.36	408130.42	326926.28
517	148 11 14"	172.84	408065.08	327024.08
518	181 44 54"	56.72	407901.46	327079.78
519	209 14 24"	167.16	407853.26	327109.68
520	148 44 54"	97.78	407686.18	327104.58
521	93 1 18"	156.98	407680.82	327098.36
522	22 55 20"	87.26	407443.92	327081.24
523	43 37 48"	112.2	407439.32	327148.38
524	265 8 46"	42	407542.66	327192.08
525	65 30 52"	86.68	407573.06	327221.06
526	115 44 6"	43.38	407619	327294.12
527	127 16 38"	39.52	407637.68	327333.6
528	326 56 58"	93.98	407620.52	327369.2
529	326 56 58"	93.98	407620.52	327369.2
530	345 14 11"	53.84	407563.6	327443.98
531	88 23 11"	53.84	407563.6	327443.98
532	138 9 55"	46.62	407621.9	327436.48
533	24 56 28"	24.59	407666.98	327424.6
534	83 56 28"	24.56	407668.38	327474.3
535	67 9 33"	18	407654.84	327474.3
536	339 22 12"	116.91	407653.74	327533.1
537	330 40 46"	32.7	407699.12	327640.84
538	208 47 24"	20.09	407729.72	327659.32
539	274 23 55"	14.74	407747.24	327659.32
540	284 9 9"	13.82	407754.08	327610.82
541	21 21 43"	9.57	407755.14	327597.04
542	21 21 43"	13.46	407757.48	327587.76
543	20 19 34"	1.9	407770.34	327588.08
544	26 29 20"	12.84	407772.72	327588.74
545	64 2 44"	6.73	407784.76	327593.2
546	186 13 51"	124.21	407790.78	327596.2
547	347 27 37"	8.1	407845.14	327707.88
548	142 9 44"	87.6	407837.08	327707.88
549	151 4 31"	24.39	407824.12	327719.46
550	97 52 6"	16.29	407804.86	327734.42
551	127 32 58"	10.52	407790.6	327742.3
552	274 23 55"	8.29	407789.16	327752.72
553	190 41 54"	82.86	407765.06	327592.26
554	99 28 13"	45.57	407702.98	327776.34
555	190 12 45"	24.07	407658.2	327767.88
556	190 12 45"	36.66	407654.24	327791.62
557	209 3 17"	56.79	407618.16	327791.62
558	206 54 38"	0.21	407559.48	327755.38
559	206 54 38"	13.35	407559.48	327755.38
560	206 54 38"	1.65	407547.4	327749.24
561	105 58 4"	1.31	407545.96	327744.52
562	40 3 45"	21.68	407531.96	327744.52
563	98 50 52"	21.69	407526.14	327764.62
564	83 56 20"	12.87	407542.74	327778.58
565	83 56 20"	96.33	407540.76	327791.3
566	202 31 31"	107.78	407521.06	327784.54
567	216 54 55"	342.53	407633.06	327950.72
568	218 11 57"	25.24	407316.66	327819.5
569	218 11 57"	312.57	407296.48	327804.34
570	208 12 4"	106.4	407316.66	327819.5
571	180 0 0"	93.36	407025.66	327593.74
572	208 7 25"	0.02	406943.38	327549.62
573	184 13 50"	1.32	406943.38	327549.62
574	194 41 50"	134.01	406942.2	327549.62
575	102 10 28"	27.03	406803.52	327540.2
576	105 46 41"	121.44	406797.82	327566.62
577	106 50 6"	16.99	406764.8	327683.48
578	106 50 6"	17.98	406764.8	327683.48
579	100 9 19"	11.78	406739.92	327814.08
580	103 10 12"	64.17	406728.2	327830.94
581	103 42 1"	32.26	406713.58	327893.42
582	103 32 37"	3.6	406705.94	327842.76
583	103 32 37"	10.03	406698.54	327854.48
584	100 27 54"	23.67	406697.74	327958.4
585	108 1 22"	4.4	406693.44	327981.68
586	101 39 0"	56.16	406692.08	327995.86
587	105 36 36"	17.12	406690.74	327974.74
588	100 31 6"	69.57	406661.24	328125.82
589	106 22 55"	8.65	406648.54	328194.22
590	9 29 21"	130.61	406646.1	328202.52
591	285 51 21"	3.51	406622.72	328255.92
592	246 19 26"	48.23	406623.68	328342.56
593	263 6 59"	42.39	406613.58	328392.56
594	274 44 54"	67.89	406608.48	328877.4
595	185 6 43"	58.39	406614.1	328809.74
596	213 1 57"	22.18	406615.94	328809.74
597	135 30 0"	4.34	406366.88	328680.38
598	135 29 50"	45.62	406313.72	328732.62
599	32 39 30"	175.6	406281.8	328764.6
600	30 32 5"	67.59	406249.02	328859.36
601	29 23 59"	99.26	406187.24	328893.7
602	19 41 59"	73.93	406141.96	328916.44
603	22 18 47"	12.06	406111.56	328941.36
604	29 1 53"	30.55	406020.18	329042.96
605	21 41 50"	18.1	406031.64	329042.96
606	350 34 41"	18.69	406025.52	329052.52
607	316 49 24"	23.56	406082.54	329022.46
608	300 29 45"	36.53	406099.72	329006.34
609	301 1 6"	14.4	406018.26	328974.86
610	326 16 30"	5.42	406025.68	328958.4
611	345 44 60"	5.2	406030.96	328958.4
612	11 43 6"	18.71	406030.96	328958.4
613	349 33 12"	6.51	406032.72	328961.38
614	29 23 59"	10.55	406030.96	328958.4
615	333 24 53"	50.54	406067.08	328945.9
616	341 28 28"	31.98	406102.28	328923.28
617	259 49 12"	25.46	406102.28	328923.28
618	263 40 10"	13.06	406138.1	328988.06
619	20 11 09 58"	26.29	406138.1	328988.06
620	345 20 36"	6.72	406109.58	328849.68
621	264 50 47"	12.69	406103.66	328847.98
622	184 55 17"	10.26	406103.66	328845.34
623	19 29 28"	16.31	406103.66	328845.34
624	179 22 58"	13	406102.6	328841.46
625	215 8 39"	10.49	406109.6	328817.86
626	180 11 42"	17.62	406101.02	328811.82
627	185 12 36"	12.99	406103.66	328817.86
628	249 2 36"	11.28	406109.58	328809.74
629	270 36 34"	11.28	406103.66	328809.74
630	196 35 12"	35.1	406097.26	328792.48
631	285 3"	9.32	406093.62	328782.46
632	279 39 28"	26.84	406093.62	328782.46
633	285 52 15"	27.43	406093.12	32874.5
634	4 4 49"	62.68	406046.62	328748.12
635	8 46 3"	4.07	406009.14	328752.72
636	286 27 27"	8.06	406009.14	328752.72
637	286 27 27"	28.51	406009.14	328752.72
638	355 2 44"	6.48	406038.22	328763.86
639	26 24 54"	6.83	406044.68	328763.3
640	53 48 28"	23	406105.8	328766.34
641	18 5 56"	5.09	406106.34	328766.34
642	19 37 42"	4.07	406102.44	328785.6
643	19 37 42"	6.07	406106.54	328786.94
644	103 29 45"	1.54	406102.44	328786.94
645	28 28 34"	8.33	406102.44	328786.94
646	300 46 38"	2.33	406108.36	328783.72
647	20 22 1"	6.38	406109.6	328788.28
648	318 5 48"	8.12	406109.58	328790.5
649	348 41 24"	6.93	406104.62	328785.08
650	37 27 57"	12.41	406109.58	328785.08
651	23 39 55"	10.96	406111.82	328789.04
652	24 2 24"	22.53	406112.36	328793.44
653	14 36 58"	10.07	406114.84	328802.62
654	19 30 28"	29.33	406118.58	328805.16
655	22 1 7"	30.82	406118.58	328805.16
656	14 3 10"	14.66	406121.24	328825.22
657	15 7 39"	33.96	406122.46	328828.78
658	35 46 6"	17.9	406125.24	328837.64
659	92 34 15"	26.84	406127.8	328839.24
660	10 29 40"	41.62	406136.88	328881.86
661	11 46 6"	61.78	406140.93	328889.44
662	13 43 1"	48.75	406145.78	328892.04
663	10 32 21"	12.41	406151.74	328913.6
664	13 46 29"	50.99	406151.74	328913.6
665	40 1 36"	47.8	406156.72	328925.9
666	15 0 3 58"	17.68	406160.12	328956.64
667	28 1 3 58"	26.84	406162.2	328959.24
668	28 1 3 58"	27.61	406163.32	328959.24
669	280 9 7"	7.38	406163.32	328959.24
670	283 45 26"	38.8		

НОМЕР	ДИРУГОЛ	ДЛИНА	X	Y
1105	182 21 32"	18,2	407377,32	1330421,26
1106	91 17 32"	18,62	407318,26	1330418,82
1107	177 36 1"	13,85	407317,84	1330437,44
1108	177 25 23"	87,19	407304	1330438,02
1109	179 2 32"	71	407319,92	1330442,84
1110	182 20 14"	43,16	407145,9	1330442,84
1111	304 7 33"	16,04	407102,78	1330440,88
1112	269 54 48"	13,22	407111,78	1330427,6
1113	270 0 0"	0,92	407111,76	1330414,38
1114	241 4 39"	13,48	407150,26	1330413,46
1115	202 41 56"	50,27	407105,24	1330401,66
1116	333 26 6"	0,09	407058,86	1330382,26
1117	270 48 20"	34,14	407058,94	1330382,22
1118	187 42 12"	4,7	407059,42	1330418,08
1119	292 42 2"	4,98	407053,26	1330418,08
1120	330 19 60"	1,82	407054,56	1330432,46
1121	269 33 9"	33,28	407056,14	1330341,56
1122	195 35 15"	9,68	407055,88	1330308,28
1123	188 19 36"	65,19	407046,56	1330305,68
1124	188 3 48"	291,72	406982,06	1330296,24
1125	164 32 53"	2,55	406893,22	1330255,32
1126	129 24 30"	4,06	406890,76	1330255,32
1127	187 1 32"	11,89	406890,76	1330255,32
1128	148 41 38"	13,2	406879,22	1330266,94
1129	157 18 9"	12,21	406866,94	1330273,78
1130	171 10 47"	10,91	406858,52	1330277,74
1131	169 55 10"	10,78	406845,76	1330279,78
1132	159 36 6"	12,65	406845,76	1330282,12
1133	153 58 22"	13,41	406818,84	1330279,6
1134	137 4 49"	109,08	406809,42	1330284,2
1135	38 30 9"	32,99	406529,54	1330358,48
1136	297 17 47"	2,1	406555,36	1330358,48
1137	55 43 11"	6,46	406575,24	1330393,02
1138	30 10 11"	57,23	406577,38	1330398,36
1139	59 20 11"	90,35	406626,86	1330427,12
1140	37 16 49"	25,16	406672,94	1330504,84
1141	27 16 0"	11,4	406694,46	1330504,84
1142	26 4 31"	62,79	406727,44	1330534,92
1143	27 4 34"	85,24	406783,84	1330534,92
1144	26 22 51"	25,03	406859,74	1330601,32
1145	338 44 9"	4,36	406882,22	1330612,44
1146	26 45 29"	31,85	406886,22	1330612,44
1147	26 20 18"	54,23	406914,66	1330625,2
1148	359 4 20"	4,94	406963,26	1330649,26
1149	26 16 16"	53,99	406968,2	1330649,26
1150	20 16 36"	6,93	407001,64	1330649,26
1151	25 53 6"	60,29	407018,06	1330679,8
1152	23 18 24"	27,85	407072,3	1330706,12
1153	26 21 54"	61,47	407097,88	1330717,14
1154	15 49 45,9	70,39	407159,56	1330744,44
1155	17 1 11"	126,76	407220,68	1330763,84
1156	16 47 47"	30,52	407341,76	1330801,16
1157	15 8 42"	38,35	407370,98	1330809,98
1158	16 16 52"	3,32	407408	1330802,6
1159	16 16 52"	23,74	407415,22	1330821,18
1160	16 24 20"	128,6	407437,96	1330828
1161	33 25 41"	12,13	407561,32	1330864,32
1162	59 15 52"	24,11	407571,44	1330871
1163	71 16 36"	26,6	407582,76	1330891,72
1164	324 18 57"	41,95	407594	1330917,02
1165	329 59 15"	3,72	407625,64	1330891,96
1166	51 37 5"	30,92	407628,86	1330890,1
1167	51 52 31"	19,73	407648,06	1330914,34
1168	53 4 32"	73,73	407650,24	1330923,78
1169	324 37 13"	26,15	407668,28	1330943,38
1170	38 12 31"	7,53	407689,6	1330928,82
1171	30 5 18"	79,03	407695,52	1330932,9
1172	128 4 34"	43,94	407753,9	1330932,9
1173	124 45 27"	48,83	407717,4	1331005,24
1174	126 7 6"	49,1	407709,56	1331045,66
1175	46 2 39"	11,64	407808,62	1331085,32
1176	36 58 20"	85,77	407688,7	1331093,7
1177	131 17 0"	159,87	407758,96	1331142,66
1178	39 55 43"	44,15	407758,32	1331143,6
1179	36 29 35"	60,8	407792,18	1331171,94
1180	36 50 30"	169,81	407841,06	1331208,1
1181	37 32 10"	155,47	407876,96	1331208,1
1182	35 43 39"	133,4	408104,64	1331404,84
1183	34 47 21"	130,99	408109,36	1331411,2
1184	35 13 14"	19,32	408216,94	1331485,94
1185	36 36 48"	19,18	408232,72	1331497,08
1186	36 36 48"	19,18	408232,72	1331497,08
1187	359 54 31"	87,74	408284,78	1331520,38
1188	355 14 11"	1,93	408372,52	1331520,38
1189	72 10 55"	1,93	408374,42	1331520,68
1190	72 10 55"	62,62	408374,42	1331520,68
1191	25 26 20"	36,41	408436,78	1331547,56
1192	28 2 25"	64,97	408469,66	1331563,2
1193	27 26 39"	58,89	408527	1331593,74
1194	14 27 48"	26,96	408579,26	1331620,88
1195	24 35 27"	32,56	408584,3	1331620,88
1196	24 39 31"	6,18	408612,54	1331638,38
1197	28 25 42"	31,63	408618,16	1331640,96
1198	26 47 36"	33,19	408645,38	1331656,02
1199	300 29 10"	33,69	408672,64	1331656,02
1200	359 23 49"	6	408689,08	1331640,12
1201	299 48 31"	35,73	408696,68	1331640,12
1202	27 39 53"	43,81	408714,44	1331609,4
1203	292 28 48"	1,47	408753,24	1331629,68
1204	208 17 4"	4,77	408753,24	1331629,68
1205	22 12 47"	6,72	408757,44	1331625,5
1206	29 59 34"	3,44	408763,66	1331628,04
1207	79 2 45"	0,63	408766,64	1331629,76
1208	26 50 29"	76,65	408766,64	1331629,76
1209	27 3 50"	8,22	408834,2	1331664,12
1210	105 3 40"	5,7	408841,94	1331668,46
1211	18 14 4"	30,74	408840,46	1331673,96
1212	14 7 36"	9,3	408849,66	1331682,36
1213	208 17 4"	4,77	408851,38	1331682,36
1214	359 45 34"	28,58	408883,42	1331689,32
1215	359 45 15"	37,3	408891,2	1331689,32
1216	89 50 29"	6,9	408949,3	1331689,32
1217	352 9 9"	26,96	408949,32	1331689,32
1218	352 9 9"	26,96	408976,28	1331695,8
1219	357 0 52"	19,97	408976,44	1331698,92
1220	87 38 9"	4,36	408996,38	1331697,88
1221	356 31 36"	6,93	408996,56	1331702,24
1222	356 31 36"	6,93	408996,56	1331702,24
1223	357 9 7"	4,02	409005,76	1331729,34
1224	85 34 45"	43,59	409009,78	1331729,14
1225	85 34 45"	18,7	409013,14	1331772,6
1226	9 16 16"	1,6	409013,14	1331772,6
1227	357 23 51"	0,44	409014,24	1331792,84
1228	87 9 12"	7,25	409014,38	1331792,84
1229	349 29 55"	4,17	407005,58	1331041,9
1230	315 12 18"	23,99	407008,68	1331041,9
1231	192 2 14"	23,99	407008,68	1331041,9
1232	205 27 29"	46,76	407004,44	1330397,64
1233	181 56 2"	38,52	406962,22	1330377,54
1234	180 13 51"	14,9	406923,72	1330376,24
1235	208 17 4"	4,77	406930,32	1330376,24
1236	72 33 37"	16,5	406884,72	1330377,62
1237	21 43 13"	28,81	406889,74	1330393,6
1238	113 6 51"	1,78	406916,5	1330404,26
1239	18 17 4"	6,47	406916,5	1330405,9
1240	359 58 34"	47,68	406927,6	1330406,16
1241	353 58 34"	4	406969,94	1330405,88
1242	24 31 3"	34,8	406973,92	1330405,88
1243	358 48 16"	34,51	407006,64	1331398,4
1244	353 14 14"	63,31	407041,14	1331398,4
1245	346 52 51"	35,16	407065,3	1331994,94
1246	338 3 33"	32,06	407069,54	1331986,96
1247	331 45 1"	28,9	407729,48	1331974,98
1248	61 53 12"	4,97	407754,74	1331961,3
1249	329 18 59"	78,72	407710,8	1331985,68
1250	58 21 44"	4,96	407824,46	1331924,98
1251	314 59 60"	0,08	407827,06	1331929,2
1252	324 33 9"	28,04	407827,12	1331929,14
1253	324 33 9"	28,04	407827,12	1331929,14
1254	334 55 51"	27,75	407874,02	1331900,32
1255	339 43 29"	22,45	407899,16	1331888,56
1256	343 47 14"	27,08	407920,22	1331880,78
1257	346 52 1"	52,64	407946,22	1331873,62
1258	351 20 20"	28,69	407968,36	1331863,6
1259	358 37 41"	57,64	407996,72	1331863,74
1260	2 48 14"	239,99	408054,34	1331862,36
1261	2 49 10"	23,99	408294,04	1331874,1
1262	2 56 3"	19,84	408301,6	1331874,1
1263	2 56 3"	23,25	408336,34	1331876,22
1264	2 47 41"	27,07	408359,56	1331877,38
1265	272 3 13"	5,02	408386,6	1331878,7
1266	272 45 33"	14,36	408386,6	1331878,7
1267	272 45 33"	9,91	408386,6	1331878,7
1268	2 35 15"	65,57	408511,42	1331870,76
1269	92 36 9"	7,05	408576,92	1331873,72
1270	26 17 1"	118,01	408576,6	1331880,76
1271	272 7 29"	15,23	408694,58	1331870,78
1272	193 26 17"	4,65	408696	1331855,18
1273	192 17 31"	21,51	408691,48	1331854,1
1274	192 49 34"	4,14	408670,46	1331849,52
1275	193 34 34"	37,87	408648,42	1331848,48
1276	193 10 13"	108,49	408629,54	1331840
1277	195 4 25"	8,31	408523,9	1331815,28
1278	194 58 32"	5,03	408515,88	1331813,12
1279	195 2 23"	21,29	408511,02	1331813,12
1280	190 30 55"	29,7	408490,5	1331806,3
1281	195 40 29"	20,36	408461,3	1331800,88
1282	208 51 37"	13,18	408441,7	1331795,38
1283	208 26 6"	1,58	408434,16	1331789,92
1284	208 26 6"	17,28	408434,16	1331789,92
1285	289 28 57"	17,99	408415,2	1331779,8
1286	287 24 23"	97,95	408421,2	1331762,84
1287	291 37 33"	21,82	408450,5	1331669,38
1288	288 19 14"	19,84	408449,1	1331649,1
1289	288 44 36"	19,98	408464,76	1331630,26
1290	288 34 59"	2,45	408471,18	1331611,34
1291	288 45 27"	20,21	408471,96	1331609,02
1292	208 4 51"	32,12	408478,46	1331589,98
1293	208 4 51"	4,77	408478,46	1331589,98
1294	208 4 51"	22,25	408445	

НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	Y	НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	Y	НОМЕР	ДИРГУГОЛ	ДЛИНА	X	Y
1735	289 25 10"	18.21	410966.12	1336009.08	1945	34 12 39"	14.73	409142.92	1334551.06	2155	15 8 30"	18.61	408802.28	1335595.42
1736	244 47 45"	19.21	410972.24	1335991.72	1946	37 29 16"	5.19	409155.1	1334559.34	2156	6 25 59"	44.98	408820.24	1336000.28
1737	221 41 11"	201.85	410964.06	1335974.34	1947	46 54 45"	8.05	409159.22	1334562.5	2157	0 57 36"	47.75	408864.94	1336005.32
1738	230 6 34"	98.45	410813.32	1335840.1	1948	54 10 9"	7.72	409164.72	1334568.38	2158	4 47 27"	31.07	408912.68	1336006.12
1739	180 28 39"	2.4	410750.16	1335764.56	1949	64 26 51"	5.19	409169.24	1334573.54	2159	4 13 47"	134.9	408937.4	1336013.52
1740	180 28 39"	2.4	410750.16	1335764.56	1950	44 24 41"	16.04	409174.24	1334578.34	2160	4 44 9"	51.36	408968.14	1336016.08
1741	232 14 28"	21.65	410747.76	1335762.12	1951	49 1 48"	12.48	409183.08	1334590.48	2161	7 39 53"	10.8	409119.32	1336022.3
1742	295 18 5"	186.95	410734.5	1335745	1952	53 33 25"	10.74	409191.26	1334599.9	2162	4 37 53"	52.51	409130.02	1336023.74
1743	273 56 59"	59.32	410814.4	1335575.98	1953	63 52 28"	6.99	409197.64	1334608.34	2163	7 40 1"	13.75	409182.35	1336027.98
1744	182 4 26"	22.38	410817.5	1335516.6	1954	79 13 32"	8.23	409200.72	1334614.82	2164	358 37 59"	21.77	409195.1	1336028.62
1745	253 33 28"	66.21	410792.54	1335515.66	1955	86 43 57"	10.89	409202.4	1334622.88	2165	6 29 16"	22.3	409217.86	1336028.1
1746	256 53 46"	80.19	410773.8	1335452.16	1956	85 47 15"	7.08	409203.02	1334633.74	2166	0 55 43"	16.04	409240.02	1336030.62
1747	229 46 10"	34.19	410755.62	1335374.06	1957	76 1 51"	8.29	409203.54	1334640.8	2167	6 52 38"	30.4	409256.06	1336030.88
1748	240 2 54"	18.3	410733.54	1335344.4	1958	65 25 26"	10.05	409205.5	1334649.24	2168	356 26 29"	24.9	409288.24	1336034.52
1749	232 45 6"	35.12	410707.46	1335320.2	1959	81 12 40"	2.95	409209.75	1334655.88	2169	348 9 17"	24.9	409300.36	1336033.64
1750	211 17 34"	114.05	410686.2	1335274.74	1960	35 20 1"	5.22	409212.12	1334659.7	2170	348 42 44"	20.23	409319.78	1336037.76
1751	291 13 25"	28.73	410588.74	1335215.5	1961	35 24 59"	53.77	409216.38	1334662.72	2171	347 28 37"	21.86	409339.62	1336023.8
1752	293 14 28"	31.93	410599.14	1335188.72	1962	33 41 24"	4.69	409260.2	1334693.88	2172	345 15 32"	23.27	409360.96	1336019.06
1753	279 12 4"	21.01	410611.74	1335169.38	1963	26 34 44"	50.35	409264.1	1334696.48	2173	349 54 36"	15.87	409388.48	1336014.36
1754	249 23 2"	49.19	410615.1	1335138.64	1964	32 27 11"	4.88	409309.12	1334719.02	2174	348 52 53"	49.37	409399.08	1336010.36
1755	218 14 13"	44.43	410597.78	1335092.6	1965	23 8 48"	8.7	409313.24	1334721.64	2175	350 18 40"	16.64	409447.52	1336000.84
1756	212 15 44"	37.84	410562.88	1335065.1	1966	13 51 15"	4.51	409321.24	1334725.06	2176	339 34 21"	31.29	409463.92	1335999.04
1757	240 2 54"	18.3	410538.8	1335044.9	1967	15 1 18"	7.25	409325.2	1334726.14	2177	341 58 43"	21.8	409488.24	1335994.12
1758	301 37 57"	60.25	410522.14	1335028.26	1968	12 27 46"	5.65	409332.62	1334728.02	2178	332 13 40"	66.66	409545.74	1335959.18
1759	307 45 45"	79.59	410553.74	1334976.96	1969	359 42 38"	7.92	409338.14	1334729.24	2179	331 21 29"	72.81	409604.72	1335928.12
1760	288 42 24"	74.71	410602.48	1334914.04	1970	356 27 5"	5.17	409346.06	1334729.2	2180	327 6 12"	86.94	409668.62	1335893.22
1761	304 41 6"	42.81	410626.44	1334843.28	1971	7 3 3"	5.7	409351.22	1334728.88	2181	316 41 12"	79.27	409741.62	1335846
1762	308 54 22"	15.36	410650.08	1334772.2	1972	15 20 39"	4.2	409356.76	1334737.8	2182	310 40 23 68"	166.88	409814.4	1335791.68
1763	288 58 24"	37.86	410673.48	1334779.66	1973	2 49 38"	1.62	409365.76	1334737.8	2183	311 8 43"	164.72	409868.26	1335709.96
1764	236 31 59"	19.95	410685.8	1334743.86	1974	24 59 40"	6.2	409367.38	1334732.08	2184	313 17 7"	123.36	409976.64	1335585.92
1765	230 33 54"	40.4	410674.8	1334727.22	1975	15 17 29"	5.54	409373.3	1334734.7	2185	306 51 26"	18.27	410061.22	1335498.12
1766	257 48 48"	12.62	410649.14	1334725.12	1976	12 25 11"	7.65	409378.34	1334736.16	2186	317 47 49 26"	24.66	410129.8	1335484.8
1767	257 48 48"	12.62	410649.14	1334725.12	1977	10 34 10"	6.63	409382.78	1334737.8	2187	327 33 50"	51.44	410090.4	1335474.88
1768	276 14 3"	69.25	410617.76	1334599.4	1978	13 43 10"	8.77	409392.32	1334739.02	2188	325 58 11"	50.46	410117.78	1335447.48
1769	237 50 12"	92.24	410625.28	1334490.56	1979	16 24 24"	3.75	409400.84	1334741.1	2189	317 40 45"	73.11	410159.6	1335419.24
1770	244 45 12"	74.37	410676.18	1334412.48	1980	8 30 25"	9.46	409404.44	1334742.16	2190	42 31 26"	5.24	410182.58	1335488.64
1771	241 32 27"	126.94	410644.14	1334414.4	1981	22 25 38"	4.1	409413.4	1334743.66	2191	48 31 45"	30.72	410191.9	1335492.16
1772	286 10 47"	122.3	410636.08	1334228.6	1982	47 24 48"	11.08	409417.66	1334745.14	2192	49 41 22"	37.19	410215.36	1335524.94
1773	214 24 53"	83.76	410630.16	1334111.14	1983	38 54 37"	10	409425.16	1334753.3	2193	52 29 6"	3.91	410239.42	1335553.3
1774	264 32 26"	45.41	410561.06	1334063.8	1984	36 28 40"	9.35	409432.94	1334759.58	2194	55 34 11"	33.92	410241.8	1335556.4
1775	175 56 27"	66.46	410566.74	1334018.6	1985	30 2 4"	13.75	409440.46	1334765.14	2195	55 26 26"	32.93	410260.8	1335584.38
1776	167 41 4"	29.12	410426.5	1334024.2	1986	28 29 20"	23.32	409442.62	1334779.96	2196	57 46 36"	3.3	410279.66	1335614.8
1777	161 21 27"	17.46	410441.6	1334031.06	1987	7 40 28"	2.85	409472.66	1334783.5	2197	57 24 37"	34.09	410281.74	1335614.8
1778	168 37 33"	7	410424.92	1334036.64	1988	45 0 0"	5.23	409475.48	1334783.88	2198	53 1 41"	13.47	410300.1	1335643.52
1779	175 27 10"	13.62	410418.06	1334038.02	1989	38 47 33"	21.45	409478.18	1334787.58	2199	57 41 36"	38.28	410308.7	1335654.28
1780	185 14 14"	10.48	410404.48	1334039.1	1990	38 47 33"	16.2	409489.2	1334787.58	2200	59 28 8"	31.8	410381.28	1335610.14
1781	206 19 8"	14.57	410384.44	1334037.26	1991	39 3 33"	10.9	409508.84	1334810.64	2201	38 29 17"	29.18	410345.66	1335678.2
1782	172 39 44"	10.02	410371.38	1334030.8	1992	43 48 53"	10.26	409517.54	1334817.7	2202	41 48 38"	18.81	410368.5	1335696.36
1783	165 56 18"	24.29	410361.44	1334032.08	1993	46 23 28"	6.99	409524.94	1334824.8	2203	42 51 36"	9.47	410382.52	1335708.9
1784	173 27 26"	32.3	410347.6	1334037.98	1994	79 23 37 98"	10.38	409537.6	1334839.86	2204	55 37 36"	20.76	410391.46	1335734.6
1785	87 19 19"	37.24	410305.6	1334036.82	1995	92 45 50"	2.9	409538.14	1334835.24	2205	56 8 46"	20.5	410401	1335732.46
1786	91 43 31"	3.32	410307.34	1334074.02	1996	86 3 35"	9.6	409538.54	1334838.54	2206	77 3 56"	8.58	410406.12	1335752.36
1787	84 37 35"	93.21	410307.24	1334077.14	1997	76 27 27"	13.66	409539.26	1334848.12	2207	82 8 37"	13.02	410408.04	1335760.72
1788	86 26 43"	121.13	410315.96	1334170.14	1998	76 16 27"	13.49	409542.46	1334861.4	2208	84 46 13"	26.35	410409.82	1335773.62
1789	89 6 55"	15.66	410323.64	1334191.04	1999	86 12 6"	4.83	409545.66	1334894.54	2209	86 46 11"	24.45	410414.9	1335784.12
1790	87 27 20"	104.52	410323.64	1334306.6	2000	83 42 29"	4.85	409545.98	1334879.32	2210	83 27 43"	23.01	410414.9	1335824.36
1791	82 56 36"	8.3	410328.28	1334411.02	2001	79 5 46"	9.41	409546.84	1334887.12	2211	85 4 23"	107.82	410417.52	1335847.22
1792	101 39 33"	5.15	410329.3	1334419.26	2002	73 42 33"	16.4	409548.62	1334896.36	2212	100 30 32"	40.82	410426.78	1335954.64
1793	86 41 7"	7.7	410339.26	1334424.3	2003	74 10 24 3"	7.24	409548.62	1334896.36	2213	123 11 45 3"	75.38	410431.9	1335961.12
1794	84 10 52"	3.16	410332.46	1334456.88	2004	58 39 44"	4.4	409555.92	1334891.14	2214	130 22 14"	109.86	410350.42	1336010.2
1795	88 27 50"	237.27	410332.78	1334500.02	2005	44 13 58"	12.67	409558.38	1334923.18	2215	144 6 28"	36.81	410279.26	1336183.82
1796	86 38 1"	0.34	410339.14	1334737.2	2006	45 42 46"	14.78	409567.46	1334932.02	2216	120 59 56"	44.89	410249.44	1336205.4
1797	88 27 34"	95.21	410339.16	1334737.54	2007	56 48 5"	5.19	409577.78	1334942.6	2217	134 19 25"	82.67	410249.44	1336243.88
1798	87 13 5"	10.34	410341.72	1334737.54	2008	56 48 5"	5.19	409577.78	1334942.6	2218	24 43 24 64 38"	32.92	410192.8	1336312.98
1799	174 59 10"	100	410328.06	1334833.62	2009	81 18 55"	9.93	409582.42	1334955.44	2219	24 39 25"	16.92	410190.2	1336312.98
1800	227 51 15"	221.25	410228.44	1334842.36	2010	82 58 6"	9.15							

НОМЕР	ДИРУГОЛ	ДЛИНА	X	Y
2366	264 23 39"	100.12	414768.8	1347587.22
2367	173 53 30"	33.83	414757.06	1347587.78
2368	84 2 5"	19.24	414723.42	1347491.38
2369	84 8 15"	32.01	414725.29	1347510.52
2370	84 12 28"	32.11	414725.68	1347510.52
2371	84 7 28"	19.97	414731.94	1347514.9
2372	84 12 3"	18.01	414733.78	1347592.08
2373	84 2 20"	5.07	414735.6	1347610
2374	179 7 12"	32.99	414735.12	1347614.98
2375	84 12 3"	18.01	414739.5	1347647.8
2376	84 7 52"	17.99	414741.32	1347665.72
2377	84 9 57"	24	414743.16	1347683.62
2378	84 5 29"	82.7	414745.6	1347707.5
2379	84 23 47"	15.76	414744.12	1347789.76
2380	91 41 5"	34.69	414755.66	1347805.44
2381	111 48 47"	18.46	414754.64	1347840.12
2382	107 51 57"	16.11	414747.78	1347857.26
2383	342 7 84"	101.31	414899.1	1357077.56
2384	321 30 22"	26.96	414841.88	1357063.78
2385	312 36 14"	30.11	414862.98	1357047
2386	268 15 32"	6.58	414883.36	13572024.84
2387	179 23 51"	93.07	414876.16	1357018.26
2388	349 46 28"	41.88	414868.6	1351926.34
2389	63 20 39"	75.29	415015.72	1351917.84
2390	324 11 20"	11.69	415048.6	1351983.34
2391	357 55 18"	88.24	415058.08	1351976.5
2392	236 42 32"	15.39	415146.26	1351973.3
2393	193 31 42"	191.31	414976.12	1351922.7
2394	271 30 57"	158.02	415036.58	1351762.68
2395	183 3 11"	61.21	415040.76	1351604.72
2396	286 36 11"	31.05	414979.64	1351801.46
2397	179 23 51"	91.72	414977.6	1351801.46
2398	263 24 6"	95.57	414968.68	1351570.52
2399	252 50 30"	18.17	414957.7	1351475.7
2400	168 31 19"	45.43	414952.34	1351458.24
2401	84 23 47"	15.76	414952.34	1351458.24
2402	82 4 42"	24.8	414909.42	1351483.88
2403	85 50 49"	19.33	414912.74	1351507.72
2404	85 49 58"	22.02	414914.14	1351527
2405	84 25 36"	50.76	414915.74	1351548.96
2406	102 22 26"	101.11	414920.68	1351599.48
2407	83 21 39"	56.74	414928.78	1351700.26
2408	357 1 54"	5.41	414935.34	1351756.62
2409	83 48 36"	9.27	414940.74	1351756.34
2410	174 45 5"	10.4	414941.74	1351756.34
2411	83 55 4"	37.75	414936.48	1351766.48
2412	74 44 42"	39.45	414940.48	1351804.02
2413	84 29 50"	20.86	414950.86	1351842.08
2414	99 27 13"	21.8	414951.86	1351862.84
2415	90 46 30"	20.7	414952.86	1351905.4
2416	92 41 13"	16.64	414943	1351905.4
2417	97 42 12"	12.53	414948.22	1351921.66
2418	101 27 37"	10.47	414946.54	1351934.08
2419	106 9 41"	10.2	414944.46	1351934.44
2420	108 3 4"	17.94	414944.46	1351934.44
2421	111 15 12"	20.19	414936.06	1351971.2
2422	113 35 13"	35.64	414928.74	1351990.02
2423	114 28 7"	25.45	414914.48	1352022.68
2424	113 35 13"	11.53	414905.34	1352022.68
2425	106 12 17"	9.1	414899.74	1352056.64
2426	98 47 26"	7.85	414897.2	1352065.38
2427	90 0 0"	3.62	414896	1352073.14
2428	14 28 13"	3.2	414896	1352073.14
2429	351 15 14"	3.16	415181.78	1352636.68
2430	351 26 38"	20.16	415190.9	1352634.18
2431	351 8 31"	24.94	415210.84	1352631.18
2432	350 23 42"	4.01	415235.48	1352627.44
2433	350 53 38"	1.52	415234.48	1352627.44
2434	252 8 34"	132.34	415242.96	1352626.18
2435	176 48 44"	15.82	415202.38	1352500.22
2436	89 29 77"	133.57	415186.58	1352501.7
2437	359 3 31"	25.52	415322.04	1352504.6
2438	359 3 31"	25.52	415322.04	1352504.6
2439	269 46 28"	35.58	415357.78	1353693.44
2440	177 33 17"	11.25	415357.64	1353657.86
2441	90 0 0"	6.3	415346.4	1353658.34
2442	180 46 31"	21.1	415346.4	1353664.64
2443	92 23 21"	30.23	415325.3	1353664.6
2444	359 44 52"	54.5	415392.34	1353961.98
2445	0 9 35"	21.52	415446.84	1353951.74
2446	246 7 47"	32.48	415467.18	1353961.98
2447	258 22 40"	41.06	415467.18	1353961.98
2448	258 25 22"	42.06	415459.04	1353889.12
2449	258 38 54"	21.54	415450.6	1353847.92
2450	258 38 54"	21.54	415450.6	1353847.92
2451	246 7 47"	32.48	415467.18	1353961.98
2452	262 28 42"	39.42	415435.1	1353790.34
2453	262 43 26"	103.43	415429.94	1353760.26
2454	177 43 56"	52.06	415416.84	1353657.86
2455	180 46 31"	21.1	415346.4	1353664.64
2456	139 24 3"	56.03	415377.68	1353882.42
2457	23 51 2"	2.08	415335.14	1353918.78
2458	34 0 11"	36.55	415337.04	1353919.62
2459	46 30 49"	22.61	415336.34	1353940.06
2460	246 7 47"	10.94	415392.9	1353974.48
2461	339 43 38"	2.37	414822.32	1353830.0
2462	297 37 41"	29.89	414824.54	1353829.88
2463	299 47 28"	27.65	414838.34	1353873.4
2464	297 37 41"	29.89	414824.54	1353829.88
2465	297 39 49"	19.13	414881.34	1353825.06
2466	299 36 46"	69.98	414870.22	1353818.12
2467	303 22 44"	31.66	414904.8	13538157.28
2468	102 10 31"	48.96	414940.22	13538130.84
2469	13 44 4"	1.4	414940.22	13538130.84
2470	290 59 55"	8.48	414942.2	13538072.94
2471	260 40 35"	1.36	414948.24	13538065.02
2472	287 17 20"	59.76	414948.02	1353803.88
2473	247 23 43"	84.03	414932.78	1353806.82
2474	287 51 4"	47.17	414985.44	1353945.68
2475	18 35 52"	4.45	414999.9	1353900.78
2476	287 50 37"	25.13	415004.12	1353902.2
2477	287 50 37"	25.13	415004.12	1353902.2
2478	289 22 58"	30.05	415017.02	1353878.28
2479	340 49 50"	4.93	415046.44	135790.7
2480	289 4 42"	16.34	415051.1	1357789.08
2481	291 30 19"	16.53	415056.44	1357773.64
2482	289 22 58"	30.05	415017.02	1353878.28
2483	288 48 16"	96.29	415068.74	1357739.36
2484	278 14 10"	74.97	415106.06	1357650.6
2485	271 35 24"	62.7	415116.8	1357576.4
2486	294 18 17"	199.6	415158.94	1357517.02
2487	294 18 17"	199.6	415158.94	1357517.02
2488	260 57 26"	86.23	415120.38	1357306.72
2489	277 31 37"	22.3	415106.84	1357221.56
2490	270 50 49"	22.3	415107.82	1357199.28
2491	276 14 10"	126.73	415118.18	1357199.28
2492	285 52 47"	52.77	415122.68	1357050.38
2493	287 15 14"	57.99	415137.12	1356999.62
2494	293 54 27"	38	415154.32	1356944.24
2495	289 22 58"	30.05	415017.02	1353878.28
2496	289 22 58"	30.05	415017.02	1353878.28
2497	299 45 41"	25.67	415188.82	1356844.26
2498	284 57 51"	26.95	415201.56	1356821.98
2499	296 17 36"	26.41	415208.52	1356795.94
2500	292 2 42"	25.9	415220.22	1356726.26
2501	291 7 56"	25.52	415233.54	1356748.1
2502	282 57 36"	24.79	415244.2	1356720.52
2503	285 15 59"	26.89	415249.76	1356696.36
2504	288 33 4"	25.19	415261.84	1356670.82
2505	288 33 4"	25.19	415261.84	1356670.82
2506	280 45 55"	19.81	415269.94	1356622.98
2507	274 20 54"	34.82	415273.64	1356660.32
2508	269 28 10"	64.8	415276.28	1356655.8
2509	276 14 10"	126.73	415118.18	1357199.28
2510	275 40 7"	65.34	415225.24	1356423.76
2511	267 58 10"	24.84	415301.08	1356358.68
2512	266 50 50"	50.51	415300.2	1356333.86
2513	267 58 10"	95.97	415314.5	1356285.42
2514	263 38 28"	133.65	415314.5	1356196.42
2515	291 28 60"	70.88	415381.92	1356066.54
2516	278 22 16"	110.32	415407.88	1356000.58
2517	273 46 31"	70.77	415423.94	1355891.44
2518	247 24 22"	81.52	415428.28	1355820.92
2519	259 41 20"	97.88	415397.38	1355745.52
2520	250 12 57"	62.04	415379.86	1355649.22
2521	252 37 1"	89.91	415358.86	1355590.84
2522	261 24 22"	63.86	415332	1355505.04
2523	268 13 43"	65.92	415322.96	1355441.72
2524	267 7 53"	46.76	415320.92	1355375.76
2525	180 7 13"	38.08	415318.58	1355329.06
2526	187 8 58"	29.09	415280.5	1355328.98
2527	187 8 58"	29.09	415280.5	1355328.98
2528	99 59 57"	150.55	415247.14	1355357.26
2529	95 54 14"	164.49	415220.96	1355505.52
2530	119 9 47"	42.03	415204.04	1355669.14
2531	101 37 58"	34.12	415183.56	1355705.84
2532	88 12 24"	16.61	415176.88	1355749.26
2533	84 1 4"	38.19	415177.1	1355753.9
2534	85 1 23"	116.42	415181.08	1355791.88
2535	10 55 45"	55.27	415191.18	1355907.86
2536	97 37 33"	65.63	415191.08	1355907.86
2537	97 53 20"	213.04	415202.88	1356025.42
2538	91 0 6"	167.05	415173.64	1356236.44
2539	93 55 19"	30.41	415170.72	1356403.46
2540	100 4 28"	28.93	415168.64	1356433.8
2541	90 24 42"	28.68	415163.58	1356462.28
2542	12 58 60"	28.39	415153.18	135651.86
2543	13 36 43"	11.13	415171.78	1356546.06
2544	52 34 12"	65.06	415182.6	1356548.68
2545	97 14 1"	44.47	415222.14	1356600.34
2546	101 19 26"	48.08	415216.54	1356644.46
2547	107 24 22"	79.51	415207.14	1356691.6
2548	198 42 58"	36.09	415192.56	1356737.98
2549	95 24 55"	30.52	415158.38	1356726.4
2550	96 33 6"	24.54	415155.5	1356756.78
2551	96 0 14"	47.8	415152.7	1356781.16
2552	12 28 45"	70.5	415147.7	1356828.7
2553	106 47 5"	10.4	415159.9	1356931.4
2554	109 4			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
96	162° 33' 10"	4.4	410174.12	1324575.5
97	250° 8' 22"	16.78	410169.92	1324576.82
98	263° 20' 18"	47.24	410164.22	1324561.04
99	278° 7' 49"	0.42	410159.72	1324561.4
100	170° 45' 36"	4.23	410158.8	1324513.7
101	120° 59' 42"	18.88	410154.62	1324514.38
102	84° 9' 14"	94.25	410144.9	1324530.56
103	52° 18' 17"	45.82	410154.5	1324624.32
104	66° 49' 9"	50.76	410189.52	1324660.58
105	331° 20' 49"	51.55	409950.52	1324815.78
106	259° 48' 14"	5.65	410004.82	1324791.06
107	340° 1' 48"	22.43	410003.82	1324785.5
108	329° 47' 8"	3.93	410024.9	1324777.84
109	329° 53' 50"	10.73	410028.3	1324775.86
110	335° 20' 53"	30.26	410037.58	1324770.48
111	335° 43' 50"	12.51	410065.08	1324757.86
112	344° 20' 57"	54.19	410076.48	1324752.72
113	350° 54' 14"	30.87	410128.66	1324738.1
114	36° 18' 23"	9.36	410159.14	1324733.22
115	342° 51' 39"	27.69	410168.68	1324738.76
116	246° 17' 5"	6.12	410193.14	1324730.6
117	151° 10' 13"	15.7	410190.68	1324725
118	251° 19' 36"	4.56	410204.9	1324718.34
119	145° 18' 17"	25.61	410203.44	1324714.02
120	181° 17' 14"	1.78	410182.38	1324728.6
121	143° 7' 48"	0.1	410180.6	1324728.56
122	181° 16' 56"	97.42	410180.52	1324728.62
123	147° 7' 40"	88.12	410182.9	1324726.44
124	139° 7' 55"	64.77	410008.56	1324773.4
125	272° 3' 22"	103.69	411055.36	1324886.6
126	175° 23' 9"	99.94	411059.08	1324782.88
127	86° 8' 59"	48.55	410959.46	1324790.92
128	86° 23' 56"	35.15	410862.72	1324839.36
129	0° 2' 42"	20.86	410965.54	1324874.4
130	92° 3' 1"	8.39	410986.4	1324874.46
131	3° 1' 30"	69.36	410986.1	1324882.84
132	339° 43' 14"	112	410855.16	1325079.02
133	271° 35' 58"	93.16	410960.22	1325040.2
134	185° 42' 59"	11.26	410862.82	1324947.08
135	0° 1' 30"	24.44	410951.62	1324945.96
136	130° 44' 14"	32.91	410951.62	1324986.4
137	144° 35' 15"	60.71	410930.14	1325011.34
138	178° 13' 10"	30.25	410880.66	1325046.52
139	192° 47' 46"	31.6	410850.42	1325047.46
140	230° 38' 24"	17.12	410819.5	1325040.46
141	226° 48' 23"	104.16	410808.72	1325042.22
142	221° 36' 38"	12.44	410704.7	1325022.12
143	92° 15' 51"	53.66	410695.4	1325013.86
144	1° 59' 19"	25.94	410693.28	1325067.48
145	2° 56' 28"	49.51	410719.2	1325068.38
146	5° 29' 54"	86.9	410768.64	1325070.92
147	358° 29' 23"	9.36	411249.9	1325090.84
148	352° 17' 17"	9.69	411258.26	1325090.42
149	355° 43' 22"	14.48	411267.86	1325089.12
150	355° 39' 38"	7.4	411282.3	1325088.04
151	326° 55' 15"	100.25	411289.68	1325087.48
152	251° 1' 29"	2.6	411197.5	1325106.06
153	161° 32' 58"	23.13	411259.26	1325096.16
154	153° 10' 21"	39.04	411237.32	1324998.58
155	145° 58' 20"	25.41	411202.48	1325016.2
156	136° 58' 30"	2.87	411181.42	1325030.42
157	135° 27' 27"	35.41	411179.32	1325032.38
158	356° 46' 21"	10.66	411154.08	1325037.22
159	54° 5' 23"	9.23	411164.72	1325056.82
160	7° 53' 59"	4.22	411174.42	1325058.4
161	11° 12' 46"	4.63	411178.6	1325058.98
162	20° 34' 28"	7.28	411183.14	1325059.88
163	35° 0' 8"	9.2	411189.96	1325062.44
164	31° 45' 11"	10	411197.5	1325067.72
165	32° 45' 8"	7.11	411206.1	1325072.36
166	29° 9' 14"	10.1	411211.9	1325076.94
167	21° 28' 36"	10.49	411220.72	1325081.86
168	19° 57' 6"	9.32	411230.48	1325085.7
169	9° 22' 31"	10.8	411239.24	1325088.88
170	326° 24' 4"	50.18	409558.6	1325074.36
171	311° 12' 57"	12.4	409600.4	1325063.6
172	240° 56' 43"	6.18	409611.32	1325057.72
173	242° 16' 18"	3.52	409608.32	1325052.32
174	250° 57' 32"	2.39	409606.68	1325049.2
175	282° 43' 28"	0.91	409605.9	1325046.94
176	32° 15' 53"	1.67	409608.32	1325050.08
177	167° 17' 41"	66.47	409617.8	1325044.72
178	185° 41' 55"	57.2	409541.96	1325059
179	185° 41' 12"	104.55	409485.04	1325053.32
180	85° 30' 0"	23.45	409381	1325042.96
181	77° 10' 32"	2.52	409382.84	1325066.34
182	345° 47' 56"	5.05	409383.4	1325068.9
183	345° 38' 38"	6.48	409388.44	1325067.48
184	4° 51' 39"	64.67	409396.88	1325065.38
185	4° 28' 13"	34.38	409461.32	1325070.86
186	49° 12' 25"	7.13	409495.6	1325073.54
187	351° 56' 12"	50.9	409500.26	1325078.94
188	67° 47' 39"	8.94	409550.66	1325071.8
189	68° 17' 10"	7.3	409564.04	1325080.08
190	67° 32' 35"	4.97	409556.74	1325086.86
191	343° 7' 50"	48.38	411265.18	1325183.78
192	261° 46' 57"	29.66	411311.48	1325169.74
193	261° 39' 12"	5.24	411307.24	1325140.38
194	261° 45' 52"	1.54	411306.48	1325135.2
195	336° 48' 5"	0.15	411306.26	1325133.68
196	166° 38' 46"	1.68	411306.4	1325133.62
197	166° 58' 21"	5.23	411304.4	1325134.12
198	156° 52' 12"	6.57	411299.7	1325135.3
199	149° 21' 26"	9.18	411293.66	1325137.88
200	158° 51' 37"	11.26	411285.76	1325142.56
201	172° 12' 15"	32	411275.26	1325146.62
202	170° 50' 7"	36.65	411243.56	1325150.96
203	174° 13' 42"	9.35	411207.32	1325156.78
204	178° 24' 45"	8.66	411198.08	1325157.72
205	173° 46' 39"	12.92	411189.42	1325157.96
206	178° 27' 7"	9.62	411176.58	1325159.36
207	171° 4' 7"	18.81	411168.96	1325159.62
208	170° 50' 7"	31.44	411148.38	1325162.94
209	174° 51' 27"	17.07	411117.34	1325167.04
210	178° 29' 51"	6.1	411100.34	1325169.04
211	175° 27' 53"	7.08	411094.24	1325169.2
212	178° 28' 13"	6.74	411087.18	1325169.76
213	181° 2' 20"	7.72	411080.44	1325169.94
214	189° 43' 30"	9.2	411072.72	1325169.9
215	199° 43' 30"	7.59	411067.54	1325168.58
216	222° 55' 48"	5.87	411060.4	1325166.02
217	205° 17' 25"	6.84	411056.1	1325162.02
218	223° 37' 2"	8.2	411049.92	1325159.1
219	221° 13' 14"	6.22	411043.98	1325153.44
220	147° 5' 14"	1.62	411039.3	1325148.34
221	146° 44' 29"	3.68	411037.94	1325150.22
222	151° 23' 22"	0.25	411034.86	1325152.24
223	147° 8' 24"	32.55	411034.64	1325152.36
224	68° 6' 15"	9.01	411007.3	1325170.02
225	5° 27' 42"	17.86	411010.66	1325178.38
226	0° 23' 46"	229.63	411026.48	1325180.82
227	0° 53' 8"	12.94	411252.24	1325183.58
228	332° 58' 55"	72.42	410305.2	1325211.06
229	336° 32' 57"	123.48	410369.72	1325178.16
230	355° 12' 58"	127.34	410483	1325129.04
231	272° 4' 20"	6.08	410609.9	1325118.2
232	271° 1' 20"	2.22	410610.12	1325112.22
233	272° 16' 5"	2.02	410610.28	1325107.1
234	271° 36' 22"	2.14	410610.36	1325105.08
235	183° 3' 24"	16.5	410610.42	1325102.94
236	182° 52' 44"	13.94	410593.94	1325102.06
237	182° 52' 51"	34.22	410580.02	1325101.36
238	247° 34' 40"	4.36	410545.84	1325099.64
239	190° 57' 10"	37.25	410543.48	1325099.52
240	272° 47' 34"	0.82	410516.92	1325094.38
241	273° 12' 18"	25.06	410516.96	1325093.56
242	273° 21' 12"	5.13	410518.36	1325068.54
243	182° 22' 15"	12.57	410518.66	1325063.42
244	272° 15' 38"	21.3	410506.6	1325062.9
245	2° 18' 30"	12.91	410506.94	1325041.62
246	273° 9' 37"	6.53	410519.84	1325042.14
247	338° 9' 28"	5.21	410520.2	1325035.62
248	275° 44' 21"	4	410525.04	1325033.68
249	276° 13' 33"	19.92	410525.44	1325029.7
250	276° 13' 33"	15.15	410527.5	1325009.9
251	178° 34' 23"	11.24	410528.14	1325004.78
252	176° 15' 40"	18.25	410516.9	1325005.06
253	121° 8' 30"	95.47	410427.84	1325010.88
254	159° 33' 31"	95.92	410419.84	1325024.12
255	70° 25' 18"	28.92	410329.96	1325057.62
256	158° 8' 30"	45.82	410265.76	1325136.7
257	66° 28' 37"	104.33	410263.56	1325115.4
258	355° 38' 26"	13.42	412680.12	1325503.26
259	309° 51' 43"	15.63	412693.5	1325502.24
260	314° 10' 33"	18.68	412703.52	1325490.24
261	284° 59' 9"	14.93	412716.54	1325476.84
262	267° 12' 40"	26.9	412674.4	1325462.4
263	254° 53' 56"	26.1	412718.72	1325445.54
264	240° 34' 37"	28.7	412711.92	1325420.34
265	239° 4' 49"	22.38	412697.82	1325395.34
266	249° 38' 52"	15.12	412686.32	1325376.14
267	245° 9' 15"	16.99	412681.06	1325361.96
268	247° 34' 40"	22.28	412674.92	1325346.54
269	240° 2' 53"	19.23	412665.42	1325335.94
270	248° 50' 50"	20.01	412655.82	1325309.28
271	249° 24' 11"	13.08	412648.6	1325290.62
272	247° 22' 37"	27.19	412644	1325278.38
273	252° 53' 50"	18.23	412633.54	1325253.28
274	263° 22' 30"	16.93	412627.18	1325238.94
275	266° 1' 9"	15.63	412625	1325218.84
276	281° 8' 50"	19.34	412626.66	1325203.34
277	277° 16' 8"	15.81	412630.4	1325184.36
278	274° 20' 56"	17.67	412632.4	1325168.68
279	278° 0' 26"	14.5	412633.74	1325151.06
280	279° 54' 37"	45.82	412635.76	1325136.7
281	285° 45' 0"	26.6	412643.64	1325091.56
282	272° 42' 22"	2		

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
681	151° 7' 9"	24,35	409528.4	1325469.56
682	149° 44' 37"	0.56	409507.08	1325481.32
683	148° 37' 56"	1.57	409506.6	1325481.6
684	145° 13' 23"	21.94	409505.26	1325482.42
685	143° 58' 21"	0.54	409487.02	1325484.62
686	143° 51' 53"	1.56	409486.58	1325494.94
687	139° 38' 8"	1.57	409485.32	1325495.86
688	135° 30' 58"	1.57	409484.12	1325496.88
689	134° 39' 58"	26.87	409483.12	1325497.98
690	134° 39' 58"	37.17	409484.26	1325517.24
691	137° 43' 35"	0.31	409438.14	1325543.68
692	133° 55' 41"	27.21	409437.92	1325543.88
693	135° 52' 3"	27.09	409419.04	1325563.48
694	137° 17' 12"	16.3	409399.6	1325582.34
695	140° 34' 33"	10.77	409387.62	1325593.4
696	141° 14' 31"	5.46	409379.3	1325600.24
697	142° 53' 53"	9.88	409375.04	1325603.66
698	144° 46' 42"	13.07	409367.16	1325609.62
699	145° 12' 9"	34.73	409356.48	1325617.16
700	180° 0' 0"	0.02	409327.96	1325636.98
701	145° 10' 6"	28.68	409327.94	1325636.98
702	142° 12' 40"	1.06	409304.4	1325653.38
703	142° 45' 34"	25.35	409303.54	1325653.98
704	149° 2' 10"	0.12	409283.36	1325669.32
705	140° 39' 34"	1.58	409283.26	1325669.38
706	138° 52' 55"	54.1	409282.04	1325670.38
707	90° 48' 25"	29.82	409241.28	1325705.96
708	86° 58' 10"	6.81	409240.64	1325705.76
709	342° 1' 18"	15.88	409211.9	1325784.12
710	287° 29' 3"	15.28	409227	1325779.22
711	257° 50' 31"	60.68	409231.58	1325764.68
712	259° 39' 38"	26.63	409218.8	1325705.36
713	288° 23' 10"	7.42	409214.02	1325679.16
714	284° 1' 13"	5.63	409216.32	1325672.12
715	285° 30' 58"	7.7	409217.14	1325666.66
716	287° 38' 4"	6.34	409219.88	1325659.24
717	289° 48' 35"	11.86	409221.72	1325653.2
718	299° 5' 20"	16.25	409225.74	1325642.04
719	308° 32' 48"	74.36	409233.64	1325627.84
720	317° 41' 55"	53.9	409219.98	1325669.68
721	312° 46' 32"	202.94	409319.56	1325533.24
722	226° 2' 42"	27.14	409457.38	1325384.28
723	130° 31' 31"	68.7	409438.54	1325364.74
724	129° 44' 7"	77.22	409393.9	1325416.34
725	136° 33' 38"	77.9	409344.54	1325476.34
726	130° 19' 14"	49.58	409367.29	1325429.6
727	334° 19' 23"	1.15	409255.9	1325567.7
728	332° 1' 49"	3.28	409256.94	1325567.2
729	343° 18' 3"	0.84	409259.84	1325565.66
730	334° 26' 24"	0.51	409260.64	1325565.42
731	345° 31' 47"	3.84	409261.1	1325565.42
732	342° 39' 24"	0.13	409264.82	1325564.24
733	51° 20' 25"	0.13	409279.44	1325560.06
734	341° 33' 54"	0.13	409279.52	1325560.16
735	68° 11' 55"	0.11	409279.64	1325560.12
736	344° 44' 42"	1.6	409279.68	1325560.22
737	292° 3' 47"	4.73	409280.22	1325559.8
738	32° 0' 48"	74.64	409283.4	1325564
739	134° 16' 33"	35.81	409233.44	1325619.46
740	99° 23' 46"	42.63	409208.44	1325645.1
741	99° 9' 44"	6.28	409201.48	1325687.16
742	82° 56' 32"	4.23	409200.48	1325693.36
743	82° 39' 6"	26.74	409201.4	1325697.56
744	48° 33' 26"	13.5	409204.42	1325724.08
745	82° 3' 10"	14.18	409209.94	1325770.08
746	263° 49' 47"	0.74	412992.62	1326416.42
747	254° 10' 10"	64.44	412992.54	1326415.68
748	253° 57' 10"	92.75	412974.96	1326353.68
749	253° 7' 35"	69.18	412943.32	1326264.34
750	191° 27' 55"	13.5	412929.94	1326198.24
751	70° 52' 2"	233.71	412916.02	1326195.62
752	262° 36' 33"	47.58	413029.8	1326705.46
753	254° 53' 56"	52.2	413023.68	1326658.28
754	254° 49' 55"	41.51	413010.08	1326607.88
755	252° 2' 47"	67.9	412996.22	1326567.82
756	61° 30' 8"	84.38	412996.9	1326560.66
757	65° 43' 53"	84.38	412995.12	1326628.54
758	359° 23' 45"	73.96	408829.32	1327320.64
759	358° 12' 36"	0.64	408903.28	1327319.86
760	307° 48' 6"	41.08	408903.92	1327319.84
761	214° 44' 0"	100.63	408929.1	1327287.38
762	81° 99' 47"	11.77	408946.48	1327230.1
763	189° 6' 23"	101.09	408782.12	1327179.3
764	152° 33' 37"	1.17	408682.3	1327163.3
765	109° 42' 33"	89.01	408681.26	1327163.84
766	333° 26' 6"	0.09	408651.24	1327247.64
767	14° 2' 10"	0.74	408651.32	1327247.6
768	286° 11' 30"	0.65	408652.44	1327247.78
769	327° 11' 49"	70.95	408652.24	1327247.12
770	327° 31' 44"	1.04	408711.88	1327208.68
771	15° 31' 22"	46.18	408712.76	1327208.12
772	37° 24' 31"	48.07	408757.26	1327220.48
773	64° 28' 40"	78.63	408795.44	1327249.68
774	324° 7' 42' 52"	15.32	408811.14	1327145.88
775	311° 16' 39"	5.88	408809.98	1327738.02
776	351° 11' 36"	37.36	408809.86	1327733.6
777	348° 41' 24"	9.48	408136.78	1327727.88
778	349° 35' 51"	22.04	408146.08	1327726.02
779	263° 26' 35"	5.25	408167.76	1327722.04
780	352° 49' 16' 8"	114.68	408167.16	1327716.82
781	355° 24' 43"	6.5	408280.94	1327702.48
782	18° 26' 6"	0.38	408287.42	1327701.96
783	342° 53' 50"	7.62	408287.78	1327702.08
784	356° 6' 59"	18.6	408295.06	1327699.84
785	6° 22' 55"	15.11	408313.62	1327698.58
786	301° 20' 48"	22.36	408328.8	1327700.26
787	221° 2' 27"	5.94	408355.88	1327655.54
788	208° 30' 56"	5.78	408351.4	1327651.64
789	289° 38' 42"	17.37	408346.32	1327648.88
790	292° 13' 30"	24.11	408352.16	1327632.52
791	292° 28' 33"	0.53	408361.28	1327610.2
792	295° 8' 17"	50.73	408361.14	1327610.46
793	25° 55' 43"	50.73	408371.14	1327590.38
794	344° 1' 46"	12.5	408416.76	1327612.56
795	0° 34' 47"	63.26	408428.78	1327609.12
796	2° 26' 25"	33.37	408492.04	1327609.76
797	29° 4' 14"	110.71	408521.66	1327625.14
798	276° 49' 22"	68.69	408563.62	1327642.54
799	285° 11' 41"	98.13	408571.42	1327454.34
800	194° 8' 31"	23.66	408597.14	1327359.64
801	208° 6' 23"	3.99	408574.2	1327353.86
802	200° 5' 31"	31.5	408570.68	1327351.98
803	200° 15' 4"	19.36	408541.1	1327341.16
804	190° 29' 41"	2.52	408522.94	1327332.2
805	205° 21' 37"	15.32	408510.74	1327332.2
806	207° 0' 21"	23.26	408496.9	1327325.64
807	218° 37' 33"	26.37	408476.18	1327315.08
808	215° 12' 45"	11.06	408455.58	1327298.62
809	216° 47' 3"	5.44	408446.54	1327282.4
810	108° 26' 18"	0.44	408446.54	1327289.4
811	172° 57' 54"	9.47	408442.12	1327289.46
812	134° 23' 35"	38.71	408432.72	1327290.62
813	109° 23' 25"	24.28	408405.64	1327318.28
814	116° 1' 8"	19.65	408397.58	1327341.18
815	121° 6' 32"	5.42	408386.36	1327358.84
816	14° 16' 59"	14.54	408386.36	1327341.18
817	106° 54' 19"	27.72	408378.22	1327375.66
818	111° 21' 52"	30.19	408370.16	1327402.18
819	128° 26' 33"	16.47	408359.16	1327430.3
820	115° 55' 24"	19.17	408348.92	1327443.4
821	203° 9' 14"	60.73	408340.94	1327460.44
822	190° 13' 42"	40.15	408340.94	1327436.56
823	99° 11' 5"	81.44	408249.12	1327430.14
824	114° 41' 14"	10.92	408236.12	1327510.54
825	154° 28' 59"	7.34	408231.56	1327520.46
826	156° 9' 9"	85.56	408224.94	1327523.62
827	200° 17' 3"	19.29	408146.68	1327558.2
828	168° 54' 23"	38.68	408132.54	1327562.32
829	169° 51' 8"	32.38	408094.82	1327562.32
830	160° 39' 47"	115.3	408062.92	1327556.78
831	69° 20' 33"	161.29	407954.12	1327594.96
832	284° 46' 49"	6.35	408187.66	1328147.76
833	252° 31' 23"	40.57	408189.28	1328141.72
834	274° 48' 36"	10.26	408176.18	1328103.12
835	274° 49' 7"	45	408177.64	1328092.9
836	274° 51' 18"	33.32	408181.42	1328048.06
837	197° 19' 53"	74.75	408184.24	1328014.86
838	180° 0' 0"	0.02	408239.2	1327964.2
839	37° 18' 21"	4.22	408239.18	1327964.2
840	284° 34' 20"	33.15	408238.08	1327964.06
841	257° 41' 58"	10.89	408227.26	1327935.1
842	238° 22' 46"	17.36	408224.94	1327924.46
843	235° 33' 26"	42.22	408215.84	1327909.68
844	212° 46' 26"	12.49	408191.96	1327874.86
845	142° 49' 26"	11.22	408181.46	1327868.1
846	168° 21' 4"	8.62	408172.52	1327814.88
847	184° 21' 17"	13.96	408164.08	1327876.62
848	167° 50' 57"	4.28	408150.16	1327875.56
849	156° 9' 46"	32.51	408145.98	1327876.46
850	153° 35' 40"	6.43	408116.24	1327889.6
851	174° 28' 21"	28.65	408110.48	1327892.46
852	101° 16' 53"	7.87	408081.96	1327895.22
853	170° 55' 26"	16.1	408080.42	1327902.94
854	72° 2' 8"	234.09	408064.52	1327905.48
855	59° 46' 2"	20.97	408136.72	1328128.16
856	14° 27' 1"	40.41	408147.28	1328146.28
857	357° 2' 18"	35.75	408147.28	1328146.28
858	357° 43' 39"	2.52	407407.74	1328323.98
859	266° 46' 8"	4.97	407410.26	1328323.88
860	272° 32' 1"	9.05	407409.98	1328318.92
861	270° 17' 0"	24.26	407410.38	1328309.88
862	268° 31' 52"	0.78	407410.5	1328285.62
863	178° 52' 24"	38.65	407410.48	1328284.58
864	182° 32' 23"	39.72	407371.84	1328285.98
865	94° 16' 6"	35.74	407332.16	1328283.84
866	6° 50' 34"	42.		

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1266	72° 33' 37"	16.75	406884.72	1330377.62
1267	71° 43' 13"	28.81	406889.74	1330393.6
1268	71° 13' 6"	1.78	406916.5	1330406.16
1269	71° 13' 17"	47.68	406915.9	1330405.9
1270	35° 39' 49"	47.68	406922.26	1330406.16
1271	35° 58' 34"	4	406969.94	1330405.88
1272	24° 31' 3"	34.8	406973.92	1330405.46
1273	315° 45' 12"	115.11	409475.34	1330797.86
1274	298° 47' 54"	77.35	409557.8	1330717.54
1275	270° 25' 57"	192.44	409595.06	1330649.76
1276	236° 14' 4"	42.03	409596.06	1330517.32
1277	107° 57' 54"	94.09	409572.7	1330482.38
1278	157° 5' 54"	62.85	409543.68	1330571.88
1279	179° 3' 21"	93.45	409485.78	1330596.34
1280	227° 41' 14"	154.13	409922.34	1330555.94
1281	222° 33' 0"	102.89	409289.58	1330483.9
1282	216° 29' 19"	88.96	409212.78	1330414.32
1283	216° 30' 7"	111.49	409141.26	1330361.42
1284	249° 13' 1"	54.34	409051.64	1330295.1
1285	250° 1' 1"	0.23	409032.36	1330244.3
1286	299° 5' 21"	18.88	409032.28	1330244.08
1287	274° 30' 24"	27.59	409041.46	1330277.58
1288	274° 37' 51"	13.62	409043.7	1330200.08
1289	288° 41' 32"	26.77	409044.8	1330186.5
1290	278° 47' 18"	16.49	409053.38	1330161.14
1291	219° 52' 27"	70.6	409055.9	1330144.84
1292	220° 21' 59"	3.61	409041.72	1330099.58
1293	229° 1' 28"	92.69	408999.36	1330097.26
1294	227° 32' 33"	98.19	408938.18	1330027.28
1295	234° 27' 21"	61.89	408871.9	1329954.84
1296	239° 51' 40"	162	408835.92	1329904.88
1297	255° 11' 17"	40.13	408754.58	1329764.38
1298	260° 23' 52"	50.97	408744.32	1329744.58
1299	78° 12' 54"	25.07	408741.62	1329758.44
1300	94° 23' 18"	42.6	408746.74	1329782.98
1301	108° 56' 15"	21.63	408743.48	1329825.46
1302	69° 29' 23"	23.4	408736.46	1329845.92
1303	49° 32' 51"	29.25	408744.66	1329867.84
1304	37° 51' 25"	27.86	408763.64	1329890.1
1305	56° 19' 47"	55.99	408785.64	1329907.2
1306	45° 55' 53"	60.9	408816.68	1329953.8
1307	70° 23' 10"	44.27	408859.04	1329997.56
1308	59° 42' 16"	40	408873.9	1330039.26
1309	60° 19' 30"	40.72	408894.08	1330073.8
1310	66° 23' 52"	26.47	408914.24	1330109.18
1311	141° 33' 46"	33.78	408922.34	1330133.44
1312	56° 51' 35"	69.36	408998.38	1330154.44
1313	294° 26' 12"	13	408936.3	1330212.52
1314	345° 7' 36"	27.89	408941.68	1330200.68
1315	62° 16' 21"	55.11	408968.64	1330193.52
1316	145° 17' 9"	22.97	408994.28	1330242.3
1317	21° 41' 14"	8.7	408975.4	1330277.58
1318	61° 30' 27"	358.25	408971.2	1330247.76
1319	319° 48' 20"	19.24	409142.14	1330562.6
1320	323° 41' 31"	43.23	409156.84	1330550.18
1321	52° 42' 59"	102.48	409191.68	1330524.58
1322	53° 42' 49"	5.57	409253.76	1330606.12
1323	52° 20' 7"	40.87	409256.54	1330610.88
1324	33° 8' 4"	237.36	409281	1330642.74
1325	99° 52' 45"	25.76	409479.76	1330772.48
1326	214° 10' 56"	37.45	409373.44	1330808.88
1327	215° 42' 24"	161.57	409342.46	1330877.78
1328	71° 11' 40"	119.12	409211.26	1330693.48
1329	338° 3' 30"	31.85	409242.06	1330658.58
1330	3° 45' 58"	35.02	409278.18	1330794.68
1331	11° 6' 19"	61.47	409313.12	1330796.98
1332	354° 49' 15"	20.38	415317.3	1330848.66
1333	275° 58' 33"	9.03	415337.6	1330846.62
1334	275° 58' 33"	9.03	415338.54	1330837.84
1335	312° 41' 2"	22.04	415339.26	1330828.86
1336	308° 29' 18"	16.71	415335.3	1330807.22
1337	316° 42' 49"	28.85	415345.7	1330794.14
1338	334° 40' 51"	22.21	415366.7	1330774.36
1339	333° 20' 17"	21.13	415386.78	1330764.86
1340	358° 28' 11"	22.73	415405.66	1330755.38
1341	10° 28' 40"	18.37	415428.34	1330774.74
1342	57° 21' 37"	20.88	415446.44	1330758.08
1343	80° 24' 49"	25.82	415457.7	1330775.66
1344	57° 14' 6"	25.43	415462	1330801.12
1345	28° 36' 59"	15.24	415475.76	1330802.52
1346	16° 49' 49"	20.18	415489.14	1330829.8
1347	42° 45' 8"	22.58	415498.58	1330835.48
1348	333° 0' 18"	23.84	415531.26	1330837.56
1349	321° 5' 8"	21.08	415552.5	1330826.74
1350	308° 5' 2"	141.05	415568.9	1330813.5
1351	209° 44' 42"	1.29	415655.9	1330702.48
1352	209° 44' 16"	1143.11	415654.78	1330701.84
1353	196° 38' 54"	266.65	414575.38	1330708.52
1354	69° 44' 17"	47.41	414319.84	1330009.06
1355	78° 44' 43"	57.08	414336.26	1330053.54
1356	85° 28' 17"	70.42	414347.4	1330109.52
1357	88° 24' 5"	47.32	414352.96	1330179.72
1358	91° 17' 13"	52.47	414354.28	1330227.02
1359	105° 43' 48"	24.12	414357.26	1330279.48
1360	84° 56' 38"	39.71	414346.82	1330302.7
1361	71° 43' 41"	33.36	414350.32	1330342.26
1362	33° 10' 38"	29.13	414360.78	1330373.94
1363	33° 52' 46"	35.27	414385.16	1330389.88
1364	24° 40' 25"	17.34	414414.44	1330409.54
1365	10° 27' 24"	24.44	414443.16	1330416.58
1366	0° 0' 0"	45.5	414454.26	1330421.22
1367	1° 48' 23"	43.14	414499.76	1330422.58
1368	9° 12' 30"	34.12	414542.88	1330422.58
1369	353° 41' 52"	46.82	414576.56	1330428.04
1370	11° 33' 41"	39.32	414623.1	1330422.9
1371	38° 58' 0"	66.4	414661.62	1330430.78
1372	107° 24' 17"	25.68	414673.86	1330440.68
1373	141° 20' 25"	25.48	414666.18	1330465.18
1374	131° 36' 12"	15.75	414646.28	1330481.1
1375	107° 42' 2"	10.85	414635.82	1330492.88
1376	65° 51' 37"	17.47	414632.52	1330503.22
1377	47° 59' 6"	18.47	414633.92	1330514.6
1378	43° 26' 43"	27.11	414649.98	1330528.32
1379	31° 30' 51"	25.71	414669.66	1330546.96
1380	55° 31' 27"	19.82	414691.58	1330560.4
1381	75° 57' 5"	22.25	414702.8	1330576.74
1382	47° 08' 2"	26.87	414708.2	1330598.22
1383	88° 24' 46"	16.61	414708.66	1330615.8
1384	55° 2' 56"	41.34	414709.42	1330641.78
1385	37° 55' 51"	34.13	414733.1	1330675.66
1386	31° 37' 58"	44.35	414760.02	1330696.64
1387	20° 30' 22"	64.57	414797.78	1330719.9
1388	13° 21' 47"	14.85	414858.26	1330742.52
1389	350° 49' 48"	19.33	414877.54	1330772.2
1390	340° 53' 6"	21.32	414896.62	1330744.02
1391	332° 9' 52"	52.08	414916.76	1330737.04
1392	342° 17' 19"	46.08	414962.78	1330712.74
1393	350° 33' 28"	37.43	415006.68	1330698.72
1394	31° 41' 34"	27.64	415043.6	1330692.58
1395	42° 49' 48"	20.31	415071.18	1330694.68
1396	63° 21' 45"	14.14	415088.26	1330705.38
1397	60° 37' 5"	23.11	415094.6	1330718.02
1398	47° 2' 33"	28.97	415105.94	1330738.16
1399	29° 31' 57"	32.14	415125.68	1330759.36
1400	16° 10' 15"	25.13	415153.64	1330775.8
1401	34° 28' 1"	32.58	415177.92	1330792.2
1402	69° 36' 55"	14.87	415204.64	1330800.64
1403	67° 21' 27"	23.27	415209.82	1330814.58
1404	19° 54' 11"	24.44	415218.78	1330836.06
1405	0° 11' 50"	40.7	415241.76	1330844.38
1406	9° 46' 11"	35.8	415282.44	1330854.52
1407	359° 46' 5"	9.88	407525	1330967.6
1408	318° 17' 1"	57.53	407534.88	1330967.56
1409	250° 10' 58"	37.76	407577.82	1330929.28
1410	232° 0' 34"	13.91	407565.02	1330893.76
1411	222° 20' 52"	10.39	407556.46	1330882.8
1412	93° 58'	8.2	407548.78	1330875.8
1413	150° 32' 21"	16.81	407540.52	1330873.8
1414	131° 39' 48"	19.2	407531.48	1330871.22
1415	111° 40' 58"	21.54	407518.72	1330885.56
1416	111° 43' 27"	2.76	407510.76	1330905.58
1417	59° 46' 28"	2.66	407509.74	1330908.14
1418	59° 17' 17"	17.14	407511.08	1330910.18
1419	102° 24' 27"	39.93	407513.62	1330916.78
1420	14° 4' 32"	14.14	407511.28	1330964.16
1421	313° 3' 31"	3.34	406321.3	1331045.56
1422	308° 4' 38"	30.61	406323.58	1331043.12
1423	306° 5' 31"	24.87	406342.46	1331019.02
1424	239° 5' 33"	10.97	406357.38	1330939.12
1425	266° 8' 4"	5.93	406362.12	1330954.24
1426	216° 34' 10"	24.4	406361.72	1330984.32
1427	212° 24' 54"	21.94	406342.12	1330969.78
1428	199° 28' 32"	35.87	406323.6	1330958.02
1429	316° 32' 38"	67.53	406289.78	1330946.46
1430	332° 49' 37"	16.86	406338.8	1330989.62
1431	333° 1' 33"	9.97	406343.9	1330983.92
1432	332° 51' 50"	85.24	406357.1	1330890.24
1433	332° 51' 42"	62.57	406432.96	1330851.36
1434	312° 2' 45"	60.92	406488.64	1330822.82
1435	281° 1' 24"	42.36	406529.44	1330777.58
1436	290° 27' 24"	78.34	406531.52	1330736
1437	286° 11' 14"	90.47	406564.32	1330662.6
1438	314° 3' 59"	81.58	406590.14	1330575.72
1439	194° 30' 8"	86.5	406646.88	1330517.1
1440	116° 32' 15"	277.99	406563.14	1330495.44
1441	143° 38' 52"	37.9	406438.94	1330744.14
1442	141° 6' 11"	35.8	406413.26	1330772.02
1443	150° 47' 4"	142.35	406374.4	1330794.5
1444	141° 20' 25"	5.76	406261.16	1330863.98
1445	219° 13' 18"	241.74	406256.66	1330867.58
1446	294° 48' 27"	368.33	406069.38	1330714.82
1447	216° 13' 27"	73.95	406223.92	1330738.78
1448	222° 12' 30"	112.08	406164.26	133073

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1851	262° 18' 58"	2,54	413288.14	1332515.3
1852	281° 27' 26"	9,16	413287.8	1332512.78
1853	3° 3' 46"	21,71	413289.62	1332503.8
1854	10° 10' 27"	20,85	413311.13	1332504.96
1855	293° 48' 56"	3,17	413331.82	1332508.64
1856	1° 7' 40"	24,38	413333.1	1332505.74
1857	358° 13' 33"	22,61	413357.48	1332506.22
1858	18° 41' 31"	21,16	413380.08	1332505.02
1859	28° 1' 36"	22,09	413400.12	1332512.3
1860	29° 27' 31"	35,26	413419.62	1332522.66
1861	41° 45' 7"	36,19	413450.32	1332540.02
1862	75° 4' 0"	120,53	413477.32	1332564.12
1863	44° 11' 45"	32,25	413508.38	1332680.58
1864	261° 45' 3"	95,21	413531.5	1332703.06
1865	248° 45' 3"	146,46	413517.84	1332608.84
1866	125° 34' 5"	84,89	413464.76	1332472.34
1867	175° 32' 51"	112,84	413380.12	1332478.9
1868	180° 0' 0"	0,04	413267.62	1332487.66
1869	123° 39' 20"	128,55	413267.58	1332487.66
1870	87° 7' 11"	98,7	413196.34	1332594.66
1871	119° 56' 20"	139,98	413201.3	1332693.24
1872	120° 29' 2"	0,63	413131.44	1332814.54
1873	139° 34' 18"	61,03	413131.12	1332815.08
1874	146° 59' 39"	47,84	413084.66	1332854.66
1875	185° 57' 59"	16,93	413044.54	1332880.72
1876	194° 41' 59"	23,88	413027.7	1332878.96
1877	185° 23' 46"	46,79	413004.6	1332872.9
1878	178° 3' 12"	15,49	412958.02	1332868.9
1879	27° 0' 48"	77,42	412973.08	1332876.12
1880	295° 2' 3"	64,61	412017.76	1333164.6
1881	269° 52' 20"	152,34	412045.1	1333106.06
1882	260° 21' 7"	18,26	412044.76	1332953.72
1883	149° 46' 58"	14,74	412041.7	1332935.72
1884	160° 39' 2"	21,14	412029.8	1332943.14
1885	271° 31' 39"	6	412007.82	1332942.9
1886	177° 29' 21"	21	412007.98	1332936.9
1887	179° 21' 48"	18	411987	1332937.82
1888	180° 46' 56"	24,9	411969	1332938.02
1889	180° 25' 42"	40,14	411944.1	1332937.68
1890	182° 15' 46"	34,45	411903.96	1332937.68
1891	200° 39' 32"	3,91	411869.54	1332936.02
1892	271° 11' 37"	1,92	411865.88	1332934.64
1893	270° 15' 37"	162,88	411865.92	1332932.72
1894	264° 41' 8"	3,45	411866.66	1332769.84
1895	270° 45' 54"	38,94	411866.34	1332766.4
1896	271° 0' 13"	15,25	411866.66	1332767.46
1897	270° 52' 19"	99,89	411867.26	1332712.22
1898	2° 59' 42"	108,33	411868.78	1332612.34
1899	7° 47' 19"	103,01	411976.96	1332618
1900	7° 28' 15"	69,07	412079.02	1332631.96
1901	20° 31' 33"	129,31	412147.5	1332640.94
1902	24° 10' 24"	1,7	412268.66	1332637.48
1903	104° 2' 10"	1,15	412284.44	1332693.84
1904	64° 32' 27"	12,05	412284.16	1332694.6
1905	14° 14' 12"	24,97	412289.34	1332705.48
1906	106° 20' 4"	32,78	412313.54	1332711.62
1907	20° 37' 15"	24,87	412304.32	1332743.08
1908	19° 53' 12"	35,17	412307.6	1332743.08
1909	19° 5' 49"	48,17	412361.74	1332760.28
1910	4° 22' 17"	32,01	412407.26	1332776.04
1911	86° 2' 19"	17,08	412439.18	1332778.48
1912	16° 59' 29"	62,01	412440.36	1332795.52
1913	16° 38' 31"	164,53	412499.66	1332813.94
1914	356° 49' 10"	61,08	412469.76	1332813.94
1915	358° 49' 3"	19,38	412378.22	1332855.72
1916	352° 40' 46"	27,63	412757.6	1332855.32
1917	351° 26' 55"	27,3	412785	1332851.8
1918	344° 46' 58"	21,18	412812	1332847.74
1919	354° 33' 51"	24,49	412832.44	1332842.18
1920	257° 51' 22"	92,82	412856.82	1332849.86
1921	270° 0' 0"	0,36	412849.9	1332807.68
1922	177° 42' 16"	18,98	412849.9	1332807.32
1923	157° 5' 52"	47,74	412830.94	1332808.08
1924	184° 14' 42"	98,35	412786.96	1332826.66
1925	174° 1' 12"	41,87	412688.88	1332819.38
1926	212° 51' 22"	50,69	412672.34	1332793.74
1927	182° 33' 38"	25,97	412604.66	1332796.24
1928	188° 59' 31"	58,48	412578.72	1332795.08
1929	185° 2' 19"	51,24	412520.96	1332785.94
1930	198° 4' 12"	25,92	412469.92	1332781.44
1931	197° 29' 46"	35,12	412445.28	1332773.4
1932	200° 45' 22"	24,28	412405.28	1332762.84
1933	16° 15' 37"	7,4	412396.42	1332744.04
1934	16° 23' 19"	77,4	412398.34	1332744.6
1935	329° 21' 4"	20,6	412472.6	1332766.44
1936	305° 45' 14"	0,62	412490.32	1332755.44
1937	305° 17' 7"	26,9	412490.68	1332755.44
1938	333° 26' 6"	42,46	412506.66	1332733.26
1939	332° 8' 36"	40,89	412544.2	1332713.42
1940	343° 33' 1"	45,05	412583.42	1332701.84
1941	7° 20' 45"	104,6	412628.1	1332707.6
1942	12° 15' 11"	27,03	412730.32	1332729.8
1943	324° 45' 9"	70,77	412752.14	1332741.2
1944	26° 2' 55"	28,13	412752.44	1332741.2
1945	278° 32' 42"	28,13	412752.44	1332741.2
1946	229° 19' 35"	41,24	412756.62	1332686.04
1947	225° 3' 26"	99,09	412729.74	1332654.76
1948	231° 33' 44"	25	412659.74	1332584.62
1949	292° 35' 45"	10,98	412644.2	1332565.04
1950	357° 0' 26"	31,59	412648.42	1332554.88
1951	358° 26' 24"	78,66	412680.42	1332554.02
1952	32° 0' 47"	96,43	412747.12	1332595.72
1953	39° 38' 23"	94,55	412821.38	1332657.24
1954	50° 56' 27"	70,52	412880.36	1332730.66
1955	30° 5' 28"	17,1	412841.52	1332750.66
1956	17° 1' 52"	61,08	412986.9	1332779.78
1957	356° 4' 34"	55,08	413047.84	1332775.6
1958	326° 1' 38"	65,41	413093.52	1332744.82
1959	297° 43' 57"	66,17	413123.96	1332686.92
1960	276° 13' 45"	76,1	413131.14	1332621.14
1961	248° 26' 41"	70,77	413103.48	1332560.36
1962	205° 25' 5"	148,78	413050.34	1332503.28
1963	308° 2' 2"	98,06	412915.96	1332439.42
1964	10° 26' 17"	96,15	412976.38	1332362.18
1965	35° 6' 49"	127,26	413070.94	1332379.6
1966	12° 13' 56"	31,43	413175.04	1332452.8
1967	254° 57' 34"	87,85	413205.76	1332459.46
1968	296° 27' 13"	87,28	413184	1332378.48
1969	23° 11' 55"	0,15	413222.88	1332300.34
1970	32° 22' 11"	160,23	413223.02	1332300.4
1971	265° 42' 39"	1,6	413358.36	1332386.18
1972	265° 43' 47"	83,53	413358.24	1332384.58
1973	265° 47' 47"	70,77	413326.56	1332211.2
1974	43° 12' 36"	1,81	413327.88	1332214.14
1975	43° 24' 32"	1,02	413327.88	1332214.14
1976	316° 49' 17"	113,02	413328.62	1332214.84
1977	331° 3' 45"	113,22	413411.04	1332137.52
1978	29° 2' 27"	2,06	413510.12	1332082.7
1979	654° 26' 9"	7,91	413510.88	1332084.7
1980	330° 43' 4"	10,75	413517.66	1332084.02
1981	319° 38' 40"	9,61	413527.04	1332078.76
1982	280° 42' 47"	0,75	413534.36	1332072.54
1983	280° 21' 43"	16,12	413534.5	1332071.8
1984	76° 40' 16"	6,69	413537.4	1332055.94
1985	87° 1' 22"	124,7	413538.62	1332052.4
1986	87° 8' 55"	134,29	413545.38	1332186.98
1987	72° 4' 12"	78,93	413552.06	1332321.1
1988	87° 14' 56"	240,84	413576.36	1332396.2
1989	101° 17' 42"	121,11	413587.92	1332636.76
1990	45° 0' 0"	0,65	413584.2	1332755.52
1991	281° 17' 51"	30,34	413664.66	1332755.96
1992	323° 7' 48"	0,1	413571.78	1332720.34
1993	317° 12' 9"	1,47	413571.86	1332720.28
1994	313° 0' 15"	13,4	413572.94	1332719.28
1995	304° 23' 44"	16,22	413582.08	1332709.48
1996	278° 58' 34"	11,91	413591.24	1332696.1
1997	268° 16' 38"	7,78	413593.1	1332684.28
1998	262° 27' 52"	34,62	413592.78	1332672.5
1999	280° 32' 21"	2,62	413588.24	1332638.18
2000	267° 12' 45"	16,04	413588.72	1332635.6
2001	277° 2' 8"	82,6	413587.94	1332619.58
2002	269° 28' 21"	63,24	413594.46	1332566.74
2003	268° 8' 34"	136,98	413593.8	1332566.74
2004	262° 43' 26"	78,01	413583.14	1332327.52
2005	263° 25' 32"	71,27	413573.26	1332250.14
2006	256° 38' 29"	45,53	413565.1	1332179.34
2007	257° 21' 36"	63,7	413554.58	1332135.04
2008	280° 10' 60"	18,55	413548.64	1332072.88
2009	268° 26' 12"	30,01	413533.92	1332054.62
2010	257° 39' 59"	31,83	413543.1	1332024.62
2011	266° 53' 43"	32,13	413536.3	1331993.52
2012	268° 26' 57"	11,82	413534.56	1331961.44
2013	241° 48' 31"	11,35	413534.24	1331949.62
2014	252° 10' 31"	13,66	413528.88	1331939.82
2015	2516° 46' 8"	12,76	413515.82	1331896.62
2016	250° 34' 31"	12,45	413514.98	1331880.82
2017	242° 46' 44"	11,72	413510.84	1331869.08
2018	238° 8' 59"	11,75	413505.48	1331858.66
2019	253° 26' 35"	13,12	413499.28	1331848.68
2020	265° 47' 12"	27,49	413495.54	1331836.1
2021	272° 1' 10"	26,68	413493.92	1331808.68
2022	272° 17' 33"	25	413494.46	1331782.02
2023	289° 11' 56"	9,49	413495.46	1331757.04
2024	304° 20' 41"	20,88	413498.58	1331748.08
2025	273° 33' 40"	9,34	413510.36	1331730.84
2026	271° 1' 44"	25,9	413510.94	1331721.52
2027	241° 52' 26"	7,55	413512.76	1331695.68
2028	232° 48' 55"	7,28	413509.2	1331689.02
2029	276° 6' 24"	9,21	413504.8	1331683.22
2030	318° 38' 28"	3,12	413505.78	1331674.06
2031	300° 11' 1"	6,8	413508.12	1331670.62
2032	254° 57' 0"	13,71	413511.54	1331666.12
2033	258° 46' 0"	8,02	413507.82	1331652.88
2034</				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
2439	89° 40' 41"	56.94	412683.62	1333941.6
2440	91° 38' 16"	27.99	412683.94	1333998.54
2441	168° 59' 58"	31.23	412683.14	1334056.52
2442	180° 3' 34"	18.0	412683.02	1334032.48
2443	201° 1' 60"	19.39	412564.64	1334032.44
2444	205° 56' 25"	39.37	412546.54	1334025.48
2445	177° 16' 21"	42.45	412511.14	1334008.26
2446	166° 7' 3"	39.76	412468.74	1334010.28
2447	210° 51' 20"	34.46	412430.14	1334019.82
2448	207° 51' 20"	14.3	412400.46	1334002.32
2449	280° 15' 41"	73.09	412387.82	1333995.64
2450	273° 9' 56"	88.74	412400.84	1333923.72
2451	189° 31' 44"	39.63	412405.74	1333835.12
2452	171° 26' 11"	58.67	412366.66	1333828.56
2453	184° 27' 42"	36.23	412308.64	1333837.3
2454	155° 39' 16"	39.49	412272.5	1333834.48
2455	102° 39' 34"	46.63	412236.52	1333850.76
2456	126° 1' 51"	70.48	412226.3	1333896.26
2457	110° 2' 46"	46.56	412184.84	1333953.26
2458	151° 32' 59"	11.42	412168.88	1333997
2459	169° 40' 42"	11.53	412158.84	1334002.44
2460	187° 26' 10"	8.21	412146.52	1334004.88
2461	206° 20' 32"	18.39	412138.4	1334003.62
2462	216° 31' 19"	25.04	412121.92	1333995.46
2463	231° 20' 25"	23.44	412101.8	1333980.56
2464	232° 37' 4"	37.13	412087.16	1333962.26
2465	249° 45' 35"	29.31	412064.62	1333927.76
2466	12° 51' 42"	14.81	412044.48	1333905.26
2467	226° 9' 15"	48.45	412064.02	1333894.98
2468	309° 26' 6"	2.77	412030.46	1333860.04
2469	228° 15' 11"	82.81	412032.22	1333857.9
2470	326° 22' 8"	5.38	411977.08	1333796.12
2471	212° 57' 39"	15.26	411981.56	1333793.14
2472	220° 47' 49"	14.3	411983.76	1333784.84
2473	197° 41' 21"	16.52	411960.58	1333777.78
2474	111° 14' 22"	10.6	411944.84	1333772.76
2475	129° 13' 32"	1.27	411941	1333782.64
2476	44° 3' 1"	104.93	411940.2	1333783.62
2477	61° 55' 34"	91.71	412015.62	1333856.58
2478	61° 56' 19"	60.29	412058.78	1333937.5
2479	29° 1' 40"	108.03	412087.14	1333990.7
2480	279° 54' 15"	1.28	412181.6	1334043.12
2481	279° 36' 2"	73.63	412181.82	1334041.86
2482	304° 34' 51"	70.3	412194.1	1333969.26
2483	310° 33' 17"	50.3	412224.1	1333911.38
2484	336° 18' 31"	0.62	412254.54	1333868.82
2485	357° 42' 47"	108.77	412271.16	1333868.64
2486	94° 3' 37"	83.89	412379.84	1333864.3
2487	98° 47' 10"	69.92	412373.9	1333947.98
2488	17° 18' 48"	58.8	412363.22	1334017.08
2489	7° 18' 38"	151.39	412343.36	1334034.58
2490	6° 26' 23"	47.06	412569.62	1334054.72
2491	279° 14' 46"	22.65	411711.62	1334075.22
2492	281° 54' 47"	4.84	411715.26	1334052.86
2493	191° 53' 54"	120.28	411716.26	1334048.12
2494	191° 53' 19"	1.16	411598.56	1334023.32
2495	100° 17' 31"	24.19	411597.42	1334023.08
2496	191° 14' 48"	39.07	411594.88	1334037.72
2497	191° 42' 27"	40.71	411556.26	1334031.1
2498	105° 50' 24"	29.9	411516.4	1334022.84
2499	104° 40' 35"	0.87	411508.24	1334051.6
2500	199° 38' 45"	88.28	411508.02	1334052.44
2501	287° 40' 12"	4.28	411424.88	1334021.1
2502	199° 3' 28"	3.48	411424.88	1334018.68
2503	105° 27' 53"	13.43	411422.88	1334017.54
2504	20° 58' 25"	91.25	411419.3	1334030.48
2505	26° 13' 2"	26.53	411504.5	1334063.14
2506	277° 42' 22"	6.12	411528.3	1334074.86
2507	285° 35' 26"	21.3	411528.12	1334068.72
2508	20° 10' 56"	23.01	411536.88	1334042.46
2509	357° 28' 21"	44.44	411557.88	1334050.4
2510	8° 16' 8"	23.36	411602.28	1334048.44
2511	15° 11' 48"	89.34	411625.4	1334051.8
2512	269° 34' 41"	27.16	409450.36	1334128.5
2513	330° 25' 12"	71.59	409450.16	1334101.34
2514	330° 41' 46"	64.39	409514.42	1334059.6
2515	275° 32' 51"	50.74	409575.98	1334055.72
2516	286° 6' 41"	48.36	409580.88	1334005.22
2517	274° 24' 26"	10.41	409594.3	1333958.76
2518	286° 6' 41"	13.2	409595.1	1333948.38
2519	346° 4' 38"	4.9	409598.76	1333935.7
2520	346° 11' 19"	25.97	409593.52	1333933.52
2521	270° 24' 34"	53.18	409628.74	1333928.32
2522	267° 44' 58"	36.67	409629.12	1333875.14
2523	356° 14' 9"	1.52	409627.68	1333838.5
2524	266° 27' 32"	14.25	409629.2	1333838.4
2525	120° 17' 48"	92.21	409628.32	1333924.18
2526	113° 40' 53"	46.63	409581.3	1333930.8
2527	142° 50' 12"	81.11	409523.78	1334038.76
2528	178° 42' 30"	15.08	409459.14	1334087.76
2529	181° 38' 57"	54.9	409444.06	1334088.1
2530	192° 32' 36"	136.48	409389.18	1334086.52
2531	192° 30' 60"	2.84	409255.96	1334056.88
2532	88° 25' 49"	31.39	409255.96	1334053.12
2533	67° 3' 21"	10.06	409256.72	1334091.1
2534	96° 10' 5"	15.45	409260.64	1334100.36
2535	3° 57' 10"	10.44	409258.98	1334115.72
2536	3° 48' 46"	181.36	409269.4	1334116.44
2537	295° 26' 43"	19.22	409269.62	1334116.72
2538	342° 56' 9"	8.72	409233.88	1334253.82
2539	343° 2' 27"	54.03	409242.22	1334256.26
2540	58° 40' 57"	26.67	409793.9	1334240.5
2541	70° 36' 8"	6.02	409807.76	1334263.28
2542	305° 26' 33"	35.01	409809.76	1334268.96
2543	325° 46' 41"	13	409830.06	1334240.44
2544	334° 24' 58"	41.27	409831.38	1334221.88
2545	347° 8' 24"	33.79	409894.56	1334204.06
2546	352° 25' 49"	33.55	409927.5	1334196.54
2547	268° 24' 16"	56.02	409960.76	1334192.12
2548	335° 0' 53"	40.89	409959.2	1334136.12
2549	351° 58' 53"	62.59	409958.26	1334118.84
2550	347° 21' 33"	12.19	411065.14	1334110.12
2551	341° 14' 17"	12.51	411065.74	1334108.42
2552	356° 38' 17"	219.98	411077.28	1334104.5
2553	262° 8' 4"	47.79	411029.68	1334091.6
2554	176° 54' 58"	231.23	411029.34	1334044.26
2555	163° 9' 59"	9.41	411050.04	1334056.12
2556	176° 18' 28"	249.7	411050.04	1334056.12
2557	231° 39' 24"	16.96	409800.86	1334072.26
2558	285° 15' 18"	0.46	409790.34	1334058.96
2559	258° 49' 29"	165.11	409790.46	1334058.52
2560	238° 6' 19"	18.28	409758.46	1333896.54
2561	187° 31' 19"	34.38	409748.8	1333881.02
2562	82° 40' 32"	6.53	409714.72	1333899.86
2563	82° 43' 17"	6.47	409717.72	1333899.86
2564	82° 45' 3"	14.9	409718.54	1333906.28
2565	171° 20' 34"	21.53	409720.42	1333921.06
2566	108° 9' 34"	18.42	409699.14	1333924.3
2567	87° 48' 45"	69.73	409694.1	1333941.8
2568	72° 19' 11"	65.13	409694.86	1333963.52
2569	66° 14' 25"	40.75	409715.86	1334049.4
2570	79° 41' 43"	0.22	409732.28	1334086.7
2571	66° 2' 15"	0.59	409732.32	1334086.92
2572	80° 39' 4"	3.32	409732.56	1334087.46
2573	78° 27' 12"	7.59	409733.1	1334087.46
2574	28° 52' 34"	13.18	409734.82	1334098.18
2575	358° 37' 59"	17.61	409746.38	1334104.14
2576	114° 35' 24"	19.47	409763.98	1334103.72
2577	103° 5' 23"	24.37	409755.88	1334121.42
2578	138° 7' 40"	10.37	409750.36	1334145.16
2579	169° 26' 12"	19.5	409742.62	1334152.82
2580	149° 38' 22"	9.38	409554.22	1334188.78
2581	24° 48' 3"	21.79	409538.42	1334193.38
2582	349° 39' 44"	6.24	409558.2	1334202.52
2583	358° 27' 44"	5.96	409564.34	1334201.4
2584	9° 20' 33"	6.28	409570.3	1334201.4
2585	16° 15' 55"	7.65	409576.2	1334202.52
2586	28° 29' 27"	6.12	409583.84	1334204.4
2587	28° 45' 50"	10.72	409589.22	1334207.32
2588	23° 6' 28"	14.07	409598.62	1334212.48
2589	20° 0' 24"	16.6	409611.56	1334218
2590	54° 35' 22"	3.14	409627.16	1334223.68
2591	48° 1' 48"	6.76	409628.98	1334226.24
2592	25° 59' 52"	102.49	409634.3	1334231.26
2593	342° 40' 6"	21.35	411888.96	1334278.48
2594	237° 40' 9"	38.82	411909.34	1334272.12
2595	234° 12' 9"	15.39	411888.58	1334239.32
2596	156° 23' 52"	31.32	411879.58	1334226.84
2597	148° 5' 55"	24.52	411850.83	1334239.38
2598	189° 21' 39"	35.29	411830.06	1334252.34
2599	198° 33' 35"	61.01	411795.24	1334246.6
2600	188° 14' 16"	19.54	411737.4	1334227.18
2601	270° 26' 3"	2.64	411718.06	1334224.38
2602	196° 45' 24"	59.38	411718.08	1334221.74
2603	199° 11' 21"	2.97	411661.22	1334204.62
2604	190° 50' 21"	21.81	411626.28	1334192.46
2605	99° 34' 59"	21.87	411604.86	1334188.36
2606	129° 48' 20"	6.4	411601.22	1334209.92
2607	189° 33' 46"	41.29	411597.12	1334214.84
2608	240° 10' 22"	5.19	411556.4	1334207.38
2609	211° 54' 32"	25.16	411553.82	1334203.48
2610	295° 15' 15"	21.89	411534.66	1334190.18
2611	278° 53' 2"	10.75	411541.8	1334170.38
2612	194° 21' 28"	45.81	411543.46	1334159.76
2613	207° 49' 27"	15.47	411499.08	1334148.4
2614	223° 28' 25"	20.17	411485.4	1334141.18
2615	198° 58' 18"	85.08	411470.76	1334127.3
2616	191° 40' 23"	28.47	411390.3	1334099.84
2617	187° 3' 57"	21.62	411362.42	1334093.88
2618	188° 47' 31"	45.8	411340.96	1334091.22
2619	202° 49' 20"	24.39	411295.7	1334084.22
2620	233° 54' 5"	43.69	411273.22	1334074.76
2621	257° 17' 49"	74.		

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3024	180° 57' 36"	47.75	408912.68	1336006.12
3025	186° 25' 59"	44.98	408864.94	1336005.32
3026	195° 8' 30"	18.61	408820.24	1336000.28
3027	197° 31' 14"	18.81	408792.42	1335999.28
3028	181° 49' 20"	33.34	408783.92	1335991.34
3029	189° 27' 28"	84.1	408750.6	1335990.28
3030	174° 11' 22"	51.36	408667.64	1335976.46
3031	175° 28' 4"	74.41	408616.54	1335981.66
3032	224° 4' 33"	5.26	408542.36	1335987.54
3033	262° 14' 16"	24.99	408536.58	1335983.88
3034	178° 16' 12"	11.93	408536.94	1335958.94
3035	182° 18' 44"	14.87	408525.02	1335959.3
3036	268° 56' 23"	39.99	408510.16	1335958.7
3037	357° 48' 34"	10.99	408509.42	1335918.72
3038	268° 16' 53"	23.93	408520.4	1335918.3
3039	162° 5' 59"	8.13	408519.68	1335894.38
3040	175° 32' 27"	29.07	408511.94	1335896.88
3041	176° 13' 1"	19.7	408482.96	1335899.14
3042	171° 12' 23"	18.32	408463.3	1335900.44
3043	172° 15' 50"	33.73	408445.2	1335903.24
3044	182° 8' 7"	56.98	408411.78	1335907.78
3045	213° 5' 45"	5.35	408364.84	1335905.74
3046	261° 30' 1"	21.92	408350.36	1335902.82
3047	269° 36' 58"	14.92	408347.12	1335881.14
3048	273° 8' 7"	15.72	408347.02	1335866.22
3049	282° 47' 51"	7.4	408347.88	1335850.52
3050	239° 11' 58"	5.08	408349.52	1335843.2
3051	280° 26' 29"	24.99	408349.52	1335839.94
3052	338° 56' 3"	5.79	408359.24	1335772.08
3053	9° 38' 26"	111.07	408364.64	1335770
3054	347° 6' 57"	102.52	408474.14	1335788.6
3055	172° 36' 59"	66.92	408574.08	1335765.74
3056	179° 33' 20"	68.82	408547.38	1335769.2
3057	191° 30' 40"	79.29	408478.56	1335769.74
3058	199° 8' 53"	1.52	408400.86	1335753.92
3059	190° 18' 17"	0.45	408399.42	1335753.42
3060	199° 10' 26"	134.88	408398.98	1335753.34
3061	168° 55' 49"	53.33	408271.58	1335709.04
3062	163° 53' 25"	61.27	408219.24	1335719.28
3063	182° 23' 51"	158.82	408169.76	1335726.28
3064	99° 9' 47"	140.56	408001.9	1335729.66
3065	357° 26' 0"	302.36	407936.52	1336134.98
3066	302° 33' 2"	83.12	408238.58	1336121.44
3067	312° 10' 56"	37.11	408283.3	1336051.38
3068	323° 14' 46"	17.99	408308.22	1336023.88
3069	330° 2' 17"	75.33	408402.74	1335953.26
3070	68° 37' 46"	1.48	408468	1335915.64
3071	330° 15' 18"	1.61	408468.54	1335917.02
3072	69° 6' 22"	109.97	408469.94	1335916.22
3073	1° 30' 1"	147.43	408509.16	1336108.96
3074	9° 26' 14"	195.16	408565.54	1336022.82
3075	359° 40' 29"	154.98	408565.54	1336022.82
3076	24° 20' 28"	9.92	409004.04	1336053.94
3077	0° 0' 0"	1.14	409004.88	1336054.32
3078	24° 43' 42"	201.76	409006.02	1336054.32
3079	260° 4' 26"	30.86	414414.8	1337965.8
3080	265° 15' 7"	73.21	414409.48	1337935.4
3081	268° 18' 10"	52.7	414403.42	1337862.44
3082	261° 33' 43"	42.24	414400.94	1337809.8
3083	255° 51' 6"	69.38	414394.74	1337768.02
3084	256° 45' 13"	54.9	414377.78	1337700.74
3085	257° 9' 11"	51.53	414365.2	1337647.3
3086	260° 15' 41"	64.08	414353.74	1337597.06
3087	51° 7' 44"	52.7	414342.92	1337533.9
3088	262° 46' 54"	41.07	414331.44	1337483.68
3089	271° 23' 24"	38.75	414326.28	1337442.94
3090	253° 55' 4"	32.2	414327.22	1337404.2
3091	263° 7' 47"	65.87	414318.3	1337373.26
3092	260° 30' 55"	58.62	414310.42	1337307.86
3093	263° 14' 56"	242.52	414300.62	1337250.04
3094	263° 12' 57"	389.75	414276.9	1337008.7
3095	265° 41' 43"	106.58	414230.86	1336621.68
3096	264° 2' 42"	52.83	414222.86	1336515.4
3097	262° 54' 14"	115.59	414217.38	1336462.86
3098	261° 40' 50"	54.81	414203.1	1336458.16
3099	263° 9' 22"	39.38	414189.98	1336434.98
3100	265° 47' 22"	88.26	414172.58	1336156.48
3101	263° 3' 33"	43.2	414166.1	1336068.46
3102	253° 38' 35"	35.58	414160.88	1336025.58
3103	244° 2' 14"	36.59	414150.86	1335991.44
3104	265° 39' 21"	41.98	414134.84	1335958.54
3105	265° 10' 15"	92.7	414131.66	1335916.68
3106	251° 4' 35"	30.4	414120.34	1335871.82
3107	264° 44' 47"	47.4	414110.48	1335843.06
3108	259° 11' 38"	56.64	414106.14	1335795.86
3109	255° 31' 24"	144.49	414095.52	1335740.22
3110	263° 23' 59"	69.08	414059.4	1335600.32
3111	266° 10' 59"	134.47	414054.12	1335531.7
3112	266° 32' 42"	62.39	414043.68	1335397.46
3113	259° 49' 0"	67.42	414039.92	1335353.18
3114	249° 29' 21"	127.29	414028	1335268.82
3115	256° 2' 40"	51.75	413983.4	1335149.6
3116	255° 41' 7"	63.9	413970.92	1335099.38
3117	263° 12' 1"	69.32	413955.12	1335077.46
3118	264° 47' 53"	112.06	413943.06	1334930.22
3119	261° 19' 59"	73.66	413932.9	1334818.62
3120	258° 16' 18"	97.21	413921.8	1334745.8
3121	258° 3' 51"	123.49	413902.04	1334650.62
3122	258° 28' 50"	112.57	413876.5	1334529.8
3123	212° 43' 46"	136.38	413854.02	1334419.5
3124	256° 19' 13"	57.68	413728.56	1334344.08
3125	157° 22' 8"	23.6	413714.92	1334288.04
3126	184° 35' 25"	126.2	413693.14	1334297.12
3127	175° 15' 52"	3.39	413657.34	1334287.02
3128	90° 31' 59"	1085.59	413656.36	1334287.3
3129	355° 30' 29"	293.48	413656.36	1334287.3
3130	355° 39' 46"	181.42	413791.66	1335354.82
3131	355° 36' 5"	12	413972.56	1335341.1
3132	354° 7' 59"	8.02	413984.52	1335340.18
3133	82° 7' 21"	248.36	413992.5	1335339.36
3134	79° 23' 38"	150.06	414026.54	1335585.38
3135	76° 14' 45"	92.7	414054.12	1335742.88
3136	82° 24' 12"	35.55	414071.5	1335803.72
3137	74° 44' 37"	80.41	414076.2	1335838.96
3138	78° 1' 50"	141.76	414097.36	1335916.54
3139	82° 47' 4"	146.02	414126.76	1336055.22
3140	78° 16' 59"	86.67	414145.1	1336200.08
3141	81° 14' 43"	192.76	414162.94	1336244.94
3142	84° 12' 48"	70.42	414189.82	1336475.78
3143	79° 35' 53"	99.25	414196.92	1336545.84
3144	82° 17' 36"	420.88	414214.84	1336643.46
3145	86° 3' 57"	205.5	414271.28	1337060.54
3146	81° 22' 35"	116.58	414285.38	1337265.56
3147	77° 12' 25"	140.83	414307.82	1337380.82
3148	80° 23' 51"	155.99	414334.28	1337517.9
3149	75° 13' 45"	128.65	414360.3	1337671.7
3150	90° 0' 0"	57.68	414393.1	1337796.1
3151	81° 37' 20"	62.18	414393.1	1337853.78
3152	75° 56' 52"	52.06	414402.16	1337915.3
3153	74° 38' 25"	122.82	414416.2	1338009.8
3154	278° 48' 33"	63.73	414469.56	1340687.58
3155	283° 7' 51"	60.48	414479.32	1340624.6
3156	286° 14' 49"	65.77	414493.06	1340565.7
3157	279° 0' 48"	46.98	414511.46	1340502.56
3158	279° 57' 49"	167.61	414518.82	1340566.16
3159	274° 17' 2"	112.45	414428.1	1340781.08
3160	276° 32' 19"	74.65	414556.22	1340178.94
3161	273° 54' 39"	129.9	414564.72	1340104.78
3162	278° 27' 55"	60.46	414573.58	1339975.18
3163	274° 34' 59"	124.9	414582.48	1339915.38
3164	259° 32' 24"	90.7	414592.46	1339760.88
3165	258° 2' 16"	85.57	414603.6	1339682.84
3166	255° 50' 28"	88.3	414556.64	1339609.12
3167	262° 19' 4"	90.82	414535.04	1339523.5
3168	260° 59' 52"	74.52	414522.9	1339433.9
3169	268° 13' 3"	38.58	414511.24	1339359.9
3170	260° 40' 20"	65.05	414510.04	1339321.34
3171	258° 12' 59"	29.87	414498.92	1339239.12
3172	254° 44' 42"	29.87	414483.54	1339181.08
3173	264° 4' 20"	39.89	414475.68	1339152.26
3174	265° 50' 23"	67.82	414471.56	1339112.58
3175	276° 23' 54"	65.15	414466.64	1339044.94
3176	277° 14' 21"	25.04	414473.9	1339090.2
3177	261° 24' 51"	128.08	414474.24	1338953.38
3178	261° 48' 49"	11.52	414474.62	1338897.36
3179	88° 51' 42"	70.47	414472.98	1338885.96
3180	97° 36' 15"	15.72	414474.38	1338958.42
3181	124° 23' 10"	26.03	414472.3	1338972
3182	107° 5' 20"	15.38	414467.6	1338993.48
3183	82° 3' 31"	231.39	414458.08	1339068.18
3184	78° 29' 15"	116.54	414485.26	1339237.32
3185	82° 29' 45"	233.84	414508.52	1339351.52
3186	85° 5' 50"	106.01	414539.06	1339583.36
3187	82° 32' 23"	95.81	414548.12	1339688.98
3188	87° 1' 41"	87.18	414560.36	1339763.98
3189	92° 51' 56"	13.22	414565.08	1339783.14
3190	104° 12' 28"	87.52	414559.42	1339984.12
3191	89° 0' 0"	129.5	414537.94	1340068.96
3192	96° 42' 4"	281.26	414540.2	1340198.44
3193	101° 43' 18"	168.15	414507.38	1340477.78
3194	94° 38' 18"	167.93	414473.22	1340464.2
3195	207° 16' 53"	50.79	414063.6	1341559.62
3196	40° 42' 26"	16.44	414022.54	1341536.34
3197	21° 1' 24"	35.01	414035	1341547.06
3198	274° 35' 24"	36.74	413984.64	1341568.5
3199	13° 45' 18"	3.95	413987.58	1341531.88
3200	6° 11' 14"	18.19	413991.42	1341532.32
3201	349° 26' 32"	5.68	414009.5	1341534.78
3202	186° 21' 55"	95.97	414015.08	1341533.74
3203	92° 12' 25"	41.03	413919.7	1341523.1
3204	4° 13' 0"	51.68	413918.12	1341564.1
3205	17° 37' 15"	14.99	413969.66	1341567.9
3206	352			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
3609	77° 28' 16"	6.08	414167.94	1342696.68
3610	81° 40' 51"	4.29	414169.26	1342702.62
3611	79° 11' 26"	123.92	414169.88	1342706.86
3612	76° 11' 22"	83.96	414170.12	1342712.42
3613	77° 25' 42"	46.31	414210.3	1342910.76
3614	79° 56' 41"	19.7	414220.38	1342955.96
3615	78° 11' 40"	77.52	414223.82	1342975.36
3616	74° 47' 24"	33.39	414239.68	1343051.24
3617	80° 2' 57"	47.66	414248.44	1343083.46
3618	77° 51' 52"	94.18	414265.68	1343130.4
3619	75° 57' 50"	0.16	414276.48	1343222.48
3620	79° 48' 0"	67.43	414276.52	1343222.64
3621	79° 41' 43"	0.22	414288.46	1343289
3622	0° 0' 0"	0.02	414288.5	1343289.22
3623	79° 45' 34"	11.14	414288.52	1343289.22
3624	90° 0' 0"	0.02	414290.5	1343300.18
3625	79° 46' 59"	3.5	414290.5	1343300.2
3626	81° 15' 14"	0.26	414291.12	1343303.64
3627	81° 1' 39"	0.38	414291.16	1343303.9
3628	85° 36' 5"	10.26	414291.22	1343304.28
3629	86° 1' 11"	0.08	414291.24	1343304.54
3630	97° 44' 31"	1.86	414291.94	1343314.6
3631	85° 42' 17"	32.31	414294	1343329.32
3632	86° 3' 43"	32.62	414296.42	1343361.54
3633	88° 18' 56"	140.84	414298.66	1343394.08
3634	88° 35' 36"	32.59	414302.8	1343534.86
3635	87° 41' 11"	15.85	414303.6	1343567.44
3636	97° 44' 31"	3.64	414303.6	1343567.44
3637	90° 26' 42"	20.6	414307.46	1343584.98
3638	159° 30' 10"	2.28	414307.3	1343605.58
3639	87° 47' 17"	4.66	414305.16	1343606.38
3640	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3641	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3642	90° 0' 0"	0.06	414305.34	1343611.04
3643	88° 53' 33"	93.14	414305.34	1343611.22
3644	88° 0' 24"	66.12	414307.14	1343704.34
3645	6° 6' 56"	1.69	414309.44	1343770.42
3646	5° 49' 8"	3.16	414311.12	1343770.6
3647	89° 33' 42"	20.92	414314.26	1343770.92
3648	175° 1' 18"	3.01	414314.42	1343791.84
3649	174° 17' 22"	0.8	414311.42	1343792.1
3650	86° 34' 13"	17.05	414310.62	1343792.18
3651	86° 32' 27"	26.85	414311.64	1343809.2
3652	84° 16' 15"	54.89	414313.26	1343836
3653	94° 34' 11"	16.45	414318.74	1343874.4
3654	87° 47' 48"	26.61	414319.24	1343907.06
3655	86° 51' 53"	32.91	414314.7	1343932.42
3656	90° 0' 0"	0.02	414316.5	1343956.28
3657	90° 0' 0"	0.02	414316.5	1343956.28
3658	87° 12' 36"	51.36	414316.5	1343956.32
3659	86° 22' 9"	9.16	414319	1344016.92
3660	89° 38' 31"	3.2	414319.58	1344025.76
3661	87° 13' 35"	61.17	414319.6	1344028.96
3662	90° 0' 0"	0.06	414322.56	1344090.06
3663	90° 0' 0"	0.08	414322.56	1344090.12
3664	90° 0' 0"	0.08	414322.56	1344090.2
3665	88° 42' 15"	122.05	414322.56	1344090.28
3666	90° 0' 0"	0.02	414325.32	1344212.3
3667	90° 0' 0"	0.02	414325.32	1344212.32
3668	88° 58' 53"	13.5	414325.32	1344212.34
3669	5° 10' 14"	8.66	414325.56	1344225.84
3670	87° 3' 24"	7.79	414334.18	1344226.62
3671	358° 29' 33"	1.52	414334.58	1344234.4
3672	92° 10' 9"	13.19	414334.58	1344234.58
3673	339° 33' 20"	14.43	414334.66	1344230.32
3674	265° 39' 6"	252.71	414362.18	1344225.28
3675	281° 27' 51"	27.67	414343.02	1343973.3
3676	285° 12' 38"	67.46	414348.52	1343946.18
3677	283° 42' 38"	55.46	414366.22	1343881.08
3678	283° 42' 38"	55.46	414366.22	1343881.08
3679	261° 0' 32"	3.2	414385.66	1343801.4
3680	261° 12' 37"	14	414385.16	1343798.24
3681	261° 26' 21"	3.76	414383.02	1343784.4
3682	263° 0' 57"	43.42	414382.46	1343780.68
3683	262° 49' 15"	34.09	414378.18	1343737.58
3684	271° 1' 14"	16.37	414372.92	1343703.76
3685	275° 29' 14"	12.76	414373.34	1343687.4
3686	257° 43' 28"	36.31	414374.56	1343674.7
3687	257° 41' 24"	10.79	414366.84	1343639.22
3688	249° 44' 52"	33.11	414364.54	1343628.68
3689	260° 33' 53"	82.84	414353.08	1343597.62
3690	249° 46' 46"	9.3	414359.15	1343515.9
3691	65° 40' 50"	13.7	414391.64	1343506.48
3692	77° 53' 17"	23.26	414397.28	1343518.96
3693	81° 40' 34"	44.35	414402.16	1343541.7
3694	84° 41' 13"	34.99	414408.58	1343585.58
3695	78° 59' 4"	22.19	414411.82	1343620.42
3696	78° 59' 4"	22.19	414411.82	1343620.42
3697	78° 59' 17"	15.08	414418.16	1343655.3
3698	87° 4' 24"	23.11	414421.04	1343667.8
3699	93° 56' 22"	20.67	414422.22	1343690.88
3700	78° 47' 39"	2.16	414420.8	1343711.5
3701	78° 41' 29"	1.1	414421.22	1343713.82
3702	79° 40' 40"	28.46	414421.22	1343713.82
3703	80° 43' 51"	46.81	414426.64	1343741.66
3704	82° 42' 48"	39.58	414434.18	1343787.86
3705	82° 33' 27"	4.48	414439.2	1343827.12
3706	92° 14' 51"	25.5	414439.78	1343831.56
3707	95° 6' 8"	40.48	414438.78	1343857.04
3708	98° 4' 18"	50.68	414429.28	1343836.62
3709	98° 4' 33"	50.68	414429.28	1343836.62
3710	88° 26' 11"	13.93	414422.16	1343988.8
3711	84° 28' 6"	8.92	414422.54	1344002.72
3712	79° 10' 17"	15.96	414423.4	1344011.6
3713	73° 15' 26"	24.57	414426.4	1344027.28
3714	89° 17' 41"	27.94	414430.98	1344051.42
3715	90° 29' 32"	27.94	414431.72	1344100.2
3716	84° 40' 16"	97.12	414431.48	1344128.14
3717	91° 0' 50"	2.26	414440.5	1344224.84
3718	90° 43' 59"	20.32	414440.46	1344227.1
3719	92° 42' 50"	12.84	414440.2	1344247.42
3720	96° 2' 21"	26.09	414440.26	1344260.26
3721	98° 7' 48"	0.14	414436.12	1344297.14
3722	96° 0' 32"	6.88	414436.12	1344297.28
3723	82° 17' 49"	25.81	414435.38	1344304.12
3724	79° 16' 32"	10.75	414438.84	1344329.7
3725	81° 56' 3"	5.55	414440.84	1344340.26
3726	81° 56' 3"	5.55	414440.84	1344340.26
3727	81° 56' 8"	7.41	414442.32	1344350.72
3728	91° 31' 52"	25.45	414443.36	1344358.06
3729	98° 35' 13"	13.13	414442.68	1344383.5
3730	91° 30' 20"	31.97	414440.72	1344396.48
3731	87° 10' 33"	15.92	414438.88	1344428.44
3732	87° 42' 49"	4.81	414438.88	1344428.44
3733	87° 6' 46"	11.51	414441.4	1344459.76
3734	90° 23' 23"	17.64	414441.98	1344471.26
3735	89° 38' 12"	28.38	414441.86	1344488.9
3736	95° 39' 23"	23.13	414442.04	1344517.28
3737	95° 40' 13"	8.5	414443.76	1344540.32
3738	94° 38' 39"	49.49	414438.92	1344548.76
3739	178° 28' 44"	39.93	414436.76	1344575.16
3740	179° 13' 33"	4.44	414396.84	1344576.22
3741	177° 26' 21"	17.46	414392.4	1344576.28
3742	272° 21' 31"	34.99	414374.96	1344577.06
3743	272° 53' 5"	51.5	414376.4	1344580.64
3744	272° 22' 45"	45.5	414378.24	1344450.64
3745	272° 21' 25"	13.13	414380.42	1344445.18
3746	266° 6' 26"	33.88	414380.96	1344432.06
3747	266° 11' 9"	4.21	414378.66	1344398.26
3748	264° 23' 45"	41.78	414378.38	1344394.06
3749	264° 40' 4"	3.01	414374.3	1344352.48
3750	264° 23' 45"	19.27	414374.02	1344349.48
3751	264° 25' 27"	7.62	414372.14	1344330.3
3752	262° 23' 44"	23.12	414371.4	1344322.72
3753	264° 56' 46"	2.95	414368.34	1344299.8
3754	265° 17' 59"	49.55	414368.08	1344296.86
3755	265° 14' 46"	9.85	414364.02	1344247.48
3756	168° 40' 28"	8.52	414363.2	1344234.82
3757	162° 28' 50"	18.6	414355.26	1344240.72
3758	173° 39' 35"	0.18	414337.52	1344246.32
3759	180° 0' 0"	0.12	414337.34	1344246.34
3760	178° 17' 55"	2.02	414337.22	1344246.34
3761	175° 5' 21"	9.45	414335.2	1344246.4
3762	155° 12' 11"	1.9	414335.68	1344255.84
3763	105° 42' 15"	7.83	414328.38	1344257.68
3764	88° 59' 16"	92.83	414326.26	1344265.22
3765	75° 57' 50"	0.08	414327.9	1344358.04
3766	90° 0' 0"	0.12	414327.92	1344358.12
3767	104° 2' 10"	0.08	414327.92	1344358.24
3768	90° 42' 34"	21.36	414327.9	1344358.24
3769	87° 42' 34"	1.5	414327.56	1344379.68
3770	358° 44' 52"	3.66	414327.62	1344381.18
3771	89° 20' 46"	14.02	414331.28	1344381.1
3772	176° 53' 48"	3.32	414331.44	1344395.12
3773	91° 48' 33"	31.68	414328.12	1344395.3
3774	91° 44' 41"	39.91	414328.12	1344426.96
3775	93° 3' 50"	177.73	414326.12	1344462.86
3776	93° 39' 13"	17.58	414316.62	1344460.34
3777	97° 3' 10"	19.71	414315.5	1344465.88
3778	97° 21' 9"	3.13	414313.08	1344477.44
3779	92° 41' 46"	3.52	414312.68	1344480.54
3780	92° 26' 51"	4.81	414315.64	1344480.54
3781	96° 22' 2"	4.69	414319.7	1344485.02
3782	346° 35' 59"	13.55	414319.18	1344489.68
3783	339° 46' 31"	31.18	414322.36	1344486.54
3784	254° 53' 45"	5.99	414361.62	1344675.76
3785	232° 18' 54"	9	414360.06	1344669.98
3786	201° 58' 2"	16.78	414354.56	1344662.86
3787	217° 3' 45"	21.4	414339	1344656.58
3788	273° 18' 19"	19.77	414321.92	1344643.68
3789	273° 20' 31"	5.49	414323.08	1344623.94
3790	273° 19' 42"	14.12	414323.38	1344618.46
3791	310° 43' 33"	39.93	414324.2	1344604.36
3792	31° 17' 24"	22.64	414344.38	1344580.92
3793	49° 10' 59"	68.63	41436	

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4194	250° 38' 3"	12,85	414693.78	1348927.3
4195	140° 46' 28"	2,53	414689.52	1348915.18
4196	140° 45' 11"	30,47	414687.56	1348916.78
4197	124° 05' 03	0,03	414685.06	1348916.03
4198	153° 48' 56"	18,85	414663.94	1348936.08
4199	153° 47' 57"	21,11	414647.02	1348944.4
4200	164° 26' 44"	58,4	414628.08	1348953.72
4201	177° 39' 30"	73,42	414571.82	1348969.38
4202	177° 39' 37"	18,62	414498.46	1348972.38
4203	180° 0' 0"	0,02	414479.36	1348973.14
4204	192° 58' 33"	45,6	414479.84	1348973.14
4205	200° 48' 49"	18,74	414435.4	1348962.9
4206	189° 14' 36"	19,8	414417.88	1348956.24
4207	180° 34' 25"	41,96	414398.34	1348953.06
4208	175° 48' 26"	65,35	414356.38	1348952.84
4209	174° 52' 29"	77,91	414271.26	1348958.98
4210	85° 41' 42"	19,72	414193.66	1348965.84
4211	354° 11' 20"	35,16	414195.14	1348985.5
4212	13° 23' 47"	40,83	414230.12	1348981.94
4213	352° 24' 19"	26,94	414269.84	1348991.4
4214	13° 39' 42"	28,2	414296.54	1348987.84
4215	353° 49' 47"	1,49	414323.94	1348994.5
4216	354° 24' 2"	1,02	414325.42	1348994.34
4217	354° 21' 14"	22,97	414326.44	1348994.24
4218	7° 25' 53"	22,73	414349.3	1348991.98
4219	23° 24' 31"	12,18	414371.84	1348994.92
4220	356° 49' 13"	0,36	414383.02	1348999.76
4221	10° 1' 24"	0,1	414383.94	1348999.74
4222	356° 12' 33"	45,98	414383.48	1348999.72
4223	16° 38' 56"	15,22	414429.36	1348996.68
4224	71° 51' 19"	11,24	414444.94	1349001.04
4225	46° 51' 36"	16,99	414447.44	1349011.72
4226	17° 1' 43"	23,85	414459.06	1349012.12
4227	25° 12' 23"	34,7	414481.86	1349021.12
4228	16° 18' 52"	39,66	414513.26	1349045.9
4229	1° 8' 33"	21,06	414551.32	1349057.04
4230	294° 54' 36"	14,25	414364.04	1350421.52
4231	224° 45' 14"	55,99	414370.04	1350408.6
4232	233° 31' 41"	30,52	414330.28	1350369.18
4233	123° 14° 1"	16,22	414315.14	1350344.64
4234	214° 0' 51"	13,73	414319.52	1350330.2
4235	199° 54' 10"	20,74	414308.14	1350322.52
4236	190° 49' 49"	96,97	414288.64	1350315.46
4237	190° 42' 37"	21,74	414193.4	1350297.24
4238	198° 55° 43"	1,44	414172.04	1350293.2
4239	198° 55° 43"	9,01	414171.82	1350293.08
4240	206° 33' 54"	0,13	414163.1	1350290.16
4241	201° 28' 54"	67,23	414162.98	1350290.1
4242	205° 38' 28"	0,55	414100.42	1350265.48
4243	217° 41' 39"	0,56	414099.92	1350265.24
4244	229° 23' 55"	0,55	414038.48	1350264.9
4245	248° 57' 45"	0,56	414098.84	1350261.02
4246	248° 57' 45"	0,55	414098.84	1350261.02
4247	259° 30' 31"	0,55	414098.64	1350263.5
4248	270° 0' 0"	0,56	414098.54	1350262.96
4249	280° 29' 29"	0,55	414098.54	1350262.4
4250	288° 26' 6"	0,32	414098.64	1350261.86
4251	292° 18' 43"	4,91	414098.74	1350261.66
4252	297° 28' 28"	0,56	414100.6	1350257.02
4253	307° 41' 39"	0,56	414100.86	1350256.52
4254	319° 23' 55"	0,55	414101.2	1350256.08
4255	329° 44' 37"	0,56	414101.62	1350255.72
4256	338° 57' 45"	0,56	414102.62	1350255.44
4257	351° 23' 23"	0,55	414102.62	1350255.44
4258	0° 0' 0"	0,54	414103.16	1350255.16
4259	10° 7' 29"	0,57	414103.7	1350255.16
4260	23° 37' 46"	0,35	414104.26	1350255.26
4261	23° 25' 21"	39,65	414104.58	1350255.4
4262	20° 26' 1"	26,29	414140.96	1350271.16
4263	8° 19' 37"	5,8	414185.62	1350280.34
4264	209° 14' 56"	20,63	414171.34	1350281.18
4265	205° 28' 13"	14,05	414153.34	1350271.1
4266	207° 17' 42"	36,5	414140.66	1350265.06
4267	198° 45' 59"	52,47	414108.22	1350248.32
4268	196° 29' 26"	40,44	414058.54	1350231.44
4269	188° 42' 36"	10,23	414019.49	1350219.46
4270	15° 57' 26"	40,09	414022.66	1350210.3
4271	353° 27' 1"	59,79	414061.34	1350221.36
4272	8° 25' 37"	1,09	414120.74	1350214.54
4273	8° 30' 53"	32,01	414121.82	1350214.7
4274	10° 34' 1"	64,13	414153.48	1350219.44
4275	22° 16' 25"	27,6	414216.52	1350231.12
4276	264° 13' 45"	180,21	414219.04	1350208.58
4277	262° 17' 31"	15,36	414200.92	1350209.28
4278	157° 2' 23"	30,3	414198.86	13502014.06
4279	90° 5' 58"	149,62	414170.96	13502025.88
4280	153° 5' 46"	55,96	414170.7	1350175.5
4281	181° 9' 9"	42,9	414170.7	1350200.82
4282	54° 11' 45"	44,86	414392.96	1350196.84
4283	28° 53' 50"	16,27	413949.2	1350233.22
4284	8° 3' 24"	33,11	413963.44	1350241.08
4285	31° 10' 56"	18	413996.22	1350245.72
4286	18° 40' 49"	82,68	414015.62	1350255.04
4287	17° 28' 28"	48,33	414089.94	1350281.52
4288	40° 34' 9"	69,93	414259.76	1350335.96
4289	38° 4' 34"	64,99	414312.88	1350381.44
4290	255° 36' 30"	27,36	414833.44	1350706.06
4291	244° 16' 43"	13,36	414826.64	1350679.56
4292	226° 48' 48"	7,6	414820.84	1350667.52
4293	223° 50' 42"	24,11	414815.18	1350651.98
4294	270° 23' 42"	2,9	414812.4	1350658.52
4295	270° 16' 22"	4,2	414812.42	1350655.62
4296	270° 59' 16"	1,16	414812.44	1350655.12
4297	235° 25' 4"	3,21	414812.46	1350650.26
4298	235° 39' 41"	3,22	414810.64	1350647.62
4299	211° 58' 32"	8,16	414804.68	1350644.88
4300	216° 19' 47"	9,76	414801.84	1350640.56
4301	207° 53' 50"	0,38	414793.98	1350634.78
4302	223° 15' 51"	0,47	414793.64	1350634.34
4303	215° 13' 8"	0,42	414793.3	1350634.28
4304	215° 50' 16"	0,44	414792.96	1350634.04
4305	115° 34' 48"	15,61	414792.92	1350633.78
4306	163° 25' 41"	33,66	414785.86	1350647.86
4307	191° 23' 8"	77,3	414753.6	1350657.46
4308	192° 49' 27"	94,7	414677.82	1350642.2
4309	197° 13' 42"	47,7	414585.48	1350621.18
4310	166° 55' 17"	40,92	414577.16	1350618.8
4311	213° 0' 53"	24,52	414537.76	1350627.86
4312	240° 24' 58"	61,82	414516.74	1350614.5
4313	201° 36' 59"	39,09	414486.22	1350560.74
4314	154° 18' 32"	7,93	414449.88	1350546.34
4315	180° 0' 0"	0,02	414444.74	1350549.34
4316	40° 1' 17"	129,57	414442.72	1350549.78
4317	14° 23' 8"	19,15	414437.98	1350549.38
4318	9° 29' 19"	46,91	414537.04	1350637.16
4319	15° 44' 49"	175,17	414664.84	1350658.52
4320	345° 11' 4"	77,74	414887.72	1351220.84
4321	248° 29' 10"	102,09	414962.88	1351200.96
4322	266° 47' 38"	33,92	414925.44	1351105.38
4323	270° 28' 21"	26,68	414925.42	1351102.06
4324	269° 22' 2"	166,63	414923.76	1351045.38
4325	359° 38' 60"	32,74	414921.92	1350878.76
4326	271° 58' 30"	11,61	414954.66	1350878.56
4327	180° 31' 9"	35,32	414955.06	1350886.96
4328	269° 28' 3"	98,98	414919.74	1350886.64
4329	221° 4' 25"	11,75	414909.96	1350792.56
4330	221° 13' 58"	6,89	414909.96	1350759.94
4331	268° 28' 13"	6,74	414904.78	1350755.4
4332	177° 50' 28"	48,31	414904.64	1350748.66
4333	86° 17' 53"	17,66	414856.32	1350750.48
4334	85° 29' 21"	76,88	414857.46	1350758.1
4335	86° 6' 26"	59,85	414869.22	1350928.66
4336	86° 49' 13"	60,75	414872.54	1350988.42
4337	86° 0' 50"	59,81	414876.76	1351048.98
4338	85° 10' 49"	52,61	414881.18	1351101.4
4339	87° 11' 39"	34,32	414882.86	1351135.88
4340	86° 9' 16"	48,31	414882.86	1351183.88
4341	84° 28' 12"	14,79	414887.08	1351206.06
4342	87° 31' 14"	22,98	414716.76	1351315.86
4343	308° 39' 35"	0,13	414716.84	1351315.76
4344	310° 14' 0"	22,98	414716.84	1351315.76
4345	308° 56' 23"	30,68	414731.68	1351298.22
4346	309° 6' 23"	20,26	414731.68	1351274.36
4347	246° 34' 43"	1,46	414763.16	1351257.3
4348	289° 55' 2"	22,25	414763.16	1351257.3
4349	358° 17' 46"	31,61	414770.74	1351236.38
4350	333° 23' 32"	47,91	414802.34	1351235.44
4351	320° 11' 40"	5,31	414845.18	1351213.98
4352	346° 42' 51"	10,95	414891.08	1351210.58
4353	348° 36' 17"	2,63	414859.96	1351208.06
4354	303° 20' 54"	6,51	414862.54	1351207.54
4355	221° 38' 1"	1,69	414866.12	1351202.1
4356	208° 42' 40"	4,54	414864.86	1351200.98
4357	167° 43' 11"	12,51	414860.88	1351198.8
4358	168° 7' 19"	11,08	414846.66	1351201.46
4359	166° 20' 11"	65,62	414784.38	1351203.74
4360	129° 13' 16"	55,48	414774.06	1351219.24
4361	112° 30' 5"	58,06	414738.98	1351262.22
4362	257° 54' 59"	1,26	414661.58	1351417.2
4363	163° 56' 24"	7,37	414660.06	1351410.14
4364	180° 0' 0"	5	414658.74	1351410.52
4365	180° 31' 28"	8,74	414658.74	1351410.52
4366	184° 30' 36"	92,33	414645	1351410.52
4367	268° 1' 9"	27,2	414552.96	1351403.18
4368	110° 44' 24"	40,1	414552.02	1351376
4369	7° 43' 51"	123,82	414537.82	1351413.5
4370	312° 36' 59"	14,62	414775.08	1351586.06
4371	296° 49' 58"	20,38	414784.38	1351583.74
4372	314° 47' 7"	41,51	414794.16	1351557.1
4373	332° 39' 10"	55,03	414823.4	1351527.64
4374	264° 32' 17"	10,09	414872.28	1351502.36
4375	357° 31' 53"	21,36	414871.32	1351492.32
4376	264° 6' 42"	15,4	414868.74	1351

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
4782	110° 44' 7"	14,97	413907.42	1357759.16
4783	15° 38' 16"	136,6	413902.12	1357773.16
4784	337° 52' 17"	31,22	414570.9	1357829.38
4785	194° 25' 46"	19,45	414599.82	1357859.29
4786	194° 25' 46"	18,38	414615.64	1357806.3
4787	176° 16' 18"	15,99	414597.84	1357801.72
4788	176° 33' 39"	28,67	414581.88	1357802.76
4789	175° 54' 52"	0,28	414553.26	1357804.48
4790	31° 50' 31"	20,81	414552.88	1357804.5
4791	89° 0' 39"	13,9	414570.66	1357815.48
4792	284° 44' 8"	21,86	413903.26	1357960.08
4793	198° 1' 15"	35,88	413908.82	1357938.94
4794	48° 27' 49"	43,07	413874.7	1357927.84
4795	288° 0' 30"	71,36	414433.96	1358013.16
4796	197° 14' 29"	41,3	414456.02	1357945.3
4797	113° 18' 42"	71,87	414416.58	1357933.06
4798	17° 6' 16"	47,94	414388.14	1357999.06
4799	359° 44' 32"	84,42	414021.74	1358077.62
4800	313° 23' 7"	21,08	414106.16	1358077.24
4801	199° 0' 39"	25,17	414120.64	1358061.92
4802	109° 18' 29"	17,13	414096.84	1358053.72
4803	101° 27' 50"	2,92	414091.46	1358059.98
4804	195° 31' 27"	65,39	414090.88	1358072.84
4805	68° 42' 10"	2,53	414027.88	1358055.34
4806	109° 30' 55"	21,13	414028.8	1358057.7
4807	297° 15' 27"	27,38	414796.24	1358280.5
4808	297° 45' 31"	0,86	414808.78	1358256.16
4809	294° 12' 22"	12,91	414802.18	1358255.4
4810	303° 2' 60"	12,91	414821.68	1358228
4811	301° 3' 55"	17,44	414828.72	1358217.18
4812	286° 53' 50"	26,63	414837.72	1358202.24
4813	295° 12' 4"	25,55	414845.46	1358176.76
4814	294° 20' 3"	21,66	414856.34	1358153.64
4815	292° 25' 45"	1,65	414876.36	1358144.26
4816	297° 28' 14"	10,19	414879.74	1358134.86
4817	296° 38' 5"	22,08	414884.44	1358125.82
4818	294° 24' 8"	27,25	414894.34	1358106.08
4819	284° 42' 19"	9,14	414905.6	1358081.26
4820	278° 6' 52"	8,1	414907.92	1358072.42
4821	272° 13' 30"	1,38	414900.12	1358070.72
4822	286° 44' 58"	74,19	414902.2	1358055.5
4823	203° 30' 59"	86,61	414923.58	1357984.46
4824	115° 49' 8"	94,09	414844.16	1357949.9
4825	12° 6' 55"	3,91	414803.18	1358034.6
4826	131° 33' 22"	17,19	414807	1358035.42
4827	173° 11' 27"	1,65	414795.6	1358048.28
4828	136° 55' 31"	3,37	414793.96	1358048.46
4829	115° 24' 35"	209,37	414791.5	1358050.76
4830	18° 7' 48"	29,69	414701.66	1358239.88
4831	29° 26' 49"	22,42	414729.88	1358249.12
4832	297° 29' 36"	51,77	414749.4	1358260.14
4833	305° 48' 36"	30,57	414742.8	1358247.22
4834	300° 31' 13"	24,38	414449.82	1358318.88
4835	285° 52' 16"	14,85	414462.2	1358297.88
4836	271° 8' 21"	17,1	414466.26	1358283.6
4837	261° 21' 32"	21,56	414466.6	1358266.5
4838	243° 59' 7"	24,21	414463.36	1358245.18
4839	292° 7' 30"	10,13	414452.2	1358240.78
4840	232° 4' 27"	19,75	414428.1	1358191.74
4841	72° 3' 44"	93,32	414415.96	1358176.16
4842	99° 32' 7"	69,78	414444.7	1358264.94
4843	105° 36' 27"	13,98	414433.14	1358333.76
4844	312° 46' 34"	82,54	414326.84	1358357.82
4845	309° 14' 29"	11,07	414248.88	1358368.56
4846	309° 50' 54"	82,53	414318.92	1358482.54
4847	309° 51' 22"	58,2	414371.8	1358419.18
4848	309° 52' 19"	4,43	414409.1	1358374.5
4849	306° 11' 26"	8,77	414411.94	1358371.1
4850	134° 12' 22"	104,11	414412.2	1358364.02
4851	133° 47' 59"	7,43	414345.24	1358440.28
4852	133° 33' 33"	182,79	414341.1	1358445.64
4853	31° 45' 43"	18,47	414215.14	1358578.1
4854	301° 46' 7"	20,51	413919.16	1359730.24
4855	33° 38' 43"	14,15	413929.96	1359712.8
4856	300° 58' 25"	99,25	413941.74	1359720.64
4857	89° 1' 38"	58,99	413992.65	1359635.84
4858	301° 24' 30"	177,23	414012.86	1359687.82
4859	200° 20' 23"	47,76	414105.22	1359536.56
4860	212° 22' 11"	13	414060.44	1359519.96
4861	77° 49' 43"	8,35	414049.46	1359513.3
4862	82° 6' 48"	19,97	414051.22	1359521.16
4863	102° 30' 1"	30,57	414052.96	1359540.94
4864	132° 30' 38"	4,23	414053.02	1359545.18
4865	139° 8' 36"	35,04	414050.16	1359548.3
4866	140° 16' 20"	30,17	414023.66	1359571.22
4867	146° 24' 57"	3,1	414000.46	1359590.9
4868	216° 23' 10"	28,42	413997.96	1359592.16
4869	249° 42' 2"	14,63	413765.78	1359573.3
4870	266° 57' 44"	12,08	413973.22	1359571.3
4871	217° 32' 59"	3,71	413972.58	1359559.24
4872	192° 58' 27"	4,19	413969.64	1359556.98
4873	251° 11' 6"	15,26	413965.56	1359556.04
4874	251° 11' 17"	44,3	413960.64	1359541.6
4875	130° 35' 12"	10,2	413945.38	1359549.66
4876	94° 25' 46"	8,55	413941.36	1359505.52
4877	71° 33' 54"	5,76	413940.7	1359514.04
4878	90° 0' 0"	0,02	413942.52	1359519.52
4879	102° 26' 0"	53,41	413942.52	1359519.52
4880	114° 47' 43"	83,98	413931.02	1359517.68
4881	113° 34' 33"	61,41	413895.8	1359547.92
4882	28° 31' 12"	54,54	413871.24	1359704.2
4883	274° 59' 49"	23,65	413742.52	1359764.26
4884	183° 3' 10"	3	413744.58	1359740.7
4885	273° 43' 40"	14,15	413741.58	1359740.54
4886	3° 2' 59"	3,07	413742.5	1359726.42
4887	274° 48' 20"	20,82	413745.26	1359726.42
4888	275° 2' 49"	22,51	413748.98	1359685.92
4889	282° 5' 59"	18,22	413750.96	1359663.5
4890	281° 59' 49"	1,64	413754.78	1359645.68
4891	266° 41' 7"	15,9	413755.12	1359644.08
4892	292° 50' 12"	13,19	413754.82	1359638.9
4893	92° 53' 18"	103,18	413741.24	1359649.82
4894	94° 15' 26"	8,08	413733.38	1359752.1
4895	23° 32' 24"	4,41	413732.78	1359760.16
4896	22° 19' 10"	6,16	413736.82	1359761.92
4897	280° 52' 26"	93,82	413483.7	1360684.16
4898	277° 9' 55"	10,74	413501.9	1360592.02
4899	186° 3' 55"	16,79	413502.74	1360541.36
4900	136° 45' 53"	5,05	413447.48	1360575.5
4901	84° 21' 52"	45,62	413443.8	1360578.96
4902	84° 22' 24"	20,4	413448.28	1360624.36
4903	76° 21' 49"	35,46	413450.28	1360644.66
4904	11° 24' 38"	24,57	413458.64	1360679.12
4905	10° 24' 38"	21,57	413482.2	1360683.98
4906	273° 23' 42"	21,28	413479.74	1360653.4
4907	181° 24' 7"	17,17	413481	1360632.16
4908	84° 22' 24"	20,4	413463.84	1360631.74
4909	5° 35' 17"	13,97	413465.84	1360652.04
4910	29° 14' 36"	5,39	413465.84	1360652.04
4911	20° 49' 17"	7,43	413478.16	1360850.96
4912	292° 6' 20"	8,4	413794.1	1360853.6
4913	295° 21' 49"	9,38	413797.26	1360845.82
4914	300° 59' 51"	9,87	413801.28	1360837.34
4915	304° 45' 34"	11,3	413806.36	1360828.88
4916	309° 12' 42"	10,38	413812.8	1360819.1
4917	313° 31' 42"	18,87	413812.8	1360811.56
4918	314° 3' 19"	18,87	413831.42	1360798.64
4919	317° 22' 28"	14,68	413844.54	1360785.08
4920	312° 24' 29"	6,88	413855.34	1360775.14
4921	299° 7' 47"	14,79	413859.98	1360770.06
4922	297° 24' 7"	5,47	413867.18	1360752.14
4923	289° 11' 59"	25,12	413869.7	1360732.28
4924	289° 20' 26"	53,63	413877.96	1360728.56
4925	286° 24' 49"	13,45	413895.72	1360677.96
4926	284° 54' 12"	13,14	413899.52	1360665.06
4927	281° 57' 37"	21,43	413902.9	1360652.36
4928	292° 16' 14"	23,97	413907.34	1360631.4
4929	277° 1' 15"	22,06	413911.14	1360608.12
4930	276° 0' 3"	58,54	413917.68	1360556.26
4931	274° 16' 54"	22,5	413923.8	1360498.04
4932	272° 59' 25"	16,1	413925.48	1360475.6
4933	270° 55' 51"	13,54	413926.32	1360459.52
4934	269° 54' 26"	17,36	413926.54	1360445.38
4935	266° 43' 53"	46,13	413926.32	1360428.62
4936	264° 36' 15"	13,4	413923.54	1360379.94
4937	261° 15' 47"	28,05	413922.28	1360366.6
4938	264° 28' 36"	17,66	413918.02	1360338.88
4939	264° 37' 22"	23,26	413916.32	1360321.3
4940	264° 14' 42"	15,76	413914.4	1360298.14
4941	265° 20' 27"	9,11	413912.56	1360282.46
4942	266° 43' 26"	5,95	413911.82	1360273.38
4943	268° 46' 14"	4,66	413911.48	1360267.44
4944	281° 18' 36"	3,77	413911.38	1360262.78
4945	294° 21' 45"	2,83	413912.12	1360259.08
4946	305° 56' 48"	5,21	413913.08	1360256.96
4947	309° 52' 27"	1,74	413913.1	1360212.3
4948	297° 17' 50"	4,13	413919.84	1360248.18
4949	283° 31' 42"	2,76	413921.86	1360244.58
4950	274° 1' 42"	2,85	413922.5	1360241.92
4951	257° 23' 11"	2,93	413922.7	1360239.08
4952	249° 39' 57"	3,63	413922.06	1360236.22
4953	243° 18' 25"	4,01	413920.8	1360232.82
4954	239° 55' 13"	4,67	413919	1360229.24
4955	246° 13' 30"	4,96	413916.66	1360225.2
4956	253° 38' 29"	4,19	413914.66	1360220.66
4957	264° 59' 46"	4,36	413913.48	1360216.64
4958	279° 51' 53"	22,06	413913.1	1360212.3
4959	280° 25' 5"	44,35	413916.5	1360190.54
4960	280° 43' 55"	41,99	413924.52	1360146.88
4961	272° 6' 47"	58,58	413932.34	1360105.62
4962	295° 35' 60"	38,23	413934.5	1360047.08
4963	293° 3' 60"	35,32	413931.02	1360012.6
4964	293° 3' 39"	92,77	413936.86	13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5367	96° 8' 23"	10,1	414339.48	13465111.26
5368	81° 33' 58"	12,27	414338.4	13465213.3
5369	80° 37' 42"	31,2	414340.2	13465333.44
5370	83° 20' 26"	42,71	414345.28	13465454.22
5371	12° 43' 3"	5,27	414351.6	13466066.46
5372	81° 17' 39"	6,47	414356.74	13466077.62
5373	81° 20' 51"	11,17	414357.72	13466114.02
5374	139° 53' 57"	0,5	414359.4	13466255.06
5375	140° 11' 40"	4,69	414359.02	13466255.38
5376	81° 25' 22"	86,79	414355.42	1346628.38
5377	81° 35' 14"	20,64	414368.36	1346714.2
5378	80° 11' 54"	16,09	414371.38	1346734.62
5379	90° 0' 0"	0,04	414374.12	1346750.48
5380	75° 57' 50"	0,08	414374.12	1346750.52
5381	90° 0' 0"	0,06	414374.14	1346750.6
5382	81° 24' 45"	10,98	414370.38	1346750.66
5383	76° 39' 39"	31,9	414375.78	1346761.52
5384	86° 17' 53"	31,29	414383.14	1346792.56
5385	77° 39' 29"	23,95	414385.16	1346823.78
5386	72° 57' 35"	35,08	414390.28	1346847.18
5387	86° 39' 3"	11,64	414400.56	1346880.72
5388	84° 59' 36"	18,33	414406.94	1346938.26
5389	84° 59' 21"	1,22	414401.74	1346942.34
5390	74° 39' 19"	12,32	414401.3	1346926.58
5391	351° 9' 12"	5,2	414404.56	1346938.46
5392	82° 12' 2"	19,6	414409.7	1346937.66
5393	167° 43' 4"	5,55	414412.36	1346957.08
5394	84° 59' 36"	18,33	414406.94	1346938.26
5395	84° 59' 21"	1,22	414401.74	1346942.34
5396	80° 12' 28"	11,99	414419.9	1347048.7
5397	81° 4' 4"	32,33	414421.94	1347060.52
5398	355° 45' 49"	4,33	414426.96	1347092.46
5399	81° 21' 3"	14,36	414431.28	1347092.14
5400	169° 40' 13"	4,13	414433.44	1347106.34
5401	80° 20' 26"	1,93	414429.38	1347107.08
5402	90° 0' 0"	0,02	414431.36	1347118.9
5403	80° 25' 26"	21,52	414431.36	1347118.92
5404	71° 49' 11"	28,46	414434.94	1347140.14
5405	74° 17' 29"	4,65	414443.82	1347167.18
5406	74° 15' 32"	19,82	414445.08	1347171.66
5407	89° 39' 39"	1,22	414450.46	1347205.74
5408	89° 9' 46"	9,58	414450.48	1347191.96
5409	146° 45' 4"	5,76	414450.62	1347201.54
5410	85° 42' 39"	48,94	414445.8	1347204.7
5411	86° 58' 59"	14,82	414449.86	1347260.98
5412	84° 59' 38"	74,21	414450.56	1347275.78
5413	75° 57' 50"	0,08	414452.86	1347298.88
5414	90° 0' 0"	0,08	414452.88	1347298.96
5415	90° 0' 0"	0,06	414452.88	1347299.04
5416	85° 56' 43"	21,21	414452.88	1347299.1
5417	355° 21' 32"	5,44	414454.38	1347320.26
5418	85° 47' 45"	15,82	414459.34	1347312.92
5419	176° 51' 59"	5,49	414460.96	1347335.6
5420	85° 57' 52"	13,07	414455.48	1347335.9
5421	84° 44' 59"	3,72	414456.4	1347348.94
5422	84° 29' 3"	66,17	414456.74	1347352.64
5423	87° 3' 24"	60,76	414463.1	1347418.5
5424	87° 12' 19"	19,91	414466.22	1347479.18
5425	85° 8' 51"	30,03	414467.26	1347499.06
5426	358° 45' 49"	2,78	414469.8	1347528.98
5427	86° 43' 46"	9,11	414472.58	1347528.92
5428	87° 0' 35"	2,68	414473.1	1347538.02
5429	175° 46' 51"	2,45	414473.24	1347540.7
5430	80° 21' 32"	14,09	414476.36	1347540.88
5431	75° 51' 54"	24,05	414473.54	1347533.36
5432	68° 45' 18"	10,71	414476.38	1347587.02
5433	355° 14' 11"	16,86	414480.86	1347597
5434	342° 24' 50"	17,08	414497.66	1347595.6
5435	328° 30' 47"	25,54	414513.94	1347590.44
5436	307° 12' 19"	19,81	414505.12	1347577.1
5437	317° 6' 23"	32,7	414547.7	1347561.32
5438	247° 43' 44"	52,56	414571.66	1347539.06
5439	244° 13' 50"	11,59	414551.74	1347490.42
5440	225° 52' 29"	3,71	414546.7	1347479.98
5441	225° 47' 9"	9,24	414544.12	1347477.92
5442	224° 58' 58"	4,53	414547.68	1347470.7
5443	225° 43' 9"	10,14	414534.52	1347467.46
5444	225° 50' 24"	14,47	414527.44	1347460.2
5445	231° 28' 18"	17,69	414517.36	1347449.82
5446	238° 5' 31"	1,25	414506.34	1347435.98
5447	240° 34' 53"	14,37	414505.68	1347434.92
5448	240° 42' 32"	1,28	414498.86	1347422.4
5449	255° 23' 8"	14,9	414497.02	1347419.54
5450	264° 46' 21"	213,59	414493.26	1347405.12
5451	359° 43' 42"	12,66	414473.8	1347192.42
5452	352° 7' 38"	6,56	414486.46	1347192.36
5453	352° 4' 36"	7,11	414492.96	1347191.46
5454	359° 49' 60"	8,29	414564.34	1347181.52
5455	352° 36' 54"	20,23	414572.56	1347180.2
5456	352° 20' 32"	4,8	414592.62	1347177.6
5457	352° 2' 41"	26,88	414597.38	1347176.96
5458	2° 5' 14"	13,73	414624	1347173.24
5459	67° 20' 18"	44,96	414637.72	1347173.74
5460	67° 20' 18"	16	414637.72	1347173.74
5461	67° 59' 19"	1,01	414655.16	1347223.9
5462	69° 33' 45"	13,57	414655.54	1347224.84
5463	69° 31' 40"	9,61	414660.28	1347237.56
5464	72° 38' 46"	1,01	414663.64	1347247.52
5465	73° 38' 53"	189,32	414663.94	1347247.52
5466	74° 38' 53"	151,54	414736.02	1347471.2
5467	156° 14' 13"	12,26	414728.56	1347471.2
5468	68° 15' 2"	16,41	414717.34	1347476.14
5469	353° 53' 30"	33,83	414723.42	1347491.38
5470	83° 59' 28"	1,15	414757.06	1347487.78
5471	84° 23' 56"	98,97	414767.18	1347488.92
5472	394° 72' 26"	9,7	414768.58	1347587.22
5473	77° 1' 3"	56,44	414768.8	1347587.22
5474	84° 8' 15"	18,01	414781.48	1347642.22
5475	84° 12' 44"	19,24	414783.32	1347660.14
5476	173° 39' 35"	0,72	414785.26	1347679.28
5477	86° 7' 55"	24,01	414784.54	1347679.36
5478	88° 12' 26"	151,54	414786.02	1347679.36
5479	121° 14' 43"	18,85	414790.46	1347854.8
5480	175° 40' 48"	32,39	414780.68	1347870.92
5481	82° 42' 51"	44,16	414748.38	1347873.36
5482	0° 7' 48"	35,24	414753.38	1347817.16
5483	81° 11' 37"	170,21	414789.22	1347817.24
5484	176° 17' 41"	4,18	414806.44	1348086.92
5485	77° 42' 27"	47,35	414774.94	1348088.62
5486	71° 3' 27"	27,85	414785.02	1348134.88
5487	63° 46' 60"	85,34	414794.06	1348161.22
5488	97° 10' 7"	91,35	414831.76	1348237.78
5489	96° 41' 55"	42,01	414820.36	1348328.42
5490	96° 37' 12"	35,32	414830.74	1348370.14
5491	96° 5' 52"	110,14	414850.78	1348370.14
5492	93° 57' 52"	32,98	414839.08	1348479.88
5493	80° 8' 16"	146,08	414836.8	1348512.78
5494	106° 17' 20"	22,46	414861.82	1348656.7
5495	85° 24' 25"	56,94	414865.22	1348678.26
5496	59° 28' 18"	58,15	414868.08	1348735.02
5497	74° 0' 20"	25,69	414888.48	1348782.3
5498	77° 17' 43"	185,15	414895.56	1348807
5499	89° 26' 11"	217,53	414936.28	1348987.62
5500	98° 58' 45"	13,85	414938.42	1349205.14
5501	109° 12' 19"	12,55	414935.02	1349218.78
5502	180° 23' 43"	8,78	414931.76	134920.58
5503	92° 29' 33"	43,18	414923	134920.52
5504	83° 39' 35"	3,62	414921.12	1349273.66
5505	3° 3' 28"	9,37	414921.52	1349277.26
5506	92° 45' 54"	28,19	414930.88	1349277.76
5507	92° 49' 57"	165,96	414935.52	1349305.92
5508	94° 59' 54"	69,38	414931.2	1349347.18
5509	92° 47' 34"	0,82	414915.46	1349540.76
5510	91° 38' 12"	3,5	414915.42	1349541.58
5511	91° 47' 56"	12,11	414915.32	1349545.08
5512	88° 59' 23"	19,28	414914.94	1349557.18
5513	34° 38' 42"	33,26	414915.28	1349576.46
5514	91° 39' 44"	31,01	414915.28	1349576.46
5515	93° 49' 36"	54,24	414914.96	1349660.72
5516	93° 15' 42"	41,13	414911.34	1349714.84
5517	90° 31' 15"	22	414909	1349755.9
5518	90° 0' 0"	2	414908.8	1349777.9
5519	91° 37' 23"	24,01	414908.8	1349800.9
5520	90° 40' 17"	42,66	414908.12	1349824.9
5521	89° 47' 58"	39,98	414907.62	1349867.56
5522	176° 46' 32"	11,38	414907.76	1349907.54
5523	74° 6' 55"	18,19	414896.4	1349908.18
5524	97° 49' 36"	23,5	414901.38	1349925.68
5525	357° 3' 15"	27,26	414899.18	1349948.36
5526	338° 5' 49"	4,18	414925.4	1350047.84
5527	72° 46' 27"	31,47	414929.34	1350064.54
5528	77° 28' 2"	94,1	414938.66	1350094.6
5529	69° 40' 23"	53,83	414959.08	1350186.46
5530	59° 56' 34"	41,41	414977.78	1350230.84
5531	71° 33' 54"	7,4	414991.2	1350272.78
5532	159° 3' 15"	6,51	415008.86	1350279.8
5533	68° 17' 50"	23,74	414994.76	1350282.06
5534	70° 11' 55"	17,77	415003.54	1350304.12
5535	69° 30' 25"	21,31	415009.56	1350320.84
5536	149° 35' 20"	3,2	415017.02	1350340.8
5537	66° 21' 24"	4,74	415014.26	1350342.42
5538	183° 12' 6"	19,93	415016.16	1350346.78
5539	57° 54' 22"	52,17	414997.08	1350353.52
5540	61° 42' 11"	60,37	415024.8	1350396.72
5541	352° 34' 36"	12,38	415053.42	1350449.88
5542	338° 16' 60"	10,05	415065.7	1350448.28
5543	67° 14' 36"	36,09	415075.04	1350444.56
5544	338° 5' 49"	4,18	415089	1350477.84
5545	65° 25' 28"	3,61	415092.88	1350476.28
5546	72° 26' 47"	2,06	415094.38	1350479.56
5547	158° 19' 4"	5,36	415095	1350481.52
5548	65° 56' 34"	1,23	415090.02	1350483.5
5549	60° 15' 0"	0,16	415090.02	1350483.52
5550	66° 7' 48"	16,36	415090.6	1350484.76
5551	153° 15			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
5955	286° 47' 5"	79.51	415136.94	1356907.52
5956	192° 28' 45"	12.5	415159.9	1356831.4
5957	276° 0' 14"	47.8	415147.7	1356828.7
5958	276° 39' 6"	24.54	415152.7	1356781.24
5959	275° 24' 55"	30.52	415155.5	1356756.78
5960	18° 42' 58"	36.09	415158.38	1356726.4
5961	287° 24' 22"	48.61	415192.56	1356737.98
5962	281° 19' 26"	48.08	415207.1	1356691.6
5963	277° 4' 12"	44.47	415216.34	1356644.46
5964	292° 34' 12"	65.06	415222.14	1356600.34
5965	193° 36' 43"	11.13	415182.6	1356548.68
5966	252° 58' 60"	29.39	415171.78	1356546.06
5967	270° 24' 42"	55.68	415163.18	1356517.96
5968	280° 4' 28"	28.93	415163.58	1356462.28
5969	273° 55' 19"	30.41	415168.64	1356433.8
5970	271° 0' 6"	167.05	415170.72	1356403.46
5971	277° 53' 20"	213.04	415173.64	1356236.44
5972	275° 33' 40"	65.63	415202.88	1356025.42
5973	250° 55' 45"	55.27	415209.24	1355960.1
5974	265° 1' 23"	116.42	415191.18	1355907.86
5975	262° 2' 43"	38.19	415181.08	1355791.88
5976	268° 21' 24"	14.65	415177.1	1355753.9
5977	281° 37' 58"	34.12	415176.68	1355739.26
5978	299° 9' 47"	42.03	415183.56	1355705.84
5979	275° 54' 14"	164.49	415204.04	1355669.14
5980	279° 59' 57"	150.55	415220.96	1355505.52
5981	278° 5' 60"	22.92	415217.1	1355357.26
5982	12° 8' 58"	29.09	415251.64	1355328.96
5983	0° 7' 13"	38.08	415260.5	1355328.98
5984	87° 7' 53"	46.76	415318.98	1355329.06
5985	88° 13' 43"	65.99	415320.92	1355375.76
5986	81° 52' 30"	69.86	415322.96	1355441.72
5987	72° 37' 27"	83.91	415332	1355505.04
5988	70° 12' 57"	62.03	415358.36	1355590.84
5989	79° 41' 20"	97.88	415379.86	1355649.22
5990	67° 28' 51"	81.52	415397.38	1355745.52
5991	93° 46' 31"	70.77	415428.6	1355820.82
5992	98° 22' 16"	110.32	415423.94	1355891.44
5993	111° 28' 60"	70.88	415407.88	1355900.58
5994	103° 38' 20"	133.65	415381.92	1355966.54
5995	111° 58' 4"	95.97	415350.4	1356196.42
5996	106° 26' 50"	50.51	415314.5	1356285.42
5997	87° 58' 10"	24.84	415300.2	1356333.86
5998	95° 7' 40"	65.34	415301.08	1356358.68
5999	103° 41' 59"	82.59	415295.24	1356423.76
6000	99° 28' 10"	64.3	415275.604	1356504
6001	94° 20' 54"	34.82	415276.28	1356568.8
6002	100° 45' 55"	19.81	415273.64	1356603.52
6003	108° 33' 52"	25.19	415269.94	1356622.98
6004	102° 10' 4"	24.1	415261.92	1356646.86
6005	105° 15' 59"	26.89	415258.84	1356670.42
6006	102° 57' 56"	24.79	415249.72	1356696.36
6007	111° 7' 56"	29.57	415244.2	1356720.52
6008	118° 52' 8"	27.59	415233.54	1356748.2
6009	116° 17' 36"	26.41	415220.22	1356772.26
6010	104° 57' 51"	26.95	415208.52	1356795.94
6011	119° 45' 41"	25.67	415201.56	1356821.98
6012	101° 42' 43"	30.49	415188.32	1356844.26
6013	108° 9' 53"	37.53	415181.42	1356873.84
6014	113° 54' 27"	38	415169.72	1356909.5
6015	107° 15' 14"	57.99	415154.32	1356944.24
6016	105° 52' 47"	52.77	415137.12	1356999.62
6017	98° 34' 44"	126.73	415122.68	1357050.38
6018	90° 18' 58"	23	415108.32	1357176.28
6019	92° 31' 7"	22.3	415107.82	1357199.28
6020	80° 57' 57"	86.23	415106.84	1357221.56
6021	90° 44' 26"	199.6	415120.38	1357306.72
6022	84° 18' 17"	7.46	415117.8	1357306.3
6023	91° 35' 24"	62.7	415118.34	1357513.72
6024	98° 18' 14"	74.97	415116.76	1357513.72
6025	112° 48' 17"	96.29	415106.06	1357650.6
6026	108° 16' 16"	19.9	415068.74	1357739.36
6027	111° 30' 19"	16.53	415062.5	1357758.26
6028	109° 4' 42"	16.34	415056.44	1357773.64
6029	160° 49' 50"	4.95	415051.1	1357786.08
6030	109° 58' 58"	94.2	415046.44	1357800.7
6031	201° 10' 21"	3.05	415014.66	1357879.38
6032	107° 50' 37"	25.13	415011.82	1357878.28
6033	198° 35' 52"	4.45	415004.12	1357902.2
6034	107° 51' 4"	47.17	414999.9	1357900.78
6035	107° 52' 43"	64.03	414985.44	1357945.68
6036	107° 48' 46"	59.76	414965.62	1357962.76
6037	80° 40' 35"	1.36	414948.02	1358063.68
6038	110° 59' 55"	8.48	414948.24	1358065.02
6039	109° 42' 42"	13.34	414945.2	1358072.94
6040	112° 10' 31"	48.96	414940.7	1358085.5
6041	123° 29' 44"	31.66	414922.22	1358130.84
6042	119° 36' 48"	69.98	414904.94	1358157.28
6043	117° 39' 49"	19.13	414870.22	1358218.12
6044	122° 40' 58"	17.04	414861.34	1358235.06
6045	119° 47' 28"	27.65	414852.14	1358249.4
6046	117° 37' 41"	29.89	414838.4	1358273.4
6047	113° 19' 19"	37.79	414824.54	1358299.88
6048	111° 13' 53"	15.63	414814.44	1358323.4
6049	115° 9' 11"	7.62	414803.94	1358349.16
6050	121° 9' 31"	29.26	414800.7	1358356.06
6051	120° 30' 5"	24.23	414785.56	1358381.1
6052	120° 16' 57"	44.42	414773.26	1358401.98
6053	121° 51' 14"	30.47	414750.86	1358440.34
6054	123° 1' 48"	14.17	414734.78	1358466.22
6055	127° 5' 9"	12.74	414727.02	1358478.08
6056	126° 57' 51"	29.14	414719.34	1358488.24
6057	136° 49' 24"	15.11	414701.82	1358511.52
6058	209° 44' 42"	0.64	414690.8	1358521.86
6059	137° 7' 16"	0.38	414690.24	1358552.14
6060	70° 48' 46"	5.78	414689.96	1358552.14
6061	137° 48' 46"	160.23	414691.86	1358527.26
6062	137° 49' 56"	41.5	414573.14	1358634.86
6063	129° 20' 53"	9.62	414542.38	1358662.72
6064	131° 20' 13"	22.14	414536.28	1358670.16
6065	119° 40' 53"	163.7	414521.66	1358686.78
6066	127° 14' 49"	3.04	414440.829	1358829
6067	126° 2' 56"	3.91	414438.76	1358831.42
6068	121° 53' 1"	2.99	414436.46	1358834.58
6069	118° 1' 52"	60.47	414434.88	1358837.12
6070	123° 18' 13"	39.48	414406.46	1358890.5
6071	123° 35' 12"	12.44	414384.78	1358923.5
6072	114° 27' 59"	50.56	414377.9	1358933.86
6073	116° 11' 3"	113	414356.96	1358979.88
6074	117° 15' 17"	47.56	414307.1	1359081.28
6075	205° 28' 30"	8.46	414285.32	1359123.56
6076	115° 49' 20"	73.14	414277.68	1359119.92
6077	122° 17' 43"	12.4	414267.42	1359145.22
6078	114° 21' 10"	95.69	414244.7	1359187.54
6079	18° 26' 6"	13.09	414205.24	1359274.72
6080	277° 18' 4"	18.57	414217.66	1359278.86
6081	5° 58' 58"	6.72	414200.02	1359260.44
6082	27° 48' 12"	9.66	414195.14	1359261.14
6083	25° 50' 30"	8.53	414232.58	1359264.26
6084	41° 0' 43"	6.71	414240.26	1359267.98
6085	106° 37' 24"	73.62	414245.32	1359272.38
6086	178° 46' 59"	3.76	414224.26	1359272.92
6087	161° 18' 59"	1.11	414221.6	1359343
6088	104° 44' 37"	1.18	414218.5	1359343.68
6089	191° 53' 19"	0.39	414218.2	1359344.82
6090	108° 50' 59"	7.86	414217.82	1359344.74
6091	115° 19' 59"	12.44	414216.34	1359344.74
6092	106° 15' 57"	92.5	414203.28	1359348.76
6093	109° 6' 2"	93.08	414177.42	1359347.56
6094	63° 51' 43"	16.8	414146.36	1359352.52
6095	172° 26' 21"	60.05	414154.36	1359350.42
6096	112° 16' 19"	74.4	414141.4	1359350.42
6097	35° 54' 29"	20.49	414093.88	1359660.3
6098	116° 30' 3"	31.87	414110.48	1359672.34
6099	122° 29' 19"	30.42	414096.26	1359700.86
6100	131° 41' 24"	43.84	414079.92	1359746.22
6101	121° 2' 15"	21.15	414061.42	1359746.22
6102	118° 17' 18"	24.98	414031.28	1359744.02
6103	142° 0' 21"	37.92	414019.44	1359766.02
6104	119° 39' 42"	148.36	413989.56	1359789.36
6105	111° 49' 59"	11.19	413916.14	1359802.18
6106	105° 25' 38"	6.89	413877.68	1360022.18
6107	31° 44' 59"	14.25	413872.74	1360028.82
6108	99° 25' 38"	21.49	413884.86	1360036.32
6109	99° 27' 8"	150.77	413881.34	1360057.52
6110	97° 45' 6"	20.89	413859.42	1360056.24
6111	97° 45' 6"	20.89	413859.42	1360056.24
6112	98° 1' 28"	8.6	413856.34	1360026.54
6113	11° 37' 50"	21.73	413855.34	1360025.06
6114	88° 15' 12"	124.68	413876.62	1360024.94
6115	94° 28' 3"	14.63	413860.42	1360044.06
6116	92° 2' 25"	253.78	413870.24	1360388.64
6117	102° 59' 55"	21.7	413870.2	1360642.26
6118	111° 1' 0"	31.73	413865.32	1360663.4
6119	113° 16' 8"	17.58	413838.38	1360701.02
6120	113° 16' 8"	2.68	413838.38	1360701.02
6121	130° 45' 44"	105.07	413815.58	1360754.18
6122	33° 19' 24"	38.99	413746.98	1360833.76
6123	230° 26' 58"	1.26	413739.56	1360835.18
6124	201° 54' 24"	5.61	413739.56	1360835.18
6125	314° 58' 3"	25.87	415077.32	1353152.62
6126	224° 26' 30"	23.22	415295.44	1353134.16
6127	313° 21' 26"	29.6	415278.86	1353117.9
6128	238° 21' 31"	6.67	415299.18	1353096.38
6129	222° 1' 45"	4.5	415299.18	1353096.38
6130	254° 43' 27"	9.64	415292.34	1353087.68
6131	226° 44' 51"	4.17	415289.8	1353078.38
6132	226° 44' 9"	4.2	415286.94	1353075.34
6133	266° 38' 38"	4.98	415284.06	1353075.34
6134	261° 38' 38"	13.45	415280.94	1353075.34
6135	173° 42' 1"	18.05	415268.14	1353063.7
6136	146° 0' 6"	22.68	415250.2	1353065.68
6137	103° 57' 20"</			

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
6566	187° 27' 7"	4,78	413177,72	1363116,12
6567	88° 58' 56"	42,79	413172,98	1363115,5
6568	35° 37' 33"	210,33	413172,98	1363158,28
6569	301° 35' 33"	65,53	413222,74	1363158,28
6570	239° 12' 11"	74,24	413257,02	1364122,76
6571	287° 24' 47"	34,75	413293,24	1364592,96
6572	281° 57' 20"	182,38	413303,64	1364624,8
6573	276° 21' 11"	53,02	413314,42	1364624,8
6574	274° 5' 37"	20,17	413340,12	1364393,92
6575	272° 36' 44"	80,74	413350,56	1364393,92
6576	277° 18' 45"	60,65	413354,24	1364293,14
6577	59° 30' 13"	18,92	413361,96	1364232,38
6578	284° 45' 54"	95,74	413374,56	1364240,28
6579	270° 57' 56"	7,12	413395,96	1364156,7
6580	263° 8' 48"	124,53	413396,08	1364149,58
6581	302° 30' 18"	46,93	413381,22	1364025,94
6582	322° 11' 07"	6,83	413406,44	1363986,36
6583	313° 0' 33"	6,83	413414,62	1363986,36
6584	294° 5' 50"	22,44	413435,32	1363954,8
6585	279° 47' 6"	117,92	413454,48	1363934,42
6586	274° 24' 30"	9,11	413474,52	1363881,18
6587	271° 21' 11"	33,73	413476,22	1363881,18
6588	261° 58' 53"	24,42	413475,82	1363775,12
6589	266° 8' 50"	25,6	413474,96	1363750,92
6590	263° 31' 41"	60,51	413473,24	1363725,38
6591	263° 15' 21"	4,4	413468,42	1363665,26
6592	262° 28' 21"	45,92	413468,42	1363665,26
6593	262° 36' 25"	65,75	413460,8	1363616,26
6594	262° 34' 58"	55,93	413452,34	1363551,06
6595	263° 37' 24"	48,44	413454,12	1363495,6
6596	266° 36' 44"	20,98	413438,74	1363447,46
6597	263° 37' 24"	48,44	413438,74	1363447,46
6598	180° 12' 57"	37,18	413438,74	1363412,08
6599	78° 41' 24"	0,1	413401,56	1363411,94
6600	77° 45' 28"	2,17	413401,58	1363412,04
6601	77° 20' 17"	57,69	413402,04	1363414,16
6602	6° 28' 11"	1,95	413402,04	1363414,16
6603	270° 0' 0"	0,02	413416,48	1363470,0
6604	6° 10' 24"	18,97	413416,48	1363470,08
6605	6° 45' 58"	1,19	413435,34	1363472,72
6606	82° 11' 57"	9,04	413435,34	1363472,72
6607	84° 55' 29"	344,09	413437,32	1363481,88
6608	157° 13' 56"	20,26	413467,76	1363824,6
6609	101° 57' 14"	24,43	413449,08	1363832,44
6610	118° 25' 26"	89,18	413449,08	1363832,44
6611	151° 51' 29"	110,54	413449,08	1363832,44
6612	75° 22' 39"	153,14	413303,9	1363986,36
6613	85° 38' 11"	57,83	413342,56	1364134,84
6614	186° 2' 39"	5,13	413346,96	1364192,5
6615	95° 46' 30"	24,71	413341,86	1364191,86
6616	104° 2' 39"	128,03	413341,86	1364191,86
6617	113° 29' 32"	13,03	413354,58	1364264,92
6618	120° 55' 36"	127,25	413245,8	1364645,92
6619	29° 52' 34"	48,78	413180,4	1364754,28
6620	298° 58' 37"	4,8	413180,4	1364754,28
6621	298° 58' 37"	1,22	413180,4	1364803,26
6622	283° 47' 19"	9,31	413323,86	1364817,2
6623	272° 27' 19"	7,64	413326,08	1364808,16
6624	273° 32' 46"	2,21	413320,44	1364803,26
6625	273° 32' 46"	2,21	413320,44	1364803,26
6626	289° 21' 38"	53,63	413291,16	1364785,78
6627	304° 3' 54"	44,28	413308,94	1364735,16
6628	294° 55' 2"	32,41	413326,98	1364708,48
6629	282° 37' 24"	56,43	413349,72	1364668,14
6630	278° 24' 2"	33,74	413349,72	1364668,14
6631	282° 37' 45"	90,28	413370,04	1364536,38
6632	321° 56' 43"	5,03	413389,78	1364448,28
6633	356° 55' 40"	9,69	413393,74	1364448,28
6634	17° 22' 20"	12,57	413413,08	1364452,22
6635	278° 39' 26"	10,76	413420,24	1364454,46
6636	271° 38' 44"	25,77	413421,86	1364443,82
6637	287° 24' 23"	31,36	413422,6	1364418,06
6638	287° 24' 23"	31,36	413422,6	1364418,06
6639	284° 4' 4"	49,39	413437,8	1364380,96
6640	268° 23' 59"	35,09	413445,68	1364329,24
6641	267° 29' 13"	33,75	413444,4	1364294,16
6642	284° 26' 25"	33,05	413445,68	1364294,16
6643	285° 35' 49"	49,69	413460,2	1364193,76
6644	285° 39' 32"	18,67	413473,56	1364145,9
6645	295° 39' 12"	6,74	413478,6	1364127,92
6646	306° 27' 51"	11,16	413481,52	1364127,92
6647	299° 13' 13"	5,71	413490,96	1364107,9
6648	287° 38' 2"	30,77	413500,28	1364075,98
6649	275° 21' 9"	42,67	413514,98	1364054,98
6650	270° 10' 33"	70,16	413518,96	1364003,4
6651	288° 3' 47"	8,77	413512,08	1363913,98
6652	285° 47' 58"	14,03	413514,8	1363905,64
6653	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6654	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6655	288° 3' 47"	8,77	413512,08	1363913,98
6656	285° 47' 58"	14,03	413514,8	1363905,64
6657	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6658	279° 55' 12"	19,61	413518,96	1363892,14
6659	288° 3' 47"	8,77	413512,08	1363913,98
6660	285° 47' 58"	14,03	413514,8	1363905,64
6661	280° 26' 15"	13,91	413522,08	1363786,74
6662	268° 54' 23"	36,81	413524,6	1363773,06
6663	270° 25' 29"	49,76	413524,6	1363773,06
6664	266° 46' 31"	60,8	413523,9	1363686,5
6665	266° 9' 49"	44,24	413520,48	1363625,8
6666	256° 3' 1"	9,62	413517,52	1363581,66
6667	262° 57' 06"	14,79	413518,96	1363581,66
6668	254° 3' 56"	35,66	413514,88	1363554,06
6669	256° 0' 32"	73,65	413510,62	1363554,06
6670	258° 23' 50"	43,59	413502,24	1363519,46
6671	254° 40' 33"	43,59	413499,94	1363445,84
6672	256° 2' 42"	4,4	413499,94	1363445,84
6673	268° 22' 52"	18,41	413485,52	1363361,5
6674	286° 20' 22"	50,33	413485,52	1363361,5
6675	276° 49' 12"	27,94	413499,94	1363329,84
6676	286° 10' 23"	13,16	413502,48	1363267,04
6677	286° 10' 23"	13,16	413502,48	1363267,04
6678	282° 46' 27"	15,2	413517,46	1363194,42
6679	295° 22' 59"	7,37	413520,82	1363179,6
6680	309° 19' 13"	7,59	413523,98	1363172,94
6681	303° 16' 52"	10,79	413528,74	1363165,76
6682	301° 16' 52"	10,79	413528,74	1363165,76
6683	292° 31' 60"	4,07	413541,72	1363146,66
6684	309° 44' 4"	10,32	413543,28	1363142,9
6685	284° 34' 52"	55,61	413549,88	1363134,96
6686	284° 34' 52"	55,61	413549,88	1363134,96
6687	273° 3' 3"	38,83	413563,86	1363031,14
6688	283° 52' 5"	16,52	413578,64	1362992,3
6689	284° 11' 28"	1,79	413582,6	1362976,26
6690	283° 52' 39"	33,27	413583,04	1362974,52
6691	283° 52' 39"	33,27	413583,04	1362974,52
6692	288° 26' 8"	4,68	413591,42	1362932,92
6693	279° 44' 14"	67,88	413592,9	1362931,38
6694	283° 37' 37"	4,75	413604,38	1362864,48
6695	278° 4' 53"	23,33	413605,5	1362859,96
6696	279° 31' 31"	23,33	413608,96	1362859,96
6697	280° 41' 8"	29,88	413612,26	1362861,24
6698	282° 59' 46"	53,72	413617,8	1362786,88
6699	287° 5' 44"	59,26	413629,88	1362734,54
6700	281° 54' 39"	14,88	413647,22	1362645,06
6701	279° 51' 57"	7,94	413655,3	1362645,06
6702	256° 19' 58"	28,61	413656,66	1362638,26
6703	256° 24' 59"	8,6	413649,9	1362610,46
6704	246° 3' 54"	16,36	413637,2	1362582,26
6705	246° 3' 54"	16,36	413637,2	1362582,26
6706	254° 23' 1"	23,92	413630,32	1362556,76
6707	255° 31' 32"	26,01	413623,88	1362543,72
6708	252° 44' 47"	40,19	413617,38	1362518,52
6709	252° 44' 47"	40,19	413617,38	1362518,52
6710	256° 18' 39"	15,21	413593,14	1362438,92
6711	255° 43' 41"	8,32	413589,54	1362424,14
6712	274° 58' 11"	10,62	413588,92	1362415,84
6713	271° 0' 53"	20,92	413582,3	1362415,84
6714	266° 41' 53"	4,29	413593,02	1362378,58
6715	251° 19' 9"	7,37	413592,6	1362371,3
6716	238° 27' 41"	15,29	413590,24	1362364,32
6717	243° 50' 58"	9,89	413573,96	1362343,82
6718	257° 22' 60"	12,73	413569,6	1362299,94
6719	265° 14' 38"	12,54	413566,82	1362271,52
6720	272° 47' 46"	8,63	413565,78	1362305,02
6721	293° 4' 58"	5,03	413567,84	1362287,66
6722	308° 22' 38"	7,6	413569,88	1362283,06
6723	315° 19' 10"	12,69	413574,6	1362277,1
6724	309° 29' 28"	8,4	413583,62	1362268,18
6725	298° 8' 54"	3,56	413589,84	1362260,64
6726	289° 47' 56"	4,25	413591,52	1362256,88
6727	282° 32' 34"	8,93	413592,96	1362252,88
6728	276° 21' 11"	9,3	413593,92	1362244,16
6729	266° 50' 13"	8,13	413595,94	1362227,32
6730	254° 55' 13"	7,53	413594,8	1362219,22
6731	249° 40' 41"	30,35	413592,94	1362211,92
6732	249° 40' 41"	30,35	413592,94	1362211,92
6733	254° 11' 7"	7,74	413589,54	1362175,5
6734	261° 52' 12"	5,8	413577,02	1362167,6
6735	297° 16' 52"	3,58	413576,2	1362161,86
6736	325° 53' 26"	6,06	413577,84	1362158,88
6737	303° 15' 58"	6,75	413566,82	1362066,64
6738	316° 50' 42"	6,61	413569,7	1362054,84
6739	324° 45' 42"	10,68	413574,52	1362050,32
6740	328° 30' 33"	7,08	413583,24	1362044,16
6741	328° 30' 33"	7,08	413583,24	1362044,16
6742	329° 2' 10"	1,17	413593,82	1362037,78
6743	319° 2' 48"	6,41	413594,82	1362037,78
6744	313° 14' 52"	5,08	413599,66	1362032,18
6745	291° 15' 42"	3,09	413604,14	1362026,58
6746	288° 12' 44"	0,58	413604,14	1362026,58
6747	250° 36' 56"	1,14	413604,14	1362022,1
6748				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
7183	211° 17' 45"	14.21	410978.9	13659116.3
7184	140° 55' 9"	12.75	410966.76	1365908.92
7185	217° 58' 7"	142.31	410956.86	1365916.96
7186	89° 31' 28"	14.46	410944.2	1365929.04
7187	45° 45' 34"	69.34	410843.52	1365843.5
7188	131° 32' 35"	86.31	410892.7	1365893.18
7189	112° 41' 44"	55.93	410835.46	1365957.78
7190	20° 10' 58"	16.17	410813.88	1366009.38
7191	305° 33' 35"	36.39	410829.06	1366014.96
7192	331° 53' 28"	42.49	410850.22	1365985.36
7193	340° 19' 10"	54.17	410880.72	1365965.34
7194	5° 31' 53"	36.93	410939.2	1365946.92
7195	18° 8' 17"	3.66	410975.96	1365950.48
7196	5° 8' 52"	2.23	410979.44	1365951.62
7197	17° 53' 25"	67.19	410981.66	1365951.82
7198	193° 2' 19"	5.85	411045.6	1365972.46
7199	43° 44' 57"	12.93	411039.9	1365971.14
7200	87° 23' 3"	109.99	411129.28	1366056.7
7201	41° 38' 1"	45.28	411134.3	1366166.58
7202	78° 19' 16"	91.39	411168.14	1366196.66
7203	18° 47' 28"	66.12	411186.64	1366286.16
7204	40° 20' 39"	41.76	411249.24	1366307.46
7205	85° 42' 59"	42.04	411281	1366254.58
7206	20° 41' 29"	23.77	411284.14	1366376.5
7207	339° 44' 3"	1.39	411306.38	1366384.9
7208	340° 0' 50"	33.41	411307.68	1366384.42
7209	27° 42' 42"	40.78	411339.08	1366373
7210	32° 42' 11"	11.03	411345.96	1366392.8
7211	331° 51' 46"	15.65	411341.72	1366251.88
7212	32° 10' 16"	4.39	411355.52	1366244.5
7213	32° 3' 32"	13.64	411359.24	1366254.08
7214	27° 46' 51"	7.17	411370.8	1366254.08
7215	27° 37' 31"	60.43	411377.14	1366257.42
7216	17° 12' 58"	48.18	411430.68	1366285.44
7217	19° 2' 48"	1.78	411476.7	1366299.7
7218	19° 17' 19"	36.09	411478.38	1366300.28
7219	46° 36' 1"	76.47	411512.44	1366312.2
7220	11° 2' 44"	5.95	411564.98	1366367.76
7221	14° 38' 18"	19.39	411570.82	1366368.9
7222	32° 42' 15"	11.99	411589.62	1366379.8
7223	27° 12' 24"	21.38	411615.66	1366355.36
7224	256° 1' 60"	83.94	411619.08	1366334.26
7225	260° 4' 58"	34.37	411598.82	1366252.8
7226	241° 4' 4"	165.45	411592.9	1366218.94
7227	333° 29' 23"	33.11	411512.86	1366074.14
7228	19° 22' 35"	5	411542.46	1366059.3
7229	333° 53' 10"	1.14	411547.18	1366060.96
7230	19° 25' 57"	41.78	411548.2	1366060.46
7231	191° 13' 59"	5.85	411587.6	1366074.36
7232	27° 37' 11"	32.42	411581.86	1366073.22
7233	63° 18' 32"	68.46	411600.54	1366099.72
7234	32° 48' 29"	23.58	411631.3	1366160.88
7235	29° 48' 58"	88.31	411650.66	1366143.34
7236	44° 31' 42"	36.08	411727.86	1366217.22
7237	45° 0' 0"	0.06	411753.58	1366242.52
7238	57° 39' 33"	54.66	411753.62	1366242.56
7239	50° 20' 44"	29.15	411782.86	1366288.74
7240	32° 0' 11"	3.98	411801.46	1366311.18
7241	321° 33' 50"	36	411804.6	1366308.74
7242	243° 52' 51"	50.56	411832.8	1366286.36
7243	225° 33' 5"	76.4	411810.54	1366240.96
7244	206° 17' 10"	117.6	411757.04	1366186.42
7245	225° 0' 10"	0.06	411651.6	1366134.34
7246	266° 20' 49"	26.99	411651.54	1366134.3
7247	345° 0' 13"	43.13	411649.84	1366107.36
7248	4° 5' 16"	233.15	411691.5	1366096.2
7249	13° 30' 28"	3.68	411924.06	1366112.82
7250	4° 14' 11"	2.17	411927.64	1366113.68
7251	13° 33' 14"	55.9	411929.8	1366113.84
7252	20° 7' 7"	69.48	411984.14	1366126.94
7253	52° 44' 25"	2.94	412049.84	1366104.32
7254	52° 58' 11"	14.28	412051.62	1366106.66
7255	93° 10' 37"	168.54	412060.22	1366118.06
7256	113° 45' 38"	42.04	412050.88	1366286.34
7257	80° 50' 48"	48.09	412033.94	1366324.92
7258	100° 53' 8"	0.06	412033.94	1366324.92
7259	100° 53' 8"	0.53	412023.54	1366451.62
7260	110° 29' 44"	39.93	412023.44	1366452.14
7261	199° 18' 19"	7.08	411476.7	1366299.7
7262	196° 47' 54"	5.54	411470.02	1366297.36
7263	18° 12' 18"	12.61	411464.72	1366295.76

Статья 98. Сведения о границах территориальной зоны «Зона рекреационно-го назначения (Р2)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства: Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства: Общая площадь - 440,01 га

3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон: Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:

- 1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области, М 1:10000;
- 2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширяево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна, М 1:25000 (10000; 5000)»;
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Ведомость координат точек геоодолитного хода				
Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	339° 55' 27"	9.5	411691.46	1328490.96
2	283° 22' 27"	54.75	411700.38	1328492.7
3	274° 44' 6"	90.13	411717.7	1328440.76
4	182° 56' 6"	171.08	411725.14	1328350.94
5	97° 8' 6"	34.33	411554.28	1328342.18
6	87° 28' 24"	11.38	411553.76	1328376.5
7	74° 24' 24"	9.07	411554.36	1328393.76
8	34° 2' 19"	83.89	411556.84	1328402.48
9	35° 32' 58"	80.01	411626.36	1328449.44
10	346° 46' 11"	31.72	408222.36	1328708.28
11	252° 22' 20"	11.11	408263.24	1328700.48
12	255° 37' 20"	94.4	408230.5	1328594.74
13	146° 6' 20"	48.24	408207.06	1328503.3
14	184° 1' 45"	141.75	408167.02	1328530.2
15	15° 13' 40' 46"	80.20	408095.62	1328520.24
16	358° 34' 34"	206.04	408025.02	1328650.7
17	88° 45' 24"	62.67	408231	1328645.58
18	357° 30' 38"	5.99	410733.8	1329574.14
19	347° 8' 19"	0.72	410739.78	1329573.88
20	347° 52' 59"	0.99	410746.7	1329573.8
21	343° 52' 39"	4.39	410747.66	1329572.04
22	344° 28' 33"	1.12	410751.88	1329570.82
23	343° 53' 23"	7.64	410752.96	1329570.52
24	350° 8' 31' 57"	16.1	410760.6	1329569.4
25	1° 13' 34"	0.57	410766.98	1329569.2
26	69° 46' 31"	2.83	410767.16	1329567.78
27	342° 9' 13"	14.16	410768.14	1329570.44
28	342° 9' 15"	2.64	410781.92	1329569.1
29	254° 44' 34"	14.14	410784.14	1329569.14
30	185° 8' 34"	24.1	410764.62	1329493.78
31	113° 59' 36"	11.36	410740.62	1329491.62
32	158° 57' 24"	71.92	410735	1329490.2
33	201° 45' 31"	26.69	410746.7	1329490.2
34	201° 43' 28"	110.06	410643.14	1329551.14
35	270° 30' 44"	134.21	410540.78	1329486.7
36	4° 17' 36"	144.26	410541.98	1329352.5
37	324° 34' 54"	16.1	410685.84	1329363.3
38	29° 14' 11"	33.38	410698.88	1329353.86
39	212° 32' 25"	19.07	410713.76	1329323.98
40	206° 23' 7"	39.92	410697.98	1329313.72
41	207° 14' 52"	94.6	410661.92	1329295.98
42	207° 4' 57"	24.15	410674.76	1329295.98
43	295° 15' 14"	46.13	410497.4	1329218.96
44	24° 7' 51"	96.03	410517.08	1329177.24
45	19° 36' 36"	137.24	410604.72	1329216.5
46	252° 2' 24"	61.43	410734	1329262.56
47	22° 50' 20"	60.16	410716.08	1329203.8
48	286° 51' 26"	52.14	410675.3	1329158.76
49	290° 49' 15"	94.19	410690.42	1329108.86
50	190° 50' 18"	258.08	410723.9	1329020.82
51	29° 27' 33"	114.03	410710.42	1328974.34
52	288° 45' 30"	39.7	410357.18	1328958.88
53	272° 28' 17"	158.63	410335.42	1328925.68
54	152° 25' 17"	81.91	410342.26	1328767.2
55	152° 27' 29"	168.95	410269.66	1328805.12
56	92° 22' 12"	69.18	410283.86	1328819.24
57	200° 12' 9"	130.83	410028.44	1328931.08
58	200° 10' 51"	62.9	409905.66	1328885.9
59	200° 20' 35"	130.31	409846.62	1328885.4
60	184° 44' 44"	110.72	409724.44	1328818.9
61	94° 44' 54"	67.89	409614.1	1328809.74
62	83° 6' 59"	42.39	409608.48	1328877.4
63	66° 19' 26"	25.2	409613.58	1328891.48
64	105° 51' 21"	3.51	409623.98	1328942.56
65	94° 22' 21"	27.88	409622.72	1328942.56
66	20° 53' 41"	59.39	409648.5	1328956.56
67	22° 54' 47"	42.69	409703.98	1328977.74
68	27° 27' 33"	96.29	409743.3	1328994.36
69	29° 14' 11"	45.15	409828.74	1329038.76
70	29° 59' 59"	56.76	409868.58	1329060.12
71	26° 5' 54"	42.83	409918.08	1329087.78
72	29° 13' 18"	58.67	409956.54	1329106.62
73	47° 18' 27"	15.46	410007.74	1329135.26
74	34° 42' 48"	94.15	410018.22	1329146.62
75	33° 12' 20"	38.05	410057.8	1329174.04
76	31° 39' 45"	38.25	410089.64	1329194.88
77	37° 0' 34"	190.65	410122.2	1329214.96
78	43° 3' 16"	22.91	410274.44	1329318.9
79	40° 3' 6"	44.1	410251.18	1329345.36
80	36° 19' 12"	15.84	410324.94	1329373.74
81	36° 24' 57"	44.91	410337.7	1329383.12
82	39° 29' 23"	29.07	410373.94	1329409.78
83	28° 38' 29"	29.63	410395.64	1329427.46
84	28° 29' 29"	15.87	410422.78	1329444.84
85	26° 32' 45"	28.85	410436.74	1329452.38
86	23° 29' 55"	25.08	410460.76	1329464.36
87	27° 17' 22"	37.89	410483.76	1329474.38
88	24° 4' 43"	21.03	410504.94	1329485.44
89	20° 32' 50"	15.44	410524.14	1329494.02
90	26° 3' 17"	36.15	410538.6	1329499.44
91	10° 1' 10"	9.89	410541.08	1329513.16
92	10° 3' 38"	4.3	410516.64	1329513.16
93	5° 36' 16"	4.3	410579.12	1329517.62
94	19° 56' 46"	2.64	410583.4	1329518.04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
95	46 51' 45"	3.48	410585.88	1329518.94
96	33' 41' 24"	3.24	410588.26	1329521.48
97	28 19' 16"	26.56	410590.36	1329523.97
98	27 0' 57.3"	3.74	410591.36	1329533.88
99	296 40 29"	4.68	410646.74	1329552.2
100	24 48 53"	20.21	410648.84	1329548.72
101	24 21 28"	7.66	410667.18	1329556.76
102	2 23 30"	3.04	410670.18	1329558.86
103	334 50 27"	1.46	410678.12	1329560.24
104	334 58 29"	1.32	410679.44	1329559.06
105	299 21 58"	0.73	410680.64	1329559.06
106	15 12 19"	4.04	410681.96	1329561.42
107	86 36 13"	4.04	410684.9	1329559.48
108	86 25 25"	1.28	410685.02	1329561.5
109	86 38 13"	0.34	410685.1	1329562.78
110	26 54 15"	17.46	410685.12	1329563.54
111	15 26 18"	1.55	410685.12	1329563.54
112	10 6 18"	4	410707.72	1329570.92
113	10 22 57"	11.87	410711.76	1329571.64
114	2 4 57"	6.6	410723.44	1329573.78
115	7 49 41"	9.76	410726.44	1329574.72
116	269 55 23"	133.98	410559.54	1330392.88
117	180 11 11"	58	410559.36	1330258.9
118	92 23 41"	34.13	410501.36	1330253.88
119	181 35 38"	69.39	410434.54	1330253.88
120	271 8 24"	34.43	410391.36	1330253.88
121	180 59 18"	221.49	410431.26	1330256.7
122	92 32 41"	132.97	410209.92	1330252.88
123	7 47 12"	355.69	410203.84	1330385.72
124	355 16 32"	109.91	410931.12	1330592.2
125	270 46 36"	172.64	409955.16	1330566.54
126	180 55 57"	122.88	409957.5	1330394.02
127	90 55 25"	176.2	409834.64	1330392.02
128	289 9 54"	100.76	409575.56	1330379.56
129	221 40 20"	8.36	409608.36	1330344.38
130	270 30 32"	247.73	409610.1	1330636
131	274 41 38"	16.37	409612.3	1330388.28
132	355 39 28"	11.21	409613.64	1330371.96
133	270 40 32"	15.25	409613.64	1330370.42
134	269 10 11"	41	409625.34	1330175.88
135	180 53 18"	10.32	409625.74	1330134.08
136	182 11 17"	115.24	409615.42	1330133.92
137	73 21 61"	249.82	409500.26	1330129.28
138	73 16 50"	11.58	409549.42	1330374.88
139	76 14 19"	99.13	409549.12	1330386.1
140	56 14 41"	42.03	409572.7	1330482.38
141	90 25 57"	132.44	409596.06	1330517.32
142	112 43 31"	73.35	409596.06	1330642.86
143	51 35 19"	28	409557.8	1330171.54
144	270 48 41"	137.01	410135.14	1330748.4
145	180 22 37"	12.16	410137.08	1330611.4
146	90 15 28"	35.58	410124.72	1330611.32
147	150 44 33"	18.66	410124.72	1330616.9
148	181 48 23"	15.23	410108.48	1330655.02
149	222 25 11"	15.06	410093.26	1330655.54
150	181 0 50"	6.78	410082.14	1330645.38
151	242 43 31"	34.76	410075.8	1330652.86
152	179 31 33"	12.08	410075.8	1330610.5
153	91 18 39"	136.4	410063.72	1330610.6
154	7 6 24"	74.55	410060.6	1330748.96
155	271 5 54"	85.74	410136.16	1330916.72
156	180 5 37"	85.74	410136.16	1330856.32
157	270 46 46"	2.94	410051.74	1330856.18
158	180 0 0"	0.12	410051.78	1330853.24
159	90 49 54"	62.01	410051.66	1330853.24
160	271 43 37.4"	85.4	410047.8	1330815.2
161	356 32 19"	65.26	410054.18	1331194.62
162	356 28 7"	63.64	410119.32	1331190.68
163	258 1 33"	66.32	410182.84	1331186.76
164	248 16 33"	11.02	410169.88	1331121.88
165	248 16 11"	1.96	410165	1331111.6
166	248 9 47"	5.97	410159.46	1331097.74
167	248 15 33"	3.51	410157.24	1331092.2
168	271 14 43"	5.52	410155.44	1331088.94
169	271 14 43"	27.13	410108.48	1331085.4
170	1 28 38"	6.98	410156.8	1331056.3
171	1 33 44"	11	410163.78	1331056.48
172	271 13 8"	15.98	410174.78	1331056.78
173	271 13 59"	20.44	410174.78	1331040.0
174	271 13 55"	6.6	410175.56	1331020.36
175	271 14 31"	7.38	410175.56	1331013.76
176	270 51 51"	2.68	410175.86	1331006.38
177	0 0 0"	0.72	410175.9	1331003.7
178	271 7 54"	5.98	410176.2	1331003.3
179	180 15 44"	126.68	410176.86	1330997.72
180	91 52 15"	44.72	410050.18	1330997.14
181	99 13 33"	10.35	410048.72	1331041.84
182	128 50 27"	10.27	410048.72	1331052.06
183	128 54 46"	136.5	410040.62	1331060.06
184	1 27 41"	15.69	409962.08	1331174.14
185	337 36 47"	9.08	409977.76	1331174.54
186	356 54 18"	34.68	409886.16	1331171.88
187	358 19 18"	34.68	410086.16	1331168.9
188	88 58 11"	27.8	410053.68	1331166.82
189	355 29 28"	42.51	413662.68	1333972.6
190	254 8 36"	57.72	413705.06	1333969.26
191	254 23 25"	74.26	413629.3	1333915.42
192	242 2 51"	156.63	413671.5	1333841.54
193	249 47 8"	43.58	413598.38	1333703.18
194	273 56 41"	48.09	413583.32	1333662.28
195	262 5 7"	15.71	413586.62	1333662.28
196	252 15 58"	63.02	413565.34	1333641.26
197	254 12 38"	126.06	413548.18	1333400.62
198	246 3 29"	51.21	413513.88	1333279.32
199	263 27 35"	19.51	413493.3	1333232.52
200	240 9 9"	8.14	413481.68	1333215.14
201	253 21 31"	9.5	413487.92	1333205.56
202	223 30 9"	4.33	413485.2	1333196.46
203	141 8 7"	4.37	413482.06	1333193.48
204	270 11 24"	18.1	413478.66	1333196.22
205	242 12 12"	62.69	413476.26	1333178.12
206	281 57 43"	50.66	413495.16	1333117.62
207	265 53 33"	116.16	413505.66	1333068.06
208	295 46 50"	23.79	413497.34	1333052.76
209	261 19 45"	44.45	413497.34	1333019.36
210	295 14 23"	8.91	413520.56	1332888.3
211	281 59 31"	8.57	413527.88	1332883.22
212	273 37 17"	9.04	413529.66	1332874.84
213	265 37 43"	6.5	413530.26	1332865.36
214	268 55 55"	5.62	413529.8	1332859.58
215	259 35 10"	7.82	413532.54	1332854.38
216	279 37 23"	5.86	413531.18	1332846.98
217	268 38 39"	27.41	413532.15	1332841.2
218	283 38 9"	27.41	413531.18	1332841.2
219	285 43 42"	8.71	413543.12	1332802.44
220	278 49 58"	11.07	413545.48	1332794.06
221	282 7 17"	14.48	413547.18	1332783.12
222	272 37 42"	8.26	413550.2	1332769.66
223	300 36 54"	8.82	413550.9	1332762.06
224	303 31 28"	9.6	413553.3	1332755.68
225	289 39 14"	0.59	413558.8	1332747.68
226	237 8 50"	49.73	413558.8	1332747.12
227	262 0 38 3"	10.3	413561.82	1332708.4
228	224 11 45"	32.25	413531.5	1332703.06
229	89 55 58"	51.1	413508.38	1332680.58
230	106 47 32"	47.21	413508.44	1332731.88
231	106 5 49"	21.98	413508.44	1332776.88
232	192 2 30"	16.88	413474.16	1332774.02
233	192 21 31"	32.8	413456.94	1332769.56
234	130 5 10"	237.26	413424.9	1332762.54
235	125 16 34"	63.13	413272.12	1332944.06
236	125 16 34"	89.88	413272.12	1332944.06
237	103 13 22"	18.45	413232.18	1333085.42
238	357 5 48"	157.94	413227.96	1333103.38
239	88 38 38"	64.62	413385.7	1333095.38
240	111 13 38"	128.82	413381.24	1333159.92
241	89 53 43"	100.38	413391.3	1333288.14
242	90 0 0"	0.04	413391.52	1333409.12
243	5 27 14"	19.99	413391.52	1333409.16
244	358 23 77"	107.54	413414.42	1333411.06
245	27 41 40"	96.1	413408.06	1333408.06
246	89 17 56"	122.59	413531.14	1333503.36
247	73 14 28"	85.87	413532.64	1333625.94
248	66 35 32"	81.8	413557.4	1333708.16
249	63 35 58"	57.17	413571.7	1333755.7
250	63 35 58"	7.22	413616.74	1333833.78
251	63 36 12"	69.95	413624.4	1333849.2
252	83 15 30"	61.16	413655.5	1333911.86
253	342 0 23"	20.52	414259.38	1342166.56
254	268 16 29"	9.9	414278.9	1342159.32
255	268 17 49"	10.44	414278.9	1342159.32
256	276 45 44"	34.48	414278.62	1342148.88
257	276 52 39"	49.4	414282.68	1342114.64
258	268 16 29"	54.08	414282.68	1342065.3
259	264 46 51"	29.24	414275.02	1342012.18
260	253 59 20"	4.79	414272.36	1341983.06
261	256 18 52"	6.34	414271.04	1341978.46
262	268 25 31"	11.64	414269.54	1341972.3
263	268 31 11"	8.04	414267.72	1341935.96
264	259 58 32"	14.03	414266.32	1341928.04
265	265 5 38"	16.46	414265.12	1341914.06
266	283 51 57"	13.26	414265.12	1341898.08
267	287 0 50"	3.76	414271.18	1341883.98
268	217 39 41"	3.76	414275.06	1341871.3
269	201 3 41"	3.45	414272.08	1341869.6
270	271 27 30"	4.36	414268.68	1341861.68
271	254 18 26"	6.17	414262.48	1341857.48
272	258 23 55"	9.58	414261.24	1341851.44
273	274 4 7"	7.34	414261.92	1341841.88
274	275 37 58"	23.68	414262.26	1341834.84
275	269 51 16"	23.68	414262.26	1341830.36
276	268 16 12"	5.96	414261.86	1341806.68
277	264 17 29"	6.63	414261.68	1341800.72
278	269 0 24"	19.23	414260.52	1341765.28
279	237 44 54"	96.48	414250.26	1341749.02
280	275 43 21"	18.24	414259.88	1341653.02
281	118 25 12"	14.49	414251.2	1341669.06
282	116 44 31"	16.65	414249.68	1341662.06
283	92 40 22"	61.65	414241.06	1341581.12
284	95 0 35"	29.77	414238.18	1341819.7
285	90 30 55"	53.36	414235.58	1341849.36
286	92 33 52"	15.21	414235.58	1341907.72
287	92 33 52"	3.68	414236.32	1341917.88
288	82 59 59"	15.68	414235.46	

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
515	110 3'	37.94	414470.72	1346756.6
516	76 42 40"	29.18	414498.76	1346863.9
517	72 9 40"	29.18	414507.48	1346900.82
518	66 50' 6"	62.89	414516.42	1346928.6
519	63 11' 10"	29.18	414524.88	1346956.2
520	63 11' 10"	85.29	414533.34	1346983.8
521	27 6 52"	110.14	414839.08	1348479.88
522	180 21' 28"	35.22	414850.78	1348370.36
523	95 39' 16"	110.24	414815.36	1348370.14
524	10 9 49"	25.02	414824.08	1348479.78
525	354 25 7"	45.03	414722.42	1348612.26
526	265 9 58"	79.98	414767.24	1348607.88
527	265 26 38"	69.74	414760.5	1348528.18
528	282 25 40"	28.34	414754.36	1348548.66
529	30 0 0"	0.02	414752.34	1348433.4
530	174 23 18"	45	414752.34	1348433.42
531	85 19 36"	175.02	414708.16	1348437.82
532	342 20 50"	26.32	414835	1348743
533	280 24 26"	56.94	414860.08	1348745.02
534	182 12 22"	12.9	414855.52	1348678.26
535	182 13 0"	3.1	414842.54	1348677.76
536	182 7 16"	21.61	414839.44	1348677.64
537	182 5 26"	3.18	414834.88	1348677.64
538	75 5 20"	69.32	414814.68	1348677.64
539	325 12 14"	11.5	415217.64	1351085.78
540	337 37 12"	2.94	415227.08	1351079.22
541	254 33 3"	12.39	415229.8	1351078
542	262 27 59"	51.36	415213.04	1351066.16
543	247 40 22"	48.17	415194.74	1350972.06
544	263 36 0"	10.59	415193.56	1350971.54
545	285 41 3"	21.09	415193.56	1350971.54
546	278 23 15"	69.24	415193.56	1350971.54
547	182 7 30"	10.69	415209.36	1350872.74
548	184 30 20"	10.69	415207.6	1350872.74
549	174 10 18"	23.24	415196.94	1350871.68
550	158 33 8"	8.42	415173.82	1350874.04
551	102 12 58"	17.58	415165.82	1350874.04
552	97 42 55"	17.58	415162.06	1350894.26
553	92 32 47"	17.58	415159.7	1350891.68
554	87 15 41"	17.58	415158.92	1350892.22
555	82 13 35"	17.59	415158.92	1350892.22
556	76 16 22"	14.62	415162.2	1350894.2
557	77 13 34"	11.67	415165.42	1350897.46
558	65 4 48"	24.3	415168	1350898.84
559	68 11 31"	13.88	415178.24	1351011.88
560	63 11 31"	13.88	415181.54	1351031.14
561	65 15 35"	23.03	415191.54	1351040.1
562	57 3 32"	17.4	415201.18	1351063.92
563	46 2 40"	10.09	415210.64	1351078.52
564	38 1 19"	3.95	415210.64	1351078.52
565	197 48 59"	93.15	414245.76	1351962.92
566	196 52 58"	9.57	414157.08	1351734.02
567	109 13 30"	71.55	414147.92	1351931.24
568	18 0 0"	105.9	414124.36	1351998.8
569	279 29 25"	48.59	413875.82	1350388.84
570	192 51 46"	2.61	413875.06	1350388.84
571	188 9 39"	31.56	413872.52	1350388.26
572	188 0 33"	4.02	413841.28	1350383.78
573	188 3 57"	19	413818.3	1350380.5
574	98 29 47"	16.92	413818.3	1350380.5
575	95 44 55"	3	413818.38	1350397.34
576	95 27 14"	4	413816.58	1350400.32
577	95 29 15"	23.01	413816.2	1350404.3
578	11 28 10"	4.01	413814	1350427.2
579	11 28 10"	5.63	413818	1350427.44
580	11 18 36"	31.37	413823.52	1350428.56
581	11 25 1"	3.52	413826.82	1350429.22
582	8 7 48"	0.42	413857.78	1350435.56
583	8 7 48"	0.42	413858	1350435.56
584	7 28 57"	13.52	413858.42	1350435.56
585	309 25 40"	116.52	413738	1350833
586	292 57 15"	46.15	413812	1350745
587	201 1 15"	11.21	413791	1350687.5
588	202 47 47"	2.99	413780.54	1350683.48
589	202 54 46"	8.42	413777.78	1350682.32
590	201 48 5"	3.95	413770.02	1350679.04
591	201 54 49"	9.49	413766.32	1350677.56
592	278 52 14"	48.38	413757.52	1350674.02
593	192 39 9"	1	413764.98	1350626.22
594	283 12 11"	7.01	413765.6	1350626.22
595	265 36 5"	1.04	413748.08	1350615.06
596	191 53 14"	42.43	413748	1350614.02
597	191 48 40"	40.35	413705.48	1350605.28
598	178 14 37"	3.97	413668.58	1350577.02
599	176 8 11"	14.53	413663.02	1350557.28
600	176 10 3"	20.65	413648.52	1350598.26
601	100 4 46"	10.96	413627.92	1350599.64
602	101 2 48"	26.6	413607	1350501
603	100 27 49"	71.69	413599.02	1350517.88
604	25 6 20"	24.23	413588	1350713.5
605	24 58 31"	9.99	413607.94	1350723.78
606	41 1 24 54"	84.52	413640.98	1350749.2
607	41 28 7"	45	413704.28	1350805.2
608	270 0 0"	2.42	413639.3	1350666.06
609	180 0 0"	2.42	413639.3	1350666.06
610	307 42 0"	2.42	413636.9	1350633.64

Номер	Дир. угол	Длина	X	Y
717	304 36 33"	21.09	412915.08	1365396.7
718	297 21 36"	10.31	412927.06	1365379.34
719	302 7 45"	10.73	412931.8	1365370.18
720	290 22 56"	5.4	412937.54	1365361.04
721	304 4 17"	11.4	412943.42	1365355.88
722	291 46 30"	8.03	412945.88	1365345.88
723	295 17 35"	37.3	412948.76	1365339.06
724	297 12 12"	27.3	412964.94	1365304.82
725	292 1 23"	23.04	412977.42	1365280.54
726	317 14 0"	19.23	412986.06	1365259.18
727	303 13 53"	12.93	412997.42	1365245.12
728	328 8 42"	2.43	413015.74	1365237.32
729	293 57 11"	12.36	413017.8	1365235.94
730	310 54 26"	8.12	413022.82	1365224.64
731	313 26 6"	7.77	413028.14	1365218.5
732	324 56 22"	15.08	413033.48	1365212.86
733	316 5 3"	18.68	413040.32	1365204.2
734	230 22 33"	31.55	413059.28	1365191.24
735	312 20 33"	10.07	413039.16	1365166.94
736	312 18 36"	70.21	413045.94	1365159.5
737	307 47 45"	19.06	413093.2	1365107.58
738	322 27 14"	96.91	413104.88	1365092.52
739	305 9 30"	147.39	413117.22	1365093.46
740	199 36 21"	40.23	413266.6	1364912.96
741	126 35 40"	4.16	413228.7	1364899.46
742	219 41 8"	19.54	413226.22	1364902.8
743	125 0 33"	71.33	413211.18	1364890.32
744	125 58 57"	29.96	413170.22	1364848.74
745	31 27 2"	35.86	413152.66	1364971.88
746	126 24 32"	1.99	413128.92	1364999.86
747	32 24 19"	6.68	413127.74	1365001.46
748	33 48 54"	28	413133.38	1365005.04
749	127 8 12"	13.71	413158.64	1365020.62
750	127 1 56"	18.61	413162.92	1365017.82
751	147 30 22"	21.15	413129.74	1365030.92
752	48 56 13"	20.19	413106.88	1365045.48
753	137 6 51"	120.37	413120.14	1365060.7
754	230 15 23"	26.09	413031.94	1365142.62
755	136 27 39"	18.54	413015.26	1365122.56
756	44 56 6"	24.93	413016.62	1365123.82
757	139 27 37"	80.74	413024	1365148.62
758	230 46 49"	27.8	412962.64	1365201.1
759	141 53 3"	10.85	412945.06	1365179.56
760	116 35 32"	18.77	412936.52	1365186.26
761	127 14 37"	44.74	412928.72	1365203.04
762	121 42 15"	22.67	412901.04	1365238.46
763	137 40 56"	11.33	412841.48	1365335.08
764	116 37 19"	63.16	412824.72	1365350.34
765	197 51 40"	24	412796.42	1365406.8
766	111 55 48"	29.77	412773.58	1365399.44
767	116 23 3"	22.96	412762.66	1365347.06
768	115 24 28"	5.31	412749.78	1365351.64
769	209 32 57"	139.51	412650.78	1365626.14
770	112 39 28"	6.96	412529.42	1365557.34
771	28 44 2"	43.02	412526.74	1365563.76
772	120 49 35"	11.44	412564.46	1365584.44
773	102 56 10"	4.26	412558.6	1365595.26
774	426 53 48"	24.68	412509.78	1365578.8
775	222 53 33"	8.84	412500.78	1365563.48
776	228 31 4"	6.91	412494.3	1365557.46
777	215 28 3"	9.48	412489.72	1365552.28
778	241 1 37"	10.81	412482	1365546.78
779	267 10 27"	4.26	412476.16	1365537.92
780	283 11 13"	4.91	412476.18	1365533.1
781	311 14 29"	1.94	412477.3	1365528.32
782	328 15 26"	8.33	412478.58	1365526.86
783	308 17 18"	1.06	412485.66	1365522.48
784	307 18 50"	9.97	412486.7	1365521.64
785	286 18 15"	2.36	412494.38	1365516.4
786	243 26 6"	4.65	412495.5	1365513.94
787	257 0 19"	4	412493.42	1365509.78
788	296 57 44"	5.16	412492.52	1365505.88
789	330 33 41"	9.28	412494.86	1365501.28
790	249 15 18"	1.45	412495.82	1365499.74
791	165 39 16"	13.48	412502.22	1365495.46
792	172 32 22"	5.08	412489.16	1365498.8
793	185 47 14"	6.95	412484.12	1365499.46
794	164 24 26"	5.25	412478.2	1365498.86
795	327 40 46"	19.42	412472.18	1365500.54
796	298 49 27"	9.65	412485.42	1365489.38
797	338 42 49"	6.61	412498.14	1365487.54
798	334 55 57"	5.71	412504.3	1365485.14
799	331 32 59"	5.48	412509.26	1365482.82
800	327 31 44"	5.22	412514.28	1365480.1
801	324 15 3"	5.72	412518.68	1365477.3
802	179 20 51"	10.71	412523.96	1365473.96
803	303 44 33"	91.06	412531.32	1365466.84
804	205 28 55"	13.25	412581.9	1365391.12
805	205 30 33"	25.73	412569.94	1365385.42
806	275 55 17"	77.35	412546.72	1365374.34
807	268 14 49"	101.97	412554.72	1365297.74
808	264 28 45"	27.69	412545.58	1365195.46
809	248 41 5"	41.16	412548.92	1365167.94
810	279 34 52"	31.72	412533.96	1365129.6
811	291 11 13"	12.12	412539.24	1365098.32
812	236 3 50"	29.7	412543.62	1365087.02
813	246 35 53"	127.27	41247.04	1365062.88
814	211 29 11"	70.69	412424.86	1364986.5
815	176 16 55"	27.76	412364.58	1364949.58
816	113 43 27"	21.47	412336.88	1364951.38
817	188 3 24"	62.03	412328.24	1364971.04
818	156 8 4"	33.48	412268.82	1364962.34
819	181 14 25"	13.8	412236.22	1364971.92
820	163 33 51"	34.99	412226.94	1364986.14
821	89 41 16"	7.34	412193.38	1364996.04
822	82 28 7"	8.39	412193.42	1365003.38
823	103 21 37"	1.64	412194.52	1365011.7
824	106 30 2"	20.98	412194.14	1365013.3
825	179 20 52"	12.3	412188.18	1365033.96
826	88 23 36"	51.36	412175.88	1365033.56
827	180 23 21"	100.14	412177.32	1365084.9
828	213 46 28"	79.18	412077.18	1365084.22
829	265 32 17"	13.88	412011.36	1365040.2
830	10 43 43"	6.42	412028.28	1365026.36
831	211 15 3"	2.74	412004.16	1365025.82
832	177 18 58"	19.22	412002.42	1365021.66
833	174 25 46"	52.95	411983.22	1365022.56
834	170 59 46"	85.88	411930.52	1365027.7
835	92 21 7"	11.21	411845.7	1365041.74
836	115 29 21"	3.81	411845.22	1365052.88
837	173 5 5"	16.94	411843.6	1365055.78
838	138 36 30"	6.29	411826.78	1365057.82
839	157 13 56"	10.13	411822.06	1365061.98
840	185 3 31"	91.64	411812.72	1365065.9
841	176 14 31"	35.4	411721.44	1365057.82
842	82 49 18"	52.22	411686.12	1365060.14
843	175 2 18"	2.44	411632.96	1365057.52
844	198 7 3"	13.7	411626.74	1365050.86
845	236 1 24"	2.22	411613.72	1365053.8
846	256 13 20"	3.19	411612.48	1365051.98
847	269 28 38"	2.18	411611.72	1365048.86
848	266 34 34"	14.07	411611.72	1365048.86
849	261 36 16"	36.03	411610.86	1365032.64
850	264 0 48"	34.71	411605.6	1364997
851	279 58 11"	14.56	411601.98	1364962.48
852	315 13 42"	31.92	411604.5	1364948.14
853	240 2 44"	78.84	411616.16	1364922.66
854	334 10 41"	40.34	411701.86	1364898.12
855	341 58 53"	45.26	411737.98	1364881
856	349 52 31"	10.81	411781.02	1364867
857	359 2 14"	2.38	411791.66	1364865.1
858	340 0 29"	10.94	411794.04	1364865.06
859	355 2 27"	76.45	411802.42	1364861.32
860	18 26 6"	0.06	411880.74	1364859.18
861	0 0 0"	0.3	411880.8	1364859.2
862	17 53 8"	56.07	411881.1	1364859.2
863	16 29 52"	12.54	411934.46	1364876.42
864	19 5 44"	6.39	411946.48	1364879.98
865	165 33 54"	0.04	411947.86	1364878.46
866	180 0 0"	0	411952.96	1364881.08
867	9 13 39"	5.61	411952.96	1364881.08
868	1 55 17"	12.53	411958.5	1364881.98
869	354 36 26"	12.56	411971.02	1364882.4
870	347 16 22"	12.53	411983.52	1364881.22
871	198 56 48"	15.57	411985.82	1364878.46
872	335 47 39"	2.39	412007.52	1364874.16
873	346 23 13"	55.15	412009.7	1364873.18
874	349 37 4"	25.19	412063.3	1364860.2
875	353 17 53"	25.19	412088.08	1364855.66
876	356 57 5"	2.2	412113.3	1364851.38
877	349 35 28"	25.2	412138.26	1364851.38
878	4 14 5"	25.19	412163.46	1364851.64
879	5 57 15"	3.28	412188.58	1364853.5
880	354 8 42"	26.08	412191.84	1364853.84
881	357 40 15"	26.08	412217.78	1364851.18
882	11 13 1"	26.07	412243.84	1364850.14
883	4 42 32"	26.07	412269.9	1364850.66
884	8 11 54"	26.09	412295.88	1364852.8
885	11 43 57"	26.06	412321.7	1364856.52
886	14 7 50"	8.85	412347.22	1364861.82
887	17 50 38"	15.93	412355.8	1364863.38
888	24 19 16"	15.94	412370.98	1364861.04
889	6 20 25"	15.94	412386.54	1364872.22
890	0 38 52"	15.92	412402.38	1364873.98
891	354 53 25"	15.94	412418.3	1364874.16
892	349 4 16"	15.93	412434.18	1364877.74
893	343 23 0"	15.95	412449.82	1364869.72
894	337 33 26"	15.93	412473.82	1364865.16
895	331 51 26"	15.94	412479.82	1364859.08
896	327 24 27"	8.69	412493.88	1364851.56
897	325 46 46"	71.3	412501.2	1364846.88
898	330 16 12"	9.56	412560.16	1364806.78
899	339 58 6"	9.56	412569.46	1364802.04
900	249 23 42"	9.58	412578.82	1364798.16
901	359 2 35"	9.58	412586.84	1364797
902	8 33 16"	9.55	412596.42	1364796.84
903	18 14 45"	9.58	412605.86	1364798.26
904	24 13 40"	0.44	412614.96	1364801.26
905	15 48 24"	26.35	412636.98	1364811.14
906	100 34 28"	57.76	412636.9	1364812.8
907	75 22 14"	11.24	412626.14	1364869.58
908	75 20 20"	24.02	412629.13	1364880.46
909	75 22 11"	36.03	412635.22	1364903.7
910	75 27 1"	23.33	412644.32	1364938.56
911				

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1111	304° 39' 53"	50.21	410938.1	1365536.62
1112	304° 39' 53"	61.96	410966.66	1365495.32
1113	304° 40' 44"	80.04	411001.9	1365444.36
1114	28° 0' 37"	174.37	411047.44	1365378.54
1115	28° 17' 7"	5.0	411201.18	1365460.92
1116	297° 1' 23"	116.34	411229.24	1365463.28
1117	314° 46' 33"	14.45	411282.1	1365359.64
1118	294° 45' 44"	56.01	411292.28	1365349.38
1119	24° 58' 9"	289.06	411315.74	1365298.52
1120	26° 53' 27"	37.76	411771.78	1365420.54
1121	21° 21' 40"	38.68	411811.46	1365437.82
1122	27° 32' 56"	33.34	411647.46	1365451.7
1123	9° 12' 30"	11.12	411677.02	1365467.12
1124	21° 35' 33"	15.27	411688.	1365468.9
1125	12° 15' 26"	38.44	411702.2	1365474.52
1126	27° 18' 48"	4.79	411739.76	1365482.68
1127	67° 44' 52"	15.1	411744.02	1365484.88
1128	19° 7' 29"	64.1	411749.74	1365498.86
1129	26° 12' 2"	36.56	411810.3	1365519.86
1130	290° 57' 46"	51.77	411843.1	1365536
1131	287° 51' 29"	225.79	411861.62	1365487.86
1132	276° 29' 43"	19.91	411964.8	1365266.92
1133	286° 6' 18"	90.7	411952.26	1365272.14
1134	336° 10' 10"	26.43	411977.42	1365185
1135	19° 55' 58"	145.9	412001.6	1365174.32
1136	35° 37' 11"	30.8	412138.76	1365224.06
1137	3° 35' 37"	54.25	412163.8	1365244.72
1138	359° 24' 53"	28.9	412212.94	1365248.4
1139	344° 21' 41"	25.15	412255.14	1365245.02
1140	55° 0' 29"	14.16	412279.36	1365238.24
1141	353° 19' 27"	9.81	412287.48	1365249.84
1142	302° 13' 45"	84.64	412297.22	1365248.7
1143	34° 49' 57"	32.96	412342.36	1365177.1
1144	7° 16' 52"	62.43	412361.38	1365195.92
1145	110° 54' 16"	45.79	412382.08	1365257.04
1146	39° 46' 8"	26.98	412365.74	1365299.82
1147	10° 8' 56"	10.88	412386.48	1365177.08
1148	100° 3' 56"	85.02	412326.16	1365234.8
1149	48° 24' 17"	67.39	412366.38	1365405.18
1150	135° 0' 39"	75.65	412411.12	1365455.58
1151	37° 47' 47"	37.1	412357.62	1365509.06
1152	37° 16' 52"	70.65	412365.24	1365531.8
1153	25° 26' 34"	58.82	412390.18	1365580.04
1154	31° 49' 54"	57.3	412504.34	1365605.74
1155	28° 54' 34"	51.38	412553.02	1365635.96
1156	107° 0' 39"	53.19	412598.	1365660.8
1157	111° 15' 48"	15.48	412662.44	1365711.66
1158	115° 40' 50"	10.43	412555.5	1365779.14
1159	125° 15' 25"	103.87	412550.98	1365788.54
1160	110° 34' 57"	5.08	412491.02	1365873.36
1161	12° 17' 29"	17.3	412424.32	1365878.1
1162	119° 42' 8"	59.82	412476.28	1365894.86
1163	130° 23' 58"	44.96	412426.8	1365984.86
1164	127° 55' 55"	10.57	412397.66	1366019.1
1165	17° 21' 18"	40.22	412391.16	1366027.44
1166	97° 23' 34"	10.08	412376.63	1366063.26
1167	112° 49' 31"	33.46	412368.46	1366094.96
1168	186° 46' 43"	47.61	412355.48	1366125.8
1169	126° 30' 56"	128.73	412308.2	1366120.18
1170	43° 1' 33"	30.9	412301.8	1366109.6
1171	66° 16' 53"	9.55	412254.74	1366245.88
1172	72° 31' 5"	22.44	412258.58	1366254.62
1173	121° 38' 23"	16.28	412265.32	1366276.02
1174	124° 28' 16"	64.19	412256.78	1366289.88
1175	167° 18' 33"	18.83	412243.43	1366346.84
1176	103° 34' 43"	112.96	412202.08	1366346.84
1177	103° 11' 26"	2.63	412175.36	1366456.64
1178	300° 27' 59"	33.57	413210.32	1366495.38
1179	120° 20' 9"	17.53	413219.12	1366474.04
1180	120° 29' 23"	33.58	413212.18	1366491.52
1181	30° 26' 21"	17.61	413195.14	1366494.06

Статья 99. Сведения о границах территориальной зоны «Зона особо охраняемых природных территорий (РЗ)», содержащие графическое описание ее местоположения, а также перечень координат характерных точек

1. Местоположение объекта землеустройства: Самарская область, Городской округ Жигулевск
2. Площадь объекта землеустройства: Общая площадь - 2,652,97 га
3. Графическое описание местоположения границ территориальных зон: Графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено на картах:

- 1) 01 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области. М 1:10000»;
- 2) 02 «Карта (схема) градостроительного зонирования территории городского округа Жигулевск Самарской области, с. Бахилова Поляна, с. Зольное, с. Ширеево, с. Богатырь, с. Солнечная Поляна. М 1:25000 (10000; 5000)»
4. Перечень координат характерных точек границ территориальных зон:

Система координат: МСК-63:

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	278° 50' 20"	96.33	407633.06	1327950.72
2	212° 50' 20"	96.33	407621.7	1327843.54
3	278° 50' 52"	12.87	407540.76	1327791.3
4	220° 3' 45"	21.69	407542.74	1327778.58
5	285° 38' 4"	21.16	407531.4	1327744.28
6	16° 50' 58"	14.63	407531.96	1327744.28
7	26° 33' 54"	1.61	407545.96	1327748.52
8	26° 54' 38"	13.35	407547.4	1327749.24
9	180° 0' 0"	10.92	407539.28	1327755.02
10	26° 52' 32"	86.01	407539.28	1327755.02
11	10° 12' 45"	36.66	407618.16	1327785.12
12	279° 28' 13"	24.07	407654.24	1327791.62
13	10° 41' 54"	45.57	407658.2	1327767.88
14	348° 8' 15"	82.86	407702.98	1327766.34
15	307° 56' 52"	8.25	407784.06	1327759.26
16	277° 52' 6"	10.52	407789.16	1327752.72
17	331° 4' 31"	16.29	407790.6	1327742.3
18	322° 9' 44"	24.39	407804.86	1327734.42
19	316° 8' 12"	17.73	407824.12	1327719.46
20	6° 13' 51"	8.11	407837.08	1327707.
21	244° 2' 44"	124.21	407845.14	1327707.88
22	206° 24' 16"	6.39	407790.78	1327596.2
23	180° 0' 0"	0.49	407785.06	1327596.2
24	180° 0' 0"	0.02	407784.62	1327593.14
25	200° 19' 23"	12.67	407784.6	1327593.14
26	200° 20' 39"	1.9	407772.72	1327588.74
27	181° 9' 43"	13.46	407770.94	1327588.08
28	104° 9' 37"	9.57	407757.48	1327587.76
29	94° 25' 29"	10.11	407755.14	1327597.04
30	94° 19' 40"	3.71	407754.36	1327607.12
31	128° 18' 11"	11.04	407754.08	1327610.82
32	120° 46' 10"	20.03	407747.19	1327619.48
33	159° 22' 12"	32.7	407729.72	1327629.38
34	247° 9' 33"	116.91	407699.12	1327640.84
35	265° 2' 23"	42.56	407653.74	1327533.1
36	318° 9' 55"	24.59	407650.06	1327490.7
37	268° 38' 43"	43.72	407668.38	1327474.3
38	165° 14' 11"	46.62	407666.38	1327424.6
39	146° 36' 43"	53.68	407621.9	1327436.48
40	238° 32' 58"	25.84	407577.08	1327466.02
41	295° 44' 56"	31.98	407563.6	1327443.98
42	295° 44' 56"	39.52	407620.52	1327369.2
43	245° 30' 52"	43.38	407637.68	1327333.6
44	237° 26' 48"	86.68	407619.7	1327294.12
45	263° 35' 58"	12	407573.06	1327211.06
46	275° 35' 58"	112.2	407668.38	1327152.8
47	275° 1' 18"	87.26	407439.92	1327148.38
48	358° 24' 30"	156.96	407443.92	1327061.24
49	29° 11' 49"	97.78	407600.82	1327056.88
50	1° 44' 54"	101.86	409087.32	1327104.58
51	328° 11' 14"	56.72	407853.26	1327109.68
52	341° 12' 1"	172.84	407901.46	1327079.78
53	304° 17' 45"	115.96	408065.08	1327024.08
54	66° 42' 41"	10.64	408130.24	1326978.28
55	66° 42' 41"	10.82	408111.82	1326978.28
56	22° 6' 36"	53.08	408315.78	1326985.48
57	79° 2' 23"	65.54	408364.96	1327005.46
58	1° 1' 9"	80.95	408377.42	1327069.8
59	247° 11' 53"	91.92	408564.64	1327119.
60	343° 13' 2"	91.92	408564.64	1327119.
61	63° 59' 53"	36.4	408652.64	1327092.46
62	24° 24' 19"	7.36	408668.6	1327125.18
63	314° 29' 15"	31.62	408675.3	1327128.22
64	302° 45' 56"	5.98	408697.46	1327105.66
65	309° 34' 20"	24.52	408702.78	1327102.94
66	331° 10' 17"	22.65	408718.4	1327084.04
67	331° 51' 13"	48.29	408738.24	1327073.12
68	265° 40' 36"	69.54	408780.92	1327050.44
69	335° 49' 21"	63.03	408846.34	1327028.8
70	328° 29' 58"	8.42	408904.44	1327002.98
71	326° 9' 12"	64.99	408911.62	1326998.58
72	329° 52' 20"	37.85	408965.6	1326982.38
73	332° 46' 8"	46.8	408991.34	1326943.38
74	332° 37' 5"	42.66	409042.1	1326926.8
75	326° 12' 18"	30.28	409079.98	1326907.18
76	319° 11' 49"	59.13	409105.14	1326890.34
77	315° 5' 49"	60.05	409149.74	1326895.1
78	303° 9' 51"	35.72	409193.	1326809.88
79	291° 27' 15"	23.9	409214.08	1326781.04
80	278° 22' 18"	40.25	409222.82	1326758.8
81	267° 42' 56"	82.69	409228.68	1326718.98
82	267° 42' 56"	82.69	409228.68	1326718.98
83	267° 42' 56"	82.69	409228.68	1326718.98
84	244° 32' 48"	53.94	409219.12	1326577.2
85	227° 38' 21"	52.21	409188.28	1326493.66
86	227° 38' 21"	52.21	409188.28	1326493.66
87	239° 18' 48"	16.74	409131.8	1326453.08
88	224° 19' 33"	3.61	409126.	1326412.28
89	250° 25' 17"	66.55	409123.42	1326409.76
90	248° 50' 39"	38.24	409101.12	1326347.06
91	247° 11' 28"	101.86	409087.32	1326311.4
92	256° 50' 57"	59.95	409047.36	1326271.62
93	261° 15' 31"	74.75	409033.92	1326159.24
94	273° 17' 13"	11.86	409022.56	1326085.36
95	279° 43' 29"	29.71	409023.24	1326073.32
96	285° 40' 36"	26.94	409028.22	1326044.44
97	302° 17' 46"	30.1	409035.5	1326018.5
98	310° 43' 46"	18.42	409051.58	1325993.06
99	320° 28' 39"	24.89	409063.6	1325979.1
100	316° 7' 09"	26.93	409063.6	1325979.1
101	262° 11' 20"	26.93	409063.6	1325979.1
102	343° 9' 42"	29.96	409058.24	1325938.3
103	77° 33' 18"	2.97	409086.92	1325929.62
104	345° 37' 4"	29.71	409087.56	1325922.32
105	310° 15' 10"	25.6	409116.34	1325915.14
106	312° 2' 32"	46.1	409131.02	1325911.46
107	313° 39' 22"	48.85	409165.3	1325880.64

532	42° 41' 51"	10.91	408953.2	1328550.18
533	42° 1' 11"	13.06	408961.22	1328557.58
534	42° 19' 21"	14.23	408970.92	1328566.32
535	35° 51' 51"	17.55	408981.44	1328575.9
536	32° 17' 17"	24.49	408995.66	1328586.18
537	31° 46' 46"	30.11	409016.36	1328599.26
538	31° 13' 39"	39.5	409041.96	1328615.12
539	33° 20' 57"	38.24	409075.74	1328635.6
540	32° 7' 4"	34.57	409107.68	1328656.62
541	30° 39' 13"	25.97	409136.96	1328677.38
542	35° 15' 20"	20.3	409159.3	1328689.24
543	34° 55' 47"	22.56	409175.88	1328699.96
544	34° 50' 38"	6.34	409194.38	1328712.88
545	34° 43' 33"	30.69	409199.58	1328716.5
546	33° 24' 44"	41.19	409224.8	1328733.98
547	33° 29' 37"	19.43	409259.18	1328756.66
548	32° 44' 7"	2	409275.38	1328767.38
549	315° 29' 45"	50.67	409277.06	1328768.46
550	315° 36' 14"	75.13	409313.2	1328732.94
551	33° 17' 38"	226.18	409366.88	1328680.38
552	5° 6' 33"	58.39	409555.94	1328804.54
553	20° 12' 44"	110.72	409614.1	1328809.74
554	20° 12' 55"	130.69	409724.44	1328818.9
555	20° 12' 54"	62.92	409847.08	1328864.06
556	20° 12' 58"	130.63	409906.12	1328885.8
557	332° 25' 41"	271.83	410028.7	1328930.94
558	332° 25' 17"	81.91	410269.66	1328805.12
559	332° 22' 31"	15.96	410342.26	1328767.2
560	252° 22' 2"	8.58	410356.4	1328759.8
561	252° 31' 10"	14.05	410353.8	1328751.62
562	256° 48' 33"	118.67	410349.58	1328738.22
563	340° 44' 9"	48.07	410322.5	1328622.68
564	340° 6' 53"	1	410367.88	1328606.82
565	340° 36' 58"	126.79	410369.82	1328606.48
566	340° 19' 19"	44.31	410488.42	1328564.4
567	340° 44' 57"	39.98	410530.14	1328549.48
568	299° 11' 31"	31.62	410567.88	1328536.3
569	299° 4' 20"	6.34	410583.3	1328508.7
570	19° 40' 7"	129.54	410586.38	1328503.16
571	264° 32' 47"	163.72	410708.36	1328546.76
572	264° 33' 42"	25.53	410692.8	1328383.78
573	205° 28' 5"	10.28	410690.38	1328358.36
574	295° 33' 26"	16.27	410681.1	1328353.94
575	25° 34' 4"	5.65	410688.12	1328339.26
576	316° 31' 41"	15.24	410693.22	1328341.7
577	18° 6' 46"	108.01	410704.34	1328317.28
578	27° 56' 42"	86.17	410807	1328364.86
579	307° 43' 5"	72.97	410883.12	1328405.24
580	337° 18' 60"	38.84	410927.76	1328347.52
581	28° 45' 4"	163.91	410963.6	1328332.54
582	338° 13' 59"	24.7	411107.3	1328411.38
583	290° 30' 45"	64.55	411130.24	1328402.22
584	266° 39' 59"	47.12	411152.86	1328341.76
585	287° 23' 51"	66.02	411150.12	1328294.72
586	16° 54' 31"	65.53	411169.86	1328231.72
587	12° 33' 50"	77.78	411232.56	1328250.78
588	35° 28' 94"	35.94	411308.48	1328267.7
589	48° 0' 29"	55.24	411337.92	1328288.32
590	82° 9' 12"	41.75	411374.88	1328329.38
591	42° 35' 11"	31.56	411380.58	1328370.74
592	96° 48' 54"	34.38	411403.82	1328392.1
593	114° 53' 35"	56.4	411399.74	1328426.24
594	124° 30' 58"	31.55	411376	1328477.4
595	92° 48' 53"	39.51	411358.12	1328503.4
596	41° 31' 3"	31.2	411356.18	1328542.86
597	0° 0' 0"	0.7	411379.54	1328563.54
598	359° 42' 9"	34.66	411380.24	1328563.54
599	359° 43' 14"	16.4	411414.9	1328563.36
600	317° 37' 19"	37.71	411431.37	1328563.28
601	283° 34' 16"	60.94	411459.16	1328537.86
602	286° 16' 35"	65.65	411473.46	1328478.62
603	289° 9' 4"	30.36	411491.86	1328415.6
604	289° 10' 44"	37.01	411501.82	1328386.92
605	332° 36' 13"	23.43	411513.98	1328351.96
606	2° 56' 8"	19.53	411534.78	1328341.18
607	2° 56' 6"	171.08	411554.28	1328342.18
608	277° 24' 28"	23.11	411725.14	1328350.94
609	280° 57' 12"	47.89	411728.12	1328328.02
610	317° 41' 28"	32.83	411737.22	1328281.7
611	308° 56' 41"	21.92	411761.5	1328258.0
612	308° 54' 29"	12.26	411775.32	1328241.8
613	266° 21' 53"	46.05	411783.02	1328232.26
614	255° 41' 31"	48.07	411780.1	1328186.3
615	243° 26' 6"	9.79	411768.22	1328139.72
616	243° 29' 34"	35.4	411763.84	1328130.96
617	245° 42' 36"	73.9	411748.04	1328099.28
618	240° 25' 10"	19.04	411717.64	1328031.92
619	198° 44' 25"	17.8	411708.24	1328015.36
620	181° 46' 33"	38.08	411691.38	1328009.64
621	193° 40' 45"	26.47	411653.32	1328008.46
622	217° 28' 26"	40.6	411627.6	1328002.2
623	216° 59' 30"	88.52	411595.38	1327977.5
624	209° 24' 33"	70.3	411524.68	1327924.24
625	215° 14' 43"	61.93	411463.44	1327889.72
626	247° 24' 53"	20.36	411412.86	1327853.98
627	277° 9' 4"	21.85	411405.04	1327835.18
628	308° 7' 47"	23.29	411407.76	1327813.5
629	306° 33' 46"	32.1	411422.14	1327795.18
630	306° 52' 12"	47.7	411441.26	1327769.4
631	294° 11' 9"	16.16	411469.88	1327731.24
632	257° 13' 23"	13.02	411476.5	1327716.5
633	234° 2' 57"	47.39	411473.62	1327703.8
634	263° 50' 27"	19.57	411445.8	1327665.44
635	305° 19' 9"	64	411443.7	1327645.98
636	326° 7' 37"	22.57	411480.7	1327593.76
637	337° 19' 0"	45.85	411499.44	1327581.18
638	342° 57' 33"	47.57	411549.74	1327563.5
639	337° 15' 31"	53.65	411587.22	1327549.56
640	332° 3' 43"	30.61	411636.7	1327528.82
641	328° 27' 9"	40.06	411663.74	1327514.48
642	328° 41' 45"	1.73	411697.88	1327493.52
643	339° 34' 23"	31.52	411699.36	1327492.62
644	334° 6' 23"	13.74	411728.9	1327481.62
645	334° 11' 51"	16.13	411741.26	1327475.62
646	291° 27' 9"	16.46	411765.18	1327468.6
647	235° 24' 53"	23.08	411761.8	1327453.28
648	237° 3' 18"	25.6	411748.7	1327434.28
649	237° 2' 36"	28.6	411734.78	1327412.8
650	238° 3' 58"	72.94	411719.22	1327388.8
651	238° 1' 19"	4.46	411680.64	1327326.9
652	247° 1' 57"	28.65	411678.28	1327323.12
653	323° 39' 51"	12.02	411667.1	1327296.74
654	323° 35' 1"	6.06	411676.78	1327289.62
655	12° 17' 22"	27.53	411681.66	1327286.02
656	20° 12' 22"	15.17	411708.56	1327291.88
657	20° 12' 55"	7.83	411722.8	1327297.12
658	14° 44' 29"	27.59	411730.14	1327299.84
659	11° 9' 60"	34.49	411756.82	1327306.86
660	10° 51' 11"	56.08	411790.66	1327313.54
661	27° 51' 6"	36.64	411845.74	1327324.1
662	37° 35' 27"	47.05	411878.14	1327341.22
663	48° 2' 54"	33.51	411915.42	1327369.92
664	67° 35' 7"	39.55	411937.82	1327394.84
665	65° 37' 36"	26.9	411952.9	1327431.4
666	32° 50' 11"	15.64	411964	1327455.9
667	9° 56' 21"	17.38	411977.14	1327464.38
668	347° 10' 34"	28.65	411994.26	1327467.38
669	331° 38' 53"	41.02	412022.2	1327461.02
670	337° 4' 58"	73.24	412058.3	1327441.54
671	345° 52' 19"	87.75	412125.76	1327413.02
672	349° 44' 24"	6.85	412210.86	1327391.6
673	349° 52' 34"	56.09	412217.6	1327390.38
674	15° 12' 29"	4.27	412272.82	1327380.52
675	14° 34' 27"	1.03	412276.94	1327381.64
676	270° 8' 22"	41.1	412277.94	1327381.9
677	273° 34' 60"	20.8	412278.04	1327340.8
678	268° 58' 32"	26.84	412279.34	1327320.04
679	345° 10' 29"	27.12	412278.86	1327293.2
680	331° 55' 55"	15.68	412305.08	1327286.26
681	338° 25' 26"	20.78	412318.92	1327218.98
682	20° 39' 35"	21.99	412338.24	1327271.24
683	315° 8' 7"	29.97	412358.82	1327279
684	346° 16' 40"	1.77	412380.06	1327257.86
685	33° 47' 11"	214.31	412381.78	1327257.44
686	33° 41' 24"	1.15	412559.9	1327376.62
687	79° 18' 13"	1.83	412560.86	1327377.26
688	124° 7' 12"	219.6	412561.2	1327379.06
689	176° 47' 4"	1.78	412438.02	1327560.86
690	214° 6' 17"	196.93	412436.24	1327560.96
691	160° 23' 10"	13.52	412573.18	1327450.54
692	95° 8' 1"	31.9	412260.44	1327455.08
693	90° 1' 7"	184.84	412229.7	1327463.24
694	144° 54' 46"	186.56	412229.64	1327648.08
695	68° 2' 10"	41.92	412076.98	1327553.32
696	115° 27' 21"	139.07	412092.66	1327794.2
697	69° 49' 21"	32.51	412078.9	1327823.1
698	344° 45' 33"	21	412127.04	1327954.1
699	23° 47' 1"	11.06	412147.3	1327948.58
700	23° 57' 45"	0.59	412157.42	1327953.04
701	59° 24' 48"	18.24	412157.96	1327953.28
702	85° 25' 54"	24.86	412167.24	1327968.78
703	94° 7' 55"	15.82	412169.22	1327993.76
704	125° 41' 40"	11.89	412168.08	1328009.54
705	145° 12' 20"	9.5	412161.14	1328019.2
706	69° 48' 50"	185.24	412153.34	1328024.62
707	127° 30' 59"	229.76	412217.26	1328198.48
708	122° 49' 46"	100.08	412077.34	1328380.72
709	134° 43' 12"	95.5	412023.08	1328464.82
710	197° 47' 2"	1.11	411955.88	1328532.68
711	313° 21' 48"	0.5	411954.82	1328532.34
712	314° 48' 17"	95.5	411955.16	1328531.98
713	302° 48' 27"	100.11	412022.46	1328464.22
714	307° 29' 14"	228.09	412076.7	1328360.08
715	249° 19' 38"	185.41	412116.7	1328198.3
716	324° 36' 19"	0.93	412152.18	1328024.26
717	323° 7' 48"	0.2	412152.94	1328023.72
718	153° 26' 6"	0.09		

1070	244' 57' 31"	82.41	409872.96	1329888.54
1071	307' 36' 38"	31.56	409838.08	1329813.88
1072	0' 0' 0"	0.06	409857.34	1329788.88
1073	309' 48' 20"	0.16	409857.4	1329788.88
1074	0' 41' 34"	132.31	409857.5	1329788.76
1075	0' 30' 43"	102.96	409898.8	1329790.36
1076	356' 45' 37"	39.28	410092.76	1329791.28
1077	343' 56' 48"	27.7	410131.98	1329789.06
1078	350' 51' 12"	30.45	410158.6	1329781.4
1079	359' 1' 30"	24.68	410168.66	1329776.56
1080	279' 49' 16"	38.34	410203.34	1329776.14
1081	279' 47' 51"	20.8	410219.88	1329738.36
1082	301' 43' 48"	28.22	410223.42	1329717.86
1083	213' 20' 53"	27.87	410238.26	1329693.86
1084	181' 28' 38"	45.78	410214.98	1329678.54
1085	185' 43' 3"	49.79	410169.22	1329677.36
1086	185' 41' 8"	209.35	410119.68	1329672.4
1087	198' 0' 29"	13.59	409911.36	1329651.66
1088	217' 35' 6"	46.46	409898.44	1329647.46
1089	243' 41' 43"	43.33	409861.62	1329619.12
1090	208' 21' 41"	29.39	409842.42	1329580.28
1091	209' 41' 15"	11.77	409816.56	1329566.32
1092	203' 9' 43"	12.36	409810.82	1329566.16
1093	164' 21' 20"	20.4	409799.26	1329551.3
1094	189' 5' 32"	23.92	409779.62	1329556.8
1095	200' 27' 53"	33.75	409756	1329553.02
1096	216' 2' 12"	36.58	409724.38	1329541.22
1097	267' 45' 36"	30.7	409694.8	1329519.7
1098	284' 58' 37"	19.5	409693.6	1329489.02
1099	246' 35' 7"	17.41	409698.64	1329470.18
1100	208' 22' 47"	64.97	409691.72	1329454.2
1101	191' 12' 11"	88.22	409634.56	1329423.32
1102	176' 30' 32"	53.24	409548.02	1329406.18
1103	240' 44' 46"	2.82	409494.08	1329409.42
1104	240' 51' 1"	86.47	409491.06	1329402.6
1105	291' 50' 39"	49.67	409448.94	1329327.08
1106	244' 42' 51"	14.42	409467.42	1329280.98
1107	198' 42' 34"	15.84	409461.26	1329267.94
1108	198' 41' 45"	47.23	409446.26	1329262.86
1109	206' 57' 20"	30.18	409401.52	1329247.72
1110	163' 39' 11"	529.82	409374.62	1329234.04
1111	210' 35' 44"	54.97	408866.22	1329383.16
1112	204' 31' 59"	68.11	408818.9	1329355.8
1113	196' 5' 30"	64.51	408756.94	1329326.9
1114	217' 59' 27"	73.82	408694.96	1329309.02
1115	198' 2' 36"	30.54	408636.78	1329263.58
1116	198' 0' 0"	20	408607.74	1329254.12
1117	146' 53' 1"	8.31	408588.72	1329247.4
1118	79' 52' 31"	5.69	408581.76	1329252.48
1119	73' 31' 40"	83.65	408582.76	1329258.08
1120	104' 30' 53"	14.52	408606.48	1329338.3
1121	104' 33' 45"	123.05	408602.84	1329352.36
1122	103' 29' 45"	13.37	408571.9	1329471.46
1123	182' 27' 48"	24.66	408568.78	1329484.46
1124	98' 45' 15"	22.08	408544.14	1329483.2
1125	189' 0' 27"	27.34	408540.78	1329505.22
1126	98' 54' 5"	12.6	408513.78	1329500.94
1127	138' 55' 14"	27.2	408512.48	1329502.24
1128	154' 28' 6"	30.25	408485.34	1329507.38
1129	99' 3' 5"	38.52	408458.04	1329520.42
1130	180' 3' 11"	21.64	408451.98	1329558.46
1131	180' 4' 14"	48.72	408430.34	1329558.44
1132	77' 12' 36"	82.3	408381.62	1329558.38
1133	127' 56' 5"	16.79	408399.84	1329638.64
1134	88' 36' 2"	24.57	408389.52	1329651.88
1135	61' 56' 19"	30.48	408390.12	1329676.44
1136	63' 26' 6"	20.75	408404.46	1329703.34
1137	45' 56' 52"	21.37	408413.74	1329721.9
1138	131' 59' 14"	92.69	408428.6	1329737.42
1139	133' 8' 36"	17.46	408428.24	1329737.66
1140	23' 13' 23"	67.81	408416.3	1329750.4
1141	311' 27' 20"	63.59	408478.62	1329777.14
1142	344' 2' 39"	106.73	408520.72	1329729.48
1143	1' 42' 11"	94.22	408623.34	1329700.14
1144	1' 41' 34"	20.99	408717.52	1329702.94
1145	75' 11' 26"	62.91	408738.5	1329703.56
1146	59' 51' 40"	162	408754.58	1329764.38
1147	54' 25' 52"	25.72	408835.92	1329904.48
1148	54' 28' 24"	36.17	408850.88	1329925.2
1149	47' 32' 33"	89.19	408871.9	1329954.84
1150	49' 15' 48"	92.69	408938.18	1330027.28
1151	40' 2' 59"	3.61	408998.96	1330097.26
1152	39' 52' 27"	7.46	409001.72	1330099.58
1153	99' 27' 44"	0.36	409055.9	1330144.84
1154	45' 0' 0"	0.03	409055.84	1330145.2
1155	98' 42' 33"	16.51	409055.86	1330145.22
1156	108' 42' 21"	26.75	409053.36	1330161.54
1157	94' 37' 27"	13.64	409044.78	1330186.88
1158	94' 40' 59"	27.19	409043.68	1330200.48
1159	119' 5' 24"	18.88	409041.46	1330227.58
1160	69' 13' 13"	54.57	409032.28	1330244.08
1161	36' 21' 55"	11.24	409051.64	1330295.1
1162	36' 30' 24"	88.95	40914' 22	1330361.06
1163	42' 34' 27"	102.91	409212.72	1330413.98
1164	47' 42' 12"	154.12	409288.5	1330483.6
1165	272' 43' 35"	3.36	409894.98	1330060.1
1166	182' 17' 26"	6.51	409895.14	1330056.74
1167	92' 24' 1"	3.34	409888.64	1330056.48
1168	2' 28' 27"	6.49	409888.5	1330059.82
1169	269' 31' 35"	2.42	408662.96	1329532.46
1170	180' 0' 0"	2.4	408662.94	1329530.04
1171	90' 0' 0"	2.4	408660.54	1329530.04
1172	0' 28' 25"	2.42	408660.54	1329532.46
1173	271' 0' 0"	2.4	408610.02	1329470.72
1174	180' 0' 0"	2.42	408610.02	1329470.72
1175	90' 0' 0"	2.4	408607.6	1329470.72
1176	0' 0' 0"	2.42	408607.6	1329410.12
1177	270' 0' 0"	2.42	408715.9	1329654.78
1178	179' 31' 35"	2.42	408715.9	1329652.36
1179	90' 0' 0"	2.4	408713.48	1329652.38
1180	0' 0' 0"	2.42	408713.48	1329654.78
1181	351' 2' 12"	19.26	409204.24	1331575.56
1182	351' 44' 24"	28.68	409223.26	1331572.56
1183	356' 41' 11"	27.43	409251.64	1331568.44
1184	258' 2' 8"	43.17	409279.88	1331566.86
1185	348' 13' 8"	10.97	409322.16	1331565.38
1186	329' 50' 1"	12.82	409332.9	1331563.14
1187	329' 21' 41"	6.04	409343.98	1331556.7
1188	352' 23' 31"	28.25	409349.18	1331553.62
1189	352' 25' 37"	28.23	409377.18	1331549.88
1190	279' 51' 11"	15.43	409405.16	1331546.16
1191	269' 17' 32"	27.52	409407.8	1331530.96
1192	269' 19' 58"	13.74	409407.46	1331503.44
1193	269' 15' 2"	13.76	409407.3	1331489.7
1194	277' 24' 43"	17.83	409407.12	1331475.4
1195	277' 20' 54"	17.83	409409.42	1331458.26
1196	261' 1' 29"	23.59	40941' 58	1331440.58
1197	249' 43' 36"	12.81	409408.02	1331417.28
1198	249' 50' 29"	12.83	409403.58	1331405.26
1199	238' 19' 28"	15.46	409399.16	1331393.22
1200	239' 55' 53"	17.56	409391.04	1331380.46
1201	198' 22' 11"	11.11	409382.24	1331364.86
1202	198' 23' 49"	38.15	409371.7	1331361.36
1203	193' 36' 13"	95.75	409335.5	1331349.32
1204	218' 1' 22"	93.83	409242.44	1331326.8
1205	218' 32' 46"	116.38	409168.52	1331269
1206	203' 0' 4"	77.7	409077.5	1331196.48
1207	221' 31' 12"	124.8	409079.82	1331166.12
1208	234' 9' 37"	97.01	408905.06	1331076.76
1209	201' 18' 48"	68.01	408848.26	1330998.12
1210	195' 15' 18"	0.23	408784.9	1330973.4
1211	265' 12' 44"	267.65	408784.68	1330973.34
1212	265' 12' 35"	107.29	408762.34	1330706.62
1213	264' 57' 27"	0.68	408753.38	1330599.7
1214	109' 50' 53"	160.28	408753.32	1330599.02
1215	261' 48' 5"	243.75	408698.9	1330749.78
1216	283' 58' 39"	203.44	408664.14	1330508.52
1217	8' 11' 32"	46.88	408713.28	1330311.1
1218	12' 38' 14"	5.09	408759.88	1330317.78
1219	285' 31' 27"	47.62	408759.82	1330285.16
1220	230' 51' 19"	47.97	408767.32	1330284.8
1221	253' 7' 39"	73.52	408737.64	1330247.6
1222	226' 13' 14"	103.57	408716.3	1330177.24
1223	122' 29' 45"	63.88	408644.64	1330102.46
1224	206' 14' 40"	4.79	408610.32	1330156.34
1225	209' 13' 55"	9.42	408606.02	1330154.22
1226	292' 43' 30"	23.5	408597.8	1330149.62
1227	238' 13' 17"	4.82	408606.88	1330127.94
1228	237' 23' 37"	9.09	408604.34	1330123.84
1229	300' 57' 30"	35.5	408599.44	1330116.18
1230	303' 38' 17"	23.44	408595.74	1330085.74
1231	212' 14' 12"	18.37	408658.38	1330024.6
1232	212' 5' 7"	9.11	408642.84	1330014.8
1233	120' 44' 24"	17.57	408635.12	1330009.96
1234	120' 38' 3"	15.5	408626.14	1330025.06
1235	102' 5' 41"	4.87	408618.24	1330038.4
1236	120' 32' 51"	5.67	408617.22	1330043.16
1237	123' 43' 16"	10.27	408614.34	1330048.04
1238	119' 16' 31"	1.51	408608.64	1330056.58
1239	209' 49' 33"	19.34	408607.9	1330057.9
1240	196' 46' 58"	6.58	408591.12	1330048.28
1241	12' 38' 14"	5.09	408584.82	1330046.98
1242	199' 32' 32"	8.19	408582.86	1330050.8
1243	199' 38' 17"	14.76	408575.14	1330048.34
1244	117' 57' 10"	10.71	408561.24	1330043.38
1245	222' 34' 15"	4.67	408556.22	1330052.84
1246	305' 34' 31"	3.54	408552.78	1330049.68
1247	209' 34' 17"	4.09	408554.84	1330046.8
1248	226' 1' 46"	26.76	408551.28	1330044.78
1249	131' 5' 0"	13.66	408532.7	1330025.52
1250	202' 58' 21"	51.24	408523.72	1330035.82
1251	266' 49' 27"	81.22	408476.54	1330015.82
1252	211' 58' 59"	76.54	408472.04	1329934.72
1253	199' 5' 55"			

1610	95° 26' 25"	0.42	411890.1	1330253.86
1611	77° 39' 53"	28.27	411890.06	1330254.28
1612	88° 36' 37"	67.62	411896.1	1330281.9
1613	87° 5' 27"	42.96	411897.74	1330349.3
1614	71° 22' 25"	30.31	411899.92	1330392.4
1615	40° 22' 59"	16.52	411909.6	1330421.12
1616	47° 33' 16"	41.25	411922.18	1330431.82
1617	47° 29' 22"	0.33	411950.02	1330462.26
1618	129° 15' 25"	27.28	411950.24	1330462.5
1619	193° 33' 56"	15.35	411932.98	1330483.62
1620	135° 36' 21"	18.73	411918.06	1330480.02
1621	135° 15' 50"	33.79	411904.68	1330493.12
1622	166° 25' 46"	14.32	411880.68	1330516.9
1623	213° 23' 5"	35.4	411866.76	1330520.26
1624	185° 23' 14"	111.41	411837.2	1330500.78
1625	136° 43' 29"	62.03	411726.28	1330490.32
1626	192° 44' 20"	56.78	411681.12	1330532.84
1627	254° 12' 7"	222.01	411625.74	1330520.32
1628	246° 21' 48"	71.43	411565.3	1330306.7
1629	249° 13' 48"	16.3	411536.66	1330241.26
1630	249° 13' 40"	20.47	411530.88	1330226.02
1631	187° 47' 16"	50.18	411523.62	1330206.88
1632	135° 47' 40"	43.86	411473.9	1330200.08
1633	182° 37' 14"	34.56	411442.46	1330230.66
1634	172° 46' 28"	96.2	411407.94	1330229.08
1635	136° 24' 54"	44.67	411312.5	1330241.18
1636	136° 27' 27"	11.12	411280.14	1330217.08
1637	148° 0' 32"	84.56	411272.08	1330279.64
1638	178° 48' 4"	82.2	411200.36	1330324.44
1639	149° 9' 10"	64.09	41118.18	1330326.16
1640	107° 50' 17"	104.4	411063.16	1330359.02
1641	130° 40' 20"	66.53	411031.18	1330458.4
1642	175° 40' 35"	83.04	410987.82	1330508.86
1643	163° 44' 40"	76.66	410905.02	1330515.12
1644	136° 50' 21"	50.23	410831.42	1330536.58
1645	105° 0' 54"	116.73	410794.78	1330570.94
1646	113° 21' 29"	104.72	410764.54	1330683.68
1647	110° 14' 11"	90.27	411793.02	1330719.82
1648	116° 24' 1"	90.27	410691.8	1330684.92
1649	127° 47' 54"	83.93	410651.64	1330945.36
1650	125° 16' 43"	88.44	410600.2	1331011.68
1651	111° 2' 37"	82.27	410549.12	1331083.88
1652	110° 37' 4"	58.79	410519.58	1331160.66
1653	102° 58' 46"	39.45	410498.88	1331215.68
1654	80° 36' 51"	34.46	410490.02	1331254.12
1655	66° 54' 30"	29.53	410495.64	1331288.12
1656	46° 24' 30"	31.65	410507.22	1331315.28
1657	34° 52' 3"	54.26	410529.04	1331338.2
1658	39° 32' 0"	67.4	410573.56	1331369.22
1659	44° 7' 26"	61.96	410622.54	1331412.12
1660	51° 23' 36"	74.04	410620.02	1331455.26
1661	59° 10' 48"	71.12	410716.22	1331513.12
1662	60° 14' 5"	90.36	410752.66	1331574.2
1663	64° 2' 48"	68.69	410797.52	1331652.64
1664	58° 53' 20"	74.71	410827.58	1331714.4
1665	79° 52' 25"	71.21	410866.18	1331778.36
1666	93° 3' 4"	40.96	410878.7	1331848.46
1667	66° 49' 19"	51.17	410876.52	1331889.36
1668	32° 33' 50"	60.68	410896.66	1331936.4
1669	16° 2' 55"	59.02	410947.8	1331969.06
1670	26° 52' 26"	28.67	411003.56	1331985.1
1671	101° 41' 33"	38.78	411028.42	1331999.38
1672	30° 58' 11"	64.33	411020.56	1332037.36
1673	37° 33' 28"	90.62	411075.72	1332070.46
1674	37° 48' 48"	63.64	411147.56	1332125.7
1675	36° 17' 3"	54.78	411197.84	1332164.72
1676	28° 50' 45"	44.27	411242	1332197.14
1677	26° 5' 54"	41.74	411280.78	1332218.5
1678	32° 39' 52"	54.55	411318.26	1332236.86
1679	34° 14' 12"	61.64	411364.18	1332266.3
1680	20° 37' 5"	56.29	411415.14	1332300.98
1681	3° 2' 12"	47.95	411467.82	1332320.84
1682	21° 23' 45"	9.57	411515.7	1332323.94
1683	358° 48' 7"	27.59	411525.26	1332374.8
1684	3° 11' 1"	33.13	411552.78	1332321.72
1685	6° 17' 13"	26.12	411585.86	1332323.56
1686	21° 23' 39"	31.36	411611.82	1332326.42
1687	30° 45' 46"	24.44	411641.02	1332337.86
1688	60° 46' 54"	63.18	411662.02	1332350.36
1689	60° 24' 36"	62.37	411692.86	1332405.5
1690	0° 8' 40"	55.48	411723.66	1332459.74
1691	28° 43' 32"	248.89	411779.14	1332459.88
1692	9° 44' 39"	23.4	411997.4	1332579.5
1693	4° 15' 11"	140.51	412020.46	1332593.46
1694	326° 59' 39"	47.84	413044.54	1332880.72
1695	319° 34' 18"	61.03	413084.66	1332854.66
1696	300° 39' 2"	0.63	413131.12	1332815.08
1697	299° 56' 20"	139.98	413131.44	1332814.54
1698	267° 7' 11"	98.7	413201.3	1332693.24
1699	303° 39' 20"	128.55	413196.34	1332594.66
1700	0° 0' 0"	0.04	413267.58	1332487.66
1701	355° 32' 51"	112.84	413267.62	1332487.66
1702	355° 34' 5"	84.89	413380.12	1332478.9
1703	68° 45' 3"	146.46	413464.76	1332472.34
1704	81° 45' 3"	95.21	413517.84	1332608.84
1705	82° 38"	2.3	413531.5	1332703.06
1706	97° 10' 0"	59.72	413531.82	1332705.34
1707	281° 17' 42"	121.11	413564.2	1332755.52
1708	267° 14' 56"	240.84	413587.92	1332636.76
1709	252° 4' 12"	78.93	413576.36	1332396.2
1710	267° 8' 55"	134.29	413552.06	1332321.1
1711	267° 2' 23"	124.71	413545.38	1332186.98
1712	256° 40' 16"	6.68	413538.94	1332062.44
1713	100° 21' 43"	16.12	413537.4	1332055.94
1714	100° 42' 47"	0.75	413534.5	1332071.8
1715	139° 38' 40"	9.61	413534.36	1332072.54
1716	150° 43' 4"	10.75	413527.04	1332078.76
1717	174° 26' 9"	7.01	413517.64	1332080.02
1718	254° 12' 27"	2.06	413510.68	1332084.7
1719	151° 3' 45"	113.22	413510.12	1332082.72
1720	136° 49' 17"	113.02	413411.04	1332137.5
1721	223° 24' 32"	1.02	413328.62	1332214.84
1722	223° 12' 36"	1.81	413327.88	1332214.14
1723	73° 55' 47"	91.97	413326.56	1332212.9
1724	85° 43' 47"	83.53	413352.02	1332301.28
1725	85° 42' 39"	1.6	413358.24	1332384.58
1726	212° 21' 30"	160.38	413358.36	1332386.18
1727	116° 27' 13"	87.28	413222.88	1332300.34
1728	74° 57' 34"	83.85	413237.84	1332378.48
1729	192° 13' 56"	31.43	413205.76	1332459.46
1730	215° 6' 49"	127.26	413175.04	1332452.8
1731	190° 26' 17"	96.15	413070.94	1332379.6
1732	128° 2' 2"	98.06	412976.38	1332362.18
1733	25° 25' 5"	148.78	412915.96	1332439.42
1734	41° 42' 3"	70.77	413050.34	1332503.28
1735	68° 26' 41"	76.1	413103.18	1332550.36
1736	96° 13' 45"	66.17	413131.14	1332621.14
1737	117° 43' 57"	65.41	413123.96	1332686.92
1738	146° 1' 38"	55.08	413093.52	1332744.82
1739	176° 4' 34"	61.08	413071.84	1332775.6
1740	140° 42' 46"	46.98	412986.76	1332719.78
1741	210° 5' 29"	70.52	412941.98	1332766.02
1742	230° 56' 27"	94.55	412880.96	1332730.66
1743	219° 38' 23"	96.43	412821.38	1332657.24
1744	212° 0' 47"	78.66	412747.12	1332595.72
1745	178° 26' 24"	31.59	412680.42	1332554.02
1746	177° 16' 25"	0.42	412648.84	1332554.88
1747	112° 35' 45"	10.98	412648.42	1332554.9
1748	51° 33' 44"	25	412644.2	1332565.04
1749	45° 3' 26"	99.09	412659.74	1332584.62
1750	49° 19' 35"	41.24	412729.74	1332654.76
1751	98° 32' 42"	26.13	412756.62	1332686.04
1752	96° 42' 25"	0.34	412752.44	1332713.86
1753	144° 45' 29"	27.03	412752.4	1332714.2
1754	192° 15' 11"	104.6	412730.32	1332729.8
1755	187° 20' 45"	45.05	412628.1	1332707.6
1756	163° 33' 1"	40.89	412583.42	1332701.84
1757	152° 9' 30"	42.95	412544.2	1332713.42
1758	125° 17' 7"	26.9	412506.22	1332733.48
1759	125° 45' 14"	0.62	412490.68	1332755.46
1760	149° 21' 4"	20.6	412490.32	1332755.94
1761	196° 23' 19"	77.4	412472.6	1332766.44
1762	196° 15' 37"	2	412388.34	1332744.6
1763	60° 45' 4"	24.28	412396.42	1332744.04
1764	11° 29' 46"	35.12	412411.78	1332762.84
1765	18° 4' 17"	25.92	412445.28	1332773.4
1766	5° 2' 19"	51.24	412469.92	1332781.44
1767	8° 59' 31"	58.48	412520.96	1332785.94
1768	2° 33' 38"	25.97	412578.72	1332795.08
1769	32° 51' 22"	50.69	412604.66	1332796.24
1770	354° 1' 21"	41.87	412647.24	1332823.74
1771	4° 14' 42"	98.35	412688.88	1332819.38
1772	337° 5' 52"	47.74	412786.96	1332826.66
1773	357° 35' 27"	19.94	412830.94	1332809.08
1774	358° 7' 20"	1.22	412850.86	1332807.24
1775	375° 36' 3"	58.29	412852.08	1332807.2
1776	8° 24' 32"	25.57	412910.32	1332804.76
1777	76° 12' 35"	61	412935.62	1332808.5
1778	5° 31' 22"	7.9	412950.16	1332867.74
1779	5° 23' 46"	46.79	412958.02	1332868.5
1780	14° 41' 59"	23.88	413004.6	1332872.9
1781	5° 57' 59"	16.93	413027.7	1332878.96
1782	302° 49' 25"	6.24	412732.52	1332595.7
1783	212° 54' 19"	3.64	412735.58	1332590.46
1784	123° 4' 40"	6.23	412732.52	1332588.48
1785	92° 59' 52"	3.67	412729.12	1332593.7
1786	92° 51' 53"	1.76	412681.5	1332516.6
1787	275° 42' 38"	0.2	410820.26	1332516.56
1788	358° 23' 16"	732.21	410820.28	1332516.36

1789	271° 7' 41"	728.32	411552.2	1335495.76
1790	268° 33' 5"	431.96	411568.54	1334767.58
1791	359° 10' 11"	1.38	411555.62	1334335.76
1792	270° 0' 0"	0.46	411557	1334335.74
1793	359° 11' 41"	1011.92	411557	1334335.28
1794	357° 58' 48"	991.76	412568.82	1334321.06
1795	358° 2' 22"	8.18	413559.96	1334286.1
1796	4° 36' 20"	7.22	413568.14	1334285.82
1797	175° 34' 6"	8.02	413575.34	1334286.4
1798	4° 35' 25"	126.2	413567.34	1334287.02
1799	357° 22' 3"	28.17	413593.14	1334297.12
1800	33° 19' 15"	22.3	413719.14	1334286.26
1801	252° 45' 3"	0.61	413739.72	1334277.68
1802	253° 2' 25"	2.95	413739.54	1334277.1
1803	254° 4' 14"	49.63	413738.68	1334274.28
1804	254° 2' 16"	18.76	413725.06	1334226.56
1805	251° 40' 44"	98.62	413719.9	1334208.52
1806	249° 46' 38"	76.84	413688.9	1334114.9
1807	250° 1' 32"	33.9	413662.34	1334042.8
1808	234° 42' 11"	132.33	413650.76	1334010.94
1809	203° 40' 19"	72.48	413574.3	1333902.94
1810	108° 41' 29"	127.12	413507.92	1333873.84
1811	108° 26' 48"	127.34	413467.18	1333994.26
1812	108° 26' 6"	1.2	413426.36	1334114.88
1813	81° 5' 30"	34.25	413425.62	1334116.02
1814	254° 23' 41"	47.85	413391.34	1334115.36
1815	260° 37' 20"	89.11	413378.46	1334069.28
1816	265° 56' 57"	16.42	413363.94	1333981.36
1817	200° 9' 53"	3.77	413362.78	1333964.98
1818	173° 28' 32"	28.16	413359.24	1333963.68
1819	181° 34' 29"	50.22	413331.26	1333966.88
1820	209° 49' 35"	43.55	413281.06	1333965.5
1821	227° 43' 20"	130.13	413243.28	1333943.84
1822	205° 53' 40"	32.1	413155.74	1333847.56
1823	181° 6' 56"	51.37	413126.86	1333833.54
1824	181° 54' 33"	0.6	413075.5	1333832.54
1825	121° 45' 32"	93.66	413074.9	1333832.52
1826	109° 29' 41"	53.24	413025.6	1333812.16
1827	181° 6' 28"	156.21	413007.92	1333962.38
1828	250° 48' 6"	43.67	412851.74	1333959.36
1829	205° 23' 38"	85.77	412837.38	1333918.12
1830	207° 45' 31"	0.43	412759.9	1333881.34
1831	127° 49' 49"	81.13	412759.52	1333881.14
1832	127° 58' 18"	5.2	412709.76	1333945.22
1833	88° 59' 36"	95.63	412706.56	1333949.32
1834	90° 0' 0"	0.66	412708.24	1334044.94
1835	171° 22' 19"	93.05	412708.24	1334045.6
1836	186° 26' 23"	47.08	412616.24	1334059.56
1837	187° 28' 38"	151.39	412569.46	1334054.28
1838	127° 18' 48"	58.8	412439.22	1334037.78
1839	278° 47' 10"	69.92	412363.22	1334017.08
1840	274° 3' 37"	83.89	412373.9	1333947.98
1841	177° 42' 47"	108.77	412379.84	1333864.3
1842	176° 18' 31"	0.62	412271.16	1333868.64
1843	130° 33' 17"	56.2	412270.54	1333868.68
1844	124° 34' 51"	70.3	412234	1333911.38
1845	99° 36' 2"	73.63	412194.1	1333969.26
1846	99° 54' 15"	1.28	412181.82	1334041.86
1847	209° 1' 40"	108.03	412181.6	1334043.12
1848	241° 56' 19"	60.29	412087.14	1333990.7
1849	241° 55' 34"	91.71	412058.78	1333937.5
1850	224° 9' 11"	101.93	412026.62	1333956.58
1851	221° 59' 14"	0.54	411947.82	1333921.2
1852	129° 16' 38"	20	411939.8	1333783.26
1853	129° 25' 40"	1.17	411927.14	1333798.74
1854	214° 30' 31"	2.72	411926.4	1333799.64
1855	215° 32' 16"	0.69	411924.16	1333798.1
1856	123° 10' 31"	22.84	411923.6	1333797.7
1857	123° 41' 24"	1.15	411911.1	1333816.82
1858	214° 19' 23"	9.54	411910.46	1333817.78
1859	213° 21' 59"	0.98	411902.58	1333812.4
1860	109° 6' 8"	42.35	411901.76	1333811.86
1861	82° 58' 35"	70.17	411887.9	1333851.88
1862	103° 34' 30"	81.97	411896.48	1333921.52
1863	88° 20' 60"	67.72	411877.24	1334001.2
1864	5° 43' 12"	12.24	411877.22	1334010.92
1865	88° 17' 28"	58.35	411889.7	1334012.14
1866	96° 13' 56"	22.29	411891.44	1334070.46
1867	96° 34' 55"	0.52	411889.02	1334092.62
1868	177° 20' 20"	43.51	411888.96	1334093.14
1869	177° 23' 51"	1.32	411845.5	1334095.16
1870	87° 19' 7"	77.81	411844.18	1334095.22
1871	63° 6' 15"	37.18	411847.82	1334172.94
1872	54° 14' 53"	19.27	411864.64	1334206.1
1873	54° 11' 53"	21.68	411875.9	1334221.74
1874	57° 40' 9"	38.82	411888.58	1334239.32
1875	56° 42' 40' 6"	21.35	411906.34	1334272.18
1876	198° 22' 52"	290.77	411889.96	1334278.48
1877	188° 9' 53"	56.33	411602.94	1334226.12
1878	221° 39' 12"	62.26	411547.18	1334218.12
1879	210° 6' 48"	46.68	411500.66	1334176.74
1880	203° 13' 16"	79.74	411460.28	1334153.32
1881	191° 2' 25"	120	411387	1334121.88
1882	224° 17' 23"	106.12	411269.22	1334098.9
1883	259° 12' 20"	63.22	411193.26	1334024.8
1884	271° 9' 31"	201.78	411181.42	1333962.7
1885	269° 57' 23"	131.26	411185.5	1333760.96
1886	305° 3' 16"	96.47	411185.4	1333629.7
1887	270° 18' 36"	59.16	411240.82	1333550.74
1888	248° 16' 4"	21.55	411241.14	1333491.58
1889	208° 20' 31"	50.43	411235.16	1333471.56
1890	196° 16' 52"	65.63	411186.86	1333451.58
1891	203° 14' 19"	218.42	411123.86	1333433.18
1892	226° 55' 20"	72.09	410923.16	1333347
1893	238° 19' 19"	198.61	410873.92	1333294.34
1894	236° 9' 11"	46.57	410769.62	1333125.32
1895	128° 45' 46"	24.34	410743.68	1333086.64
1896	128° 44' 1"	9.72	410728.44	1333105.62
1897	117° 11' 45"	135.7	410722.36	1333113.2
1898	129° 31' 6"	142.57	410660.34	1333233.9
1899	104° 59' 56"	67.66	410569.62	1333348.88
1900	134° 59' 56"	0.06	410517.04	1333386.46
1901	170° 37' 58"	69.04	410517	1333396.5
1902	158° 47' 22"	3.27	410428.22	1333393.26
1903	158° 22' 2"	40.36	410424.96	1333393.52
1904	125° 50' 6"	58.25	410387.44	1333408.4
1905	98° 12' 19"	30.13	410353.34	1333455.62
1906	43° 21' 34"	215.36	410349.04	1333485.44
1907	100° 13' 39"	71.64	410505.62	1333633.3
1908	51° 39' 33"	30.85	410492.9	1333703.8
1909	51° 41' 19"	116.08	410512.04	1333728
1910	101° 10' 49"	161.12	410584	1333819.08
1911	84° 30' 60"	41.65	410552.76	1333977.14
1912	84° 32' 26"	45.41	410556.74	1334018.6
1913	34° 24' 53"	83.76	410561.06	1334063.8
1914	191° 10' 47"	122.3	410530.16	1334114.14
1915	14° 10' 57"	128.94	410596.08	1334228.6
1916	64° 45' 51"	75.27	410544.08	1334344.4
1917	57° 50' 12"	92.24	410576.18	1334412.48
1918	96° 14' 3"	69.25	410625.28	1334490.56
1919	77° 48' 48"	94.08	410617.76	1334559.4
1920	75° 32' 9"	46.12	410637.62	1334651.36
1921	50° 33' 54"	40.4	410649.14	1334696.02
1922	56° 31' 59"	19.95	410674.8	1334727.22
1923	108° 59' 24"	37.86	410685.8	1334743.86
1924	128° 35' 27"	36.36	410673.48	1334779.66
1925	128° 41' 6"	42.81	410650.8	1334808.08
1926	102° 42' 41"	74.71	410626.44	1334843.28
1927	101° 47'	79.59	410602.88	1334844.04
1928	121° 3' 57"	60.25	410553.74	1334976.96
1929	62° 17' 23"	18.8	410522.14	1335028.26
1930	32° 15' 44"	37.84	410530.88	1335044.9
1931	38° 14' 13"	44.43	410562.88	1335065.1
1932	109° 29' 23"	49.19	410591.78	1335092.6
1933	99° 12' 8"	21.01	410615.1	1335138.64
1934	113° 14' 28"	31.93	410611.74	1335159.38
1935	113° 15' 25"	28.73	410599.14	1335188.72
1936	52° 45' 56"	14.05	410731.14	1335215.14
1937	52° 45' 56"	35.12	410686.2	1335274.74
1938	60° 2' 54"	52.24	410707.46	1335302.7
1939	49° 46' 10"	34.19	410733.54	1335347.96
1940	76° 53' 46"	80.19	410755.62	1335374.66
1941	74° 2' 22"	66.29	410776.3	1335452.6
1942	2° 4' 25"	25.98	410792.54	1335515.66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 08.08.2018 № 1181

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы, подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471, в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить, что к расходным обязательствам городского округа Жигулевск относится финансирование расходов по предоставлению субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Установить, что расходное обязательство городского округа Жигулевск, возникающее на основании настоящего Постановления, исполняется городским округом Жигулевск самостоятельно за счет средств городского округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск о бюджете городского округа Жигулевск Самарской области администрации как главному распределителю средств бюджета городского округа Жигулевск.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

И.о.главы городского округа
О.В.Миллионов

Приложение

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и условий предоставления в 2018 году за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, в том числе формируемых за счет поступающих в городской бюджет средств областного бюджета, субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск (далее – Организация) – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей свою деятельность в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субсидия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления Субсидии является администрация городского округа Жигулевск.

4. Субсидии предоставляются администрацией городского округа Жигулевск (далее – Администрация) на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке.

5. Субсидии предоставляются Организации, участвующей в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях осуществления уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

6. Целью предоставления Субсидии является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

7. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, соответствующей следующим критериям на момент подачи заявления:

- а) продолжительность деятельности Организации на территории городского округа Жигулевск составляет не менее пяти лет с даты ее государственной регистрации в качестве юридического лица;
- б) Организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП, осуществляющая свою деятельность для обеспечения муниципальных нужд при реализации муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания и развития СМСП, и для оказания им поддержки;
- в) основными направлениями деятельности Организации, в соответствии с учредительными документами, является содействие развитию СМСП при реализации муниципальных программ;
- г) наличие у Организации опыта предоставления займов СМСП не менее пяти предшествующих календарных лет, финансирования не менее 20 СМСП за предыдущие пять лет, наличие у организации объема кредитного портфеля не менее 5 млн. рублей;
- д) наличие у Организации плана мероприятий на текущий финансовый год (далее – План мероприятий), утвержденного руководителем Организации;
- е) наличие у Организации методики оценки кредитоспособности заемщиков и Положения о предоставлении займов СМСП, утвержденного Правлением Организации;
- ж) количество штатных работников Организации не менее двух человек;
- з) соответствие Организации следующим требованиям к техническому оснащению:
 - наличие на каждом рабочем месте компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь;
 - наличие интернет-связи у всех работников;
 - и) в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством не осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также деятельность Организации не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;
 - й) отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 - к) отсутствие у Организации просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Жигулевск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Жигу-

левск;

л) Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

м) Организация не должна получать средства из бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск на цели, указанные в настоящем Порядке.

8. Объем предоставляемой Организации субсидии определяется Администрацией исходя из заявленного Организацией объема планируемых к предоставлению займов СМСП, опыта работы по предоставлению займов СМСП за прошлые годы и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных распределением средств по мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471.

9. Ответственность за определение на соответствие критериям и последующее курирование получателя субсидии, а также проверка отчетов о целевом использовании полученной субсидий возлагается на отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск (далее – Отдел).

10. Условием предоставления Субсидии является заключение между Администрацией и Организацией соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). Соглашение заключается на текущий финансовый год.

11. Субсидия расходуется Организацией в соответствии со следующими условиями:

- а) использование Субсидии в срок, установленный Соглашением;
 - б) предоставления в Администрацию ежеквартальных отчетов о целевом использовании полученной Субсидии в порядке, сроки и по форме, установленные Соглашением;
 - в) исполнения Организацией Плана мероприятий, утвержденного руководителем Организации;
 - г) наличия и применения Организацией Положения о предоставлении займов;
 - д) наличия и применение Организацией методики оценки кредитоспособности заемщиков, использующих общую систему налогообложения (далее – ОЧН);
 - е) использование Субсидии для выдачи займов СМСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории городского округа Жигулевск Самарской области (при условии, что сведения о таких юридических лицах или индивидуальных предпринимателях отражены в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующих требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), с учетом ограничений установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
 - ж) размещение средств полученной субсидии на отдельных счетах, в том числе банковских;
 - з) ведение раздельного бухгалтерского учета деятельности, осуществляемой на средства полученной субсидии и иной деятельности;
 - и) предоставление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка;
 - й) предоставление в Администрацию информации о персональном составе коллегиальных руководящих и единоличных органов управления Организации (Правлении).
12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией и Организацией (далее - Соглашение). При этом Соглашение должно предусматривать согласие Организации, получателя субсидии на осуществление Администрацией, главным распорядителем бюджетных средств, предоставившей субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

12.1. После подписания соглашения Администрация, главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган государственного (муниципального) финансового контроля по мере

необходимости осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством текущего и последующего контроля за соблюдением Организацией условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии.

13. В целях заключения Соглашения Организация представляет в Администрацию следующие документы:

- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
- копии учредительных документов;
- информацию о персональном составе коллегиальных руководящих и единоличных органов управления Организации;
- документы о назначении руководителя Организации и главного бухгалтера (в случае наличия);
- справку из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную в срок не позднее одного месяца до даты представления заявления о предоставлении субсидий;
- копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формам утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») за предыдущий год с отметкой налогового органа, заверенную подписью руководителя и печатью;
- копию Положения о предоставлении займов для СМСП, утвержденную Правлением Организации;
- копию методики оценки кредитоспособности заемщиков, утвержденную руководителем Организации;
- копию плана мероприятий на текущий финансовый год, утвержденную руководителем Организации;
- сведения о том, что:

в отношении Организации не осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства;

ее деятельность не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Жигулевск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Жигулевск.

Сведения должны быть заверены подписью руководителя и печатью Организации.

Копии документов заверяются печатью Организации и подписью руководителя Организации. Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов.

13.1. Отдел проверяет соответствие предъявленных Организацией документов перечню документов, в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка (по форме, количеству и по содержанию), а также предъявленные оригиналы документов и не принимает их в случае если документы предъявлены не в полном объеме и (или) предъявленные копии документов не соответствуют предъявленным оригиналам.

13.2. Отдел рассматривает представленные Организацией документы, проверяет правильность оформления заявления и комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с момента их получения, сверяет на соответствие критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. В случае надлежащего оформления, неполноты или недостаточности сведений, содержащихся в представленных документах, представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, заявление к рассмотрению не принимается.

Отдел письменно уведомляет Организацию, в случае если предоставленная ими документация не соответствует установленным требованиям.

14. Основаниями для отказа в предоставлении

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий в 2018 году Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск – некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства

Главе городского округа Жигулевск	
Заявление	
о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства	
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы) (далее – Некоммерческая организация), в лице _____, действующего на основании _____, просит предоставить субсидию на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471. Одновременно выражает согласие с условиями и порядком предоставления субсидии, некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также предоставляет пакет документов на получение данной субсидии.	
Размер субсидии прошу установить в соответствии с лимитом бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке на текущий финансовый год (_____) рублей.	
О себе сообщаем следующие сведения:	
дата регистрации Некоммерческой организации	
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации	
юридический и фактический адрес Некоммерческой организации	
ИНН/КПП	

Организации субсидии являются:

- несоответствие организации критериям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
 - несоответствие заявленных мероприятий направлениям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
 - несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 13 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
 - недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 - несогласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
 - недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий на текущий финансовый год.
15. Размер субсидии, предоставляемый Организации, должен быть меньше размера заявленной Организацией потребности в субсидии или равен ей.
- Размер субсидии рассчитывается исходя из объема планируемых к предоставлению займов СМСП (плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде) на текущий финансовый год и среднего размера займа.
- Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СУБ} = 3 \cdot \text{N}$$

где:

СУБ - размер субсидии, предоставляемый Организации;

3 - среднего размера займа;

N - объем планируемых к предоставлению займов СМСП (плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде).

Плановый показатель количества СМСП получивших займы в Фонде на текущий финансовый год рассчитывается из статистических данных за предыдущие периоды, с учетом целевых индикаторов и показателей Подпрограммы № 1.

16. Субсидия предоставляется путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета Администрации на расчетный счет Организации на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и Организацией.

Администрация городского округа Жигулевск в течение 10 рабочих дней после заключения Соглашения перечисляет бюджетные средства на расчетный счет получателя субсидии.

Субсидия должна быть использована Организацией не позднее 25 декабря текущего финансового года.

17. Организация представляет Администрации отчет о целевом использовании полученной субсидии ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 12 месяцев, начиная с даты заключения Соглашения (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

18. Контроль за целевым предоставлением и использованием средств субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с действующим законодательством.

19. В случае нарушения цели предоставления субсидии, установленной п. 6 настоящего Порядка, а также непредоставления отчета о целевом использовании полученной субсидии в установленные сроки Организация обязана в течение десяти дней со дня получения письменного требования от Администрации о возврате субсидии возвратить в бюджет городского округа Жигулевск предоставленную Субсидию. В случае если Субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета городского округа Жигулевск в порядке, установленном действующим законодательством.

20. Контроль за целевым использованием Субсидии, сроком ее использования осуществляет Администрация.

22. Не использованный в отчетном финансовом году получателем субсидии остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Приложение

контактные телефоны (сотовый, городской)	
банковские реквизиты	
перечень видов деятельности некоммерческой организации в сфере поддержки СМСП на дату подачи заявления о предоставлении субсидии	
состав учредителей Некоммерческой организации	
количество постоянных работников на момент подачи заявления	
количество планируемых к предоставлению займов СМСП за счет средств субсидии	
количество предоставленных займов СМСП за пять предшествующих календарных лет	
объем кредитного портфеля	
продолжительность осуществления деятельности в сфере поддержки СМСП (предоставления займов СМСП) на территории городского округа Жигулевск	

Настоящим заявлением гарантирую отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации в отношении некоммерческой организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании ее несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства, подтверждаю, что деятельность некоммерческой организации не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке.

Достоверность представленных сведений гарантирую. Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в администрацию городского округа Жигулевск с целью получения субсидии.

Не возражаю против осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством текущего и последующего контроля за соблюдением Организацией условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии Администрацией, главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля по мере необходимости.

Приложение к Заявлению:
(указывается полный перечень документации с указанием количества листов)

1. ...
2. ...
Подпись руководителя Некоммерческой организации _____ МП
Дата _____

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.04.2018 № 23 нпа
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств**

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.09.2014 № 113 нпа " Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Жигулевск", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих капитальные вложения в виде затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для ее подготовки, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

1.2. Целью проведения Проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельным значениям оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится на стадии разработки муниципального правового акта городского округа Жигулевск, предусматривающего предоставление средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов в следующей форме бюджетных ассигнований: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Жигулевск.

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 100 млн. рублей, а также по решениям главы городского округа Жигулевск независимо от их сметной стоимости отделом социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

Проверка осуществляется на основании расчета интегральной оценки с приложением исходных данных, проведенной лицами, иницирующими полное или частичное финансирование инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета (далее - заявители).

1.5. Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в отдел социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск для информации.

1.6. Плата за проведение проверки не взимается.

1.7. Отдел социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на объекты капитальных вложений.

2. Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе качественных и количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.2. Качественные критерии выражают социальную эффективность инвестиционного проекта и включают в себя: а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного критерия (критериев) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах городского округа Жигулевск, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными муниципальными программами городского округа Жигулевск; г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальным образованием полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. При этом должен быть указан соответствующий номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.3. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным показателям и проверка правильности оценки заявителем эффективности этого проекта не проводятся.

2.4. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке, на основании следующих количественных показателей оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспеченность планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.5. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.

Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в городском округе Жигулевск. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории городского округа Жигулевск, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Самарской области. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Самарской области, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации или в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Отсутствие проекта-аналога должно быть подтверждено заявителем письменно.

2.6. Соответствие проверки инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности использования средств местного бюджета, должно быть подтверждено заключениями соответствующих организаций и структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск:

а) количественные критерии, предусмотренные подпунктами "а", "в", "г" пункта 2.2 настоящего Порядка - структурным подразделением администрации городского округа Жигулевск, курирующим соответствующую отрасль;

б) количественный критерий, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка - муниципальным учреждением, осуществляющим деятельность по проверке сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, подготовке расчетов прогнозируемых стоимостных показателей строительства, а также оценки стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

в) количественный критерий, предусмотренный подпунктом "д" пункта 2.2 настоящего Порядка - отделом энергетики и ЖКХ и отделом транспорта и автодорог.

2.7. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Заявители представляют в администрацию городского округа Жигулевск подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждым участником реализации инвестиционного проекта осуществления финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемого размера финансирования (софинансирования);

к) расчет эффективности, проведенный заявителем в соответствии с методикой, с приложением исходных данных для интегральной оценки эффективности, включая количественные и качественные критерии.

3.2. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

ж) дополнительные данные.

3.5. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящего Порядка и методики.

3.6. При наличии фактов, указанных в пункте 3.5, пакет документов возвращается заявителю с письменным обоснованием причин отказа.

Приложение № 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Методика оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, областными и муниципальными программами;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:

$$Ч1 = \sum_{i=1}^K \frac{100\% \cdot (K - K_i)}{1 \text{ нп}}$$

где:
б - балл оценки i-го качественного критерия;
i -
K - общее число качественных критериев;
1 -
K - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

1 нп
3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 4 - 11 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы № 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения № 1 к настоящей Методике.

4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатели).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозе и стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

3.7. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.8. Срок проведения подготовки и выдачи заключения не должен превышать 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка.

4. Выдача заключения о результатах проверки

4.1. Результатом проверки является заключение отдела социально-экономического прогнозирования, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.

4.3. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2.2 настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

4.5. Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4.6. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4.7. Заключение подписывается заместителем главы городского округа Жигулевск по экономике.

6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, государственными программами Самарской области и муниципальными программами.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализацию предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта. Для государственных программ Самарской области также указывается дата принятия Губернатором Самарской области решения о ее разработке, для ведомственных целевых программ - реквизиты принятого руководителем субъекта бюджетного планирования решения о ее разработке, для муниципальных программ - реквизиты постановления администрации городского округа Жигулевск, утверждающего программу.

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие городского округа Жигулевск.

7. Критерий - необходимость строительства (реконструкции или технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по реализации инвестиционного проекта: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

8. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ, решение о разработке которых принято главой городского округа Жигулевск либо предусмотрено постановлениями администрации городского округа Жигулевск. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности.

9. Критерий - социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем приведено обоснование, подтверждающее наличие не менее одного из следующих положительных социальных эффектов: уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем; улучшение состояния окружающей среды; повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

10. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условия софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

11. Критерий - наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) является наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом с указанием соответствующих реквизитов:

а) для проектов, не требующих получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

б) для проектов, проектная документация которых имеет положительное заключение государственной экспертизы, но не требуется корректировка сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с изменением периода строительства.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым имеются положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие оценку достоверности сметной стоимости объекта.

12. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

13. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2) рассчитывается по следующей формуле:

$$K2 = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{2i} \times P_i$$

где:
b - балл оценки i-го количественного критерия;
2i -
P - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
i -
K2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

14. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 15 - 19 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы № 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения № 1 к настоящей Методике.

15. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте проекта инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем и т.д.) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

16. Критерий - отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным

показателям (показателю) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает не более чем на 5 процентов сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

17. Критерий - изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Для расчета указанного критерия заявитель использует статистические данные обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) за последний отчетный период с учетом прироста уровня обеспеченности от реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта достигает или превышает среднеобластное значение, но не превышает нормативное значение, закрепленное в соответствующих документах.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта возрастает, но при этом не достигает среднеобластного значения.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если уровень обеспеченности городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта превышает нормативное значение.

Балл, равный 1, присваивается проекту также в случае, если в рамках проекта предполагается производство импортозамещающей продукции (работ, услуг). Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортной продукции.

18. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) превышает или обеспечивается уровнем использования 100 процентов проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

19. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

Балл, равный 1, присваивается проекту в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы, строительство дорог и т.д.).

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается (И):

$$I = \sum_{i=1}^n u_i$$

где:
u - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры
i (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

20. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

$$Эинт = Ч1 \times 0,2 + Ч2 \times 0,8,$$

где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективно-сти на основе качественных и количественных критериев

соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице № 3 "Расчет интегральной оценки эффективности" приложения № 1 к настоящей Методике.

21. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Приложение № 1Приложение № 1 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта	
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства)	
Заявитель	
Тип проекта	

Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№	Критерий	Допустимые баллы оценки или "Критерий не применим"	Балл оценки (б1)	Ссылки на документальные подтверждения
1	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления	1; 0		Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений
2	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в государственных и муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития Самарской области и городского округа Жигулевск	1; 0		Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, включенных в государственные и ведомственные целевые программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия. Для инвестиционных проектов, не включенных в государственные и ведомственные целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территорий.
3	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, государственными и муниципальными программами	1; 0		Обоснование невозможности осуществления соответствующими государственными и (или) муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения без реализации инвестиционного проекта
4	Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции	1; 0		Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника
5	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности	Указываются показатели социальной значимости инвестиционного проекта
6	Социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта	1; 0		1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 2. В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:
7	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с субъектом бюджетного планирования
8	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом	1; 0	Критерий не применим для объектов капитального строительства, имеющих положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Реквизиты положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом
K1 = 8		K1HP =		
Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1				$Ч_1 = \sum_{i=1}^n \delta_i \times 100\% / (K_1 - K_{мин}) =$

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№	Критерий	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б2и)	Весовой коэффициент критерия Pi, %	Средневзвешенный балл (б2X Pi), %	Ссылки на документальные подтверждения
1	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0				Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом проекта
2	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				Укрупненный норматив цены строительства или основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации или за рубежом (при отсутствии аналогов на территории России)
3	Изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг), создаваемым в результате реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				В качестве данных для расчета используются статистические данные обеспеченности населения городского округа Жигулевск определенным видом продукции (услуг) за последний отчетный период
4	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства	1; 0,5; 0				Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта
5	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0				Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2						$Ч_2 = \sum_{i=1}^K \delta_{2i} \times P_i$

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Оценка эффективности	Весовой коэффициент
Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1		0,2
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2		0,8
Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, Э инт	$Э_{инт} = Ч_1 \times 0,2 + Ч_2 \times 0,8$	1,0

Приложение № 2 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения			
Значения весовых коэффициентов количественных критериев			
в процентах			
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального	
		здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие
2.1.	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	5	5
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	
2.2	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	40	40
2.3	Изменение уровня обеспеченности населения городского округа Жигулёвск определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта	20	18
2.4	Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта	15	19
N	Критерий	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды	
2.5	Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта	20	18
Итого		100	100
Приложение № 3 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения			
Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта			

Объекты капитального строительства	Количественные показатели:	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта	характеризующие конечные результаты проекта
1	2	3
Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта		
Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.)	1.Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения региона, муниципально-го образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества	1.Мощность объекта: количество мест. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.)	1.Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)	1.Мощность объекта: количество мест. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)	1.Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек. 2.Общая площадь здания, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений		
Жилые дома	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Полезная жилая площадь объекта, кв. м. 3.Количество квартир	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном образовании или входящих в него поселений, в процентах к количеству очередников до реализации проекта Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника
Административные здания	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Полезная и служебная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего
Общественные; казармы для военнослужащих	1.Количество мест. 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Здания высших учебных заведений, военных училищ	1.Количество учебных мест. 2.Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды		
Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта. 3.Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации
Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения	1.Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м). 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м. 2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), тыс. руб. 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет
Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)	Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйдий, гектары. 3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн
Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения	1.Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения. 2.Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей -км, напряжение и т.п.) Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы. 3. Увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта
Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)	1.Количество учебных мест. 2.Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов	1.Количество учебных мест. 2.Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 3.Строительный объем, куб. м	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося
Производственные объекты	Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

1	2	3
Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства ; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники
Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов. 3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах
Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)	1.Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км. 2.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; 3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов. 5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования
Мосты, тоннели	1.Общая площадь объекта, кв. м. 2.Эксплуатационная длина объекта, км. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год. 2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т.п.) Морские и речные порты, портопункты и причалы	1.Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 1. Мощност объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 2.Общая площадь объекта, кв. м. 3.Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения	1. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов 2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год. 3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

Приложение № 2 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Паспорт инвестиционного проекта, представляемого для проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _____	экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: _____
2. Цель инвестиционного проекта _____	ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается
3. Срок реализации инвестиционного проекта _____	
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) _____	10. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом* _____
5. Предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета _____	ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): _____	11. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения - ____ г. _____ в рублях (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет _____
полное и сокращенное наименование юридического лица _____	в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), рублей **:
организационно-правовая форма юридического лица _____	
юридический адрес _____	
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _____	
7. Участники инвестиционного проекта: _____	
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: _____	
ссылка на подтверждающий документ _____	
9. Наличие положительного заключения государственной _____	

12. Технологическая структура капитальных вложений:

	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах *** / в ценах соответствующих лет (рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта в том числе: строительно-монтажные работы приобретение машин и оборудования, из них импортные машины и оборудование прочие затраты	

13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, рублей:

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах <***> /в ценах соответствующих лет)	Источники финансирования инвестиционного проекта				
		средства федерального бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	средства областного бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	средства местного бюджета (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)	другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах <***> / в ценах соответствующих лет)
Инвестиционный проект - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
из них: этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						
этап ____ (пусковой комплекс) - всего						
в том числе: 20__ год 20__ год 20__ год						

14. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
15. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, рублей / на единицу результата, в текущих ценах***

Заявитель _____	Фамилия, имя, отчество _____
_____ (должность, подпись)	_____ 20__ г.
М.П. _____	

<> Не заполняется по инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении

средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или имеют положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие оценку достоверности сметной стоимости объектов.
<*> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.
<***> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего Паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение № 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств

Заключение о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:
Наименование инвестиционного проекта: _____
Государственный заказчик и (или) главный распорядитель средств местного бюджета (далее - заявитель): _____
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер _____; дата _____;
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _____
Срок реализации инвестиционного проекта: _____
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): _____
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в це

нах соответствующих лет
(в тыс. рублей с одним знаком после запятой): _____
II. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %: _____
на основе количественных критериев, %: _____
в том числе по отдельным критериям, % _____
значение интегральной оценки эффективности, %: _____
III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

Заместитель главы городского округа Жигулевск по экономике _____
" " (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ 20__ г.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 03.08.2018 № 1145
О проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Жигулёвск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Самарской области от 09.12.2005 № 219-ГД "О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Функции структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск по обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Жигулевск в мирное время согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск.

И.о. главы городского округа О.В. Миллионов

Приложение № 1

Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время

1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на главу городского округа Жигулевск, руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории городского округа Жигулевск (далее - организации) возложены задачи планирования, организации, проведения эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, размещения его в безопасных районах и возвращения после ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в места постоянного проживания.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности администрации городского округа Жигулевск и организаций при планировании, организации и проведении эвакуационных мероприятий в условиях ЧС природного и техногенного характера мирного времени. Порядок эвакуации организаций в условиях ЧС природного и техногенного характера мирного времени на территории городского округа Жигулевск определяется законодательством Российской Федерации и Самарской области.
1.3. Положение определяет основные принципы организации, планирования и особенности проведения эвакуации населения, задачи эвакуационных органов, ответственность должностных лиц за их подготовку и осуществление эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС на территории городского округа Жигулевск, а также порядок финансирования мероприятий по ликвидации ЧС.
1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
а) безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных опасностей, из зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей;
б) зона временного отселения - территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности;
в) жизнеобеспечение населения в ЧС - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами звена городского округа Жигулевск территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области (ТП РСЧС Самарской области) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС;
г) реэвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) эвакуированного населения из безопасных районов (мест размещения) в пункты постоянного проживания;
д) эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или возможной ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах вне зоны действия поражающих факторов источника ЧС;
е) зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва;
ж) зона возможных разрушений - территория, в пределах которой в результате воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности.
1.5. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, затопление и др.), охватом эвакуационными мероприятиями, масштабами ее реализации и численностью выводимого (выводимого) населения, временем и срочностью ее проведения. Этими же факторами определяются виды эвакуации.
1.6. Виды эвакуации населения:
а) в зависимости от охвата населения эвакуационными мероприятиями:
- общая эвакуация - эвакуация населения всех категорий из зоны ЧС;
- частичная эвакуация - эвакуация населения некоторых категорий (нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по программам начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования) из зоны ЧС;
б) в зависимости от времени и сроков проведения:
- предупреждающая (заблаговременная) - эвакуация населения из опасной зоны в предупреждающем порядке на основании краткосрочного прогноза возможности возникновения аварии или стихийного бедствия;
- экстренная (безотлагательная) - эвакуация населения из опасной зоны в короткое время, как правило, до начала воздействия на людей поражающих факторов;
в) в зависимости от масштабов развития ЧС и численности пострадавшего населения:
- локальная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, не выходящей за пределы территории объекта, при численности пострадавших не более 10 человек, материальный ущерб составляет не более 100000 рублей;
- местная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, находящейся в пределах границы городского округа Жигулевск, число пострадавших составляет не более 50

человек, размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.
1.7. Эвакуация населения осуществляется по производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым эвакуация работников, студентов, учащихся средних общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по программам начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования, организуется по соответствующим организациям, а эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания, - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.
1.8. Размещение и нахождение эвакуированного населения осуществляется в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от складывающейся обстановки. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебных помещений, клубов, лечебно-оздоровительных учреждений, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение эвакуированного населения в палатках.
2. Руководство и управление эвакуацией
2.1. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для вида опасности критериям, и обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима ЧС.
2.2. Ответственность за организацию проведения эвакуации населения на подведомственной территории и обеспечение транспортных средствами необходимых эвакуационных перевозок возлагается в соответствии с законодательством Российской Федерации на главу городского округа Жигулевск и руководителей организаций.
2.3. В зависимости от требований и срочности проведения эвакуации, ожидаемых масштабов чрезвычайной ситуации решение о приведении в готовность эвакуационных органов и объявление эвакуации на подведомственной территории, где возникла опасность, принимает председатель соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) городского округа Жигулевск и организаций.
2.4. В случае крайней необходимости, требующей принятия безотлагательных мер, руководители работ по ликвидации ЧС вправе самостоятельно принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий.
2.5. Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляют:
- при локальной ЧС - председатель КЧС и ОПБ организации;
- при муниципальной ЧС - председатель КЧС и ОПБ городского округа Жигулевск.
2.6. Управление эвакуационными мероприятиями осуществляется через КЧС и ОПБ и эвакуационные комиссии (далее - ЭК) городского округа Жигулевск и организаций.
2.7. При возникновении крупномасштабных ЧС и наличии времени на организацию работы эвакуационные органы развертываются в полном составе.
2.8. Эвакуационные и эвакуоприемные комиссии (далее - ЭПК) представляют администрацию городского округа, а в организациях их руководители. Они несут полную ответственность за выполнение всего комплекса эвакуационных мероприятий. Возглавляют эти комиссии заместители главы администрации и заместители руководителей организаций.

3. Порядок функционирования эвакуационных органов

3.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или внутренних водах органы управления, силы звена городского округа Жигулевск ТП РСЧС Самарской области, в том числе эвакуационные, функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением главы городского округа Жигулевск и руководителя организации, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления, в том числе эвакуационных, и сил звена городского округа Жигулевск ТП РСЧС Самарской области может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
б) режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
3.2. Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными органами при функционировании их в различных режимах:
3.2.1. В режиме повседневной деятельности - проведение мероприятий по подготовке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС:
- разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении эвакуационных мероприятий;
- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов, автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения в ЧС;
- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих их проведение;
- подготовка эвакуационных органов всех уровней.

3.2.2. В режиме повышенной готовности - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий:
- проверка готовности системы связи и оповещения для работы по обеспечению эвакуационных мероприятий согласно схемам связи;
- уточнение плана эвакуационных мероприятий и списков эвакуируемого населения;
- развертывание работы ЭК;
- контроль за приведением в готовность защитных сооружений в пунктах сбора;
- развертывание работы сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП) и оперативных групп по управлению эвакуационными мероприятиями.
3.2.3. В режиме ЧС - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС:
- организация контроля работы эвакуационных органов и служб, обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;
- организация информирования населения об обстановке в пунктах эвакуации и в местах размещения;
- организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Самарской области по выделению дополнительных транспортных средств для эвакуации населения;
- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом;
- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами всех степеней, транспортными службами;
- организация работ по жизнеобеспечению эвакуированного населения.
4. Организация эвакуации населения и задачи эвакуационных органов

4.1. Для подготовки и проведения в городском округе Жигулевск эвакуации привлекаются органы (лица), специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения от ЧС, и гражданской обороны, эвакуационные органы, необходимые специалисты органов управления и организаций.
Состав эвакуационных органов определяется заблаговременно главой городского округа Жигулевск и руководителями организаций.
4.2. Для успешного проведения эвакуации населения органы управления гражданской обороны и защиты населения, председатели и организуют и проводят заблаговременно в соответствии со сложившейся обстановкой оповещение населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС. Оповещение населения производится по подачей звукового сигнала "Внимание всем!" и передачей экстренного сообщения, содержащего информацию об опасности, связанной с угрозой или возникновением ЧС.
4.3. Население городского округа Жигулевск, проживающее или работающее в опасной зоне, оповещается об эвакуации с помощью местных теле-, радио- телефонной сетей. Население инструктируется о правилах поведения на загрязненной (зараженной) территории, необходимости занятия укрытий или приспособленных для защиты помещений, использования средств индивидуальной защиты.
4.4. В случаях проведения экстренной и безотлагательной эвакуации населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях развертывание СЭП может не проводиться. В этих случаях задачи, решаемые СЭП, возлагаются на оперативные группы соответствующих КЧС и ОПБ с привлечением представителей ЭК, за которыми закрепляются соответствующие территории.
В состав оперативных групп КЧС и ОПБ рекомендуется включать представителей СЭП, жилищно-коммунальных органов и организаций оповещения и связи, охраны общественного порядка, автотранспортного обеспечения.
4.5. Приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП) развертываются в пунктах высадки (приема) эвакуируемого населения и предназначаются для его встречи и отправки в места размещения.

5. Планирование эвакуации населения
5.1. Решение вопросов, связанных с организацией, обеспечением и проведением эвакуации населения из районов техногенных аварий и стихийных бедствий, предусматривается в планах эвакуации населения, разрабатываемых на карте (схеме) и в форме расчетов и пояснительных записки, как приложение к плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. Планирование эвакуационных мероприятий в опасных районах осуществляют ЭК городского округа Жигулевск и организации при участии органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. В безопасных районах соответствующие ЭК и ЭПК разрабатывают планы приема и размещения эвакуируемого населения.
Планированию эвакуации предшествуют сбор и подготовка органами управления необходимых исходных данных, выбор и реконгносцировка районов размещения эвакуируемого населения.

Непосредственное руководство планированием эвакуации населения на территории городского округа Жигулевск осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск.
Методические, информационные и оперативное управление эвакуационными мероприятиями осуществляет Главное управление МЧС России по Самарской области.
5.2. В планах эвакуации городского округа Жигулевск и его населенных пунктов, а также организаций указываются:
- порядок приведения ЭК в готовность;
- порядок оповещения населения о начале эвакуации;
- численность эвакуируемого населения по категориям;
- пункты размещения эвакуируемого населения в безопасных районах;
- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;
- маршруты вывоза (вывода) эвакуируемого населения;
- порядок развертывания СЭП, их пропускная способность, закрепленные за ними организации;
- порядок вывоза (вывода) эвакуируемого населения различными видами транспорта;
- пункты посадки на транспорт, пункты высадки в безопасных районах;
- организация обеспечения общественного порядка и

Функции структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск по обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Жигулевск в мирное время

1. Функции отдела энергетики и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск:
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства в местах проживания эвакуируемого населения;
- организация обеспечения услугами тепло-, водо-, электроснабжения.
2. Функции отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск:
- обеспечение эвакуируемого населения продовольствием, промышленными товарами первой необходимости в местах временного размещения;
- организация развертывания и работы пунктов продовольственного и вещевого снабжения в период проведения эвакуации населения городского округа Жигулевск.
3. Функции управления социального развития администрации городского округа Жигулевск осуществляются в тесном взаимодействии с ГБУЗ Самарской области "Центральная городская больница" г. Жигулевск и включают в себя:
- участие в планировании и организации проведения лечебных мероприятий на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемого населения;
- контроль за соблюдением гражданами, находящимися на маршрутах эвакуации и в пунктах временного размещения, общепринятых санитарно-гигиенических норм и правил;
- участие в организационных мероприятиях по развертыванию медицинских пунктов в пунктах временного размещения и на сборных эвакуационных пунктах;
- участие в организационных мероприятиях по эвакуации больных из медицинских учреждений, попадающих в зоны возможных опасностей, и размещению в медицин-

регулирования дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- организация комплексной разведки;
- организация защиты эвакуируемого населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации;
- порядок вывоза эвакуируемого населения на границах зоны загрязнения (заражения) к местам размещения в безопасных районах;
- порядок размещения эвакуируемого населения в безопасных районах и его первоочередного обеспечения;
- организация управления и обеспечения связи в ходе эвакуации;
- порядок информирования и инструктирования эвакуируемого населения.
5.3. На все население, подлежащее эвакуации по месту жительства и в организациях, составляются эвакуационные списки в трех экземплярах:
- один остается в организации либо по месту жительства;
- второй представляется в СЭП, а после завершения передается в соответствующую ЭК;
- третий с началом вывоза эвакуируемого населения направляется в ЭПК по месту размещения.
5.4. Отдел транспорта и автодорог и отдел общественной безопасности администрации городского округа Жигулевск, муниципальное бюджетное учреждение "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск и транспортные организации, выделяющие автотранспорт для обеспечения эвакуации населения городского округа, разрабатывают мероприятия по транспортному обеспечению эвакуации. В расчетах указываются количество и типы автомобилей и время их подачи к пунктам посадки, время отправления, время прибытия в пункты высадки, маршруты следования и количество выводимого населения.
5.5. Допускается заключение договоров с владельцами частного автомобильного транспорта на их участие в эвакуационных мероприятиях.
6. Организация эвакуации в особых условиях
6.1. В случае аварий на химических опасных объектах (далее - ХОО) в целях обеспечения защиты населения городского округа Жигулевск может проводиться эвакуация населения из возможных районов химического заражения. Эвакуация может выполняться в предупреждающем и экстренном порядке. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения осуществляется в случаях угрозы или в процессе длительных по времени крупномасштабных аварий, когда прогнозируется угроза распространения зоны химического заражения. Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в условиях быстротеющих аварий с целью срочной эвакуации населения с территории распространения облака аварийного химического опасного вещества (далее - АХОВ).

С учетом складывающейся обстановки эвакуация населения проводится в один или несколько этапов. При этом экстренная эвакуация населения осуществляется, как правило, по территориальному принципу - от места проживания или нахождения людей, упреждающая - по территориально-производственному принципу.
Упреждающая эвакуация населения предусматривает эвакуацию людей из круговой зоны, прилегающей к химически опасному объекту. Радиус зоны принимается равным глубине зоны возможного химического заражения, определяемой в зависимости от типа и объема используемого и (или) хранимого на объекте АХОВ, а также других факторов, влияющих на глубину распространения вещества.
Экстренная эвакуация планируется:
- из районов, прилегающих к химически опасному объекту, - в зоне, радиус которой равен глубине зоны возможного заражения;
- из районов, прилегающих к железнодорожным магистралям, по которым осуществляются интенсивные перевозки АХОВ, - в полосе вдоль дороги, ширина которой равна глубине зоны возможного заражения для наиболее опасного из перевозимых АХОВ.
6.2. Эвакуация населения из зоны затопления (наводнения) проводится при угрозе разрушения гидротехнических сооружений или в случае повышения уровня воды при паводке в реке Волга, в случае подтопления территории при повышении уровня грунтовых вод, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного бедствия.

При наличии достоверного прогноза об угрозе затопления проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения. Она носит локальный или муниципальный характер. При достаточном времени предупреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП.
При угрозе быстрого нарастания стихии и недостатке времени эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП.
При этом оперативные группы КЧС и ОПБ, доукомплектованные личным составом ЭК и СЭП, организуют эвакуацию населения на границу зоны чрезвычайной ситуации с последующей отровкой его к местам временного размещения.
7. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
7.1. Финансирование мероприятий по организации и проведению эвакуации населения на территории городского округа осуществляется за счет бюджета городского округа Жигулевск в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Организация всех форм собственности городского округа Жигулевск участвует в ликвидации объектов ЧС, в том числе в организации и проведении эвакуации за счет собственных средств.
7.3. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, в том числе на проведение эвакуационных мероприятий, может осуществляться за счет средств страховых фондов и других источников.
7.4. Обеспечение эвакуированного населения продовольствием, промышленными товарами первой необходимости в местах временного размещения осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.01.2011 № 152 "О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов городского округа Жигулевск для ликвидации ЧС природного и техногенного характера".

Приложение №2

ских учреждениях, расположенных в безопасных районах городского округа Жигулевск;
- оперативное реагирование и принятие участия в организации эвакуации нетранспортабельных больных из зон возможных опасностей.
4. Функции отдела транспорта и автодорог администрации городского округа город Жигулевск:
- обеспечение выделения пассажирских автотранспортных средств для перевозки эвакуируемых из зон чрезвычайных ситуаций и проведения эвакуационных мероприятий;
- обеспечение водительского состава необходимыми средствами индивидуальной и медицинской защиты, через соответствующие органы снабжения при проведении эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций;
- планирование, подготовка и распределение пассажирского автотранспорта для эвакуационных перевозок;
- заключение договоров с перевозчиками по обеспечению автотранспортом эвакуируемого населения.
5. Функции отдела общественной безопасности администрации городского округа Жигулевск:
- организация планирования мероприятий по подготовке и эвакуации населения, материальных ценностей в безопасные районы, их размещению;
- организация развертывания всех органов городского звена, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
- осуществление методического руководства работой эвакуационных комиссий городского округа Жигулевск и организаций.
- во взаимодействии с Отделом МВД России по городу Жигулевску участвует в организации охраны общественного порядка на пунктах посадки, в местах размещения эвакуируемого населения, на маршрутах эвакуации в ходе эвакуационных перевозок автомобильным транспортом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск

от 07.09.2018 № 1347

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 20.12.2017 № 2379

В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 14.12.2017 № 293 "О бюджете городского округа Жигулевск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции от 30.08.2018 № 370), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом го-

родского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 20.12.2017 № 2379 (далее - Программа), следующие изменения:
 - Приложение № 8 к Программе изложить в ре-

дакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.Б.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение № 8 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в городском округе Жигулевск на 2018-2022 годы"

Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы

тыс.руб.

№ п/п	Мероприятие	Местный бюджет					Областной бюджет, в том числе, формируемый за счет поступающих средств из федерального бюджета					Итого по программе	Ответственный исполнитель
		Всего, в т.ч. по годам реализации	2018	2019	2020	2021-2022	Всего, в т.ч. по годам реализации	2018	2019	2020	2021-2022		
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	985,612	985,612	0,000	0,000	0,000	8 870,510*	8 870,510*	0,000	0,000	0,000	9 856,122	Администрация городского округа Жигулевск
2	Благоустройство общественных территорий, в том числе софинансирование	23 133,897	20284,013	1 424,942	1 424,942	0,000	38 473,440**	12 824,480**	12 824,480**	12 824,480**	0,000	65 164,414	МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик"
3	Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:	4 274,826 60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	38 473,440** 0,00	12 824,480** 0,00	12 824,480** 0,00	12 824,480** 0,00	0,000 0,00	42 748,266 60,00	МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик"
		24 179,509	21329,625	1 424,942	1 424,942	0,000	47 343,950	21 694,990	12 824,480	12 824,480	0,000	71 523,459	

* в том числе 5 765,832 тыс.руб. субсидии из федерального бюджета;

** в том числе 8 335,910 тыс.руб. субсидии из федерального бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.07.2018 № 1088

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальной программой "Благоустройство городского округа Жигулевск на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2015 № 2007, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.

Глава городского округа В.Я. Классен

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

- Общие положения
 - Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году (далее - субсидии) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 - Субсидии, указанные в п. 1.1., предоставляются администрацией городского округа Жигулевск как главным распорядителем бюджетных средств.
 - Получателями субсидий являются управляющие организации (далее - УК), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - ТСЖ). Лицом, уполномоченным на получение субсидии при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - МКД), может быть организация, оказывающая услуги по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в МКД, на основании заключенного с ней договора содержания и (или) выполнения работ по ремонту общего имущества в МКД или на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, подрядная организация на основании заключенного с ней договора по решению общего собрания собственников помещений в МКД.
 - Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Жигулевск на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке администрацией городского округа Жигулевск.
 - Под дворовой территорией многоквартирного дома понимается территория, прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем граждан, которая может быть ограничена по периметру многоквартирными домами, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым она прилагает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты благоустройства.
 - Цели, условия, критерии отбора получателей субсидии, размер и порядок предоставления субсидии
 - Целью предоставления субсидии является благоустройство дворовых территорий городского округа Жигулевск. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с выполнением отдельных видов работ определенных собственниками помещений в многоквартирных домах на общем собрании.
 - Критериями отбора получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:
 - отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской;
 - отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
 - получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 - получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.5. получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего порядка;

2.4. В целях получения субсидии получатели представляют в отдел энергетики и ЖКХ администрации городского округа Жигулевск заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в которой указывается:

- адрес многоквартирного дома, в котором собственники помещений приняли решение о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- виды работ мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- общая стоимость работ мероприятий по благоустройству дворовой территории.

К заявке прилагаются следующие документы:

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, выданная не позднее 1 месяца до даты предоставления заявки;
- копии документов, подтверждающие право, на основании которого получатель субсидии осуществляет деятельность по управлению домами, включенными в заявку (лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ);
- заверенные руководителем организации, копии протоколов решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам:

- определения видов работ мероприятий по благоустройству дворовой территории, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка;
- утверждения объемов работ (дефектной ведомости) мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- копия договора с подрядной организацией на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с утвержденной сметной документацией (дефектная ведомость, сметный расчет), подтверждающая обоснованность видов, объемов и стоимости работ.

Копии документов, указанных в настоящем пункте заверяются подписью руководителя или уполномоченного лица.

2.5. Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий заключается получателями субсидий в соответствии с действующим законодательством и при соблюдении следующих критериев отбора:

- наличие материальной/производственной базы/мощностей, и их характеристики (количество авто и специальной техники, склады, базы, офисы, аварийные и диспетчерские службы и т.д.)
- величина гарантийного срока работ не менее 3 лет.

2.6. В случае соответствия представленной заявки и приложенных к ней документов требованиям, установленным в пункте 2.4. настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 10-ти рабочих дней направляет получателям субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Жигулевск на возмещение затрат по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, либо направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий являются:

- несоответствие представленным получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.4., 2.5. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- иные основания для отказа, определенные правовым актом;
- 2.7. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с соглашением путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.8. Размер предоставляемой субсидии на одну дворовую территорию городского округа Жигулевск составляет не менее 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей).

2.9. Перечисление субсидии осуществляется:

- в полном размере, в течение 60 календарных дней со дня подписания и согласования акта приема работ, и предоставленного отчета о выполненных работах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, но не позднее 01 декабря 2018 года.

2.10. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядная организация, осуществляющая работы по благоустройству организывает приемку выполненных работ с обязательным составлением акта в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.11. Акти приема работ (КС-2, КС-3) подписываются получателем субсидии и подрядной организацией, выполняющей работы, и согласовываются с муниципальным казенным учреждением "ЖигулевскСтройЗаказчик" и первым заместителем главы городского округа Жигулевск.

2.12. Акти приема работ согласовываются муниципальным казенным учреждением "ЖигулевскСтройЗаказчик" на предмет соответствия качеству выполненных работ получателем субсидии, а также в части не превышения сметной стоимости, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.13. Получатели субсидий несут ответственность за:

- целевое использование средств бюджета городского округа Жигулевск;
- качество и объем выполненных работ;
- достоверность и полноту документов, предоставляемых для получения субсидии в соответствии с требованиями Порядка;
- несение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока.
- предоставление отчетности в администрацию городского округа Жигулевск о расходовании субсидии и актов выполненных работ.

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

3.1. В случае выявления нарушений требований, установленных настоящим Порядком, главный распорядитель бюджетных средств вправе приостановить перечисление субсидии. Получатели субсидий обязаны возвратить на счет главного распорядителя бюджетных средств денежные средства, полученные при нарушении требований настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.

4. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

4.1. В случае не использования субсидий (части субсидий) до 01 декабря 2018 года, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидий, получатели субсидий обязаны вернуть в бюджет городского округа Жигулевск предоставленную субсидию (часть субсидии) не позднее 10 декабря того же года.

5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

5.1. Администрация городского округа Жигулевск и орган муниципального финансового контроля обязаны осуществлять финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из местного бюджета.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Заявка на получение субсидии.

Прошу принять к рассмотрению документы и материалы, согласно Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от _____ № _____, для получения субсидии:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Виды работ	Сумма, руб.

К заявке прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

(ФИО, должность получателя субсидии) _____ (подпись, дата) _____

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Акт выполненных работ (услуг) _____
г. Жигулевск "_____" 20__ г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Примечание

Старший по дому _____/_____
Директор управляющей организации _____/_____
Представитель подрядной организации _____/_____
МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" _____/_____
Первый заместитель главы _____/_____
городского округа Жигулевск _____/_____
Представитель партии "Единая Россия" _____/_____
Представитель Общероссийского _____/_____
Народного Фронта _____/_____
Директор МКУ "Центр содействия _____/_____
местному самоуправлению" _____/_____
Депутат Думы городского округа _____/_____
Жигулевск _____/_____

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году

Отчет о фактическом использовании средств бюджета городского округа Жигулевск, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск в 2018 году, по соглашению от _____ № _____

Адрес МКД	Предусмотренный объем денежных средств	Факт по состоянию на _____ Кассовое освоение	Освоение денежных средств, % Областной бюджет Местный бюджет

Получатель субсидии _____ (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 18.10.2018 № 1581

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы

В целях увеличения налогового потенциала городского округа Жигулевск, повышения уровня и качества жизни населения, улучшения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском округе Жигулевск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулевск от 26.09.2013 № 432, Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы (далее - Основные направления) согласно приложению к настоящему постановлению.
- Структурным подразделениям администрации городского округа Жигулевск при реализации своих полномочий руководствоваться положениями Основных направлений.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в средствах массовой информации.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.

Глава городского округа В.Я. Классен

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК НА 2019-2021 ГОДЫ

Приложение

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Жигулёвск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны с учетом итогов реализации бюджетной политики в 2018 году, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Жигулёвск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулёвск от 26 сентября 2013 года № 432 и Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Жигулёвск от 30 августа 2018 года № 369.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета. При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Послания Врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Самарской Губернской Думы от 10 апреля 2018 года.

II. Основные итоги реализации налоговой политики в 2017 году и истекшем периоде 2018 года

Политика городского округа Жигулёвск в сфере доходов направлена на увеличение доходного потенциала и выстраивается с учетом реализации изменений федерального законодательства, законодательства Самарской области, муниципальной правовой базы городского округа Жигулёвск.

Решением Думы городского округа Жигулёвск от 31 мая 2018 года № 350 были внесены изменения в Положение об уплате земельного налога на территории городского округа Жигулёвск, утвержденного решением Думы городского округа Жигулёвск от 29 сентября 2016 года № 129, которые коснулись отмены льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам, установленных на местном уровне, в связи с внесением изменений в порядок определения налоговой базы по земельному налогу в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с 01.01.2017 года. Сумма льгот, установленных на местном уровне, по сравнению с 2016 годом снизилась на 2 116 тыс. рублей, с одновременным увеличением федеральных льгот.

В целях роста поступлений в бюджет в рамках межведомственной комиссии по увеличению поступлений денежных средств в доход бюджета городского округа Жигулёвск, утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 26.06.2014 № 1588, на постоянной основе проводится совместная работа с налоговым органом и ОСП г.Жигулевска в соответствии с Планами мероприятий:

- план мероприятий по увеличению доходной части и сокращение задолженности налоговых и неналоговых платежей бюджета городского округа Жигулёвск на 2017 - 2019 годы;
- план мероприятий по увеличению доходной части и сокращение задолженности налоговых и неналоговых платежей бюджета городского округа Жигулёвск на 2018 - 2020 годы;
- план мероприятий по взысканию задолженности налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа Жигулёвск на 2017 - 2019 годы;
- план мероприятий администрации городского округа Жигулёвск по реализации поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 11.01.2017.

III. Итоги реализации бюджетной политики в 2017 году и истекшем периоде 2018 года

В истекшем периоде 2018 года отмечается разноразличная динамика основных показателей социально-экономического развития на территории городского округа Жигулёвск. Отмечен рост промышленного производства (по отношению к предыдущему году оценивается в 107,9% в сопоставимых ценах), оборота розничной торговли (рост оборота розничной торговли с учетом индекса физического объема 105,7% и индекса-дефлятора 102,1% на 7,9% оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), номинальной среднемесячной заработной платы (в январе - июне 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата составила 30 872,7 рублей, что на 8,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года), наблюдаются стабилизирующие ситуации на рынке труда (по состоянию на 01.07.2018 года уровень безработицы уменьшился на 0,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и позитивные процессы в сфере дорожного хозяйства. Вместе с тем продолжилось снижение инвестиционной активности промышленных предприятий городского округа (в январе - марте 2018 года направлено инвестиций в основной капитал в объеме 103,1 млн. рублей, что составило 9,8% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах), среднесписочной численности работников (среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и организаций городского округа Жигулёвск, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе - июне 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,6%) и количества субъектов малого и среднего предпринимательства (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось число организаций малого бизнеса на 44 единицы или на 5,6%, количество предпринимателей без образования юридического лица - на 59 человек или на 4,9%), и демографических показателей, в результате которых сокращается численность населения городского округа Жигулёвск (среднегородовая численность населения имеет тенденцию к снижению и по оценке 2018 года составит 57 125 человек с уменьшением относительно 2017 года на 1092 человека).

Бюджетная политика в истекшем периоде 2017-2018 годов была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, индексацию на 4% заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

В целях недопущения несбалансированности бюджета городского округа в истекшем периоде проводилась работа по уточнению расходной части бюджета, направленная на оптимизацию, перераспределение расходов на наиболее приоритетные направления. Для обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств и повышения ликвидности счета местного бюджета принято распоряжение администрации городского округа Жигулёвск от 23.04.2018 № 303 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулёвск в 2018 году", что позволило избежать кассовых разрывов и снизить риски неисполнения первоочередных расходных обязательств в условиях снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Для исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Жигулёвск в 2018 году был привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 5437 тыс. рублей под одну четвертую часть действующей ключевой ставки Центрального банка РФ со сроком погашения до 2021 года.

Результатом реализации бюджетной политики в 2017 и за 9 месяцев 2018 года стали:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;
- исполнение в полном объеме действующих обязательств, направленных на предоставление услуг населению и реализацию мер социальной поддержки;
- достижение целевых значений показателей, установленных в рамках выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части увеличения

заработной платы педагогическим работникам и работникам культуры;

- исполнение обязательств по повышению оплаты труда.

В 2018 году проведена индексация заработной платы отдельных категорий работников на 4%, на что было направлено 4,8 млн. рублей; также в связи с ростом МРОТ в 2018 году на увеличение фонда оплаты труда запланировано в бюджете 3,9 млн. рублей. Общая сумма дополнительного финансирования на увеличение фонда оплаты труда в текущем году составила 8,7 млн. рублей.

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, с учетом реализуемых переданных государственных полномочий, в 2017 году направлено 21,5 млн. рублей, в 2018 году предусмотрено - 29,6 млн. рублей.

Значительную долю в бюджете занимают расходы капитального характера. В 2017 году закончился последний этап программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Жигулёвск Самарской области" на 2013-2017 годы, объем выделенных средств за счет всех источников финансирования составил 633,0 млн. рублей. Также в 2017 году завершен капитальный ремонт здания школы № 8, на что направлено 14,2 млн. рублей. На капитальный ремонт дорог в 2017 году выделено 42,9 млн. рублей, в текущем году 75,5 млн. рублей. В 2017 году на реализацию программы "Формирование комфортной среды на территории городского округа Жигулёвск", было предусмотрено 112,4 млн. рублей с учетом финансирования из областного и федерального бюджетов, а в 2018 году - 38,2 млн. рублей. В рамках программы "Благоустройство городского округа Жигулёвск" на благоустройство придомовых территорий и ремонт фасадов в 2017 году направлено 14,6 млн. рублей, а в 2018 году - 4,8 млн. рублей.

Исполнение расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, по итогам 2017 года составило более 1212,7 млн. рублей, или 99,7%. В 2018 году доля программных расходов составит 71%.

IV. Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Как и в предыдущие годы, ключевым ориентиром основных направлений налоговой политики муниципального образования в 2019-2021 годах будет обеспечение долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета. Для этого необходимо продолжать работу по сохранению и наращиванию собственной доходной базы, обеспечить преемственность целей и задач, определенных в предыдущем плановом периоде.

В сфере доходов бюджета приоритетными направлениями остаются:

- обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета,
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам,
- урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

В связи с этим необходимо продолжить проведение мероприятий:

1) по выявлению объектов недвижимости, не включённых в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формируемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях выявления таких объектов администрации города следует продолжать мониторинг объектов, находящихся в базе данных Росреестра, направлять предложения о дополнительном включении отдельных объектов недвижимости в вышеуказанный Перечень в Министерство имущественных отношений Самарской области.

2) по осуществлению контроля использования муниципального имущества городского округа Жигулёвск, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям городского округа Жигулёвск.

3) по проведению анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом городского округа Жигулёвск за отчетный период для принятия эффективных управленческих решений.

4) по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов недвижимости городского округа Жигулёвск.

5) по осуществлению контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности.

6) по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости налога на доходы физических лиц.

Следует продолжать работу по мониторингу средней заработной платы в разрезе отраслей видов экономической деятельности, а также, в рамках межведомственной комиссии, работу по легализации трудовых отношений, продолжить работу "горячей линии" для обращений граждан о фактах выплаты заработной платы "в конвертах".

7) по обеспечению должного контроля за своевременным и полным перечислением муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Жигулёвск налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечить максимальное использование имеющихся доходного потенциала городского округа для повышения устойчивости бюджета.

V. Бюджетная политика в области расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В условиях снижения поступлений по ряду доходных источников основной целью бюджетной политики является сохранение сбалансированности бюджета, исполнение всех действующих расходных обязательств городского округа и проведение взвешенной долговой политики. Бюджетная политика городского округа реализуется в соответствии с основными направлениями прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулёвск на 2019 - 2021 годы. С учетом этого, основные задачи в сфере бюджетной политики, поставленные в предыдущие годы, остаются актуальными в новом бюджетном цикле. Среди них: эффективное использование бюджетных средств, концентрация бюджетных ассигнований на реализации приоритетных направлений, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, минимизация бюджетных рисков, своевременное исполнение долговых обязательств.

Главной целью бюджетной политики в сфере расходов бюджета в следующем бюджетном цикле станет также и достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года, в результате реализации в городском округе национальных проектов (программ), повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, удержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, недопущение образования кредиторской задолженности, выполнение всех социальных обязательств городского округа.

В рамках реализации указов Президента от 7 мая 2012 года, увеличение расходов на фонд оплаты труда педагогических работников и работников культуры составил: в 2019 году - 4895,6 тыс. рублей, в 2020 году - 7819,2 тыс. рублей и 2021 году - 12343,6 тыс. рублей. Также на увеличение фонда оплаты труда в связи с ростом МРОТ с 01.01.2019 года до 11280 руб. планируется предусмотреть в бюджете 260,8 тыс. рублей.

Приоритетным направлением является социально-культурная сфера, в том числе наиболее полное удовлетворение потребностей жителей городского округа в обеспечении досуга, услугах учреждений культуры обеспечение образовательного процесса. Будет продолжена работа по обеспечению возможностей для жителей городского округа заниматься физической культурой и спортом, а также реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. На решение этих задач направлен наибольший объем средств от общих расходов бюджета. В 2019 году в социально-культурную сферу будет направлено 256506 тыс. рублей без учета средств из вышестоящих бюджетов, или 41,2 % от общего объема бюджета.

Также одной из приоритетных сфер по-прежнему остается сфера ЖКХ. На благоустройство городского округа будет направлено 83,1 млн. рублей, в том числе на приоритетную программу "Формирование комфортной среды" - 16,3 млн. рублей. В сфере коммунального хозяйства планируется проведение работ по обеспечению жителей услугами водоснабжения, на что в 2019 году направляется 18,3 млн. рублей.

Основными целями и задачами в сфере дорожной деятельности и являются повышение качества дорог и содержание дорожной инфраструктуры для снижения уровня аварийности. В целом на дорожное хозяйство в 2019 году будет направлено 36459 тыс. рублей без учета безвозмездных поступлений.

Продолжится работа по привлечению в городской округ средств вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ, а также работа по программно-целе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулёвск от 25.10.2018 № 1621
Об утверждении Стандарта осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 09.08.2016 № 104нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарт осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск внутреннего муниципального финансового контроля согласно приложению к настоящему постановлению.

Стандарт осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения

1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарт) определяет требования, предъявляемые к порядку организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе Жигулёвск Самарской области в соответствии с положениями статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - деятельность по контролю).

1.2. Деятельность по контролю осуществляется финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск Самарской области (далее - финансовое управление) в рамках полномочий, установленных Положением о финансовом управлении администрации городского округа Жигулёвск, утвержденным решением Думы городского округа Жигулёвск от 29.01.2009 № 372.

1.3. Деятельность по контролю осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 25.12.1993);

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652);

Уставом городского округа Жигулёвск Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Жигулёвск от 30.08.2018 № 369 ("Жигулевский рабочий", № 109(1256) 05.10.2018);

Решением Думы городского округа Жигулёвск Самарской области от 26.09.2013 № 432 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Жигулёвск" ("Жигулевский рабочий", № 108(9528), 05.10.2013);

Постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 09.08.2016 № 104нпа "Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" ("Жигулевский рабочий", № 90(9944), 18.08.2016);

настоящим Стандартом;

иными правовыми актами.

1.4. Полномочиями финансового управления по контролю являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

1.5. Деятельность по контролю осуществляется посредством:

1) проведения плановых и внеплановых проверок (камеральных и выездных, в том числе встречных), ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия) в отношении объектов муниципального финансового контроля, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - объекты контроля), в пределах установленных полномочий;

2) направления объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний;

3) направления должностным лицам, уполномоченным принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

1.6. Должностными лицами финансового управления, осуществляющими деятельность по контролю (далее - должностные лица), являются:

руководитель финансового управления;

контрольно-ревизионный отдел финансового управления.

Должностные лица финансового управления, осуществляющие деятельность по контролю, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлению служебных удостоверений и копии приказа руководителя о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

всему планированию, охват расходов бюджета показателями муниципальных программ в 2019 году составит около 71%.

Основными направлениями финансирования инвестиционных расходов бюджета городского округа Жигулёвск в 2019 году станут:

- проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна в городском округе Жигулёвск - 5889,7 тыс. рублей;
- проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь городского округа Жигулёвск - 5597,8 тыс.рублей;
- строительство дорожной инфраструктуры МКР В-2 - 3509 тыс. рублей;
- проектирование и строительство водонасосной станции по улице Вокзальная города Жигулевска для обеспечения водоснабжением микрорайонов В-2 и В-3 - 6900,3 тыс. рублей.

В сфере финансирования дефицита бюджета ставятся задачи:

- обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по размеру муниципального долга и расходов на его обслуживание;
- сохранения долговой нагрузки на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;
- безусловного обеспечения принятых городом долговых обязательств;
- планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке;
- обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение

2. Требования к порядку осуществления деятельности по контролю

2.1. Порядок информирования об осуществлении деятельности по контролю

2.1.1. Местонахождение финансового управления администрации городского округа Жигулёвск Самарской области: 445350, Самарская область, г. Жигулёвск, ул. Ленина, д.2.

График работы финансового управления: понедельник - пятница - 8.00 - 17.00.

В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час. Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00.

2.1.2. Телефоны финансового управления для получения справок по вопросам осуществления деятельности по контролю: (84862) 2-37-82, 2-32-86.

2.1.3. Адрес электронной почты для получения справок по входящей корреспонденции и по вопросам осуществления деятельности по контролю: gorf@zhigfin.ru.

2.1.4. Консультации по вопросам осуществления деятельности по контролю проводятся специалистами финансового управления ежедневно в рабочее время.

При запросе информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления деятельности по контролю, сведений о ходе исполнения контрольного мероприятия должностные лица финансового управления предоставляют информацию:

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения по вопросам осуществления деятельности по контролю;
- о принятом решении по конкретному письменному обращению;
- о процедурах принятия документов, установленных настоящим Стандартом;
- о месте нахождения, почтовых и электронных адресах и контактных телефонах финансового управления.

Иные вопросы, касающиеся осуществления деятельности по контролю, рассматриваются финансовым управлением только на основании соответствующего письменного обращения.

При поступлении письменных обращений, ответ на обращение направляется посредством почтовой связи, а в случае обращения в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

2.2. Сведения о размере платы за осуществление деятельности по контролю и предоставление о ней информации

Осуществление деятельности по контролю и предоставление о ней информации осуществляются бесплатно.

2.3. Срок осуществления деятельности по контролю

2.3.1. Сроки выполнения процедур в рамках осуществления деятельности по контролю устанавливаются Порядком:

план контрольной деятельности финансового управления утверждает Главой городского округа ежегодно до 31 декабря;

датой начала контрольного мероприятия считается дата приказа финансового управления о проведении контрольного мероприятия;

срок подготовки к осуществлению контрольных действий составляет от 2 до 5 рабочих дней;

срок проведения камеральной проверки, обследования составляет 30 рабочих дней;

срок проведения выездной проверки, ревизии составляет 45 рабочих дней и продлевается руководителем финансового управления на основании представления руководителя ревизионной группы (ревизора) и (или) информации по теме (вопросам программы) контрольного мероприятия, но не более чем на 30 рабочих дней по отношению к максимальному сроку;

акт проверки, ревизии (далее - акт), заключение по результатам обследования составляется в срок до 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания контрольных действий;

акт встречной проверки составляется в срок до 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания контрольных действий, осуществляемых в ходе проведения встречной проверки;

срок ознакомления руководителя объекта контроля с актом, а также прилагаемыми к нему актом встречной проверки, заключением по результатам обследования (далее - иные материалы проверки (ревизии)), их подписания, а также подготовки письменных возражений (при наличии) составляет 10 рабочих дней со дня получения соответствующего акта;

заключение на возражения объекта контроля по акту и иным материалам проверки (ревизии) составляется 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту и иным материалам проверки (ревизии);

датой окончания контрольного мероприятия считается дата подписания без возражений акта (акта встречной проверки), либо дата направления заключения по результатам обследования, либо дата направления объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений;

представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения составляются в срок не позднее 20 рабочих дней после даты окончания контрольного мероприятия.

2.3.2. Контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий, проводятся в отношении одной и той же проверяемой организации по одному и тем же вопросам не чаще чем один раз в три года.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень процедур

3.1.1. Осуществление деятельности по контролю включает в себя следующие процедуры:

- 1) планирование контрольного мероприятия;
- 2) принятие решения о проведении контрольного мероприятия;
- 3) подготовка к осуществлению контрольных действий;
- 4) осуществление контрольных действий;
- 5) оформление результатов контрольного мероприятия;
- 6) реализация результатов контрольного мероприятия;
- 7) хранение материалов контрольного мероприятия.

3.2. Блок-схема осуществления деятельности по контролю

Блок-схема осуществления финансовым управлением внутреннего муниципального финансового контроля приводится в приложении к настоящему Стандарту.

3.3. Последовательность процедур при осуществлении деятельности по контролю

3.3.1. Планирование контрольного мероприятия

3.3.1.1. Должностным лицом, ответственным за планирование контрольных мероприятий, является руководитель финансового управления.

3.3.1.2. В Плате указывается обязательный для исполнения перечень контрольных мероприятий с указанием темы контрольного мероприятия, наименования объекта контроля, проверяемого периода.

3.3.1.3. Периодичность составления Плана - годовая.

3.3.1.4. План на соответствующий год утверждается Главой городского округа не позднее 31 декабря года, предшествующего году осуществления контрольной деятельности.

3.3.1.5. Результатом выполнения процедуры является утвержденный План. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.2. Принятие решения о проведении контрольного мероприятия

3.3.2.1. Основанием принятия решения о проведении контрольного мероприятия являются наличие данного контрольного мероприятия в Плате либо поручение Главы городского округа Жигулёвск Самарской области.

3.3.2.2. Должностными лицами, ответственными за подготовку к проведению контрольного мероприятия, являются руководитель контрольно-ревизионного отдела, а также лица, определенные руководителем финансового управления или руководителем контрольно-ревизионного отдела в соответствии с установленной компетенцией.

3.3.2.3. Результатом выполнения процедуры является приказ финансового управления о проведении контрольного мероприятия, который подписывается руководителем финансового управления либо лицом, его замещающим. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.2.4. В приказе о проведении контрольного мероприятия указывается наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.

3.3.3. Подготовка к осуществлению контрольных действий

3.3.3.1. Основанием для начала процедуры являются наступление срока подготовки к проведению контрольных действий в соответствии с соответствующим постановлением о проведении контрольного мероприятия.

3.3.3.2. Срок подготовки к осуществлению контрольных действий составляет от 2 до 5 рабочих дней.

3.3.3.3. Должностными лицами, ответственными за подготовку к осуществлению контрольных действий, являются руководители ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.3.4. При подготовке к осуществлению контрольных действий ревизионная группа (ревизор) должна (должны) изучить законодательные и иные нормативные правовые акты по теме контрольного мероприятия, другие доступные материалы, в том числе бюджетную (бухгалтерскую) и статистическую отчетность, характеризующие деятельность объекта контроля, материалы предыдущих контрольных мероприятий в отношении объекта контроля в случае их наличия.

При подготовке к осуществлению контрольных действий руководитель ревизионной группы (ревизор) должен составить программу проверки, ревизии, подготовить и направить объекту контроля запрос о предоставлении необходимых документов, информации и материалов.

Срок представления необходимых документов, информации и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса.

3.3.3.5. Результатом выполнения действия являются утверждение программы проверки, ревизии руководителем финансового управления, направление объекту контроля уведомления о проведении контрольного мероприятия. Результат выполнения процедуры фиксируется в письменной форме.

3.3.4. Осуществление контрольных действий, действий по анализу и оценке

3.3.4.1. Основанием для начала процедуры является дата начала периода осуществления контрольных действий в соответствии с соответствующим приказом о проведении контрольного мероприятия.

3.3.4.2. Должностными лицами, ответственными за осуществление контрольных действий, является руководитель ревизионной группы (ревизор), участники ревизионной группы.

3.3.4.3. Период осуществления контрольных действий, установленный при принятии решения о проведении проверки, ревизии, не может превышать 45 рабочих дней.

Период осуществления контрольных действий, установленный при принятии решения о проведении проверки, ревизии, продлевается руководителем финансового управления на основе служебной записки руководителя ревизионной группы (ревизора) и (или) информации по теме (вопросам программы) проверки, ревизии, но не более чем на 30 рабочих дней по отношению к максимальному сроку, указанному в абзаце первого настоящего пункта. Служебная записка о продлении периода осуществления контрольных действий представляется руководителем ревизионной группы (ревизором) руководителю финансового управления в срок не позднее 3 рабочих дней до даты окончания периода осуществления контрольных действий, указанной в приказе о проведении проверки, ревизии.

Срок проведения камеральной проверки и обследования не может превышать 30 рабочих дней.

Срок проведения камеральной проверки и обследования продлевается не более чем на 20 рабочих дней по отношению к максимальному сроку, указанному в абзаце третьем настоящего пункта. Служебная записка о продлении срока проведения камеральной проверки (обследования) представляется руководителю финансового управления в срок не позднее 3 рабочих дней до даты окончания обследования.

3.3.4.4. Контрольное мероприятие приостанавливается:

в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета на объекте контроля;

на период проведения встречной проверки;

на период организации и проведения экспертиз;

на период исполнения запросов, направленных в компетентные органы;

в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления информации, документов и материалов в неполном объеме, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) изучения документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;

при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.

Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководителем финансового управления.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока осуществления контрольных действий, установленного при принятии решения о проведении контрольного мероприятия, прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

3.3.4.5. В ходе контрольного мероприятия контрольные действия по документальному изучению финансовых и хозяйственных операций проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам объекта контроля и иных органов и организаций, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации. Контрольные действия по изучению фактического наличия, сохранности и правильности использования денежных средств и материальных ценностей проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров (замеров) и т.п.

3.3.4.6. Контрольные действия могут быть завершены раньше срока, установленного в приказе о проведении контрольного мероприятия.

3.3.4.7. Критерием для принятия решения о завершении контрольных действий раньше срока, установленного в соответствующем приказе о проведении контрольного мероприятия, является завершение контрольных действий (или их этапов) по документальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также анализу и оценке состояния сферы деятельности объекта контроля.

3.3.4.8. Результатом выполнения процедуры являются получение информации, зафиксированной в форме документов, копий документов, фото- и видеоматериалов, пояснений должностных и материально ответственных лиц объекта контроля и т.п.

3.3.4.9. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.

3.3.5. Оформление результатов контрольного мероприятия

3.3.5.1. Основанием для начала процедуры является завершение контрольных действий (или их этапов) по документальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также действий по анализу и оценке состояния сферы деятельности объекта контроля.

3.3.5.2. Должностными лицами, ответственными за оформление результатов контрольного мероприятия, являются руководитель ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.5.3. Результатом выполнения процедуры являются оформленные в сроки, установленные Порядком, акт проверки, акт ревизии, акт встречной проверки либо заключение по результатам обследования, составляемые в письменной форме.

3.3.5.4. Акт, акт встречной проверки направляются объекту контроля.

Заключение по результатам обследования по поручению лица, принявшего решение о проведении обследования, и (или) при наличии предложений (рекомендаций), сформулированных по результатам проведения обследования и включенных в заключение по результатам обследования, направляется для ознакомления объекту контроля и заинтересованным лицам.

3.3.5.5. Объект контроля вправе представить в финансовое управление письменные возражения на заключение по результатам контрольного мероприятия в течение 10 рабочих дней со дня получения документа, оформляющего результаты контрольного мероприятия.

При наличии у руководителя объекта контроля возражений по акту, акту встречной проверки он делает об этом отметку в акте, акте встречной проверки и вместе с подписанием актом, актом встречной проверки представляет руководителю ревизионной группы (ревизору) письменные возражения. Письменные возражения по акту, акту встречной проверки приобщаются к материалам проверки, ревизии.

3.3.5.6. Руководитель ревизионной группы (ревизор) в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту, акту встречной проверки рассматривает обоснованность возражений и составляет проект письменного заключения по результатам рассмотрения возражений. Проект заключения по результатам рассмотрения возражений должен содержать обоснование выводов проверки, ревизии со ссылкой на законодательные, другие правовые акты или их отдельные положения, указание на согласие или несогласие с возражениями и окончательный вывод по проверке, ревизии. В случае если окончательный вывод по проверке, ревизии остается без изменений, в проекте заключения по результатам рассмотрения возражений не указывается окончательный вывод по проверке, ревизии, а делается запись о том, что вывод проверки, ревизии остается без изменений.

Указанный проект заключения по результатам рассмотрения возражений согласовывается с руководителем финансового управления и направляется объекту контроля.

3.3.6. Реализация результатов контрольного мероприятия

3.3.6.1. Основанием для начала процедуры является подписание без возражений акта (акта встречной проверки) либо направление объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений по акту, акту встречной проверки, либо подписание или направление ревизионной группой (ревизором) заключения по результатам обследования.

3.3.6.2. Должностными лицами, ответственными за реализацию результатов контрольного мероприятия, являются руководитель финансового управления, начальник контрольно-ревизионного отдела

в соответствии с установленной компетенцией, а также руководитель ревизионной группы (ревизор), участники ревизионной группы.

3.3.6.3. В случаях установления по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов ревизионной группой (ревизором) в срок не позднее 20 рабочих дней после даты окончания контрольного мероприятия составляется представления и (или) предписания, которые подписываются руководителем финансового управления либо лицом, его замещающим, и направляются объекту контроля для рассмотрения и принятия мер в установленные в указанных документах сроки или в течение 30 календарных дней со дня их получения, если срок не указан.

3.3.6.4. Отмена представления и (или) предписания, направленного по результатам реализации полномочий финансового управления как органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляется по решению суда.

3.3.6.5. Результатом реализации результатов контрольного мероприятия является направление в государственные органы и иные органы, организации информации о выявленных нарушениях, а также получение информации о мерах, принятых по результатам контрольного мероприятия, от объекта контроля.

3.3.7. Хранение результатов контрольного мероприятия

3.3.7.1. Основанием для начала процедуры является формирование материалов контрольного мероприятия, осуществляемое ревизионной группой (ревизором) в отдельное дело по каждому контрольному мероприятию в срок до 20 рабочих дней со дня подписания без возражений акта и иных материалов проверки, либо дня направления заключения по результатам обследования, либо дня направления объекту контроля заключения по результатам рассмотрения возражений.

3.3.7.2. Должностными лицами, ответственными за формирование материалов контрольного мероприятия и передачу их на хранение, являются руководитель ревизионной группы (ревизор) и участники ревизионной группы.

3.3.7.3. Контроль за формированием материалов контрольного мероприятия и передачей их на хранение осуществляется руководителем финансового управления.

3.3.7.4. Материалы проверки, ревизии подшиваются в дело в соответствии с приложениями, указанными в акте проверки, ревизии. Листы дела нумеруются в правом верхнем углу листа.

3.3.7.5. Информация по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по недопущению подобных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц подшивается (вклеивается) в дело по мере поступления либо подшивается в отдельное дело.

3.3.7.6. Результатом процедуры является передача на хранение дела, сформированного из материалов контрольного мероприятия уполномоченному должностному лицу.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением деятельности по контролю

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами финансового управления положений настоящего Стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению деятельности по контролю, а также за принятием ими решений определяется руководителем финансового управления.

Контроль за соблюдением последовательности действий при исполнении процедур осуществляется должностными лицами финансового управления, ответственными за организацию работы по исполнению соответствующей процедуры деятельности по контролю.

4.2. Граждане, их объединения и организации имеют

право направлять в финансовое управление обращения по вопросам осуществления деятельности по контролю, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами положений настоящего Стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению деятельности по контролю.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) финансового управления, осуществляющего деятельность по контролю, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица вправе письменно обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) сотрудниками финансового управления в ходе реализации деятельности по контролю, руководителем финансового управления по адресу, указанному в настоящем Стандарте.

5.2. Предметом внесудебного обжалования является неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностными лицами финансового управления своих должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, в ходе осуществления деятельности по контролю.

5.3. Основанием для начала рассмотрения жалобы является резолюция руководителя финансового управления или лица, его замещающего.

5.4. В письменной жалобе указываются наименование органа местного самоуправления, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, в который направляется жалоба, а также свои фамилия, имя, отчество, контактный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона, излагается суть жалобы, ставятся личная подпись и дата составления жалобы.

Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации), или иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.5. Заинтересованное лицо вправе:

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о передаче копии письменной жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обжаловать принятое по жалобе решение или действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

5.6. Письменная жалоба рассматривается в срок до тридцати дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

5.8. Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней после принятия решения.

5.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб.

5.9.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган и (или) орган местного самоуправления в соответствии с его компетенцией.

5.9.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.9.3. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, финансовое управление вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9.4. В случае, если текст письменной жалобы не подается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.


5.9.5. В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель финансового управления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в финансовое управление или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.9.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.9.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Приложение к Стандарту осуществления финансовым управлением администрации городского округа Жигулёвск внутреннего муниципального финансового контроля

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЁВСК ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 13.09.2018 № 47 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства", утвержденный постановлением
администрации городского округа Жигулевск от 30.06.2017 № 45нпа**

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 05.09.2018 № 07-20-2018/120-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 30.06.2017 № 45 нпа:

1.1. Дополнить настоящий административный регламент пунктом 1.4.15 следующего содержания:

"1.4.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должны быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в администрацию городского округа Жигулевск или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее - заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

3) градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;

5) акт приема объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанным лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организации, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приема выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

В случае невыполнения застройщиком требования, предусмотренного частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о предоставлении в орган, выдавший разрешение на строительство:

- сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения,

- одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также раздела "архитектурные решения" проектной документации объекта капитального строительства".

1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: "2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется администрацией городского округа Жигулевск в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации".

1.4. Пункт 3.37.2 изложить в следующей редакции: "3.37.2. Должностное лицо проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов".

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

10) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

11) предоставление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

12) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

ми в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы должны указываться:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подшивается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилию, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонova С.С.

И.о.главы городского округа О.В. Миллионов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.09.2018 № 51 нпа
О внесении изменений в отдельные административные регламенты предоставления муниципальных услуг**

Рассмотрев протесты прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/148-2018, № 07-20-2018/145-2018, № 07-20-2018/149-2018, № 07-20-2018/150-2018, № 07-20-2018/147-2018, № 07-20-2018/126-2018, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание организационной, консультативной и методической помощи молодежи и молодежным объединениям", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.02.2016 № 20 нпа:

1.1. Пункт 2.14.1 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий Органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Начисление ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.02.2016 № 21 нпа:

2.1. Пункт 2.23 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

2.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 10.03.2016 № 27 нпа:

3.1. Пункт 2.21 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий архивного отдела и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспорт-

ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

3.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах муниципальных архивов", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 10.03.2016 № 29 нпа:

4.1. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.03.2016 № 34 нпа:

5.1. Пункт 2.12.3 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

5.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.03.2016 № 60 нпа:

6.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

6.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение №1

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 19.09.2018 № 53 нпа**О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск, или государственная собственность на которые не разграничена", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 64 нпа**

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/127-2018, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск, или государственная собственность на которые не разграничена", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 64 нпа (далее - Административный регламент):

1.1. Пункт 2.17 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:**"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ работников МФЦ**

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Защита прав потребителей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 11.03.2016 № 31 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/152-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Защита прав потребителей", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 11.03.2016 № 31 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.8. в следующей редакции:

"1.8. На стоянке транспортных средств около здания администрации городского округа Жигулевск выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностного лица или муниципального служащего.

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) Руководителя, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Руководителем.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте,

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальной имуществу и земельным отношениям Балахонova С.С.

Глава городского округа В.Я. Классен

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:

5.2.4.1. Наименование Администрации, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.2.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего от приема документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.2.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

5.2.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.1 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Защита прав потребителей" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Класен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 057 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.03.2016 № 62нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/153-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 31.03.2016 № 62нпа.

1.1. Дополнить пунктом 1.13 в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозчиков таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется Администрацией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

представление документов, не соответствующих требованиям законодательства, регулирующего деятельность ярмарок, организованных на территории Самарской области;

представление схемы расположения ярмарки, границы которой выходят за внешние границы объекта недвижимости, принадлежащего организатору ярмарки на праве собственности (праве аренды, безвозмездного пользования и иных правах владения и пользования);

представление заявителем документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Самарской области, или утративших силу.

в случаях, когда ярмарку планируется организовать:

на территории действующих розничных рынков; на автомобильных, железнодорожных и речных вокзалах, станциях метрополитена и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров от границ земельных участков, на которых располагаются указанные объекты;

в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в учреждениях культуры (за исключением специализированных ярмарок, на которых реализуются изделия декоративно-прикладного творчества) и на прилегающих к ним территориях на расстоянии менее 50 метров от границ земельных участков, на которых располагаются указанные объекты;

в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;

в границах территорий объектов культурного наследия;

в иных местах, предусмотренных действующим законодательством.

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно Руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица отдела предоставляющего муниципальную услугу, Заместителя главы может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Поддача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявитель могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлено:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 058 нпа

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 63нна

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/130-2018, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению административной услуги городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 63нна (далее - Административный регламент):

1.1. Пункт 2.15 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Разместить административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки" на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет и в региональной информационной системе Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрация, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-го служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обособляющих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонova C.C.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 059 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 21.08.2017 № 65нна

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/129-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.08.2017 № 65 нпа:

1.1. Пункт 2.19.2 дополнить пунктом 2.19.3 в следующей редакции:

"2.19.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 5.5, 5.6 Порядка.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.16. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.17. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.18. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям Балахонova С.С.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 60 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 55 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/143-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 55 нпа.

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представлении которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия, на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляются мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 61 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 56 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/131-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрации городского округа Жигулевск муниципальной услуги Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 56 нпа:

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Главных В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 062 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 2нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/139-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 2нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.8 в следующей редакции:

"1.2.8. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2. дополнить 3 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской об-

ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (без-

действия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Класен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 064 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 4нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/135-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений гражданам-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденное постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 4нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции:

"1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2 дополнить 4 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муницип-

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

3) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 065 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире гражданам", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 5нпа

т 07.09.2018 № 07-20-2018/134-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами-наимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.8. в следующей редакции:

"1.2.8. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подана жалоба осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск о1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 066 нпа О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами-нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/138-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданам-нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.15. в следующей редакции:

"1.3.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 067 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами-наемателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.01.2018 № 6нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/142-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)" утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 16.03.2016 № 39нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.1 в следующей редакции:

"1.3.1. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"."

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется multifunctional центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) multifunctional центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на multifunctional центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявителем не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги multifunctional центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездей-

ствие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалоба отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящая постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 068 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 43 нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/140-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 43 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.9. в следующей редакции:

"1.2.9. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных

средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется multifunctional центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявителем не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящие постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 069 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 44 нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/141-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.03.2016 № 44 нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.3.в следующей редакции:

"1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-ботника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) му-ниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципаль-ных служащих при осуществлении в отношении юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-шений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-речни процедур в сферах строительства, утвержден-ные Правительством Российской Федерации в соот-ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного ко-декса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоя-щим Порядком, либо в порядке, установленном ан-тимонопольным законодательством Российской Фе-дерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, ре-шение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не по-зднее семи рабочих дней со дня поступления жало-бы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установлен-ный настоящим Порядком, исчисляется со дня реги-страции жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бу-мажном носителе, в электронной форме в админист-рацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского окру-га Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, еди-ного портала государственных и муниципальных ус-луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достовер-ность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, либо муни-ципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-рес, по которым должен быть направлен ответ заяви-телю;

- 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, либо муницип-ального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

- 4) доводы, на основании которых заявитель не со-гласен с решением и действием (бездействием) ор-гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-ставлены документы (при наличии), подтверждаю-щие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требова-ниям, установленным настоящим пунктом, она рас-сматривается в соответствии с Федеральным зако-ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-ния обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через пред-ставителя заявителя, также представляется доку-мент, подтверждающий полномочия на осуществле-ние действий от имени заявителя. В качестве доку-мента, подтверждающего полномочия на осуществ-ление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- 1) оформленная в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации доверенность (для фи-зических лиц);
- 2) оформленная в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации доверенность, заверен-ная печатью заявителя и подписанная руководите-лем заявителя или уполномоченным этим руководи-телем лицом (для юридических лиц);
- 3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-ское лицо обладает правом действовать от имени за-явителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуще-ствляется органами, предоставляющими муницип-альные услуги, в месте предоставления муницип-альной услуги (в месте, где заявитель подавал за-прос на получение муниципальной услуги, наруше-ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муницип-альной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со време-нем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме за-явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть по-дана заявителем посредством:

- 1) официального сайта органа, предоставляюще-го муниципальную услугу, в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет;
- 2) федеральной государственной информацион-ной системы "Единый портал государственных и му-ниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;
- 3) региональной системы Единого портала госу-дарственных и муниципальных услуг "Портал госу-дарственных и муниципальных услуг Самарской об-ласти": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samre-gion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде докумен-ты, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-ставлены в форме электронных документов, подпи-санных электронной подписью, вид которой предус-мотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-явителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем че-рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-

вает ее передачу в уполномоченный на ее рассмот-рение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и ор-ганом, предоставляющим муниципальную услугу (да-лее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало-бы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным цент-ром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципаль-ную услугу, заключившим соглашение о взаимодей-ствии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего По-рядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-ющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-ния отказа органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

- 1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заяв-лению (жалобе) либо об утверждении мирового со-глашения суда общей юрисдикции, арбитражного су-да;

- 2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же ос-нованиям);

- 3) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-ществу должностного лица, а также членов его се-мьи;

- 4) текст жалобы не поддается прочтению;

- 5) в письменной жалобе не указаны фамилия за-явителя - физического лица, наименование юриди-ческого лица, общественного объединения, не явля-ющегося юридическим лицом, направившего жало-бу, почтовый адрес, по которому должен быть на-правлен ответ;

- 6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- 7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-ным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-лугу, либо муниципального служащего и (или) их ру-ководителей, МФЦ, его работников не была рассмо-трена по существу, в последующем устранены, за-явитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномо-чий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основани-ем для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляюще-го муниципальную услугу, либо муниципального слу-жащего, МФЦ, его работников, действия (бездейст-вие) и (или) решения которых обжалуются, возлага-ется обязанность документально доказать закон-ность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказы-вать незаконность обжалуемых действий (бездейст-вия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавлива-ется наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-вывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для пра-вильного рассмотрения и разрешения жалобы, а так-же объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеоза-писи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекра-щении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы при-нимается одно из следующих решений:

- 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-доставления государственных или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Федера-ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-ми актами;
- 2) в удовлетворении жалобы отказывается.

- 5.22. Не позднее дня, следующего за днем приня-тия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной фор-ме направляется мотивированный ответ о результа-тах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жало-бы указываются:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- 2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст-вие (бездействие) которого обжалуется;
- 3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или на-именование заявителя;
- 4) основания для принятия решения по жалобе;
- 5) принятое по жалобе решение;
- 6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
- 7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-писывается уполномоченным на рассмотрение жа-лобы должностным лицом органа, предоставляюще-го муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-щих случаях:

- 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-ществу должностного лица, а также членов его се-мьи;

- 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-ные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по резуль-татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-министративного правонарушения или преступле-ния орган, предоставляющий муниципальную ус-лугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-ратуры.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 070 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений гражданам-наимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 47нпа**

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/136-2018, руководству-ясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административ-ный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Выдача согласия на обмен занимаемых жилых по-мещений гражданам-наимателям жилых помеще-ний муниципального жилищного фонда по догово-рам социального найма", утвержденного постанов-лением администрации городского округа Жигу-левск от 24.03.2016 № 47нпа:

- 1.1. Дополнить пунктом 1.3.15. в следующей ре-дакции:

"1.3.15. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигу-левск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-ный знак "Инвалид"."

- 1.2. Пункт 2.2. абзац 2 изложить в следующей ре-дакции:

"2.2. Предоставление государственных и муници-пальных услуг в многофункциональных центрах осу-ществляется в соответствии с Федеральным зако-ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-доставления государственных и муниципальных ус-луг", иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми ак-тами субъектов Российской Федерации, муници-пальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление го-сударственной или муниципальной услуги осуще-ствляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или за-просом, указанным в статье 15.1 Федерального за-кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-доставления государственных и муниципальных ус-луг", а взаимодействие с органами, пре-доставляющими государственные услуги, или ор-ганами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с норматив-ными правовыми актами и соглашением о взаимо-действии".

- 1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

- 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- 1) нарушение срока регистрации запроса заяви-теля о предоставлении муниципальной услуги, за-проса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-ставления государственных и муниципальных ус-луг";

- 2) нарушение срока предоставления муниципаль-ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-дебное) обжалование заявителем решений и дейст-вий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 3) требование у заявителя документов, не преду-смотренных нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми ак-тами Самарской области, муниципальными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги;

- 4) отказ в приеме документов, представленные ко-торых предусмотрено нормативными правовыми ак-тами Российской Федерации, нормативными право-выми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муницип-альной услуги, у заявителя;

- 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федер-альными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, законами и иными норматив-ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-ложена функция по предоставлению соответствую-щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг";

- 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Самар-ской области, муниципальными правовыми актами;

Жалоба, содержащая неточное наименование ор-гана, предоставляющего муниципальную услугу, на-именование должностного должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, ре-шения и действия (бездействия) которых обжалуют-ся, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направ-лена жалоба, подлежит обязательному рассмотре-нию".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского ок-руга Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-новления возложить на заместителя главы город-ского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

- 7) отказ администрации, должностного лица ад-министрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- 8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-тов по результатам предоставления муниципальной услуги;

- 9) приостановление предоставления муниципаль-ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Са-марской области, муниципальными правовыми ак-тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-торого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

- 5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматри-ваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездейст-вие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жа-лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ по-даются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) му-ниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципаль-ных служащих при осуществлении в отношении юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-шений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-речни процедур в сферах строительства, утверж-денные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительно-го кодекса Российской Федерации, может быть по-дана такими лицами в порядке, установленном на-стоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, ре-шение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляет-ся в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жа-лобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установ-ленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бу-мажном носителе, в электронной форме в админис-трацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского окру-га Жигулевск может быть направлена по почте, че-рез МФЦ, с использованием информационно-теле-коммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-муникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муницип-альных услуг либо регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответствен-ность в соответствии с законодательством за досто-верность сведений, содержащихся в представлен-ной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, предоставляющего му-ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-зического лица либо наименование, сведения о ме-сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- 3) сведения об обжалуемых решениях и действи-ях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, либо муни-ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителем не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющее муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также обоснования заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 071 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Расторжение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 49нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/132-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Расторжение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного

фонда", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 49нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции: "1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"".

1.2. Пункт 2.2. дополнить 3 абзацем в следующей редакции:

"2.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 072 нпа
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 51нпа

Рассмотрев протест прокуратуры г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/133-2018, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда" утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 51нпа:

1.1. Дополнить пунктом 1.1.3 в следующей редакции:

"1.1.3. На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.2. Пункт 2.2.1. дополнить 2 абзацем в следующей редакции:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявателем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. о. Жигулевск от 20.09.2018 № 73 нпа

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 54 нпа

Рассмотрев протест прокурора г. Жигулевск от 07.09.2018 № 07-20-2018/144-2018, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа Жигулевск муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 24.03.2016 № 54 нпа.

1.1. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"2.2.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии".

1.2. пункт 2.14.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы городского округа Жигулевск рассматриваются непосредственно указанным должностным лицом. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих подается в администрацию, предоставляющую муниципальные услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Порядком, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) регионального системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа В.Я. Классен

24.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

25. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование герба городского округа Жигулевск предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.12.2015 № 100 нпа:

25.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

25.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

26. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 108 нпа:

26.1. Пункт 2.13 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий администрации городского округа Жигулевск и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

26.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

27. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 109 нпа:

27.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

27.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее - МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

приложению № 1 к настоящему постановлению.

28. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 29.12.2015 № 110 нпа:

28.1. Пункт 2.22 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий Администрации и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

28.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

29. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление муниципальной имущества в аренду", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 15.12.2015 № 101 нпа:

29.1. Пункт 2.15 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

29.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

30. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок", утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 30.12.2015 № 112 нпа:

30.1. Пункт 2.14 дополнить абзацем в следующей редакции:

"На стоянке транспортных средств около зданий уполномоченного органа и МФЦ выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

30.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

31. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.

Глава городского округа В.Я. Классен

Приложение №1

5.4. В случае если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, в который она поступила, то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию либо в МФЦ.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципального служащего, Главы городского округа Жигулевск может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа Жигулевск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Подача жалобы осуществляется бесплатно. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Жалоба составляется в произвольной форме.

5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, она рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru;

3) региональной системы Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области": www.pgu.samregion.ru и www.uslugi.samregion.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступления в орган или должностному лицу, указанному в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;

5) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

6) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу;

7) рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие), решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и (или) их руководителей, МФЦ, его работников не была рассмотрена по существу, в последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.17. Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписана или подана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы.

5.18. На орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

5.19. До момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.20. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляются мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления орган, предоставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

«Вестник Жигулёвска. Официальное опубликование» УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация городского округа Жигулёвск	Главный редактор Е.Ю. ГУРАЕВСКАЯ № 1 (1) Номер подписан 09.11.2018 г. Время подписания в печать 09.11.2018 г. по графику - 18.00, фактически - в 17.00. Дата выхода в свет - 14.11.2018 г. Тираж 999 экз. Бесплатно. Адрес редакции, издателя: 445350, Самарская область, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, 17. Отпечатано в ООО «Делинс» 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39.
--	--