



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 868

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

В целях подготовки теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов здравоохранения, культуры и образования к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., обеспечения бесперебойной и экономичной работы объектов теплоэнергетики и осуществления надежного теплоснабжения жилых домов и других объектов на территории городского округа Жигулевск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, рассмотрев представленные планы мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать мероприятия ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «Газпром газораспределение Самара», АО «Самарская сетевая компания», Жигулевского ПО филиала ПАО «Россети Волги» по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (далее - Мероприятия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению представленные и утвержденные руководителями организаций, расположенных на территории городского округа Жигулевск, мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Директору МКУ «ТОиЭЗ» Мазилкину В.А. обеспечить подготовку школ, дошкольных учреждений городского округа Жигулевск к приему тепла в срок до 01.09.2021. Руководителю управления социального развития

администрации городского округа Жигулевск Степиной Л.Ю. взять под личный контроль подготовку учреждений культуры и искусства городского округа Жигулевск к приему тепла не позднее 01.09.2021. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» Грунину В.М. обеспечить подготовку лечебных учреждений городского округа Жигулевск к приему тепла в срок до 01.09.2021.

4. Рекомендовать генеральному директору ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Гадалину А.В., генеральному директору ООО «Газпром газораспределение Самара» Коротких В.В., директору Жигулевского ПО филиала ПАО «Россети Волги» Егорову В.В., генеральному директору АО «Самарская сетевая компания» Мухаметшину В.С., директору МКУ «ТОиЭЗ» Мазилкину В.А., руководителю управления социального развития администрации городского округа Жигулевск Степиной Л.Ю., главному врачу ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» Грунину В.М., директору МБУ «Благоустройство» Рязанову С.А.:

4.1. Выполнить мероприятия по своевременной и качественной подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с окончанием всех работ в срок до 01.09.2021.

4.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие расчистку подъездных путей к подведомственным объектам и содержание закрепленных территорий в зимний период, с заключением договоров на зимнее содержание, и представить соответствующую информацию в отдел ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск в срок до 25.09.2021.

5. Рекомендовать генеральному директору ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Гадалину А.В., генеральному директору ООО «Газпром газораспределение Самара» Коротких В.В., директору филиала Жигулевского ПО ПАО «Россети Волги» Егорову В.В., генеральному директору АО «Самарская сетевая компания» Мухаметшину В.С.:

5.1. Представить в отдел ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск план мероприятий по комплектованию подразделений предприятия персоналом согласно штатному расписанию в срок до 01.06.2021.

5.2. С 01.06.2021 и до завершения работ по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг., еженедельно, каждую среду представлять в отдел ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск письменную информацию о ходе подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

5.3. Обеспечить еженедельный контроль за работой своих подведомственных структурных подразделений, с периодической проверкой выполняемых работ.

6. Рекомендовать генеральному директору ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Гадалину А.В.:

6.1. По окончании отопительного сезона 2021-2022 гг. произвести гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, по результатам которых представить уточненные графики ремонта в срок до 01.06.2022.

6.2. Подачу теплоносителя на нужды отопления объектов производить по предъявлению: «Акта готовности системы отопления, ГВС и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный сезон» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению, «Акта проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг., потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению и «Паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать руководителям ООО УК «Могутовая» (Стриленко Д.В.), ООО УК «Горизонт» (Стриленко Д.В.), ООО АСК «ГРАДЪ» (Лубскому А.Л.), ООО «Санита» (Романову Р.Г.), ООО «Энергия» (Фролову А.С.), ООО «УК Яблоневого оврага» (Акимову П.А.), ООО «Чистый берег» (Кочерову М.С.), ООО УК «ПУЛЬС» (Дмитриеву М.Н.), ООО «ГУК» (Ярославлеву А.В.), товариществ собственников жилья и недвижимости и жилищно-строительных кооперативов:

7.1. Выполнить мероприятия по своевременной и качественной подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, с окончанием всех работ в срок до 01.09.2021.

7.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие расчистку подъездных путей к подведомственным объектам и содержание закрепленных территорий в зимний период.

8. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Жигулевск:

8.1. Создать аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

8.2. Обеспечить обучение аварийных бригад по действиям при ликвидации аварий.

8.3. С 03.06.2021 и до завершения работ представлять в отдел ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск еженедельно, каждую среду, письменную информацию о выполнении плана мероприятий и ходе подготовки к отопительному сезону перечисленными в них организациями согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

Мероприятия, а также оценку готовности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск производить в соответствии с нормативной документацией согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

9. Начальнику отдела транспорта и автодорог администрации городского округа Жигулевск Гранкову С.А. обеспечить контроль за заготовкой противогололедных средств и подготовкой специализированной

техники для работы в осенне-зимний период 2021-2022 гг. юридическими лицами, созданными для управления, эксплуатации, технического содержания жилищного фонда и территорий.

10. Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. Возложить на комиссию обязанности по координации действий, предприятий, контролю выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск и предоставлению регулярной сводной отчетности в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

11. Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигулевский Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Нижегородова В.Г.

Глава городского округа



С.Н.Федотов

Приложение № 1

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск

от «21» 05 № 268

Мероприятия

ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск»,  
ООО «Газпром газораспределение Самара», АО «Самарская сетевая  
компания», ПАО «Россети Волги», по подготовке жилищно-коммунального  
хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период  
2021-2022 гг.



**План мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022 ООО "СамРЭК-Эксплуатация"**

| № п/п   | Наименование работ                            | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения по плану | Ответственный исполнитель            | Источник финансирования          |                                  |  |   |   |
|---|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
|   |   |          |        |                          |                                      | Муниципальный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Средства предусмотренные из тарифа (тыс. руб.) | Другие источники (средства Областного бюджета, Субсидии и т.п.) (тыс. руб.) | Объем финансирования. Всего (тыс. руб.) |
| <b>Котельная №10-1 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Ново-Самарская, ок. д. 9</b> |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-2 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Пирогова</b>                 |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-3 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Комсомольская</b>            |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-4 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Вокзальная, ок. д. 8</b>     |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-5 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Советская</b>                |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-6 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Пушкина</b>                  |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-7 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Вокзальная, ок. д. 20</b>    |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-8 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Мира</b>                     |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | -                                | -                                |  | -   | -                                       |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |
| <b>Котельная №10-9 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гоголя</b>                   |   |          |        |                          |                                      |                                  |                                  |  |   |   |

|   |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
|---|---|----|---|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-13 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морская                          |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-14 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Радиотавовская                   |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-17 Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул. Первомайская       |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-18 Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Солнечная Полина, ул. 4-я Линия |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-22 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Магистральная                    |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| Котельная №10-27 Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Богатырь, ул. Управленческая    |   |    |   |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 1.  | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт | 1 | III квартал 2021 г. | Начальник участка №10 - Д.В. Игнатов | - | - |  |  |  |
| 2.  | ППР газового оборудования котельной           | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 3.  | ППР оборудования КИП и А                      | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 4.  | ППР электрооборудования котельной             | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |
| 5.  | ППР тепловых сетей                            | шт | 1 |                     |                                      |   |   |  |  |  |

Начальник ПТО



А.С. Пухов

Утверждено  
Генеральный директор  
ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск"  
Д.В. Игнатов  
2021г.

План мероприятий по подготовке к ОЭП 2021-2022 ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск"

| № п/п  | Наименование работ                            | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения по плану | Ответственный исполнитель                                       | Источники финансирования         |                                  |   |  |   |  |
|--|---|----------|--------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|
|  |   |          |        |                          |   | Муниципальный бюджет (тыс.) руб. | Собственные средства (тыс.) руб. | Средства предпринимателя из тарифа на содержание и ремонт жилищного фонда (тыс.) руб. | Средства (кроме областного бюджета, Субсидии и т.п.) (тыс.) руб. | Другие источники (средства областного бюджета, Субсидии и т.п.) (тыс.) руб. | Объем финансирования Всего (тыс.) руб. |
| <b>Котельная №10-10 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гаюкова</b>                      |   |          |        |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 1.   | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 2.   | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 3.   | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Генеральный директор ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск" - Д.В. Игнатов |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 4.   | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 5.   | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| <b>Котельная №10-12 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Мира</b>                         |   |          |        |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 1.   | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 2.   | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 3.   | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Генеральный директор ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск" - Д.В. Игнатов |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 4.   | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 5.   | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| <b>Котельная №10-20 Самарская обл., г. Жигулевск, пос. Ябл. Овраг, ул. Энергетиков</b> |   |          |        |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 1.   | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 2.   | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 3.   | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Генеральный директор ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск" - Д.В. Игнатов |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 4.   | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 5.   | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| <b>Котельная №10-25 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гагаринцев</b>                   |   |          |        |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 1.   | ППР тепломеханического оборудования котельной | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 2.   | ППР газового оборудования котельной           | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 3.   | ППР оборудования КИП и А                      | шт       | 1      | III квартал 2021 г.      | Генеральный директор ООО "СамРЭК-ТеплоЖигулевск" - Д.В. Игнатов |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 4.   | ППР электрооборудования котельной             | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
| 5.   | ППР тепловых сетей                            | шт       | 1      |                          |   |                                  |                                  |   |  |   |  |
|  |   |          |        |                          |   |                                  | 15 396,24                        |   |  |   |  |

Приложение 1

Информация об объеме финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП (2021-2022, 2020-2021 годов)

| № | Наименование муниципального образования   | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022, тыс. руб |                                |                                  | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021, тыс. руб |                                |                                  | Всего |
|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|
|   |   | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | собственные средства предприятия | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | собственные средства предприятия |       |
| 1 | Сети газоснабжения г.о. Жигулевск, эксплуатируемые ООО "Газпром газораспределение Самара" |  | 3837,02                        |                                  |  | 2779,28                        |                                  |       |



*Handwritten signature in blue ink.*

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель главного инженера-начальника ПТО  
начальник ПТО  
ООО "Газпром газораспределение Самара"

Мутрокина Е.В.  
2021 год  
Самара

2021-2022 гг.  
ПТО


**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке объектов газового хозяйства ООО "Газпром газораспределение Самара" к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

| № | Наименование мероприятий, наименование объекта  | Объем, кол-во, ед. изм           | Планируемые затраты, тыс. руб. без НДС | Сроки исполнения, в том числе по месяцам |      |      |        |       | Ответственное подразделение, ответственный за выполнение работ |
|---|---|----------------------------------|--|--|------|------|--------|-------|--|
|   |   |                                  |  | Май                                      | Июнь | Июль | Август | Сент. |  |
| 1 | Техническое диагностирование газопроводов   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Техническое диагностирование газопроводов в г.о. Жигулевск  | 23,987 км.                       | 1679,00                                |  | +    | +    | +      |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
| 2 | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа в г.о. Жигулевск  | 11 ед.                           | 374,00                                 |  | +    | +    | +      |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
| 3 | Ремонт изоляции с подготовкой шурфов на подземных газопроводах (хоз.способ)   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | с. Зольное, Солнечная Полина  | Ф159 - 80 м.                     | 51,48                                  |  |      |      | +      |       | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков               |
| 4 | Расчистка трасс газопроводов от древесно-кустарниковой растительности   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Г/п ГРС ул.Никитинская от ЖКСМ (Газопровод среднего давления Д200,300 мм от АГРС по ул.Комсомольской, Никитинской, Н.Самарской)       | 610мм<br>2440м <sup>2</sup>      | 62,46                                  |  |      |      | +      |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
| 5 | Окраска надземных газопроводов (хоз.способ)   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Г/п НД по ул. Пушкина (ввод к дому 11 и 12 по ул. Пушкина, Ленина д. 2а, д/с №20)   | 77,0 м <sup>2</sup>              | 5,811                                  |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
|   | Г/п НД по ул.Комсомольская (Газопровод низкого давления по ул.Комсомольской Д-100 мм от точки "А" до точки "Б")                       | 59,0 м <sup>2</sup>              | 3,925                                  |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
|   | Г/п НД д.18 Ткачева д.2а Гогол.   | 58,0 м <sup>2</sup>              | 3,85                                   |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
|   | Г/п НД ул.Ленина.3 /кварт.67/ (г.Жигулевск, газопровод к дому №4 кв.67-67а (ул.Ткачева д.6))  | 15,1 м <sup>2</sup>              | 1,75                                   |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
|   | Наземный газопровод низкого давления к модулю школы и ШГРП, с. Александровка (№256 от 18.03.2010)                                     | 30,0 м <sup>2</sup>              | 3,25                                   |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
| 6 | Окраска ПРГ (хоз.способ)  |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | ГРПШ-233, Самарская обл., Ставропольский район, с. Александровка, ул. Советская около д. 50 (администрация)                           | 1 шт.                            | 2,204                                  |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
| 7 | Капитальный ремонт линейной части газопровода   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Газопровод среднего давления от ГРП №3 до котельной 4сб.пункта  | Ду-114мм<br>L-50м                | 623,414                                |  |      |      | +      | +     | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков               |
|   | Г/п назем.Пчельник-ул.Ткачевой (Газопровод низкого давления к домам №69, 71, 73, 75, 77, 81, 81а по ул.Ткачева)                       | Ду-25 мм (25 м.)<br>опоры-5 шт   | 5,61                                   |  | +    |      |        |       | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В.               |
|   | Г/п п. Зольное ул. Жигулевская (ул. Мира д. 10)   | Ф25-2 м.<br>Ф57-14 м.            | 9,752                                  |  | +    |      |        |       | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков               |
| 8 | Капитальный ремонт установок защиты, протекторные установки   |                                  |  |  |      |      |        |       |  |
|   | Г/п НД Ж/д поселок наземный (Газопровод низкого давления и среднего Железнодорожного района, г.Жигулевск ул. Паравозная, ул. Липовая) | Протекторная<br>установка -2 шт. | 259,107                                |  |      |      |        | +     | начальник ОЭХЗ Есеев Е.М.                                      |

|    |  |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|----|--|---------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|    | Г/п НД СД Ж/Д поселем/подзем (Газопровод низкого давления в среднем Железнодорожного района, г.Жигулевск, ул. Путевая, ул. Коллективная, ул. Станционная)                              | <u>Протекторная установка - 4 шт.</u> | <u>354,587</u> |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
| 9  | Капитальный ремонт пунктов редуцирования газа  |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    | Замена регулятора в ГРПШ-224, Самарская обл., Ставропольский район, с. Кармалы, ул. Центральная, при въезде в село с левой стороны около д. 2А   | <u>РДНК У - 1 шт.</u>                 | <u>15,5</u>    |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
|    | Замена регулятора в ГРПШ-215, Самарская обл., Ставропольский район, с/о Мордово, ул. Центральная, около д. 93  | <u>РДНК У - 1 шт.</u>                 | <u>15,5</u>    |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
| 10 | Замена задвижек на шаровые краны   |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    | Г/п НД ул.Гоголя к д.2 кв.67 (г.Жигулевск, газопровод подземный от ГК-1 до дома №18 ул.Ткачева)  | <u>Ду-100 мм (1 шт.)</u>              | <u>12,581</u>  |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
|    | Газопровод низкого давления, с. Большая Рязань, ул. Советская (Газопровод низкого давления село Большая Рязань по ул.Советская от ШГРП до д.№100 (четная сторона) (№256 от 18.03.2010) | <u>Ду-150 мм (1шт.)</u>               | <u>35,7</u>    |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
|    | Г/п Н/Д Ал.поле 4-ая очередь   | <u>Ду-50 мм (1 шт.)</u>               | <u>3,444</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
| 11 | Текущий ремонт пунктов редуцирования газа  |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    | Замена шарового крана ГРПШ-251, Самарская обл., Ставропольский район, с. Жигули, улица Кооперативная, на въезде в село с правой стороны около д. 87                                    | <u>Ду 25мм 1 шт.</u>                  | <u>1,365</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ЛЭС г. Жигулевск ГУ №1 Филипов А.В. |
| 12 | Текущий ремонт установок защиты  |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    | Установка концевика на антивандальный шкаф г.о. Жигулевск, г. Тольятти, с. Кошки СКЗ№221,294,293,200,282,283,185,619,183,616,618,611,610,466,465,614,252,615,580,588,4,6,7             | <u>23 шт.</u>                         | <u>14,65</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | ГРПШ-117, Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное, около котельной базы нефтяников  | <u>замена ЭНЕС-1шт.</u>               | <u>21,48</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | УКЗ 282, г. Жигулевск, Микрорайон В-1, д. 14   | <u>Установки опоры-1шт.</u>           | <u>25,11</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
| 13 | Восстановление КИП   |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    | Г/п НД ул.Привольж.-ул.Комсомольск (г.Жигулевск, газопровод по ул.Железнодорожной)   | <u>покраска КИП - 3шт.</u>            | <u>1,535</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п НД ул.Привольж.-ул.Комсомольск (г.Жигулевск, газопровод по ул.Комсомольской)   | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п ГРС ул.Никитинская от ЖКСМ (Газопровод среднего давления Д200,300 мм от АГРС по ул.Комсомольской, Никитинской, Н.Самарской)  | <u>покраска КИП - 4 шт.</u>           | <u>1,613</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п от ГРС до котельн.№13 (Газопровод среднего давления к отопительной котельной завода "Энергореммаш" г.Жигулевск)  | <u>покраска КИП - 2шт.</u>            | <u>1,435</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п СД ГК ГРС до ГРП Мелз-да (г.Жигулевск, г/д с/д к ГРП ЖКСМ )  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п СД от ГРС до ЖРМЗ,ГК16-ГРП (г.Жигулевск, г/д ЖРМЗ до ГК-2 внутриплощадочного газопровода ЖРМЗ )  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п СД позем.ул.Гидростр.- ЖБИ (г.Жигулевск, газопровод среднего давления на ЖБИ)(свидет от 03.06.2014)  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п ВД Радиозавод к ГРП В-1 (г.Жигулевск, газопровод по Морквашинскому микрорайону)  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п СД от ГК на г/п ДОКА-ГРП (г.Жигулевск, газопровод среднего давления по ул.Свободы до ул.Пролетарской)  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
|    | Г/п ВД от ГК ЖРМЗ до ГРП Дока( г.Жигулевск, ул.Морквашинская ГРП-котельная ДОКА )  | <u>покраска КИП - 1шт.</u>            | <u>0,596</u>   |  |  |  |  |  |  | + |  | начальник ОЭХЗ Евсеев Е.М.                    |
| 14 | Установка и ремонт ЭИС   |                                       |                |  |  |  |  |  |  |   |  |   |


|               |   |   |         |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|               | с. Зольное, ул. Первомайская 32, 27, ул. Нагорная 31, ул. Подгорная 32  | ИС-25мм 4 шт.<br>ИС-50мм 1 шт.                    | 10,952  |  |  |  |  |  |  |  |   | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |  |
|               | Г/п НД Ж/д поселок Иземный (Газопровод низкого давления и среднего Железнодорожного района, г. Жигулевск), ул. Липовая д. 21, 22, 23, 24, ул. Пугачевская д. 28, 29, ул. Паравозная д. 26, 28, 29, 31, ул. Льва-Толстого д. 36, ул. Степана-Разина д. 1а, ул. Куйбышева д. 2, 3 | ИС-108мм 10 шт.<br>ИС-57мм-3 шт.<br>ИС-32мм-1 шт. | 63,29   |  |  |  |  |  |  |  | + | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В. |  |
| 15            | Текущий ремонт средств АСУ ТП   |   |         |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|               | ГРП-40, г. Жигулевск, пересечение улиц 5-й проезд и ул. Водников  | источник питания - 1 шт.                          | 3,9     |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
|               | ГРП-2, г. Жигулевск, ул. Магистральная, около стоматологической поликлиники   | источник питания - 1 шт.                          | 3,9     |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
|               | ГРП-8, г. Жигулевск, Ж/д поселок, пересечение ул. Сосновая и ул. Коллективная   | источник питания - 1 шт.                          | 3,9     |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
|               | ГРПШ-43, г. Жигулевск, Яблоневый овраг, ул. Вишневая, около д. 32   | датчик давления - 1 шт.<br>модуль питания - 1 шт. | 19,5    |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
|               | ГРПШ-42, г. Жигулевск, ул. Луговая, около д. 38Б  | датчик давления - 1 шт.<br>модуль питания - 1 шт. | 19,5    |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
|               | ГРП-113, Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул. Привольская, около д. 15   | Барьер-1шт.<br>модуль -1 шт.                      | 28,5    |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник группы метрологии и АСУ ТП Безгин Л.А. |
| 16            | Ликвидация ГК   |   |         |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|               | Г/К №178 Г/п НД: разв. и ввод. к д. ЖКК НПУ (г. Жигулевск, ул. Нефтяников д. 20, 22)  | ликвидация - 1 шт.                                | 17,871  |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В. |
|               | Г/К №170 Г/п НД: разв. и ввод. к д. ЖКК НПУ (г. Жигулевск, ул. Нефтяников д. 20, 22)  | ликвидация - 1 шт.                                | 17,871  |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В. |
| 17            | Ремонт, замена и установка опор   |   |         |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|               | Г/п НД Ал. Поле 4-очередь (п. Александровское поле, надземный г/д н/д 4-я очередь)  | опоры Ф108мм-5 шт.                                | 3,12    |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | начальник ЛЭС г. Жигулевск<br>ГУ №1 Филипов А.В. |
|               | Г/п Ставр, Рижск, Безым, Солн. Пол. (Ул. Октябрьская, д. 37, ул. Куйбышева, д. 7)   | 2 шт.   | 4,534   |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
|               | Г/п Ставр, Рижск, Безым, Солн. Пол. (ул. Комсомольская, д. 40)  | 2 шт.   | 1,874   |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
|               | Г/п н/д п. Солнечная Поляна   | 1 шт.   | 2,231   |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
|               | Г/п разводящий 3900 п/м (состоящий из 4 Г/п на п. Богатырь)   | 1 шт.   | 2,947   |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
|               | надз. г/п с/д от с. Богатырь до с. Ширяево (ул. Пугачевская, д. 10)   | 3 шт.   | 5,417   |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
| 18            | Установка знаков ограничения высоты   |   |         |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|               | с. Солнечная Поляна (установка знаков ограничения высоты)   | 16 шт.  | 33,424  |  |  |  |  |  |  |  |   | +  | Старший мастер ЛЭС Зольное<br>ГУ №1 И.П. Рудаков |
| <b>Итого:</b> |   |   | 3837,02 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

 Шашкова О.А.

**Мероприятия к ОЗП 2020-2021**

| № п.п. | Наименование объектов ремонта                         | Идентификация объектов по перечню договора № | Инв. №   | Объем ремонта, км/шт | Стоимость всего с НДС |
|--------|---|--|----------|----------------------|-----------------------|
| 1      | КЛ-0,4 кВ от ТПРз63-105 до ВРУ-0,4 кВ Механический 1А | 198/11                                       | 29002128 | 0,44                 | 3 720 970,44          |
| 2      | ВЛ-0,4 кВ от КТП Рз 32-46                             | № 198/11                                     | 22307    | 0,8                  | 2 011 388,80          |

Начальник Жигулевского уч-ка  
Ставропольских эл.сетей



Лаптев Г.И.

Приложение № 1

к письму Жигулевского ПО

от 14.05.2021 № МР6/121.04/01.27/ 3801

Информация об объеме финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП (2021-2022, 2020-2021 годов)  
по Жигулевскому ПО филиалу ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"


| №  | Наименование муниципального образования | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022, тыс.руб. |                                |                                  |       | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021, тыс.руб. |                                |                                  |       |
|----|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|
|    |   | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | собственные средства предприятия | Всего | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | Собственные средства предприятия | Всего |
| 1  | 2                                       | 3  | 4                              | 5                                | 6     | 7  | 8                              | 9                                | 10    |
| 1. | Муниципальное образование               |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 2. | Теплоснабжение                          |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 3. | Электроснабжение                        |  | 2389                           |                                  | 2389  |  | 5391                           |                                  | 5391  |
| 4. | Водоснабжение                           |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 5. | Водоотведение                           |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 6. | Жилой фонд                              |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 7. | Объекты соц.культ.быта                  |  |                                |                                  |       |  |                                |                                  |       |
| 8. | <b>Всего</b>                            |  | 2389                           |                                  | 2389  |  | 5391                           |                                  | 5391  |

Директор

Егоров В.В.

Приложение № 2 к письму Жигулевского ПО  
от 14.05.2021 № МР6/121.04/01.271 3801

«УТВЕРЖДАЮ»



МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению ремонта объектов Жигулевского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» на территории городского округа Жигулевск при подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № пп | Наименование объекта ремонта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем, кол-во ремонт-та | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения, в том числе по месяцам |     |      |      |        | Ответственный |                |
|------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|-----|------|------|--------|---------------|----------------|
|      |                              |                          |          |                         |                               | апрель                                   | май | июнь | июль | август |               | сентябрь       |
| 1    | 2                            | 3                        | 4        | 5                       | 6                             | 7  | 7   | 8    | 9    | 10     |               |                |
| 1.   | ВЛ 110 кВ Комсомольская-1    | Комплексный ремонт       | км.      | 9,4                     | 327                           | 9,4                                      |     |      |      |        |               | ИИ             |
| 2.   | ВЛ 110 кВ Цементная-1        | Комплексный ремонт       | км.      | 5,3                     | 291                           |  |     |      |      | 5,3    |               | Сафидулин В.А. |
| 3.   | ВЛ 35 кВ Моркваши-Зольное    | Комплексный ремонт       | км.      | 38,6                    | 111                           |  |     |      |      | 38,6   |               | Сафидулин В.А. |
| 4.   | ВЛ-0,4 кВ от КТП Б1387       | Текущий ремонт           | км.      | 2,89                    | 28                            |  |     |      |      | 2,89   |               | Сафидулин В.А. |
| 5.   | ППГ ОРУ-110 кВ ЖГЭС          | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 12                            |  |     |      |      |        | 1             | Сафидулин В.А. |
| 6.   | ПС 110/35/6 кВ «Жигулёвская» | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 184                           |  |     |      |      |        | 1             | Сафидулин В.А. |
| 7.   | ППГ Цементная                | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 8                             |  |     |      |      |        |               |                |
| 8.   | ПС 110/35/6 кВ "Зольное"     | Комплексный ремонт       | шт.      | 1                       | 744                           |  |     | 1    |      |        | 1             | Сафидулин В.А. |
| 9.   | ПС 110/35/6 кВ "Ремзавод"    | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 196                           |  | 1   |      |      |        |               | Сафидулин В.А. |
| 10.  | ПС 110/35/6 кВ "ЖЭТЗ"        | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 131                           |  |     |      | 1    |        |               | Сафидулин В.А. |
| 11.  | ПС 35/6 кВ "Моркваши»        | Комплексный ремонт       | шт.      | 1                       | 271                           |  |     |      |      |        | 1             | Сафидулин В.А. |
| 12.  | КТП 6/0,4 кВ Б1339           | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 8                             |  |     | 1    |      |        |               | Сафидулин В.А. |
| 13.  | КТП 6/0,4 кВ Б1360           | Текущий ремонт           | шт.      | 1                       | 8                             |  |     | 1    |      |        |               | Сафидулин В.А. |

|     |                      |                |     |   |      |  |   |  |  |   |                |
|-----|----------------------|----------------|-----|---|------|--|---|--|--|---|----------------|
| 14. | КТП 6/0,4 кВ Б1382   | Текущий ремонт | шт. | 1 | 8    |  | 1 |  |  |   | Сафидулин В.А. |
| 15. | КТП 6/0,4 кВ Б1382А  | Текущий ремонт | шт. | 1 | 8    |  | 1 |  |  |   | Сафидулин В.А. |
| 16. | КТП 6/0,4 кВ Б1383А  | Текущий ремонт | шт. | 1 | 8    |  | 1 |  |  |   | Сафидулин В.А. |
| 17. | КТП 6/0,4 кВ Б1387   | Текущий ремонт | шт. | 1 | 8    |  | 1 |  |  |   | Сафидулин В.А. |
| 18. | КТП 6/0,4 кВ Б1388   | Текущий ремонт | шт. | 1 | 8    |  | 1 |  |  |   | Сафидулин В.А. |
| 19. | КТП 6/0,4 кВ Жиг1132 | Текущий ремонт | шт. | 1 | 10   |  |   |  |  | 1 | Сафидулин В.А. |
| 20. | КТП 6/0,4 кВ Жиг1142 | Текущий ремонт | шт. | 1 | 10   |  |   |  |  | 1 | Сафидулин В.А. |
| 21. | КТП 6/0,4 кВ Жиг9-40 | Текущий ремонт | шт. | 1 | 10   |  |   |  |  | 1 | Сафидулин В.А. |
|     |                      |                |     |   | 2389 |  |   |  |  |   |                |

Начальник ПТО



А.В. Булах

Приложение № 2

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск

от «21» 05 № 268

Мероприятия  
по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период  
2021-2022 гг.



### План мероприятий

по подготовке объектов МКУ ТОиЭЗ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в 3 квартале 2021 г.

| № п.п. | Наименование объекта (почтовый адрес)                    | Виды выполняемых работ (мероприятия)   | Объём работ (количество)  | Планируемые затраты (тыс. руб.) | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
|--------|--|--|---------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1      | ГБОУ СОШ №1<br>с. Зольное, ул. Первомайская, д.2а        | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 15696м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"          | Июнь 2021 г      | Инженер ОРО Клейменов К.С.  |
|        |  | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                            | июль 2021 г      |                             |
|        |  | Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    | 1 шт                      | 2,30                            | июль 2021 г      |                             |
|        |  | Получение паспорта готовности  |                           |                                 | сентябрь 2021 г  |                             |
|        |  | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 102 ед                    | 3,86                            | июль 2021 г      |                             |
|        |  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 18691м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"          | июль 2020 г      |                             |
| 2      | ГБОУ СОШ №2<br>п. Солнечная поляна, ул. Нефтяников, д.16 | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                            | август 2020 г    | Инженер ОРО Клейменов К.С.. |
|        |  | Получение паспорта готовности  |                           |                                 | сентябрь 2021 г  |                             |
|        |  | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 50 ед                     | 2,40                            | июнь 2021 г      |                             |
|        |  | текущий ремонт учебных кабинетов   | 3 шт                      | 3178,00                         | июнь-июль 2021 г |                             |
|        |  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 8564 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"          | июнь 2021 г      |                             |
|        |  | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                            | июнь 2021 г      |                             |
| 3      | ГБОУ СОШ №3<br>ул. Самарская, д.16                       | Получение паспорта готовности  | 63 ед                     | 2,38                            | сентябрь 2021 г  | Инженер ОРО Клейменов К.С.. |
|        |  | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         |                           |                                 | июнь 2021 г      |                             |
|        |  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 31017м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"          | июнь 2021 г      |                             |
| 4      | ГБОУ СОШ №6<br>ул. Никитина, д.18                        | Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    | 1 шт                      | 2,50                            | июнь 2021 г      | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.      |
|        |  | Получение паспорта готовности  |                           |                                 | сентябрь 2021 г  |                             |
|        |  | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 257 ед                    | 9,27                            | август 2020 г    |                             |
|        |  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |                           |                                 |                  |                             |

|   |   |  |  |  |   |                          |  |
|---|---|--|--|--|---|--------------------------|--|
| 5 | ГБОУ СОШ №7<br>ул. Пионерская,<br>д.23<br>ул. Пирогова, д.17<br>ул. Первомайская,<br>д.21 | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Ремонт медицинского кабинета<br>Получение паспорта готовности протокола и технического отчёта<br>Ремонт потолка в классе №22   | 29155 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>30м2<br>156 ед<br>47 м <sup>2</sup> | Силами АРГ МКУ "ТОИЭЗ"<br>5,00<br>190,00<br>6,90<br>124,04 | июнь 2021 г<br>июль 2021 г<br>июль 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г               | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.   |  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт медицинского кабинета   |
|   |   |  |  |  |   |                          | Получение паспорта готовности протокола и технического отчёта                      |
| 6 | ГБОУ СОШ №9<br>ул. Куйбышева,<br>д.26   | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта  | 14398 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>94 ед                               | Силами АРГ МКУ "ТОИЭЗ"<br>5,00<br>3,59                     | июль 2021 г<br>июль 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г                              | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.   |  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки |
|   |   |  |  |  |   |                          | Получение паспорта готовности  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         |
| 7 | ГБОУ СОШ №10<br>Мкр-н В-1, д.29   | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта<br>Ремонт мягкой кровли     | 22686 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>1 шт<br>208 ед<br>30 м <sup>2</sup> | Силами АРГ МКУ "ТОИЭЗ"<br>5,00<br>2,70<br>7,75<br>30,00    | май 2021 г<br>июнь 2021 г<br>июнь 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г<br>июль 2021 г | Начальник ОРО Быков В.И. |  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки |
|   |   |  |  |  |   |                          | Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    |
|   |   |  |  |  |   |                          | Получение паспорта готовности  |
| 8 | ГБОУ СОШ №13<br>корпус №1<br>ул. Репина, д.13   | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта<br>Ремонт учебного кабинета | 14398 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>1 шт<br>173 ед<br>1 шт              | Силами АРГ МКУ "ТОИЭЗ"<br>1,00<br>2,70<br>6,71<br>32,37    | май 2021 г<br>июнь 2021 г<br>июнь 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г<br>июль 2021 г | Начальник ОРО Быков В.И. |  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки |
|   |   |  |  |  |   |                          | техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    |
|   |   |  |  |  |   |                          | Получение паспорта готовности  |
| 9 | ГБОУ СОШ №13<br>корпус №2<br>ул. Пролетарская,<br>д.3                                     | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла  | 29155 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>1 шт.                               | Силами АРГ МКУ "ТОИЭЗ"<br>5,00<br>2,70                     | май 2021 г<br>июнь 2021 г<br>июнь 2021 г  | Начальник ОРО Быков В.И. |  |
|   |   |  |  |  |   |                          | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         |
|   |   |  |  |  |   |                          | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки |
|   |   |  |  |  |   |                          | Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    |

|    |                  |   |  |                           |                        |  |                 |
|----|------------------|---|--|---------------------------|------------------------|--|-----------------|
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |
|    |                  |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта                 | 185 ед                    | 7,38                   |  | июнь 2021 г     |
| 10 | ГБОУ СОШ №14     | Мкр-н Г-1, д.12                         | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                                 | 23310 м <sup>3</sup>      | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЭ" |  | август 2021 г   |
|    |                  |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки         | по результатам опрессовки | 5,00                   |  | август 2021 г   |
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |
|    |                  |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта                 | 157 ед                    | 5,63                   |  | июнь 2021 г     |
| 11 | ГБОУ МЛ №16      | ул. Ленина, д.1                         | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                                 | 23066 м <sup>3</sup>      | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЭ" |  | май 2021 г      |
|    |                  |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки         | по результатам опрессовки | 3,00                   |  | июнь 2021 г     |
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |
|    |                  |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта                 | 127 ед                    | 4,70                   |  | июнь 2021 г     |
|    |                  |   | Проверка и техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла | 1 шт                      | 27,50                  |  | август 2021 г   |
| 12 | Д/с №3 "Волна"   | с. Зольное, ул. Клубная, д.45           | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                                 | 2606 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЭ" |  | июнь 2021 г     |
|    |                  |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки         | по результатам опрессовки | 5,00                   |  | июль 2021 г     |
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |
|    |                  |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта                 | 22 ед                     | 0,78                   |  | июнь 2021 г     |
| 13 | Д/с №4 "Чайка"   | п. Солнечная Поляна, ул. 5-я линия, д.5 | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                                 | 1255 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЭ" |  | июль 2021 г     |
|    |                  |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки         | по результатам опрессовки | 5,00                   |  | июль 2021 г     |
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |
|    |                  |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта                 | 14 ед                     | 0,50                   |  | июнь 2021 г     |
|    |                  |   | Ремонт групповых помещений   | 80 м <sup>2</sup>         | 811,41                 |  | июль 2021 г     |
| 14 | Д/с №9 "Вишенка" | ул Ленинградская, д.9а                  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                                 | 4282 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЭ" |  | май 2021 г      |
|    | корпус №2        |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки         | по результатам опрессовки | 5,00                   |  | июнь 2021 г     |
|    |                  |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        |  | сентябрь 2021 г |

Инженер ОРО Клеймёнов К.С.

Инженер ОРО Клеймёнов К.С.

Инженер ОРО Клеймёнов К.С.

Инженер ОРО Клеймёнов К.С.

|    |   |  |                           |                        |                 |                            |
|----|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 58 ед                     | 2,02                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт полов и окон в 2-х группах  | 2 группы                  | 310,1                  | июль 2021 г     |                            |
|    |   | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 3272 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | май 2021 г      | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.     |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 21 ед                     | 1,05                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт столбов ограждения территории   | 21 шт.                    | 301,96                 | август 2021 г   |                            |
| 15 | Д/с №8 "Дружные ребята" корпус №1 д.31 ул. Лермонтова,  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 2786 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июнь 2021 г     | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.     |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 3,00                   | июнь 2021г      |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 33 ед                     | 1,61                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт прогулочных веранд  | 2 шт.                     | 65,1                   | август 2021 г   |                            |
| 16 | Д/с №8 "Дружные ребята" корпус №2 д.18 ул. Приволжская, | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 5549 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | май 2021 г      | Инженер ОРО Клейменов К.С. |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 71 ед                     | 2,65                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт наружной канализации  | 1 шт.                     | 509,67                 | август 2021 г   |                            |
| 17 | Д/с №9 "Вишенка" корпус №1 ул. Ленинградская, д.9       | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 2998 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июнь 2021 г     | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.     |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                   | июль 2021 г     |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 40 ед.                    | 1,56                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт мягкой кровли и замена окон в группе  | 392 м <sup>2</sup>        | 854,76                 | июль 2021 г     |                            |
| 18 | Д/с №10 "Снежок" ул. Фрунзе, д.24                       | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 4650 м <sup>3</sup>       | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июль 2021 г     | Начальник ОРО Быков В.И.   |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 15,00                  | июль 2021 г     |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 40 ед.                    | 1,56                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт мягкой кровли и замена окон в группе  | 392 м <sup>2</sup>        | 854,76                 | июль 2021 г     |                            |
| 19 | Д/с №16 "Светлячок" Мкр-н В-1, д. 32                    | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 29 ед.                    | 1,08                   | июнь 2021 г     | Начальник ОРО Быков В.И.   |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | по результатам опрессовки | 5,00                   | июль 2021 г     |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  |                           |                        | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 29 ед.                    | 1,08                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   | Ремонт наружной канализации  | 1 шт.                     | 509,67                 | август 2021 г   |                            |


|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|----|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20 | Д/с №18 "Радуга" ул. Шевченко, д.7а                     | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 8848 м <sup>3</sup>  | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июнь 2021 г     | Инженер ОРО Лукин Ю.Н.     |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  | 96 ед.               | 3,72                   | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
| 21 | Д/с №20 "Ягодка" Мкр-н В-1, д. 30 корпус №1             | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 11909 м <sup>3</sup> | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июль 2021 г     | Начальник ОРО Быков В.И.   |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|    |   | Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта         | 38 ед.               | 1,56                   | июнь 2021 г     |                            |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
| 22 | Д/с №20 "Ягодка" Мкр-н В-1, д.31, корпус №2             | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 8951 м <sup>3</sup>  | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | май 2021 г      | Начальник ОРО Быков В.И.   |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  | 64 ед.               | 2,49                   | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
| 23 | Д/с №21 "Красная шапочка" корпус №1 ул Самарская, д.1а  | Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла    | 1 шт                 | 2,70                   | июнь 2021 г     | Инженер ОРО Клейменов К.С. |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|    |   | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки | 85 ед.               | 3,50                   | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
| 24 | Д/с №21 "Красная шапочка" корпус №2 ул. Почтовая, д.29а | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта                         | 9787 м <sup>3</sup>  | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ" | июнь 2021 г     | Инженер ОРО Клейменов К.С. |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
|    |   | Получение паспорта готовности  | 72 ед.               | 2,65                   | сентябрь 2021 г |                            |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |
| 25 | Д/с №23 "Алёнушка" пер. Механический, д. корпус №1      | Ремонт полов в 2-х группах   | 100 м <sup>2</sup>   | 220,81                 | июль 2021 г     | Начальник ОРО Быков В.И.   |
|    |   |  |                      |                        |                 |                            |



|                               |  |   |   |  |  |                              |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|------------------------------|
| 30                            | Комитет по архитектуре и градостроительству<br>ул. Комсомольская, 18 | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта | 3153 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>12 ед.<br>5 ед. | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"<br>1,50<br>0,46<br>0,30 | июль 2021 г<br>июль 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г | Зав. хозяйством Носкова Ж.Р. |
| 31                            | Комитет по работе с населением<br>с. Ширяево, ул. Некрасовская, 1    | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта  | 1260 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки                    | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"<br>2,50                 | июль 2021 г<br>сентябрь 2021 г                               | Зав. хозяйством Носкова Ж.Р. |
| 32                            | Комитет по работе с населением<br>с. Зольное, ул. Клубная, 43        | Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта   | 30 ед.  | 1,15   | июнь 2021 г  | Зав. хозяйством Носкова Ж.Р. |
| 33                            | Гараж<br>ул. Победы, 2а  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Получение паспорта готовности<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта   | 980 м <sup>3</sup><br>по результатам опрессовки<br>32 ед.           | Силами АРГ МКУ "ТОиЭЗ"<br>8,00<br>1,25         | август 2021 г<br>сентябрь 2021 г<br>июнь 2021 г              | Зав. хозяйством Носкова Ж.Р. |
| Всего административные здания |  |   |   | 46,05<br>8718,55                               |  |                              |
| Итого:                        |  |   |   |  |  |                              |
| в том числе                   |  | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением акта<br>Текущий ремонт<br>Ремонт системы отопления и устранение неисправностей, выявленных в ходе опрессовки<br>Замер сопротивления изоляции с оформлением протокола и технического отчёта<br>Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии и регулировка теплового узла           |   | 8322,38<br>223,50<br>99,87<br>72,80            |  |                              |

Начальник ОРО МКУ ТОиЭЗ

В.И. Быков





Главный врач ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ"  
Грунин В.М.  
2021 г.

| Информация об объеме финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП (2021-2022, 2020-2021 годов) |  |   |                                |                                  |   |                      |                                |       |                                  |       |
|--|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| №  | Наименование объекта   | Наименование финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022, тыс. руб |                                |                                  | Наименование финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021, тыс. руб |                      |                                | Всего | Собственные средства предприятия | Всего |
|  |  | Муниципальный бюджет  | Средства, заложенные в тарифах | Собственные средства предприятия | Всего   | Муниципальный бюджет | Средства, заложенные в тарифах |       |                                  |       |
| 1  | 2  | 3   | 4                              | 5                                | 6   | 7                    | 8                              | 9     | 10                               |       |
| 1.   | Здание хирургического отделения, с. Зольное, ул. Клубная д. 47           |   |                                | Здание законсервировано          | 0   |                      |                                | 7     | 7                                |       |
| 2.   | Административный корпус с. Зольное, ул. Первомайская, д.1                |   |                                | 9                                | 9   |                      |                                | 8     | 8                                |       |
| 3.   | Здание поликлиники №4 , с. Зольное, ул. Подголорная, д. 13               |   |                                | 8                                | 8   |                      |                                | 6     | 6                                |       |
| 4.   | Здание детской поликлиники, г. Жигулевск, ул. Мира, д. 30                |   |                                | Капитальный ремонт               | 0   |                      |                                | 20    | 20                               |       |
| 5.   | Здание инфекционного отделения №2, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10 |   |                                | 5                                | 5   |                      |                                | 3     | 3                                |       |
| 6.   | Здание аптеки, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10                     |   |                                | 4                                | 4   |                      |                                | 3     | 3                                |       |

Приложение 1

|     |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
|-----|--|--|--|--|----|----|--|--|----|----|
| 7.  | Здание психоневрологического отделения, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10  |  |  |  | 8  | 8  |  |  | 7  | 7  |
| 8.  | Здание противотуберкулезного отделения, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10  |  |  |  | 6  | 6  |  |  | 4  | 4  |
| 9.  | Здание кардиологического отделения, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 12 | 12 |
| 10. | Здание инфекционного отделения №1, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10, этажность: 1   |  |  |  | 6  | 6  |  |  | 5  | 5  |
| 11. | Административное здание, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10   |  |  |  | 7  | 7  |  |  | 5  | 5  |
| 12. | Медпункт, назначение: нежилое помещение, 1 этаж, комнаты 11,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62 г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  | 6  | 6  |  |  | 5  | 5  |
| 13. | Здание травматологического отделения, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 15 | 15 |
| 14. | Здание гинекологического корпуса, г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 10  |  |  |  | 17 | 17 |  |  | 15 | 15 |

|     |  |  |  |    |    |    |  |                   |   |    |
|-----|--|--|--|----|----|----|--|-------------------|---|----|
| 15. | Здание поликлиники № 2<br>, г. Жигулевск, м/р-н В-1,<br>д. 34                              |  |  |    | 11 | 11 |  |                   | 9 | 9  |
| 16. | Здание хирургического<br>корпуса (блок Б и В), г.<br>Жигулевск, ул.<br>Первомайская, д. 10 |  |  | 34 | 34 |    |  | 32                |   | 32 |
| 17. | Здание хирургического<br>корпуса блок А, г.<br>Жигулевск, ул.<br>Первомайская, д. 11       |  |  | 17 | 17 |    |  | 16                |   | 16 |
| 18. | Здание городской<br>поликлиники №1, г.<br>Жигулевск, ул.<br>Первомайская, д. 10            |  |  | 23 | 23 |    |  | 20                |   | 20 |
| 19. | Здание стоматологической<br>поликлиники, г.<br>Жигулевск, ул.<br>Приволжская, д. 15 А      |  |  | 17 | 17 |    |  | 15                |   | 15 |
| 20. | Здание поликлиники №3, 1<br>г. Жигулевск, ул.<br>Никитина, д. 20 А                         |  |  | 17 | 17 |    |  | 15                |   | 15 |
| 21. | Здание стационара г.<br>Жигулевск, ул. Никитина,<br>д. 3                                   |  |  | 41 | 41 |    |  | 5 + 35<br>поверка |   | 40 |
| 22. | Здание пищеблока, г.<br>Жигулевск, ул.<br>Первомайская, д. 10                              |  |  | 6  | 6  |    |  | 5                 |   | 5  |

|     |   |  |  |  |  |   |     |   |   |  |     |
|-----|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|--|-----|
|     | Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 1 этаж, помещения 63,64,64а, с 65 по 67, с 69 по 75, с 77 по 79) с. Богатырь, ул. Управленческая, д 19 |  |  |  |  | 5 | 5   | 5 | 5 |  |     |
| 23. |   |  |  |  |  |   |     |   |   |  |     |
|     | Здание амбулатории, с С.Поляна, ул. П. Власова д. 6   |  |  |  |  | 5 | 5   | 5 | 5 |  |     |
| 24. |   |  |  |  |  |   |     |   |   |  |     |
|     | Нежилое помещение с. Ширяево, ул. Колхозная д. 6  |  |  |  |  | 3 | 3   | 3 | 3 |  |     |
| 25. |   |  |  |  |  |   |     |   |   |  |     |
|     | Всего   |  |  |  |  |   | 285 |   |   |  | 280 |

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам




Д.Ю. Цивилев

Приложение 1

План мероприятий  
по подготовке объектов управления социального развития к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)   | Виды выполняемых работ (мероприятия) | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный      | Примечание |
|-------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 1     | 2   | 3                                    | 4             | 5                             | 6                | 7                  | 8          |
| 1     | МБУ ДО ШИ №1<br>445350, Самарская обл.,<br>г. Жигулевск, ул. Победы,<br>дом 1 | Опрессовка                           |               | 11,3                          | Июнь<br>2021г.   | Кузьмичева<br>Т.Г. |            |
| 2     |   |                                      |               |                               |                  |                    |            |
|       | Итого   |                                      |               |                               |                  |                    |            |



Директор

*Зотеева Ю.А.*

подпись

Зотеева Ю.А.

Ф.И.О.

**План мероприятий**  
по подготовке объектов управления социального развития к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес) | Виды выполняемых работ (мероприятия)                | Объем, кол-во* | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
|-------|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                                     | 3   | 4              | 5                             | 6                | 7             | 8          |
| 1     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Проверка манометров                                 | 1              | 15,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 2     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Проверка сигнализатора загазованности               | 1              | 5,0                           | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 3     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Проверка дымовых каналов и дымоходов загазованности | 1              | 15,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 4     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Испытание и измерение электроприборов               | 1              | 16,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 5     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Измерение изоляции                                  | 1              | 12,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 6     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Замена прокладок в пластинчатом теплообменнике      | 1              | 20,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 7     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Мира, 3             | Промывка теплообменника                             | 1              | 26,0                          | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |
| 8     | МАУ «ЦРФКиС», ул. Морквашинская, 61   | Проверка манометров                                 | 1              | 5,0                           | Июль 2021        | Курмашев К.Т. |            |

|    |                                     |                          |   |       |           |               |
|----|-------------------------------------|--------------------------|---|-------|-----------|---------------|
| 9  | МАУ «ЦРФКиС», ул. Морквашинская, 61 | Промывка теплообменника  | 1 | 13,0  | Июль 2021 | Курмашев К.Т. |
| 10 | МАУ «ЦРФКиС», ул. Морквашинская, 61 | Замена запорной арматуры | 1 | 30,0  | Июль 2021 | Курмашев К.Т. |
|    | Итого                               |                          |   | 157,0 |           |               |

\* кол-во работ, услуг

Директор

подпись




Волкодул Р.П.

Ф.И.О.

Приложение 1

План мероприятий  
по подготовке объектов управления социального развития к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)  | Виды выполняемых работ (мероприятия)  | Объем, кол-во  | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения  | Ответственный                                     | Примечание |
|-------|--|---|--|-------------------------------|-------------------|---|------------|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5                             | 6                 | 7   | 8          |
| 1     | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск Самарской области (МБУ «ДМО») 445351, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10-А | Опрессовка отопительной системы в здании МБУ «ДМО» (Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения) | Единица измерения – 100 м. трубопровода, Объем работ- 2,95 | 15000,00                      | до 31 июля 2021г. | Заведующий хозяйством- Штефурык Ольга Анатольевна |            |
|       | Итого  |   |  | 15000,00                      |                   |   |            |



Н.Г.Самойлова  
Ф.И.О.

подпись

План мероприятий  
по подготовке объектов управления социального развития к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)                          | Виды выполняемых работ (мероприятия) | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный       | Примечание |
|-------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1     | 2  | 3                                    | 4             | 5                             | 6                | 7                   | 8          |
| 1     | МБУК ДК «Нефтяник», г.о.Жигулевск, с.Зольное, ул.Клубная, д.41 | Опрессовка системы отопления         | 1             | 42,0                          | Июль 2021        | Завхоз Ишмаева Ж.Е. |            |
|       | Итого  |                                      |               | 42,0                          |                  |                     |            |

Директор

должность



М.П.

*(Handwritten signature)*  
подпись

Шарафутдинов И.Б.  
Ф.И.О.

**План мероприятий**  
по подготовке МБУ ДО МШ № 1 к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)   | Виды выполняемых работ (мероприятия)               | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный   | Примечание   |
|-------|---|--|---------------|-------------------------------|------------------|---|--|
| 1     | 2   | 3  | 4             | 5                             | 6                | 7   | 8  |
| 1     | МБУ ДО МШ № 1<br>445362, Самарская обл.,<br>г.Жигулевск,<br>с.Зольное, ул.Клубная, 41 | Подготовка<br>отопительной<br>системы (опрессовка) |               | 0,0                           |                  | МБУК ДК<br>«Нефтяник»<br>завхоз -<br>Ишмаева<br>Жанна<br>Евгеньевна | Здание<br>находится в<br>оперативном<br>управлении |
|       | Итого   |  |               | 0,0                           |                  |   |  |



Директор

ДОЛЖНОСТЬ

М.П.

*Орехова*  
Подпись

Орехова Н.А.

Ф.И.О.

**План мероприятий**  
по подготовке МБУК «МКЦ» к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)  | Виды выполняемых работ (мероприятия)  | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения          | Ответственный | Примечание           |
|-------|--|---|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4             | 5                             | 6                         | 7             | 8                    |
| 1     | МБУК «МКЦ»<br>445366, Самарская обл.,<br>г. Жигулевск, ул. Никитина,<br>д. 9 | Подготовка отопительной системы (опрессовка)  | -             | 28,5                          | 01.06.2021-<br>30.06.2021 | Винтаева Н.Е. |                      |
|       |  | Гос. поверка газосигнализаторов, манометров, корректора и газовых счетчиков             | -             | 14,3                          | 01.07.2021-<br>30.09.2021 | Винтаева Н.Е. |                      |
|       |  | Испытание и измерение объектов электроэнергетики, электрооборудования, защитных средств | -             | 35,0                          | 01.07.2021-<br>31.08.2021 | Винтаева Н.Е. |                      |
|       |  | Периодическая приемка дымоходов и вентканалов в мини котельной                          | 4 шт.         | 5,6                           | 01.07.2021-<br>31.08.2021 | Винтаева Н.Е. |                      |
|       |  | Замена газового оборудования в мини котельной   | -             | 201,1                         | 01.06.2021-<br>30.09.2021 | Винтаева Н.Е. | Средства отсутствуют |
|       | <b>Итого</b>   |   |               | 284,5                         |                           |               |                      |

*Моисеева*  
подпись

Моисеева О.С.  
Ф.И.О.



План мероприятий  
по подготовке объектов управления социального развития к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 Г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)   | Виды выполняемых работ (мероприятия) | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный  | Примечание   |
|-------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| 1     | 2   | 3                                    | 4             | 5                             | 6                | 7  | 8  |
| 1     | МБУК ИКМ «Самарская Лука» (445350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Комсомольская, 28) | Опрессовка системы отопления         | 1             | -                             | Август 2021г.    | Администратор<br>МБУК ИКМ<br>«Самарская Лука»<br>Прокопченко А. Н. | Опрессовка системы отопления производится в рамках договора содержания общего имущества многоквартирного дома с ООО УК «Могутовая» №25 от 15.01.2021г. |
|       | Итого   |                                      | 1             | -                             |                  |  |  |



*Алла*  
подпись

Игошина С. Г.  
Ф.И.О.

Директор  
должность

М.П.

Приложение 1

План мероприятий  
по подготовке объектов МБУК «Жигулевский ДК» к работе  
в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)  | Виды выполняемых работ (мероприятия)         | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения           | Ответственный | Примечание |
|-------|--|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1     | 2  | 3  | 4             | 5                             | 6                          | 7             | 8          |
| 1     | МБУК «Жигулевский Дворец Культуры»<br>445350, Самарская область,<br>г.Жигулевск, ул.Пирогова, д.21 | Подготовка отопительной системы (опрессовка) | 1             | 37                            | с 01.07.2021 по 31.07.2021 | Нахалова Т.И. |            |
| 2     | Итого  |  |               |                               |                            |               |            |

Директор  
должность


*Александрова*  
подпись


Ометова Л.В.  
Ф.И.О.

М.П.

План мероприятий  
по подготовке МБУ ДО ХШ № 1 к работе  
в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)                                      | Виды выполняемых работ (мероприятия)               | Объем, кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный   | Примечание   |
|-------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------|---|--|
| 1     | 2  | 3  | 4             | 5                             | 6                | 7   | 8  |
| 1     | МБУ ДО ХШ № 1<br>445366, Самарская обл.,<br>г.Жигулевск,<br>ул.Никитина, 9 | Подготовка<br>отопительной<br>системы (опрессовка) |               | 0,0                           |                  | МБУК «МКЦ»<br>завхоз –<br>Винтаева<br>Наталья<br>Евгеньевна | Здание<br>находится в<br>оперативном<br>управлении |
|       | Итого  |  |               | 0,0                           |                  |   |  |

  
 М.П.

  
 подпись

\_\_\_\_\_  
 Двоеглазова Е.В.  
 Ф.И.О

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МБУК Жигулевская ЦБС

А.В. Зайцева

«13» мая 2021 г.

## План мероприятий

по подготовке МБУК Жигулевская ЦБС к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

| № п/п | Наименование объекта (почтовый адрес)    | Виды выполняемых работ (мероприятия) | Объем кол-во | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроки исполнения   | Ответственный              | Примечание   |
|-------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                                    | 4            | 5                             | 6                  | 7                          | 8  |
| 1     | Центральная библиотека, ул. Гоголя, д.2а | Опрессовка отопительной системы      | 1            | 0,00                          | Июнь - Август 2021 | Терещенко Н.В. УК          | Библиотека находится в жилом доме, опрессовку проводит Управляющая компания одновременно со всем домом |
| 2     | Филиал №1, ул. Оборонная, д.2            | Опрессовка отопительной системы      | 1            | 0,00                          | Июнь - Август 2021 | Терещенко Н.В. УК «Санитл» | Библиотека находится в жилом доме, опрессовку проводит Управляющая компания одновременно со всем домом |
| 3     | Филиал №4, ул. Репина, д.8               | Опрессовка отопительной системы      | 1            | 0,00                          | Август 2021        | Терещенко Н.В. УК «Град»   | Библиотека находится в жилом доме, опрессовку проводит Управляющая компания одновременно со всем домом |
| 4     | Филиал №8, ул. Радиозаводская, д.6       | Опрессовка отопительной системы      | 1            | 0,00                          | Август 2021        | Терещенко Н.В. УК «Град»   | Библиотека находится в жилом доме, опрессовку проводит Управляющая компания одновременно со всем домом |
| 5     | Центральная Детская                      | Опрессовка                           | 1            | 0,00                          | Июнь - 2021        | Совместно с                | Библиотека находится в жилом доме  |

|    | библиотека,<br>ул. Вокзальная, д.16                         | отопительной<br>системы                |   |      | МБУК МКЦ                                     | МБУК МКЦ<br>опрессовку проводит<br>МБУК МКЦ   |
|----|---|--|---|------|--|---|
| 6  | Библиотека<br>ул. Вокзальная, д.16                          | Опрессовка<br>отопительной<br>системы  | 1 | 0,00 | Совместно с<br>МБУК ДК<br>«Родник»           | Библиотека<br>расположена в здании<br>ДК «Родник»,<br>опрессовку проводит<br>ДК «Родник»                      |
| 7  | Филиал №5,<br>ул. Фрунзе, д. 36                             | Опрессовка<br>отопительной<br>системы  | 1 | 0,00 | Совместно с<br>МБУК ДК<br>«Луч»              | Опрессовку<br>библиотеки<br>проводит ДК «Луч»   |
| 8  | Филиал №9,<br>с. Зольное,<br>ул. Клубная, д. 26             | *Опрессовка<br>отопительной<br>системы | 1 | 0,00 | Совместно с<br>МБУК ДК<br>«Нефтяник»         | Библиотека<br>расположена в ДК<br>«Нефтяник»,<br>опрессовку проводит<br>ДК «Нефтяник»                         |
| 9  | Филиал №10,<br>с. Солнечная Поляна,<br>ул. Центральная, д.1 | Опрессовка<br>отопительной<br>системы  | 1 | 0,00 | Совместно с<br>Клуб<br>«Солнечная<br>поляна» | Библиотека<br>расположена в Клубе<br>«Солнечная поляна»,<br>опрессовку проводит<br>Клуб «Солнечная<br>поляна» |
| 10 | Филиал №11,<br>ул. Никитина, д.9                            | Опрессовка<br>отопительной<br>системы  | 1 | 0,00 | Совместно с<br>МБУК МКЦ                      | Библиотека<br>расположена в ДК<br>опрессовку проводит<br>МБУК «МКЦ»   |

Опрессовку отопительной системы обслуживающие организацию управляющие компании, производят без дополнительных затрат.

*Зам. руководителя Д.К.У*

*Директор А.В.*

Приложение № 3

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск  
от «21» 05 № 168

Мероприятия

ООО УК «Могутовая», ООО УК «Горизонт», ООО АСК «ГРАДЪ»,  
ООО «Санита», ООО «Энергия», ООО «УК Яблоневого оврага»,  
ООО «Чистый берег», ООО УК «ПУЛЬС», ООО «ГУК» по подготовке  
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в  
осенне-зимний период 2021-2022 гг.



УТВЕРЖДАЮ  
 директор ООО УК «Могутовая»  
 Стриленко Д.В.

План мероприятий ООО УК « Могутовая »  
 по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Жигулевск к работе в ОЗП 2021-2022гг.

| № п/п | Наименование работ, адрес   | Срок исполнения (2021г) | Едн.изм                         | Объем                      | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс.руб | Ответственный          | Примечание |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|------------------------|------------|
| 1     | Домов   |                         | шт                              | 135                        |   |                        |            |
| 2     | Ревизия узла управления промывка, опрессовка системы отопления – 100% жил.фонда   | Май-сентябрь            | шт                              | 135                        | 55700   | Гл.инженер Мосина М.П. |            |
| 3     | Обследование технического состояния дымоходов и вент.каналов  | Апрель-август           | шт                              | 135                        |   | Гл.инженер Мосина М.П. |            |
| 5     | Ревизия запорной арматуры и трубопровода системы отопления ул. Ленинградская д.7 ул. Гоголя д.2а ул. Гоголя д.8 ул. Приволжская д.24 ул. Приволжская д.15 | Май-сентябрь            | м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п | 20<br>30<br>80<br>75<br>90 | 7000<br>8000<br>15000<br>13000<br>22000           | Гл.инженер Мосина М.П. |            |
| 7     | Ревизия запорной арматуры и трубопровода системы ГВС и отопления ул. Гоголя д.10 ул. Ленина д.4,16 ул. Мира д.6 ул. Комсомольская д.46,48                 | Май-сентябрь            | м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п        | 90<br>40<br>25<br>80       | 48000<br>28000<br>6300<br>37000                   | Гл.инженер Мосина М.П. |            |

|    |  |               |  |  |                                  |  |                            |  |
|----|--|---------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
|    | Ул. Интер-ов д.36<br>Ул. Ткачева д.6   |               |  | м/п<br>м/п                             | 60<br>70                         | 32000<br>45000                               |                            |  |
| 8  | Замена вентиляей системы ГВС и отопления<br>Ул. Ленина д.4<br>Ул. Самарская д.3<br>Ул. Муравленко д.6<br>Ул. Приволжская д.19,22<br>Ул. Комсомольская д.46,48            | Июнь-сентябрь |  | шт<br>шт<br>шт<br>шт<br>шт             | 1<br>4<br>2<br>4<br>5            | 3000<br>8900<br>5300<br>9200<br>12000        | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 9  | Ревизия запорной арматуры и трубопровода системы ХВС<br>Ул. Гоголя д.2а<br>Ул. Гоголя д.10   | Май-сентябрь  |  | м/п<br>м/п                             | 20<br>5                          | 15000<br>6000                                | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 10 | Ревизия системы канализации<br>Ул. Мира д.6<br>Ул. Ткачева д.6<br>Ул. Интернационалистов д.27<br>Ул. Приволжская д.20<br>Ул. Приволжская д.17,19<br>Ул. Приволжская д.22 | Май-сентябрь  |  | м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п<br>м/п | 20<br>30<br>45<br>20<br>55<br>25 | 4200<br>5600<br>6800<br>3900<br>7200<br>5200 | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 11 | Ремонт кровли<br>Ул. Вокзальная д.12<br>Ул. Самарская д.3,25,22<br>Ул. Приволжская д.7,21,26<br>Ул. Ткачева д.6  | Май-октябрь   |  | кв.м<br>кв.м<br>кв.м<br>кв.м           | 70<br>200<br>210<br>50           | 145000<br>286000<br>320000<br>99000          | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 13 | Ремонт крылец<br>Ул. Приволжская д.20  | Май-сентябрь  |  | шт<br>шт<br>шт                         | 3                                | 42800  | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 14 | Ремонт фасада<br>Ул. Гоголя д.10,17<br>Ул. Интернационалистов д.43   | Май-сентябрь  |  | кв.м<br>кв.м                           | 292<br>71,82                     | 134147<br>48728                              | Г.л.инженер<br>Мосина М.П. |  |

|    |  |               |                                  |                               |  |                           |  |
|----|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|--|
|    | Ул. Вокзальная д.22<br>Ул. Комсомольская д.46,2<br>Ул. Приволжская д.26<br>Ул. Ленина д.16   |               | кв.м<br>кв.м<br>кв.м<br>кв.м     | 127,96<br>175,23<br>196<br>63 | 71148<br>120092<br>108400<br>42136                 |                           |  |
| 15 | <b>Восстановление отмостки</b><br>Ул. Муравленко д.6<br>Ул. Вокзальная д.22  | Май-октябрь   | м/п<br>м/п                       | 75<br>75                      | 49000<br>49000                                     | Гл.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 16 | <b>Ремонт дымоходов</b><br>Ул. Приволжская д.19  | Июнь-сентябрь | шт                               | 12                            | 36000  | Гл.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 17 | <b>Ремонт балконов</b><br>Ул. Приволжская д.17,22  | Июль-октябрь  | кв.м                             | 8                             | 10500  | Гл.инженер<br>Мосина М.П. |  |
| 17 | <b>Установка окон ПВХ</b><br>Ул. Муравленко д.6<br>Ул. Приволжская д.19<br>Ул. Приволжская д.3<br>Ул. Самарская д.3<br>Ул. Победы д.2<br>Ул. Ткачева д.6 | Май-октябрь   | шт<br>шт<br>шт<br>шт<br>шт<br>шт | 6<br>8<br>6<br>8<br>1<br>6    | 63000<br>89000<br>72000<br>89000<br>13500<br>63000 | Гл.инженер<br>Мосина М.П. |  |
|    | <b>ИТОГО</b>   |               |                                  |                               | <b>2360751</b>                                     |                           |  |



УТВЕРЖДАЮ  
 директор ООО УК «Горизонт»  
 Конюхов А.И.

План мероприятий ООО УК «Горизонт»  
 по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Жигулевск к работе в ОЗП 2021-2022гг.

| № п/п | Наименование работ, адрес   | Срок исполнения (2021г) | Едн.изм    | Объем    | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс.руб | Ответственный | Примечание |
|-------|---|-------------------------|------------|----------|---|---------------|------------|
| 1     | Домов   |                         | шт         | 2        |   |               |            |
| 2     | Ревизия узла управления промывка, опрессовка системы отопления – 100% жил.фонда             | Май-сентябрь            | шт         | 2        | 5500  | директор      |            |
| 3     | Обследование технического состояния дымоходов и вент.каналов                                | Июнь-август             | шт         | 2        | 6500  | директор      |            |
| 4     | Ревизия запорной арматуры и трубопровода системы отопления ул. Мира д.13 ул. Самарская д.14 | Май-сентябрь            | м/п<br>м/п | 10<br>15 | 6500<br>8500                                      | директор      |            |
| 5     | Ревизия запорной арматуры и трубопровода системы ХВС ул. Мира д.13 ул. Самарская д.14       | Май-сентябрь            | м/п<br>м/п | 5<br>5   | 25000<br>50000                                    | директор      |            |
| 6     | Ремонт подъездов Ул. Самарская д.14   | Июнь-сентябрь           | шт         | 1        | 50000   | директор      |            |
|       | <b>ИТОГО</b>  |                         |            |          | <b>152000</b>                                     |               |            |



Утверждаю:  
 Директор ООО «АСК «ГРАДЬ»  
 А.Л.Лубский  
 2021 г.



**План мероприятий ООО "АСК "ГРАДЬ"  
 по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в ОЗП 2021-2022 гг.**

| № п.п.                | Наименование работ                       | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|-----------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>Мкр. В-1 дом 1</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт СО                                | шт      | 16    | 16,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт системы ГВС                       | шт      | 2     | 3,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт системы ХВС                       | шт      | 1     | 1,9   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                     | Ремонт балконной плиты КВ.27             | шт      | 1     | 1,4   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                     | Ремонт подъезда                          | шт      | 1     | 52,8  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | <b>Итого:</b>                            |         |       | <b>134,2</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 2</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт канализации                       | шт      | 1     | 72,4  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт подъезда                          | шт      | 1     | 75,9  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | <b>Итого:</b>                            |         |       |   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 3</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Покраска козырьков                       | шт      | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде | шт      | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт балкона кв. 6, 65                 | шт      | 2,8   | 1,9   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | <b>Итого:</b>                            |         |       | <b>7,3</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 4</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт СО                                | шт      | 8     | 8,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт системы ГВС                       | шт      | 3     | 4,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт системы ХВС                       | шт      | 5     | 7,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | <b>Итого:</b>                            |         |       | <b>21,3</b>   |                 |               |            |

| № п.п.                | Наименование работ   | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|-----------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 4                     | Утепление торцевой стены 4-5эт.                              | эт.     | 2     | 192,0   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                     | Ремонт подъезда  | шт      | 1     | 64,9  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                     | Замена тамбурной двери деревянной 2-польной - 1шт.           | м2      | 2,73  | 19,5  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>         |  |         |       | <b>334,4</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 5</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт СО  | шт      | 4     | 5,7   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена крана ф 20  | шт      | 2     | 2,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена крана ф 15 (спускники)                                | шт      | 4     | 3,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт системы ГВС   | м       | 0,5   | 0,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена труб ф 76   | м       | 1,5   | 1,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт канализации   | м       | 4     | 5,6   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                     | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                     | шт      | 1     | 1,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                     | Ремонт отмостки вдоль дома с фасадной стороны(бетонирование) | м3      | 7     | 38,9  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                     | Монтаж обратки ГВС в подвале                                 | м       | 60    | 60,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                     | Ремонт полов плиткой в тамбуре до 1-го л/марша               | шт      | 2     | 3,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Подъезд 1  | м2      | 7,5   | 22,3  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>         |  |         |       | <b>146,3</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 6</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт СО  | м.п     | 25    | 35,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена крана ф 25  | шт      | 3     | 4,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена крана ф 20  | шт      | 10    | 10,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт системы ГВС   | м.п     | 6     | 8,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена ст. труб на п/п ф 63 без фасон. ч.                    | шт      | 3     | 4,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт системы ХВС   | шт      | 1     | 1,9   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена крана в сборке (сгон,муфта,г/кайка,резьба)ф25         | шт      | 8     | 11,4  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                     | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                     | шт      | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                     | Ремонт подъезда  | шт      | 1     | 64,0  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                     | Ремонт температурного шва                                    | м       | 15    | 10,9  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Кв.№ 33 со стороны подъезда                                  |         |       | 154,0   |                 |               |            |
| <b>Итого:</b>         |  |         |       | <b>154,0</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 7</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                     | Ремонт СО  | м.п     | 3     | 2,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена труб ф 57   | шт      | 7     | 9,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                     | Ремонт системы ГВС   | м.п     | 2     | 2,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена кранов сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 20         | шт      | 2     | 2,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                     | Ремонт системы ХВС   | м.п     | 1     | 0,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена труб ф 40   | шт      | 1     | 0,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                       | Замена кранов в сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 25       | шт      | 3     | 5,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п.                 | Наименование работ  | Ед. изм. | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|------------------------|---|----------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 4                      | Оштукатуривание и окраска козырьков                       | м2       | 2,56  | 1,9   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                  | шт       | 1     | 1,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>          |   |          |       | <b>24,6</b>   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 8</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО   | м.п      | 28    | 32,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена крана в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 25  | шт       | 1     | 1,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 2     | 2,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС  | шт       | 2     | 2,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 2     | 2,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 20  | м.п      | 2     | 1,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Ремонт системы ХВС  | шт       | 2     | 3,8   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 25 | шт       | 2     | 3,8   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Ремонт канализации  | м.п      | 8     | 11,2  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>          |   |          |       | <b>55,8</b>   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 8а</b> |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО   | м.п      | 20    | 28,4  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб на п/п ф 63                                   | шт       | 20    | 28,4  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 50  | м.п      | 20    | 19,8  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 25 | шт       | 6     | 11,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 50  | м.п      | 20    | 19,8  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС  | м.п      | 8     | 5,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 25  | шт       | 4     | 5,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 4     | 5,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Ремонт системы ХВС  | м.п      | 10    | 7,0   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 25  | шт       | 10    | 7,0   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Ремонт канализации  | м.п      | 3     | 2,1   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 25  | шт       | 3     | 2,1   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 110   | м.п      | 9     | 12,6  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>          |   |          |       | <b>111,9</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 9</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО   | м.п      | 2     | 2,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 76  | шт       | 2     | 2,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС  | м.п      | 0,5   | 0,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 7     | 9,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 76  | шт       | 0,5   | 0,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 25  | шт       | 0,5   | 0,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                  | шт       | 1     | 1,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Ремонт балкона  | м2       | 7,2   | 4,8   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | оштукатуривание б/плиты кв.24,26,39,41,55 (с лесов)       | м2       | 12,8  | 8,6   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | окрашивание б/плиты кв.24,26,39,41,55 (с лесов)           | шт       | 1     | 61,6  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                      | Ремонт подъезда   | шт       | 2     | 5,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Подъезд № 4   | шт       | 1     | 61,6  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                      | Ремонт ступеней на л/марше (плиткой)                      | шт       | 2     | 5,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Подъезд № 4 этаж 1  | шт       | 2     | 5,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                      | Ремонт полов плиткой (до 1-го л/марша)                    | м2       | 7,5   | 22,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Подъезд № 4   | шт       | 1     | 117,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>          |   |          |       | <b>117,5</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 10</b> |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО   | шт       | 10    | 10,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена крана ф 20   | шт       | 10    | 10,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п.                 | Наименование работ                                 | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |  |
|------------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|--|
| 2                      | Ремонт отмостки                                    | м3      | 2     | 11,1  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 3                      | Ремонт подходов к подъездам                        |         |       |   |                 |               |            |  |
|                        |  |         | м2    | 10  | 11,0            | III кв-л      | Нач. РЭУ-1 |  |
|                        |  |         | м2    | 12,25   | 13,5            | III кв-л      | Нач. РЭУ-1 |  |
|                        |  |         | м2    | 9   | 9,4             | III кв-л      | Нач. РЭУ-1 |  |
| 4                      | Установка светильников на этажах                   | шт      | 6     | 6,1   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 5                      | Ремонт подъезда                                    | шт      | 1     | 62,5  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 6                      | Замена вторых входных дверей (деревянной)          | шт      | 1     | 19,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 7                      | Замена перегородки в тамбуре (деревянной)          | м2      | 2,73  | 19,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 8                      | Ремонт полов плиткой (до 1-го л/марша)             | м2      | 1,68  | 4,6   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Итого:   | м2      | 6,5   | 19,3  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| <b>Мкр. В-1 дом 11</b> |  |         |       |   |                 |               |            |  |
| 1                      | Ремонт СО  | м.п     | 5     | 7,1   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Замена крана ф 20                                  | шт      | 5     | 5,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 2                      | Ремонт системы ГВС                                 | м.п     | 100   | 115,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Замена труб на п/п ф 50 без фас.ч.                 | м.п     | 30    | 30,4  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 3                      | Ремонт отмостки                                    | м3      | 9     | 50,0  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 4                      | Ремонт балкона                                     | м2      | 2,56  | 1,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Итого:   |         |       | 209,7   |                 |               |            |  |
| <b>Мкр. В-1 дом 12</b> |  |         |       |   |                 |               |            |  |
|                        | Замена труб на п/п ф 50                            | м.п     | 115   | 132,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Замена труб на п/п ф 63                            | м.п     | 62    | 88,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 1                      | Ремонт СО (Подъезды 1-2)                           | м.п     | 1     | 1,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Замена кранов ф 20                                 | шт      | 37    | 37,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Фасонные и соединительные части                    | шт      | 209   | 30,8  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Итого:   |         |       | 290,5   |                 |               |            |  |
| <b>Мкр. В-1 дом 13</b> |  |         |       |   |                 |               |            |  |
| 1                      | Ремонт СО  | м.п     | 50    | 57,8  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Замена крана ф 20                                  | шт      | 10    | 10,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 2                      | Ремонт системы ГВС                                 | шт      | 5     | 9,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 3                      | Ремонт системы ХВС                                 | шт      | 5     | 9,4   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 4                      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде           | шт      | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |  |
| 5                      | Установка металлических ограждений на газонах L=2м | шт      | 80    | 281,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |  |
|                        | Итого:   |         |       | 371,4   |                 |               |            |  |

| № п.п.                 | Наименование работ   | Ед. изм. | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|------------------------|--|----------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>Мкр. В-1 дом 14</b> |  |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО  | м.п      | 3     | 3,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС   | м.п      | 1     | 1,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Ремонт системы ХВС   | м.п      | 13    | 15,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                     | шт       | 0,5   | 0,5   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                      | Ремонт полов в тамбуре плиткой                               | м2       | 3     | 4,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                      | Окраска скамеек  | м2       | 21    | 62,4  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                      | Замена тамбурных дверей                                      | шт       | 9     | 2,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>  | шт       | 6     | 237,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  |          |       | 327,6   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 15</b> |  |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО  | м.п      | 10    | 14,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС   | шт       | 10    | 10,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Ремонт балкона   | шт       | 5     | 7,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Установка мет. столбиков вдоль пешеходной дорожки к дому №18 | шт       | 1,2   | 7,9   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>  | шт       | 12    | 7,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  | м        | 17    | 15,2  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  |          |       | 61,7  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 16</b> |  |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО  | шт       | 5     | 5,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>  |          |       | 5,0   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 18</b> |  |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО  | шт       | 2     | 3,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт системы ГВС   | шт       | 3     | 4,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                     | шт       | 1     | 2,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Ремонт козырьков   | шт       | 2     | 2,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                      | Замена эл.кабеля на лежаках с выходом на стояки              | шт       | 3     | 4,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                      | Ремонт подъезда  | шт       | 30,72 | 6,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>  | шт       | 4     | 253,0   |                 |               |            |
|                        |  | шт       | 30,72 | 6,8   |                 |               |            |
|                        |  | м.п      | 200   | 41,8  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  | шт       | 1     | 187,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  |          |       | 253,0   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 19</b> |  |          |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО  | шт       | 40    | 37,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        |  | шт       | 4     | 5,7   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п. | Наименование работ                               | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|--------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 2      | Ремонт системы ГВС                               | шт      | 1     | 1,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | шт      | 2     | 2,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м.п     | 1     | 1,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3      | Ремонт мусорокамеры<br>Подъезд № 4               | м.п     | 3,5   | 4,9   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м.п     | 3,5   | 4,9   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м.п     | 4,8   | 6,7   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м.п     | 2     | 2,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м2      | 15,5  | 43,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м2      | 2,8   | 8,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4      | Устройство кирпичной кладки                      | шт      | 1     | 16,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | шт      | 1     | 4,4   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | м3      | 1,8   | 18,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |  | секции  | 32    | 112,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5      | Установка металлических ограждений (Пульсар)     |         |       |   |                 |               |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
|        | <b>Мкр. В-1 дом 21</b>                           |         |       |   |                 |               |            |
| 1      | Ремонт СО  | м.п     | 6     | 4,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3      | Ремонт подъезда                                  | шт      | 1     | 182,6   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4      | Замена почтовых ящиков                           | шт      | 36    | 67,3  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5      | Ремонт отмстки                                   | м3      | 2,4   | 13,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6      | Ремонт полов плиткой в тамбуре + 1эт. до л/марша | м2      | 6     | 17,8  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
|        | <b>Мкр. В-1 дом 22</b>                           |         |       |   |                 |               |            |
| 1      | Ремонт СО  | м.п     | 3     | 3,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2      | Ремонт системы ГВС                               | шт      | 2     | 2,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде         | шт      | 3     | 5,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
|        | <b>Мкр. В-1 дом 23</b>                           |         |       |   |                 |               |            |
| 1      | Ремонт СО  | шт      | 5     | 9,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2      | Ремонт системы ГВС                               | шт      | 3     | 4,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде         | шт      | 1     | 0,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
| 1      | Ремонт мусорокамеры (Подъезд №1)                 | шт      | 2     | 2,9   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2      | Ремонт системы ХВС                               | шт      | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3      | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде         | шт      | 2,8   | 8,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
| 4      | Ремонт мусорокамеры (Подъезд №1)                 | шт      | 10,5  | 29,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    |         |       |   |                 |               |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    | шт      | 1     | 18,7  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>                                    | м       | 21    | 20,9  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п.                 | Наименование работ  | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|------------------------|---|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
|                        | Установка радиатора 4 секции  | шт      | 1     | 4,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена труб ф 110   | м       | 6,5   | 12,9  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>   |         |       | <b>115,3</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 24</b> |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                      | Ремонт СО   | шт      | 3     | 4,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов ф 20  | шт      | 4     | 4,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                      | Ремонт балконной плиты подъезд №5   | шт      | 3     | 3,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 15                       | шт      | 3     | 3,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | оштукатуривание б/плиты кв. № 69, 70 (с лесов)                                  | м2      | 2,4   | 1,6   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                      | Ремонт пристройки прямка подъезд №3   | м2      | 4     | 5,3   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Оштукатуривание наружной стены  | м2      | 4     | 5,3   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Окраска наружных стен   | м2      | 7     | 1,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Разборка кирпичной кладки   | м3      | 6     | 2,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                      | Ремонт оголовков вент. каналов<br>Подъезд № 2.3.4                               | м       | 40    | 112,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Изготовление и установка зонтов оголовков 4300x400 мм - 6 шт 4200x650 мм - 3 шт | шт      | 1     | 17,3  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                      | Замена двери в подвал на металлическую<br>Подъезд №3                            | шт      | 1     | 17,3  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                      | Облицовка крыльца плиткой 0.3x0.3 Подъезд №1                                    | м2      | 10    | 20,0  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                      | Бетонирование участка отмостки Подъезд №4                                       | м3      | 0,5   | 2,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | 1.25x2.25x0.15  |         |       |   |                 |               |            |
| 10                     | Изготовление и установка песочницы 1.5x1.5<br>Подъезд №2                        | шт      | 1     | 15,0  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 11                     | Изготовление и установка столбов бельевых 4<br>шт Подъезд №3, №5                | шт      | 4     | 11,9  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 15                     | Укрепление стены кв. № 63   | м       | 2     | 1,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Шпилька М12x500 - 6 шт, химический анкер - 1 туб                                |         |       |   |                 |               |            |
| 16                     | Изготовление и установка перила на лест.<br>марш Подъезд №4 1 этаж              | м2      | 1     | 3,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 17                     | Изготовление и установка лестницы выше<br>люка Подъезд №1, 6                    | кг      | 19,4  | 2,5   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Труба 40x20x1.5 - 7.2 м, труба Ду20x2.8 - 6 м                                   |         |       |   |                 |               |            |
| 18                     | Изготовление и установка перил на крыльцо<br>Подъезд №1, №2                     | кг      | 50    | 19,9  | I-II кв-л       | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | Труба Ду25 - 5 м, отвод Ду25 - 4 шт   |         |       |   |                 |               |            |
| 19                     | Штробление водоотводящих каналов в<br>асфальте Подъезд №6                       | м       | 20    | 4,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 20                     | Приобретение семян травы газонной   | кг      | 10    | 5,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 21                     | Приобретение краски дорожной  | кг      | 10    | 5,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 22                     | Установка забора секция 2.5 м   | шт      | 10    | 25,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 23                     | Щебень 5-10 мм на парковку - 3 м3 Подъезд №6                                    | т       | 4.2   | 4,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                        | <b>Итого:</b>   |         |       | <b>271,3</b>  |                 |               |            |

| № п.п.                  | Наименование работ  | Ед. изм. | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|-------------------------|---|----------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>Мкр. В-1 дом 25</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                       | Ремонт СО   | м.п      | 2,5   | 3,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 76  | шт       | 8     | 10,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 2     | 2,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена крана ф 15   | шт       | 1     | 0,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                       | Ремонт системы ГВС  | м.п      | 7     | 8,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 76  | м.п      | 0,5   | 0,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 25  | м.п      | 0,5   | 0,4   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 110   | м.п      | 1     | 1,4   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                       | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                  | шт       | 5     | 8,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 1,2,3,4,5                                       | шт       | 5     | 8,0   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                       | Ремонт приемка  | м2       | 2     | 2,7   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Оштукатуривание местами подъезд № 5,6                     | шт       | 2     | 2,7   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                       | Установка скамейки со спинкой (заявление)                 | шт       | 1     | 4,8   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 2 (скамейка в наличии есть)                     | шт       | 1     | 4,8   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 8                       | Ремонт подъезда   | шт       | 1     | 59,2  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 2   | шт       | 1     | 59,2  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 9                       | Ремонт полов плиткой                                      | м2       | 7,5   | 22,3  | I-II кв-л       | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 2   | шт       | 7,5   | 22,3  | I-II кв-л       | Нач. РЭУ-1    |            |
| 10                      | Замена тамбурной двери на ПВХ                             | м2       | 4,31  | 38,9  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 2   | шт       | 4,31  | 38,9  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | <b>Итого:</b>   |          |       | <b>163,7</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 26</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                       | Ремонт СО   | м.п      | 1,5   | 1,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 76  | шт       | 5     | 7,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена кранов ф 25  | шт       | 4     | 4,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                       | Ремонт системы ХВС  | шт       | 2     | 3,8   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 25 | шт       | 2     | 3,8   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                       | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                  | шт       | 4     | 6,4   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 1,3,5,6   | шт       | 4     | 6,4   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                       | Замена вторых входных дверей на ПВХ                       | шт       | 2     | 106,1   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 3,4   | шт       | 2     | 106,1   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                       | Изготовление и установка металлических дверей в подвал    | м2       | 1,62  | 10,3  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 1 - 1 шт.                                       | шт       | 1,62  | 10,3  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | <b>Итого:</b>   |          |       | <b>139,5</b>  |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 27</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                       | Ремонт СО   | м.п      | 4     | 4,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 76  | шт       | 4     | 4,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена крана шарового ф 80                                | шт       | 1     | 6,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена кранов в сборе (сгон, муфта, г/кайка, резьба) ф 20 | шт       | 2     | 2,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена крана ф 25   | шт       | 1     | 1,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена крана ф 20   | шт       | 1     | 1,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                       | Ремонт балкона  | м2       | 4     | 2,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Оштукатуривание б/плиты кв.7.21 (с лесов)                 | шт       | 4     | 2,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | <b>Итого:</b>   |          |       | <b>18,9</b>   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 27а</b> |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                       | Ремонт СО   | м.п      | 15    | 21,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб на п/п ф 63 без ф.ч.                          | шт       | 15    | 21,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб ф 89  | шт       | 2     | 2,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                       | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде                  | шт       | 12    | 12,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Замена труб на п/п ф 32 без ф.ч.                          | шт       | 12    | 12,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                         | Подъезд № 1,2,4   | шт       | 3     | 4,8   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п.                           | Наименование работ                            | Ед. изм. | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|----------------------------------|---|----------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>Итого:</b>                    |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 28</b>           |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт СО                                     | м.п      | 25    | 28,9  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб на п/п ф 50 без ф.ч.              |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | Замена труб ф 76                              | м.п      | 2,5   | 3,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Ремонт системы ГВС                            | м.п      | 1     | 1,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 57                              |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | Замена крана ф 25                             | шт       | 1     | 1,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                                | Ремонт системы ХВС                            | м.п      | 2     | 1,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 20                              |          |       |   |                 |               |            |
| 4                                | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде      | шт       | 2     | 3,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезд № 1,3                                 |          |       |   |                 |               |            |
| 5                                | Ремонт полов плиткой в тамбуре и до 1-го л/м  | м2       | 18    | 53,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезд № 1,3,4                               |          |       |   |                 |               |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>Мкр. В-1 дом 33</b>           |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт СО                                     | м.п      | 5     | 4,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 57                              |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | Замена труб ф 76                              | м.п      | 3,5   | 4,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена задвижки ф 50                          | шт       | 1     | 4,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Ремонт системы ГВС                            | м.п      | 12    | 13,9  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб на п/п ф 50 без ф.ч.              |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | Замена труб ф 89                              | м.п      | 4     | 5,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб на п/п ф 63 без ф.ч.              |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | Замена труб на п/п ф 32 без ф.ч.              |          |       |   |                 |               |            |
| 3                                | Ремонт канализации                            | м.п      | 4     | 22,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб на п/п ф 110                      |          |       |   |                 |               |            |
| 4                                | Таблички 2,5*0,3                              | шт       | 7,5   | 10,5  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                                | Доски обьявлений                              | шт       | 6     | 8,6   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                                | Ремонт откосов                                | шт       | 6     | 5,2   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезды 1-6                                  |          |       |   |                 |               |            |
| 7                                | Ремонт межпанельных швов                      | м2       | 7,5   | 7,8   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Штукатурка и окраска                          |          |       |   |                 |               |            |
|                                  | кв.№ 13,26,69,190,194,198,202,206,210,214     |          |       |   |                 |               |            |
| 8                                | Ремонт подъезда                               | шт       | 127   | 92,2  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезд №3                                    |          |       |   |                 |               |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 6</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт СО                                     | м.п      | 1     | 1,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 76                              |          |       |   |                 |               |            |
| 2                                | Ремонт системы ГВС                            | шт       | 4     | 1,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена кранов ф 32                            |          |       |   |                 |               |            |
| 3                                | Ремонт системы ХВС                            | м.п      | 1     | 1,2   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 76                              |          |       |   |                 |               |            |
| 4                                | Ремонт канализации                            | м.п      | 4     | 5,6   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 110 без ф.ч.                    |          |       |   |                 |               |            |
| 5                                | Установка мет. ограждений длиной 2м (Пульсар) | шт       | 58    | 204,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезд 1-8                                   |          |       |   |                 |               |            |
| 6                                | Установка скамейки 2000мм (Пульсар)           | шт       | 1     | 11,6  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Подъезд 8                                     |          |       |   |                 |               |            |
| 7                                | Ремонт межпанельных швов                      | п.м      | 12    | 8,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | кв.36   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 10</b> |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт системы ХВС                            | м.п      | 3     | 3,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Замена труб ф 76                              |          |       |   |                 |               |            |
| 2                                | Ремонт подходов к подъездам                   | м2       | 40,8  | 44,9  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                  | Асфальтирование подъезды № 4,5                |          |       |   |                 |               |            |

| № п.п.                           | Наименование работ  | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|----------------------------------|---|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 3                                | Установка прожектора 50вт   | шт.     | 1     | 1,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>50,1</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 12</b> |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Входная дверь № 1   | шт.     | 1     | 6,6   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Оконный откос в подъезде между 2 и 3 эт   | м2      | 1,5   | 2,2   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                                | Установка ограждений  | шт.     | 8     | 28,2  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                                | Установка защитного экрана  | м2      | 3,91  | 20,6  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                                | Ремонт цоколя   | м2      | 2     | 1,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                                | Диспетчеризация охранно-пожарной сигнализации МКД   | шт.     | 1     | 42,9  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>101,7</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 14</b> |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Диспетчеризация охранно-пожарной сигнализации МКД   | шт.     | 1     | 42,9  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Установка защитного экрана  | м2      | 3,91  | 20,6  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>63,4</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 16</b> |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Устройство парковки   | шт.     | 1     | 104,1   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Посадка туй   | м2      | 130   | 86,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                                | Диспетчеризация охранно-пожарной сигнализации МКД   | шт.     | 10    | -   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>233,5</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Радиозаводская дом 18</b> |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Диспетчеризация охранно-пожарной сигнализации МКД   | шт.     | 1     | 42,9  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>42,9</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Фадеева дом 23</b>        |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт канализации  | м.п     | 5     | 7,0   | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                                | Установка (бетонирование) металлических столбиков для определения границ парковки авто с фасадной стороны | шт      | 14    | 20,3  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                                | Ремонт подъезда   | шт      | 1     | 64,0  | I кв-л          | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>91,3</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Фадеева дом 25</b>        |   |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                | Ремонт системы ГВС  | шт      | 4     | 9,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| <b>Итого:</b>                    |   |         |       | <b>2,9</b>  |                 |               |            |

| № п.п.                          | Наименование работ                             | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|---------------------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
|                                 | Замена кранов ф 15                             | шт      | 3     | 2,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                               | Установка досок объявлений                     | шт      | 4     | 3,5   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                               | Установка табличек                             | шт      | 4     | 5,7   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                               | Установка прожекторов LED-50вт на фасаде       | шт      | 2     | 3,2   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  |         |       | <b>27,1</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 5б</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт СО                                      | шт      | 6     | 7,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 2                               | Ремонт системы ХВС                             | м.п     | 2     | 2,0   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 3                               | Замена окон и ремонт откосов                   | м.п     | 3     | 5,7   | III кв-л        | Нач. РЭУ-1    |            |
| 4                               | Ремонт коридора                                | шт      | 4     | 82,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 5                               | Установка светильников в фойе                  | шт      | 1     | 49,5  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
| 6                               | Установка прожектора 50вт                      | шт      | 6     | 6,1   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 7                               | Окраска метал. решетки                         | шт      | 50    | 17,6  | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
| 8                               | Ремонт и окраска козырька над входом           | шт      | 1     | 1,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  | м2      | 16,8  | 5,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  | м2      | 6     | 4,4   | II кв-л         | Нач. РЭУ-1    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  |         |       | <b>182,3</b>  |                 |               |            |
| <b>пер. Механический дом 1</b>  |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                              | Асфальтирование отмостки                       | м2      | 143   | 157,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Асфальтирование трапов к мусорокамерам (0,5м3) | м3      | 3,3   | 8,3   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                               | Установка вазонов                              | шт.     | 10    | 11,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4                               | Ремонт кровли I слой                           | м2      | 8     | 37,4  | II кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  | м2      | 120   | 41,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  |         |       | <b>255,4</b>  |                 |               |            |
| <b>пер. Механический дом 1а</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| <b>пер. Механический дом 3</b>  |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                              | Ремонт потолка                                 | шт      | 102   | 42,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                              | Ремонт отмостки                                | шт      | 36    | 20,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3.                              | Ремонт кровли в I с слой                       | шт      | 50    | 17,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4.                              | Ремонт СО                                      | шт      | 60    | 287,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                  | шт      | 40    | 367,6   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 1</b>  |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Установка пластиковых окон - 4шт.              | шт      | 15,17 | 105,9   | I-II кв-л       | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                              | Ремонт системы отопления                       | шт      | 76    | 145,9   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |

| № п.п.                          | Наименование работ  | Ед. изм. | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|---------------------------------|---|----------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>Итого:</b>                   |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 3</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт подъезда   | шт.      | 1     | 82,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Устройство перил на подъеме к детской площадке                        | п.м.     | 62    | 17,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                               | Ремонт СО   | шт.      | 20    | 28,6  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | шт.      | 8     | 8,0   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4                               | Ремонт системы ХВС  | п.м.     | 30    | 42,6  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 12    | 12,8  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 8     | 8,1   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 5                               | Ремонт кровли 1 слой  | шт.      | 1     | 4,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | м2       | 120   | 41,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| <b>Итого:</b>                   |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 3а</b> |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт подъезда   | шт.      | 1     | 64,0  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | шт.      | 12    | 10,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | шт.      | 9     | 9,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Ремонт системы ХВС  | п.м.     | 20    | 20,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 28    | 27,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | шт.      | 12    | 17,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 60    | 85,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| <b>Итого:</b>                   |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 5</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт подъезда   | шт.      | 1     | 63,8  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Установка урны  | шт.      | 1     | 2,2   | II кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                               | Установка скамьи (2м)   | шт.      | 1     | 11,5  | II кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| <b>Итого:</b>                   |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 7</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт системы ХВС  | п.м.     | 48    | 68,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 8     | 8,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 |   | п.м.     | 18    | 18,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| <b>Итого:</b>                   |   |          |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 8</b>  |   |          |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Замена ВРУ  | шт       | 1     | 26,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Ремонт вент. труб на крыше (установка копаков на дымоход (4,3м x 1м ) | шт       | 6     | 91,9  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                               | Замена подоконников ПВХ   | шт       | 4     | 5,3   | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4                               | Ремонт входов в подъезд (над дверью)                                  | м2       | 12    | 17,6  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |

| № п.п.                          | Наименование работ                                 | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|---------------------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 8                               | Замена электропроводки от ВРУ до подъездов № 5 и 6 | п.м.    | 70    | 27,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>167,7</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 15</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                              | Замена ВРУ   | шт.     | 1     | 45,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                              | Ремонт канализации                                 | п.м.    | 100   | 139,7   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3.                              | Установка прожекторов 100Вт                        | шт.     | 2     | 4,6   | II кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4.                              | Установка видеонаблюдения                          | шт.     | 6     | 120,0   | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 5.                              | Установка скамеек со спинкой                       | шт.     | 8     | 44,4  | II кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>377,2</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 49</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                              | Установка светильников с.д. СПБ-2Д-КВАДРАТ 10Вт    | шт.     | 26    | 39,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                              | Ремонт кровли 1 слой                               | м2      | 100   | 34,4  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3.                              | Ремонт балконной плиты                             | м2      | 4     | 15,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>88,9</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 53</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Замена дверей мусорокамер на металл (1200 x 2100)  | шт.     | 9     | 148,5   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Замена дер. окон на ПВХ                            | м2      | 48,2  | 291,6   | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                               | Перенос ливневой канализации                       | п.м.    | 22    | 30,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4                               | Ремонт кровли в 2 слоя                             | м2      | 12    | 6,5   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>477,3</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Морквашинская дом 55</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Замена дер.окон на ПВХ                             | м2      | 40,64 | 281,6   | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Ремонт кровли 1 слой                               | м2      | 70    | 24,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>305,7</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Пролетарская дом 5</b>   |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт подъезда                                    | шт.     | 4     | 336,2   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Ремонт канализации                                 | п.м.    | 80    | 111,8   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>471,5</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Пролетарская дом 7</b>   |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                               | Ремонт подъезда                                    | шт.     | 1     | 79,2  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                               | Установка почтовых ящиков                          | шт.     | 3     | 7,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                 | <b>Итого:</b>                                      |         |       | <b>86,5</b>   |                 |               |            |

| № п.п.                         | Наименование работ                                       | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|--------------------------------|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| <b>ул. Пролетарская дом 14</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Перенос ливневой канализации                             | м.п.    | 12    | 13,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>13,6</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Пролетарская дом 16</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Ремонт вентканалов и ливневой канализации                | шт.     | 4     | 67,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>67,0</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Пролетарская дом 23</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Ремонт кровли 1 слой                                     | м2      | 120   | 41,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                             | Ремонт меж.панельных швов                                | м.п.    | 60    | 43,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>84,9</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Пролетарская дом 30</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Ремонт подъезда  | шт.     | 1     | 52,8  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                              | Установка скамеек со спинками (2м Пульсар)               | шт.     | 3     | 34,5  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                              | Установка урн  | шт.     | 2     | 5,5   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>92,8</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 3</b>        |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Ремонт канализации                                       | п.м     | 40    | 55,9  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                              | Перенос ливневой канализации                             | п.м     | 22    | 30,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                              | Установка вазонов  | ш       | 2     | 9,4   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>96,0</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 5</b>        |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                             | Ремонт лестничной площадки 9-ого этажа (окраска потолка) | м2      | 96    | 21,1  | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                             | Ремонт подъезда  | шт.     | 1     | 201,3   | III кв-л        | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3.                             | Замена блока кнопок лифта                                | шт.     | 1     | 22,6  | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 4.                             | Установка решеток на окна подвалов                       | м2      | 8,8   | 21,1  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | Подъезды № 1,2,3,4,5,6 - 16шт                            | п.м.    | 13    |   |                 |               |            |
| 5.                             | Ремонт отмостки (бетон)                                  | м2      | 82,5  | 68,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 6.                             | Перенос ливневой канализации                             | п.м     | 22    | 30,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 7.                             | Ремонт кровли в I слой                                   | м2      | 120   | 41,3  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>406,9</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 6</b>        |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                             | Ремонт подъездов   | шт.     | 6     | 322,1   | IV кв-л         | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                             | Установка скамьи (2м Пульсар)                            | шт.     | 1     | 11,5  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|                                | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>333,6</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 8</b>        |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                              | Ремонт козырьков   | м2      | 16    | 108,0   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |

| № п.п.                                  | Наименование работ                                     | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|---|--|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 2                                       | Установка светильников "Луч" с                         | шт.     | 4     | 6,7   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                                       | Ремонт кровли кв27                                     | м2      | 50    | 17,2  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>131,9</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 9</b>                 |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1.                                      | Ремонт кровли I слой                                   | м2      | 150   | 51,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2.                                      | Ремонт меж.панельных швов                              | м.п.    | 60    | 56,6  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>108,3</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 13</b>                |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                       | Перенос ливневой канализации                           | п.м.    | 22    | 30,7  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | Замена трубы на Ø 110                                  |         |       |   |                 |               |            |
|   | труба п/п Ø63  | п.м.    | 20    | 28,4  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | труба п/п Ø50  | п.м.    | 30    | 34,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                                       | Ремонт СО  | п.м.    | 10    | 10,7  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | труба п/п Ø40  |         |       |   |                 |               |            |
|   | труба п/п Ø25  | п.м.    | 18    | 17,8  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | труба п/п Ø20  | п.м.    | 1     | 1,4   | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 3                                       | Ремонт кровли I слой                                   | м2      | 90    | 31,0  | II-III кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | кв.№71;65-в подъезде                                   |         |       |   |                 |               |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>154,6</b>  |                 |               |            |
| <b>ул. Репина дом 24</b>                |  |         |       |   |                 |               |            |
|   | Деньги копятся на кап. ремонт кровли                   |         |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Транспортная дом 5</b>           |  |         |       |   |                 |               |            |
|   | Деньги копятся на утепление фасада                     |         |       |   |                 |               |            |
| <b>ул. Транспортная дом 10</b>          |  |         |       |   |                 |               |            |
|   | Ремонт межпанельных швов                               | п.м.    | 16    | 11,4  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | Ремонт плиты   | шт.     | 1     | 25,0  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | кв.№ 68  |         |       |   |                 |               |            |
|   | кв.№ 69  |         |       |   |                 |               |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>36,4</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Транспортная дом 12</b>          |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                       | Перенос ливневой канализации                           | п.м.    | 22    | 30,7  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
| 2                                       | Замена дер. окон на ПВХ                                | шт.     | 3     | 49,0  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | этаж 1,2,3   |         |       |   |                 |               |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>79,7</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Транспортная дом 14</b>          |  |         |       |   |                 |               |            |
| 4                                       | Ремонт плиты   | шт.     | 1     | 25,0  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-2    |            |
|   | кв.71  |         |       |   |                 |               |            |
|   | <b>Итого:</b>  |         |       | <b>25,0</b>   |                 |               |            |
| <b>ул. Почтовая дом 16 (ТСЖ "СОЮЗ")</b> |  |         |       |   |                 |               |            |
| 1                                       | Ремонт СО  | шт      | 4     | 9,9   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|   | Замена кранов в сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 25 |         |       |   |                 |               |            |
|   | Замена крана в сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 20  | шт      | 6     | 7,9   | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|   | Замена крана в сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 20  | шт      | 13    | 21,9  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|   | Замена крана в сборе (сгон,муфта,г/кайка,резьба) ф 25  | шт      | 9     | 12,9  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|   | Замена труб стальных на п/пр ф25                       | п.м     | 22    | 21,8  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Объем | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
|--------|--------------------|---------|-------|---|-----------------|---------------|------------|
| 2      | Ремонт системы ГВС | п.м     | 32    | 32,4  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |                    | п.м     | 28    | 29,9  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |                    | п.м     | 28    | 32,3  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        |                    | п.м     | 110   | 14,5  | III-IV кв-л     | Нач. РЭУ-1    |            |
|        | <b>Итого:</b>      |         |       | <b>183,5</b>  |                 |               |            |
|        | <b>ВСЕГО</b>       |         |       | <b>10 993,6</b>                                     |                 |               |            |



В.П. Пудовинников

Главный инженер



**План мероприятий**  
 по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск  
 к работе в ОЗП 2021-2022гг.  
 Общество с ограниченной ответственностью "Санита"

| № п/п  | Виды(перечень) планируемых работ  | Ед. изм | Объем, кол-во | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
|--|---|---------|---------------|---|------------------|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3       | 4             | 5   | 6                | 7             | 8          |
| <b>Наименование объекта (почтовый адрес)</b> |   |         |               |   |                  |               |            |
| 1  | Г-1, д.31 (ремонт системы ГВС)  | м.п.    | 60            | 110   | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
|  | Кран шаровый  | ед.     | 40            | 8   | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 2  | Г-1, д.17 (ремонт системы ХВС)  | ед.     | 6             | 12  | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 3  | Г-1, д.6 (ремонт системы отопления)                                     | м.п.    | 12            | 21  | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
|  | установка крановых шаров  | ед.     | 20            | 5   | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 4  | Г-1, д.30 (ремонт системы отопления-установка винтелей)                 | ед.     | 20            | 12  | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 5  | Г-1, д.14 (ремонт системы ХВС)  | м.п.    | 8             | 12  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
|  | Ремонт кровельного покрытия   | м.кв    | 50            | 50  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 6  | Г-1 д.13(замена системы хвс Ø76)  | м.п.    | 6             | 12  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
|  | Ремонт подъезда   | ед.     | 1             | 65  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
|  | Г-1, д.3 (ремонт ситемы отопления)                                      | ед.     | 12            | 14  | 08.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 7  | Ремонт подъезда   | ед.     | 1             | 45  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
|  | Ремонт отмостки   | м3      | 6             | 60  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 8  | Г-1, д.7 (ремонт системы отопления)                                     | м.п.    | 30            | 30  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 9  | ул. Парковая д.18 ( ремонт системы отопления-установка кранов)          | ед.     | 20            | 18  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 10   | ул. Оборонная д.6 (ремонт системы отопления - установка кранов)         | ед.     | 4             | 6   | 08.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 12   | ул. Оборонная д.4 (ремонт системы отопления-установка винтелей)         | ед.     | 6             | 8   | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 13   | ул. Гидростроителей д.3 (установка кранов шаровых)                      | ед.     | 4             | 6   | 2021             | Фролов А.С.   |            |
|  | Ремонт подъезда   | ед.     | 1             | 35  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 14   | ул. Инженерная д.29 (ремонт системы отопления-установка кранов шаровых) | ед.     | 6             | 8   | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 15   | Г-1, д.7 (ремонт подъезда)  | ед.     | 1             | 45  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 16   | Г-1, д.10 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 45  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 17   | Г-1, д.18 (ремонт подъезда)   | ед.     | 2             | 80  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 18   | Г-1, д.19 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 50  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 19   | Г-1, д.20 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 50  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 20   | Г-1, д.24 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 40  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 21   | Г-1, д.26 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 47  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 22   | Г-1, д.33 (ремонт подъезда)   | ед.     | 1             | 40  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 23   | Г-1, д.5 (ремонт подъезда)  | ед.     | 1             | 40  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 24   | Г-1, д.2 (ремонт подъезда)  | ед.     | 1             | 40  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 25   | ул. Шевченко д.5 (ремонт подъезда)                                      | ед.     | 1             | 50  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 26   | ул. Морквашинская, д.43 (ремонт ситемы отопления)                       | м.п.    | 40            | 60  | 08.2021          | Фролов А.С.   |            |
|  | замена/установка кранов шаровых   | ед.     | 50            | 25  | 06.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 27   | ул. Репина д.11 (ремонт системы отопления)                              | м.п.    | 20            | 30  | 06.2021          | Фролов А.С.   |            |
|  | замена/установка кранов шаровых   | ед.     | 15            | 5   | 06.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 28   | ул. Пирогова д.11 (ремонт системы отопления)                            | м.п.    | 30            | 25  | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 29   | ул. Морквашинская д.6 (ремонт кровельного покрытия)                     | м.кв    | 50            | 50  | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 30   | ул. Морквашинская д.47 (ремонт системы ХВС)                             | м.п.    | 100           | 100   | 07.2021          | Фролов А.С.   |            |
| 33   | Ремонт кровельного покрытия по жилфонду                                 | м2      | 2000          | 2000  | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| 34   | Ремонт межпанельных швов  | м.п.    | 1500          | 750   | 2021             | Фролов А.С.   |            |
| <b>ИТОГО:</b>                                |   |         |               | <b>4109</b>   |                  |               |            |

Составил:  
 Ведущий инженер ООО "Санита"

/ Фролов А.С. /



**План мероприятий Общество с ограниченной ответственностью " Энергия "**  
(полное наименование организации)  
**по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск**  
**к работе в ОЗП 2021-2022гг.**

| № п/п  | Виды(перечень) планируемых работ        | № дома | Ед. изм | Объем, кол-во | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
|--|---|--------|---------|---------------|---|------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                       | 3      | 4       | 5             | 6   | 7                | 8             | 9          |
| <b>Наименование объекта (почтовый адрес)</b> |   |        |         |               |   |                  |               |            |
| <b>с.Зольное, ул. Мира</b>                   |   |        |         |               |   |                  |               |            |
| 1  | Опрессовка и промывка системы отопления | 2      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 2  | Ремонт кровельного покрытия             |        | м2      | 22            | 22  | май.21           | Фролов А.С.   |            |
| 3  | Опрессовка и промывка системы отопления | 5      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 4  | Ремонт кровельного покрытия             |        | м2      | 22            | 22  | май.21           | Фролов А.С.   |            |
| 5  | Опрессовка и промывка системы отопления | 6      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 6  | Опрессовка и промывка системы отопления | 7      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 7  | Опрессовка и промывка системы отопления | 8      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 8  | Ремонт системы отопления                |        | м.п.    | 12            | 20  | авг.21           | Фролов А.С.   |            |
| 9  | Опрессовка и промывка системы отопления | 9      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 10   | Опрессовка и промывка системы отопления | 10     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 11   | Ремонт системы отопления                |        | м.п.    | 15            | 15  | июл.21           | Фролов А.С.   |            |
| <b>с.Зольное, ул. Первомайская</b>           |   |        |         |               |   |                  |               |            |
| 12   | Опрессовка и промывка системы отопления | 10     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 13   | Опрессовка и промывка системы отопления | 18     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 14   | Опрессовка и промывка системы отопления | 20     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 15   | Ремонт системы ХВС                      |        | ед.     | 5             | 7   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 16   | Опрессовка и промывка системы отопления | 20а    | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 17   | Опрессовка и промывка системы отопления | 21     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 18   | Опрессовка и промывка системы отопления | 23     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 19   | Опрессовка и промывка системы отопления | 24     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 20   | Опрессовка и промывка системы отопления | 27     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 21   | Опрессовка и промывка системы отопления | 28     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 22   | Опрессовка и промывка системы отопления | 31     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 23   | Ремонт системы отопления                |        | м.п.    | 20            | 20  | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 24   | Опрессовка и промывка системы отопления | 33     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 25   | Опрессовка и промывка системы отопления | 34     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 26   | Опрессовка и промывка системы отопления | 35     | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 27   | Ремонт системы отопления                |        | м.п.    | 10            | 12  | июл.21           | Фролов А.С.   |            |
| <b>с.Зольное, ул. Подгорная</b>              |   |        |         |               |   |                  |               |            |
| 28   | Опрессовка и промывка системы отопления | 1      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |
| 29   | Опрессовка и промывка системы отопления | 3      | ед.     | 1             | 4   | июн.21           | Фролов А.С.   |            |

|  |   |    |     |     |            |        |             |  |
|--|---|----|-----|-----|------------|--------|-------------|--|
| 30   | Опрессовка и промывка системы отопления | 17 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 31   | Ремонт системы ХВС                      |    | ед. | 2   | 10         | июл.21 | Фролов А.С. |  |
| 32   | Опрессовка и промывка системы отопления | 18 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 33   | Опрессовка и промывка системы отопления | 19 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 34   | Опрессовка и промывка системы отопления | 27 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 35   | Опрессовка и промывка системы отопления | 29 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 36   | Опрессовка и промывка системы отопления | 33 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 37   | Опрессовка и промывка системы отопления | 35 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 38   | Ремонт потолка                          |    | м2  | 100 | 40         | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>с. Солнечная Поляна, ул. 4 линия</b>      |   |    |     |     |            |        |             |  |
| 39   | Опрессовка и промывка системы отопления | 4  | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 40   | Опрессовка и промывка системы отопления | 6  | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>с.Солнечная Поляна, ул. Подгорная</b>     |   |    |     |     |            |        |             |  |
| 41   | Опрессовка и промывка системы отопления | 11 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>с.Солнечная Поляна, ул. Нефтяников</b>    |   |    |     |     |            |        |             |  |
| 44   | Опрессовка и промывка системы отопления | 13 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 45   | Опрессовка и промывка системы отопления | 20 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>с.Солнечная Поляна, ул. Павла Власова</b> |   |    |     |     |            |        |             |  |
| 46   | Опрессовка и промывка системы отопления | 19 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 47   | Опрессовка и промывка системы отопления | 21 | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>с.Солнечная Поляна, ул.Набережная</b>     |   |    |     |     |            |        |             |  |
| 48   | Опрессовка и промывка системы отопления | 1  | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| 49   | Опрессовка и промывка системы отопления | 3  | ед. | 1   | 4          | июн.21 | Фролов А.С. |  |
| <b>Всего:</b>                                |   |    |     |     | <b>320</b> |        |             |  |

Составил:

Директор ООО "ЭНЕРГИЯ"

  
 / Фролов Артем Сергеевич

Утверждено:  
Директор ООО «УК Яблоневого оврага»  
П.А. Акимов



План мероприятий ООО «УК Яблоневого оврага»  
по подготовке МКД к ОЗП в 2021-2022 гг.

| № п.п | Адрес       | Дата промывки и опрессовки | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс.руб. | Ответственный |
|-------|-------------|----------------------------|--|---------------|
| 1     | Никитина 1  | <b>17.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 2     | Никитина 6  | <b>17.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 3     | Никитина 8  | <b>18.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 4     | Никитина 11 | <b>19.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 5     | Никитина 12 | <b>20.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 6     | Никитина 14 | <b>21.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 7     | Никитина 15 | <b>24.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 8     | Никитина 16 | <b>25.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 9     | Никитина 19 | <b>26.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 10    | Никитина 20 | <b>27.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 11    | Никитина 22 | <b>28.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 12    | Никитина 23 | <b>31.05.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 13    | Никитина 24 | <b>01.06.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 14    | Никитина 25 | <b>02.06.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 15    | Никитина 50 | <b>03.06.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 16    | Никитина 52 | <b>04.06.21</b>            | В рамках тарифа по содержанию                      | Чупин М.И.    |
| 17    | Никитина 54 | <b>07.06.21</b>            | В рамках тарифа по                                 | Чупин М.И.    |

|    |                |                 |                               |            |
|----|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
|    |                |                 | содержанию                    |            |
| 18 | Никитина 27    | <b>08.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 19 | Никитина 29    | <b>09.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 20 | Никитина 56    | <b>10.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 21 | Энергетиков 5  | <b>11.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 22 | Энергетиков 9  | <b>14.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 23 | Энергетиков 11 | <b>15.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 24 | Энергетиков 24 | <b>16.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 25 | Энергетиков 26 | <b>17.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 26 | Энергетиков 20 | <b>18.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 27 | Энергетиков 22 | <b>18.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 28 | Энергетиков 18 | <b>18.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 29 | Энергетиков 28 | <b>17.06.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 30 | Энергетиков 13 | <b>19.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 31 | Энергетиков 15 | <b>19.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 32 | Энергетиков 7  | <b>20.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 33 | Никитина 5     | <b>21.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 34 | Никитина 7     | <b>21.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 35 | Никитина 10    | <b>22.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |
| 36 | Никитина 13    | <b>23.05.21</b> | В рамках тарифа по содержанию | Чупин М.И. |

Приложение 1

Информация об объеме финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП (2021-2022, 2020-2021 годов)

Муниципальный район "000 "Чистый Берег"

| №  | Наименование муниципального образования | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022, руб. |                                |                                  |             | Объем финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021, руб. |                                |                                  |             |
|----|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
|    |   | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | собственные средства предприятия | Всего       | муниципальный бюджет   | средства, заложенные в тарифах | Собственные средства предприятия | Всего       |
| 1  | 2                                       | 3  | 4                              | 5                                | 6           | 7  | 8                              | 9                                | 10          |
| 1. | Муниципальное образование               |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 2. | Теплоснабжение                          |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 3. | Электроснабжение                        |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 4. | Водоснабжение                           |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 5. | Водоотведение                           |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 6. | Жилой фонд                              | —  | 25 000 руб.                    | 15 000 руб.                      | 40 000 руб. | —  | 25 000 руб.                    | 15 000 руб.                      | 40 000 руб. |
| 7. | Объекты сод.культ.быта                  |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |
| 8. | <b>Всего</b>                            |  |                                |                                  |             |  |                                |                                  |             |

Директор  
ООО "Чистый Берег"



Кочуров М.С.

«УТВЕРЖДАЮ»:



### План мероприятий ООО УК «ПУЛЬС»

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Жигулевск  
к работе в ОЗП 2021-2022гг.

| № п/п | Адрес, виды(перечень) планируемых работ                                 | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственный | Примечания |
|-------|---|---|------------------|---------------|------------|
| 1     | 2   |   |                  |               |            |
| 1     | Мкр.В-1, д.35<br>Промывка и опрессовка системы отопления                | 147,61  | 05.2021          | Назарчук С.В. |            |
| 2     | Гоголя, 4<br>Промывка и опрессовка системы отопления                    | 83,20   | 06.2021          | Назарчук С.В. |            |
| 3     | Интернационалистов, 42<br>Промывка и опрессовка системы отопления       | 83,62   | 05.2021          | Назарчук С.В. |            |
| 4     | Комсомольская, 26<br>Промывка и опрессовка системы отопления            | 22,11   | 07.2021          | Назарчук С.В. |            |
| 5     | Комсомольская, 52<br>Промывка и опрессовка системы отопления            | 88,97   | 05.2021          | Назарчук С.В. |            |
| 6     | Комсомольская, 56А(не жилые)<br>Промывка и опрессовка системы отопления | 10,96   | 05.2021          | Назарчук С.В. |            |

|    |   |        |         |  |  |  |  |               |  |
|----|---|--------|---------|--|--|--|--|---------------|--|
| 7  | Ленна, 25А  |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления             | 71.90  | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 8  | Ленна, 31   |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления             | 79.68  | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 9  | Ленна, 32   |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления             | 147.07 | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 10 | Ленинградская, 5                                    |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления             | 40.70  | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 11 | Ленинградская, 11                                   |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка и системы отопления           | 46.65  | 05.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 12 | Лермонтова, 28                                      |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления             | 4.27   | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 13 | Лермонтова, 32                                      |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | 17.75  | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 14 | Лермонтова, 33                                      |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | 33.99  | 06.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 15 | Мира, 4   |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | 24.58  | 05.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |
| 16 | Мира, 14  |        |         |  |  |  |  |               |  |
|    | Промывка и опрессовка системы                       | 33.10  | 05.2021 |  |  |  |  | Назарчук С.В. |  |

|    |                  |   |        |         |               |
|----|------------------|---|--------|---------|---------------|
| 17 | Мира, 16         | Промывка и опрессовка системы отопления | 21,31  | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 18 | Мира, 18         | Промывка и опрессовка системы отопления | 25,64  | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 19 | Мира, 20         | Промывка и опрессовка системы отопления | 25,64  | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 20 | Никитинская, 3А  | Промывка и опрессовка системы отопления | 105,05 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 21 | Никитинская, 4А  | Промывка и опрессовка системы отопления | 192,77 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 22 | Никитинская, 6   | Промывка и опрессовка системы отопления | 108,39 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 23 | Никитинская, 8   | Промывка и опрессовка системы отопления | 106,99 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 24 | Никитинская, 15  | Промывка и опрессовка системы отопления | 239,81 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 25 | Первомайская, 13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,81  | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 26 | Первомайская, 15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 21,12  | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 27 | Первомайская, 22 | Промывка и опрессовка системы отопления | 24,68  | 06.2021 | Назарчук С.В. |

|    |               |   |       |         |               |
|----|---------------|---|-------|---------|---------------|
| 28 | Пирогова, 13  | Промывка и опрессовка системы отопления | 13.16 | 07.2021 | Назарчук С.В. |
| 29 | Пирогова, 13А | Промывка и опрессовка системы отопления | 24.58 | 07.2021 | Назарчук С.В. |
| 30 | Пирогова, 15  | Промывка и опрессовка системы отопления | 14.02 | 07.2021 | Назарчук С.В. |
| 31 | Пирогова, 23  | Промывка и опрессовка системы отопления | 25.44 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 32 | Пирогова, 25  | Промывка и опрессовка системы отопления | 23.52 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 33 | Пушкина, 12А  | Промывка и опрессовка системы отопления | 21.60 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 34 | Пушкина, 14   | Промывка и опрессовка системы отопления | 29.09 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 35 | Пушкина, 32   | Промывка и опрессовка системы отопления | 12.00 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 36 | Самарская, 2А | Промывка и опрессовка системы отопления | 67.59 | 05.2021 | Назарчук С.В. |
| 37 | Ткачева, 10   | Промывка и опрессовка системы отопления | 79.68 | 06.2021 | Назарчук С.В. |
| 38 | Ткачева, 12   | Промывка и опрессовка системы отопления | 98.12 | 06.2021 | Назарчук С.В. |

|    |   |  |                |         |               |
|----|---|--|----------------|---------|---------------|
| 39 | Ткачева. 16                             |  | 100.23         | 06.2021 | Назарчук С.В. |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления |  |                |         |               |
| 40 | Ткачева. 18                             |  | 189.03         | 06.2021 | Назарчук С.В. |
|    | Промывка и опрессовка системы отопления |  |                |         |               |
|    | <b>Всего:</b>                           |  | <b>2517,43</b> |         |               |

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГУК»

Ярославлев А.В.

«14» 05 2021г.

План мероприятий ООО «ГУК» По подготовке жилищно-коммунального хозяйства г.о. Жигулевск к работе в ОЗП 2021-2022гг.

| № п/п                    | Виды(перечень) планируемых работ                    | Ед. изм. | Объем, кол-во | Планируемые затраты для выполнения работ, тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственный | Примечания |
|--------------------------|---|----------|---------------|---|------------------|---------------|------------|
| 1                        | 2   | 3        | 4             | 5   | 6                | 7             | 8          |
| <b>Гоголя, 2</b>         |   |          |               |   |                  |               |            |
| 1                        | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | %        | 80            | 71,04   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
| 2                        | Обследование и прочистка вент.каналов               | %        | 20            | 17,76   | 09.2021          | Козлов А.О.   |            |
|                          | Итого:  |          | 100           | 88,80   |                  |               |            |
| <b>Мервашинская, 57</b>  |   |          |               |   |                  |               |            |
| 1                        | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | %        | 80            | 61,92   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
| 2                        | Обследование и прочистка вент.каналов               | %        | 20            | 15,48   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
|                          | Итого:  |          | 100           | 77,40   |                  |               |            |
| <b>Наво-Самарская, 5</b> |   |          |               |   |                  |               |            |
| 1                        | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | %        | 80            | 15,08   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
| 2                        | Обследование и прочистка вент.каналов               | %        | 20            | 3,76  | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
|                          | Итого:  |          | 100           | 18,84   |                  |               |            |
| <b>Пушкина, 3</b>        |   |          |               |   |                  |               |            |
| 1                        | Промывка и опрессовка теплоузла и системы отопления | %        | 80            | 54,34   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
| 2                        | Обследование и прочистка вент.каналов               | %        | 20            | 13,58   | 08.2021          | Козлов А.О.   |            |
|                          | Итого:  |          | 100           | 67,92   |                  |               |            |
|                          | <b>Всего:</b>                                       |          |               | <b>252,12</b>                                     |                  |               |            |

Составил:

*Иванов*

Должность

Подпись

Ф.И.О.

*Козлов А.*



## Приложение № 4

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск  
от «21» 05 № 868

Перечень нормативно-правовых актов, необходимых для организации работ по подготовке ЖКХ городского округа Жигулевск к ОЗП 2021-2022 гг.

1. Приказ ГЖИ Самарской области от 23.03.2009 № 1-ПР «О государственном контроле за подготовкой жилищного фонда на территории Самарской области к сезонной эксплуатации».
2. СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период».
3. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».
4. МДС 13-7.2000 «Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О теплоснабжении».
7. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Приложение № 5

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск

от «21» 05 № 868

АКТ № \_\_\_\_\_

**готовности системы отопления, ГВС и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в  
отопительный период**

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в том, что мною проведена проверка готовности  
системы отопления, ГВС и тепловых сетей Абонента в присутствии \_\_\_\_\_

по адресу \_\_\_\_\_  
к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 г.г.

В результате проверки установлено:

1. Договор с \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ и ТС \_\_\_\_\_  
(должность) (Фамилия И.О.) (телефон)

Назначен приказом (распоряжением) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Дата последней проверки знаний ответственного лица « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Персонал, обслуживающий ТУ и ТС в количестве \_\_\_\_\_ человек назначен приказом  
(распоряжением) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

5. Дата последней проверки знаний обслуживающего персонала « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

6. Промывка внутренних систем проведена « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

7. Испытание внутренних систем на давление P = кг/см<sup>2</sup> проведено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

8. Испытание теплового узла на давление P = кг/см<sup>2</sup> проведено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

9. Испытание теплообменника на давление P = кг/см<sup>2</sup> проведено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

10. Испытание теплового ввода на давление P = кг/см<sup>2</sup> проведено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

11. Испытание систем ГВС узла на давление P = кг/см<sup>2</sup> проведено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

12. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы теплового узла \_\_\_\_\_ (есть/нет)

- соответствие теплового узла соответствующей схеме \_\_\_\_\_ (да/нет)

имеются следующие отклонения от схемы: \_\_\_\_\_

- прибор учета тепловой энергии \_\_\_\_\_ (есть/нет)

- наличие контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры, прошедшие проверку)  
согласно схеме теплового узла в комплекте \_\_\_\_\_ (да/нет)

отсутствует: \_\_\_\_\_

- состояние сальниковых уплотнений отсекающей арматуры теплового узла d = \_\_\_\_\_ мм \_\_\_\_\_  
(норма/нет)

- элеваторный узел с соплом d = \_\_\_\_\_ мм опломбирован, шайба d = \_\_\_\_\_ мм

- неразрешенные краны водоразбора в системе отопления \_\_\_\_\_ (есть/нет)

- освещение теплового узла \_\_\_\_\_ (норма/нет)

- помещение теплового узла \_\_\_\_\_ (норма/нет)

- состояние тепловой изоляции \_\_\_\_\_

- тепловой узел закрывается на замок, ключ находится по адресу: \_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

13. Замечания и предложения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Заключение представителя теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

системы отопления, ГВС и тепловые сети «Абонента» могут быть допущены к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 г.г. при устранении следующих замечаний: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Абонент**

**С актом ознакомлен и один экземпляр получил**

\_\_\_\_\_

**Поставщик**

\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск

от « 21 » 05 2021 № 868

АКТ № \_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг., потребителей  
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых  
подключены к системе теплоснабжения

г. Жигулевск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского округа  
Жигулевск от \_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному  
периоду от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г., утвержденной постановлением  
администрации городского округа Жигулевск от \_\_\_\_\_,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела  
проверку готовности к отопительному периоду:

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  
следующих объектов:

1. г.Жигулевск, ул. \_\_\_\_\_;
2. г.Жигулевск, ул. \_\_\_\_\_;
3. г.Жигулевск, ул \_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  
установила:

\_\_\_\_\_ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному  
периоду: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ В.Г. Нижегородов

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Ю.А.Гоголина

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.А.Пятов

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. Директор \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии,  
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований  
по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 7

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск

от « 21 » 05 2021 № 868

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан: \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. г.Жигулевск, ул. \_\_\_\_\_ ;
2. г.Жигулевск, ул. \_\_\_\_\_ ;
3. г.Жигулевск, ул. \_\_\_\_\_ ;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

И.о. первого заместителя главы

городского округа Жигулевск \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

В.Г.Нижегородов

(ФИО)

Приложение № 8

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск  
от «21» 05 \_\_\_\_\_ № 868

Информация \_\_\_\_\_

Наименование организации

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

На \_\_\_\_\_ 2021 года

| №  | Наименование                                       | ед.изм |  |
|----|--|--------|--|
| 1. | Всего домов  | шт.    |  |
|    | в том числе муниципальные                          | шт.    |  |
|    |  | т.кв.м |  |
|    | Подготовлено к зиме                                | шт.    |  |
|    | % подготовки                                       | %      |  |
| 2. | Всего многоквартирных домов                        | шт.    |  |
|    | Оформлено паспортами                               | шт.    |  |
|    | % подготовки                                       | %      |  |
| 3. | Дома с центральным отопл.                          | шт.    |  |
|    | Подготовлено к зиме                                | шт.    |  |
|    | % подготовки                                       | %      |  |
| 4. | Всего тепловых вводов                              | шт.    |  |
|    |  | т.п.м. |  |
|    | Подготовлено к зиме                                | шт.    |  |
|    | % подготовки                                       | %      |  |
|    | требуется перекаладки                              | шт.    |  |
|    |  | т.м.п. |  |
|    | Переложено   | шт.    |  |
|    |  | т.п.м. |  |
|    | % перекаладки                                      | %      |  |
|    |  |        |  |
| 5. | Узлы управления                                    | шт.    |  |
|    | Подготовлено к зиме                                | шт.    |  |
|    | Отремонтировано задвижек                           | шт.    |  |
|    | Заменено задвижек                                  | шт.    |  |
|    | % подготовки                                       | %      |  |
| 6. | Тепловые системы (внутридомовые системы отопления) | шт.    |  |
|    | Подготовлено к зиме                                | шт.    |  |
|    | в т.ч. заменено труб при текущем ремонте           | шт.    |  |
|    |  | т.п.м. |  |

|     |                                  |                 |  |
|-----|----------------------------------|-----------------|--|
|     | - при капитальном ремонте        | <i>шт.</i>      |  |
|     |                                  | <i>т.п.м.</i>   |  |
|     | Заменено вентиляей               | <i>шт.</i>      |  |
|     | Отремонтировано вентиляей        | <i>шт.</i>      |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 7.  | Водонагреватели всего            | <i>шт.</i>      |  |
|     | Требуют ремонта                  | <i>шт.</i>      |  |
|     | Отремонтировано                  | <i>шт.</i>      |  |
|     | Подготовлено к зиме              | <i>шт.</i>      |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 8.  | Печи всего (а)                   | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе на газ.топливе       | <i>шт.</i>      |  |
|     | требуют ремонта(б)               | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе на газ.топливе       | <i>шт.</i>      |  |
|     | Отремонтировано                  | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе на газе              | <i>шт.</i>      |  |
|     | Подготовлено к зиме              | <i>шт.</i>      |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 9.  | Санузлы (дворовые туалеты) всего | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе канализир.           | <i>шт.</i>      |  |
|     | требуют ремонта                  | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе канализир.           | <i>шт.</i>      |  |
|     | отремонтировано                  | <i>шт.</i>      |  |
|     | в том числе канализир.           | <i>шт.</i>      |  |
|     | Подготовлено к зиме              | <i>шт.</i>      |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 10. | Крыши всего всех видов           | <i>дом.</i>     |  |
|     |                                  | <i>т. кв.м.</i> |  |
|     | требуют ремонта                  | <i>дом.</i>     |  |
|     |                                  | <i>т. кв.м.</i> |  |
|     | отремонтировано                  | <i>дом.</i>     |  |
|     |                                  | <i>т. кв.м.</i> |  |
|     | Подготовлено к зиме              | <i>дом.</i>     |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 11. | Ремонт м/панельных швов          | <i>тыс.п.м.</i> |  |
|     | Отремонтировано                  | <i>тыс.п.м.</i> |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 12. | Восстановление тепл.изол.        | <i>тыс.п.м.</i> |  |
|     | в том числе восстановл.          | <i>тыс.п.м.</i> |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 13. | Лечебные учреждения              | <i>шт.</i>      |  |
|     | Подготовлено к зиме              | <i>шт.</i>      |  |
|     | % подготовки                     | <i>%</i>        |  |
| 14. | Учреждения образования           | <i>шт.</i>      |  |

|     |   |            |  |
|-----|---|------------|--|
|     | Подготовлено к зиме                               | <i>шт.</i> |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
| 15. | Культура  | <i>шт.</i> |  |
|     | Подготовлено к зиме                               | <i>шт.</i> |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
| 16. | Необходимое кол-во аварийных бригад               | <i>ед.</i> |  |
|     | в наличии   | <i>ед.</i> |  |
|     | % укомплектованности                              | <i>%</i>   |  |
| 17. | Необходимое кол-во техники для аварийных бригад   | <i>ед.</i> |  |
|     | в наличии   | <i>ед.</i> |  |
|     | % укомплектованности                              | <i>%</i>   |  |
| 18. | % укомплектованности аварийным запасом материалов | <i>%</i>   |  |
| 19. | Общее количество котельных                        | <i>ед.</i> |  |
|     | в задании по подготовке                           | <i>ед.</i> |  |
|     | подготовлено к зиме                               | <i>ед.</i> |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
| 20. | в том числе центральные котельные                 | <i>ед.</i> |  |
|     | в задании по подготовке                           | <i>ед.</i> |  |
|     | подготовлено к зиме                               | <i>ед.</i> |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
|     | количество актов готовности                       | <i>ед.</i> |  |
|     | % наличия актов готовности                        | <i>%</i>   |  |
| 21. | отопительные котельные                            | <i>ед.</i> |  |
|     | в задании по подготовке                           | <i>ед.</i> |  |
|     | подготовлено к зиме                               | <i>ед.</i> |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
|     | количество актов готовности                       | <i>ед.</i> |  |
|     | % наличия актов готовности                        | <i>%</i>   |  |
| 22. | Тепловые сети                                     | <i>км</i>  |  |
|     | подготовлено к зиме                               | <i>км</i>  |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |
| 23. | Водопроводные сети                                | <i>км</i>  |  |
|     | подготовлено к зиме                               | <i>км</i>  |  |
|     | % подготовки                                      | <i>%</i>   |  |

\_\_\_\_\_  
Должностное лицо, уполномоченное предоставлять  
информацию от имени юридического лица

Исполнитель, контактный телефон

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

## Приложение № 9

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск  
от «д1» 05 № 868

### Состав

комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  
городского округа Жигулевск к работе в  
осенне-зимний период 2021-2022 гг.

- Нижегородов В.Г. - первый заместитель главы городского округа Жигулевск, председатель комиссии;
- Гоголина Ю.А. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск, заместитель председателя комиссии.
- Члены комиссии:
- Ирискин А.В. - главный инженер отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск;
- Игнатов Д.В. - начальник участка № 10 и № 12 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (по согласованию);
- Мазилкин В.А. - директор МКУ «ТОиЭЗ»;
- Степина Л.Ю. - руководитель управления социального развития администрации городского округа Жигулевск;
- Сухоруков А.В. - руководитель управления муниципального и экологического контроля администрации городского округа Жигулевск;
- Гранков С.А. - начальник отдела транспорта и автодорог администрации городского округа Жигулевск;
- Савенкова Н.В. - инспектор Западного управления жилищного надзора Самарской области (по согласованию);
- Шмаков М.А. - государственный инспектор Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Ростехнадзора (по согласованию);
- Панишев А.Л. - начальник Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение № 10

к постановлению администрации  
городского округа Жигулевск  
от « 21 » 05 № 868

План работы комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в  
осенне-зимний период 2021-2022 гг.

| № заседания комиссии | Наименование организационных мероприятий (действий)  | Период            |                   | Исполнитель от потребителей, поставщиков | Исполнитель от администрации г.о. Жигулевск    | Наименование приглашенных потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих предприятий |  |                              |                       |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------------|-----------------------|
|                      |  | 2-я неделя месяца | 4-я неделя месяца |  |  | Здравоохранение, образовательные учреждения, дошкольные учреждения                     | Жилой фонд, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Энергоснабжающие предприятия | Прочие потребители ТЭ |
| 1                    | Организационное заседание комиссии «По подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жигулевск к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.» (далее – Комиссия). Подведение итогов и анализ работы жилищно-коммунального комплекса в осенне- | 3                 | 4                 | Исполнитель от потребителей, поставщиков | 6  | 7  | 8  | 9                            | 10                    |
| 1                    |  | 11.06.21          |                   | Члены комиссии по согласованию           | Нижегородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А |  |  |                              |                       |

|   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|   | зимний период 2021-2022 годов   |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2 | <p>Заседание Комиссии по принятию предварительного решения о введении в действие порядка подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 потребителей тепловой энергии в г.о. Жигулевск.</p> <p>Участие в заседании: ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск»</p>   |          | 25.06.21 | Игнатов Д.В.<br>(по согласованию)  | Нижгородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |
| 3 | <p>Проверка хода реализации предоставленных в администрацию г.о. Жигулевск мероприятий с целью подготовки ЖКХ к ОЗП:</p> <p>Участие в заседании: ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск»</p> <p>Отчет о ходе подготовки подведомственного жилищного фонда управляющих компаний:<br/>         ООО УК «Могучая», ООО УК «Горизонт»,<br/>         ООО АСК «ГРАДЪ», ООО «Санита»,<br/>         ООО «Энергия», ООО «УК Яблоневое оврага»,<br/>         ООО «Чистый берег», ООО УК «ПУЛЬС», ООО «ГУК».</p> | 09.07.21 |          | Игнатов Д.В.<br>Стриленко Д.В.<br>Лубский А.Л.<br>Романов Р.Г.<br>Акимов П.А.<br>Кочеров М.С.<br>Фролов А.С.<br>Теплов А.Н.<br>(по согласованию) | Нижгородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |
| 4 | <p>Участие в заседании: АО «ССК», Жигулевского ПО ПАО «МРСК-Волги», ООО «Газпром газораспределение Самара», ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск» - отчет о ходе подготовки подведомственных объектов.</p>   |          | 23.07.21 | Мухаметшин В.С.<br>Дмитриев А.Н.<br>Коротких В.В.<br>Игнатов Д.В.<br>(по согласованию)   | Нижгородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |
| 5 | <p>Участие в заседании ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск» с участием ТСЖ, ЖСК: «Мечта», «Прогресс», «Маяк», «КомфортЪ», «Уют», «Родник», «Восточное», «Офицерский дом», «МЕЧТА», «Дом 41», «Наш дом», «Зольное», «На Спортивной 10», «Надежда»,</p>   | 13.08.21 |          | Игнатов Д.В.<br>Руководители<br>ТСЖ, ЖСК,<br>(по согласованию)   | Нижгородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |

|   |  |          |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|----------|--|--|---|--|--|--|--|
|   | «Экспресс», «Родник», «Вокзальная-24», «Союз», ТСЖ1, ТСЖ8, ТСЖ14, ТСЖ21, ТСЖ35, ЖСК:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - о ходе подготовительных мероприятий подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду   |          |  |  |   |  |  |  |  |
| 6 | Отчет о ходе подготовки подведомственного жилищного фонда управляющих компаний: ООО УК «Могутовая», ООО УК «Горизонт», ООО АСК «ГРАДЪ», ООО «Санита», ООО «Энергия», ООО «УК Яблоневого оврага», ООО «Чистый берег», ООО УК «ПУЛЬС», ООО «ГУК».  | 27.08.21 |  | Игнатов Д.В.<br>Стриленко Д.В.<br>Лубский А.Л.<br>Романов Р.Г.<br>Акимов П.А.<br>Кочеров М.С.<br>Фролов А.С.<br>Теплов А.Н.<br>(по согласованию) | Нижегородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |
| 7 | Участие в заседании: ООО «СамРЭК-Эксплуатация» участок № 10 и № 12, ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск»<br>Управление социального развития, МКУ «ТоиЭз»: об итогах проведения капитального ремонта и аварийных работ в образовательных и дошкольных учреждениях. О проведении противопожарных мероприятий, опрессовании систем отопления, измерениях сопротивления изоляции проводов и кабелей, заземления и др.<br>ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ»: о ходе капитального ремонта и подготовки подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду | 10.09.21 |  | Игнатов Д.В.<br>(по согласованию)<br>Руководители учреждений<br>Мазилкин В.А..<br>Степина Л.Ю.<br><br>Грунин В.М.<br>(по согласованию)           | Нижегородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |
| 8 | Проверка хода реализации предоставленных в администрацию г.о. Жигулевск мероприятий с целью подготовки ЖКХ к ОЗП:<br>Участие в заседании: ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «СамРЭК-ТеплоЖигулевск».<br>Отчет о ходе подготовки подведомственного   | 24.09.21 |  | Игнатов Д.В.<br>Стриленко Д.В.<br>Лубский А.Л.<br>Романов Р.Г.<br>Акимов П.А.<br>Кочеров М.С.<br>Фролов А.С.                                     | Нижегородов В.Г.<br>Гоголина Ю.А.<br>Пятов А.А. |  |  |  |  |

|   |   |          |  |   |  |  |  |  |
|---|---|----------|--|---|--|--|--|--|
|   | <p>жилищного фонда управляющих компаний:<br/>         ООО УК «Могутовая», ООО УК «Горизонт»,<br/>         ООО АСК «ГРАДЪ», ООО «Санита», ООО<br/>         «Энергия», ООО «УК Яблоневого оврага»,<br/>         ООО «Чистый берег», ООО УК «ПУЛЬС», ООО<br/>         «ГУК», ООО УК «Цель», ООО УК «Уютный<br/>         дом Жигулевск». Отчет о готовности паспортов<br/>         готовности</p>                         |          |  | Теплов А.Н.<br>(по согласованию)  |  |  |  |  |
| 9 | <p>Заключительное заседание Комиссии с<br/>         подведением итогов выполнения основных<br/>         мероприятий по подготовке к отопительному<br/>         сезону организаций, участвующих в<br/>         производстве, передаче, распределении и<br/>         потреблении тепловой и электрической энергии,<br/>         воды, независимо от организационно-правовых<br/>         форм и видов собственности</p> | 01.10.21 |  | <p>Руководители,<br/>         участвовавшие в<br/>         проведенных<br/>         заседаниях<br/>         комиссии<br/>         (по согласованию)</p> | <p>Нижегородов В.Г.<br/>         Гоголина Ю.А.<br/>         Пятов А.А.</p> |  |  |  |

Примечание: приглашенные на заседание комиссии участники, руководители предприятий, управляющих компаний обязаны иметь при себе отчет в письменной форме по заявленной повестке заседания для формирования сводного отчета.